Palby Marine

hele Danmarks bådudstyrsleverandør



2021

Navigation, radio & TV	1 - 70
El & batterier	71 - 123
Lanterner & lys	124 - 155
Pantry, toilet & VVS	156 - 236
Bådpleje & vedligeholdelse	237 - 301
Ankering	302 - 317
Trailertilbehør	318 - 324
Motordele & tilbehør	325 - 401
Anoder	402 - 415
Styring & kontrol	416 - 452
Komfort ombord	453 - 479
Sejlertøj & sko	480 - 496
Sikkerhed & badestiger	497 - 526
Vandsport & fritid	527 - 566
Dæks- & kalechedele	567 - 605
Flag, årer & bådshager	606 - 610
Fendere & bøjer	611 - 619
Rig, dæksudstyr & tovværk	620 - 675

HDS LIVE

LOWRANCE®



Foto: Adam



LOWRANCE HDS LIVE

Uanset om du er en konkurrence-, sæson- eller weekendfisker, om du fisker i ferskvand eller saltvand – så har vi din fishfinder. Det er ingen hemmelighed, at HDS skærme har været det foretrukne valg hos pro-fiskerne i mange år, så vi var ikke nødt til at gå tilbage til tegnebrættet for at udvikle HDS LIVE; vi har bare lavet den bedste fishfinder/kortplotter i verden endnu bedre

HDS LIVE tilbyder high-detail Active Imaging™ og LiveSight™ real-time ekkolod, plus nye bekvemmelighedsfunktioner som LiveCast™ og smartphone meddelelser, udover det bedste navigationsværktøjer, der nogensinde er bygget ind i en HDS-skærm.

Med SolarMax™ HD skærm leverer HDS LIVE brancheførende billeder, der altid er let at læse fra alle vinkler, i direkte sollys, og selv med polariserede solbriller.

HDS LIVE nøglefunktioner:

- SolarMAX™ HD skærmteknologi
- Dual Kanal CHIRP
- Integreret support for Active Imaging™ og StructureScan® 3D med Active Imaging™
- LiveSight™ real-time sonar & Active Target live sonar kompatibel
- FishReveal™ Smart Target View
- C-MAP® Genesis Live mapping
- Smartphone notifikationer
- LiveCast™ smartphone integration (kun HDS LIVE 16/12)
- C-MAP® Easy Routing + Navionics® Autorouting kompatibel
- Six-panel splitscreen (kun HDS LIVE 16/12)
- Touchscreen kontrol at autopilot, trolling motor og Power-Pole®
- Motor integration

HUSK søkort se side 36

SIZE ↓	HDS LIVE U/TRANSDUCER		HDS LIVE M/ACTIVE IMAGING 3 I 1 TRANSDUCER	
7"	10.6250	10.789,-	10.6251	12.499,-
9"	10.6252	15.999,-	10.6253	18.999,-
12"	10.6254	24.399,-	10.6255	26.129,-
16"	10.6256	36.999,-	10.6257	38.649,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TILBEHØR TIL HDS LIVE	Varenr.	Pris
Bøjle & fingerskruer til HDS-7 Live	10.6714	299,-
Bøjle & fingerskruer til HDS-9 Live	10.6713	299,-
Bøjle & fingerskruer til HDS-12 Live	10.6710	479,-
Bøjle & fingerskruer til HDS-16 Live	10.6711	489,-
Suncover til HDS-7 Live	10.6480	279,-
Suncover til HDS-9 Live	10.6481	279,-
Suncover til HDS-12 Live	10.6482	499,-
Suncover til HDS-16 Live	10.6483	289,-
Hæktransducer 83/200kHz m/temp 9-p	10.6845	749,-
Hæktransducer 50/200kHz L/H 9-p	10.6864	1.289,-
Hæktransducer HDI 83/200 & 455/800Hz 9-P	10.6861	1.239,-
Hæktransducer HDI 50/200 & 455/800Hz 9-P	10.6859	2.419,-
Hæktriducer (P66) dybde/fart/temp 50/200kHz 9-P	10.6863	1.519,-
Hæktransducer (TM150M) medium Chirp 9-P	10.6970	2.899,-
Puktransducer 83/200kHz med temp. 9-P	10.6860	749,-
Puktransducer (P79) 600W 50/200kHz 9-P	10.6975	1.249,-
Gennemføringstransducer Plast (P319) 50/200kHz 9-P	10.6981	1.689,-
Gennemføringstransducer Bronze (B45) 50/200kHz 9-P	10.6980	2.859,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200kHz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200kHz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200kHz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800kHz 0° 9-P	10.6985	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800kHz 12° 9-P	10.6986	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800kHz 20° 9-P	10.6987	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155kHz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155kHz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155kHz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Gennemførin.Bronze (B744V) 50/200kHz (nmea2000 fart/temp) 9-P	10.6847	5.369,-
Hæktransducer Active Imaging 3-i-1 sidescan/downscan/chirp	10.6367	2.869,-
Hæktransducer Active Imaging 2-i-1 sidescan/downscan	10.6368	2.429,-
Hæktransducer LiveSight	10.6350	12.349,-
Lowrance Activetarget NEW	10.6430	15.699,-
Strømkabel til HDS med NMEA 0183	10.6790	309,-
Transducer forlængerkabel 10 fod, sort 9-P xsonic	10.6828	759,-
Adapter fra blå 7-P transducer til 9-P instrument	10.6821	279,-
Lowrance remote controller LR-1 til HDS Live & Carbon	10.6407	1.049,-



navico ACTIVE IMAGING HÆKTRANSDUCER

Med Lowrance CHIRP, SideScan og DownScan Imaging™, der er perfekt til at lokalisere fiskene og områder som stenbunker, grødebund og skrænter. Active Imaging giver et klart billede, den bedste separation og billedopløsning af fiskene og på dybere vand end nogen anden.

3 i 1 (sidescan/downscan/chirp) **10.6367** 2.869,-
2 i 1 (sidescan/downscan) **10.6368** 2.429,-





ELITE FS
LOWRANCE®



FISKERI ER NU BLEVET NEMMERE!

Den nye Elite FS kombinerer alle Lowrance ekkolods/fiskfunktioner i en mere prisvenlig serie og med et brugervenligt display.

Med funktioner som det nyt ActiveTarget™ live sonar og med Active Imaging™, Lowrance CHIRP-ekkolod, SideScan / DownScan Imaging og FishReveal™ giver Elite FS dig alle de værktøjer, du har brug for til at finde og fange flere fisk.
Elite FS-skærme giver forbedret integrationsfunktion til Elite-serien med fuld Ethernet-netværk, trådløs forbindelse og motorintegration, plus touchscreen-kontrol af Power Pole®-ankre og Ghost® Trolling Motor.

Elite FS nøglefunktioner:

NEW

- ActiveTarget Live Sonar kompatibel
- Active Imaging 3-in-1 kompatibel
- FishRevealTM Smart Target View
- C-MAP Easy Routing™, Navionics® Autorouting kompatibel
- C-MAP Genesis Live Real-Time Mapping
- Multitouch
- Halo® 20, 20+ and 24 Radar kompatibel
- C-MAP® Easy Routing + Navionics® Autorouting kompatibel
- Touchscreen kontrol af trolling motor, outboard pilot og Power-Pole®
- SonicHub®2 Audio Server kompatibel
- Motor og autopilot integration.
- Trådløst netværk
- Ghost Trolling Motor integration
- Fuld networking, NMEA2000 & Ethernet
- Brugervenlig & nem installation.

HUSK søkort
se side 36

SIZE ↓	ELITE FS U/TRANSDUCER		ELITE FS M/HDI TRANSDUCER		ELITE FS M/ACTIVE IMAGING 3 I 1 TRANSDUCER	
7"	10.6190	7.129,-	10.6191	7.519,-	10.6192	9.069,-
9"	10.6193	8.419,-			10.6194	10.369,-

TILBEHØR TIL ELITE FS	Varenr.	Pris
Bøjle & fingerskruer til 7 FS	10.6714	299,-
Bøjle & fingerskruer til 9 FS	10.6713	299,-
Suncover til Elite-7 FS	10.6466	219,-
Suncover til Elite-9 FS	10.6467	289,-
Hæktransd. 83/200kHz m/temp 9-p	10.6845	749,-
Hæktransd. 50/200kHz L/H 9-p	10.6864	1.289,-
Hæktra. HDI 83/200 & 455/800Hz 9-P	10.6861	1.239,-
Hæktra. HDI 50/200 & 455/800Hz 9-P	10.6859	2.419,-
Hæktriducer (P66) dybde/fart/temp 50/200kHz 9-P	10.6863	1.519,-
Hæktra. (TM150M) medium Chirp 9-P	10.6970	2.899,-
Puktransd. 83/200kHz med temp. 9-P	10.6860	749,-
Puktransd. (P79) 600W 50/200kHz 9-P	10.6975	1.249,-
GENNEMFØRINGSTRANSDUCERER		
Plast (P319) 50/200kHz 9-P	10.6981	1.689,-
Bronze (B45) 50/200kHz 9-P	10.6980	2.859,-
Rustfri (SS60) 50/200kHz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Rustfri (SS60) 50/200kHz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Rustfri (SS60) 50/200kHz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Bronze HDI 50/200,455/800kHz 0° 9P	10.6985	4.819,-
Bronze HDI 50/200,455/800kHz 12° 9P	10.6986	4.819,-
Bronze HDI 50/200,455/800kHz 20° 9P	10.6987	4.819,-
Bronze (B150m) 95-155kHz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Bronze (B150m) 95-155kHz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Bronze (B150m) 95-155kHz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Bronze (B744V) 50/200kHz (nmea2000 fart/temp) 9-P	10.6847	5.369,-
Hæktransducer Active Imaging 3-i-1 sidescan/downscan/chirp	10.6367	2.869,-
Hæktransducer Active Imaging 2-i-1 sidescan/downscan	10.6368	2.429,-
Lowrance Activetarget NEW	10.6430	15.699,-
Strømkabel med NMEA 0183	10.6790	309,-
Transducer forlængerkabel 10 fod, sort 9-P xsonic	10.6828	759,-
Adapter fra blå 7-P transducer til 9-P instrument	10.6821	279,-
Lowrance remote controller LR-1	10.6407	1.049,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



KRAFTFULD YDEEVNE OG SUPER NEM FISHFINDER

HOOK Reveal gør fiskeri lettere og leverer kraftfuld ydeevne sammen med Lowrances velkendte fiskefindings værktøjer, herunder Autotuning af Sonar, SideScan* og DownScan Imaging ™ og FishReveal™, som gør fisk lettere at se ved at kombinere fordelene ved Lowrance CHIRP-ekkolod og DownScan Imaging™ på én skærm.

Uanset om du fisker et lokalt sted eller i ukendt farvand, kan du finde de bedste fiskeriområder og kortlægge ikke kortlagte farvande - i real-time med Genesis Live.
* Kræver TripleShot-transducer

HUSK søkort
se side 36

HOOK Reveal nøglefunktioner:

- Let at bruge
- FishReveal™ smart target view
- Genesis Live mapping
- Automatiske ekkolodsindstillinger
- SolarMAX™ -display
- Dobbelt sonar-dækning i forhold til traditionelle fiskefinder
- Optimeret tastatur med nem adgang til nøglefunktioner
- Tripleshot™ sonar med High CHIRP, SideScan og DownScan Imaging™.
  Til dybt vand med : 50/200 HDI-ekkolod med FishReveal™ & Downscan Imaging™ eller 83/200 HDI-ekkolod
- Kortlægningsmuligheder inkluderer C-MAP, C-MAP Genesis, Navionics®

SIZE ↓	HOOK REVEAL HDI 83/200 HZ		HOOK REVEAL HDI 50/200 HZ		HOOK REVEAL TRIPELSHOT	
5"	10.6051	2.599,-	10.6050	2.869,-		
7"	10.6055	3.589,-	10.6053	3.799,-	10.6056	4.299,-
9"			10.6058	4.899,-	10.6059	5.349,-

LOWRANCE®

TILBEHØR TIL HOOK REVEAL	Varenr.	Pris
Monteringsfod til Hook Reveal 5	10.6460	279,-
Monteringsbøjle og fingerskruer Hook Reveal 7	10.6696	359,-
Monteringsbøjle og fingerskruer Hook Reveal 9	10.6695	429,-
Suncover til Hook Reveal 5	10.6456	189,-
Suncover til Hook Reveal 7	10.6457	189,-
Suncover til Hook Reveal 9	10.6458	209,-
Hæktransducer Hook2/Reveal 50/200HDI NEW	10.6440	2.139,-
Hæktransducer Hook2/Reveal 83/200HDI NEW	10.6441	1.039,-
Monteringsbeslag til Tripleshot transducer	10.6447	119,-
Tripelshot hæktransducer til Hook Reveal	10.6452	1.489,-
Strømkabel til Hook Reveal	10.6462	189,-
Forlængerkabel 10 fod Hook Reveal transducer	10.6454	469,-
Adapter fra 7 pin blå transducer til Hook Reveal	10.6464	279,-



10.6030/31

10.6032

HOOK2 seien

HOOK2-displays er nemme at bruge og giver fantastisk værdi for pengene.
Du kan bruge mere tid på at fiske og mindre tid på at lave justeringer med Autotuning Sonar, en ny funktion, der aktivt holder ekkolodsindstillingerne præcise, så du får tid til at fiske uden besværet med ekkolodsjusteringer, når fiskeforholdene ændrer sig.
Du skal bare slå det til og fiske. Ja, så nemt er det.

HOOK2 4X BULLET & BULLET XGPS

- Farveskærm med høj opløsning og nyt bredformatsdesign
- Autotuning Sonar
- Gennemprøvet Broadband Sounder™ teknologi
- Quick-release-beslag
- 4XGPS er desuden med GPS plotter (der kan ikke isættes søkort)

SIZE ↓	HOOK2 X BULLET HÆKTRANSDUCER 200HZ		HOOK2 XGPS BULLET HÆKTRANSDUCER 200HZ		HOOK2 XGPS BULLET BÆRBAR, M/TRANSDUCER 200HZ & BATTERI	
4"	10.6030	999,-	10.6031	1.199,-	10.6032	2.449,-



LOWRANCE®

TILBEHØR TIL HOOK2	Varenr.	Pris
Monteringsfod til Hook2 4”	10.6460	279,-
Swivel/dreje beslag til HOOK2 4”	10.6707	119,-
Suncover til Hook2- 4”	10.6455	189,-
Hæktransducer Bullet til Hook2 uden monterings beslag	10.6450	429,-
Splitshot hæktransducer til hook2	10.6451	819,-
Monteringsbeslag til Bullet & Splitshot transducer	10.6448	119,-
Strømkabel til Hook2	10.6462	189,-
Forlængerksbel 10 fod til Bullet transducer	10.6453	469,-
Adapter fra 7 pin blå transducer til Hook2 Bullet	10.6463	299,-



LOWRANCE FISHHUNTER PRO

Den tid, hvor du skulle eje en båd for at få en kvalitetssonar til lokalisering af fisk, er forbi.
Med Lowrance FishHunter® Pro-transduceren, der kastes ud i vandet, vil lystfiskere, der fisker fra bredden, kajen eller molen, vide, hvor de skal kaste hver gang, da de kan se ekkolodsdata på en smartphone eller tablet via Wi-Fi-forbindelse med FishHunter-transduceren.

- Ingen internet- eller mobilforbindelse påkrævet
- Pålidelig Wi-Fi-forbindelse med rækkevidde på op til 160 fod (55 m)
- Se ekkolod på den gratis FishHunter-app til iOS og Android
- Tre-frekvens transducer med frekvenser på 381 kHz, 475 kHz og 675 kHz
- Rå ekkolodsvisning samt visning til fiskeri og isfiskeri
- Opret brugerdefinerede farvekonturkort

10.6101 **1.389,-**









navico SONIC HUB 2™ AUDIO MED BLUETOOTH

Styr musikken via din Navico kortplotter. Med Navico Sonichub får du musikanlæg i båden. Anlægget kan afspille musik fra din Ipod, Iphone, smartphones MP3 afspiller eller et USB stik.
Forbinder din afspiller via Bluetooth, USB-stick eller integreret AM / FM radio tuner med din kortplotter. På den måde kan du styre musikken ombord. Den er fantastisk enkel at bruge og kan fuldt integreres med hele dit Lowrance-system. Det forbindes via NMEA 2000 netværket og du kan på plotteren se Sonichub-status på din skærm.
Den har en 4 x 50 watt forstærker og AM / FM stereo tuner. Desuden er der mulighed for at tilslutte 2 ekstra højtalere, samt en subwoofer.
Kan leveres som sæt med 2 marine 6,5 ”højttalere 200W output.

Sonichub modul 10 - 17V
NMEA2000 kabel og T-skykke
10.6315 **2.899,-**

Sonichub modul 10 - 17V
NMEA2000 kabel og T-skykke
Incl. Lowrance højttaler sæt
10.6319 **2.999,-**



Højttalersæt Ø 195 mm • Hul Ø 142 mm
Lowrance **10.6316** **699,-**
Simrad **10.6317** **699,-**



navico GOFREE WIRELESS MODUL





Dette modul giver dig mulighed for at danne et trådløst netværk, så du kan styre eller se din kortplotter ved hjælp af din tablet eller smartphone. Når din tablet er parret med din HDS kortplotter, har du fuld kontrol over din kortplotter fra din tablet og kan se de samme informationer som plotteren.
10.6312 **1.999,-**



SONAR TECHNOLOGY



ACTIVE TARGET™ LIVE SONAR

Med det nye ActiveTarget™ Live Sonar kan du se live billeder i høj opløsning af fisk, der svømmer rundt og reagerer på dit blink/agn, når det sker. Med forward og downscan kan du scanne fiskesteder omkring din båd og nemt spore deres bevægelser. Se hvor fisk står i forhold til bundstrukturen og hvor de bevæger sig hen, så du kan foretage de rigtige justeringer for at få dem til at bide. Så er kampen i gang!
Kompertibel med Lowrance HDS Live, Elite FS og HDS Carbon.



ACTIVE IMAGING™ 3-I-1

Med Lowrance CHIRP, SideScan og DownScan Imaging™, der er perfekt til at lokalisere fiskene og områder som stenbunker, grødebund og skrænter. Active Imaging giver et klart billede, den bedste separation og billedopløsning af fiskene og på dybere vand end nogen anden.

LIVESIGHT SONAR

LiveSight™ sonar er det perfekte supplement til Active Imaging™, perfekt til drop-shotting, vertical jigging eller sporing af bait fisk.
Se fisk på dit ekkolod – direkte når det sker - og få indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.



FISHREVEAL™

Gør fiskeri lettere ved at kombinere Lowrance CHIRP-ekkolods teknologien med billeder af bunddetaljer og bundkonturer i høj opløsning fra DownScan Imaging™ - alt sammen på en skærm. Tilbyder dig den ultimative fiskevisning, der giver dig mulighed for hurtigt at identificere fisk og se, hvordan de er relateret til konturer, uden behov for en CHIRP / DownScan splitskærm.



STRUCTURESCAN® 3D MED ACTIVE IMAGING

Se hvor fiskene er placeret i forhold til din båd, med et tredimensionelt billede af fisk og bundkonturer fra StructureScan 3D , SideScan og DownScan Imaging™.



LOWRANCE CHIRP

Få den bedste visning af fiskene, selv når de er tæt på bunden eller svævende i tætte stimer, med Lowrance CHIRP eksklusive Advanced Signal Processing (ASP™).



LOWRANCE®

navico 3D STRUCTURESCAN®

StructureScan® 3D giver lystfiskere i ferskvand og saltvand en unik, tredimensionel visning af fisk, struktur og bundkonturer - hvilket gør det lettere at finde ud af, hvor fisk og struktur er placeret i forhold til din båd. Med StructureScan® 3D bruger lystfiskere mindre tid på at lede efter et fornuftigt sted at fiske og mere tid på at fange fisk. StructureScan® 3D kræver et 3D-modul med transducer og en HDS LIVE, Carbon eller HDS Gen3 instrument.

StructureScan® 3D		
Modul uden transducer	10.6371	4.999,-
Modul og hæktransducer	10.6386	9.299,-
Gennemføringstransducer RF	10.6382	12.999,-
Dual gennemføringstransducer RF	10.6383	22.379,-
Hæktransducer	10.6384	3.719,-





LOWRANCE LIVESIGHT SONAR

LiveSight™ sonar er det perfekte supplement til Active Imaging™, perfekt til drop-shotting, vertical jigging eller sporing af bait fisk.
Se fisk på dit ekkolod – direkte når det sker - og få indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.
10.6350 12.349,-

Navico PSI-1 sonar interface
(skal kun bruges til HDS Carbon)
10.6351 3.319,-



10.6350



10.6351



ACTIVE TARGET™ LIVE SONAR

Med det nye ActiveTarget™ Live Sonar kan du se live billeder i høj opløsning af fisk, der svømmer rundt og reagerer på dit blink/agn, når det sker. Med forward og downscan kan du scanne fiskesteder omkring din båd og nemt spore deres bevægelser. Se hvor fisk står i forhold til bundstrukturen og hvor de bevæger sig hen, så du kan foretage de rigtige justeringer for at få dem til at bide. Så er kampen i gang! Kompertibel med Lowrance HDS Live, Elite FS og HDS Carbon.
Lowrance Activetarget **10.6430** 15.699,-









Stille af navn. Kraftfuldt Design
Ultra-stille Lowrance® Ghost™ ferskvands-trollingmotor er pålidelig, robust og bygget til at holde.
Efter mange års undersøgelse af hvornår og hvorfor trollingmotorer fejler, byggede Navico Ghost helt fra bunden.
Fire år og 10.000 testtimer senere kan vi præsentere den mest støjsvage, mest pålidelige og mest kraftfulde trollingmotor på markedet.

Fly-by-Wire styring
Øjeblikkelig og flydende fly-by-wire styringskontrol giver en fornemmelse af en traditionel kabelstyret motor, men uden de fysiske kabler, der slides over tid.

Stille drift
Så tavs, at du vil spekulere på, om den kører, Ghost giver dig mulighed for at bevæge dig nærmere end nogensinde før med sin ultral-lydløse motor. Fisk vil aldrig høre dig komme.

Utrolig ydelse
Sejl fra sted til sted med op til 25% mere kraft end konkurrerende modeller.
Ghosts børsteløse motor leverer også 60% bedre driftstid, så du kan nyde tophastigheden og accelerationen uden at ofre batteriets levetid. Bliv ude længere og sejl hurtigere - du fisker længere med Ghost.

Total integration
Styr din båd, juster din hastighed, indstil navigation eller bliv præcis på din aktuelle placering med fuld kontrol fra HDS LIVE, HDS Carbon og Elite Ti²-skærme.

Ejer dit sted
Ghosts kraftige og præcise ankerfunktion, giver dig mulighed for at holde din båd på et bestemt waypoint, på din aktuelle placering eller hvor som helst på kortet - uanset vindforhold - så du kan bruge mere tid på fiskeri og mindre tid på at bevare din position.

GHOST nøglefunktioner:
- Pålidelig
- Stille drift
- Hurtigste tophastighed
- Total integration med HDS LIVE, HDS Carbon og Elite Ti2
- Fly-by-wire styring
- Plug-and-Play HDI transducer beslag
- Konfigurerbar fodpedal
- Interferensfri
- Fleksibel installation
- 360˚ løsrivelses beslag
- Let at stuve

Konfigurerbar fodpedal
Konfigurer Ghost-pedalen, så den passer til dine præferencer via programmerbare genvejsknapper og en "Flip Switch", der gør det muligt at styre trollingmotoren fra hver side af pedalen. Fodpedalen har en indikator på batteriniveau plus hurtige adgangstaster til anker- og navigationstilstand. Du kan programmere genvejstasterne til hurtigt at lave et waypoint eller sænke / hæve din Power-Pole®.

Ghost™ trolling motor ferskvand 47", HDI Transducer, kompas	**10.6500**	**28.999,-**
Ghost trådløs fjernbetjening TMR-1	**10.6501**	**1.099,-**









NAVIGATION



Navigation med Lowrance har aldrig været sikrere eller lettere
- fra de revolutionerende HALO24, HALO20 + og HALO20 radarer og de nye Link-6S og Link-9 VHF radioer,
til Precision-9 kompas og SmartSteer ™ kontrol af Lowrance autopiloten – får du mere kontrol end nogensinde.

HALO24 RADAR

HALO24 revolutionerer radaren ved at tilbyde en næsten "live oplevelse", markedets første med 60 omdr/min., hvilket giver ekstra sikkerhed for at undgå kollisioner. Identificer farer på et øjeblik med VelocityTrack™ Doppler-teknologi, og få samtidig dækning på både kort og lang afstand, op til 48 sømil med en kompakt 24" dome.

10.6365 22.199,-



HALO20+ RADAR

For dem, der leder efter en mere kompakt løsning, har vi HALO20+.
Denne 20" dome tilbyder stadig brancheførende 60 omdr/min. på kort rækkevidde og VelocityTrack™ Doppler-teknologi med kort og lang rækkevidde op til 36 sømil.

10.6361 19.619,-



HALO20 RADAR

HALO20 er den perfekte radarløsning til små sportsfiskerbåde og daycruisere.
Opdag kollisionsfare og andre mål i nærheden og op til 24 sømil væk.

10.6360 16.249,-



NOA RADARMAST

Radarmast 50 mm x 2,1 m,
med justerbar topplade

10.6366 4.199,-







RADARMAST

Universal radarmast i rustfrit stål
Højde 160 mm
Monteringshuller til radome
127 x 127mm

10.5845 1.599,-





LINK-6S VHF RADIO MED GPS

Særdeles pålidelig med mange gode features som f.eks. DSC.

- Indbygget GPS modtager
- Bøjle eller skot monteres
- NMEA 0183
- 25 / 1 watt sendeeffekt
- Fuld DSC klasse D
- Mikrofon med 4 taster
- Dreje knap
- 3 favoritkanaler med scan
- Dual og TriWatch tilstand
- MMSI
- 2,5W højttaler
- Monterings bøjle, Flush monteringskit inkluderet.
- Dim: B: 166 mm • H: 89 mm • D: 160 mm

10.6305 **1.899,-**



LINK-9 VHF RADIO MED GPS/AIS

Link-9 DSC VHF, DUAL-CHANNEL AIS MARINE RADIO MED NMEA 2000 INTERFACE

Med NMEA 2000® interface til AIS og Track-your-buddy® funktionen. Plus andre spændende features i den exceptionelle 25W/1W DSC marine radio.

Samme features som LINK-6S samt:

- Indbygget dual-kanal AIS modtager.
- Ekstra stort højt opløseligt LCD display.
- MOB funktion.
- NMEA 0183 og NMEA 2000
- "Track your Buddy" funktion (kompatibel med HDS)
- Navigation til waypoint med overførsel til plottere
- Dim: B: 208 mm • H: 107 mm • D: 164 mm

10.6306 **3.479,-**



NAIS-500, NSPL-500 & V3100

Reducer risikoen for kollision med denne Klasse-B AIS transponder. Kompakt størrelse, let, vandtæt, med lavt strømforbrug og flere forbindelses-muligheder. NAIS-500 er ideel til at sætte i netværk med NMEA 2000. NAIS-500 sikrer, at du bliver set og kan ses på vandet ved at sende et signal til andre fartøjer med dine navigationsdata, mens du modtager data fra andre fartøjer med AIS.

NAIS-500 class-B AIS med GPS antenne NMEA 2000
10.6889 **6.599,-**



10.6889

NSPL-500 VHF antenne splitter
10.6890 **2.189,-**



10.6890

NAIS-500 class-B AIS m/GPS antenne & splitter
10.6891 **8.769,-**



10.6891

V3100, SOTDMA class B AIS med GPS-500
Indeholder den samme SOTDMA-teknologi, der findes i Klasse A-løsninger.
V3100 sender opdateringer, baseret på fartøjets hastighed, op til en gang hvert femte sekund, dette giver op til seks gange højere opdateringshastighed i forhold til en standard klasse B AIS og den har en sendestyrke på 5 watt, ca. 2,5 gange højere i forhold til en standard klasse B AIS. Integreret 'Black-Box' AIS-løsning der er designet til at arbejde med Simrad og B&G multifunktionsdisplay og anden NMEA 2000® eller NMEA 0183® udstyr. Output til en standard-pc understøttes også via USB-forbindelse og med indbygget SD-kortslot til selvstændig AIS-datalogning



10.6898

10.6898 **7.539,-**



AUTOPILOT

Lowrance outboard pilot, som integreres direkte med HDS serien. Piloten er "plug'n'play" og leveres med alt nødvendigt tilbehør for at montere den til et hydraulisk eller kabelstyret system. Piloten er NMEA2000 baseret kan kombineres med integrationen til Motorguide Xi5.
Kalibreringen er hurtig og nem – direkte via HDS-plotteren. Fisk eller sejl efter en let og overskuelig AutoRoute, direkte fra plotteren.
Den hydrauliske version leveres inkl. fittings, slange og olie og monteres direkte på ratpumpen.

Hydraulisk autopilot til HDS Gen2 & HDS Live	10.6400	11.199,-
Mekanisk autopilot til HDS Gen2 & HDS Live	10.6402	13.999,-
WR10 & BT1 fjernbetjeningssæt til autopilot	10.6405	4.069,-
Armbånd til WR10 fjernbetjening	10.6406	205,-



10.6406



10.6405



10.6400



10.6402

LOWRANCE APP

Uanset om du er på vandet eller ej, forbinder Lowrance-appen dig problemfrit med dine Lowrance plottere, Ghost-trollingmotor og anden integreret elektronik.
Find fiskepladserne hjemmefra eller på farten med vores højtopløselige kort med detaljerede bundkonturer.
Lowrance-appen opdateres løbende for at sikre at du har adgang til de mest opdaterede kort og funktionaliteter. C-MAP kort købes og downloades til brug, også når du er offline.



LINK APP

Kan downloades til både Android- og IOS-enheder.
Den gratis Link-app, giver brugerne mulighed for at se Lowrance® plotteren på en smartphone eller se og kontrollere plotteren fra en tablet.





NETWORKING

NMEA2000

NAVICO NMEA2000	Varenr.	Pris
NMEA 2000 startkit	10.6761	769,-
NMEA 2000 kabel 2 fod (0,6m)	10.6765	279,-
NMEA 2000 kabel 6 fod (1,8M)	10.6770	479,-
NMEA 2000 kabel 15 fod (4,5m)	10.6763	489,-
NMEA 2000 kabel 25 fod (7,6M)	10.6764	679,-
NMEA 2000 powerkabel + T-stykke	10.6766	539,-
NMEA 2000 T-stykke	10.6759	199,-
NMEA 2000 T-stykke 4-way block	10.6760	489,-
NMEA 2000 adapter sort/rød enhed til blåt netværk	10.6769	399,-
NMEA 2000 adapter blå enhed til rød/sort netværk	10.6772	399,-
Terninator 120ohm, 1 stk. han & 1 stk hun	10.6758	199,-

1852 NMEA2000	Varenr.	Pris
NMEA 2000 start kit	10.6748	659,-
NMEA 2000 kabel 2 meter	10.6749	219,-
NMEA 2000 kabel 0,6 meter	10.6747	189,-
NMEA 2000 kabel 6 meter	10.6750	289,-
NMEA 2000 kabel 10 meter	10.6751	339,-
NMEA 2000 t-stykke	10.6752	149,-
NMEA 2000 2-way joiner NEW	10.6762	209,-
NMEA 2000 4-way joiner	10.6753	319,-
NMEA 2000 strømkabel 2 m med t-stykke	10.6754	199,-
NMEA 2000 terminator han 120ohm	10.6755	79,-
NMEA 2000 terminator hun 120ohm	10.6756	85,-
NMEA 2000 hun field connector	10.6774	149,-
NMEA 2000 han field connector	10.6775	199,-



10.6761

ETHERNET

Model	Varenr.	Pris
6-fod ethernetværk kabel	10.6874	329,-
15-fod ethernetværk kabel	10.6871	499,-
25-fod ethernetværk kabel	10.6872	679,-
50-fod ethernetværk kabel	10.6873	989,-
Ethernet joiner han-hun	10.6875	309,-



SENSORER

Model	Varenr.	Pris
Fuel flow sensor NMEA2000	10.6293	1.849,-
Fuel data manager til motor med NMEA2000	10.6296	999,-
Fluid level sensor NMEA2000	10.6297	899,-
Hækmonteret NMEA2000 fart sensor (EP70)	10.6834	1.019,-



10.6296



10.6834



10.6293



10.6297

KINETIC TRANSDUCER POLE



En god og nemt betjent transducer stang til små og mellemstore både. Mange justerings muligheder gør denne alsidige transducer stang til et godt valg til de fleste både.

- Perfekt til kajakker, flyderinge og isfiskeri
- Perfekt til små og mellemstore både
- Nem at betjene og justere

04.4290 319,-

NAVICO EXPANSION PORT-1

En plug-and-play ethernet hub til høj hastigheds data deling.
Vandtæt udvidelsesport som kan modstå korrosion.
Udvidelses porte som ikke er i brug er dækket af kappe.

- Robust 100 megabit switch for high speed data transfer
- Tilslutning for op til 4 kompatible instrumenter pr. ekspansions modul
- Kan tilsluttes andre Expansion Port-1 moduler

B x H x D: 21 x 5.76 x 18.8 cm
Vægt: 0.82 kg
Vandtæt efter IPX7 standard
9.5 – 32 vDC indgangsstrøm
Driftstemperatur: -20 til 80˚
10.6385 2.599,-



ANTIFOULING TIL TRANSDUCER

Marlin ECO
Antifouling til transducer
Skader ikke transducer eller transducer signalet
63.0545 249,-



SIMRAD® CRUISE



Simrad Cruise stand-alone-instrument har alt, hvad man behøver for at kunne navigere sikkert på vandet.
Det kan ikke kobles til autopilot, radar, VHF etc.
Simrad Cruise er først og fremmest en kortplotter med baggrundskort og dernæst et ekkolod. Drejeknapper og tastaturbetjeningen gør det nemt at navigere gennem menuer, skabe ruter og få adgang til temperatur, hastighed, dybdemål og batterispænding.
Ønskes der mere kortdata og muligheden for brug af Easy Routing, så kan der tilkøbes et C-MAP søkort.

Cruise nøglefunktioner:

- Søkort kompatible: C-map eller Navionics (Easy Routing virker kun med C-map kort)
- Leveres med 83/200 Hz hæktransducer
- NMEA 2000: Nej
- NMEA 0183: Nej

HUSK søkort
se side 36

SIZE ↓	CRUISE	
5"	10.8085	3.229,-
7"	10.8086	4.129,-
9"	10.8087	5.479,-

TILBEHØR TIL CRUISE	Varenr.	Pris
Monteringsfod til Cruise 5”	10.6460	279,-
Montrings bøjle til Cruise 7”	10.9236	269,-
Montrings bøjle til Cruise 9”	10.8347	325,-
Suncover til simrad Cruise 5”	10.8380	199,-
Suncover til simrad Cruise 7”	10.8381	249,-
Suncover til simrad Cruise 9”	10.8382	299,-
Hæktransducer til Cruise 83/200hz	10.6449	609,-
Strømkabel	10.6462	189,-
Transducer forlænger 10 fod	10.6454	469,-
Adapter fra blå 7 pin transducer til Cruise	10.6464	279,-
Adapter fra sort 9 pin transducer til Cruise	10.6465	279,-

SIMRAD IS35 MULTIFUNKTIONSINSTRUMENET

Elegant NMEA2000 multifunktions instrument.
Simrad IS35 giver et skarpt overblik over alle bådens NMEA2000 data, herunder motordata, tankdata og autopilot-detaljer.

IS42 display 10.8139 3.719,-



SIMRAD IS42 MULTIFUNKTIONSINSTRUMENET

IS42 instrumentdisplayet, som kan bruges til mange ting, anvender en 4,1” farveskærm til tydelig præsentation af data fra et bredt udvalg af NMEA 2000® forbundne sensorer og motorer og giver komplet Simrad autopilotstyring ved parring med et OP12 tastatur.

- Optisk forbundet display med bred visningsvinkel
- Viser data om vind, hastighed, dybde, motor, AIS og mere
- Intuitiv betjening med vandtætte silikone-taster
- Tilføj et OP12 tastatur for fuld Simrad autopilotstyring
- Certificeret NMEA2000® tilslut-ningsmulighed



IS42 display 10.8141 3.799,-
IS42 speed/depth pakke 10.8143 7.259,-

NSS EVO3/EVO3S
MULTIFUNKTIONSDISPLAY
NAVIGATIONS SYSTEM





NEM INTEGRATION AF APPEN BEDRE INFORMATION
Simrad®-appen giver mulighed for enhedsregistrering og downloads samt at gemme waypoints og yndlingsfiskesteder.

NYHED - NSS EVO3S
Kommer med større processor!

Navigér, tag kontrollen og nyd et hidtil uset niveau af indbygget funktionalitet med NSS EVO3/EVO3S.
SolarMAX™ HD displayteknologi giver enestående klarhed og ultrabrede synsvinkler, kombineret med en vejrbestandig touchskærm og et udvidet tastatur, så du har fuld kontrol under alle vejrforhold.
Cruise trygt med ForwardScan ekkoloddet, eller gør det nemmere at fiske med StructureScan® HD billeder og Broadband Sounder™ teknologi.
NSS evo3 kan du bruge Dualcanal CHIRP til at dække flere dybdeniveauer samtidig. Indbygget Wi-Fi giver adgang til GoFree® onlineservices, og giver integration af smartphone og tablet for at forlænge displayets rækkevidde langt ud over førerpladsen.

NSS EVO3/ EVO3S nøglefunktioner:

- Widescreen SolarMax™ HD display
- Pålidelig styring under alle forhold: Skift problemfrit mellem multitouch og et fuldt tastatur med en drejeknap
- Integreret ekkolod med dobbeltkanal CHIRP, ForwardScan® ekkolod, og StructureScan® HD billeder
- Tilføj StructureScan® 3D billeder, avanceret Broadband Sounder™ funktionalitet og mere via Simrad moduler
- Få større udsyn med Halo™ pulskompressionsradar, Broadband 3G™/4G™ og andre radarløsninger fra Simrad
- Tag fuld kontrol over Simrad autopilotsystemer med NSS evo3 touchskærm eller tastatur
- NMEA 2000® tilslutningsmuligheder muliggør integreret motorovervågning, lydanlægsstyring og meget mere
- Navigér præcist med indbygget 10 Hz GPS/GLONASS modtager
- Få nemmere sejladsplanlægning med TripIntel™ teknologi og understøttelse af Navionics Autorouting/C-Map Easy Routing
- Indbygget GoFree™ Wi-Fi muliggør onlinefunktioner og smartphoneovervågning samt styring via tablet
- Vælg indbygget montering for at få et Glass Bridge udtryk med lav profil, eller anvend et beslag til montering næsten overalt

HUSK søkort
se side 36



SIZE ↓	NSS EVO3 KOMBI	
7"	10.8126	13.249,-

SIZE ↓	NSS EVO3S KOMBI NEW	
9"	10.8081	22.499,-
12"	10.8082	35.999,-
16"	10.8083	55.799,-

OP50 FJERNBETJENING

Fås i en oprejst og en liggende version, som passer til ethvert monteringssted.
Denne styreenhed har et intuitivt tastatur og drejeknapstyring af op til 6 NSS EVO3 eller NSO EVO3 displays.

Lodret	10.8138	3.229,-
Vandret	10.8138-1	3.229,-



TILBEHØR TIL NSS EVO3 / EVO3S	Varenr	Pris
Bøjle til NSS7+NSS 7 EVO2, EVO3 OG EVO3S	10.8350	269,-
Bøjle til NSS-9 EVO3 og EVO3S	10.8347	325,-
Bøjle til NSS-12 EVO3 og EVO3S	10.8348	589,-
Fingerskruer til bøjle	10.6719	149,-
Suncover til NSS-7 EVO3 og EVO3S	10.8356	149,-
Suncover til NSS-9 EVO3 og EVO3S	10.8357	239,-
Suncover til NSS-12 EVO3 og EVO3S	10.8358	269,-
Hæktransducer HDI 83/200 & 455/800hz 9-P	10.6861	1.239,-
Hæktransducer HDI 50/200 & 455/800hz 9-P	10.6859	2.419,-
Hæktransducer Active Imaging 3-i-1 Sidescan/downscan/chirp	10.6367	2.869,-
Hæktransducer Active Imaging 2-i-1 Sidescan/downscan	10.6368	2.429,-
Hæktriducer (P66) dybde/fart/temp 50/200khz 9-P	10.6863	1.519,-
Hæktransducer (TM150M) medium Chirp 9-P	10.6970	2.899,-
Puktransducer P79 600W 50/200khz (9-P)	10.6975	1.249,-
Gennemføringstransducer Plast (P319) 50/200khz 9-P	10.6981	1.689,-
Gennemføringstransducer Bronze (B45) 50/200khz 9-P	10.6980	2.859,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 0° 9-P	10.6985	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 12° 9-P	10.6986	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 20° 9-P	10.6987	4.819,-
Transducer - forwardscan	10.8410	6.629,-
Strømkabel - NSS EVO3 og og EVO3S	10.6791	349,-
NSS EVO3/EVO3S video & NMEA0183 kabel	10.8331	239,-
Transducer forlængerkabel 10 fod, sort 9-P xsonic	10.6828	759,-
Adapter fra blå 7-P transducer til 9-P instrument	10.6821	279,-



SIMRAD LIVE SIGHT SONAR

LiveSight™ sonar er det perfekte supplement til Active Imaging™, perfekt til drop-shotting, vertical jigging eller sporing af bait fisk.
Se fisk på dit ekkolod – direkte når det sker - og få indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.
10.6350 12.349,-

Navico PSI-1 sonar interface
10.6351 3.319,-





GO NAVIGATIONS DISPLAYS



9"
10.8107
8.499,-

Få mere ud af hverdagen på vandet med Simrad GO, der passer perfekt til kompakte sportsbåde og småbåde.

Bag den super skarpe touchskærm er der en plotter med indbygget GPS-modtager og trådløs adgang til de nyeste søkort og opdateringer. Styr bådens lydanlæg, hold øje med motordata og meget mere via NMEA 2000®, og vælg ud fra en bred vifte af indbyggede ekkolod-teknologier:
Brug ForwardScan™ fremadrettet ekkolod, eller find fisk som en professionel med Broadband Sounder™, CHIRP ekkolod plus StructureScan® HD, SideScan og DownScan Imaging™.

SIZE ↓	GO UDEN TRANSDUCER		GO M/HDI HÆK-TRANSDUCER		GO M/ACTIVE IMAGING HÆKTRANSDUCER	
7"	10.8090	5.999,-	10.8091	6.679,-	10.8097	6.999,-
9"	10.8109	9.849,-	10.8107	8.499,-	10.8098	10.219,-
12"	10.8094	18.699,-			10.8099	18.889,-

HUSK søkort se side 36

GO nøglefunktioner:

- Betjeningsvenlig multitouchgrænseflade
- Understøttelse af Navionics Autorouting og C-MAP Easy Routing
- Indbygget eller beslagmonteret display
- Bredformat med skarp LED baggrundsbelysning
- Indbygget Broadband Sounder™, CHIRP ekkolod, StructureScan® HD billeder eller ForwardScan™ ekkolodunderstøttelse (transducer påkrævet)
- Indbygget GoFree™ Wi-Fi
- Kompatibel med NMEA 2000®
- Radardisplay til Simrad Broadband 3G™/4G™ og Halo™ pulskompressionsradarsystemer
- Dobbelte microSD-kortlæsere (kun GO9 & GO12 XSE)

TILBEHØR TIL GO	Varenr.	Pris
Montrings bøjle og skruer GO7	10.9235	269,-
Montrings bøjle til GO9	10.9236	269,-
Montrings bøjle med fingerskruer til GO12	10.9237	289,-
Fingerskruer til bøjle	10.6719	149,-
Suncover til GO9	10.8373	229,-
Suncover til GO7	10.8376	199,-
Suncover til Simrad GO12	10.8377	289,-
Hæktransd. HDI 83/200 & 455/800hz 9-P	10.6861	1.239,-
Hæktransd. HDI 50/200 & 455/800hz 9-P	10.6859	2.419,-
Hæktransducer Active Imaging 3-i-1 Sidescan/downscan/chirp	10.6367	2.869,-
Hæktransducer Active Imaging 2-i-1 Sidescan/downscan	10.6368	2.429,-
Hæktriducer (P66) dybde/fart/temp 50/200khz 9-P	10.6863	1.519,-
Hæktransd. (TM150M) medium Chirp 9-P	10.6970	2.899,-
Puktransducer p79 600w 50/200khz (9-P)	10.6975	1.249,-
Gennemføringstransducer Plast (P319) 50/200khz 9-P	10.6981	1.689,-
Gennemføringstransducer Bronze (B45) 50/200khz 9-P	10.6980	2.859,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 0° 9-P	10.6985	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 12° 9-P	10.6986	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 20° 9-P	10.6987	4.819,-
Transducer - forwardscan	10.8410	6.629,-
Strømkabel GO 7, 9 og 12	10.6791	349,-
Transducer forlængerkabel 10 fod, sort 9-P	10.6828	759,-
Adapter fra blå 7-P transd. til 9-P instrum.	10.6821	279,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

VHF



SIMRAD RS40 & RS40-B VHF MED GPS/AIS

RS40 er en alsidig og robust VHF radio med DSC I klasse D til fastmontering med alt der kræves til at kommunikere, herunder en indbygget AIS-modtager.
RS40-B har både AIS-sender og modtager.
Let at anvende med et ekstra stort højtopløsning display, glat drejeknap.

- Indbygget GPS modtager
- Højtopløseligt display
- DSC klasse D
- AIS-modtager
- Klart og tydeligt audio
- AIS plot, lagring af styringspunkter, MOB og track your buddy.
- NMEA2000/NMEA0183 kompatibel
- Dim: B: 201 x H: 98 x D: 164 mm

RS40 med AIS-modtager	10.8161	4.089,-
RS40-B med AIS-sender/modtager	10.8166	7.999,-
RS40-B med AIS-sender/modtager med GPS500	10.8167	8.799,-
5 m forlængerkabel til mikrofon	10.8168	378,-
Ekstra mikrofon	10.8169	649,-



10.8161



10.8166/10.8167

SIMRAD HS40 TRÅDLØST HÅNDSÆT

HS40 håndsæt er et innovativt og trådløst håndsæt, som giver dig fuldstændig bevægelsesfrihed ombord på din båd.
Kan anvendes sammen med RS40, RS40-B, RS100 og RS100-B

- Højtopløseligt display
- 100 m rækkevidde
- 8 timers batteri levetid
- Vandtæt
- Dim: B: 68 x H: 161 x D: 41 mm

10.8162 1.549,-



SIMRAD RS20S VHF MED GPS

Særdeles pålidelig med mange gode features som f.eks. DSC.

- Indbygget GPS modtager
- Bøjle eller skot monteres
- NMEA0183/NMEA2000
- 25 / 1 watt sendeeffekt
- Fuld DSC klasse D
- Mikrofon med 4 taster
- Dreje knap
- 3 favoritkanaler med scan
- Dual og TriWatch tilstand
- MMSI
- 2,5W højttaler
- Monterings bøjle, Flush monteringskit inkluderet.
- Dim: B: 166 mm • H: 89 mm • D: 160 mm

10.8160 2.489,-



SIMRAD RS100 VHF BLACKBOX RADIOSÆT M/GPS MODTAGER

RS100 er en højkvalitets VHF, der leveres som en blackbox-løsning. Det gør den perfekt til indbygning, da man kun ser håndsæt og den medfølgende højtaler når RS100 er monteret. RS100-B har indbygget AIS sender/modtager. Kan tilsluttes flere HS40 trådløse håndsæt på samme tid.
På denne baggrund dækker RS100 fra mindre motorbåde og op til større yachts.

RS100 VHF blackbox-radio sæt	10.8153	8.099,-
RS100-B VHF blackbox-radio sæt med AIS	10.8155	13.449,-
Ekstra håndsæt med kabel til RS100 & RS100-B	10.8157	2.589,-
Ekstra højtaler RS100 & RS100-B	10.8159	799,-
HS40 trådløst håndsæt til RS40, RS100 & RS100B	10.8162	1.549,-



10.8153/108155

SIMRAD AUTOPILOT TIL HYDRAULISK STYRING

VÆLG DIT SIMRAD AUTOPILOT SYSTEM

1 VÆLG DISPLAY:

AP44	AP48	IS42 + OP12	GO + OP12	NSS EVO3/EVO3S
				

ELLER ELLER ELLER ELLER

2 VÆLG PILOTPAKKE:

NAC-2	NAC-3	RORFØLER
		

ELLER + EVT.

3 VÆLG HYDRAULISK PUMPE:

Pump-2 / Pump-3 / Pump-4


SIMRAD DISPLAY

AP44/48 - Denne funktionsrige autopilotstyreenhed har et 4,1" fuldfarvedisplay, intuitiv betjening af tastatur og kursjustering med drejeknap. Tilføj dine favotit betjeningsknapper til dit autopilotsystem.

AP44 autopilot controller	10.8030	4.869,-
AP48 autopilot controller	10.8028	8.499,-
IS42 instrumentdisplay	10.8141	3.799,-
OP12 fjernbetjening til autopilot	10.8029	2.849,-

OP12



10.8029

IS42



10.8141

AP44



10.8030

AP48



10.8028

SIMRAD AUTOPILOTPAKKER

NAC-2 autopilot computer core pakke VRF. Anbefales til 26 - 50 fods både Drivenhedens max forbrug 8A konstant og 16A kortvarigt.	10.8031	11.219,-
NAC-3 autopilot computer core pakke VRF. Anbefales til 40 - 100 fods både Drivenhedens max forbrug 30A konstant og 50A kortvarigt.	10.8032	17.399,-







Med NAC-2
10.8031



Med NAC-3
10.8032

SIMRAD DRIVENHEDER

HYDRAULISK REVERSIBEL PUMPE

Model	Volt	Kapacitet	Max. cylinder	Min. CPU	Varenr.	Pris
Pump-2	12V	0,8 l/min	80 - 250 cc	NAC-2	10.8061	6.109,-
Pump-3	12V	1,6 l/min	160 - 550 cc	NAC-3	10.8062	7.429,-
Pump-4	12V	3,0 l/min	290 - 960 cc	NAC-3	10.8063	10.899,-
Pump-5	24V	3,0 l/min	290 - 960 cc	NAC-3	10.8064	10.899,-



NEW MODEL

SIMRAD KOMPLETTE PAKKER TIL HYDRAULISK STYRING

Autopilot pakke m/AP44, NAC-2, Precision-9 og Pump-2. Anbefales til 26 - 50 fods både **10.8033** 17.729,-
Autopilot pakke m/AP44, NAC-3, Precision-9 og RPU160. Anbefales til 40 - 100 fods både **10.8034** 24.699,-



Med NAC-2
10.8033

Med NAC-3
10.8034

SIMRAD AUTOPILOT KIT TIL KABELSTYRING

Gør-det-selv autopilotpakker, der styres med fingerspidserne fra et Simrad GO, NSS EVO3 eller NSS EVO3S multifunktionsdisplay.
Prisbillig automatisk styring til motorer med kabelstyring. DrivePilot™ tilbyder robust ydeevne i høj sø med inkluderet ratekompas.
Til mekanisk styresystem (uden display) **10.6402** 13.999,-
Til mekanisk styresystem incl. Go5 display **10.8037** 18.499,-



10.6402



10.8037

SIMRAD TILBEHØR

WR10 FJERNBETJENING

Tag kontrol over din autopilot overalt på båden med denne brugervenlige, trådløse fjernbetjening i lommestørrelse.
Navico WR10 & BT1 fjernbetjeningssæt til autopilot
10.6405 4.069,-



Armbånd til WR10 fjernbetjening
10.6406 205,-

OP12 BETJENING

Husk evt. kabel (NMEA2000)
10.8029 2.849,-



RORFØLERE

RF25N til NMEA2000 rorføler m/5 m micro-c kabel
10.8048 2.789,-



RF40 rorføler til NAC 1 & 2 m/15 m kabel
10.8049 2.789,-

RF300 rorføler til NAC-3 med 10 m kabel (uden stik)
10.8047 2.499,-

KOMPAS NMEA2000

HS60 GPS satelit kompas
10.8334 8.299,-



Precision-9 kompas
10.8338 5.229,-



navico SONIC HUB 2™ AUDIO MED BLUETOOTH

Sonichub modul 10 - 17V
NMEA2000 kabel og T-skykke
10.6315 2.899,-



sonichub™ marine audio server

Højttalersæt Ø 195 mm • Hul Ø 142 mm
Lowrance **10.6316** 699,-
Simrad **10.6317** 699,-



Se yderligere info side 7

RADAR



Navigation med Simrad & B&G har aldrig været sikrere eller lettere - fra de revolutionerende HALO24, HALO20 + og HALO20 radarer og de nye V20S og V60 VHF radioer, til Precision-9 kompas og SmartSteer ™ kontrol af Simrad og B&G autopiloten – får du mere kontrol end nogensinde.

SIMRAD B&G

HALO24 RADAR

HALO24 revolutionerer radaren ved at tilbyde en næsten "live oplevelse", markedets første med 60 omdr/min., hvilket giver ekstra sikkerhed for at undgå kollisioner. Identificer farer på et øjeblik med VelocityTrack™ Doppler-teknologi, og få samtidig dækning på både kort og lang afstand, op til 48 sømil med en kompakt 24" dome.

SIMRAD	10.8173	22.159,-
B&G	10.9122	24.799,-



HALO20+ RADAR

For dem, der leder efter en mere kompakt løsning, har vi HALO20+. Denne 20" dome tilbyder stadig brancheførende 60 omdr/min. på kort rækkevidde og VelocityTrack™ Doppler-teknologi med kort og lang rækkevidde op til 36 sømil.

SIMRAD	10.8181	19.489,-
B&G	10.9125	21.789,-



HALO20 RADAR

HALO20 er den perfekte radarløsning til små sportsfiskerbåde og daycruisere. Opdag kollisionsfare og andre mål i nærheden og op til 24 sømil væk.

SIMRAD	10.8180	16.129,-
B&G	10.9124	17.999,-





Zeus³/Zeus³S



Zeus3/ Zeus3S

Zeus³/ Zeus³S er et komplet navigationssystem til lystsejlere på åbent hav og regatta kapsejlere. De ultraklare vidvinklede Solarmax HD IPS skærme kombinerer vejrbestandig Touchskærmteknologi med drejeknapper og tastaturstyring.

Nem udnyttelse af dedikerede og gennemprøvede kapsejlads-funktioner som f.eks. sailsteer, laylines og racepanel.
Opret forbindelse til onlinetjenester og mobile enheder med indbygget wi-fi, og integrerproblemfrit med en bred vifte af instrumenter og tilbehør for større sikkerhed, ydeevne og fornøjelse på vandet.

Zeus3/ Zeus3S nøglefunktioner:

- Intuitiv brugergrænseflade.
- Solarmax HD IPS skærm, som giver en mere klar og bred visningsvinkel
- Multitouch og tastaturstyring
- Indbygget wifi
- Intern GPS
- Integreret pilot-styring
- Valg af kortsystem C-map og Navionics
- Nasa fejlfinding og servicesupport

B&G software til sejlads:

- Sailtsteer
- Sejltid
- Laylines
- Race-panel

HUSK søkort
se side 36

SIZE ↓	ZEUS3	
7"	10.9015	13.249,-

NYHED - Zeus3S
Kommer med større processor!

SIZE ↓	ZEUS3S NEW	
9"	10.9025	22.199,-
12"	10.9026	34.399,-
16"	10.9027	55.199,-



TILBEHØR TIL ZEUS3/ZEUS3S	Varenr.	Pris
Bøjle til NSS7+NSS 7 EVO2 & 3/3S, Zeus7	10.8350	269,-
Bøjle til Zeus3-9	10.8347	325,-
Bøjle til Zeus3-12	10.8348	589,-
Fingerskruer til bøjle	10.6719	149,-
Suncover til B&G Zeus3-7	10.9216	149,-
Suncover til B&G Zeus3-9	10.9217	239,-
Suncover til B&G Zeus3-12	10.9218	269,-
Puktransducer P79 600W 50/200khz (9-P)	10.6975	1.249,-
Gennemføringstransducer Plast (P319) 50/200khz 9-P	10.6981	1.689,-
Gennemføringstransducer Bronze (B45) 50/200khz 9-P	10.6980	2.859,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 0° 9-P	10.6985	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 12° 9-P	10.6986	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 20° 9-P	10.6987	4.819,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor plasthus NEW	10.8398	3.499,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor bronzehus NEW	10.8399	4.429,-
Gennemføringstransducer DT800 (NMEA2000) 0° 2 m kabel	10.8405	3.159,-
Transducer - forwardscan	10.8410	6.629,-
Strømkabel - ZEUS3	10.6791	349,-
Video & NMEA183 kabel 2 m	10.8331	239,-

B&G ZC2 FJERNBETJENING TIL ZEUS3 & VULCAN



ZC2 controller lodret 10.9056 3.559,-
ZC2 controller vandret 10.9057 3.559,-

Vulcan



Vulcan serien er en alsidig og brugervenlig kortplotter med multitouch på 7", 9" eller 12" skærm.
Vulcan er fyldt med nye egenskaber til sejlere og kan integreres med dine instrumenter ombord med NMEA2000.
Så du får adgang til prisbelønnede sejladsfunktioner som sailsteer™ og sailingtime.
Som sejler kender vi vigtigheden i at få de data op på skærmen som vi har brug for.
Vi har gjort den nyeste vulcan kortplotter til den skarpeste og tydeligste i sin klasse.

HUSK søkort se side 36

Vulcan nøglefunktioner:

- Enkel og brugervenlig touch skærm, tilføj waypoints og ruter med fingerspidserne
- En kortplotter til sejlere, med et bredt udvalg af søkort
- Et instrumentdisplay med sailsteer, stor enkeltvisning, 2-vejs eller 4-vejs datavisninger
- Enkel at bruge, fjerner gætteriet og giver tillid og ro i sindet
- Se, hvad der venter forude med indbygget Forwardscan*
- Download software og søkort direkte Med indbygget wi-fi
- Kompatibel med 3G og 4G radar

*Ekstra transducer påkrævet

SIZE ↓	VULCAN	
7"	10.9008	5.999,-
9"	10.9007	8.689,-
12"	10.9009	16.599,-

TILBEHØR TIL VULCAN	Varenr.	Pris
Bjøle og fingerskruer til Vulcan 7	10.9235	269,-
Bøjle til Vulcan 9	10.9236	269,-
Bøjle med fingerskruer til Vulcan 12	10.9237	289,-
Fingerskruer til bøjle	10.6719	149,-
Suncover til Vulcan 7	10.9233	169,-
Suncover til Vulcan 9	10.9232	229,-
Suncover til Vulcan 12	10.9234	269,-
Puktransducer P79 600W 50/200khz (9-P)	10.6975	1.249,-
Gennemføringstransducer Plast (P319) 50/200khz 9-P	10.6981	1.689,-
Gennemføringstransducer Bronze (B45) 50/200khz 9-P	10.6980	2.859,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 0° 9-P	10.6870-0	4.003,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 12° 9-P	10.6870-12	3.999,-
Gennemføringstransducer rustfri (SS60) 50/200khz 20° 9-P	10.6870-20	3.999,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 0° 9-P	10.6372	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 20° 9-P	10.6373	4.711,-
Gennemføringstransducer Bronze (B150m) 95-155khz 12° 9-P	10.6389	4.717,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 0° 9-P	10.6985	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 12° 9-P	10.6986	4.819,-
Gennemføringstransducer Bronze HDI 50/200,455/800khz 20° 9-P	10.6987	4.819,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor plasthus NEW	10.8398	3.499,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor bronzehus NEW	10.8399	4.429,-
Gennemføringstransducer DT800 (NMEA2000) 0° 2 m kabel	10.8405	3.159,-
Transducer - forwardscan	10.8410	6.629,-
Strømkabel - Vulcan	10.6791	349,-



Det klareste multifunktionelle sejlerinstrument med fuld farveskærm giver sejlere en tydelig visuel præsentation af vigtige instrumentdata, herunder hastighed, dybde, vind, kompaskurs, AIS mål, GPS data og meget mere.
Det unikke LCD display kombinerer er dugfri, med en meget bred synsvinkel og viser brugerdefinerede sejldata så som vejrtendenser plus oplysninger om pilot, vind, hastighed og dybde. Begynd at opbygge dit sejladssystem med en Triton2 pakke.

Triton2 display	10.9033	3.799,-
Triton2 speed/depth (display+DST810+2000 startkit)	10.9029	7.359,- NEW
Triton2 speed/depth/wind (display+DST810+WS310+2000 startkit) 20 m	10.9038	10.529,- NEW
Triton2 speed/depth/wind (display + DST810 + WS320 (trådløs) + 2000 startkit)	10.9039	12.999,- NEW
Triton2 vindfane WS320 trådløs	10.8053	5.049,-
Triton2 vindfane WS310 m/20 meter kabel	10.8054	4.199,-
Triton2 vindfane WS310 m/35 meter kabel	10.8051	4.549,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor plasthus	10.8398	3.499,- NEW
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor bronzehus	10.8399	4.429,- NEW
Gennemføringstransducer DT800 (NMEA2000) 0˚ 2 m kabel	10.8405	3.159,-



10.9029



10.9038



10.9039



10.9033

10.8053



10.8051/10.8054

VÆLG DIT B&G AUTOPILOT SYSTEM

1 VÆLG DISPLAY:

TRITON2 + FJERNBETJENING		VULCAN + FJERNBETJENING		ZEUS3
	ELLER		ELLER	

2 VÆLG PILOTPAKKE:

NAC-2		NAC-3
	ELLER	

3 VÆLG HYDRAULISK PUMPE:

RAM T0 eller RAM T1 eller RAM T2		DD15		SD10
	ELLER		ELLER	

B&G AUTOPILOT TIL HYDRAULISK STYRING

B&G piloter har bevist deres fremragende nøjagtighed og pålidelighed ved at styre mange af verdens bedste styrmænd til sejr i opslidende ocean-kapsejladser. Denne kapsejladsvindende, højtydende autopilotteknologi er nu til rådighed for lystsejleren i en brugervenlig pakke.
Triton2 autopilotsystemer kan konfigureres til at passe til næsten alle rorkrav.

Triton2 pilot fjernbetjening & display	10.9054	6.569,-
Triton2 pilot fjernbetjening	10.9055	2.699,-
Triton2 display	10.9033	3.799,-



10.9054 (sæt)



10.9055 10.9033

B&G AUTOPILOTPAKKER

Vælg en Triton pilotpakke der passer til din båd. (inkluderer computer, kompas, ror rorfeedbackenhed samt NMEA2000 startersæt)

NAC-2 autopilot computer core pakke. Anbefales op til 33 fods både 10.9058 13.159,-
Drevenhedens max forbrug 8A konstant og 16A kortvarigt.

NAC-3 autopilot computer core pakke. Anbefales til både over 33 fod 10.9059 19.399,-
Drevenhedens max forbrug 30A konstant og 50A kortvarigt.





Med NAC-2
10.9058

Med NAC-3
10.9059

B&G DREVENHEDER

HYDRAULISK REVERSIBEL PUMPE

Model	Volt	Bådstr.	Min. CPU	Varenr.	Pris
RAM T0	12V	Op til 30 fod	NAC-2	10.9062	12.379,-
RAM T1	12V	30-40 fod	NAC-2	10.9063	13.879,-
RAM T2	12V	40-50 fod	NAC-3	10.9064	16.879,-
DD15	12V	Op til 40 fod	NAC-3	10.9066	18.754,-
SD10	12V	25-37 fod	NAC-2	10.9067	13.929,-



10.9062-64



10.9066



10.9067

B&G TILBEHØR

WR10 FJERNBETJENING

Tag kontrol over din autopilot overalt på båden med denne brugervenlige, trådløse fjernbetjening i lommestørrelse.
Navico WR10 & BT1 fjernbetjeningssæt til autopilot
10.6405 4.069,-



Armbånd til WR10 fjernbetjening
10.6406 205,-



TRITON2 FJERNBETJENING

Husk evt. kabel (NMEA2000)
10.9055 2.699,-



RORFØLERE

RF25N til NMEA2000 rorføler m/5 m micro-c kabel
10.8048 2.789,-



RF40 rorføler til NAC 1 & 2 m/15 m kabel
10.8049 2.789,-

RF300 rorføler til NAC-3 med 10 m kabel (uden stik)
10.8047 2.499,-

KOMPAS NMEA2000

HS60 GPS satelit kompas
10.8334 8.299,-



Precision-9 kompas
10.8338 5.229,-



RORPINDSPILOTER TP10/TP22/TP32

Simrad rorpiloter er designet til at have en høj precision og autostyring du kan stole på.
Det robuste og vandtætte kabinet indeholder alle funktionerne, og er blevet testet samt nedsunket i vand i mange timer.
Meget støjsvag.
Tilslut til GPS'en for at styre efter en forudbestemt rute.
Midterstilling: 610 mm • Slaglængde: 250 mm

Model	TP10	TP22	TP32
Bådstørrelse	Op til 32 fod	Op til 34 fod	Op til 37 fod
Båd max vægt	3,7 ton	5 ton	6,3 ton
Tryk/trækkraft	65 kg	70 kg	85 kg
Med Simnet	Nej	Ja	Ja
Varenr.	**10.8002**	**10.8000**	**10.8001**
Pris	**3.399,-**	**4.369,-**	**5.379,-**





OP12 betjening til TP22 & TP32 **10.8029** 2.849,-



10.8029

TILBEHØR TIL RORPINDSPILOTER



SIDEBESLAG

Model	Varenr.	Pris
135-240mm	10.8025	709,-



PIEDESTALBESLAG

Model	Varenr.	Pris
30mm	10.8015	529,-
60mm	10.8016	529,-
90mm	10.8017	529,-



TRYKSTANGSFORLÆNGER

Model	Varenr.	Pris
30mm	10.8020	219,-
60mm	10.8021	210,-
90mm	10.8022	210,-
120mm	10.8023	299,-
150mm	10.8019	299,-
300mm	10.8024	349,-



RORPINDSBESLAG

Model	Varenr.	Pris
30mm	10.8010	349,-
60mm	10.8011	349,-
90mm	10.8012	339,-
120mm	10.8013	349,-





B&G V60 VHF MED GPS/AIS

V60 er en alsidig og robust VHF radio med DSC I klasse D til fastmontering med alt der kræves til at kommunikere, herunder en indbygget AIS-modtager.
V60-B har både AIS-sender og modtager.
Let at anvende med et ekstra stort højtopløsning display, glat drejeknap.

- Indbygget GPS modtager
- Højtopløseligt display
- DSC klasse D
- AIS-modtager
- Klart og tydeligt audio
- AIS plot, lagring af styringspunkter, MOB og track your buddy.
- NMEA2000/NMEA0183 kompatibel
- Dim: B: 201 x H: 98 x D: 164 mm

V60 med AIS-modtager	10.9107	4.099,-
V60-B med AIS-sender/modtager	10.9112	7.999,-
V60-B med AIS-sender/modtager med GPS500	10.9113	8.799,-
5m forlænger kabel til mikrofon	10.8168	378,-
10 m forlængerkabel til mikrofon	10.9115	469,-
Ekstra mikrofon	10.9114	649,-



10.9107



10.9112/10.9113

B&G H60 TRÅDLØST HÅNDSÆT

H60 håndsæt er et innovativt og trådløst håndsæt, som giver dig fuldstændig bevægelsesfrihed ombord på din båd.
Kan anvendes sammen med V60, V60-B, V100 og V100-B

- Højtopløseligt display
- 100 m rækkevidde
- 8 timers batteri levetid
- Vandtæt
- Dim: B: 68 x H: 161 x D: 41 mm

10.9108 1.549,-



B&G V20S VHF MED GPS

Særdeles pålidelig med mange gode features som f.eks. DSC.

- Indbygget GPS modtager
- Bøjle eller skot monteres
- NMEA0183/NMEA2000
- 25 / 1 watt sendeeffekt
- Fuld DSC klasse D
- Mikrofon med 4 taster
- Dreje knap
- 3 favoritkanaler med scan
- Dual og TriWatch tilstand
- MMSI
- 2,5W højttaler
- Monterings bøjle, Flush monteringskit inkluderet.
- Dim: B: 166 mm • H: 89 mm • D: 160 mm

10.9106 2.489,-



B&G V100 VHF BLACKBOX RADIOSÆT M/GPS MODTAGER

V100 er en højkvalitets VHF, der leveres som en blackbox-løsning. Det gør den perfekt til indbygning, da man kun ser håndsæt og den medfølgende højtaler når V100 er monteret. V100-B har indbygget AIS sender/modtager. Kan tilsluttes flere H60 trådløse håndsæt på samme tid.
På denne baggrund dækker V100 fra
mindre motorbåde og op til større yachts.

V100 VHF radio m/Ais modtager
10.9116 8.049,-

V100-B VHF radio m/Ais modtager/sender og GPS-500 ant.
10.9117 13.449,-

H100 ekstra håndsæt og højtaler til V100
10.9118 3.119,-

H60 trådløs håndsæt til V100
10.9108 1.549,-



10.9116
10.9117

NEW

AIS & FORWARDSCAN

NAIS-500, NSPL-500 & V3100

Reducer risikoen for kollision med denne Klasse-B AIS transponder. Kompakt størrelse, let, vandtæt, med lavt strømforbrug og flere forbindelses-muligheder. NAIS-500 er ideel til at sætte i netværk med NMEA 2000. NAIS-500 sikrer, at du bliver set og kan ses på vandet ved at sende et signal til andre fartøjer med dine navigationsdata, mens du modtager data fra andre fartøjer med AIS.

NAIS-500 class-B AIS med GPS antenne NMEA 2000
10.6889 6.599,-



10.6889

NSPL-500 VHF antenne splitter
10.6890 2.189,-



10.6890

NAIS-500 class-B AIS m/GPS antenne & splitter
10.6891 8.769,-



10.6891

V3100, SOTDMA class B AIS med GPS-500
Indeholder den samme SOTDMA-teknologi, der findes i Klasse A-løsninger.
V3100 sender opdateringer, baseret på fartøjets hastighed, op til en gang hvert femte sekund, dette giver op til seks gange højere opdateringshastighed i forhold til en standard klasse B AIS og den har en sendestyrke på 5 watt, ca. 2,5 gange højere i forhold til en standard klasse B AIS. Integreret 'Black-Box' AIS-løsning der er designet til at arbejde med Simrad og B&G multifunktionsdisplay og anden NMEA 2000® eller NMEA 0183® udstyr. Output til en standard-pc understøttes også via USB-forbindelse og med indbygget SD-kortslot til selvstændig AIS-datalogning
10.6898 7.539,-



10.6898

B&G SIMRAD FORWARDSCAN®

Sejl trygt i dårligt kortlagte eller ukendte farvande med et klart billede af bunden foran din båd. Undgå kommende farer eller forhindringer og sæt brugerdefinerede dybde alarmer.
ForwardScan® forward looking viser, hvad der gemmer sig forude under havets overflade. ForwardScan® integreres perfekt og let forståeligt på Simrad og B&G multifunktions-displays. ForwardScan® sender og modtager op til ti gange hurtigere end en normal transducer for at opnå real-time opdateringer til brugeren.

- Hidtil uset klarhed
- Omfattende varslingssystem
- Lavt-vands alarm
- Hurtig ydeevne og opdatering
- Nem fortolkning, direkte i søkortet.
- Kompatibel med B&G Vulcan, Zeus2, Zeus3 og Simrad NSS EVO2 & EVO3, Go serien
- Kræver SonarHub ekkolodsmodul

10.8410 6.629,-









Denne nye generation af intelligente displays giver enestående synlighed og mulighed for individuel tilpassede skærmbilleder eller brugervenlige multifunktionsskabeloner.
Nemesis displays giver dig mulighed for selv at definere, hvilke data du vil se, hvornår og hvordan du vil er dem.

- Forudindstillede skærmbillede eller brugervenlig træk & slip-editor for individuel tilpasning
- Stort udvalg af digitale dataskærme inklusive grafiske målere, SailSteer, tankniveauer, IP-kameravisninger, histogrammer og billeder
- Automatiske kontekstilstande: Upwind, Reaching, Downwind, Pre-start
- B&G App og Apple Watch®-kontrol
- Lys & skarp SolarMax HD-berøringsskærm med superbrede synsvinkler med eller uden polariserede solbriller
- Justerbare datastørrelser og baggrundsbelysning for optimal visning under alle forhold
- Monter i stående eller liggende retning
- Tilslut flere skærme via Nemesis Hub
- Ethernet og / eller NMEA 2000®

NEW

Nemesis 9	10.9072	27.299,-
Nemesis 12	10.9073	40.859,-
Nemesis HUB	10.9074	3.399,-
Nemesis Interconnect kabel	10.9075	629,-



Fleksibel montering- Høj- eller bredformat 10.9072 10.9073



B&G's H5000 instrument og autopilotsystem leverer specifikke sejlfunktioner og kraftfuld veltestet teknologi til kapsejlads med en ultra-hurtig CPU, praktisk web-design interface, fuldfarvedisplays og en dedikeret autopilot.

H5000 DISPLAYS

5-tommers farveskærm som kan anvendes i direkte sollys.
Instrumentet har en meget intuitiv brugergrænseflade, og er fyldt med sejl funktioner såsom SailSteer, AIS-skærm og pilotstatus. H5000 laminerede glas display giver ingen kondens og har en forbedret kontrast.
Displayet fås i Race og standardvisning.

H5000 race display	10.9250	7.349,-
H5000 graphic display	10.9251	8.889,-



10.9250

10.9251

HV MASTEDISPLAYS



HVision med laminerede glas display ekstrem klar skærm uden risiko for kondens. Displayet er designet til at blive installeret på masten inden for styrmands synsfelt. HV-skærmen viser næsten alle oplysningerne i systemet H5000 systemet.
Når den er parret med H5000-Hercules eller performance-processorer, viser HV-skærme automatisk alt din data uanset tid og sted.

10/10 HV skærm	10.9040	4.679,-
20/20 HV skærm	10.9042	6.659,-

CPU MODUL

H5000 systemet drives af en smart central processor (CPU). Den drives af 3 forskellige software, nemlig Hydra, Hercules og Performance, for at kunne opfylde netop dit behov.

Hydra CPU	10.9254	13.539,-
Hercules CPU	10.9255	20.589,-
Performance CPU	10.9256	33.279,-



Se skema med de forskellige funktioner på www.palby.dk under CPU modulerne.



STARTLINE



H5000s startlinjefunktion indeholder data, såsom afstand fra linjens start- og slutpunkt, de systematiske ruteberegnere udregner hvor meget man har vundet ved at starte i den rigtige ende af startlinjen
H5000 Startlinjen bruger bådens agterspejls position og beregner placering af bådens agterspejl ti gange i sekundet. For at opnå den ultimative start på kapsejladsen, bruges H5000 interface med et Zeus3-system med skaleret StartLine-visning.

H5000 BROWSER INTERFACE



Browserbaseret konfiguration af H5000-systemet muliggør en avanceret kalibrering, opsætning samt diagnosticering uden at skulle igennem et besværligt og komplekst menu system. Den kraftfulde web baseret brugerflade er tilgængelig via computer, tablet eller smartphone (tablet / smartphone kræver Wi-Fi).

AVANCERET KALIBRERING



H5000 tilbyder kun de bedste sensor, høj opløsning og de bedste behandlingsteknikker og systemkalibrering samt AutoCal-rutiner som selv korrigere alt efter funktion for at få de mest nøjagtige data.

H5000 SONSORER



Vind sonsorer
High performance letvægts vindsensor, der er lavet til at modstå forholdene ved offshore konkurrencer og langturssejlads. B&G's vindsensorer er nøjagtig og stabil under alle vindforhold, og giver dig pålidelig data, alt fra en taktisk beslutning om vindskift eller autopilot-kontrol.

810 mm	10.9265	19.119,-
1050 mm	10.9266	19.449,-
1450 mm	10.9267	22.419,-

Udvidelsesmoduler



Udvidelsesmoduler til H5000 gøre det er muligt at oprette forbindelse til en ekstra interface. Serie udvidelse til tilslutning af ekstra GPS-enheder, gyro kompas og andre NMEA 0183 enheder.
Analog modulet giver mulighed for en ekstra input til 0-5V sensorer, inklusive vind, mastvinkel.

Serial Expansion	10.9276	7.119,-
Analog Expansion	10.9277	7.119,-

Fart/dybde sonsorer
Præcis bådhastighed er afgørende for ethvert system, dette sikrer også de funktioner såsom sand vind, beregnes så nøjagtigt som muligt. Valgmulighederne inkludere pålidelige hastighedssensorer, for optimal ydelse og kombinerede dybde / hastighed sensorer.



Farttransducer plast	10.9270	1.689,-
Farttransducer plast flush	10.9271	1.689,-
Fart/dybdetransducer DST810	10.8398	3.499,- NEW
Dybdetransducer DT800	10.8405	3.159,-

3D motion sensor



Vindmålingen bliver påvirket af krængningen og bådens bevægelser, som forvrænger vindmåling fra mastetoppen. Løsningen på dette problem er bevægelseskorrektion fra en 3D bevægelses sensorer. H5000 henter sin data fra flere sensorer, herunder gyro kompasset for at kompensere for vinden hvilket skyldes bådens bevægelser og for at give det bedste vindløsningen, du kan få fra et instrumentsystem.

3D monitor sensor	10.9275	8.049,-

H5000 PILOT

H5000-piloten kan ikke sammenlignes med nogen anden autopilot, autopilotens avancerede systemer, overvåger konstant kompas, vind, havforhold, krængningsvinkel mm. Hvilket gør at den straks reagerer på skiftende forhold fastholder en høj performance og sikkerhed til søs.

- Gendannelsestilstand registrerer pludselige afvigelser fra kompasset, som skyldes uventede bølger og sørger for at båden afviger mindst muligt fra instrumentets waypoint, hvilket sikre en hurtigere og sikker sejlads.
- Gust Response hjælper autopiloten med at holde båden på en stabil kurs i skiftende vindforhold ved hjælp af indgående data fra H5000- eller WTP3-instrumentdata.
- High-Wind Response holder båden på en sikker krængning under ekstreme vindforhold.
- B&G's H5000-pilot inkluderer et fejlsikkert system som inkludere sekundære datakilder

Pilot CPU
Den rekord sættende og Vendee Globe-vindende H5000-pilot har bla. sejlads algoritmer og styre funktioner såsom, Gust Response, Recovery and High-Wind Response, der er blevet gennemtestet under de mest ekstreme forhold og udfordrende omgivelserne, og er ideel for kapsejlads.

- Styr til kompas, vind eller waypoints
- Relativ og ægte vindstyring
- Avancerede systemer, såsom kraftfulde vind og vindpust svar
- Autoresponder til skift og recovery-mode



Autopilot pilot CPU
10.9260 18.999,-

Pilot Keypad
Pilot Keypad giver en nem og effektiv autopilotkontrol og systemopsætning fra det dedikerede tastatur, som er den primære styreenhed til autopiloten. Den kan også bruges som en ekstra styreenhed til en Zeus kortplotter.

- Pålidelig pilotkontrol
- Fuld adgang til pilotopsætningen
- Sort / hvid skærm med glasbinding
- Brugervenlig grænseflade



Autopilot pilot controller
10.9261 4.949,-

NETWORKING



NMEA2000



NAVICO NMEA2000	Varenr.	Pris
NMEA 2000 startkit	10.6761	769,-
NMEA 2000 kabel 2 fod (0,6m)	10.6765	279,-
NMEA 2000 kabel 6 fod (1,8M)	10.6770	479,-
NMEA 2000 kabel 15 fod (4,5m)	10.6763	489,-
NMEA 2000 kabel 25 fod (7,6M)	10.6764	679,-
NMEA 2000 powerkabel + T-stykke	10.6766	539,-
NMEA 2000 T-stykke	10.6759	199,-
NMEA 2000 T-stykke 4-way block	10.6760	489,-
NMEA 2000 adapter sort/rød enhed til blåt netværk	10.6769	399,-
NMEA 2000 adapter blå enhed til rød/sort netværk	10.6772	399,-
Terninator 120ohm, 1 stk. han & 1 stk hun	10.6758	199,-
1852 NMEA2000	**Varenr.**	**Pris**
NMEA 2000 start kit	10.6748	659,-
NMEA 2000 kabel 2 meter	10.6749	219,-
NMEA 2000 kabel 0,6 meter	10.6747	189,-
NMEA 2000 kabel 6 meter	10.6750	289,-
NMEA 2000 kabel 10 meter	10.6751	339,-
NMEA 2000 t-stykke	10.6752	149,-
NMEA 2000 2-way joiner NEW	10.6762	209,-
NMEA 2000 4-way joiner	10.6753	319,-
NMEA 2000 strømkabel 2 m med t-stykke	10.6754	199,-
NMEA 2000 terminator han 120ohm	10.6755	79,-
NMEA 2000 terminator hun 120ohm	10.6756	85,-
NMEA 2000 hun field connector	10.6774	149,-
NMEA 2000 han field connector	10.6775	199,-

ETHERNET

Model	Varenr.	Pris
6-fod ethernetværk kabel	10.6874	329,-
15-fod ethernetværk kabel	10.6871	499,-
25-fod ethernetværk kabel	10.6872	679,-
50-fod ethernetværk kabel	10.6873	989,-
Ethernet joiner han-hun	10.6875	309,-



NMEA2000 TRANSDUCERE

Model	Varenr.	Pris
Gennemføringstransducer bronze (B744V) 50/200khz NMEA2000 fart/temp. 9-P	10.6847	5.369,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor plast	10.8398	3.499,-
Triducer DST-810 NMEA 2000 Multisensor bronze	10.8399	4.429,-
Gennemføringstransducer DT800 (NMEA2000) 0° 2 m kabel	10.8405	3.159,-

GPS ANTENNER

Model	Varenr.	Pris
Simrad GS25 10HZ GPS antenne	10.8200	2.239,-
B&G ZG100 GPS antenne	10.9130	2.199,-

SIMNET

Model	Varenr.	Pris
Simnet starter kit-1	10.8300	1.049,-
Simnet kabel 1 fod	10.8305	269,-
Simnet kabel 6 fod	10.8306	349,-
Simnet kabel 16 fod	10.8307	399,-
Simnet kabel 33 fod	10.8308	489,-
Simnet powerkabel 2m m/terminator(rød)	10.8310	299,-
Simnet powerkabel 2m uden terminator(gul)	10.8312	269,-
Simnet multi-joiner 3 stik	10.8315	259,-
Simnet multi-joiner 7 stik	10.8316	509,-
Simnet joiner uden terminator (gul)	10.8318	159,-
Simnet terminator stik (rød)	10.8320	119,-
NMEA2000 - Simnet 0.5m (NMEA2000 produkt til Simnet backbone)	10.8325	309,-
NMEA2000 -Simnet 4m (NMEA2000 produkt til Simnet backbone)	10.8326	409,-
Simnet til NMEA2000 0,5m, (Simnet produkt til NMEA2000)	10.8328	329,-
NMEA0183 til Simnet (at 10) converter	10.8330	979,-



SENSORER

Model	Varenr.	Pris
Fuel flow sensor NMEA2000	10.6293	1.849,-
Fuel data manager til motor med NMEA2000	10.6296	999,-
Fluid level sensor NMEA2000	10.6297	899,-
Hækmonteret NMEA2000 fart sensor (EP70)	10.6834	1.019,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

AMEC CAMINO-108 AIS SENDER & MODTAGER

Class-B sender/modtager med GPS antenne og 10 meter kabel.
2 modtagerkanaler, som sikrer maksimal modtagelse af tilgængelige AIS-meddelelser.
Opsætning og tilslutning til instrumenter kan gøres ved hjælp af NMEA2000 og NMEA0183
10.6880 **4.199,-**



AMEC CAMINO-108W AIS SENDER & MODTAGER

Class-B sender/modtager med wifi.
Den nye camino-108W har fået et forbedret trådløs ydeevne.
Når den bruges som access point er camino-108W i stand til at oprette forbindelse til 5 mobile enheder på samme tid.
Den kan også konfigureres som client til at dele et eksisterende wifi-netværk.
10.6881 **6.249,-**



AMEC CAMINO-108S AIS SENDER & MODTAGER M/SPLITTER

Class-B sender/modtager med indbygget antennesplitter.
2 modtagerkanaler, som sikrer maksimal modtagelse af tilgængelige AIS-meddelelser.
Opsætning og tilslutning til instrumenter kan gøres ved hjælp af NMEA2000 og NMEA0183
10.6884 **6.249,-**



AMEC GA-22 GPS ANTENNE

GPS antenne til Amec AIS sender/modtager.
Leveres med 10 meter RG58 kabel og TNC stik.
10.6882 **489,-**



AMEC CUBO-162 AIS SPLITTER

AIS VHF antenne splitter til sender/modtager der sikrer fuld modtagelse af AIS signaler uden at skulle montere en separat AIS antenne, hvis der allerede er en VHF antenne.
Med indbygget testfunktion af VHF antennen.
10.6883 **1.999,-**



INSTALLATION AF SPLITTER



INSTALLATION AF SENDER/MODTAGER





RAM Mounts® er pioner i monteringsløsninger til marine elektronik og sejlsport tilbehør. RAM har en bred vifte af muligheder, fra GPS beslag til kortplottere til sejlads eller cruising behov. De universale kugleleds-monteringssystemer fra RAM, giver dig mulighed for at montere næsten alt, overalt. RAM bruger marine aluminium med en pulverlakeret finish og letvægts nylon sprøjtestøbt komposit dele.

RAM MOUNTS STR. B - 1”

Base/monteringsplade rund	RAM B-202U	10.5501	115,-
Base med u-bolt til rør 12-25 mm	RAM B-231U	10.5502	259,-
Base quick mount til rør 16-38 mm	RAP B-400U	10.5503	469,-
Base med twist lock sugekop	RAM B-224-1U	10.5504	279,-
Base m/spændebånd 40-80 mm rør	RAM B-108BU	10.5505	255,-
Base selvklæbende	RAP B-278U	10.5506	179,-
Samlestykke kugle-kugle	RAP B-230U	10.5558	229,-

10.5501 10.5502 10.5503 10.5504



10.5505 10.5506 10.5558

Kort dobbelt arm	RAM B-201U-A	10.5510	199,-
Medium dobbelt arm	RAM B-201U	10.5511	209,-
Large dobbelt arm	RAM B-201U-C	10.5512	289,-



Universal telefonholder X-grip I B: 2,22 - 8,26 cm - Min. H: 10 cm - Max D: 2,22 cm	RAM B-UN7BU	10.5520	419,-
Universal tabletholder X-grip III B: 15,87 - 20,57 cm - Max D: 2,22 cm	RAM HOL-UN9U	10.5521	1.099,-



Monteringsplade 160x50 mm	RAM B-111BU	10.5523	199,-
Monteringsplade 95x106 mm	RAM B-107BU	10.5524	259,-
Monteringsplade/base rund	RAM B-202U	10.5501	115,-

10.5523 10.5524 10.5501



Komplet holder til Hook, Elite 4 & 5”	RAM B-101-LO11	10.5530	479,-
Komplet holder	RAM B-111U	10.5531	469,-
Komplet holder	RAM B-101U	10.5532	359,-



10.5530 10.5531 10.5532

RAM MOUNTS STR. C - 1,5”

Base/monteringsplade rund	RAM-202U	10.5561	209,-
Base med u-bolt til rør 12-25 mm	RAM-231U	10.5562	259,-
Base med u-bolt til rør 18-38 mm	RAM-235U	10.5563	369,-
Base med twist lock sugekop	RAM-224U	10.5564	339,-
Base quick mount til rør 25-55 mm	RAP-401U	10.5565	759,-
Base med spændebånd 12-52 mm rør	RAM-108BU	10.5566	249,-

10.5561 10.5562 10.5563



10.5564 10.5565 10.5566



Kort dobbelt arm	RAM-201U-B	10.5570	299,-
Medium dobbelt arm	RAM-B-201U	10.5571	329,-
Large dobbelt arm	RAM-B-201U-D	10.5572	579,-



Monteringsplade til Elite/Hook 3,4 & 5”	RAM-202-LO11	10.5580	199,-
Monteringsplade 75x38 mm	RAM-202U-153	10.5581	189,-
Monteringsplade 156x50 mm	RAM-111BU	10.5582	249,-
Monteringsplade 275x75 mm	RAM-137BU	10.5583	465,-
Monteringsplade/base rund	RAM-202U	10.5561	209,-

10.5580 10.5581 10.5582



10.5583 10.5561



Komplet holder kort arm	RAM-111U-B	10.5590	669,-
Komplet holder medium arm	RAM-111U	10.5591	689,-
Komplet holder lang arm	RAM-111U-D	10.5592	939,-
Komplet holder medium arm til Elite	RAM-101-LO11	10.5594	699,-



10.5590 10.5591 10.5592 10.5594

RAM MOUNTS STR. D - 2,25”

Base/monteringsplade rund	RAM-D-202U	10.5601	409,-
Base med u-bolt til rør 18-32 mm	RAM-D-235U	10.5602	559,-
Base 50x125 mm	RAM-D-202U-25	10.5603	439,-

10.5601



10.5602



10.5603



Kort dobbelt arm	RAM-D-201U-C	10.5610	649,-
Medium dobbelt arm	RAM-D-201U	10.5611	949,-



Monteringsplade 275x75 mm	RAM-D-111BU	10.5620	589,-
Monteringsplade/base rund	RAM-D-202U	10.5601	409,-

10.5620



10.5601



Komplet holder medium arm	RAM-D-111-MIU	10.5625	1.899,-



RAM MOUNTS SVINGARME

RAM svingarm vandret montering indtil 10” enheder	10.5630	869,-
RAM svingarm lodret montering indtil 10” enheder	10.5631	949,-
Dobbelt svingarm lodret montering indtil 10” enheder	10.5632	1.399,-

10.5630



10.5631



10.5632



RAM MOUNTS FISKESTANGSHOLDERE OG SKINNER

RAM aluminum Tough-Track skinner

12” skinne	10.5642	249,-
20” skinne	10.5644	339,-



RAM composit Tough-Track skinner

10,75” skinne	10.5653	116,-
18,50” skinne	10.5655	145,-



RAM aluminium Hand-Track skinner

12” skinne	10.5661	349,-
16” skinne	10.5663	409,-
24” skinne	10.5666	519,-



RAM fiskestangsholder

Med kugleholder str. C	10.5672	569,-
Med holder til skinne	10.5673	589,-
Base til fiskestangsholder	10.5670	269,-
Kugle str. C til skinne	10.5671	199,-

10.5670



10.5671



10.5672

10.5673





C-MAP Discover & Reveal

C-MAP kort giver nøjagtige og opdaterede oplysninger, unikke funktioner og specialiseret indhold, der kan forbedre mange sejloplevelser.

Søkort ved køb af plotter
Spar op til 400 kr. på C-map søkort

Y299 Danmark	11.9981	1.699,-
Y040 Grønland	11.9979	1.699,-
Y205 Danmark	11.9977	1.199,-

- HRB kort (High Resolution Bathymetric) til kystnære områder.
- Dynamisk tidevand og strømforhold.
- Luftfotos med høj opløsning med oplysninger om havne. (Kun Reveal)
- Marina Info/Port Services hjælper sejlende til at nyde sejlads overalt i verden.
- Marine Protected Areas viser skillelinjeoplysninger og detaljerede oplysninger om marine naturparker og andre områder.
- Custom Depth Shading giver nemmere identifikation af forskellige dybdeintervaller.
- Easy Routing udregner automatisk den korteste og sikreste rute.
- Satellit overlay (Kun Reveal)

Passer til:
Lowrance HDS Live, HDS Gen2 Touch, HDS Gen3, HDS Carbon, HOOk Reveal, HOOK2, Elite FS, Elite Ti & Elite Ti2
Simrad NSS Evo3 & S, NSS Evo2, GO & Cruise
B&G Zeus 3 & S, Zeus 2 & Vulcan

Til Lowrance, Simrad og B&G

Reveal

Y299 Danmark	11.9980	2.099,-

Discover

Y205 Danmark	11.9976	1.399,-	NEW
Y050 Skandinavien	11.9974	1.999,-	NEW
Y040 Grønland	11.9978	1.999,-	NEW

Discover Y299



Discover Y040 NEW



Reveal Y205 NEW



Discover Y050 NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

NAVIONICS
THE LEADER IN ELECTRONIC CHARTS

Navionics elektroniske kort indeholder mere information end trykte kort. Navionics kort er et fundamentalt redskab til navigation med vanddybder, navigationshjælp, beskrivelse af evt. forhindringer og anden information nødvendig for sikker sejlads. Kommer på SD/mikro SD eller CF kort.
Navionics kort bruges af: Lowrance, Simrad, B&G, Raymarine, Hummingbird, Geonav.
Se mere på www.navionics.com


CF


SD

NAVIONICS+

Se aktuelt dækningsområde på navionics.com

Navionics+:

Leveres på et forudbetalt kort, hvor man så selv kan downloade det område man ønsker via www.navionics.com. Det kræver en pc med kortlæser.
Kortet kan gratis opdateres indenfor et år.

Prepaid SD kort Navionics+ - 8GB	11.9997	1.999,-
Prepaid CF kort Navionics+ incl. kortlæser - 2GB	11.9997-CF	1.999,-
Preloaded 45XG SD kort Navionics+ - 8GB	11.9988	1.999,-
Preloaded 20XG SD kort Navionics+ - 8GB	11.9989	1.999,-



20XG
Grønland, Island, Færøerne Shetlandsøerne

Update:

Navionics+ Update købes, hvis man i forvejen har et gammelt søkort og ønsker at opdatere dette.
Se kompatible kort på: www.navionics.com/en/navionics-updates-compatibility
(Det gamle kort slettes ikke)
Tjek www.navionics.com om din plotter kan køre med Navionics+ kort og størrelse inden du opdatere.

Prepaid SD kort Navionics+ Update - 8GB	11.9998	999,-
Prepaid CF kort Navionics+ Update incl. kortlæser-2GB	11.9998-CF	999,-
Preloaded SD kort 45XG Navionics+ Update - 8GB	11.9999	999,-

OBS: Autoroute funktionen skal genaktiveres hvert år.

Se flere områder på navionics.com



45XG SKAGERRAK & KATTEGAT

Navionics+ Small:

Navionics+ Small er mindre lokalområder.
Leveres på et forudbetalt kort, hvor man så selv kan downloade det område man ønsker via www.navionics.com. Det kræver en pc med kortlæser. Kortet kan gratis opdateres indenfor et år.
Download f.eks et af nedenstående områder

Prepaid SD kort Navionics+ Small - 16GB **11.9996** 1.299,-



581
Harlesiel til Mandø. Inkluderet Wese & Elben



582
Tuemlauer Koog til Skagen & Øster-Hurup. Inkl. Limfjorden & Læsø.



583
Vørså to Fehmarn. inkluderet Læsø, Fyn, Langeland, Lolland, Falster, Møn



584
Heilingenhafen til Swinoujscie

Se flere områder på navionics.com



602
Sandhamn til Varberg. Inkl. København, Sjælland, Fyn Øst, Lolland, Falster, Møn, Bornholm, Västrugen, Fehmarn og Nord Langeland.

Søkort ved køb af plotter
Spar 400,- på Navionics+ søkort
11.9988-1 - Danmark 45XG
11.9989-1 - Grønland 20XG

NAVIONICS Platinum
MULTI-DIMENSIONAL CHARTS

Navionics® Platinum+

Platinum+ kort giver mest mulige detaljer, 3D & 2D visning med satellit foto og foto af havnene, turboview(trinløs zoom). Platinum+ anvendes til Lowrance HDS mm. (se Navionics hjemmeside for en komplet kompatibilitets liste)
www.navionics.com



Platinum+
15P+ Danmark, Norge sydøst, Sverige sydvest og Tyskland

CF kort	11.XL3P-15P-CF	2.999,-
SD kort	11.XL3P-15P	2.999,-

Ældre havnefotos kan forekomme

Cobra MARINE PMR RADIO AM245, 845 & 1035

Effektiv og omkostningsfri kommunikation

PMR er et åbent system helt fri for licensafgifter og andre omkostninger. Det betyder, at alle kan bruge en PMR-radio uden særlig godkendelse eller udgifter. Et åbent system medfører, at apparater af forskellig type eller fabrikat kan kommunikere med hinanden. PMR er det naturlige valg for familien eller vennegruppen på skiferie, bil-, båd- eller motorcykeltur, i naturen eller i byen. Kort sagt er PMR ideelt for grupper, der har behov for at holde kontakt, og hvor mobiltelefoner er for dyre, ikke fungerer, eller er slukkede.

AM245
- Op til 5 km rækkevidde • 8 kanaler • Auto Squelch
- Batterispare funktion • Opkalds alarm
- "Roger" bip tone – Indikerer når en samtale afsluttes
- 6 stk AAA NiMH batterier inkl. lader
- Str: H: 131 x B: 50 x D: 37 mm - 65 g.

11.9608 359,-



AM845
- Op til 10 km rækkevidde
- Håndfri betjening
- 8 kanaler, 38 subkanaler - ialt 968 privater kombinationer
- Dual watch og baby monitor
- Batterispare funktion • Opkalds alarm
- "Roger" bip tone - Indikerer når en samtale afsluttes.
- 6 stk AA NiMH genopladelige batterier
- Inkl. bordlader
- Vandtæt
- Indbygget LED lommelygte
- Str: H: 171 x B: 66 x D: 43 mm - 130 g.

11.9611 579,-



AM1035 samme data som 11.9611 dog:
- Op til 12 km rækkevidde
- Flydende.
- Str: H: 190 x B: 61 x D: 38 mm - 163 g.

11.9612 749,-

Cobra MARINE VHF MRF77

Med indbygget GPS modtager, så den behøver ikke kobles til en ekstern kortplotter for at DSC virker.
- Stort display
- Alle internationale kanaler
- L1 og L2 lystbådskanaler
- F1, F2 og F3 fiskekanaler - kun erhvervsfiskere (programmeres v/ køb)
- DSC nødknap
- NMEA 0183 GPS tilslutningskabel medfølger
- Hurtig valg af kanal 16
- Vandtæt - 30 minutter på 1 meter dybt vand
- 1 eller 25 Watt
- Bøjle og skot monteringsbeslag medfølger
- Trippelvagt - kanal 16 og to brugerbestemte kanaler
- Memory scanning - scanner kanalerne i den programmerede hukommelse om der er samtaler
- DSC Call Waiting - modtager det registrerede MMSI ID nummer og andre data ved et DSC opkald
- "Rewind-Say-Again" optager de sidste 20 sekunder af en samtale
- Radio check: Tjekker batteri spænding, sendestyrke og antennen.
- Tilslutning for ekstern højtaler.

11.9635 2.399,-



Cobra MARINE HH350, HH500 & HH600 VHF-RADIO

Kompakt, radio med Bluetooth® teknologi (HH500/ HH600) til at holde din mobiltelefon sikker og tør, mens du kommunikerer klart og tydeligt. VHF radioen er også udstyret med Cobra's eksklusive Rewind-Say-Again™ digital voice recorder, så du vil aldrig glip af en VHF-transmission. Kan flyde. **Med aftagelig antenne.**



HH350 Flydende VHF-radio
- Tri-Watch (3kanaler) Kanal 16 og to bruger valgte kanaler
- Programmering af ubegrænsede kanaler
- Sende styrke 1. 3 eller 6 watt
- Scanne alle kanaler for samtaler
- Låse funktionsknapper / nøgler
- Lader, 12 V og 220 V, bælteklips og genopladeligt Lithium Ion batteri.

11.9629 1.599,-



HH500 Flydende VHF-radio

Som 11.9629 samt:
- Bluetooth® (lad telefonen ligge under dæk og brug VHF'en istedet)
- Rewind-Say-Again™
- Voice recorder

11.9630 1.799,-



HH600

Som 11.9629 samt:
- Bluetooth® (lad telefonen ligge under dæk og brug VHF'en istedet)
- Rewind-Say-Again™
- Voice recorder
- Med indbygget GPS og DSC funktion.
- Indbygget LED lommelygte med SOS funktion.

11.9626 2.699,-

Cobra MARINE BÆRBAR VHF HH 150

- Kan flyde
- Alle international kanaler
- Scanne alle kanaler for samtale
- Sende styrke 1, 2 eller 3 watt
- Leveres med 5 stk. NiMH genopladelige batterier
- Ladekabel med cigarstik
- Strop og bælteklips

11.9623 1.119,-




Foto: Per Heegaard

NASA Alle NASA instrumenterne i Clipper serien leveres komplet med transducer og alle nødvendige fittings.

Alle instrumenterne er/har:
- Vandtæt
- 8 niveauer baggrundsbelysning
- Str.: 110 x 110 mm
- Store letlæselige tal - 40 mm høje
- Repeater kan tilsluttes
- Let at installere og betjene
- Beskyttelsesdæksel



CLIPPER LOG





Leveres med skrog gennemføring, 7 meter kabel, udtagelig transducer og blændprop.
- 12 V 20 mA.
- 0-30 knob med 1 decimal i 4 cm højde
- Trip 999,9 nm kan nulstilles
- Total distance 999 nm
- Tendens pil

11.0230 1.929,-

CLIPPER EKKOLOD





Leveres med løs transducer, 7 meter kabel og akustisk alarm.
Transducer 150 kHz.
- 12 V 20 mA.
- 0,8-100 meter med 1 decimal i 4 cm højde
- Dybde- og lavvandsalarm
- Køl offset
- Tendens pil

11.0220 1.929,-

NASA CLIPPER DUET



Leveres m/udtagelig logtransducer og blændprop samt ekkolodstransducer begge med 7 meter kabel.
- 12 V 20 mA.
- 0-30 knob m/1 decimal i mph eller km/t
- Trip 999,9 nm kan nulstilles
- Total distance 999 nm
- Lavvandsalarm
- 0,9-100 meter

11.0240 2.549,-

CLIPPER VINDINSTRUMENT







Leveres komplet med mastebeslag, vindfane og 20 meter kabel.
- 12 V 20 mA.
- Vindhastighed: 0-60 knob m/s med 1 decimal op til 9,9
- Vindretning: 0-360° analog
- Kalibrering af vindretning
- Natlys 25 mA.

11.0250 2.859,-

CLIPPER VINDINDUSTRUMENT M/TRÅDLØS VINDSENSOR

Leveres komplet med display og trådløs vindsensor med solcelle og genopladeligt batteri, så du undgår at skulle trække kabel.
Ellers samme specifikationer som 11.0250

11.0252 4.129,-



NASA TRÅDLØS MASTEENHED & MODTAGER

Trådløs vindsensor med solcelle og genopladeligt batteri samt modtagerenhed, med NMEA0183 udgang, så du kan koble den til en anden NMEA kompatibel enhed.

11.0253 3.159,-



CLIPPER REPEATER



Ekkolod repeater
11.0300 1.019,-



Log repeater
11.0310 1.019,-



Vind repeater
11.0330 1.019,-



Kompas repeater
11.0340 1.359,-

CLIPPER INDBYGNINGSPANEL

UV-bestandig ABS, til 2 stk. Clipper instrumenter, rustfrit monteringsbeslag,
2 meter forlængerkabel
og vandtæt forsegling.

11.0370 699,-



Alle NASA instrumenterne leveres komplet med transducer og alle nødvendige fittings. Alle instrumenterne er vandtætte og ligger i et fornuftigt prisniveau i forhold til alle de funktioner de har sammenlignet med andre konkurrerende mærker på markedet.



CLIPPER KOMPAS

Leveres med 7 meter kabel og fluxgate sensor.

- 12 V 120 mA.
- 0-360 knob˚
- 9 niveauer til dæmpning
- Ude af kurs funktion
- Natlys 25 mA.

11.0260 **2.539,-**





TARGET VINDINSTRUMENT/KOMPAS

Leveres komplet med mastebeslag og 20 meter kabel.

- 12 Volt 12ma.
- Vindhastighed: 0 - 60 knob med 1 decimal op til 9,9.
- Vindretning: 0 - 360º analog.
- Kalibrering af vindretning.
- Natlys 10 ma.

11.0080 **2.249,-**



Leveres med 7 meter kabel og fluxgate sensor.

- 12 Volt 90 ma.
- 0 - 360 grader.
- 9 niveauer til dæmpning.
- Ude-af-kurs funktion.
- Natlys 10ma.

11.0070 **1.999,-**







Knob	3	6	10	15	20	25	50
M/S	1,5	3,1	5,1	7,7	10,2	12,9	25,7

GPS REPEATER NMEA 0183

GPS repeater leveres med 10 m datakabel

- NMEA 0183
- SOG, fart over grund
- CTE, cross track fejl
- Næste waypoint
- Position
- Kurs
- Motorvejsdisplay
- 8-16 volt baggrundsbelysning

11.0345 **1.489,-**



TARGET LOG

Leveres med skroggennemføring,
7 meter kabel, udtagelig transducer og blændprop.

- 12 Volt 10 ma.
- 0 - 30 knob med 1 decimal.
- Trip 999,9nm, kan nulstilles.
- Total distance 999nm.
- Natlys 10ma.

11.0050 **1.329,-**





TARGET EKKOLOD

Leveres med løs transducer, 7 meter kabel og akustisk alarm.
Transducer 150 kHz.

- 12Volt 12 ma.
- 0,8 - 100 meter.
- Dybde- og lavvandsalarm.
- Køl offset.

11.0060 **1.329,-**

Target ekkolod uden transducer.
11.0061 **1.089,-**





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

AIS MODTAGER

AIS Engine 2 kan bruges til kortplottere eller pc-software, der har AIS input. Kan din kortplotter modtage AIS signal kan du koble denne AIS Engine 2 til den via NMEA 0183. Der medfølger et gratis eksemplar af "SeaClear" og en prøveversion af "Software om bord" til din PC.
Alle fartøjer med en AIS sender vil vises på skærmen og kan vælges, så AIS data vises. Dette omfatter fartøjers navn, MMSI-nummer, position, kaldesignal og destination osv.
På AIS Engine 2 er et input til en GPS antenne. Med denne tilsluttet vil brugernes eget fartøj blive vist på kortet med sin længde/breddegrad Enheden kan modtage skibe på enten A eller B AIS kanaler.

Tekniske Data

- Driftstid frekvenser - 162.025 og 161.975 mHz
- Output format - NMEA 0183 (38400 Baud)
- Forsyningsspænding - 10 til 16 volt DC
- Antenne indgang - 50 ohm BNC
- Data-stik - 9 bens' D 'type
- Montering - via to formstøbte flanger
- Mål - 115 x 100 x 30mm

AIS Engine 2 **11.0280** 1.659,-



HUSK antennestik 11.4641

NASA RESERVEDELE

Indtil 2018 (5 pol)

Vindfane	11.0085	229,-
Vindcups	11.0086	229,-
Komplet wind transducer	11.0084	1.649,-



Fra 2018 (3 pol)

Vindfane V2	11.0087	229,-
Vindcups V2	11.0088	219,-
Komplet wind transducer	11.0089	2.119,-



Beskyttelsesdæksel til Nasa:

Target instrumenter	11.0160	79,-
Clipper instrumenter	11.0360	89,-



LOG TRANSDUCERE

Log transducer med 7 meter kabel til skroggennemføring
11.0130 569,-



Tilbehør

Log skovhjul	11.0180	129,-
Løs gennemføring	11.0170	169,-
Låg	11.0190	129,-







11.0170 11.0180

TRANSDUCER KIT TIL EKKOLOD

Kit til indvendig montering af transducer
11.0090 269,-



Kit til udvendig montering af transducer
11.0091 329,-



EKKOLOD TRANSDUCER

Komplet 150 KHz ekkolod transducer
m/7 m coax kabel monteret ned stik.
Gevindstykke: Ø16 x 80 mm
Svinger: Ø38 x 25 mm
11.0100 479,-



FORLÆNGERKABEL

Forlængerkabel til Nasa vind- og kompasinstrument monteret med stik.

5 meter kabel	11.0140	249,-
20 meter kabel	11.0139	439,-



Forlængerkabel til Nasa vind- og kompasinstrument.
Løst kabel og samleboks

5 meter kabel	11.0142	219,-
20 meter kabel	11.0141	399,-



Ekkolod/log kabel 7 m. **11.0110** 219,-





VEJRSTATION PRO - WIFI - TOUCH FARVE SKÆRM

Professionel vejrstation med farvedisplay og wifi tilkobling.
Pålidelige vejrdata i en enkel og letmonteret enhed.
Komplet station, som måler temperatur og luftfugtighed ude og inde, vindretning, vindhastighet og med regnmåler. Mulighed for og gemme min/max værdier og sætte alarmer på disse. Barometeret har også mulighed for at forudse vejret og give en indikation på om det bliver sol, delvis sol, overskyet, regn eller sne.

- Farveskærm
- Touchknapper
- Wifi modul
- Auto upload af data til server
- Henter korrekt tid og data fra nettet
- Indendørs (-10˚C - +60˚C) og udendørs (-40˚C - +60˚C) temperatur.
- Indendørs og udendørs luftfugtighed: 10% - 99%
- Trådløs vindstyrke 0-50 m/s og vindretning
- Trådløs regnmåler 0 - 6000 mm
- Rækkevidde på udendørsdelen er ca. 100 m fra basen
- Kan sætte varslinger ved given temp., luftfugtighed eller vindstyrke
- Vejrmelding med symboler
- Min og max indekser gemmes
- Udendørsdelen bruger 2 stk. AA batterier - den har også et lille solcellepanel som backup
- Indendørsdelen bruger 220V adapter og 3 stk. AAA batterier som backup

83.0892 **1.999,-**



VEJRSTATION, TRÅDLØS MED UDENDØRS ENHED

Med denne vejrstation kan du nemt måle inden- og udendørs temperatur og luftfugtighed. Den har barometer og mulighed for at forudse vejret, baseret på forandringer af barometertryk og temperatur. Det er også muligt at gemme min/max værdier. Udendørssensoren har også display, som viser temperatur og luftfugtighed.

Viser udendørs og indendørs temperatur: -40 til +65˚.
Viser udendørs og indendørs luftfugtighed: 20% til 99%.
Hukommelse til min. og max. luftfugtighed og temperatur.
Udendørs enhed kan stå op til 100 m fra basen.

- Barometer
- Vejrmeldingsikoner, baseret på ændringer i tryk.
- Radiokontrolleret tid og dato
- Kalender
- Alarm
- LED high light skærm
- Udendørsdelen bruger 2 stk. AAA batterier, displayet bruger 3 stk. AA batterier

83.0891 **569,-**



SKYWATCH® Xplorer

HÅNDHOLDTE VINDMÅLERER

Xplorer serien findes i 3 versioner. Viser vind hastighed til luft temperatur med chillfaktor, digitalt kompas, barometer og højde måler.

Funktioner	Xplorer 1	Xplorer 2	Xplorer 4
Vindhastighed	x	x	x
Temperatur/chillfaktor		x	x
Digitalt kompas 0-359°			x
Barometer/højdemåler			x

Xplorer 1	**11.2000**	529,-
Xplorer 2	**11.2001**	649,-
Xplorer 4	**11.2003**	1.449,-
Taske til Xplorer	**11.2005**	165,-



Fakta:

- Vandtæt
- Baggrunds lys på LCD skærm
- Auto-off efter 1 minut eller mulighed for permanent tændt
- Rustfrit stål baghus
- Incl. CR2032 genopladeligt lithium batteri
- Vægt 50 gr
- Mål 41 x 93 x 17 mm



SKYWATCH® eole & meteos

Skywatch håndholdt vindmåler kombinerer æstetik med smart design, monteret med stor 3D propel (54mm) for nøjagtig angivelse af vindhastighed samt et stort let aflæseligt display.

Eole 1 Vindmåler, vindhastighed, max vindstød samt gennemsnits vindhastighed
11.2010 **949,-**

Meteos 1 Vindmåler som Eole 1, desuden temperatur og chillfaktor
11.2011 **999,-**

Funktioner og beskrivelse

- Vandtæt og flyder
- Baggrunds lys på LCD skærm
- Aluminiumshus med gevind for montering på kamera trefod
- Visnings enheder: km/h, m/s, knob, mph, fps beaufort, °C og °F
- Måle område: 2 – 150 km/h (42 m/s) / -20°C – 70 °C
- Tolerance: Vind +- 3% / temperatur +- 0,2 °C
- Power 2 x 1,5V batteri AA
- Mål: Ø65 x 155 mm
- Leveret med beskyttelses hætte.

Taske til Ecole og Meteos
11.2013 **185,-**



LOGIC SOUNDLAB MARINE HØJTTALERSÆT

En serie af hvide 2-vejs marinehøjttalere fra Logic SoundLab.
Logic SoundLab leverer højttalere i høj kvalitet, med høj ydelse og fint design, til en fornuftig pris.

5,25”	70W	2 stk.	**11.4870**	**399,-**
6,5”	80W	2 stk.	**11.4871**	**499,-**
8”	100W	2 stk.	**11.4872**	**999,-**



VELEX MARINE BLUETOOTH KIT MED HØJTALER OG BETJENNING

Et perfekt musikanlæg til småbåde fra VELEX.
2 stk. marinehøjttalere på 6,5” medfølger.
Klasse A/B forstærker med 500W max output.

- Bluetooth
- 4 kanaler
- 4 x 125W 4 Ohm forstærker
- Kontrolpanel IP 67 med lys og 10 fods kabel
- Forstærker IP6
- USB/AUX
- 1 Amp USB port

11.4875 **1.699,-**



VELEX MARINE RADIO SÆT DAB+/FM MED 2 HØJTTALERE

En stereopakke af meget god kvalitet fra VELEX.
To stk højttalere på 6,5” medfølger.

- Bluetooth
- DAB+/FM
- 4x45 W
- IPX5
- USB/Aux
- Ø 89 mm

NB! DAB+ antenne medfølger ikke i sættet.

11.4876 **1.999,-**



VELEX MARINE RADIO

En marinestereo i høj kvalitet fra VELEX.
God lyd og lækkert design.
Display viser artist og sang.

- Fjernbetjening
- Bluetooth
- DAB+ og FM
- 4x45 W
- IPX6
- USB/Aux
- 2xRCA

11.4877 **2.999,-**



EDGE BLUETOOTH ADAPTER

Smart kompakt bluetooth adapter med RCA eller 3,5 mm jack koblinger.
Kobles enkelt til dit gamle stereoanlæg, så du kan streame musik og radio via bluetooth på anlæg, som ikke har bluetooth indbygget.
Meget enkel at koble til.

- IP66
- Bluetooth 4.0

Med RCA	**11.4878**	**299,-**
Med jack kobling	**11.4879**	**299,-**



BORDLAMPE MED BLUETOOTH HØJTTALER

Elegant bordlampe med flammeffekt og indbygget bluetooth højttaler.

- 80 stk LED giver effekten af en levende flamme
- IP65, kan bruges både inde og udendørs
- Indbygget lithiumbatteri 1800 ma
- Farvetemp 1700K
- Højttaler 5W - 52 mm

NEW

Brugstid:

- Kun lampe: ca 30 timer pr ladning
- Lampe + bluetooth: ca 7,5 timer pr ladning
- USB ladekabel medfølger
- CE og RoHS

11.4880 **299,-**





PROMARINE BLUETOOTH HØJTTALER

2 vejs bluetooth højtaler startsæt m/forstærker 6,5”
12V til højttalere, der kan kobles til telefon eller anden afspilningsenhed til via Bluetooth. Der er en masterhøjttaler og en slave højttaler i sættet, og du kan koble alle de slavehøjttalere til, som du ønsker, de skal blot være indenfor 30 meter fra masterenheden.

Master

- 150W
- 20W forstærker i højttalerne
- IPX5
- Lav magnetisme
- UV beskyttet
- Monteringsdybde: 79 mm
- Diameter: 175 mm
- Hulmål: 158 mm
- Rækkevidde til spillekilde max 20 m
- Rækkevidde mellem master og slave max 30 m

Sort **11.4866** 1.599,-
Hvid **11.4867** 1.599,-





Ekstra slave sæt 6,5” 150W
Til de, som vil have mere end 2 højttalere
11.4868 1.499,-



MIDLAND MARINE TRANSISTORRADIO M/GENERATOR

MIDLAND ER300 er en kraftig PowerBank radio (AM/FM) med USB-port, der er i stand til at oplade bærbare elektroniske enheder,
såsom smartphones, tablets mm. overalt og uden brug af stikkontakt.
Det kraftige Li-Ion batterie: 2000mAh, garanterer op til 25 timers brug under normale forhold.
Batteriet oplades på 3 måder: Dynamo (håndsving), USB-kabel eller solpanel.
Fremragende til sejl- el. campingturen.

- Radio frekvensområder: 531-1629MHz (AM) / 87.5-108 MHz (FM)
- Digitalt ur
- Hovedtelefonstik
- Bred, lys LCD-skærm med baggrundsbelysning
- 6 x AA batteri option (ikke incl.)
- Mål: 192 × 86 × 57mm
- Vægt: 470 gr (batteri incl)

11.4960 899,-



VHF HØJTTALER

2,5” ekstern VHF højttaler
11.4835 289,-



LTC VHF højttaler til indbygning
Ø 100 mm 60W
Hulmål: 95 mm - Udv. 120 mm
11.4836 254,-



TILBEHØR TIL RADIOER

Strøm/højttaler stik til
LTC Raido/CD/DVD afspillere.
11.4938 39,-



RADIOMONTERINGSBOX

Vandtæt radiomonteringsbox,
UV bestandig, oxiderer ikke i havmiljø.
11.4903 799,-



RADIO BESKYTTELSES DÆKSEL

- UV bestandig ABS
- Front knap for at lukke og åbne låge.
- Udvendig mål 245 x 105 mm
- HxBxD 102x232x55 mm

11.4900 319,-



RADIOCOVER

Stænktæt radiocover - sort
11.4901 329,-



pacific aerials SEAMASTER CLASSIC VHF ANTENNER

Klassisk VHF glasfiber antenner med 3dBi gain.
Leveres med 5 meter low loss kabel og stik til VHF 'en.

1 meter antenne med vippebeslag **11.4012** 479,-

1,8 meter VHF antenne med:
Nylon sokkel **11.4122** 459,-
Rustfrit stål sokkel **11.4124** 629,-



1852 MARINE QUALITY VHF ANTENNER

VHF sejlbådsantenne 99 cm, 6 dBi, vinkelbeslag & SO239
11.4001 299,-

VHF motorbådsantenne 105 cm, 7 m kabler, 2 FME stiks
11.4005 369,-



GLOMEX RA112/400CR VHF ANTENNE

Kraftig VHF glasfiber antenne • Længde: 1,5 m
Frekvens: 156/162 MHz • Gain: 3 DB
Med 4,5 m kabel

Hvid	**11.4120**	699,-
Sort	**11.4121**	499,-
RA115 sort nylon 4-vejs antenne vippebeslag	**11.4289**	179,-





Leveres med:


PL259 hanstik


4,5 m coax kabel

GLOMEX RA1206 CR VHF MOTORBÅDS ANTENNE

Motorbådsantenne.
- Kraftig glasfiberantenne
- Forkromet messingsokkel
- 4,5 meter RG 58 coax kabel
- 1 stk. PL 259 Coax stik
- Længde: 1,5 eller 2,4 meter
- Frekvens: 156-162 MHz.

2,4 m VHF antenne Gain: 6 DB **11.4140** 799,-



Leveres med:


PL259 hanstik


4,5 m coax kabel

pacific aerials

Har siden 1977 været en mindre familie-ejet ISO 9001 certificeret fabrik fra sejlsportslandet New Zealand. De er en af verdens førende indenfor marineantenne produktion, hvor der ikke bliver gået kompromis med kvalitet, materialevalg og hver antenne er testet før den forlader fabrikken.



pacific aerials LONGREACH PRO VHF ANTENNER

Pro antennerne er "no cable" antenner med mulighed for at sejleren kan fjerne og montere deres antenne efter behov. VHF kablet er monteret i beslagene, så antennen let kan skrues af beslaget.
Pro antennerne har et konisk design, robust og holdbar med rustfrit højglanspoleret stålsokkel.

1,8 meter med sort fiber og 3dBi	11.4127	599,-
1,8 meter, 3dBi	11.4128	569,-
2,5 meter med sort fiber og 3dBi	11.4129	749,-



Brug beslag: 11.4166 & 11.4167

pacific aerials BESLAG TIL PRO ANTENNER

Pro 4-vejs rustfrit stål beslag m/5 meter kabel	11.4166	999,-
Pro Heavy Duty dæksbeslag m/5 meter kabel	11.4167	599,-
Pro sort 4-vejs beslag m/5m kabel	11.4168	369,-


11.4166




11.4168

pacific aerials VHF NØDANTENNE

VHF nødantenne med 5 meter kabel	11.4181	799,-



pacific aerials VHF HEAVY DUTY GRØNLAND/OFFSHORE HIGH PERFORMANCE ANTENNER

Yderst robuste og holdbare antenner, der er velegnet til offshore sejlads. Antennerne har en kraftig cylinderformet glasfiber med støbt rustfri højglanspoleret stålsokkel, hvilket giver en meget stabil antenne/roligere pisk = bedre signal.

1,2 meter, 3 dBi med 5 meter kabel og PL259 stik	11.4161	999,-
2,4 meter, 6 dBi med 5 meter kabel og PL259 stik.	11.4162	1.299,-

Med Pro sokkel "no cable" HUSK PRO BESLAG

1,2 meter, 3 dBi	11.4163	899,-
2,4 meter, 6 dBi	11.4164	1.149,-

Brug beslag: 11.4166 & 11.4167



GLOMEX RA104 VHF MOTORBÅDS ANTENNE

- Glasfiberantenne 1 meter
- Med rustfri justerbar dæksbeslag og PL259 han coax stik
- 4,5 meter RG 58 coax kabel
- Frekvens: 156-162 MHz.
- Gain: 3 DB

11.4115 999,-

LIFETIME GLOMEX WARRANTY



Leveres med:


2-vejs integreret RF beslag


PL259 hanstik


4,5 m coax kabel

GLOMEX PROmarine VHF GLASFIBER ANTENNE



Professionel VHF glasfiberantenne med kraftig rustfri højglans base
Tilslutning: Coax PL. 259 stik (11.4501)

Længde	120 cm
Vægt	439 g
Installation	1"BSP x 11 tpi
Temp. range	-40 / +60˚C
Vind rating	60 m/s
Frequency range	156 - 162 MHz
Nominal indedance	50 Ω
Power rating	100 Watt
Gain	2,1 dBi
DC ground	Ja
Varenr.	**11.4081**
Pris	**1.249,-**





Antenneholder i kraftig højglans rustfrit stål stål
Gevind: 1" UNF **11.4335** **599,-**

GLOMEX RA121 VHF ANTENNE



VHF antenne med et kompakt og modstandsdygtig design overfor det maritime miljø. For at gøre udseende af din båd stilfuld findes der også en TV antenne med samme design.

- 9 meter RG58C/U kabel med et PL259 stik
- 1 stk. PL 259 stik.
- Max. Input: 50 W
- 12 Vdc – 20 mA
- Gain: 1 dB
- Frekvens: 156-162 Mhz
- Str.: Bund Ø 100mm, H: 210mm vægt 250g

Montering base Ø 25mm
Leveres med plast dæks beslag.
11.4105 **899,-**



Leveres med:



GLOMEX RA111 VHF ANTENNE



Glomex Regatta antenne med gummi pisk,
18 m RG 58 kabe og 1 PL259 stik
Længde: 30 cm
Frekvensområde: 156/162 MHz.
Gain: 1dB
Inkl. beslag
11.4100 **699,-**



Leveres med:



PL259 hanstik



18 m coax kabel

GLOMEX VHF KABELGENNEMFØRINGER

Nylongennemføring til 1 eller 2 kabler. Gennemføringen giver plads til stik og holder tæt om op til to Ø 6 mm kabler. **11.4490** **59,-**

Dæk/ skot gennemføring Ø 45 mm. Leveres med beskyttelseshætte og guldbelagt stik til 6mm. kabel RG58 **11.4480** **279,-**

PVC beskyttelse for PL259 stik **11.4481** **55,-**



11.4480 **11.4481**



11.4490

Palby info:
Vigtigt: Monter antennen højest muligt, pga. rækkevidden (begrænset af jordens krumning samt forhindringer).
Er kabellængden over 10 mtr. brug RG58 low loss, er længden over 18 mtr. brug da RG213 (dog er det altid bedst at bruge RG213 pga. tab i sendeeffekten i tyndere kabel RG58) samt vær omhyggelig med stik og samlinger da det også giver tab i sendeeffekten.

Sejlbåde: Antennen bør have gain på 3 db, rund sendeprofil. Den bedste, da man sejler med krængning.
Motorbåde: Antennen bør have en gain på 6db, oval sendeprofil, herved får man bedst mulig rækkevidde.
Antennen skal være monteret på et fast underlag for at begrænse svingninger i antennen, jo mere rolig/stabil antenne, des længere rækkevidde og bedre signal



pacific aerials P9754 AIS ANTENNE



Pacific P9754 AIS antenne 20 cm med 9 m kabel & PL259 stik
11.4193 **799,-**



AIS ANTENNE

AIS antenne 1 meter
Rustfri med pisk og hun FME stik
11.4202 599,-



AM/FM ANTENNE

AM/FM antenne med 5 meter kabel
1 meter - foldbar **11.4192** 449,-



RA1281 AM-FM ANTENNE

Glomex AM-FM antenne i brudstærkt UV bestandigt syntetiske gummi med 3 m RG62 kabel og Motorola stik.
Længde: 30 cm
Frekvensområde: AM 550-1600 Mhz, FM 88 – 108 Mhz
11.4194 399,-



RA124 VHF ANTENNE

Kompakt radome Glomex VHF antenne af slagfast og vejrbestandig akryl (ASA materiale)
Skab balance i udseendet på din båd og match båden med en Glomex V 9126 TV antenne.

Dim.: Ø 25 cm, 30 cm høj og 430 g.
Frekvensområde: 156/162 Mhz
Gain: 1dB
Impedans: 50 Ohm
11.4107 1.399,-



Leveres med:
9 m RG58C/U MIL C17 low loss coax kabel med PL259 stik og dæksbeslag.



ANTENNE SPLITTER

Anvend VHF antennen til at modtage AM/FM Radio ved hjælp af 12Vdc VHF/AM-FM radio splitter **11.4201** 299,-
Aktiv antenne splitter som bruger VHF antennen som modtager og splitter så signalerne ud til AIS modtageren, AM/FM radioen og VHF radioen. EN60945. **11.4196** 699,-



GLOMEASY - SIKKER & NEM INSTALLATION



GLOMEX FAST FITTING

BEST CHOICE



- **Ingen lodning, krimpning eller afkortning af kabler**
- **Vandtæt forbindelse**
- **FME forbindelse, hurtig skruemontering**

Alle Glomeasy VHF/FM/AIS/DAB antenner har en special FME-hurtig monteret forbindelse, som gør installetionen hurtig og sikker!

GLOMEASY UNIVERSAL VHF ANTENNER

LIFETIME GLOMEX WARRANTY

Vælg stål eller glasfiber pisk
90 cm • Frekvens: 156/162MHz • gain: 3dB • 180 g

Stål antenne m/FME forbindelse	**11.4076**	**419,-**
Glasfiber antenne m/FME forbindelse	**11.4077**	**419,-**



TILBEHØR TIL MOTORBÅD:



4-vejs nylon dæksbeslag. M/special kabelgennem-føring
11.4085 **199,-**



*RA106 adapter fra 5/8x24 - 1"x14
11.4060 **119,-**

*Alle monterings-beslag på side 57 passer sammen med adapter 11.4060



Dæksgennemføring
11.4490 **59,-**



Gummibeskyttelse
11.4481 **55,-**



Stik FME PL259
11.4645 **43,-**

TILBEHØR TIL SEJLBÅD:



2-vejs nylon dæksbeslag. M/special kabelgennem-føring
11.4086 **229,-**



Mastebeslag*
11.4083 **189,-**
L mastebeslag*
11.4084 **169,-**



Windex 12"= 300mm
11.4470 **339,-**



Dæksgennemføring
11.4490 **59,-**



Gummibeskyttelse
11.4481 **55,-**



Stik FME PL259
11.4645 **43,-**

* incl. møtrikker og skiver



- RA213/U - 10 mm / 0,39' Ø
- RG8X - 6 mm / 0,24' Ø
- RG58C/U - 5 mm / 0,20' Ø

RG8X low loss kabel med FME stik

3 meter	**11.4425**	**199,-**
6 meter	**11.4426**	**299,-**
12 meter	**11.4428**	**439,-**
18 meter	**11.4430**	**599,-**
24 meter	**11.4432**	**719,-**



Møtrik & tandskive til VHF antenne
999.114076-1
50,-



GLOMEASY UNIVERSAL VHF ANTENNER

Adapter - ny antenne - gamle stik
Ønsker man kun en ny Glomeasy antenne og har de "gamle" stik købes denne adapter
11.4089 **99,-**





GLOMEASY RA300 VHF/FM/DAB & AIS

Meget robust vibrationssikker, letvægts og korrosionsbestandig antenne
Frekvens: 156/162MHz • gain: 6dB • FME forbindelse, hurtigskruemontering - se siden før!
Med forlænger RA303: 2,4 meter

RA304/BLK sort VHF antenne 25 cm	11.4073	449,-
RA304 hvid VHF antenne 25 cm	11.4074	429,-
RA300 hvid VHF antenne 120 cm	11.4078	419,-
RA300 hvid FM antenne 120 cm	11.4191	499,-
RA300 hvid DAB antenne 120 cm	11.4095	499,-
RA300 hvid AIS antenne 120 cm	11.4094	419,-
RA303 forlænger 120 cm	11.4079	419,-





5/8" x 24 hun

FM kabel RG62 med FME & Motorola stik

6 meter	11.4436	239,-
18 meter	11.4438	439,-



RG8X low loss kabel med FME stik til VHF, AIS anttener

3 meter	6 meter	12 meter	18 meter	24 meter
11.4425 199,-	11.4426 299,-	11.4428 439,-	11.4430 599,-	11.4432 719,-

OBS! Har du et "gammelt" VHF kabel, skal du bruge et FME stik - se side 58

TILBEHØR TIL MOTORBÅD:



4-vejs nylon dæksbeslag
11.4085 199,-



Rustfrit 4-vejs vippebeslag
11.4291 569,-



Adapter fra 5/8"x24 til 1"x14
11.4062 159,-



Dæksgennemføring
11.4490 59,-



Gummibeskyttelse
11.4481 55,-



Stik FME PL259
11.4645 43,-

TILBEHØR TIL SEJLBÅD:

* incl. møtrikker og skiver



Mastebeslag*
11.4083 189,-



L mastebeslag*
11.4084 169,-



Dæksgennemføring
11.4490 59,-



Gummibeskyttelse
11.4481 55,-



Stik FME PL259
11.4645 43,-



Møtrik & tandskive til VHF antenne
999.114076-1
50,-

Med forlænger RA303 bliver antennerne 2,4 meter og kan anvende beslag **11.4291** (1" x 14 gevind/standard VHF gevind)

GLOMEASY RA1225 HIGH PERFORMANCE FME VHF ANTENNE

High performance cylinderformet glasfiber antenne med støbt rustfri stål sokkel 1" x 14 gevind og vandtæt tilslutning.
2,4 meter • Frekvens: 156/162MHz • gain: 6dB • 750 g

High Performance glasfiber antenne m/FME forbindelse **11.4069** **1.699,-**



TILBEHØR TIL MOTORBÅD:

Rustfrit dæksbeslag
11.4291 569,-

Rustfrit dæksbeslag
11.4340 239,-

Stik FME PL259
11.4645 43,-

GLOMEX WEBBOAT EVO 4G/WI-FI COASTAL INTERNET ANTENNESYSTEM

weBoat 4G Lite Wi Fi 3G 4G LTE

NEW MODEL

2 YEARS GLOMEX WARRANTY

Internet ombord er meget nemt med Glomex webboat 4G.
Anvend din Smartphone, Tablet, Ipad, PC osv. op til ca. 15 mil fra land.

App Store Google Play

Kombiner evt. med Mizar TV antenne side 55

Hoved specifikationer:

- Automatisk skift fra havnens eller land Wi-Fi til 3G/4G og omvendt.
- Meget nem installation – antennen skal kun tilsluttes 10/30Vdc.
- Android og IOS App for nem kontrol af Webboat
- Webboat har multi-user – op til 24 enheder
- Alle komponenter er beskyttet i ASA domen.
- Firewall inklusiv med automatisk opdatering.
- LTE op til 72Mbps i download og 50Mbps i upload (afhængige af SIM data)
- 1 Ethernet port
- Fremtidige applikationer – overvågning af din båd fra kontoret eller hjemmet via f.eks. din smartphone så som batterispænding, lænse pumper, radar, vejrstation, alarm kamera osv.
- Flere informationer på www.glomex.it/webboat

11.4221 4.799,-









MONTERINGSBESLAG TIL MOTORBÅD:



Rustfri, fast dæksmontering.
11.4330 95,-

Nylon, fast dæksmontering.
11.4320 17,-

MONTERINGSBESLAG TIL SEJLBÅD:



Rustfrit mastebeslag.
11.4390 649,-



Rustfri, antenneholder. 200 mm
11.4375 279,-



ZIGBOAT - SMART OVERVÅGNING

ZigBoat™ Wireless, cloudless, uniqueness.

Zigboat™ er Zigbee/Wifi 100% trådløse 1-til-1 krypteret system for overvågning af din båd via Zigboat IOS eller Android App.

App Store Google Play

WiFi ZigBee

ZigBee er et personligt trådløst netværk. Det skaber forbindelse mellem mindre digitale enheder med et lavt strømforbrug som f.eks trådløse kontakter, sensorer mm.

Selvom ZigBee-apparater har et lavt strømforbrug, så er disse apparater i stand til at transmittere data over lange afstande gennem mellemliggende ZigBee-apparater, som tilsammen udgør et stort MESH netværk.

Nem installering
ZigBoat er nem at installere og anvende.
Ingen kabler, kun Gateway skal tilsluttes 9-36Vdc, for trådløs fjernkontrol og overvågning af din båd.

Sikker og pålidelig
Zigboat er 100% trådløs med krypteret 1-til-1 forbindelse, sensorerne kan nemt betjenes fra tablet eller smart-phone. Enten via GSM/3G eller Wifi.





- 100% trådløs
- 100% privat
- Ingen Cloud
- Ingen månedlig abonnement
- Real time notifikationer
- 1-til-1 krympteret

ZIGBOAT - START KIT

Zigboat start kit indeholder: Gateway, USB Dongle (SIM kort ikke inkl.), batteri- og vandsensor
11.4565 5.799,-

Gateway til ZigBoat: Hjertet af ZigBoat hvortil der kan tilsluttes et utal af sensorer, som giver notifikationer til smartphone/tablet.
11.4567 3.125,-



Zigboat batteri sensor: Overvåger 12V/24V batteribank, sender sms ved lav batterispænding.
11.4568 959,-

ZigBoat vand sensor: Sender besked og afgiver sirene ved vand i båden
11.4569 959,-

ZigBoat USB Dongle 3G: Sender sms og tilsluttes Gateway, hvis der ikke er Wifi på havnen. (SIM kort ikke inkl.)
11.4576 1.439,-



ZIGBOAT - TILBEHØR

ZigBoat varmesensor: Sender besked og sirene når et indstillet varmeniveau opnås i båden	11.4570	959,-
ZigBoat røgalarm-sensor: Sender besked og sirene høres, når røg og ild opstår	11.4571	959,-
ZigBoat dør/lugesensor: Besked sendes ved åbning og lukning af dør/luge	11.4572	759,-
ZigbBoat bevægelsessensor: Besked sendes ved bevægelse på båden	11.4573	959,-
ZigBoat 230V smart han/hun stik: Tænd og sluk udstyr.	11.4574	959,-
ZigBoat landstrømssensor: Tænd og sluk landstrøm (230Vac) 30A	11.4575	1.339,-

ZigBoat™ Wireless, cloudless, uniqueness.



11.4570 11.4571 11.4572 11.4573 11.4574 11.4575

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

GLOMEX GPS TRACKER OG ALARM TIL ZIGBOAT

Sporer bådens placering og bevægelse og sender dig push-meddelelser, når båden er ude af det indstillede geofence-område uden abonnement, ingen månedlige gebyr.
Det inkluderer mange vigtige funktioner til overvågning af din båd og for ro i sindet, såsom: Geofencing, Anker alarm, Fleet tracking og vejrprognoser. Virker kun sammen med Zigboat Gateway.

Den innovative trådløse ZigBee® GPS har følgende væsentlige funktioner:

Geofencing
Sporer din bådplacering og send alarmer, når den er ude af det indstillede geofence område

FLEET-SPORNING
Sporer din båds bevægelse. Detaljeret rute- og hastighedshistorie

Anker ALARM
GPS-positionering sender alarmer, hvis dit anker begynder at flytte sig

Vejrudsigter
Aktuelle daglige vejrudsigter

Dim.: Ø 100 mm / Højde: 58 mm / GPS enhed + 72 mm mount
Vægt: 180 g.
Strømforsyning: 12/24 V DC
Strømforbrug: Max 0.8 W, Typical 0.2 W
Forbindelse IEEE 802.15.4 / ZigBee (2.4 GHz)
Udgangseffekt: op til 20 dBm
GPS: op til 3 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)
Driftstemperatur: -25˚C til +55˚C
Afstands-nøjagtighed: < 10 m (ved skyfrit)

11.4578 **1.629,-**



GLOMEX CAMBOAT - OVERVÅGNINGSKAMERA

CamBoat ™ er Glomex Wi-Fi HD IP-sikkerhedskamera, der overvåger området eksternt, uanset hvor du er og når som helst, hvilket sikrer sikkerhed, ro i sindet og 100% privatliv.

REAL-TIME SIKKERHED
CamBoat™ er et Wi-Fi HD IP-sikkerhedskamera, der giver dig mulighed for at overvåge området eksternt, uanset hvor du er og når som helst via den gratis iOS- og Android-app.
Din CamBoat™ optager videoer i tilfælde af bevægelser, takket være den indre bevægelsessensor. Videoerne optages automatisk på det integrerede SD-kort. For at opleve Glomex-sikkerheden behøver du bare at konfigurere sikkerhedskameraet med vores gratis mobile app.
Camboat™ er ZigBoat-kompatibel: Glomex Wi-Fi HD IP-sikkerhedskameraer kan integreres med ZigBoat. Dette 100% trådløse fjernovervågning & det interaktive system vil give dig sikkerhed og tryghed, mens du er på eller væk fra din båd.

- 100% privatliv. Direkte, krypteret og real-time 1-til-1 videostreaming
- HD-kvalitet
- Nattsyn op til 15 m (50 ')
- Personligt trådløst netværk, for at respektere dit privatliv
- Gratis iOS- og Android-app
- Bevægelsessensor
- Videooptagelse i tilfælde af bevægelse med indbygget mikrofon
- Indbygget SD-kort
- Til indendørs og udendørs installation
- Let at opsætte og bruge
- Ingen abonnementer / Ingen månedlige gebyrer
- 12Vdc
- 720p HD - 1 MegaPixel
- Vinkel: 80˚
- Night vision IR op til 15 meter
- Indbygget mikrofon
- SD kort - optager automatisk ved bevægelse
- IP65
- Driftstemp.: -10 - +50˚
- Kører kun på wifi 2,4 GHz eller LAN tilslutning

11.4577 **1.629,-**



Hold din båd tæt på dig med Glomex sikkerhedskameraer.

Dantracker TRACKER

Dantracker er en smart engangstracker, som bruges til sporing af forsvundne ting.
Den kan bruges i de fleste omgivelser og til stort set alt hvad du vil beskytte mod tyveri.
Du kan via smartphone app'en eller hjemmesiden spore din tracker, når du har brug for det.
Her kan du også skifte trackerens indstilling og administrere aktiver trackeren.
Dantracker har en batterilevetid på op til 10 år.

Abonnement fra 30,- pr. måned



- Virker i hele verden
- Vand- og stødsikker
- Op til 10 års batterilevetid
- Gratis app og portal
- Unikt design og nem installation



Dantracker BI6 4 x 3,5 Ah batteri
Med en levetid op til 6 år.
B 43 x H 32 x L 107 mm
Vægt 183 g
11.4966 **999,-** NEW



Dantracker BI8 4 x 6 Ah batteri
Med en levetid op til 8 år.
B 58 x H 42 x L 107 mm
Vægt 285 g
11.4967 **1.099,-** NEW



Dantracker IA 8 Ah batteri
Med en levetid op til 10 år.
Ø 25,3 x 203 mm
Vægt 136 g
11.4965 **1.999,-**

GLOMEX VT300 TV ANTENNE

Glomex Avior TV antenne har et kompakt og modstandsdygtigt design overfor det maritime miljø.
For at gøre udseendet af din båd stilfuldt, findes der også en VHF antenne med samme design.

- Udgang: TV og radio
- 12 Vdc – 20 mA
- Gain gennemsnit: 25 dB
- Impedans: 75 ohm
- DVB-T antenne for det digitale signal
- Str.: Bund Ø 100 mm, Højde: 210 mm
- Vægt 250 gr.

Montering base Ø 25 mm

Leveres med:
1,5 m TV kabel m/stik.
10 m coax kabel.
Dæksbeslag.
Power splitter.
Kabelmonteringsbeslag.
HUSK! 2 stik 11.4610
11.4229 799,-

Modtager både vandrette og lodrette bølger
Se side 55



Rustfri TV antenneholder for mastemontering
11.4380 349,-



Leveres med:
Powersplitter, 1,5 m tv kabel, 10 m coax kabel, dæksbeslag



FM ANTENNER

FM antenne til indvendig montering	**11.4186**	109,-
FM antenne af hvid gummi med 3 meter kabel	**11.4188**	198,-



TV SPLITTER

2-vejs splitter **11.4198** 179,-
1 antenne indgang
2 udgange (radio/tv) 5 - 860 Mhz.



pacific aerials DAB ANTENNER

Pacific DAB antenne 45 cm	**11.4203**	499,-
Pacific DAB antenne 63 cm med rustfrit stål vinkelbeslag	**11.4205**	799,-



GLOMEX V9126 AGCU TV ANTENNE

Kompakte radome Glomex TV antenne af slagfast og vejrbestandig akryl (ASA materiale). Automatisk gain og med LTE filter.
Skab balance i udseendet på din båd og match båden med en Glomex RA124 VHF antenne.

Dim.: Ø 25 cm, 30 cm høj og 430 g.
Frekvensområde: 40/890 Hhz
Gain: 24dB
Impedans: 75 Ohm
11.4225 2.799,-



Modtager både vandrette og lodrette bølger
Se side 55

Leveres med:
En 12/24 VDC AGC gain/forstærker, 20 meter coax kabel, 1,5 meter TV kabel og dæksbeslag.







Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal!

Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens signal. Selvom der var masser af sne på skærmen, var det muligt at fange selv et meget svagt signal man kunne se om end i ringe kvalitet.
Sådan er det ikke længere, for digitale signaler opfører sig anderledes end analoge. Her er der en skarp grænse for, hvornår signalet kan modtages – man kan sige det er et spørgsmål om alt eller intet.
I dag sendes kun digitalt signal. Landet dækkes af hovedsenderne (vandrette bølger) og hjælpesenderne (lodrette bølger). Dvs. de vandrette signaler opfanges der hvor der ikke er forhindringer i form af bygninger eller store højde forskelle i terrænet. De lodrette bølger dækker de områder som de vandrette ikke når.
Det har stor betydning for dit antenne valg. De traditionelle UFO antenner modtager kun de vandrette bølger, det er ikke godt nok alle steder. Derfor kan du have brug for en antenne der også kan modtage de lodrette bølger fra hjælpesenderne, det vil sikre dig bedst muligt signal, hvor end du må befinde dig.



Grafisk gengivelse af radiobølger med fadinghuller



11.4231 Vandret signal





11.4229 Vandret/lodret signal **11.4225** Vandret/lodret signal

GLOMEX ALYA RA304 TV ANTENNE

Kort TV antenne, kun 25 cm lang med kabel og connector.
Via den medfølgende AGC gain/forstærker, er det muligt at tilslutte antennen til et TV og DAB eller FM radio

Længde	25 cm
Vægt	150 g
Installation	F hun stik
Frequency range	175/240 & 470/860 MHz
Nominal impedans	75 Ω
Gain	24,5 dB
Input spænding	12Vdc - 20mA

NEW



11.4208 1.099,-

Den leveres med: En 12/24 VDC AGC gain/forstærker
5 meter coax kabel
1,5 meter TV antennekabel
1 TV stik til Coax Kabel 11.4610



EKSTRA TILBEHØR
Adapter fra 5/8"x24 til 1"x14
11.4062 159,-



L mastebeslag
11.4084 169,-



Foto: Per Heegaard

GLOMEX MIZAR AGC TV ANTENNE

TV antenne Mizar med de nye AGC antenner sker alt automatisk, og den innovative forstærker kan placeres et skjult sted i båden. Hvis antennerne matches med en 2-vejs splitter (11.4198), som installeres mellem antennen og forstærkeren, så kan antennerne også modtage DAB-AM-FM-radiofrekvenser. AGC antennerne er den ideelle løsning til enhver type båd

Montering på standard antennebeslag 1"x14 gevind
Vægt: 500 g
Impedans: 75 Ω
Frequency range: 87,5/774 Mhz - 174/240 Mhz dab
Gain average: 20 db
Noise factor: 2,2 db
12/24 vdc - 60mA
Automatisk gain (AGC)
Til max 2 TV
Connecter: F hun stik
Med AGC
Ø 140 mm L-200 mm



11.4223 1.799,-

Kombiner evt. med Webboat Wifi antenne side 51

Den leveres med: En 12/24 VDC AGC gain/forstærker
20 meter coax kabel
1,5 meter TV antennekabel
1 TV stik til Coax Kabel 11.4610



GLOMEX TALITHA, NASHIRA AGC TV ANTENNER

Glomex Talitha og Nashira AGC (auto gain control) antenner gør dit liv lettere og mere komfortabelt med den nye og innovative automatiske gain kontrol/forstærker. Takket være den nye forstærker skal man kun tænde tv'et, sætte sig komfortabelt i sofaen og nyde sine yndlingsprogrammer. Antennerne indstiller selv gain/forstærkningen af tv-signalet for at sikre den bedst mulige modtagelse af tv-udsendelser.
Med konventionelle forstærkere skal du faktisk justere tv-signal-forstærkningen, ved at sænke gain, når signalet er højt og øge gain, når båden er til søs og langt fra tv-senderen. Med de nye AGC antenner sker alt automatisk, og den innovative forstærker kan placeres et skjult sted i båden. Hvis antennerne matches med en 2-vejs splitter (11.4198), som installeres mellem antennen og forstærkeren, så kan antennerne også modtage DAB-AM-FM-radiofrekvenser. AGC antennerne er den ideelle løsning til enhver type båd



Frekvensområde:	40/890 Hhz
Gain:	28db
Impedans:	75 Ohm

AUTOMATIC AGC GAIN CONTROL · LIFETIME GLOMEX WARRANTY · FULL HD · DVB T · DVB T2

TV antenne Talitha

U/DAB Ø 25 cm med 30 m kabel	**11.4231**	1.799,-
M/DAB Ø 25 cm med 20 m kabel	**11.4232**	1.499,-

NEW

TV antenne Nashira

DAB Ø 37 cm med 20 m kabel	**11.4241**	2.399,-
DAB Ø 37 cm med 20 m kabel til 6 TV'er	**11.4235**	5.499,-



11.4231



DAB

11.4232



DAB

11.4235/11.4241

11.4235 Til 6 TV'er



Den leveres med: En 12/24 VDC AGC gain/forstærker
20 meter coax kabel
1,5 meter TV antennekabel
1 TV stik til Coax Kabel 11.4610



50022/10 forstærker til 6 TV leveres kun til 11.4235

Tilbehør til Nashira antennerne
Eksklusivt rustfrit dæksbeslag.
H 130 mm
11.4392 399,-



GLOMEX RUSTFRI TV ANTENNEHOLDER FOR MASTEMONTERING

Til TV antenne Ø 25 cm & Avior VT300	**11.4380**	349,-
Til TV antenne Ø 37 cm	**11.4390**	649,-
Antenneholder dæksmonteret	**11.4391**	369,-



11.4390



11.4380



11.4391

GLOMEX ANTENNE STANDARDBESLAG 1 x 14”

Glomex RA115 sort nylon 4-vejs antenne vippebeslag	11.4289	179,-
Glomex RA135 hvid nylon 4-vejs antenne vippebeslag	11.4290	115,-
Glomex RA107SSFME RF antenne 4-vejs vippebeslag	11.4291	569,-
Plast antenneholder 4-vejs	11.4300	85,-
Glomex RA116SS Heavy duty antenne dæk vippebeslag	11.4295	799,-
Rustfri forstærkerplade til 11.4295	11.4296	249,-

A	B	C	D	
138 mm	92 mm	25 mm	52 mm	11.4290
122 mm	93 mm	25 mm	65 mm	11.4300



LIFETIME GLOMEX WARRANTY

SPECIAL KABELGENNEMFØRING


11.4289


11.4290


11.4291


11.4295


11.4300


11.4296

Pulpit beslag for VHF antenne.

Rustfri m/ greb.	11.4270	399,-
Plast m/ greb.	11.4280	169,-
4-vejs	11.4281	99,-


11.4270


11.4280


11.4281

NOA BÅDTILBEHØR

Antenneplade allround, lille (fittings ikke incl.)	11.4395	169,-
Antenneplade allround, stor (fittings ikke incl.)	11.4396	289,-
NOA fittings til 25 mm	04.1450	119,-
NOA fittings til 22 mm	04.1452	119,-





pacific BESLAG

Pro 4-vejs rustfrit stål beslag m/5 meter kabel	11.4166	999,-
Pro Heavy Duty 4-vejs rustfrit dæksbeslag m/5 meter kabel	11.4167	599,-


11.4166


11.4167

GLOMEX ANTENNE STANDARDBESLAG 1 X 14”

RA175 beslag nylon
til Ø 22, 25 & 32 mm rør
11.4360 59,-



Antennebeslag rustfrit stål
til gelænder Ø 22-30 mm
11.4361 279,-



Rustfri til dæksmontering	11.4340	239,-
Nylon, fast til dæksmontering	11.4370	69,-

A	B	C
102 mm	70 mm	25 mm

LIFETIME GLOMEX WARRANTY
Special kabelgennemføring







Antenneholder af rustfrit stål for VHF eller TV antenner. Kan monteres på mast eller søgelænder ved køb af et universalbeslag 16.0940 (ekstra)
Højde 200 mm **11.4375** 279,-


11.4375

Adapter fra 1/8” UNF gevind til 1” gevind.
Hvis der tidligere er anvendt en antenne med omløber kan de “almindelige” antennebeslag anvendes i forbindelse med adapteren.
Rustfri **11.4373** 429,-



Nylon, fast dæksmontering.	11.4320	17,-
Rustfri, fast dæksmontering.	11.4330	95,-

A	B	C
41 mm	70 mm	25 mm





ADAPTERE TIL ANTENNEBESLAG

Kun til antenne med pisk og kabel
11.4060 119,-



VHF adapter fra standard 1x14”
han gevind til 1” hun gevind
11.4061 279,-



ANTENNESTIK

VHF stik (PL259) til 6mm kabel (RG58)	11.4500	35,-
VHF stik (PL259) til 6mm kabel (RG58) Guldbelagt	11.4501	99,-
VHF stik (PL259) til 6mm kabel (RG58) til Crimpning	11.4510	29,-
VHF stik (PL259) til 10mm kabel (RG213)	11.4520	39,-
VHF stik (PL259) til 10mm kabel (RG213) Guldbelagt	11.4522	125,-
VHF stik (PL259) til kabel (RG8X) til Crimpning	11.4523	89,-
VHF stik (PL259) til 10mm kabel (RG213) til Crimpning	11.4530	32,-
Reduktions adapter til VHF stik for 10mm kabel til 6mm kabel	11.4521	10,-
VHF hun/hun mellemled (samlestykke) til PL259	11.4550	19,-
VHF han/hun vinkelstykke til PL259	11.4560	66,-
VHF hun dæksstik med flange til PL259	11.4525	39,-
VHF dæksgennemføring med PL259 stik til (RG58)	11.4480	279,-
N-stik til GSM antenne til 6mm kabel(RG58) til Crimpning	11.4600	59,-
F stik til 6mm kabel (coax)	11.4612	19,-
F stik Guldbelagt til 6mm kabel (coax)	11.4610	59,-
F-stik mellemled hun/hun (samlestykke)	11.4630	19,-
FME stik hun til 6mm kabel (RG58) til Crimpning	11.4643	17,-
FME stik han til 6mm kabel (RG58) til Crimpning	11.4642	15,-
FME stik hun til 10mm kabel (RG213) til Crimpning	11.4647	28,-
FME hun/hun mellemled(samlestykke)	11.4646	28,-
FME han/han mellemled(samlestykke)	11.4644	15,-
FME han til SMB hun adapter for DAB radio	11.4648	99,-
FME han til FAKTRA hun z adapter for DAB radio	11.4649	249,-
VHF stik (PL259) til et FME hun stik (adapter)	11.4645	43,-
BNC stik han til FME stik (hun) (adapter)	11.4641	32,-
TV Antennestik han	11.4660	18,-
TV Antennestik hun	11.4661	18,-
TV Antennestik han HF-tæt	11.4664	29,-
TV Antennestik hun HF-tæt	11.4665	29,-
Antennestik til auto/marine radio	11.4670	25,-



AFISOLERINGSTANG / CRIMPTANG

Crimptang til RG 58/59/62
11.4602 359,-



CRIMPTANG SÆT

Sættet består af en afisolerings-tang, crimptang med 5 forskellige udskiftelige bakker og kabelklipper til Ø 10,5 mm.
Passer til mange forskellige RG kabler, f.eks RG 58, 59, 213
11.4605 1.199,-



VHF KABEL OG RADIO/TV KABEL

VHF kabel RG 58, 6 mm.
100 meter rulle.
Sælges kun i hele ruller. **11.4400** 1.649,-



VHF kabel med Low Loss Impedans: 50ohm, dobbelt skærm. Sælges kun i hele rl. af 100 m
Hvid RG58C/U **11.4401** 1.299,-



VHF kabel RG 213, 10 mm.
100 meter rulle.
Hele ruller **11.4420** 3.399,-



FÆRDIGMONTERET VHF KABEL - LOW LOSS

RG 58 kvalitets kabler med 2 FME stik der ikke er større end kablet og som er påsat = 100 % kontakt.
Med kablerne følger 2 stk. PL259 stik.
Så kablet er klar til brug, kun PL259 stik skal på skrues FME stikkene.
10 meter RG 58 kabel **11.4171** 349,-
15 meter RG 58 kabel **11.4170** 449,-
20 meter RG 58 kabel **11.4172** 529,-



AFISOLERINGSTANG

Afisoleringstang til RG 59 **11.4606** 179,-





KUS

KUS er fra en af verdens største producenter af sensorer og instrumenter til marine og bilbranchen. Fabrikken producere blandt andet Wema instrumenterne og KUS er 100% kompatibel med Wema.

Instrumenterne er alle:
- Godkendt efter IP67 dvs. de kan tåle ned til 1 meter under vandoverfladen.
- Med dobbeltlags glas for at forhindre dug.
- Udskiftelig krans.
- Nem installation uden skruer og med multistik.
- Valgfrit rødt eller gult instrumentlys.



Sort - 52 mm



Hvid - 52 mm



Guld - 52 mm



Krom - 52 mm



Sort - 85 mm

KUS FRONTRINGE

Udskift din frontring, så det matcher med resten af dine instrumeneter eller hvis du gerne vil have nyt look i din båd.

Ø	Farve	Materiale	Varenr.	Pris
52 mm	Sort	Plast	11.6550	12,-
85 mm	Sort	Plast	11.6551	18,-
52 mm	Hvid	Plast	11.6552	12,-
85 mm	Hvid	Plast	11.6553	18,-
52 mm	Guld	Plast	11.6554	49,-
85 mm	Guld	Plast	11.6555	36,-
52 mm	Krom	Plast	11.6549	36,-
85 mm	Krom	Plast	11.6548	50,-
Til flushmontering				
52 mm	Krom	RF stål	11.6556	35,-
85 mm	Krom	RF stål	11.6557	99,-

Til flushmontering



KUS BRÆNDSTOFSMÅLER

Instrumentet viser hvor meget brændstof, der er tilbage i tanken.
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- Område: 0-190 ohm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	11.6470	199,-
Hvid	11.6471	199,-



KUS TANKMÅLER TIL VAND

Vandinstrumentet giver information om, hvornår vandtanken skal genopfyldes.
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- Område: 0-190 ohm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	11.6474	199,-
Hvid	11.6475	199,-



KUS AMPEREMETER

Måler kapacitet, opladning og forbrug. Den medfølgende shunt er monteret på pluskablet mellem generator og batterierne.
Tåler op til 300 Amp.
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- Område: +/- 50 Amp/150 Amp
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V
- Med 50 Amp/150 Amp. shunt

50 Amp

Sort	11.6468	719,-
Hvid	11.6469	719,-

150 Amp

Sort	11.6480	729,-
Hvid	11.6481	729,-



KUS ANALOG VOLTMETER

Tilsluttes til det elektriske system eller en separat strømafbryder.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- Område 12V: 8-16V

Sort	11.6478	199,-
Hvid	11.6479	199,-



KUS DIGITALT VOLTMETER 9-32V

Måler belastning og tilstand. Tilsluttes til det elektriske system eller til en separat strømafbryder.
Rød eller gul baggrundsinformation.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	11.6510	279,-
Hvid	11.6511	279,-



KUS TEMPERATURMÅLER TIL KØLEVAND

Instrumentet viser vandtemperaturen i motorens kølesystem.
Tilsluttes til KUS's temperatursensorer. Se side 171
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.



- Ø 52 mm
- Område: 40-120°C
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	**11.6482**	199,-
Hvid	**11.6483**	199,-

KUS TEMPERATURMÅLER TIL OLIE

Viser motorens olietemperatur og er dermed et vigtigt instrument til at forhindre omfattende skader. Tilsluttes til KUS's temperatursensorer. Se side 171
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandige.



- Ø 52 mm
- Område: 50-150°C
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	**11.6486**	199,-
Hvid	**11.6487**	199,-

KUS OLIETRYKSMÅLER

Viser motorolietryk og er derfor et vigtigt redskab til at forhindre motorhavari. Tilsluttes til KUS's olietrykgiver. Se side 171
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.



- Ø 52 mm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

0-5 bar	Sort	**11.6490**	199,-
0-5 bar	Hvid	**11.6491**	199,-
0-10 bar	Sort	**11.6494**	199,-
0-10 bar	Hvid	**11.6495**	199,-

KUS TANKMÅLER WASTE

Septisk tankmåler giver indikation af, hvornår tanken skal tømmes.
Forbindelse med en af KUS's waste givere.
Rød eller gul baggrundsinformation.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.



- Ø 52 mm
- Område: 240-33 ohm / 0-190 ohm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

240-33 ohm

Sort	**11.6498**	199,-
Hvid	**11.6499**	199,-

0-190 ohm

Sort	**11.6496**	199,-
Hvid	**11.6497**	199,-

KUS RORINDIKATOR & GIVER

Det kan være svært at bedømme rorets retning ved manøvrering i havne, sluser eller ved bakning. En rorindikator er derfor meget nyttig.
KUS rorindikator er meget nem at installere.
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandige.



- Ø 52 mm
- Område: 0-190 ohm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	**11.6502**	299,-
Hvid	**11.6503**	299,-
Giver	**11.6504**	249,-
Giver 2 instrumenter	**11.6505**	379,-



KUS DIGITAL TIMETÆLLER

Timetælleren tilsluttes til tændingslåsen eller ladestrømfordeleren og begynder først, når motoren kører.
Instrumentet viser hvert sjette minut som 0,1 time.
Rød eller gul baggrundsinformation.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.



- Ø 52 mm
- Område: 0-99999,9 timer
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	**11.6514**	289,-
Hvid	**11.6515**	289,-

KUS OMDREJNINGSTÆLLER TIL BENZIN /DIESEL

Et vigtigt instrument til dem, der ønsker at holde øje med motoren. Kontrollere tomgang, normal tilstand og topbelastning. Har indbygget timetæller. Tilsluttes til dynamo klemme W (eller til minus for inboard).
Rød eller gul baggrundsinformation.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 85 mm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Type	Omdrej.	Farve	Impuls	Varenr.	Pris
Benzin	0-4000	Sort	1.0~100	**11.6520**	499,-
Benzin	0-4000	Hvid	1.0~100	**11.6521**	499,-
Benzin	0-8000	Sort	1.0~100	**11.6524**	499,-
Benzin	0-8000	Hvid	1.0~100	**11.6525**	499,-
Diesel	0-3000	Sort	0.5~250	**11.6526**	499,-
Diesel	0-3000	Hvid	0.5~250	**11.6527**	499,-
Diesel	0-4000	Sort	0.5~250	**11.6528**	499,-
Diesel	0-4000	Hvid	0.5~250	**11.6529**	499,-



KUS TRIMINDIKATOR

Trim instrument leveres uden føler.
160-10 ohm passer f.eks. til Mercury.

- Ø 52 mm
- Forbrug: 0-130 mA
- 12/24V

Sort	0-190 ohm	11.6544	224,-
Hvid	0-190 ohm	11.6545	224,-
Sort	160-10 ohm	11.6546	224,-
Hvid	160-10 ohm	11.6547	224,-



KUS UR

Ur i KUS serien
Rød eller gul baggrundsinformation.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 52 mm
- 12/24V

Sort	11.6506	399,-
Hvid	11.6507	399,-



KUS GPS SPEED

Unik log med GPS-antenne, der viser den helt rigtige fart og kurs ved alle hastigheder. Farten vises analogt, og kursen (kompas) vises digitalt. Signalerne kommer fra en 32-kanals højtydende GPS-antenne (medfølger).
Rød eller gul baggrundsbelysning.
Vandtæt IP67.
Modstandsdygtig overfor UV, ozon og saltvand.
Korrosionsbestandigt.

- Ø 85 mm
- Forbrug: 0-120 mA
- 12/24V
- Antennekabel: 5 meter

0-15 knob	Sort	11.6532	999,-
0-15 knob	Hvid	11.6533	999,-
0-30 knob	Sort	11.6536	999,-
0-30 knob	Hvid	11.6537	999,-
0-60 knob	Sort	11.6540	999,-
0-60 knob	Hvid	11.6541	999,-



KUS GIVER BRÆNDSTOF/VAND & KONVERTER

Pålidelige og vedligeholdelsesfrie tankgiver. Meget nem at montere. KUS's konstruktion giver en pålidelig niveaukontrol, selv under vanskelige forhold. S-3 sensoren er rustfri, isoleret og 2-polet - det forhindre spændinger i tanken og korrosion.
Fungerer i både vand- og brændstoftank. 1 1/4 "gevind.

- 0-190 ohm

150 mm	11.6580	259,-
200 mm	11.6582	269,-
225 mm	11.6583	279,-
250 mm	11.6584	289,-
275 mm	11.6585	299,-
300 mm	11.6586	309,-
350 mm	11.6587	339,-
400 mm	11.6588	369,-
450 mm	11.6589	389,-
500 mm	11.6590	409,-
600 mm	11.6592	439,-
700 mm	11.6593	509,-
800 mm	11.6594	559,-

HUSK evt. 5-huls flange 11.6598



Konverter fra analog signal (10-190 Ohm eller 20-30 Ohm) til NMEA2000
Har 4 kanaler/tilslutningsmuligheder
11.6644 999,-



- NMEA2000

150 mm	11.6660	999,-
200 mm	11.6661	1.019,-
225 mm	11.6662	1.029,-
250 mm	11.6663	1.039,-
275 mm	11.6664	1.049,-
300 mm	11.6665	1.059,-
350 mm	11.6666	1.089,-
400 mm	11.6667	1.099,-
450 mm	11.6668	1.119,-
500 mm	11.6669	1.149,-
600 mm	11.6671	1.189,-
700 mm	11.6673	1.249,-
800 mm	11.6675	1.299,-



KUS GIVER WASTE

Lavet af rustfrit stål. Giver sikre indikationer på, hvornår septiktanken skal tømmes. Tåler hård håndtering og vakuumsugning. Let at rengøre, da beskyttelsesrøret kan demonteres uden brug af værktøj.
Kan kobles sammen med KUS's septiktankinstrumenter.
1 1/4 " gevind.

Str.	240-33 ohm		0-190 ohm	
200 mm	11.6560	329,-	11.6573	329,-
250 mm	11.6562	399,-	11.6574	399,-
300 mm	11.6564	429,-	11.6575	429,-
350 mm	11.6566	469,-	11.6576	469,-
400 mm	11.6568	479,-	11.6577	479,-
450 mm	11.6570	489,-	11.6578	489,-
500 mm	11.6572	499,-	11.6579	499,-



HUSK evt. 5-huls flange 11.6598

KUS ADAPTER TIL TANKSENSOR

Adapter til S3 giver. Fra 1 1/4" til Sae-5.
Passer til KUS waste og brændstof giver.
- Indv. gevind: 1 1/4"
- Ø udv.: 80 mm

11.6598 29,-



Monteringsflange til tankmåler med 1¼
11.6597 179,-



KUS MODSTANDSVENDER

Modstandsvender mellem 0-190 & 240-33 Ohm
11.6640 369,-





KUS GIVER

Giver for tryklog med 6m slange
11.5241 129,-



KUS GIVER VAND/OLIE TEMPETARUR

Fungerer til både kølevands- og olietemperatur.
Tilsluttes til KUS's vandtemperaturmåler eller olietemperaturmåler.
• Område: 0-120˚C



M14 x 1,5	**11.6600**	119,-
M16 x 1,5	**11.6601**	119,-
M18 x 1,5	**11.6602**	119,-
1/8"-27NPT	**11.6603**	99,-
3/8"-18NPT	**11.6604**	119,-
5/8"-18UNF	**11.6605**	119,-
1/2"-14BSP	**11.6606**	119,-



2-polet

M16 X 1,5	**11.6610**	119,-
3/8"-18NPT	**11.6611**	119,-
M18 X 1,5	**11.6612**	119,-
5/8"-18UNF	**11.6613**	119,-
M14 X 1,5	**11.6614**	119,-
1/2"-14NPT	**11.6615**	129,-

KUS GIVER MED ALARM TIL OLIETRYK

Giver til KUS's olietrykmålere (11.6490-11.6494).
1/8 "NPTF gevind.
Passer til de fleste motorer, hvor jordingen er i motoren.
0-5 bar **11.6620** 199,-
0-10 bar **11.6625** 199,-



KUS ADAPTER TEMPERATUR/OLIE

Adapter til temperatur- og olietryksgivere.

Udv.	Indv.		
1/4"	1/8"	**11.6630**	26,-
3/3"	1/8"	**11.6631**	22,-
M14 x 1,5	1/8"	**11.6633**	44,-
M16 x 1,5	1/8"	**11.6634**	44,-
M18 x 1,5	1/8"	**11.6635**	56,-
5/8"	M18 x 1,5	**11.6636**	56,-



Passer kun til olietryk **sensoren (11.6620 & 11.6625)**
M10 x 1 1/8" 11.6632 24,-

KUS ALARM BUZZER & BOKS

Alarm buzzer 3-28V DC. 98Db. - Ø: 33x20
11.6542 69,-

Alarmboks til højt/lavt niveau
11.6641 369,-



INDIKATORLAMPE TIL SENSOR MED ALARM

Indikator lampe

Rød	**11.5339**	139,-
Grøn	**11.5338**	139,-



SENSOR FOR TANKMÅLER

Sensor af AISI 316 stål og polyethylen 20-60 cm
passer til Faria instrumenter og erstatter VDO vippe giver.
Modstand: 10 Ohm tom og 180 Ohm fuld.
5 hullers flange Ø 70 mm. Bolt cirkel Ø 60 mm



16 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5304**	399,-
18 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5302**	429,-
20 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5303**	439,-
25 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5305**	449,-
29 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5306**	459,-
35 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5307**	479,-
40 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5309**	489,-
50 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5311**	529,-
60 cm Sensor til vand/brændstof	**11.5313**	619,-

KUS KONVERTER

Konverter fra analog signal (10-190 Ohm
eller 20-30 Ohm) til NMEA2000
Har 4 kanaler/tilslutningsmuligheder
11.6644 999,-





MARINE KIKKERTER



Hvordan vælger man den rigtige kikkert

SYNSVINKEL

Synsvinklen i grader angiver bredden af det billede der kan ses, i en afstand af 1000 meter. F.eks vil en synsvinkel på 6,6° give en bredde på 115,3 m på 1000 meters afstand.

LINSE OG PRISME COATINGS

Blue coated	Forbedrer skarpheden og kontrasten.
Green multi coated	Forbedrer skarpheden, kontrast og farver. Green coated optik er ideel til brug på vandet. Den tillader maximal lysgennemgang og reducerer reflekser
Full coated	84% lysgennemgang
Multi coated	90% lysgennemgang
Full multi coated	95% lysgennemgang

TYPER AF FOKUSSYSTEMER

Centerfokus	Manuel fokus med central justering
Autofokus	Holder automatisk fokus
Individuel/ autofokus	Først indstilles hvert okular manuelt, herefter holder den automatisk fokus.

PRISME TYPER

BK7	Borosilicate prismemateriale af class B
BK7-Select	Borosilicate prismemateriale af class A
BaK-4	Barium prismemateriale, som leder lys og billeder bedre end BK7. Den primære forskel på de to prismer er netop evnen til at transportere lys og billede fra objektivet, gennem prismerne til okularet og ud til øjet. BaK-4 er et fremragende kvalitet optik.



FORSTØRRELSE



Forstørrelsen i en kikkert bliver betegnet med det første tal i f.eks. **7**x50. Billedet i en sådan kikkert vil være 7 gange større end hvad det blotte øje ser. 7x er den anbefalede forstørrelse i en marinekikkert.



OBJEKTIV LINSENS DIAMETER

Denne er indikeret i det andet tal f.eks. 7x**50**. Det angiver hvor stor diameteren på linsen er. Jo højere tallet er, jo bedre lysindfald er der. Dette er en fordel i dårligt lys. Til marinebrug anbefaler man en 50mm linse.

DET BEDSTE VALG

Den optimale kikkert til Marinebrug vil altså være en 7x50 da forholdet mellem forstørrelse og lysindfald er det optimale. Har man specielle behov, kan der være andre og bedre løsninger. Vælger man en kikkert der forstørrer mere, er den svær at holde stille nok til at man kan se skarpt. Vælger man en mindre linse diameter får man mindre lysindfald.

Binoculars info by Plastimo

1852 MARINE QUALITY OUTDOOR 8X42

- BK-4 Prisme
- Sort gummiarmering
- Pop up eye cups
- Synsvinkel: 6.6 (116m v/1000m)
- Nitrogen gasfyldt
- Multi Coated
- Vandtæt 1,5M/30min
- 14 x 5 x 12 cm

Centerfokus 11.3748 999,-



1852 MARINE QUALITY WATERSPORT 7X50

- BK-4 Prisme
- Sort/blå gummiarmering
- Foldbare øjenstykker - stor fordel for brillebrugere
- Fuldt multi coatede linser
- Synsvinkel: 6.6 (115m/1000m)
- Vandtæt
- 19,8 x 6,5 x 20,2 cm – 989 g

Centerfokus 11.3755 799,-



1852 MARINE QUALITY CREW 7X50 AUTOFOKUS

- BK9-prisme
- Sort/blå gummiarmering
- Foldbare øjenstykker, stor fordel for brillebrugere
- Fuldt coatede linser
- Synsvinkel: 6.6 (115m/1000m)

Autofokus 11.3753 499,-



ROCA KIKKERTHOLDER I TEAK

Passer til de almindelige marinekikkerter 7x50
255 mm x 90 mm
11.3500 363,-

NEW



1852 MARINE QUALITY MATE 7X50

- BK-7 Prisme
- Gummiarmeret
- Foldbar øjenstykker - stor fordel for brillebruger
- Synsvinkel: 7.1 (119 m V/1000 m)
- Vandafvisende

Autofokus 11.3750 299,-



1852 MARINE QUALITY 1. MATE 7X50

- BK-4 Prisme
- Stødabsorberende sort/blå gummiarmering
- Foldbare øjenstykker, stor fordel for brillebruger
- Synsvinkel: 7.5 (132m v/1000m)
- Nitrogen gasfyldt
- Full multi Coated
- Vandtæt
- Flyder
- 20 x 8 x 15cm – 885 g

Individuel fokus
11.3756 1.199,-



1852 MARINE QUALITY CAPTAIN 7X50

- BK-4 Prisme
- Stødabsorberende sort/blå gummiarmering
- Foldbare øjenstykker, stor fordel for brillebruger
- Synsvinkel: 7.5 (132m v/1000m)
- Nitrogen gasfyldt
- Full multi Coated
- Vandtæt
- Flyder
- Med kompas
- 20 x 8 x 15 cm – 885 g

Individuel fokus
11.3757 1.299,-



Bruger 2 x batteri 17.0585



Alle kikkerter leveres m/taske & rem

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY ADMIRAL 7X50



Afstandsmåler/beregner

- BK-4 Prisme
- Stødabsorberende blå gummiarmering
- Synsvinkel: 7 (132m v/1000m)
- Foldbare øjenstykker - stor fordel for brillebruger
- Øjenlinser 23 mm
- Nitrogen gasfyldt
- Full multi Coatede linser
- Vandtæt & dugfri
- **Digitalt kompas, barometer, termometer & højdemåler**
- Afstandsmåler/beregner
- 20 x 8 x 15 cm – 1058 g

Bruger 1 x batteri 17.0594



Individuel fokus
11.3759 1.999,-





1852 MARINE QUALITY NATKIKKERT SAGA 3,5-7X31

- Forstørrelse: 3,5-7
- Frontlinse Ø: 31 mm
- Video opløsning: 320x240 TFT LCD
- Display: LCD (640x480 pixels)
- Billedopløsning: 640x480 pixels
- Synsfelt på 100 meter: 9˚
- Nærfokus: 3 meter i dagslys/ >400 m i mørke
- IR belysning: LED 850nm (usynlig)
- Maksimale genkendelsesafstand: ca.400 meter
- Strømkilde: 8 stk. AA batterier (giver 5-12 timers brug)
- Mikro SDHC kort 32GB (ikke incl.)
- Dim. 210x145x65 mm
- Vægt (u/batterier): 750 g

11.3710 3.599,-





1852 MARINE QUALITY UDSIGTSKIKKERTER 20

- Forstørrelse: 20-60
- Frontlinse Ø: 60 mm
- K9 prismer
- Broadband Multi coated optik
- Synsfelt på 1000 m: 26-17,5 meter
- Udgangspupil: 4,5-1,5 mm
- Nærmeste fokus: 10 meter
- Dimensioner: 320x85x160 mm
- Vægt: 520 g
- Taske incl.

60 x 60
11.3701 749,-



- Forstørrelse: 20-60
- Frontlinse Ø: 80 mm
- BaK7 prismer
- Broadband Multi coated optik
- Nitrogen gasfyldt
- Synsfelt på 1000 m: 31-17,5 meter
- Udgangspupil: 4-1,33 mm
- Nærmeste fokus: 6 meter
- Vandtæt: 1,5 m/3 min
- Dimensioner: 430x90x165 mm
- Vægt: 1100 g
- Taske incl.

60 x 80
11.3703 1.399,-





1852 MARINE QUALITY KIKKERTSTATIVER ALUMINIUM

Højde 1255 mm
Vægt 0,55 kg
11.3705 259,-

Højde 1610 mm
Vægt 1,43 kg
11.3707 649,-



11.3705



11.3707

PLASTIMO OFFSHORE 55 KOMPAS TIL KAJAK

Kompas Offshore 55 er ideel til kajak .
Fås med orange hus og sort kompasrose.
Enkel montering med vinklingsbart beslag
eller med de medleverede elastikstopper.
Kan kompletteres med LED-belysning 11.1581.
• Kompasrose Ø 55 mm
11.0930 699,-





PLASTIMO OFFSHORE 55 KOMPAS TIL MOTORBÅD

Kompas Offshore 55 er ideel til både op til 6 meter.
Fås med sort hus kompasrose eller hvidt hus og kompasrose.
Enkel montering med vinklingsbart beslag.
Kan kompletteres med LED-belysning 11.1581.
• Kompasrose Ø 55 mm
Sort **11.0934** 599,-
Hvid **11.0935** 599,-







PLASTIMO OFFSHORE 75 MINIPIEDESTAL KOMPAS

Designet for både mellem 5-9 meter.
Uanset bådens fart og vibrationer, så fungerer Offshore 75 perfekt takket være det unikke system for at absorbere bådens rystelser og altid holde rosen stille.
• Kompasrose Ø 70 mm
• Belysning 12 volt
Sort **11.0945** 999,-
Hvid **11.0946** 999,-
Monteringsbeslag **11.0949** 129,-



11.0949





PLASTIMO OFFSHORE 75 FLUSH KOMPAS

Designet for både mellem 5-9 meter.
Uanset bådens fart og vibrationer, så fungerer Offshore 75 perfekt takket være det unikke system for at absorbere bådens rystelser og altid holde rosen stille.
• Kompasrose Ø 70 mm
• Belysning 12 volt
Sort ramme **11.0940** 949,-
Hvid ramme **11.0941** 949,-







PLASTIMO OFFSHORE 75 BØJLE KOMPAS

Designet for både mellem 5-9 meter.
Uanset bådens fart og vibrationer, så fungerer Offshore 75 perfekt takket være det unikke system for at absorbere bådens rystelser og altid holde rosen stille.
• Kompasrose Ø 70 mm
• Belysning 12 volt
Sort **11.0950** 1.099,-



PLASTIMO OFFSHORE 95 BØJLE KOMPAS

Designet for både mellem 6 – 12 meter.
"Vibration Absorber" et unikt system som absorberer bådens rystelser og altid holder rosen stille.
Kompensator medfølger som standard og er godkendt ifl. ISO 613
– Solas-Med 96/98
• Kompasrose Ø 81 mm
• 12V belysning

Sort m/sort plan rose	**11.1073**	1.349,-
Sort m/sort konisk rose	**11.1074**	1.349,-
Hvid m/hvid konisk rose	**11.1075**	1.349,-





PLASTIMO OFFSHORE 105 & 135

• Justerbar beskyttelseskappe.
• Indbygges (flush) eller monteres på bøjle.
• Belysning: 12V. (24V pære **11.1581**)
• Kompensator



Offshore 105 kompas er designet til både op til 9 meter.
Kompasrose: Fjederophængt, frontaflæses, Ø 91 mm.

Offshore 105 sort	**11.1040**	1.799,-
Offshore 105 hvid	**11.1050**	1.799,-
Bøjle sort	**11.1060**	209,-
Bøjle hvid	**11.1070**	209,-
Hætte sort	**11.1061**	149,-

Offshore 135 kompas er designet til både op til 10 meter.
Kompasrose: Fjederophængt, frontaflæses, Ø 139 mm.

Solas godkendt

Offshore 135 sort	**11.1000**	2.099,-
Offshore 135 hvid	**11.1010**	2.099,-
Bøjle sort	**11.1020**	279,-
Bøjle hvid	**11.1030**	319,-





Beskyttelseskappe



PLASTIMO CONTEST 101

Contest 101 er et sejl- og motorbådskompas til både fra 8-12 m.

- Dobbelt aflæsning, kan også aflæses bagfra.
- Kompas rose Ø 100 mm.
- Skotmonteres.
- 12 V belysning.
- Krængningsmåler.
- Leveres med beskyttelsesdæksel.
- Solas godkendt

Contest 101 sort **11.1300** 1.999,-
Contest 101 hvid **11.1310** 1.999,-







Føres kun i sort og hvid i Danmark.



PLASTIMO TILBEHØR TIL CONTEST 101

Reservedæksel contest 101 **11.1311** 99,-
Reservedæksel contest 100 **11.1231** 59,-
Kompensator **11.1315** 149,-





PLASTIMO CONTEST 101 TAKTIK + TIL SKRÅ MONT.

Taktik kompas
11.1280 2.149,-

Contest 101 kompas sort for montering på skrå skot mellem 10 - 25°
11.1290 1.999,-





PLASTIMO MINI-CONTEST 2

For både op til 30 fod.

- Kompasrose Ø 81 mm
- Skot monteres eller mast monteres ved hjælp af mastebeslag (tilbehør)
- Leveres med beskyttelsesdæksel
- Godkendt ifl. ISO 613, Solas Med 96/98
- Krængningsmåler
- 12 V belysning

Hvid **11.1242** 1.499,-
Sort **11.1240** 1.499,-





PLASTIMO TILBEHØR TIL MINI CONTEST + MINI C

Dæksel til Mini Contest (før 2009) **11.1261** 79,-
Kompensator **11.1263** 149,-
Dæksel til Mini Contest 2 **11.1260** 79,-



PLASTIMO PLASTIMO MINI C KOMPAS

Universal skotkompas til alle både.
Monteres på skot eller nedbygges.

Sort **11.1500** 849,-
Hvid **11.1510** 849,-





Tekniske data

- Frontaflæselig kompasrose.
- Kompasrose Ø 70 mm.
- Monteres:
  - Nedbygges
  - Skot monteres.
- Balance ophængt rose. hvilket giver en meget stabil rose.



PLASTIMO CONTEST 130

Contest 130 er et motor- og sejlbådskompas til både fra 9 meter.

- Kompasrose Ø 127 mm.
- Krængningsmåler.
- Skotmonteres.
- Tydelig aflæsning fra 5 meters afstand.
- Kompensator.
- 12 V dobbelt belysning fra oven og neden.
- Leveres med beskyttelsesdæksel.
- Solas godkendt

Sort	11.1200	2.149,-
Hvid	11.1210	2.149,-











PLASTIMO TILBEHØR TIL CONTEST 130

Beskyttelsesdæksel leveres m/som standard.

Reservedæksel	11.1211	59,-
Vandtæt pakning	11.1212	79,-
Monteringsklips	11.1214	25,-



Passer til en mast Ø fra 60 - 90 mm uden ændring.
Kan tilpasses til max 150 mm maste

PLASTIMO BELYSNING

Til kompas

Rød hætte til kompaspære	11.1570	36,-
12/24V pære vandtæt	11.1581	119,-





PLASTIMO OLYMPIC 135 KOMPAS

Specielt designet til sejlbåde over 9 m. (30 fod)

- Kompas rose Ø 135 mm
- Til nedbygning eller piedestal montering
- Stilrent design
- Justerbart beskyttelsesdæksel
- 12 eller 24 V
- Hvidt LED lys
- Piedestal kan monteres, findes i plast
- Tunnel rør til nem justering af kompensator
- Incl. kompensator
- Solas godkendt





Max monteringshul: 150 mm



Sort hus

Rød rose	11.1350	2.399,-
Sort rose	11.1340	2.349,-

Hvidt hus

Rød rose	11.1370	2.399,-
Sort rose	11.1360	2.349,-

Piedestal

Hvid plast	11.1380	499,-

Beskyttelsesdæksel justerbar

Hvid	11.1361	259,-
Sort	11.1362	259,-
Vandtæt pakning	11.1342	199,-





SORT BØJLEKOMPAS

Ø 55 mm • Højde: 80 mm
11.1710 199,-



1852 KOMPAS BØJLEMONTERET MED LYS

- Ø 70 mm
- Hvid eller sort
- 12V lys
- Skot- eller planmonteres med bøjlen

Sort med bøjle
11.1714 275,-

Hvid med bøjle
11.1715 275,-



IRIS 50 PEJLEKOMPAS

- Tallene er selvlysende
- Gummiarmeret, hvilket beskytter mod stød og slag.
- Tåler op til 20˚ krængning.
- Vægt: 105 g.

Iris 50 blå	**11.1400**	899,-
Iris 50 gul	**11.1410**	899,-





NAVIGATIONS UDSTYR

Enhåndspasser messing L - 180 mm	**11.0901**	249,-
Stikpasser messing L - 170 mm	**11.0902**	219,-
Kurslinial L - 440 mm	**11.0910**	109,-
Krængningsmåler	**11.1600**	69,-
Krængningsmåler 45˚ - hvid	**11.1620**	79,-
Håndkompas	**11.1650**	95,-
Pejlekompas med spejl	**11.1651**	150,-









IRIS 100 KOMPAS

Iris 100 er et universal kompas:

- Kan monteres i alle positioner: Vertikalt, horisontalt og liggende.
- Kan let tages ud af båden. Med et enkelt håndgreb tages det ud af holderen.
- Gummibeklædning som beskytter mod stød og slag.

Disse fordele gør at Iris 100 er et unikt kompas for mindre både.

Tekniske data:

- Balanceophængt rose som gør at rosen altid er perfekt horisontal.
- Iris 100 flyder.
- Gummibeklædning som beskytter mod stød og slag.
- Vægt: 295 g.
- Belysning på 2 af modellerne. Husk batteri.



	Uden belysning		Med belysning	
Blå	**11.1440**	1.099,-	**11.1450**	1.549,-
Gul	**11.1460**	1.099,-	**11.1470**	1.599,-
Ekstra holder			**11.1480**	119,-

HUSK!!!
1 stk. batteri AA / LR6 batterier **17.0521** 29,-/4 stk.
med belysning (11.1450 og 11.1470)



De fleste 470'ere har Iris 100 som første valg.



Leveres med pose, holder og monteringsskruer.

Kan monteres i alle positioner:
Vertikalt, horisontalt, liggende, oppe eller nede.











11.1651 **11.1650**

GENERATOR

Model XYG950i & DY2000LBI er nogle meget effektive og prisgunstige generatorer med en 4-takts motor.

- Lavt benzinforbrug
- Bruger blyfri benzin
- Højt stabilitets- og sikkerhedsniveau
- Støjsvag.
- Giver en ren sinuskurve
- Automatisk tomgangsautomatik
- Er luftkølet
- Enkel at betjene



Model	XYG950i	DY2000LBI
Varenr.	25.0001	25.0003
Pris	3.399,-	7.149,-
Frekvens:	50/60 Hz	50/60 Hz
Max udgang:	800 W	2000 W
Kontinuerlig:	700 W	1800 W
Multivolt:	100/110/230/240V	100/110/230/240V
Tank:	2,1 liter	5,7 liter
Forbrug:	0,52 liter pr. time	1,25 liter pr. time
Støj:	58 dB	60 dB
Vægt:	8,5 kg	29 kg
Mål:	395 x 209 x 355 mm	565 x 320 x 470 mm
Tændrør:	NGK CMR6A	NGK CR4HSB

ORION 24-12V / 12-24V OMFORMER

Elektronisk omformer til 24V installationer, hvor du har brug for 12V. Kan bruges til alt, også elektronik.
Der er mulighed for justering af udgangsspænding for vedligeholdelsesladning af et batteri med Orion IP21 ig IP20, ligesom der er mulighed for on/off kontakt på disse modeller.

IP21

Orion 24/12V 25 Amp	25.0204	749,-
Orion 24/12V-40 Amp	25.0205	1.099,-
Orion 24/12V-70 Amp	25.0206	1.549,-

IP43

Orion TR 24/12V 5 Amp	25.0207	169,-
Orion TR 24/12V 10 Amp	25.0208	389,-
Orion TR 24/12V 15 Amp	25.0209	439,-
Orion TR 24/12V 20 Amp	25.0210	449,-

IP67

Orion 24/12V 4 Amp	25.0190	259,-
Orion 24/12V 10 Amp	25.0191	429,-
Orion 24/12V 20 Amp	25.0193	579,-







IP20

Elektronisk omformer til 12V installationer, hvor du har brug for 24V.

Orion 12/24V-10 Amp	25.0211	699,-
Orion 12/24V-20 Amp	25.0212	1.679,-


25.0211


25.0212

ORION GALVANISK ADSKILTE DC/DC OMFORMER

Galvanisk adskilte DC/DC omformere bruges bla. til at stabilisere halogen lamper så nuancer udlignes og til at stabilisere spændingen til lys og instrumenter. Eller som direkte galvanisk adskilte systemer: Indgangsspænding 12 eller 24VDC udgangsspænding 12 eller 24VDC fås i 110W & 360W.

IP43 - 110 Watt

Orion TR 24/12V	25.0247	719,-
Orion TR 24/24V	25.0248	719,-



IP43 - 360 Watt

Det ideelle produkt hvis du skal have ladet ekstra batterier via motorens generator, kan via bluetooth stilles til den korrekte ladespænding og lader via en adaptiv 3 trins ladning dine batterier korrekt, er et must for ladning af Lithium batterier.
Automatisk opdatering via app.

Orion TR 12/12V	25.0250	2.899,-
Orion TR 12/24V	25.0251	2.899,-
Orion TR 24/12V	25.0252	2.899,-



ELEKTRONISK STØJ FILTER

Elektronisk støj filter beskytter dyrt elektronisk udstyr om bord som (Radar, GPS, ekkolod, VHF, osv.) mod overbelastning og andre relaterede problemer, der oftest skyldes overspænding når motoren bliver startet eller under manøvre, kraftigt elektrisk udstyr som bowpropel og anker/el spil, samt atmosfæriske fænomener.
Placeres mellem strømforsyning og det udstyr, der skal beskyttes.
12V 5A 25.0235 179,-



DOMETIC PERFECTPOWER INVERTERE MED MODIFICERET SINUSSPÆNDING PP 152/402/602

Høj produktkvalitet, den bedste teknologi og mange komfortfunktioner.
De omformer 12V batterispænding til en sinuslignende 230V vekselspænding, som er tilstrækkelig til de fleste anvendelser.
Monteringen er hurtig og nem. Justerbare montagefødder sørger for en nøjagtig monteringstilpasning efter de individuelle behov.
Til dem, som ønsker ekstra komfort og foretrækker at aktivere deres inverter fra instrumentbrættet, er der tlslutning til en ekstern kontakt.

- Også egnet til forbrugere med PFC-styring
- Beskyttelse mod forkert polaritet ved hjælp af udskiftelige sikringer
- Kan til- og frakobles på ekstern kontakt
- Individuelt justerbare montagefødder
- Lette og kompakte
- 12V cigarettænderstik (PP152)
- e-certificeret (EMC-/køretøjsdirektiv)
- IP21



Model:	PP152	PP402	PP602
Indgangsspænding	11-15V	11-15V	11-15V
Udgangsspænding	230V modificeret sinuskurve		
Udgangsfrekvens	50Hz	50Hz	50Hz
Strømforbrug u/belastning	0,25A	0,25A	0,25A
Konstant effekt	150W	350W	550W
Spidseffekt	350W	700W	1100W
Køling	Ventilator, temperatur- og strømstyret		
Virkningsgrad op til	90%	90%	90%
Mål B x H x D i mm	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Vægt	0,84 kg	0,99 kg	1,4 kg
Varenr.	25.1325	25.1326	25.1327
Pris	649,-	739,-	979,-

DOMETIC MINI INVERTER SI 102

Mini-inverter, op til 100 W, 12V.
Genoplad dine batterier, mens du er på farten!
Denne økonomiske mini-inverter er ideel til elektriske enheder med lavt effektforbrug på op til 100 W.
Den får strøm fra 12V batteriet i din bil, båd eller autocamper.

- Til mobil brug af små elektriske apparater
- 230V i båden
- Let og kompakt design
- Monteringsbeslag til nem og pæn montering
- Euro-stikdåse
- e-certificeret (EMC-/køretøjsdirektiv)

Model:	SI 102
Indgangsspænding	11-15V
Udgangsspænding	230V modificeret sinuskurve
Udgangsfrekvens	50Hz
Konstant effekt	100W
Spidseffekt	200W
Køling	Ventilator, temperatur- og strømstyret
Virkningsgrad op til	90%
Mål B x H x D i mm	67 x 43 x 125
Vægt	0,28 kg
Varenr.	25.1328
Pris	649,-



DOMETIC BATTERIOPLADER & STRØMFORSYNING SPM 301-07

Spændingstransformeren SMP301-07 fra Dometic forener mange praktiske funktioner i en let og kompakt enhed, der klarer sig uden en ventilator. Dens opgave er at omforme 230 volt til 12 volt og forsyne lamper og andet komfortudstyr med jævnstrøm, når din båd er forbundet til havnens strømforsyning. Hvis der ikke er strømforsyning til rådighed på havnen, forsyner batterierne automatisk dine DC-apparater med strøm.
Spændingstransformeren sørger for, at batterierne altid er godt opladet. Den integrerede batterilader passer til alle typer blybatterier med en kapacitet mellem 50 og 300 Ah. LEDindikatorerne holder dig informeret om den aktuelle ladestatus.

Spændingstransformer med integreret batterilader til 12-V apparater

- Forsyner lamper og andet udstyr med 12 V DC og oplader batterierne. Netprioritetskobling giver prioritet til 230 V fastnetstrøm, så snart den er til rådighed. Batterilader, der passer til alle typer blybatterier: blysyre, gel og AGM.
- Indgangs-/udgangsspænding: 230 V AC / 12 V DC
- Ladestrøm: 15 A op til 12,7 V DC; 5 A fra 12, 8 V DC
- 5 elektriske kredsløb
- Maks. effekt: 350 W
- Batterioplandningsfunktion: til alle typer blybatterier op til 300 Ah
- Mål: 250 x 210 x 60 mm
- Vægt: 1,2 kg

25.1340 **2.709,-**





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

DOMETIC SINEPOWER INVERTERE DSP 212/412/612/1012/1512/2012

Sinusvekselretterne i SinePower DSP- og DSPT-serien fra Dometic genererer en ren sinusspænding, som er perfekt til selv følsomme 230-volt apparater. Desuden er de udstyret med smarte beskyttelseskredsløb med henblik på sikker drift.
De smarte vekselrettere slukker automatisk i tilfælde af overbelastning, overophedning, over- eller underspænding – og tænder igen, når alt er fint igen. Den integrerede ventilator tilpasser sig problemfrit til belastningen og temperaturforholdene, så der ikke er nogen forstyrrende støj.
Premium-vekselretterne i SinePower DSP-T-serien har to ekstra fordele: en netprioritetskobling med spændingssynkronisering og en energisparende Smart Standby-tilstand.







Model:	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Indgangsspænding	10-16,5V	10-16,5V	10-16,5V	10-16,5V	10-16,5V	10-16,5V
Udgangsspænding	230V ren sinuskurve					
Udgangsfrekvens	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Strømforbrug u/belastning	0,6A	0,6A	<0,8A	1,0A	<1,2A	<1,5A
Standby-strømforbrug	-	-	0,3A	0,35A	0,4A	0,5A
Konstant effekt	150W	350W	600W	1000W	1500W	2000W
Spidseffekt	300W	700W	1200W	2000W	3000W	4000W
Virkningsgrad op til	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Mål B x H x D i mm	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240	272 x 97 x 340	272 x 97 x 360
Vægt	1,1 kg	1,2 kg	2,8 kg	3,1 kg	4,9 kg	5,2 kg
Medfølger	DC- tilslutningskabel		Fjernbetjening standard			
Varenr.	25.1330	25.1331	25.1332	25.1333	25.1334	25.1335
Pris	1.149,-	1.229,-	2.759,-	3.939,-	5.629,-	7.059,-

PERFECTPOWER VS SINEPOWER
MODIFICERET ELLER REN SINUSSPÆNDING
PerfectPower og SinePower invertere har én ting tilfælles:
De omformer 12 V DC fra køretøjets batteri til 230 V AC. Forskellen er udgangsspændingens kvalitet.
PerfectPower invertere genererer en modificeret sinusspænding, som er fuldt ud tilstrækkelig til kraftige apparater som filterkaffemaskiner, brødristere eller støvsugere.
Følsomt elektronisk udstyr kræver en ren sinusspænding. Så hvis du vil bruge din bærbare computer eller espressomaskine på turen, skal du vælge en SinePower inverter!



REN SINUSSPÆNDING
Ligesom den fra stikkontakten hjemme.
Perfekt til elektriske tandbørster, bærbare computere, dvd-afspillere, espressomaskiner og andet følsomt udstyr.
(SinePower DSP)



MODIFICERET SINUSSPÆNDING
En udgangsspænding med en kurve i trappeform, som er tæt på en sinusbølge.
Til mindre følsomt udstyr som filterkaffemaskiner, læselamper, brødristere og støvsugere.
(PerfectPower)



1852 INVERTERE MED MODIFICERET SINUSKURVE

Inverterne omformer 12 V til 220 V 50 Hz med effekter fra 150 W til 1000W. Invertere med modificeret sinuskurve er ideel for tilslutning af TV, mobiltelefon ladere, mindre køkkenmaskiner, værktøj m.m. Vær altid meget opmærksom på hvor stor effekten (W) som er oplyst på den brugsgenstand, du vil tilslutte inverteren inden du tilslutter den.

OBS. Mange brugsgenstande bruger 3-4 gange mere effekt i start-øjeblikket!

Inverterne med modificeret sinuskurve har **SOFTSTART** som bevirker at den kan modstå det store startforbrug, så du kan vælge din inverter efter den effekt der står på brugsgenstanden, og ikke 3-4 gange kraftigere.

Modificeret sinuskurve: Modificeret sinuskurve er en kantet strømkurve, den strøm vi kender fra vores hus er en "ren" strøm.

CE RoHS





Modificeret sinuskurve

Varenr.	25.0460	25.0461	25.0462	25.0463
Pris	299,-	369,-	449,-	779,-
AC Output (vedvarende)	150W	300W	500W	1000W
AC spidsbelastning	300W (2 sek)	600W (2 sek)	1000W (3 sek)	2000W (2 sek)
DC input spænding	10,5-15Vdc	10,5-15Vdc	10,5-15Vdc	10,5-15Vdc
Lav input indikation	10,5V +/- 0,5V	10,5V +/- 0,5V	10,5V +/- 0,5V	10,5V +/- 0,5V
Høj input indikation	16V +/- 0,5V	16V +/- 0,5V	16V +/- 0,5V	16V +/- 0,5V
Overbelastning shut down	180W	360W	600W	1200W
Beskyttet mod kortslutning	√	√	√	√
Ventilator	√	√	√	√
USB udtag	√	√	√	√
AC output spænding	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
AC output spændingskurve	Modificeret	Modificeret	Modificeret	Modificeret
Effektivitet ved fuld belastning	85%	85%	85%	85%
Forbrug uden belastning	0,21A	0,23A	0,28A	0,37A
Dimensioner i mm	120x100x50	120x100x50	150x100x50	210x150x70
Vægt	0,55 kg	0,65 kg	0,85 kg	1,9 kg



Invertere med modificeret sinuskurve er ideel for tilslutning af: TV, mobiltelefon ladere, mindre køkkenmaskiner, værktøj m.m

1852 INVERTERE MED REN SINUSKURVE

Inverterne omformer 12 V til 220 V 50 Hz med effekter på 400 W og 1000W. Invertere med ren sinuskurve kan anvendes til al elektrisk udstyr. Vær altid meget opmærksom på hvor stor effekten (W) som er oplyst på den brugsgenstand, du vil tilslutte inverteren inden du tilslutter den.

OBS. Mange brugsgenstande bruger 3-4 gange mere effekt i start-øjeblikket!

Inverterne med modificeret sinuskurve har **SOFTSTART** som bevirker at den kan modstå det store startforbrug, så du kan vælge din inverter efter den effekt der står på brugsgenstanden, og ikke 3-4 gange kraftigere.

REN sinus kurve: er den samme strøm, som vi har i vores huse.

CE RoHS



Ren sinuskurve er en **"ren" strøm**

Varenr.	25.0466	25.0467	25.0468 NEW
Pris	999,-	1.779,-	2.599,-
AC Output (vedvarende)	400W	1000W	1500W
AC spidsbelastning	800W	2000W	3000W
DC input spænding	10,5-15Vdc	10,5-15Vdc	10,5-15Vdc
Lav input indikation	10,5V +/- 0,5V	10,5V +/- 0,5V	10,5V +/- 0,5V
Høj input indikation	16V +/- 0,5V	16V +/- 0,5V	16V +/- 0,5V
Overbelastning shut down	480W	1200W	1800W
Beskyttet mod kortslutning	√	√	√
Ventilator	√	√	√
USB udtag	√	√	√
AC output spænding	230Vac	230Vac	230Vac
AC output spændingskurve	Ren	Ren	Ren
Effektivitet ved fuld belastning	90%	90%	90%
Forbrug uden belastning	0,40A	0,50A	0,56A
Dimensioner i mm	160x150x70	310x150x70	290x220x90
Vægt	1,5 kg	3 kg	4,2 kg

1852 fjernbetjening til 1852 inverter
25.0470 215,- NEW





Foto: Per Heegaard

PHOENIX PURE-SINE INVERTER 200 – 4500 WATT

Phønix inverterne har ægte sinus udgangsspænding, og kan anvendes til alt elektrisk udstyr. Er udviklet til det professionelle marked og er optimeret på effektivitet og ydeevne. Ekstra opstartsstrøm, SinusMax teknologien giver ekstra start-up effekt, hvilket er ideelt til forbrugere der kræver høj start strøm. **REN sinus kurve:** er den samme strøm, som vi har i vores huse.

Ren sinuskurve er en **"ren" strøm**

Alle modeller har desuden:
- Lav input alarm
- Beskyttelse mod lav/høj input
- Beskyttelse mod kortslutning
- Beskyttet mod overbelastning
- Ventilator







Kontrolpanel Phoenix inverter **25.0440** **899,-**
Kontrolpanel Phoenix inverter ve direct **25.0429** **279,-**

Varenr. 12V **Varenr. 24V**	**25.0409**	**25.0411** **25.0421**	**25.0413** **25.0423**	**25.0415** **25.0425**	**25.0427**
Pris	**1.039,-**	**1.339,-**	**1.759,-**	**2.869,-**	**4.199,-**
AC Output (vedvarende)	250VA/200W	375VA/300W	500VA/400W	800VA/650W	1200VA/1000W
AC spidsbelastning	400W	700W	900W	1500W	2200W
DC input spænding	9,2 - 17 / 18,4 - 34V			9,2 - 17 / 18,4 - 34V	18,4 - 34V
AC output spænding	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
AC output spændingskurve	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus
Effektivitet v/fuld belastning	87%	89%	90%	90%	91%
Forbrug uden belastning	4,2W	5,6 / 6,1W	6 / 6,5W	6 / 7W	7 / 8W
Forbrug i ECO mode	0,8W	0,9 / 1,4W	1 / 1,5W	1 / 1,5W	1 / 1,5W
Dim i mm (HxBxD)	86x165x260	86x165x260	86X172X275	105x216x305	117x232x327
Vægt	2,4 kg	3 kg	3,9 kg	5,5 kg	7,4 kg
***VE Direct**	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej/Ja



VE Direct:
Kan kobles til din computer, så der kan udlæses data.

Eller via dongle 25.1570 kan du på din mobiltelefon via app'en udlæse date, opdatere softweare og ændre indstillinger



25.1570
Se side 85

Phoenix Compact
25.0430
25.0431
25.0432
25.0435
25.0436
25.0437





25.0433
25.0438
25.0439

Varenr. 12V **Varenr. 24V**	**25.0430** **25.0435**	**25.0431** **25.0436**	**25.0432** **25.0437**	**25.0433** **25.0438**	**25.0439**
Pris	**5.899,-**	**7.199,-**	**8.149,-**	**11.599,-**	**18.119,-**
AC Output (vedvarende)	1200VA/1000W	1600VA/1300W	2000VA/1600W	3000VA/2500W	5000VA/4500W
AC spidsbelastning	2400W	3000W	4000W	6000W	10000W
DC input spænding	9,5-17V/19-33V	9,5-17V / 19-33V	9,5-17 / 19-33V	9,5-17V / 19-33V	19-33V
AC output spænding	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
AC output spændingskurve	Ren Sinus	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus
Effektivitet v/fuld belastning	92 / 94%	92 / 94%	92/92%	93/94%	94%
Forbrug uden belastning	8/10W	8/10W	9-11W	15W	25W
Forbrug i ECO mode	2W	2W	3W	4W	5W
Dim i mm	375x214x110	375x214x110	520x255x125	362x258x218	444x328x240
Vægt	10 kg	10 kg	12 kg	18 kg	30 kg
Tilgangskabel 1,5 m	Kabel 1,5 m	Kabel 1,5 m	M8 bolt	2x2 M8 bolt	2x2 M8 bolt

PHOENIX SMART IP43 LADER 12/24V

Indbygget bluetooth for simpel programmering og udlæsning, ingen blæser derfor ingen støj.
Lader alle batteri typer og har indbygget relæ for evt. alarm eller generator start, simpel remote til on/off funtion, alt i alt en lader til steder hvor støj er uønsket.
Automatisk opdatering via app.



12 V 30 Amp. (1+1)	25.0850	4.149,-
12V 30 Amp. (3)	25.0851	4.399,-
12V 50 Amp. (1+1)	25.0852	5.199,-
12V 50 Amp. (3)	25.0853	5.499,-
24V 16 Amp. (3)	25.0854	4.399,-
24V 25 Amp. (3)	25.0855	5.499,-

BLUE SMART LADER IP65/IP22

Maritim lader, der kan monteres, hvor der er fugtigt og støvet, IP65 = lukket lader uden blæser, ingen blæser - ingen støj.
94% effektivitet, nok den højeste på markedet. 7 trins adaptiv ladekurve, som tager højde for, hvor afladet batteriet er, hvilket forlænger levetiden på batteriet. Storage mode, der vedligeholder batteriet, når det ikke bliver brugt. Kan bruges som strømforsyning.
40 cycles historik og valg mellem lader eller powersuply med indstilling af spænding ligesom ladekurve kan defineres af bruger.
Tester batteriet før ladning, så der ikke lades på et batteri, der ikke kan modtage.
Kan stilles til normal, høj, recondition og LI-ION batterier. (Recondition er specielt beregnet til batterier, der har været helt afladet og derfor sulfateret)
Indbygget temperatur sensor og bluetooth. Dioderne viser direkte, hvor i ladeprocessen ladningen er.
Kan bruges til alle typer batterier.

Ideel til brug på Grønland

1 BATTERI GRUPPE BLUE SMART IP65 MED BLUETOOTH

IP65 12V 4 Amp	25.0871	769,-
IP65 12V 5 Amp	25.0870	809,-
IP65 12V 7 Amp	25.0872	1.129,-
IP65 12V 10 Amp	25.0873	1.339,-
IP65 12V 15 Amp	25.0874	1.539,-
IP65 12V 25 Amp	25.0875	2.199,- NEW
IP65 24V 5 Amp	25.0876	1.229,-
IP65 24V 8 Amp	25.0877	1.539,-
IP65 24V 13 Amp	25.0878	2.269,-



Leveres med DC connector. (Krokodillenæb, ringkabelsko)
Velegnet ved meget lave temperaturer.
Kablerne er certificeret til minus 35˚, så de holder sig smidige ved vinterbrug.

Tilbehør:

Battericonnector M6 øje	25.0880	69,-
Forlængerkabel 2 meter	25.0881	99,-
12V cigarstik	25.0882	149,-
Klemme connector	25.0883	139,-
Battericonnector med LED, M8 øje	25.0884	149,-



3 BATTERI GRUPPER BLUE SMART IP22 MED BLUETOOTH

IP22 12V 30 Amp.	25.0914	2.249,-
IP22 12V 20 Amp.	25.0917	1.899,-
IP22 12V 15 Amp.	25.0913	1.569,-
IP22 24V 16 Amp.	25.0924	2.299,-

Åben lader med blæser, blæseren kan dog slås fra i 8 timer for natbrug.




Foto: Per Heegaard

BLUE POWER LADER IP65 LOW POWER

Lavpris lader med alle almindelige features.
Mulighed for skift af Amp. (0,8 eller 4 Amp.)
LED for visning af tilstand
Leveres med DC connector.
(Krokodillenæb, ringkabelsko.
12V - 4 Amp **25.0905** 479,-



Tilbehør: 25.0880, 25.0881, 25,0882, 25.0883 & 25.0884.
Se det på siden før.

BLUE SMART LADER IP67

Laderen til det hårde miljø IP67 = 100% vandtæt & støvtæt, 100% indstøbt i aluminiumshus, derfor også klar til et miljø med vibrationer.
92% effektivitet, hvilket er det højste for en IP65 lader.
Meget lavt eget forbrug - under 1 Watt
7 trins adaptiv ladekurve, som tager højde for, hvor afladet batteriet er, hvilket forlænger levetiden på batteriet.
Storage mode, der vedligeholder batteriet, når det ikke bliver brugt. Kan bruges som strømforsyning.
Temperatur beskyttet, så laderen kan bruges alle steder, også i maskinrum.
Særdeles velegnet til åbne både, ribbåde og andre både udsat for hårdt miljø.
Kablerne er certificeret til minus 35˚, så de holder sig smidige ved vinterbrug.

BLUE SMART LADER IP67 MED BLUETOOTH

12V 7 Amp	**25.0861**	1.079,-
12V 13 Amp	**25.0862**	1.299,-
12V 17 Amp	**25.0863**	1.399,-
12V 25 Amp	**25.0865**	1.829,-
24V 5 Amp	**25.0867**	1.199,-
24V 8 Amp	**25.0868**	1.399,-
24V 12 Amp	**25.0869**	1.829,-

Ideel til brug på Grønland



1852 PRO SMART LADERE

Universal smartladere, som er meget enkle at bruge.
Fås i 3 modeller - 4 Amp - 8 Amp. - 16/8 Amp.
- Med krokodillenæb og ringkabelsko
- Ladning: Hurtigt, langsomt og vinterindstilling
- LCD display med lys
- Indbygget batteritester.
- Kortslutningssikret
- Lader alle batterier - også lithium.

4 Amp
- 6V og 12V

25.1000 299,-



25.1000

8 Amp
- 12V
- 9 trins opladning
- Afsulfatering - forlænger batteriets levetid

25.1001 569,-



25.1001



16/8 Amp
- 12/24V
- 9 trins opladning
- Afsulfatering - forlænger batteriets levetid

25.1002 999,-



NEW

25.1002

CENTAUR LADER 12/24V

Kvalitet uden kompromis, epoxy pulverlakeret aluminiumskabinet med rustfrit stål beslag for at modstå det barske maritime miljø. Alt elektrisk er beskyttet med en akryl-coatning for maksimal korrosionsbeskyttelse.
Temperaturfølere sikrer at alle komponenter altid vil operere indenfor de fastsatte grænser, hvis det er nødvendigt, reduceres udgangsstrømmen automatisk.
Indgangs spænding 90-265 V AC, 50 Hz eller 60 Hz.
Tre isolerede udgange til samtidig opladning af 3-batteri banker og hver udgang kan levere fuld ladestrøm.
Tre-fase opladning med temperaturkompensation. Bulk-ladningen kører indtil lade amp. er reduceret til 70%, hvorefter en 4-timers timer begynder for at få batteriet helt op. Er velegnet til syre, gel og AGM batterier. Kan ikke bruges som strømforsyning.
Alle modeller har 3 batteri grupper

12 V 30 Amp.	**25.0931**	3.729,-	24 V 30 Amp.	**25.0941**	5.759,-
12 V 40 Amp.	**25.0932**	4.569,-	24 V 40 Amp.	**25.0942**	7.529,-
12 V 50 Amp.	**25.0933**	4.749,-			
12 V 60 Amp.	**25.0934**	4.939,-	24 V 60 Amp.	**25.0943**	8.609,-



SKYLLA LADER

Kraftfuld lader til det professionelle segment eller til lystsejleren, der ikke vil gå på kompromis.
Kan stilles til alle typer batterier eller som ren strømforsyning.
Ladeprocessen er styret af microprossesor.
En udgang + vedligeholdelsesudgang for evt. startbatteri.
Temperatur sensor medfølger for kompensering for temperatur på batteriet.
Mulighed for voltage sens, så der kan kompenseres for evt. spændingstab.
Mulighed for remote.



25.0978





24V		
Skylla TG 24/30 (1+1)	25.0962	6.589,-
Skylla TG 24/50 (1+1)	25.0963	7.129,-
Skylla TG 24/80 (1+1)	25.0964	11.679,-
Skylla TG 24/100 (1+1)	25.0965	14.099,-
3 fase input (3 x 400 VAC)		
Skylla TG 24/50 3 phase (1+1)	25.0967	12.939,-
Skylla TG 24/100 3 phase (1+1)	25.0968	20.689,-
Universal input 90 – 265 VAC		
Skylla TG 24/30 (1+1) 90-265 VAC	25.0971	8.099,-
Skylla TG 24/50 (1+1) 90-265 VAC	25.0973	8.699,-
Skylla TG 24/100 (1+1) 90-265 VAC	25.0975	17.199,-
Kontrolpanel for Skylla ladere	25.0978	1.399,-

GMDSS lader klar til brug, udviklet sammen med Furuno & Radio Holland. En udgang.
Kontrolpanelet leverer alle informationer til broen og med potentialfri kontakt også til alarmsystem.

Skylla TG 24/30 GMDSS 90-265 VAC	25.0981	10.069,-
Skylla TG 24/50 GMDSS 90-265 VAC	25.0983	12.649,-
Kontrolpanel for GMDSS lader	25.0986	1.899,-



25.0986

Skylla-i 24V lader:
Fås med 1 (+ 4A udgang for startbatteri) eller 3 output.
Med dioder på hver udgang kan der altid spottes direkte, hvor i ladecyklus batterierne er.
Kan stilles direkte til 9 forskellige programmer eller lav din egen ladekurve.
Lader selvfølgeligt Lithium batterier (LIFePO4).
Indbygget NMEA2000 software for direkte forbindelse til netværk.
Kan forbindes med hinanden for synkron ladning i et netværk.
Har temperatur sensor og voltage sens for den optimale ladning af batterierne.
Mulighed for Skylla-i kontrol, som muliggør total remote kontrol af lader/laderne.



Skylla-i 24V/80 Amp. (1+1)	25.0990	11.179,-
Skylla-I 24V/80 Amp. (3)	25.0991	13.099,-
Skylla-i 24V/100 Amp. (1+1)	25.0993	13.509,-
Skylla-i 24V/100 Amp. (3)	25.0994	15.839,-
Skylla-i kontrolpanel GX	25.0998	1.349,-



25.0998

EASYPLUS - TIL BÅDEN DER IKKE HAR LANDSTRØM!

Samme features som de almindelige Multiplus ladere, men med indbygget landstrømscentral.
Mulighed for tilkobling på separat udgang, der kun er aktiv med landstrøm (f.eks. vandvarmer etc.)
Alle tilslutninger er tilgængelige udefra.



Victron Easyplus compact
12V / 1600 VA / 1600W / 70-16Amp **25.1100** 9.099,-



Foto: Per Heegaard

victron energy MULTIPLUS POWER - ANYWHERE - ANYTIME

Ønsker du altid 230V og vil ikke tænke over om dine batterier bliver ladet, er en multiplus den optimale løsning
Ren sinus inverter så alle dine 230V produkter kan kobles til.
Kraftfuld lader med 4 trins ladekurve og storage mode, som vedligeholder dine batterier optimalt.
Powerassist, som hjælper med ekstra power, når der ikke er landstrøm nok.
Skifter automatisk til inverter, hvis strømmen går og tilbage til lader, når den er tilbage.
Remote panel for fjernbetjening og status.
Power kontrol så dit forbrug i båden altid bliver prioriteret først.



Kontrolpanel for Multi & Quatro **25.1099** **1.249,-**



Forlængerkabel til kontrolpanel 3 mtr. **25.1095** **139,-**
Forlængerkabel til kontrolpanel 5 mtr. **25.1096** **149,-**





Ren sinuskurve er en **"ren" strøm**

Varenr. 12V **Varenr. 24V**	**25.1062**	**25.1063**	**25.1066** **25.1076**	**25.1077**
Pris	**8.779,-**	**10.999,-**	**14.629,-**	**21.669,-**
AC Output (vedvarende)	1600VA/1300W	2000VA/1600W	2500W	5000VA/4500W
AC spidsbelastning	3200W	4000W	6000W	10000W
Max lader output	70A	80A / 50A	70A	120A
DC input spænding	9,5-17V	9,5-17/19-33V	19-33V	19-33V
AC input spænding	187-265VAC 16A	187-265VAC 30A	187-265VAC 50A	187-265VAC 100A
AC output spænding	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
AC output spændings-kurve	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus	Ren sinus
Effektivitet v/fuld belastning	93-94%	93-94%	93-94%	94%
Forbrug uden belast-ning	8-10W	9-11W	15W	25W
Dimensioner i mm	375x214x110	520x255x125	362x258x218	444x328x240
Vægt	10 kg	13 kg	18 kg	30 kg
DC tilgang	Kabel 1,5 m	M8 bolte	M8 bolte	M8 bolte

Varenr.	**Pris**	**Volt**	**AC Output (vedvarende)**	**AC spids-belastning**	**Max lader output**	**DC input spænding**	**AC input spænding**	**AC output spændings-kurve**	**Effektivitet v/fuld belastning**
25.1059	**4.459,-**	12V	500VA/430W	900W	20A	9,5-17V	187-265VAC-16A	Ren sinus	90%
25.1050	**5.299,-**	12V	800VA/700W	1600W	35A	9,5-17V	187-265VAC-16A	Ren sinus	92%
25.1051	**7.399,-**	12V	1200VA/1000W	2400W	50A	9,5-17V	187-265VAC-16A	Ren sinus	93%
25.1052	**8.199,-**	12V	16000VA/1300W	2800W	70A	9,5-17V	187-265VAC-16A	Ren sinus	93%
25.1068	**5.299,-**	24V	800VA/700W	1600W	16A	19-33V	187-265VAC-16A	Ren sinus	93%
25.1069	**7.399,-**	24V	1200VA/1000W	2400W	25A	19-33V	187-265VAC-16A	Ren sinus	94%
25.1058	**8.199,-**	24V	16000VA/1300W	2800W	40A	19-33V	187-265VAC-16A	Ren sinus	94%



Panelet der forbinder alle dine Victron produkter sammen og giver mulighed for at følge din båd hjemmefra
(kræver adgang til internet)
Sæt din Multiplus, MPPT solar regulator, Quattro og Skylla-i til din BMV batteri monitor og få alle informationer på en skærm.
Der er indbygget NMEA2000 og mulighed for tilslutning af GPS (USB) samt wifi (USB).
Kontakt os for at høre om de mange muligheder for et komplet system til din båd.
Victron Color control GX (CCGX) **25.1150** **4.899,-**



QUATTRO KOMBINERET LADER OG INVERTER

Samme features som Multiplus men med indbygget transferswitch til automatisk skift mellem generator anlæg og landstrøm.
Den ultimative kombi enhed til båden der har generator anlæg ombord og hvor man ønsker at skifte mellem generator anlæg, Landstrøm og inverter.
Har to indgange og to udgange, den ene udgang er kun aktiv når der er 230v ind og kan feks.
Bruges til vandvarmer eller andre forbrugere
Man ikke ønsker at forsyne med 230V fra inverteren.

Kontrolpanel for Multi & Quatro **25.1099** 1.249,-

Forlængerkabel til kontrolpanel 3 mtr. **25.1095** 139,-
Forlængerkabel til kontrolpanel 5 mtr. **25.1096** 149,-



Ren sinuskurve er en **"ren" strøm**

Varenr. 12V **Varenr. 24V**	**25.1080** **25.1090**	**25.1081** **25.1091**	**25.1092**
Pris	20.589,-/19.799,-	32.199,- / 26.809,-	33.899,-
AC Output (vedvarende)	3000VA/2500W	5000VA/4500W	8000VA/7000W
AC spidsbelastning	6000W	10000W	16000W
Max lader output	120A / 70A	220A/120A	200A
DC input spænding	9,5-17V/19-33V	9,5-17V / 19-33Vdc	19-33VDC
AC input spænding	187-265VAC-50A	187-265VAC-100A	187-265VAC-100A
AC input spænding (input 2)	187-265VAC-30A	187-265VAC-100A	187-265VAC-100A
AC output spænding	230VAC	230VAC	230VAC
AC output spændingskurve	Ren Sinus	Ren sinus	Ren sinus
Effektivitet v/fuld belast-ning	93-94%	94-95%	94-95%
Forbrug uden belastning	25W	30W	9-11W spare mode 3W
Dimensioner i mm	362x258x218	444x328x240	470x350x280
Vægt	18kg	30kg	41kg
DC tilgang	M8 bolte	M8 bolte	M8 bolte



CYRIX-CT MIKROPROCESSOR STYRET BATTERI SKILLERELÆ 12/24V

Undgå spændingstab ved ladning på flere batteribanker. Indbygget startassist, dvs. du monterer en startkontakt til nødstart, hvor du sammenkobler dine batteri banker i 30 sek.



25.0846 **25.0848**

Fælles features:
Tilkobling 12/24V 10 min.: 13 V/ 26V
Tilkobling 12/24V 4 sek.: 13,8 V/ 27,6V
Frakobling 12/24V 10 min.: 12,8V/25,6V
Frakobling 12/24V 4 sek.: 11,8 V/ 23,6V
Overspændingsfrakobling: 16V/32V

Kontinuerlig/peak strøm:
For 25.0846: 120/180 A
For 25.0848: 230/500 A

120 Amp **25.0846** 479,-
230 Amp **25.0848** 1.199,-

ARGOFET BATTERIISOLATOR 12/24V

Low voltage drop batteri isolator til 2 eller 3 batteribanker, 100 eller 200A, indbygget energizer udtag til generator, max spændigstab 0,1V

100A 2 udgange **25.0780** 1.099,-
100A 3 udgange **25.0781** 1.249,-
200A 2 udgange **25.0784** 1.299,-
200A 3 udgange **25.0785** 1.529,-



BATTERI ALARM

Advarer når dine batterier er ved at blive underafladet eller mod overspænding.
Batteri alarm for under / overspænding, kan anvendes i 12 eller 24VDC systemer.
Giver alarm med lyd og lys.
Indbygget potentialfri kontakt for vider-estilling, flere forskellige indstillinger med dipswitch.

25.0899 779,-



BATTERI PROTECT & SMART

Har du dine batterier kært og vil beskytte dem mod total afladning, så skal du bruge en batteri protect. Med den monteret mellem batteri og forbruger kan du trygt lade det hele køre uden at skade dit batteri da den afbryder før det er for sent. Kan også bruges som fjern-betjent afbryder.

- Auto detect så den kan bruges enten i 12VDC eller 24VDC
- 11 programmer, beskytter også mod over-spænding
- Udtag til alarm.

65 Amp 6 - 35V **25.0888** 459,-
100 Amp 6 - 35V **25.0889** 669,-
220 Amp 6 - 35V **25.0890** 1.099,-



Smart udgaven med bluetooth

65 Amp 6 - 35V **25.0885** 679,-
100 Amp 6 - 35V **25.0886** 899,-
220 Amp 6 - 35V **25.0887** 1.329,-



DOMETIC PERFECT BATTERIOPLADERE MCP 1204/1207

Hurtighed og præcision kendetegner 12-volt opladerne i Dometic PerfectCharge MCP-serien. De er designet til praktisk betjening med én knap og har en mikroprocessorstyret 8-trins ladekurve, som sørger for optimal vedligeholdelse og opladning af alle typer blysyrebatterier.
Et praktisk vægophæng til opladeren, ledningerne og op til fire batteriindikatorer sørger for, at de kompakte enheder er lige ved hånden.
Der medfølger også en 12-volt ledning, som kan bruges til opladning af svage batterier fra cigarettænderen.

- Egnet til start/stop-batterier – mikroprocessorstyret 8-trins ladeteknologi
- Tilpasses automatisk til batteriets ladetilstand
- Simpel énknapsbetjening



Model:	MCA 1215	MCA 1280
Ladeudgang	1 (meget fleksibel pga stiktilslutning)	
Ladekarakteristik	8-trin	
Indgangsspænding	230V (180-253)	
Ladestrøm max	4A	7A
Anbefalet batterieffekt opladning	7 - 110Ah	15 - 160 Ah
Anbefalet batterieffekt vedlegeholdelse	7 - 180Ah	15 - 250 Ah
Mål B x H x D i mm	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Vægt	0,5 kg	0,7 kg
Varenr.	25.1300	25.1301
Pris	539,-	1.059,-

Batteriindikator BI 01 til MCP 1204 og MCP 1207
Uundværlig til en hurtig batterikontrol: den kompakte batteriindikator Dometic PerfectCharge BI 01 kan også betjenes med en enkelt knap. Den har en særlig indgang til Dometic batteriladerne MCP 1204 og MCP 1207. Fire LED'er viser ladetilstanden for det tilsluttede blysyre-batteri
med 25 % trin. Indikatoren kan monteres fast i båden eller anvendes som et bærbart værktøj.

- Specielt designet til Dometic PerfectCharge MCP-seriens opladere
- Simpel énknapsbetjening
- Også egnet som bærbart værktøj – f.eks. til kontrol af batterier på sæsonkøretøjer

25.1303 289,-



Vægbeslag til MCP batteriladere

- Specielt designet til Dometic PerfectCharge MCP-seriens opladere
- Sørger for, at opladeren er lige ved hånden
- Har også plads til tre forbindelseskabler og op til fire batteriindikatorer

25.1302 169,-



DOMETIC PERFECTBATTERY BR12/BC100

Batterigenopfrisker, 12 V

- Giver batterierne en længere levetid
- Reducerer sulfatansamling
- Forhindrer koldstartsproblemer
- 100 x 67 x 25 mm

25.1304 589,-

Batteri-conditioner, 12 V

- Holder 12-voltsbatterier i topform
- Perfekt til sæsonkøretøjer/fartøjer såsom motorcykler, campingvogne, både mm
- Alt-i-én-batterioplader og conditioner
- 70 x 100 x 60 mm

25.1305 589,-



25.1304



25.1305

DOMETIC BÆRBART LITHIUM BATTERI PLB40

Bærbart litiumbatteri, 40 Ah
Dometic PLB40 Ah litiumjernfosfat-batteriet leverer masser af strøm – op til 40 timers køling med Dometic CFX 40W på en enkelt opladning. Designet til strømforsyning af elektriske kølebokse og andre 12 V-apparater, når der ikke er adgang til lysnettet. Takket være det lette og kompakte design får du ægte uafhængighed, så du kan rejse i længere tid uden adgang til lysnettet.

- Gør dig i stand til at rejse væk fra strømnettet i længere tid
- Tre opladningsmetoder: via 12-V stik, solpanel eller i stikkontakten
- Meget let, ergonomisk designet bæregreb i rustfrit stål
- Den indbyggede LCD-skærm viser kapacitet, opladningsstatus og effekt
- Specielt designet til Dometic CFX og andre elektriske kølebokse
- Kraftige battericeller leverer 512 Wh energi, 40 Ah
- Kan forsyne en Dometic CFX 40W køleboks med strøm i op til 40 timer på en enkelt opladning

17.0490 6.799,-



Bærbart batteri til 12V udstyr



HØJ KAPACITET
Litium-jernfosfat-batteri (LiFePO4) leverer en effekt på 40 Ah eller 512 Wh i en lille batteripakke



FLEKSIBEL OPLADNING
Oplad med køretøjets 12-V cigarstik, med solceller eller med den medfølgende vægglader



FLERE STRØMUDGANGE
Strøm til 12-V tilbehør, Dometics elektriske kølebokse eller småelektronik

DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

IU0U-lader til 12V våd-, gel- og AGM-batterier
Denne gennemafprøvede batterilader har været en del af vores produktsortiment i mange år.
Den er designet til at oplade forbrugerbatterier på op til 100 Ah og vil også holde din campingvogns batteri i god stand.
Den driftssikre switch-modeteknologi sørger for høj energieffektivitet.

- Til batterier op til 100 Ah, f.eks. en campingvognsmover
- Hurtig og skånsom opladning trods lysnetudsving
- Kan også anvendes som netforsyningsenhed

25.1306 979,-



DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215/1225/1235/1250/1280

Start- og forsyningsbatterier er konstrueret til forskellige opgaver.
Starterbatterier til start af motoren skal først levere stor strøm og tjener derefter som energibuffer med små delcyklusser. Forsyningseller instrumentbatterier aflades til gengæld over længere tid via mindre strøm og oplades herefter igen. Derfor er de underlagt en væsentligt større belastning. Der skal tages hensyn til disse forhold i ladeteknikken for at beskytte batterierne mod beskadigelse og sikre dem en lang levetid.
IU0U-batteriladerne i serien Dometic PerfectCharge kører med en enestående sekstrins ladecyklus. De er optimale til gel-, vlies- (AGM-) og våd-batterier, fordi de oplader hurtigt og samtidig skånsomt.

- IP21
- Skånsom opladning af 12-voltsbatterier med optimeret 6-trins IU0U-ladeteknologi
- Samtidig opladning af et eller flere batterier og et startbatteriet
- Meget kompakt design, lav vægt og nem at montere
- Sleep mode via fjernbetjening eller DIP-kontakt på enheden
- Til blysyre-batterier (våd- gel, AGM)



Model:	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ladeudgang	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Indgangsspænding	90 - 260V				
Frekvens	50-60Hz				
Ladeslutspænding	14,4/14,7V				
Vedligeholdelses-ladespænding	13,8V				
Anbefalet batterikapacitet	40-170Ah	75-300Ah	100-400Ah	150-600Ah	200-800Ah
UO-fase begrænsning	8h				
Virkningsgrad op til	92%				
Ladestrøm	15A	25A	35A	50A	80A
Driftstemperatur	-20 til +50˚				
Mål B x H x D i mm	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Vægt	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg	4 kg
Varenr.	25.1310	25.1311	25.1312	25.1313	25.1314
Pris	2.019,-	2.869,-	3.489,-	4.919,-	7.389,-

TILBEHØR TIL PERFECTCHARGER

Udvid din Dometic PerfectCharge IU0U batterioplader med individuelle tilbehørsløsninger, og få fordel af den perfekte opladeteknologi!
Temperatursensor MCA-TS1 **25.1307** 129,-
Fjernbetjening MCA-RC1 **25.1309** 519,-



25.1307



25.1309



SOLPANEL OPBYGNINGSSYSTEM



PALBY INFO

Det er simpelt at udregne sit strømforbrug: Du skal blot tænke på at man ikke skal dække hele sit strømforbrug, kan man dække 30% af behovet vil det være tilstrækkeligt.

El-udstyr	Effekt	Forbrug pr. dag	Behov pr. dag
Radio	5W	5 timer	25 Wh/d
Lamper	10W	10 timer	100 Wh/d
Lanterner	45W	2 timer	90 Wh/d
Elektronik	10W	6 timer	60 Wh/d
		total	275 Wh/d

Solceller forlænger den tid man er uafhængig af land-strøm. F.eks. har man 2 stk. 70amp batterier - 140amp til forbrug og det rækker normalt i 3 dage. Et 30-40 watts solpanel vil kunne forlænge udafhængigheden med 1 dag. P.g.a. at man hver dag tilfører batterierne 120-160Wh/d.
Wh/d = gennemsnitlig Watt timer pr. dag.
Wp = Max effekt Watt

Kabelstørrelser:
2,5 m² op til 10 m -
4 m² mere end 10 m

POLYKRYSTAL SOLPANELER I ALURAMME

Solpaneler m/polykrystal celler og hærdet glas monteret i en kraftig aluramme.
Denne type solpanel er det mest effektive pr. m² men er meget følsomt overfor skygge og bør derfor monteres med størst mulig eksponering overfor sollys.

Solpanel	30WP	60WP NEW	90WP NEW	115W	175W
Watt	30	60	90	115	175
Ladestrøm amp.	1,66	3,12	4,61	6,08	9,56
Spænding volt	18,2VDC	19,3VDC	19,5VDC	18,94VDC	18,3VDC
L x B x D mm	655x350x25	545x668x25	780x668x30	1015x668x30	1485x668x30
Max spænding	21,80	23,10	23,44	22,73	21,90
Varenr.	**25.1401**	**25.1402**	**25.1404**	**25.1406**	**25.1410**
Pris	**399,-**	**699,-**	**999,-**	**1.149,-**	**1.399,-**



Forlængerledning med stik til solpanel

1 meter	**25.1430**	**115,-**
3 meter	**25.1431**	**175,-**
5 meter	**25.1432**	**249,-**



Fordeler til solpanel 2 stk.
Sæt med 1 stk.: 2 hun til 1 han og 1 stk. med: 2 han til 1 hun **25.1435** **299,-**



OBS!
Der går ledning fra både + og ÷, så HUSK forlængerledning til begge.

FLEKSIBLE SOLCELLER

Fleksibelt solcellepanel, som kan monteres på buede underlag, f.eks et båddæk.
Perfekt til båd og campingvogn.

- Højeffektivt monokrystal solpanel
- Kan bøjes op til 30%
- 100% vandtæt
- Meget tyndt, kun 2,5 mm tykt
- Leveres med 1,5 meter kabel

Tekniske data	SYK 20	SYK 36	SYK 50	SYK 60
Watt	20	36	50	60
Ladestrøm Amp.	1,22	2,0	2,56	3,33
Spænding Volt	21,24	21,24	21,24	21,24
Længde mm	600	600	750	900
Bredde mm	300	530	530	570
Varenr.	**25.1525**	**25.1526**	**25.1527**	**25.1528**
Pris	**799,-**	**1.149,-**	**1.355,-**	**1.749,-**



BESLAG TIL SOLCELLER

Justerbart søgelænderbeslag til solpanel
25.1910 959,-
Justerbart beslag til solpanel m/stang 190 cm
25.1912 2.199,-





REGULATOR MPPT MED BLUETOOTH

Ønsker du at udnytte dit solpanel optimalt, skal du bruge denne MPPT (maximum power point tracker) solar controller: MPPT teknologien gør at ladningen er op til 30% bedre end med en standard controller og at batterierne altid bliver ladet helt op.

145WP 12V / 290WP 24V	**25.1550**	1.149,-
220WP 12V / 440WP 24V	**25.1551**	1.199,-
290WP 12V / 580WP 24V	**25.1553**	1.649,-
440WP 12V / 880WP 24V	**25.1554**	2.349,-
700WP 12V / 1400WP 24V	**25.1555**	3.699,-

BEST CHOICE

Victron Smart Battery Sense
til MPPT long range
25.1557 449,-



MPPT CONTROLLER

Ønsker du at programmere dit solpanel direkte og udlæse værdier fra dit solsystem, så er denne MPPT controller det rigtige valg.

MPPT controller	**25.1575**	889,-
VE-direct kabel 1,8 m	**25.1582**	169,-
VE-direct kabel 3,0 m	**25.1583**	189,-



BLUESOLAR PWM-LCD & USB

Den perfekte chargecontroller til det simple solcelle system,
LCD display for udlæsning og programmering, 2 stk. USB
Udtag for direkte ladning af telefon eller tablet.

12/24V	5A	**25.1645**	389,-
12/24V	10A	**25.1646**	449,-
12/24V	20A	**25.1647**	559,-
12/24V	30A	**25.1648**	719,-



MONTERINGSBOKSE

Ønsker du ikke at bore hut i dit skib for at få en remote control eller batteri monitor, har vi løsningen her:

Boks 80x150x50 mm for montering af: Batterialarm 25.0899, digital multi control 25.1099 eller batteri monitor 25.0998	**25.1160**	220,-
Boks 130x85x45 mm for montering af: BMV 70x batteri monitor 25.0894/25.0896 eller MPPT control 25.1575	**25.1162**	299,-
Boks 80x150x50 mm for montering af: Color control CCGX 25.1150	**25.1164**	449,-
Boks 80x150x50 mm for montering af: CCGX 25.1150 og BMV70x 25.0894/25.0896 eller MPPT control Skylla	**25.1166**	559,-


25.1160


25.1162


25.1164


25.1166



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

CERBO GX



Cerbo GX er et kommunikationscenter for alle dine Victron produkter og du har mulighed for fuld marine integration til din plotter.
• Indbygget WIFI og Bluetooth
• HDMI udgang, hvor GX Touch 50 kan sættes direkte til for udlæsning og betjening.
25.1153 3.149,-

Cerbo GX LTE 4G modem til Cerbo GX
Leveres uden simkort (minisim)
25.1155 2.749,-

Globallink 520
Fjernovervåg dit batteri eller MPPT hjemmefra uden net eller dyrt simkort,
Globallink 520 kommer med 5 år forudbetalt simkort,
Indbygget relæ så der via VRM kan startes for en lænse pumpe eller sættes varme på eller mulighederne er mange.
25.1159 3.339,-



25.1159



25.1155

GX TOUCH 50

GX Touch 50 er et 5" touch display til Cerbo GX, som giver dig overblik over dit Victron system og mulighed for at ændre indstillinger på din lader mm.
Cerbo GX kan tilsluttes Lowrance, Simrad, B&G, Garmin & Raymarine produkter, på www.victron.com kan du se nøjagtigt hvilke modeller den kan tilsluttes.
For at koble den til Ethernet på instrumentet, skal du bruge adapter 10.6876
25.1154 2.389,-



BATTERI MONITOR BMV700S OG BMV712

12/24V. Professionel batterimonitor, leveres komplet med rundt og firkantet look, plug and play installation for batteri bank op til 10.000 Amp timer og kontinuerligt forbrug op til 500 Amp. Øjeblikkeligt forbrug, samlet forbrug, tilbageværende kapacitet, indbygget alarm på alle parametrer. Og med udtag for ekstern alarm.
Følg dit forbrug, det sparer dig for mange problemer.
BMV700S **25.0894** 1.489,-

Som ovenstående, men med bluetooth og visning af spænding på start batteri
25.0896 2.139,-

Temperatur sensor til BMV700S/BMV712
25.0898 279,-




25.0894


25.0896

SmartShunt er en alt i ét batterimonitor, men uden en skærm.

Din telefon fungerer som skærm. SmartShunt opretter forbindelse via Bluetooth til VictronConnect-appen på din telefon (eller tablet), og du kan let læse alle tilgængelige batteriparametre, som f.eks. kapacitet, spænding, strøm, historisk data og meget mere.

Alternativt kan SmartShunt tilsluttes og læses af en GX-enhed. Forbindelse sker med et VE.Direct-kabel.

SmartShunt er et godt alternativ til en BMV-batterimonitor, især i systemer, hvor der er behov for batteriovervågning uden for mange ledninger og skærme.
SmartShunt er udstyret med Bluetooth, en VE.Direct port og en tilslutning der kan bruges til: spændingsovervågning af et andet batteri, midtpunktsovervågning eller en temperatur-sensor.

500A/50mV **25.1156** 1.439,-
1000A/50mV **25.1157** 2.359,-
2000A/50mV **25.1158** 3.219,-



BLUETOOTH DONGLE

Til manden der har alt!
Blue tooth dongel for udlæsning af MPPT og batteri monitor til app på din mobil telefon, fås til Iphone og android
25.1570 559,-



CYRIX-I MIKROPROCESSOR STYRET BATTERI SKILLERELÆ 12/24V

Undgå spændingstab ved ladning på flere batteribanker. Indbygget startassist, dvs. du monterer en startkontakt til nødstart, hvor du sammenkobler dine batteri banker i 30 sek.

Fælles features:

Tilkobling 12/24V 10 min.: 13 V/ 26V
Tilkobling 12/24V 4 sek.: 13,8 V/ 27,6V
Frakobling 12/24V 10 min.: 12,8V/25,6V
Frakobling 12/24V 4 sek.: 11,8 V/ 23,6V
Overspændingsfrakobling: 16V/32V



Amp.	Kontinuerlig/peak strøm		
120	120/180 A	25.0846	479,-
225	225/500 A	25.0848	1.199,-



CLIPPER BATTERI/BLUETOOTH MONITOR

Clipper batteri monitor til 12V systemer.
Lev. med parallelkobling/shunt og et kabel, der er klar til montering.
Viser løbende dit strømforbrug, lade/aflade tid, antal Amp timer (lade/aflade tid).
Status under ladning samt tid for ladning/afladning.
Disse informationer giver mere effektivt brug af batterierne, hvilket kan forlænge dine batteriers liv og reducere muligheden for fejl.

Clipper Batteri monitor BM-1:
5-600 Amp timer, 100 Amp shunt. Mål 110 x 110 x 27 mm
11.0200 1.499,-

Clipper Batteri monitor BM-2:
5-999 Amp timer, 200 Amp shunt. Mål 110 x 110 x 27 mm
11.0201 1.849,-

Compact Batteri monitor BM-1:
5-600 Amp timer, 100 Amp shunt. Mål 124 x 62 x 23 mm
11.0199 1.549,-

Bluetooth Batteri monitor BM-1:
5-600 Amp timer, 100 Amp shunt.
11.0198 1.389,-



11.0200 / 11.0201



Præcisions parallelkobling



11.0199



11.0198

LADEKONTROL 140 AMP.

En motor, to batterier.
Når batterivælgeren står på 1 er batteri 1 både start og forbrugs batteri og batteri 2 lades og vedligeholdes så længe motoren går. På samme måde når vælgerne er sat på 2, på den måde sikre man sig altid at have et fuldt opladet batteri. Kan tilsluttes lader.
Mål: 138 x 69 mm
12/24V - 140A
27.4706 1.349,-





LADEKONTROL 140 AMP. M/PARALLELKOBLING

Komplet anlæg til en motor og to batterier
Dette anlæg er fuld automatisk ladning af start og forbrugsbatteri, samt beskytter følsomt elektronisk udstyr mod overspænding og underspænding. Udstyret med kontakt for parallel kobling i tilfælde af behov for ekstra start strøm. Kan tilsluttes lader. Mål: 138 x 138mm
Idel til udskiftning af normal hovedafbryder, til fuld automatisk lade anlæg uden brug af ekstra ledninger.
Batteriladekontroll BEP komplett 12/24V - 140A
27.4710 2.099,-



LADESTRØMSFORDELER

Automatisk styring af ladning og forbrug.

BEP VSR Ladestrøms fordeler 12/24 volt 140 Amp.
Lader 2 batterier på en gang, når motoren startes lades start batteriet først ind til 13,7 volt derefter lades begge batterier. Ved forbrug isoleres start batteriet ved 12,8 volt. Så er du altid sikret start strøm. Gnist/tændings beskyttet. Let montering ingen bypass nødvendig. Ingen strøm tab som ved diode isolatorer. Mål: 69 x 69 x 50h mm.
Ladestrømsfordeler 140A **27.4701** 869,-





DURACELL USB TIL LIGHTNING KABEL

Kompatibelt til iPod, iPad, iPhone
Certificeret af Apple
1 meter - Hvidt **17.0630** **159,-**
2 meter - Hvidt **17.0633** **195,-**



DURACELL USB TIL MICRO USB KABEL

1 meter - Sort **17.0631** **75,-**
2 meter - Sort **17.0632** **149,-**



DURACELL SYNC/LADEKABEL USB TIL USB-C

1 meter - Hvidt **17.0636** **169,-**



DURACELL TABLET LADER MED USB - 2 X 2400MA

Tabletlader med 2 udgange med 2400mA, der er velegnet til tablets.
OBS! Kabel medfølger ikke
17.0634 **189,-**



DURACELL 12/24V BILOPLADER MED 2 X USB 1 X 1000MA + 1 X 2400MA

Denne billader har 2 udgange.
En udgang på 1A - velegnet til mobiltelefoner og en udgang på 2,4A, der er velegnet til fx. tablets.
Opladerens totale output er 3,4A fordelt ud på de 2 udgange.
Hvis du har et kabel sat til - ligegyldigt hvilken udgang du vælger, vil den altid være 2,4A. Hvis du tilslutter kabel 2, vil den have et output på 1A.
Denne opladeren er kompakt, kraftig og lader dine USB enheder op.
Leveres med et LED lys som viser, når enheden giver strøm.
17.0635 **149,-**



PANASONIC ENELOOP GENOPLADELIGE BATTERIER

Eneloop er et hybridbatteri, hvor de i udviklingen af teknologien har taget alt det gode fra genopladelige batterier og kombineret det med det bedste fra alkaline batterier.

Derfor skal du vælge Panasonic eneloop:
- Opladet 70-75% fra fabrikken ved hjælp af solenergi – du kan derfor bruge dem med det samme
- Batterierne kan lades op til 2.100 gange – derved sparer du penge og det er bedre for miljøet
- Beholder 70% af deres opladning i op til 10 år
- Fantastisk ydeevne ved 0˚C
- Kan bruges ved temperaturer helt ned til -20˚C
- Du kan oplade batterierne i en almindelig Ni-MH oplader!

Kan klare op til 2100 genopladninger, hvilket er godt for både pengepungen og miljøet.
Kan bruges ved temperaturer helt ned til -20˚C
Spænding 1,2V

AA / R06
genopladelige batterier 4 stk.
Kapacitet: 2000mAh (min. 1900mAh)
17.0624 **159,-**

AAA / R03
genopladelige batterier 4 stk.
Kapacitet: 800mAh (min 750mAh)
17.0623 **135,-**



PANASONIC BATTERIOPLADER TIL AA & AAA

Panasonic batterilader - inkl. 4 stk. AA genopladelige batterier - 2100 Cycles
Til opladning af 2 stk. eller 4 stk. Ni-MH AA / AAA batterier.
Batterierne er fuldt opladet på 10 timer, og opladeren slår selv automatisk fra, så batterierne ikke bliver overopladet.
Er batteriet fuldt opladet inden de 10 timer er gået, så nedjusterer opladeren undervejs selv på strømmen, så overopladning undgås.
Panasonics Ni-MH batterioplader opdager selv hvis du ved en fejl sætter alkaline batterier i eller får indsat batterierne forkert, og slukker derefter selv for apparatet, så der ikke sker uheld.

- Batterierne kan klare op til 2100 opladninger
- Batterierne er fuldt opladet på 10 timer
- Opladeren justerer selv spændingen (100-240V AC)
- Opdager selv alkaline batterier eller forkert indsatte batterier, og slår selv fra
- LED indikator: grønt lys betyder opladningen er i gang, blinkende grønt lys betyder fejl, og opladningen slukkes automatisk. Når lyset slås fra er opladningen fuldført

17.0628 **249,-**

NEW MODEL



Batterier i høj kvalitet – alle batterier er fremstillet efter de højeste internationale standarder på området.
Batterierne har lang levetid og ringe selvafladning.

SPECIELLE OG KNAPCELLE BATTERIER

LR1 1,5V alkaline batteri.
Til eks. ure, fjernbetjeninger, små lommelygter mv.
1 stk.
17.0501 20,-



LR44 1,5V alkaline batteri.
Til f.eks. legetøj, fjernbetjeninger, måleudstyr.
10 stk.
17.0504 69,-



CR123A / 1BP 3V batteri
1 stk.
17.0545 35,-



LRV08 12V batteri.
Til fjernbetjening, søgelygte, ankerspil
1 stk.
17.0559 22,-



27A 12V batteri.
Til trådløs fjernbetjening (01.0157)
2 stk.
17.0561 38,-



SC3000 mAh 1,2V genopladeligt batteri.
Anvendes til (10.0068)
1 stk.
17.0565 72,-



LR936 1,5V batteri.
Anvendes i kikkerter (11.3757)
1 stk.
17.0585 34,-



LR1130 1,5V batteri
Til kikkerter mv.
2 stk.
17.0590 29,-



CR2 Photo 3V lithium batteri.
Velegnet til kikkerter, kameraer og fotoudstyr.
1 stk.
17.0594 42,-



Til f.eks. legetøj, fjernbetjeninger, måleudstyr.
Lithium batterier 3V

CR2016	1 stk.	**17.0596**	9,-
CR2025	5 stk.	**17.0597**	44,-
CR2032	1 stk.	**17.0601**	9,-
CR2430	1 stk.	**17.0602**	20,-
CR2450	1 stk.	**17.0608**	56,-
CR1632	1 stk.	**17.0604**	32,-
CR1620	1 stk.	**17.0606**	23,-



ALKALINE BATTERIER UNIVERSAL POWER

Universal Power batteri er et godt allround batteri, der dækker de fleste hverdagsopgaver.

AA / LR06 alkaline
4 stk. **17.0521** 29,-
10 stk. **17.0523** 59,-

AAA / LR03 alkaline
4 stk. **17.0524** 29,-
10 stk. **17.0525** 59,-

C / MN1400 alkaline Baby
2 stk. **17.0526** 39,-

D / LR20 alkaline Mono
2 stk. **17.0527** 52,-

9V / 6LF22 alkaline
1 stk. **17.0528** 29,-





DNV (Det Norske Veritas) er et uafhængigt selskab grundlagt i 1864 med det formål at beskytte liv, ejendom og miljøet.

Læs mere på www.dnv.com



Batterierne Exide Start AGM-, Dual AGM- og Equipment GEL-batterier er godkendt af DNV til sikker og pålidelig brug. Dette er den højest mulige anbefaling af et marineprodukt, og meget få blybatterier har bestået de hårde, uafhængige tests, der kræves for få en sådan anerkendelse. Dette er en bedrift, som Exide Technologies er meget stolte af.

STARTBATTERI

Tynde plader øger overfladearealet, hvilket giver høj effekt ved motorstart





Båd

Motorstart

FORBRUGSBATTERI

Tykkere plader giver dybere og længere afladninger

Findes som Dual/Dual AGM til start- og forbrugsbehov...





Motorstart samt belysning og udstyr

... eller som Equipment GEL for den **bedste dybdeafladning og lang livslængde**



Maritimt udstyr

ANBEFALEDE, SIKRE AFLADNINGSNIVEAUER



Dybere afladning = forkorter gennemsnitslevetiden • Mindre afladning = længere gennemsnitslevetid



GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER

Batterier monteret i både m.m.

- Hold batteriets overflade og poler m.m. tørre og rene
- Ved ekstraordinært strømforbrug bør batteriet oplades jævnligt. Konsekvensen vil ellers være, at pladerne sulfaterer, hvorved batteriet mister kapacitet.
- Tjek hvilespænding før kørsel/sejlads med jævne mellemrum. Bør være over 12,4 Volt.

Batterier til opbevaring

- Sæt batteriet til opbevaring i fuld opladet tilstand (> 12,7V)
- Batteriets spænding må ikke komme under 12,4 Volt
- Tilse batteriet hver 2. måned (mål spænding)
- Lad jævnligt på batteriet, min. når spændingen falder til under 12,4 V.
- Opbevar batteriet så køligt som muligt - dog altid frostfrit.
- Opbevar batteriet i tør og ren tilstand
- Der må ikke være forbrug på et batteri til opbevaring
- Elektrolytten (væsken) i et fuldt opladet batteri fryser ved omkring -70°C. I et helt afladet batteri kan væsken fryse ved selv lave frostgrader (0 til -5°C)

Opladningstilstand	Hvilespænding
100%	> 12,7V
80%	= 12,5V
60%	= 12,3V
40%	= 12,1V
0%	< 11,7V

EXIDE TECHNOLOGIES BATTERIER

Exide har stor erfaring i produktion af kvalitets marine batterier som er Norsk Veritas marine certificerede.
Det betyder at batterierne holder hvad de lover og er sikre i brug.

Se installations-guide side 92

1852 MARINE QUALITY MARINEBATTERIER



Allround batterier til start & forbrug med høj ydelse og lang levetid.
12V

Ah (20t)	LxBxH (mm)	Koldstart A	Varenr.	Pris
110	349x175x235	850	17.0191	1.049,-

EXIDE AGM START BATTERI

Forseglet, gastæt og vedligeholdsfri med høj startydelse. Velegnet til Jetski, motorcykler og snescootere.

Fordele: • Maksimal starteffekt • Øget cyklus • Perfekt ved lave temperaturer • Lav selvafladning – velegnet til sæsonbrug

• Høj sikkerhed og meget modstandsdygtigt over for vibrationer – klarer udfordrende vejforhold uden problemer

• Klar til brug, ingen påfyldning af syre før brug

• Vedligeholdelsesfrit – ingen efterfyldning af vand

Amp	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
18	250A	181x77x167	6 kg	4584	17.0181	759,-
21	350A	205x86x162	7 kg	4922	17.0182	849,-
30	430A	166X126X175	10 kg	4990	17.0184	1.169,-





Start

EXIDE START BATTERI

Når batteriet udelukkende anvendes til start af motoren, skal det kunne levere en høj startstrøm i kort tid.
Når motoren kører, belastes batteriet ikke længere. Egner sig ikke som strønforsynings batteri.

Amp	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
62	540A	245x175x190	15 kg	EN600	17.0195	749,-
74	680A	280x175x190	18 kg	EN750	17.0196	899,-
110	750A	350X175X235	28 kg	EN850	17.0198	1.549,-
100	900A	350X175X190	24 kg	EA1000	17.0200	1.349,-



Start



17.0200

EXIDE DUAL BATTERI

Når batteriet bruges til både start af motor og som strømforsyning, skal det kunne levere en høj startstrøm, men det skal samtidig kunne håndtere gentagne afladninger. Kan også anvendes til bovpropel, anker og elspil.

Amp	Wh	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
80	350	510	270x175x225	19 kg	ER350	17.0208	999,-
95	450	650	310x175x225	23 kg	ER450	17.0210	1.399,-
115	550	760	350x175x235	29 kg	ER550	17.0215	1.599,-
142	650	850	350x175x290	35 kg	ER650	17.0216	1.899,-

Vedligeholdelsesfri - til større skibe▼

Amp	Wh	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
185	850	1100	510x223x223	49 kg	EE1853	17.0220	2.749,-
235	1000	1190	512X275X240	61 kg	EE2353	17.0222	3.149,-



Kombination

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

EXIDE POWERFIT DUAL AGM

Forseglet, gastæt og vedligeholdsfri.Velgnet som backup/nødstrømsbatteri og til mindre el-motorer og andet elektrisk udstyr

Amp	Wh	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
38	400	197X165X170	12 kg	**26112038**	17.0323	1.249,-



Kombination



EXIDE DUAL AGM SPIRAL/MAXXIMA

Når der er brug for ekstra kraft til start, bovpropel eller lignede strømkrævende installationer, er Dual AGM det rigtige valg.

Det leverer en stor start strøm CCA, samtidig har det alle AGM batteriets fordele.
Leveres med både standard pol og skrue terminal.
En plade i hver celle er opbygget som spiral, dette giver højere ydelse samt gør batteriet mere slidstækt og vibrationssikkert. Anbefales til bovpropper. Leveres med både standard pol og skrue terminal.



Amp	Wh	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
50	450	750	265x175x206	19 kg	**EP450**	17.0340	1.999,-



Kombination

EXIDE DUAL AGM

Når der er brug for ekstra kraft til start, bovpropel eller lignede strømkrævende installationer, er Dual AGM det rigtige valg.
Det leverer en stor start strøm CCA, samtidig har det alle AGM batteriets fordele.
Godt strømforsynings batteri!

Amp	Wh	CCA	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
60	500	680A	242x175x190	18 kg	**EP500**	17.0231	1.349,-
70	600	760A	278x175x190	21 kg	**EP600**	17.0232	1.499,-
95	800	850A	353x175x190	27 kg	**EP800**	17.0233	1.899,-
Leveres med både standard pol og skrue terminal.							
100	900	720	330x175x240	32 kg	**EP900**	17.0341	3.499,-
Har poler i samme side							
140	1200	700	515x190x225	44 kg	**EP1200**	17.0234	3.599,-
180	1500	900	515x225x225	54 kg	**EP1500**	17.0342	4.699,-
240	2100	1200	520x280x240	72 kg	**EP2100**	17.0236	5.979,-



Kombination



EXIDE EQUIPMENT GEL BATTERI

Gel batteriet er designet som strømforsynings batteri, der er ekstremt robust og drift sikker tåler mange og dybe afladninger. Særligt velegnet til både med meget udstyr og behov for større udnyttelse af deres batteri kapacitet, du får længere tid til rådighed før du må tilslutte landstrøm. Samtidig har det mange af AGM batteriets fordele + stor energi tæthed, dog er ladetiden længere og egner sig ikke som start batteri

CCA= Max kold start strøm – 18°
Wh = Watt timer, den strøm der er til rådighed målt ved 20 timers brug uden at overskride den anbefalede afladning. 12 Watt timer til 1 Amp.

Amp	Wh	L x B x H mm	Vægt	Lev. nr.	Varenr.	Pris
80	900	353x175x190	27 kg	**ES900**	17.0343	2.299,-
120	1300	349x175x290	40 kg	**ES1300**	17.0346	3.199,-
120	1350	513x189x223	40 kg	**ES1350**	17.0345	3.499,-
Har poler i samme side						
140	1600	515x225x225	47 kg	**ES1600**	17.0347	4.199,-
210	2400	518x279x240	70 kg	**ES2400**	17.0348	5.199,-





Forbrug

INSTALLATION

ENKELT 12V BATTERI	2 I SERIE	2 I PARALLEL	2X2 I SERIE/PARALLEL
12V 110Ah	24V 110Ah	12V 220Ah	24V 220Ah



KORREKT INSTALLATION VED PARALLELLE BATTERI BANKER



FORKERT INSTALLATION VED PARALLELLE BATTERI BANKER

De mest almindelige fejl, når der er tale om parallelle batteri banker.
Der er en lille modstand i hver tilslutning, i hvert batteri og i kablerne.



Dette sker, når der kommer et forbrug:

- Den power, der kommer fra det bagerste batteri skal ind over det næste batteri.
- Power fra de to batterier går så over næste batteri.
- Power fra de tre batterier går så til sidste batteri.
- Det vil sige, at power fra det bagerste batteri skal over 6 connections og 3 batterier, se illustration.



Hvad sker der så når vi lader?
Det bagerste batteri vil blive ladet med en lavere spænding end det første batteri. Det vil sige, at det første batteri lades og aflades hårdere end de andre.
Dette betyder at levetiden på batterierne nedsættes, specielt på det første.



KORREKT INSTALLATION VED MULTIPLE BATTERI BANKER



FORKERT INSTALLATION VED MULTIPLE BATTERI BANKER





FEDT TIL BATTERIPOLER

Plastikkompatibelt specialfedt på basis af kalksæbe. Beskytter batteripolerne og de elektriske kontakter imod korrosion og oxidation. Giver sikker start, god belysning og længere levetid af batteriet. Forhindrer syreskader. God forenelighed med kunststoffer. Forhindrer krybestrøm og reducerer kontaktmodstand. Mærkning ifølge DIN 51502 M2C-30. Temperaturområde: - 30 °C til + 60 °C.
Specielt til batteripoler og tilslutninger samt stikforbindelser i køretøjselektronik.



10 g **17.0485** 22,-
1 kg **17.0487** 539,-

BATTERIBOKS TIL 70/95 AMP. BATTERI

Gode og solide batteribokse, der giver optimal beskyttelse af dit batteri.

L 34 x H 26 x B 22 cm	Bund=28 x 20 cm	**17.0700**	99,-
L 42 x H 29 x B 23 cm	Bund=34 x 19 cm	**17.0710**	139,-
L 45 x H 26,5 x B 24 cm	Bund=39 x 19 cm	**17.0715**	149,-



BATTERIBOKS DELUXE

Batteriboks Deluxe incl. monteringsrem & bærehåndtag.

- 2 stk. automatsikringer, 60 A til polerne på låget og 10 A. til eludtag
- 2 stk. eludtag med beskyttelsesdæksel
- +/- pol monteret på låg
- Str.: 355 x 195 x 230 mm

17.0730 699,-



Batteriindikator



Eludtag



RUSTFRI UNIVERSALHOLDER MED GJORD

- AISI 316 rustfrit stål spænde og 2 holdere (monteringssæt medfølger)
- Nylonstrop hvor spændet kan løsnes hurtigt
- Længde: 100 cm - Bredde: 2,5 cm

53.0143 199,-



KRAFTIGE BATTERIBOKSE

Kraftig batteriboks af polyethylene.

Indv. mål:
590 x 660 x 290 mm
Udv. mål:
660 x 710 x 300 mm
17.0720 2.099,-

Indv. mål:
356 x 660 x 290 mm
Udv. mål:
457 x 710 x 300 mm
17.0719 1.299,-



BATTERIKASSE-HOLDER/PLADE

Batterikasse-holder til trailervange

Aluminium	**17.0735**	339,-
Varmgalvaniseret stål	**17.0738**	199,-
Pladegalvaniseret stål	**17.0739**	125,-







17.0739 Skrues fast på en trailer/dæk. Batteriboks monteres, stropper derfra skal gå under pladen og igennem hullerne.

BATTERI- OG TANKHOLDER

- Meget holdbar plastik konstruktion som ikke ætser.
- Selvlåsende skruer • Nem at installere

Lille model 28 x 18 cm **17.0721** 145,-
Stor model 33 x 18 cm **17.0722** 149,-



Universalholder m/gjord 100 cm
53.0144 26,-



Holder RF AIS316 til strop på batteri
Max 40 mm **53.0145** 17,-
Max 50 mm **53.0146** 19,-



LITHIUM SUPERPACK

SuperPack batterierne er meget enkle at installere der er intet behov for yderligere komponenter.
Med indbygget BMS (Battery Management System) og sikkerhedsafbryder, der afbryder op-/afladning, når de tilladte værdier overskrides, det vil sige at det afbryder, hvis batteriet oplades eller aflades for meget, for at beskytte batteriet.

En af fordelene ved Lithium batterier frem for blybatterier.
Et Lithium batteri behøver ikke at blive fuldt opladet, levetiden forlænges sågar en smule ved delvis opladning frem for ved fuld opladning.
For et almindeligt blybatteri er effektiviteten for en fuld cyklus ca. 80% (afladning fra 100% opladet til 0% og opladning igen til 100%) for et Lithium-Ion batteri er effektiviteten ca. 92%.
Lithium batterierne kan forbindes i parallelforbindelse, men IKKE i serieforbindelse.



Varenr.	17.0495	17.0496	17.0497
Pris	5.650,-	9.535,-	20.720,-
Type	Litium-jernfosfat-batteri (LiFePO4)		
Volt	12,8V		
Kapacitet ved 25°C	60Ah	100Ah	200Ah
Kapacitet ved 0°C	48Ah	80Ah	160Ah
Energi ved 25°C	768Wh	1280Wh	2560Wh
Livscyklus 80% og 25°C	2500 cycles		
Max konstant forbrug*	30A	50A	70A
Max forbrug (10 sec)	80A	100A	100A
Stopper afladning ved	10A		
Max ladning (4 timer)	14,2V - 14,4V		
Konstant ladning	13,5V		
Max ladning Amp.	30A	50A	70A
Arbejdstemperatur	Afladning: -10˚C til +50˚C / Ladning: +5˚C til +45˚C		
Opbevaringstemperatur	-40˚C til +65˚C		
Max opbevaringstid (fuldt ladet)	1 år ≤ 25˚C / 3 måneder ≤ 40˚C		
Luftfugtighed	Max 95%		
Vandtæt	IP42		
Batteripoler	M6	M8	M8
Dim. (L x B x H) mm	229 x 138 x 213 mm	330 x 171 x 220 mm	520 x 269 x 208 mm
Vægt	9,5 kg	14 kg	31 kg



DOMETIC BÆRBART LITHIUM BATTERI PLB40

Dometic PLB40 Ah litiumjernfosfat-batteriet leverer masser af strøm – op til 40 timers køling med Dometic CFX 40W på en enkelt opladning. Designet til strømforsyning af elektriske kølebokse og andre 12 V-apparater, når der ikke er adgang til lysnettet. Takket være det lette og kompakte design får du ægte uafhængighed, så du kan rejse i længere tid uden adgang til lysnettet.

Bærbart batteri til 12V udstyr

- Gør dig i stand til at rejse væk fra strømnettet i længere tid
- Tre opladningsmetoder: via 12-V stik, solpanel eller i stikkontakten
- Meget let, ergonomisk designet bæregreb i rustfrit stål
- Den indbyggede LCD-skærm viser kapacitet, opladningsstatus og effekt
- Specielt designet til Dometic CFX og andre elektriske kølebokse
- Kraftige battericeller leverer 512 Wh energi, 40 Ah
- Kan forsyne en Dometic CFX 40W køleboks med strøm i op til 40 timer på en enkelt opladning

17.0490 **6.799,-**



HØJ KAPACITET
Litium-jernfosfat-batteri (LiFePO4) leverer en effekt på 40 Ah eller 512 Wh i en lille batteripakke



FLEKSIBEL OPLADNING
Oplad med køretøjets 12-V cigarstik, med solceller eller med den medfølgende væglader



FLERE STRØMUDGANGE
Strøm til 12-V tilbehør, Dometics elektriske kølebokse eller småelektronik





NOCO GENIUS GB40 JUMPSTARTER 12V

Noco Genius GB40 Boost – Jump start til 12V blybatterier.
GB40 booster med 1000 Amp. Boosteren kan anvendes til bl.a. bådbatterier, bilbatterier, motorcykelbatterier, ATV-batterier og plæneklippere.
Noco Genius GB40 er lille og kompakt. Det skyldes, at der i stedet for et stort blybatteri sidder et lithium-ion batteri inde i boosteren.
Li-ion batteriet holder desuden sin ladning i op til et år og har cirka 1000 cyklusser.
GB40 er let at anvende og sker det, at + og – bliver byttet om, sker der ikke noget ved det, da der er beskyttelse mod omvendt polaritet i boosteren. Samtidig er GB40'eren helt gnistfri. Denne booster er ideel til batterier fra 30Ah til 100Ah.

Pakken indeholder:
1 x Noco Genius GB40 Boost
1 sæt HD-klemmer
1 x 12V USB-lader
1 x gymbag
1 brugsanvisning
17.0152 **1.119,-**



EXIDE BT501 BATTERITESTER

- Tilpasset alle batteriteknologier
- Udviklet til kontrol af både nye og batterier i brug
- Fleksibel alt-i-en tester
- Nem håndtering - klare oplysninger
- Batteridiagnose
- Spænding og CCA måling
- Diagnose af starter og generator
- Udskrift af testresultat
- Komplet testdokumentation
- Temperatur kompensation
- Eliminering af spændingspolarisation
- Advarsel om forkert installation
- Pålidelig og nøjagtige målinger

17.0480 **2.779,-**

Papiruller til batteritester
2 ruller
17.0482 **79,-**



NOCO GENIUS GB70 JUMPSTARTER/POWERBANK 12V

Overgangen fra traditionelle blybatteri-startere er ankommet!
GB70 booster med hele 2000 Amp. GB70 er dermed velegnet til at jumpstarte ekstra store batterier. En kompakt, men kraftfuld booster, der bl.a. kan bruges til at starte benzin- eller dieseldrevne biler, varevogne, både og motorcykler.
Den patenterede sikkerhedsteknologi sikrer gnistfrie forbindelser og omvendt polaritetsbeskyttelse, hvilket gør den sikker og nem at bruge, for selv den helt almindelige bruger.
GB70 er mere end blot en booster. Det er en multifunktionel Powerbank, der også kan oplade dine USB-enheder eller drive dine 12V enheder. Den lader hurtigt dine Apple enheder, såsom iPhone, iPad eller iWatch, såvel som GoPro kamerarer eller dine bluetooth højtalere og hovedtelefoner.
GB70 kan også drive din bærbare 12V dækpumpe, kaffemaskine eller blæser og meget meget mere.
GB70 er udstyret med en ultra skarp LED-lommelygte, der har hele syv indstillinger, der inkluderer SOS og strobelys til nødstilfælde. Brug den som en almindelig lommelygte, når du skifter dæk eller mens du undersøger moteren.
GB70 er lithium og taber derfor meget lidt strøm, når den ikke bliver brugt. Faktisk kan den holde størstedelen af dens ladning i et år og klare over 1000 opladninger.
Noco Genius GB70 er ligesom GB40 lille og kompakt. Det skyldes, at der i stedet for et stort blybatteri sidder et lithium-ion batteri inde i boosteren.

Pakken indeholder:
1 x Noco Genius GB70 Boost
1 sæt HD-klemmer
1 x 12V USB-lader
1 x gymbag
1 brugsanvisning
17.0153 **2.219,-**





BEP HEAVY DUTY EL KOBLING 300 AMP.

BEP Heavy Duty El kobling med dæksel 300 Amp. fordelingsstrøm til særligt strømkrævende udstyr. Kan parallelkobles
4 x 10 mm. Terminaler.
Mål: 138 x 69 x 50h mm.

BEP Heavy Duty El kobling
25.5020 719,-



BEP EL KOBLING ENKELT/DOBBELT 6 EL. 10 MM. TERMINAL

Model	Sort	Rød	Pris
Enkelt med cover 1 x 6 mm	25.5040	25.5042	119,-
Enkelt uden cover 1 x 10 mm	25.5044	25.5046	99,-
Enkelt cover	25.5047	25.5048	39,-



Uden cover



Med cover



Cover



Model	Sort	Pris
Dobbelt med cover 2 x 6 mm	25.5051	119,-
Dobbelt uden cover 2 x 10 mm	25.5052	129,-



Uden cover







Med cover

OCEANFLEX® ENKELT EL KOBLING

Designet til sikkert at fastgøre flere kabler til et enkelt punkt.
De kan bruges til positive eller negative ledninger / kabler
Materiale: Glasfyldt nylonbase med rustfri stål gevind, møtrik og spændeskive.

	Rød	Sort	Pris
Max 150A - Ø 6,4 mm	25.5053	25.5054	99,-
Max 190A - Ø 7,9 mm	25.5055	25.5056	89,-
Max 240A - Ø 9,5 mm	25.5057	25.5058	109,-



25.5053/25.5054



25.5055/25.5056



25.5057/25.5058

BEP EL-KOBLINGSSKINNE MED DÆKSEL

BEP El koblingsskinne med dæksel, sikker, god finish og høj kvalitet.
Koblingsskinne: Tin platet messing. Isolerede plast monteringsfødder
2 x 6 mm terminaler til input. 4 mm rustfri skruer med speciale skiver.
Max 48 volt DC eller 300 volt AC.

BEP El koblingsskinne 2 ind, 6 ud
100 Amp. 117 mm. **25.5031** 179,-





BEP El koblingsskinne 2 ind, 12 ud
100 Amp. 177 mm. **25.5032** 199,-





BEP El koblingsskinne 2 ind, 24 ud
150 Amp. 204 mm. **25.5034** 329,-





BEP DOBBELT EL KOBLINGSSKINNE +/-

BEP Dobbelt el koblingsskinne 2 x 2 ind
6 x 6 ud 100 Amp. 113 mm. **25.5036** 319,-





BEP Dobbelt el koblingsskinne 2 x 2 ind
12 x 12 ud 100 Amp. 173 mm. **25.5038** 379,-





EL-SAMLEBLOK

El-samleblok
Til 10 ledninger **25.5090** 145,-
Til 20 ledninger **25.5100** 279,-



El-samleblok fortinnet kobber
10 ledninger - 150 Amp.
152x32 mm, H: 35 mm
25.5114 149,-



OCEANFLEX® FORTINNET KOBBERKABEL

Højtemperatur tyndvæg lavspændingskabler egnet til brug i bilindustrien, marine og andre barske miljøer.
De fortinnede kobberledere gør dette kabel mere korrosionsbestandigt.

- Fremstillet i overensstemmelse med ISO 6722-1: 2011 (klasse B).
- Hård PVC isolering sparer vægt og giver god modstand mod slid og kan skæres igennem.
- God modstandsdygtighed overfor benzin, dieselolie, smøreolier og fortyndet syre.
- Velegnet til 12V og 24V systemer (maks. 60V).
- Isolerede kobberledere, PVC-isolerede.
- Velegnet til brug ved temperaturer fra -40°C til 105°C.
- Meget god modstand mod fugt.
- Kablerne er trykt med specifikationen på isoleringen.

2-LEDDET FLAD FORTINNET KOBBERKABEL:

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Rød/sort	2 x 1,5 mm²	3,5 x 5,8	30 meter	25.3103	315,-
Rød/sort	2 x 1,5 mm²	3,5 x 5,8	100 meter	25.3104	969,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	3,9 x 6,7	30 meter	25.3105	469,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	3,9 x 6,7	100 meter	25.3106	1.499,-



2-LEDDET RUND FORTINNET KOBBERKABEL:

Rød/sort	2 x 1,5 mm²	Ø 6,4	30 meter	25.3111	339,-
Rød/sort	2 x 1,5 mm²	Ø 6,4	100 meter	25.3112	1.099,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	Ø 6,7	30 meter	25.3113	489,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	Ø 6,7	100 meter	25.3114	1.499,-
Rød/sort	2 x 1,5 mm²	Ø 6,4	10 meter	25.3163	119,-
Rød/sort	2 x 1,5 mm²	Ø 6,4 NEW	30 meter	25.3164	329,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	Ø 6,7	10 meter	25.3165	159,-
Rød/sort	2 x 2,5 mm²	Ø 6,7 NEW	30 meter	25.3166	469,-
Rød/sort	3 x 2,5 mm²	Ø 7,4 NEW	30 meter	25.3169	699,-



ENKELT ISOLERET FORTINNET MONTERINGSKABEL:

Rødt	1,5 mm²	Ø 2,4	10 meter	25.3121	59,-
Rødt	1,5 mm²	Ø 2,4	50 meter	25.3123	239,-
Sort	1,5 mm²	Ø 2,4	10 meter	25.3125	59,-
Sort	1,5 mm²	Ø 2,4	50 meter	25.3127	239,-
Rødt	2,5 mm²	Ø 3,0	10 meter	25.3131	79,-
Rødt	2,5 mm²	Ø 3,0	50 meter	25.3133	369,-
Sort	2,5 mm²	Ø 3,0	10 meter	25.3135	79,-
Sort	2,5 mm²	Ø 3,0	50 meter	25.3137	369,-
Rødt	4,0 mm²	Ø 3,7	10 meter	25.3139	119,-
Rødt	4,0 mm²	Ø 3,7	30 meter	25.3141	335,-
Rødt NEW	4,0 mm²	Ø 3,7	100 meter	25.3142	1.049,-
Sort	4,0 mm²	Ø 3,7	10 meter	25.3143	119,-
Sort	4,0 mm²	Ø 3,7	30 meter	25.3145	335,-
Sort NEW	4,0 mm²	Ø 3,7	100 meter	25.3146	1.049,-
Rødt	6,0 mm²	Ø 4,3	10 meter	25.3147	175,-
Rødt	6,0 mm²	Ø 4,3	30 meter	25.3149	499,-
Rødt NEW	6,0 mm²	Ø 4,3	100 meter	25.3150	1.619,-
Sort	6,0 mm²	Ø 4,3	10 meter	25.3151	175,-
Sort	6,0 mm²	Ø 4,3	30 meter	25.3153	499,-
Sort NEW	6,0 mm²	Ø 4,3	100 meter	25.3154	1.619,-
Rødt	10,0 mm²	Ø 6,0	5 meter	25.3155	155,-
Rødt	10,0 mm²	Ø 6,0	30 meter	25.3157	829,-
Rødt NEW	10,0 mm²	Ø 6,0	100 meter	25.3158	2.719,-
Sort	10,0 mm²	Ø 6,0	5 meter	25.3159	155,-
Sort	10,0 mm²	Ø 6,0	30 meter	25.3161	829,-
Sort NEW	10,0 mm²	Ø 6,0	100 meter	25.3162	2.719,-



Lille forpakning fra 5 til 10 meter
Grå bjælker i skemaet.

ENKELT ISOLEREDE EKSTRA FLEKSIBLE BATTERI-/SVEJSEKABLER DESIGNET TIL BRUG I HÅRDE ARBEJDSMILJØER.

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Rødt	16 mm²	Ø 8,3	10 meter	25.3175	459,-
Rødt	16 mm²	Ø 8,3	50 meter	25.3177	2.139,-
Sort	16 mm²	Ø 8,3	10 meter	25.3179	469,-
Sort	16 mm²	Ø 8,3	50 meter	25.3181	2.139,-
Rødt	25 mm²	Ø 10,1	10 meter	25.3183	679,-
Rødt	25 mm²	Ø 10,1	50 meter	25.3185	3.199,-
Sort	25 mm²	Ø 10,1	10 meter	25.3187	679,-
Sort	25 mm²	Ø 10,1	50 meter	25.3189	3.199,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	10 meter	25.3191	939,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	50 meter	25.3193	4.489,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	10 meter	25.3195	939,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	50 meter	25.3197	4.489,-
Rødt	50 mm²	Ø 13,3	10 meter	25.3199	1.319,-
Rødt	50 mm²	Ø 13,3	50 meter	25.3201	6.399,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	10 meter	25.3203	1.319,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	50 meter	25.3205	6.399,-
Rødt	70 mm²	Ø 15,5	10 meter	25.3207	1.779,-
Rødt	70 mm²	Ø 15,5	30 meter	25.3209	5.269,-
Sort	70 mm²	Ø 15,5	10 meter	25.3211	1.779,-
Sort	70 mm²	Ø 15,5	30 meter	25.3213	5.269,-
Rødt NEW	95 mm²	Ø 17,9	10 meter	25.3215	2.195,-
Rødt NEW	95 mm²	Ø 17,9	30 meter	25.3216	5.700,-
Sort NEW	95 mm²	Ø 17,9	10 meter	25.3217	2.195,-
Sort NEW	95 mm²	Ø 17,9	30 meter	25.3218	5.700,-



BATTERIKABLER AF FORTINNET KOBBERKABEL MED PÅKLEMT KABELSKO

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Kabelsko	Varenr.	Pris
Rødt	25 mm²	Ø 10,1	0,5 meter	Ø 8/10 mm	25.3320	59,-
Sort	25 mm²	Ø 10,1	0,5 meter	Ø 8/10 mm	25.3321	59,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	0,7 meter	Ø 6 mm	25.3306	99,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	0,7 meter	Ø 6 mm	25.3307	95,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	1,2 meter	Ø 6/8 mm	25.3310	145,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	0,7 meter	Ø 8/10 mm	25.3322	95,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	0,7 meter	Ø 8/10 mm	25.3323	95,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	1,2 meter	Ø 8/10 mm	25.3324	145,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	1,2 meter	Ø 8/10 mm	25.3325	145,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	1,4 meter	Ø 6 mm	25.3315	219,-
Rødt	50 mm²	Ø 13,3	1,4 meter	Ø 8/10 mm	25.3326	229,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	1,4 meter	Ø 8/10 mm	25.3327	229,-



KABELBESKYTTELSE FLEKSIBEL MONOFLILAMENT

Kabelbeskyttelse sort fleksibel monofilament
Flettet polyester strømpe til beskyttelse og samling af styre- og el-kabler.
Modstår temperaturer mellem -50˚ C til 150˚ C

Ø 18-34 mm 10 meter	27.4034	169,-
Ø 28-47 mm 10 meter	27.4036	169,-
Ø 35-64 mm 10 meter	27.4038	239,-





OCEANFLEX® 2-LEDET FLAD KOBBERKABEL

2-ledet flad kobberkabel fremstillet i henhold til BS6862 Part 1 1971.
- Passende til 12V eller 24V systemer (Maks. Spænding 60V).
- Velegnet til brug ved temperaturer fra -30°C til 70°C.
- Reduceret isolering giver betydelige besparelser i vægt og volumen, især når det bruges i store installationer.
- God modstandsdygtighed mod benzin, dieselolie, smøreolier og fortyndet syrer.
- God modstand mod fugt.
- Hård PVC isolering giver god slidstyrke og skære igennem.

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Rød/sort	2 x 0,75 mm²	3,1 x 4,9	30 meter	25.3101	199,-
Rød/sort	2 x 0,75 mm²	3,5 x 5,8	100 meter	25.3102	619,-
Rød/sort	2 x 3,0 mm²	5,6 x 9,4	30 meter	25.3107	619,-
Rød/sort	2 x 4,5 mm²	5,6 x 9,4	30 meter	25.3108	859,-



OCEANFLEX® 3-LEDET GUMMIKABEL T/LANDSTRØM

3-ledet kvalitets gummikabel egnet til 110 - 240V.
Fremstillet i overensstemmelse med BS6500.
Almindelige kobberledere, gummiisoleret og beklædt.
- Velegnet til brug ved temperaturer fra -30 ° C til 70 ° C.
- Modstandsdygtige overfor benzin, dieselolie, smøreolier og fortyndede syrer.
- Velegnet til landstrømskabel

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Sort	3 x 1,5 mm²	Ø 7,6	50 meter	25.3061	1.256,-



Farve	Tværsnit	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Gul	3 x 1,5 mm²	50 meter	25.3071	1.799,-
Gul	3 x 2,5 mm²	50 meter	25.3072	2.399,-



MAX POWER MARINE KABLER FORTINNET

6-ledet kabel
- Fleksibelt og bøjeligt

Tværsnit	Sort	Pris
6x0,5 mm²	44.1100	35,-



TRAILERKABEL 7-LEDDET

Kobber 7-leddet kabel med sort PVC isolering.

Farve	Tværsnit	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Hvid	6 x 1 mm² + 6 x 2 mm²	100 meter	02.4067	2.536,-
Hvid	6 x 1 mm² + 6 x 2 mm²	10 meter	02.4068	269,-



OCEANFLEX® KRYMPEFLEX

20 stk. af 15 cm rød fra indv. Ø 4,8 til Ø 2,4 mm	27.4009	52,-
20 stk. af 15 cm sort fra indv. Ø 4,8 til Ø 2,4 mm	27.4010	52,-
15 stk. af 15 cm rød fra indv. Ø 6,4 til Ø 3,2 mm	27.4011	49,-
15 stk. af 15 cm sort fra indv. Ø 6,4 til Ø 3,2 mm	27.4012	49,-
15 stk. af 15 cm rød fra indv. Ø 9,5 til Ø 4,8 mm	27.4013	54,-
15 stk. af 15 cm sort fra indv. Ø 9,5 til Ø 4,8 mm	27.4014	54,-
10 stk. af 15 cm rød fra indv. Ø 12,7 til Ø 6,4 mm	27.4015	52,-
10 stk. x 15 cm sort fra indv. Ø 12,7 til Ø 6,4 mm	27.4016	52,-
7 stk. af 15 cm rød fra indv. Ø 19,1 til Ø 9,5 mm	27.4017	59,-
7 stk. x 15 cm sort fra indv. Ø 19,1 til Ø 9,5 mm	27.4018	59,-
5 meter sort fra indv. Ø 25,4 til Ø 12,7 mm	27.4019	151,-
5 meter sort fra indv. Ø 38,1 til Ø 19,0 mm	27.4020	230,-



OCEANFLEX® KRYMPEFLEX SORTIMENT

Krympeflex sortiment i plastboks. Ialt 150 stk.
27.4023 359,-

6 str. fra Ø 3,2 til 19,1 mm i sort og rød

Str.	Sort	Rød
Ø 3,2	100 cm	100 cm
Ø 4,8	100 cm	100 cm
Ø 6,4	75 cm	75 cm
Ø 9,5	100 cm	100 cm
Ø 12,7	50 cm	50 cm
Ø 19,1	50 cm	50 cm



Krympeflex med lim i plastboks.
Ialt 37 stk.
27.4024 389,-

6 str. fra Ø 3,2 til 19,1 mm i sort

Str.	Sort
Ø 3,2	100 cm
Ø 4,8	100 cm
Ø 6,4	100 cm
Ø 9,5	100 cm
Ø 12,7	37 cm
Ø 19,1	25 cm





Beregning af kabel dimension (kvadrat)
Gælder **ikke** for bovpropeller, se dim. v/bovpropeller

$$\frac{W \times \text{afstand} \times 2}{V \times 20}$$

Forklaring:
W = watt, effekt
Afstand x 2 = afstanden både, frem og tilbage
V = volt
20 = er en faktor
1 mm² pr. 20A pr. m ledning

El:		
V	= volt	spænding (U)
A	= ampere	strøm (I)
W	= watt	effekt (P)

OCEANFLEX® KABELSKO SÆT

72 stk. fra 10-70 mm² kabel.
27.4065 669,-



1852 KABELSKO

Ekstra kraftige kabelsko i fortinnet kobber, for presning.

Kabel str.	Bolt hul	Pakning	Varenr.	Pris
6 mm²	6 mm	4 stk.	27.4040	16,-
10 mm²	8 mm	4 stk.	27.4044	18,-
16 mm²	8 mm	4 stk.	27.4047	18,-
16 mm²	10 mm	4 stk.	27.4048	18,-
25 mm²	8 mm	4 stk.	27.4050	29,-
25 mm²	10 mm	4 stk.	27.4051	29,-
35 mm²	8 mm	4 stk.	27.4053	34,-
35 mm²	10 mm	4 stk.	27.4054	35,-
50 mm²	8 mm	4 stk.	27.4056	39,-
50 mm²	10 mm	4 stk.	27.4057	39,-
70 mm²	8 mm	2 stk.	27.4058	36,-
70 mm²	10 mm	2 stk.	27.4059	36,-
95 mm²	10 mm	2 stk.	27.4061	49,-
95 mm²	12 mm	2 stk.	27.4062	49,-





Farverne står for følgende ledningstykkelse
Rød: 0,75 - 1,5 mm²
Blå: 1,5 - 2,5 mm²
Gul: 4,0 - 6,0 mm²

LEDNINGSSAMLER TIL STØRRE KABLER

Ledningsstørrelse		
10-16 mm²	27.4350	55,- /1 stk.
16-26 mm²	27.4351	99,- /10 stk.
26-42 mm²	27.4352	129,- /10 stk.
42-60 mm²	27.4353	339,- /10 stk.
76-96 mm²	27.4354	699,- /10 stk.



RINGSTIK

	Hul	Rød	Blå	Gul
Boks á 100	3,7 mm	27.4230		
	4,3 mm	27.4231	27.4235	27.4239
	6,4 mm	27.4232	27.4236	27.4240
	8,4 mm	27.4233	27.4237	27.4241
	10,5 mm	27.4234	27.4238	27.4242
Pakke á 10	3,7 mm	27.4130		
	4,3 mm	27.4131	27.4132	27.4133
	6,4 mm	27.4134	27.4135	27.4136
	8,4 mm	27.4137	27.4138	27.4139
	10,5 mm	27.4142	27.4140	27.4141





10 stk. blister pakke

HAN FLAD STIK

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
6,4x0,8 mm	27.4271	27.4272	27.4273	Boks á 100
4,8x0,8 mm	27.4115			Pakke á 10
6,4x0,8 mm	27.4118	27.4116	27.4117	





10 stk. blister pakke

HUN Ø FLAD STIK

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
6,4x0,8 mm	27.4261	27.4262	27.4263	Boks á 100
4,8x0,8 mm	27.4100			Pakke á 10
6,4x0,8 mm	27.4103	27.4101	27.4102	





10 stk. blister pakke

GAFFELSTIK

Hul	Rød	Blå	Gul	
4,3 mm	27.4250	27.4252	27.4254	Boks á 100
6,4 mm	27.4251	27.4253	27.4255	
4,3 mm	27.4147	27.4145	27.4146	Pakke á 10
6,4 mm	27.4150	27.4148	27.4149	





10 stk. blister pakke

FLADSTIK FORDELER

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
6,4x0,8 mm	27.4280	27.4281	27.4282	Boks á 100
6,4x0,8 mm	27.4128	27.4126	27.4127	Pakke á 10





10 stk. blister pakke

ISOLERET FLADSTIK

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
6,4x0,8 mm	27.4290	27.4291	27.4292	Boks á 100
6,4x0,8 mm	27.4122	27.4120	27.4121	Pakke á 10





10 stk. blister pakke

RUNDT HANSTIK

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
4,0 mm	27.4400	27.4407	27.4409*	Boks á 100
5,0 mm			27.4408	* Boks á 50
4,0 mm	27.4106	27.4105		
5,0 mm	27.4108	27.4107	27.4108	Pakke á 10





10 stk. blister pakke

RUNDT HUNSTIK

Størrelse	Rød	Blå	Gul	
4,0 mm	27.4401			Boks á 100
5,0 mm		27.4406	27.4409	
4,0 mm	27.4111	27.4110		Pakke á 10
5,0 mm		27.4112	27.4113	





10 stk. blister pakke

SAMLE DÅSE

Boks á 50		Boks á 25	
Lille	27.4420	Stor	27.4422
Medium	27.4421	Ekstra stor	27.4423



ENDESTIK

Boks á 100		
Rød	Blå	Gul
27.4435	27.4436	27.4437



LEDNINGSSAMLER

Rød	Blå	Gul	
27.4495	27.4496	27.4497	Boks á 100
27.4360	27.4361	27.4362	Pakke á 10





10 stk. blister pakke

LEDNINGSSAMLER M/LIM

Skal opvarmes ved montering med lighter eller varmepistol

Dry-seal Rød 10 stk.	27.4390	90,-
Dry-seal Blå 10 stk.	27.4391	95,-
Dry-seal Gul 10 stk.	27.4392	103,-



EL SAMLEBOX STÆNKTÆT



Til 8 ledninger	25.5150	139,-
Til 16 ledninger	25.5160	199,-

KRONMUFFE



Sort kraftig kronmuffe

12 delt 2.5 mm²	25.5142	29,-
12 delt 4.0 mm²	25.5144	29,-

SELVVULKANISERENDE SILIKONETAPE TESA 4600

Silikonetape som udelukkende klæber til sig selv

- Til både permanente og midlertidige anvendelser
- Tapen er så fleksibel at den kan tilpasses enhver overflade- og form
- Forsegler øjeblikkeligt ved at selvvulkanisere
- Efterlader ingen klæberester
- Kan bruges til isolering af kabler og elektriske komponenter - op til 8000 V
- Kan tåle tryk på op til 12 bar
- Kan tilmed bruges under vand med øjeblikkelig virkning
- Kan anvendes ved ekstreme temperaturer (-60˚ til 260˚C)

Sort 25 mm 3 m 67.0335 169,-





OCEANFLEX® SELVVULKANISERENDE TAPE

Sort 25 mm x 10 meter
En stærk selvvulkaniserende polyisobutyl elastisk tape, som giver en vandtæt forsegling.

- Kan anvendes ved temperaturer: (-40˚ til 90˚C)

67.0331 75,-



3M ISOLERINGSBÅND

Fleksibel plast. El-tape til almindelige isoleringsopgaver. God vedhæftning, brandhæmmende og modstår fugt, alkalier og syrer.

Farve dim	Emb. str.	Varenr.	Pris
Hvid 15 mm x 10 m	10 ruller	68.99003	11,-
Sort 15 mm x 10 m	10 ruller	68.99006	11,-
Rød 15 mm x 10 m	10 ruller	68.99007	11,-
Grøn 15 mm x 10 m	10 ruller	68.99002	11,-



BATTERI POLSKO MED DÆKSEL

Batteripolsko m. dæksel
Komplet sæt 25.4910 99,-



BATTERI POLSKO

Polsko i ekstra høj kvalitet af fortinnet messing
4 stk. monteringssteder på hver sko.
Monteringsstederne er bolte til montering af kabelsko, så er man sikker på en OK forbindelse der ikke oxyderer.

Kabel str.	Pol.	Varenr.	Pris
35-120 mm²	(+)	25.4964	139,-
35-120 mm²	(-)	25.4965	139,-



25.4964



25.4965

OCEANFLEX® POLSKO SÆT

Fortinnet messing batteri polsko med gevind og møtrik.
Sæt med 2 stk. (plus og minus)

Gevind Ø 8 mm - L: 14 mm	25.4911	73,-
Gevind Ø 10 mm - L: 14 mm	25.4912	73,-
Gevind Ø 10 mm - L: 30 mm	25.4913	75,-



25.4911



25.4912



25.4913

BATTERI POLSKO

Komplet sæt
med plus og minus 25.4991 48,-



BATTERI POLSKO

Batteri polsko m/vingemøtrik 1 sæt 25.4900 75,-
+ = 8 mm
÷ = 6 mm



STRIPS

Strips i hvid eller sort nylon 66. Modstandsdygtig overfor erosion og syre. Kan bruges i temperaturer fra -35°C til 85°C.
Leveres i poser med 20 stk.

	Sort	Hvid	Pris
100 x 2,5 mm	27.4514	27.4507	6,-
140 x 3,5 mm	27.4515	27.4508	10,-
200 x 4,5 mm	27.4516	27.4509	16,-
250 x 4,5 mm	27.4517	27.4510	18,-
300 x 4,5 mm	27.4518	27.4511	22,-
380 x 4,7 mm	27.4519	27.4512	24,-
450 x 4,7 mm	27.4520	27.4513	30,-



STRIPS MED HUL

Strips med skruehul i hvid eller sort nylon. Modstandsdygtig overfor erosion og syre. Kan bruges i temperaturer fra -35°C til 85°C.
Stripsene gøres fast ved hjælp af skruehullerne, når kablet er stripset.
Leveres i poser med 20 stk.

	Sort	Hvid	Pris
100 x 3,5 mm	27.4504	27.4501	9,-
145 x 3,6 mm	27.4505	27.4502	13,-
220 x 4,3 mm	27.4506	27.4503	18,-



STRIPS SORT

Varenr.	Pris	Længde	Bredde
27.4569	18,-	100 mm	2,5 mm
27.4570	29,-	145 mm	3,5 mm
27.4571	59,-	195 mm	4,7 mm
27.4572	79,-	285 mm	4,7 mm
27.4574	95,-	360 mm	4,7 mm



1852 SOKKEL TIL STRIPS

Sorte sokler med lim til strips
28 x 28 mm
10 stk.
27.4591 19,-



SPIRALBESKYTTELSE TIL LEDNING

Hvid polyethylen beskyttelses-spiral til at samle og beskytte ledninger.
Min./max ledning Ø 7/40 mm
25m/rl.
27.4611 189,- pr. m.



SELVKLÆBENDE TAL OG BOGSTAVER

Sorte og hvide 3 mm tal og bogstaver til at mærke elektriske ledning (ifl. ISO 10133, paragraf 7,8)
320 tal og 272 bogstaver 27.4614 52,-



KABELSKOTÆNGER/SAKS

Kabelskotang
Kraftig kabelskotang.
27.4363 689,-



Kabelskotang
Kabelskotang.
27.4364 215,-



Kabelkutter
Kraftig kabeltang til
kobber- og aluminiumskabel op til 100 mm²
Længde: 315 mm
27.4366 399,-



Kabelskopresse
Kraftig kabelskopresse.
Kan bruges til kabler fra 16-150 mm²
27.4368 1.599,-



ARBEJDSRELÆ

Hella Standard relæ 12V - 30 Amp. 25.0350 149,-
Hella Standard relæ 24V - 20 Amp. 25.0400 149,-
Holder til standard relæ 12V. 25.0370 39,-



JORDPLAN

PALBY INFO!

Jordplan er det oversete sikkerhedsudstyr. Undgå at bruge motor-blok, motorben, kølbolte, roraksel som jord. Det Korroderer. Brug en jordplan!

Hvorfor skal nedenstående jordes?
Manglende jordforbindelse giver ofte grund til uagtet støj på sende- og modtagerudstyr.
Denne støj nedsætter funktionen betydeligt, selv på kostbart udstyr. Desuden opnår du en forbedret sende/modtagekvalitet

1. VHF-antenne og apparat
2. Radar
3. Kortbølgeradio, SSB radio og vejrfax
4. Instrumenter
5. TV/mobiltelefon

NB: Tjek manual på produktet inden tilslutning vedr. kablers mm² størrelse.

Hvorfor skal nedenstående jordes?
P.g.a elektronisk spænding som kan medføre en gnist samt tæring.
1. Brændstoftank
2. Påfyldningsstudse
3. Bundfittings

Jordkabler skal være minimum 4 mm² og tilsluttes direkte på jordpladens bolt.

Hvorfor skal nedenstående jordes?
Når du montere en **inverter** eller **generator** bør du også montere et jordplan for at sikre en god jord forbindelse, da både inverter og generator skal monteres med jord, bruger du motorblok, drev, kølbolte eller andet vil det korrodere.
Inverter, generator
NB: Tjek manual på produktet inden tilslutning vedr. kablers mm² størrelse.

HUSK! Produkter fra boks 1, 2 og 3 må aldrig jordes på samme jordplan.

Rund jordplade Ø 56 mm	25.0610	429,-
Jordplade standard 155 x 51 mm – 1 m²	25.0600	599,-
Jordplade seaground 155 x 51 mm- 1 m²	25.0650	699,-
Jordplade seaground 300 x 80 mm – 3 m²	25.0670	1.799,-



25.0600

BEST CHOICE



25.0650
25.0670



25.0610

BEP STÆNKTÆTTE EL-PANELER

BEP Stænktætte og kompakte el-paneler
Høj kvalitet fra BEP • Vandtæthed: IP56 stænk tæt
12/24 volt • Leveres med symbol ark • Mål: 95 x 107 mm

4 kontakter.	27.0155	489,-
6 kontakter.	27.0156	619,-

Med vandtæt udtag max 16 Amp.

3 kontakter + 12V el udtag.	27.0151	519,-
5 kontakter + 12V el udtag.	27.0153	609,-


27.0155


27.0156


27.0151


27.0153

BEP Stænk tæt el-panel
Høj kvalitet fra BEP
Ny PTC automatiske termosikringer 9A
ved udfald af sikr. sluk afbryderen i 10 sek.
Og sikringen vil igen være aktiv.
12/24 volt
6 kontakter
Vandtæthed: IP56 stænktæt
Leveres med symbol ark
Mål: 112 x 158
27.0158 1.499,-



BEP EL-PANEL "CONTOUR "

Høj kvalitet fra BEP
6 kontakter, 6 ATC sikringer, 12v
Let tilgængelige sikringer under afdækningsplade
Rød LED lys når kontakt er tændt
Kun for indvendig montering
Forberedt for sammenbygning af flere paneler
Leveres med symbol ark
Mål: 108 x 108
Afbryderpanel BEP Contour 6sw 27.0161 859,-





BEP STÆNKTÆT EL-PANEL "CONTOUR 2"

Smart model
Kan monteres både vandret & lodret
Monteringsskruer skjult under frontpanel.
Svag LED belysning bag labels (natbelysning)
Ingen sikringer
Kontakter max 16A.
Leveres med symbol ark
Vandtæthed: IP56 stænktæt.

6 kontakter. Mål 62 x 166	27.0167	829,-
Reserve kontakt	27.0168	29,-
Symbol ark	27.0169	119,-




27.0168


27.0167

BEP EL-PANELER 12V

Professionelle kvalitetspaneler fra BEP.
Pulverlakeret aluminium.
Symbol ark medfølger.
Svag grøn LED belysning bag labels.
Rød LED kontrol lys ved kontakt on.

901V:
8 kontakter/automatsikringer 12V
2x5A, 2x10A, 3x15A, 1x20A.
Mål: H.200 x B.127 x D.65mm
27.0200 2.599,-

902NMV:
12 kontakter/automatsikringer 12V
3x5A, 4x10A, 4x15A, 1x25A.
Mål: H.285 x B.127 x D.65mm
27.0202 3.999,-

901H:
8 kontakter/automatsikringer 12V
2x5A, 2x10A, 3x15A, 1x20A.
Mål: H.115 x B.239 x D.65mm
27.0201 2.999,-

902A:
12 kontakter/automatsikringer 12V
3x5A, 4x10A, 4x15A, 1x25A.
Mål: H.200 x B.239 x D.65mm
27.0204 5.199,-


27.0204


27.0200


27.0202


27.0201

ELPANEL TIL 12V

Sorte bakkelit elpaneler - 10 Amp.
3 x kontakter og 3 x sikringer
90 x 113 mm. **27.0010** 139,-

6 x kontakter og 6 x sikringer
113 x 164 mm. **27.0020** 249,-





Sortlakeret aluminium med 6 x 12V
belyste vippekontakter samt
6 x sikringer - kun til 12V - 10 Amp.
Dim: 115 x 165 mm / 165 x 115 mm.
Vandret **27.0060** 269,-
Lodret **27.0070** 269,-





Sortlakeret aluminium.
Strømpanel med 3x12V belyste vippekontakter.
Op til 10 Amp. afhængig af sikring.
Cigaretstik og batterimåler **27.0083** 349,-



ELPANEL M/TERMOSIKRING

Sortlakeret aluminiums elpanel med 6 x 12V belyste vippekontakter og 6 x termosikringer.
(2x5 Amp., 2x10 Amp., 2x15 Amp.)
Dim: 115 x 165 mm.
Lodret
27.0080 389,-



STRØMPANEL 12/24V

Sort panel med viserinstrument og vippe-omskifter for valg mellem 2 batterier.
Viser ladetilstanden på valgte batteri.
Dim: 8,2 x 6,3 mm **27.0090** 129,-



1852 MARINE QUALITY ELPANEL MED AUTOMATSIKRING LED

Vippekontakter og indbygget aktiverings-LED diode, rød LED lys viser kontakt ude af drift og grøn LED viser den er i drift.
Hver kontakt med automatsikring fra 2-15 Amp.

3 kontakter + 1 on/off kontakt
(2 x 5, 10 & 15 A)
Str. 82 x 107 mm
27.0033 399,-

5 kontakter + 1 on/off kontakt
(3 x 5, 2 x 10 & 15 A)
Str. 82 x 160 mm
27.0034 549,-



1852 MARINE QUALITY ELPANEL MED AUTOMATSIKRING

Elpanel med vippekontakter og automatsikring til 12V-20A/24V-10A.
Kvadratisk belyst display, hvorpå symbolmærker kan påsættes.

6 kontakter
(3 x 5, 2 x 10 & 15 A)
Str. 120 x 180 mm
Hulmål 90 x 160 mm
27.0136 459,-

8 kontakter
(4 x 5, 2 x 10 & 2 x 15 A)
Str. 120 x 235 mm
Hulmål 90 x 210 mm
27.0137 599,-



1852 MARINE QUALITY

Inspirationen til brandet kommer fra det maritime miljø.
En nautisk mil er en måleenhed for distance som
bruges til søs, i luften og i meteorologi.
En international nautisk mil er nøjagtig **1852 meter.**

Hvis man sejler i en time med en knobs fart, har man sejlet en nautisk mil.

1852 er vores eget brand og en garanti for kvalitetsprodukter til rigtig pris "value for money".
Produceret specielt til Palby Marine i Danmark & Flak i Norge.

Vi har over 1000 **1852** produkter i vores sortiment.
Produkterne spænder vidt - fra flydedragter til polermaskine, gummistøvler, kikkerter, olie, melamin service, nødsignaler og meget andet!

ELPANEL STÆNKTÆTTE

UV bestandig stænktæt plastik el panel med neoprenbetrukne kontakter. Monteret med 15 Amp. bladsikringer.

4 kontakter: Sort 108x95 mm	27.0140	269,-
6 kontakter m/lys: Sort 108x124 mm	27.0145	429,-





IP65 stænktætte el-paneler med automatsikringer.
Incl. symbolark. 12V
6 kontakter: 130x190 mm
1 x 5 Amp - 3 x 10 Amp. - 2 x 15 Amp.
27.0135 649,-

3 kontakter: 130x100 mm
1 x 5 Amp - 2 x 10 Amp.
27.0134 369,-





"WAVE" ELPANEL MED AUTOMATSIKRING & LED

Med automatsikringer og LED lys i kontakterne 12V.

Med 4 kontakter, automatsikring:
2x5A, 1x10A og 1x15A. Str. 113 x 107 mm
27.0022 249,-

Med 6 kontakter, automatsikring:
2x5A, 2x10A og 2x15A. Str. 160 x 107 mm
27.0024 319,-

Med 3 kontakter og 12V el udtag, automatsikringer:
1x5A 1x10A og 1x15A. Str. 130 x 107 mm
27.0026 339,-

Med 3 kontakter og batterimåler, automatsikringer:
1x5A, 1x10A og 1x15A. Str. 113 x 107 mm
27.0028 349,-



27.0022



27.0024



27.0026



27.0028





1852 PANELER TIL INDBYGNING

Dobbeltpanel med USB udtag 5V, 1 og 2,1 Amp. og volt/amperemeter 0-10 Amp.
27.0178 259,-

Panel med volt/amperemeter 6-30 Vdc - 0-10 Amp.
27.0179 199,-



1852 PÅBYGNINGSPANELER

Dobbelt USB udtag 5V 1 og 2,1 Amp.
27.0188 99,-

Dobbelt USB udtag 5V og 2,1 Amp. og cigaretstik 12/24V
27.0189 135,-



PANEL MED DOBBELT STIK

Panel 12V med dobbelt stik til:
USB (1 & 2,1 Amp.) og cigaretstik IP65



VANDTÆT USB UDTAG

USB udtag
Input: 12V
Output: 5V 2,1 Amp
27.0199 199,-



DOBBELT USB UDTAG

Dobbelt USB udtag 1 og 2,1 Amp.
IP65
27.0172 99,-



1852 USB UDTAG

USB udtag IP65
12/24V USB TYPE 1 & USB C med 1 m kabel
27.0187 229,-



SYMBOLARK

25 symboler
27.0005 15,-



PUMPEPANEL 12V

Vandtæt pumpepanel. Sortlakeret aluminiumspanel med 3-vejskontakt med diode, manual-off-auto og sikring.
Lodret 89 x 50 mm **27.0043** 159,-
Vandret 89 x 50 mm **27.0044** 159,-





Sort aluminiumspanel med omskifterkontakt ON/OFF/ON indikeret med lysdioder og med glassikring.
Skifter ml: Auto/OFF/Manuel
89 x 51 mm
27.0040 129,-



Akkustisk pumpepanel med alarm 12V.
63,5 x 114 mm
27.0042 269,-



rule PUMPE PANELER TIL RULE PUMPER

12V-20 Amp. m/3-vejskontakt og sikringsholder	**27.0045**	439,-
24V-32 Amp. m/3-vejskontakt og sikringsholder	**27.0041**	469,-
24V-20 Amp. m/kontakt og indikator	**27.0046**	439,-



27.0045



27.0046

TMC PUMPEPANEL

For pumper med automatisk niveau kontrol eller niveau afbryder.
- 3-vejs kontakt(manuel, off, automatisk)
- Indbygget relæ op til 40 ampere som beskytter mod over spænding
- Pumpepanel leveres med sikrings boks, 6 sikringer 5 – 30 Amp.

12 volt **27.0006** 539,-
24 volt **27.0007** 539,-





RESERVEDELE TIL ELPANELER

AUTOMATSIKRING/AFBRYDER

5 Amp. til 27.0035,37,39	27.0703	219,-
15 Amp. til 27.0035,37,39	27.0705	219,-
20 Amp. til 27.0035,37,39	27.0706	219,-
25 Amp. til 27.0035,37,39	27.0708	219,-
30 Amp. til 27.0035,37,39	27.0709	219,-
Skrue til automatsikring	27.0710	3,-



SIKRINGSHOLDER

Sikringsholder til 27.0060 og 27.0070 - 5 Amp.	27.0074	43,-
Sikringsholder til 27.0060 og 27.0070 - 15 Amp.	27.0075	43,-
Sikringsholder 15 Amp. til 27.0175	27.0264	46,-
Sikringsholder til 27.0010/27.0020	27.0258	29,-



VIPPEKONTAKT

Kontakt med lys til 27.0060 og 27.0070	27.0073	44,-
Vippekontakt - hvid for lampe 26.0190/26.0120/26.0121/26.1070	27.0241	39,-
Vandtæt vippekontakt til strømpanel 27.0175 og 27.0176	27.0262	79,-



Vippekontakt til 27.0140	27.0251	61,-
Gummihætte til 27.0251 - sort EPDM	27.0253	28,-
Vippekontakt til 27.0010/27.0020	27.0254	43,-



PRO CAR EL STIK - TYSK PRODUCERET KVALITETS EL-STIK & STRØM UDTAG

Universal stik til 12/24 volt der både passer til cigaret udtag og standard udtag DIN EN ISO 4165. Der skal anvendes 2,5 mm² kabel.

Universal stik	27.0216	56,-
Med 8 Ampere sikring	27.0218	58,-
12/24 volt med 8 Ampere sikring & led	27.0220	85,-
Vinkelstik med funktions diode	27.0217	149,-
Stik med knæk led og 8 ampere sikring	27.0219	89,-
Beskyttelse til ledning på stik	27.0222	10,-
Stik m/8 amp. sikring, spiralledning 0,6-3 m & cigaretudtag	27.0226	189,-
Stik med 8 amp. sikring, 4 meter ledning og cigaret udtag	27.0223	185,-



Standard stik (lille model) med godkendelse DIN EN ISO 4165

12/24 volt 8 amp.	27.0183	34,-
12/24 volt 16 ampere med cigaret udtag	27.0185	119,-
12/24 volt 16 ampere indbygningsudtag. Monterings Ø18 mm	27.0186	62,-
Lille påbygnings-stikdåse, rund	27.0181	69,-



Påbygnings el udtag til cigaret stik og usb stik. Usb stik har en volt omformer 12V TIL 5V 1000mA for opladning af smart telefoner, digital kamera, Ipad osv.

12/24 Volt max 20 amp. 1 udtag	27.0192	109,-
Tre dobbelte udtag 12/24 volt max 20 amp.	27.0194	279,-
Universal stik 12/24 volt max. 16 amp. m/2 meter ledning og tre dobbelt cigaret udtag	27.0196	389,-



ELSTIK M/LED INDIKATOR

Sort polycarbonate han- og hunstik, der er stænktæt.

Rundt hunstik. Monteringshul Ø 29 mm.

Rund el. firkantet flange	27.0232	49,-
Hanstik m/LED lampe	27.0221	59,-



STIKDÅSER/HANSTIK

Indbygnings-stikdåse plast	27.0230	49,-
Indbygnings-stikdåse rustfri	27.0231	89,-
Påbygnings-stikdåse, flad	27.0190	24,-
Hanstik, lille	27.0191	28,-
USB lader dobbelt til cigarstik	27.0213	139,-



DÆKSTIK

Vandtæt IP 67 med guldbelagte stikforbindelser, der sikrer fuld forbindelse selv med små signaler.
Alle ved kontinuerlig belastning.



3 pol max. 12 Amp.	27.0440	239,-
5 pol max. 12 Amp.	27.0460	279,-
6 pol max. 12 Amp.	27.0470	299,-



1852 DÆKSTIK

Forkromet messing med pakning og plastlåg monteret på kæde.

3 Amp.

2-pol	27.0400	121,-
3-pol	27.0410	135,-
4-pol	27.0420	156,-



5 Amp.

2-pol	27.0422	181,-
3-pol	27.0423	199,-
4-pol	27.0424	219,-



SAMLESTIK RUNDT

2-polet	27.0396	55,-
4-polet	27.0397	69,-



MARINCO 70A STIKSÆT

70A trollingmotor stiksæt
27.0395 579,-

KABEL GENNEMFØRING

Gennemføring:

Kabel max Ø	Base Ø	Varenr.	Pris
6 mm	31,8 mm	27.0300	45,-
8 mm	31,8 mm	27.0305	45,-
10 mm	31,8 mm	27.0306	45,-
10 mm	31,8 mm	27.0310	59,-
12 mm	31,8 mm	27.0320	59,-
16 mm	50,8 mm	27.0330	135,-



PHILIPPI STIK

IP67 vandtæt, 50V 16A, tilslutning 2,5 mm²

Hanstik til kabel 2 pol	27.0472	179,-
Hunstik til kabel 2 pol	27.0473	199,-
Hunstik for dåse 2 pol	27.0474	139,-
Hanstik til kabel 4 pol	27.0476	249,-
Hunstik til kabel 4 pol	27.0477	279,-
Hunstik for dåse 4 pol	27.0478	199,-
Hanstik til kabel 7 pol	27.0480	259,-
Hunstik til kabel 7 pol	27.0481	249,-
Hunstik for dåse 7 pol	27.0482	209,-
Blændprop for hanstik	27.0483	79,-
Blændprop for hunstik	27.0484	79,-
Monteringsdåse lige	27.0485	139,-
Monteringsdåse vinkel	27.0486	139,-





27.0480 27.0481 27.0482 27.0485 excl. stik 27.0486 excl. stik



27.0483 27.0484

SVANEHALS RUSTFRI

Gennemføring i RF.
Ø 35 mm
Højde 130 mm
27.0490 325,-





KABEL GENNEMFØRING

Sort slagfast plast

Kabel Ø: 6 - 11 mm		
Gennemgang 17,5 mm	27.0370	119,-
Kabel Ø: 10 - 13 mm		
Gennemgang 19 mm		
Til VHF stik	27.0380	119,-
Kabel Ø: 12 - 16 mm		
Gennemgang 22 mm	27.0390	139,-



KABEL GENNEMFØRINGER M-SERIE

Produceret i UV bestandigt glasfiber forstærket nylon eller eloxeret aluminium med neopren pakning der gør den vandtæt.
Bor hullet/hullerne i den størrelse du har brug for og træk stikket med igennem.

	Mål ØxH	Max stik Ø	Grå nylon	Hvid nylon	Pris	Alu.	Pris
M20	49x19 mm	20 mm	27.2200	27.2181	219,-	27.2205	369,-
M30	60x19 mm	30 mm	27.2201	27.2182	239,-	27.2206	449,-
M40	70x19 mm	40 mm	27.2202	27.2183	279,-	27.2207	529,-



Nylon

Aluminium

Forboret neopren pakning 3 stk	Varenr.	Pris
M20 1x4,5mm, 1x6mm 1x8mm	27.2210	99,-
M20 1x9mm, 1x11mm 1x13mm	27.2212	89,-
M40 1x13mm	27.2214	59,-



Lukket pakning:

M20	M30	M40
27.2215/48,-	27.2216/48,-	27.2217/59,-



90° kabelgennemføring	Grå nylon	Hvid nylon	Pris
Til 2 - 8 mm kabel	27.2195	27.2185	149,-
Til 7 - 9 mm kabel	27.2196	27.2186	239,-
Til 10 - 12 mm kabel	27.2197	27.2187	239,-



1852 MARINE HEAVY DUTY AUTOMATSIKRINGER

- IP67
- SAE J1625, SAE J1171 (Gnistsikret) CE
- Fungerer i temperaturer fra -30 til +80°C
- Terminaler: M6
- Enkel reset funktion



25 Amp.	27.1170	199,-
30 Amp.	27.1171	199,-
40 Amp.	27.1172	199,-
50 Amp.	27.1173	199,-
60 Amp.	27.1174	199,-
70 Amp.	27.1175	199,-
80 Amp.	27.1176	199,-
100 Amp.	27.1177	199,-
120 Amp.	27.1178	199,-
135 Amp.	27.1179	199,-
150 Amp.	27.1180	199,-

BEP SIKRINGSHOLDER

BEP Sikrings holder Heavy Duty med låg.
Gnist sikret
Tin plated kobber terminal.
Max 32 volt 50-500 Amp.
27.0820 589,-





SIKRINGER

Sikringsholder m/forkromet messing, skruer og møtrik

Sikringsholder	27.0810	199,-
50 Amp. sikring	27.0730	59,-
100 Amp. sikring	27.0740	59,-
130 Amp. sikring	27.0748	55,-
150 Amp. sikring	27.0750	59,-
160 Amp. sikring	27.0751	145,-
200 Amp. sikring	27.0760	59,-
250 Amp. sikring	27.0770	59,-
300 Amp. sikring	27.0780	55,-
400 Amp. sikring	27.0790	55,-
500 Amp. sikring	27.0792	55,-



27.0810





HOLDER TIL BLADSIKRINGER

Smart sikringsboks til bladsikringer.
Max 25 Amp. pr.

Boks til 6 sikringer	27.0058	149,-
Boks til 10 sikringer	27.0059	199,-



HOLDER T/BLADSIKRINGER M/LÅG

Holder til 6 bladsikringer 27.0049 139,-



BEP ATC SIKRINGSHOLDER

BEP ATC Sikringsholder til 6 sikringer.
Kan kobles til 2 x 6 sikringer.
Max 30Amp. Pr. sikring total pr. blok 100Amp.
Max 32 volt. Mål 90 x 80 x 47h mm.

BEP ATC Sikringsholder til 6 sikringer
27.0002 279,-
Samlebar 17 mm.
Til at koble 2 sikringsholdere sammen til 2 x 6 sikringer.
27.0003 17,-











VANDTÆT SIKRINGSHOLDER

Til antal bladsikringer

4	27.0086	109,-
6	27.0087	129,-
8	27.0088	155,-
10	27.0089	179,-



VANDTÆT HOLDER T/BLADSIK.

Standard plast max 20 Amp. 27.0050 24,-
Kraftig m/varslingslys max 30 Amp. 27.0085 46,-



27.0085



27.0050



SIKRINGSBOKS MED LÅG

Max 6 mm² kabel
Til 4 porcelænssikringer. 27.0047 109,-



SIKRINGSHOLDER TIL AUTOMATISKE BLADSIKRINGER

Forsølvet bronze terminaler, 12/24V, max 100 App.
Max 20 Amp. pr. sikring. Plads til 2 reserve sikringer.
Sikringsbox 6 sikringer. Mål 125x85 mm 27.0850 499,-
Sikringsbox 12 sikringer. Mål 165x85 mm 27.0851 669,-



27.0850



27.0851

1852 SIKRINGSHOLDER MED LED

Sikringsholder med LED dioder til bladsikringer. Gør det nemt at finde den defekte sikring, LED dioden lyser, når sikringer er sprunget.
Indgang max 100A, udgang max 30A pr. sikring.

Til 6 sikringer 27.0077 99,-
Til 10 sikringer 27.0078 129,-



AUTOMATISKE BLADSIKRINGER

Automatiske bladsikringer

5 Amp	27.0855	49,-
10 Amp	27.0856	49,-
15 Amp	27.0857	49,-
20 Amp	27.0858	49,-





BLADSIKRINGER

Pose med 10 stk.	
Lyserød 3 Amp.	27.0051
Orange 5 Amp.	27.0052
Rød 10 Amp	27.0053
Blå 15 Amp.	27.0054
Gul 20 Amp.	27.0055
Klar 25 Amp.	27.0056
Grøn 30 Amp.	27.0057



29,- pr. pose

OCEANFLEX® BLADSIKRINGS SORTIMENT

130 stk. i plastboks
4 - 30 Amp.
27.0076 196,-



HELLA BLADSIKRINGS SORTIMENT

Indhold: 109 dele
15 stk. 5A
15 stk. 7,5A
15 stk. 10A
15 stk. 15A
15 stk. 20A
15 stk. 25A
15 stk. 30A
og 4 sikringsholdere
27.0079 279,-



OCEANFLEX® GLASSIKRING & PORCELÆNSSIKRING

270 stk i plastbox fra 2 Amp. til 50 Amp.
27.0681 439,-



OCEANFLEX® GLASSIKRINGER

6,3 x 32 mm	Pk.	Varenr.
1 Amp.	10 stk.	27.0821
2 Amp.	10 stk.	27.0822
3 Amp.	10 stk.	27.0823
5 Amp.	10 stk.	27.0824
10 Amp.	10 stk.	27.0825
15 Amp.	10 stk.	27.0826
20 Amp.	10 stk.	27.0827
25 Amp.	10 stk.	27.0828
30 Amp.	10 stk.	27.0829

5 x 20 mm	Pk.	Varenr.
1 Amp.	10 stk.	27.0832
2 Amp.	10 stk.	27.0833
3 Amp.	10 stk.	27.0834
5 Amp.	10 stk.	27.0835
10 Amp.	10 stk.	27.0836

10 stk 19,-





PORCELÆNSSIKRINGER

Pk m/ 5 stk.	Varenr.
5 Amp.	27.0672
8 Amp.	27.0673
16 Amp.	27.0676
25 Amp.	27.0678



5 stk. 19,-

HELLA GLASSIKRINGS SORTIMENT

18 dele. 2 stk. af hver
5 x 20 mm: 1 - 2,5 - 5 Amp.
6,3 x 32 mm: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Amp.
27.0680 125,-



SIKRINGSHOLDER & SIKRINGER

Sikringsholder vandtæt 20 - 120 Amp.
27.0860 59,-



Sikring til holder 27.0860

30 Amp.	27.0863
40 Amp.	27.0864
50 Amp	27.0865
60 Amp.	27.0866
70 Amp.	27.0867
80 Amp.	27.0868

12,- pr. stk.



HELLA SIKRINGSHOLDER

Sort plast incl. 8 Amp. sikring med skrueforbindelse til max. 6 mm kabel.
27.0000 20,-



BEP Marine Batterivælger er testet i 3. parts laboratorium med 110% belastning i forhold til de opgivne værdier.
• Kontinuerlig = 1 time • Kort tids belastning = 5 min. • Chok belastning 10 sek.
Testen er lavet for at fastslå hvor meget spænding afbryderen kan håndtere uden at terminalerne overophedes, dvs. 100 ˚C over udenoms temp. Terminaler og møtrikker: Tinplated kobber. Gnist/tændingsbeskyttet

Varenr.	BEP	LxBxH mm	Konstant	Kort tid	Chok	Volt	Type	Kabelsko	Montering
27.1080	701	69 x 69 x 75	275A	455A	1250A	Max 48	ON/OFF	2x10 mm	Surface
27.1085	701-PM	69 x 69 x 67	275A	455A	1250A	Max 48	ON/OFF	2x10 mm	Front
27.1087	700	68 x 68 x 110	275A	455A	1250A	Max 48	ON/OFF	2x10 mm	Surface/rear
27.1083	720	102 x 102 x 90	600A	800A	2500A	Max 48	ON/OFF	2x12 mm	Surface/rear
27.0096	721	102 x 102 x 90	350A	500A	1500A	Max 48	1-2-BEGGE-OFF	3x10 mm	Surface/rear
27.0095	701S	69 x 69 x 75	200A	300A	1000A	Max 48	1-2-BEGGE-OFF	3x8 mm	Surface
27.1105	701-MD	69 x 69 x 101	275A	455A	1250A	9.5-32	ON/OFF	2x10 mm	Surface/rear
27.1106	720-MDO	102 x 102 x 110	500A	700A	2500A	9.5-32	ON/OFF	2x12 mm	Surface/rear
27.1089	770	98 x 98 x 92	400A	600A	1500A	Max 48	ON/OFF	2x10 mm	Surface/rear/front
27.1090	770-DP	98 x 98 x 92	400A	600A	1500A	Max 48	ON/OFF	4x10 mm	Surface/rear/front
27.1092	771-S	98 x 98 x 92	400A	600A	1500A	Max 48	1-2-BEGGE-OFF	3x10 mm	Surface/rear/front
27.1094	772-DBC	98 x 98 x 92	400A	600A	1500A	Max 48	1, 1/2 PARALEL,OFF	4x10 mm	Surface/rear/front


Surface


Front


Rear

HOVEDAFBRYDERE

BEP 701 Medium Duty 27.1080 319,-
Ekstra nøgle 27.1081 79,-





Nøgle kan fjernes

BEP 701PM Medium Duty 27.1085 329,-

BEP Easyfit 700 Medium Duty 27.1087 489,-
Bor Ø 25 mm og monter afbryderen på bagsiden, så kun nøgle og låsering er synlige. En løsning til flot finish.
Ekstra nøgle 27.1088 76,-



Nøgle kan fjernes





BEP 720 Heavy Duty 27.1083 959,-



BEP 770 Heavy Duty 27.1089 569,-





DOBBELTPOLET HOVEDAFBRYDERE



BEP 770-DP Heavy Duty 27.1090 759,-
Bep dobbelpolet hovedafbryder.
Afbryder både plus og minus.





MOTORISEREDE HOVEDAFBRYDERE

Smart motoriseret hovedafbryder, kan fjernbetjenes med nøgle, panel eller kontakt. Placeres tæt på batteribank, ingen spændingstab og sparer lange dyre kabler og fittings, manuel overstyring CE, kan kobles til kontrol lampe.

BEP Medium duty 701-MD 27.1105 1.749,-
BEP Heavy duty 720-MD 27.1106 2.599,-
Nøgle til hovedafbryder 27.1108 1.049,-




27.1105


27.1106

BATTERIOMSKIFTERE

BEP 701S Medium Duty 27.0095 569,-
BEP 721 Heavy Duty 27.0096 1.049,-
Låses med hængelås med lang bøjle.




27.0095


27.0096

BEP 771S Heavy Duty 27.1092 649,-
BEP 772-DBC Heavy Duty 27.1094 759,-
Dual control (27.1094) kan styre 2 batterier


27.0092

27.0094


27.0092


27.0094

Etiketsæt til BEP batteriomskifter og hovedafbryder 27.0099 129,-



BEP MONTERINGSPANELER CC

Passer til batterivælgere, hovedafbryder, ladestrømsfordeler samt automatsikring, 69 x 69 mm.
2 monteringspladser **27.1132** 399,-
3 monteringspladser **27.1133** 659,-



Monteringsplade til BEP Heavy Duty automatsikringer monteret i CC paneler.



HELLA HOVEDAFBRYDER

Plasthus til gennemboring med løs rød nøgle.
Kan max klare 1000 Amp./12V eller 500 Amp./24V i 10 sek. og 100 Amp. konstant. 10 mm bolte. **27.1000** 279,-
Reservenøgle **27.1002** 49,-



Prof model **27.1010** 959,-
Metalforside med plast bagside og løs metal nøgle.
- Kabelforbindelse 2 x M10
- Positiv og negativ kabel kan byttes som ønsket.

12/24Vdc: 100 Amp konstant
5000 Amp 12V - 10 sek.
2500 Amp 24V - 10 sek.
Metalnøgle (reserve)
27.1020 259,-



HOVEDAFBRYDER I BOX



Heavy Duty hovedafbryder
2500A / 5 sek. 280A konstant
Mål Ø 105 mm D 99 mm
27.0112 329,-



Løs nøgle
27.0113 89,-

HEAVY DUTY HOVEDAFBRYDER

Produceret i sort polycarbonat monteret med vandtæt gummi hætte, nøgle i forniklet messing med stænktæt kappe. Ø66mm
Konstant 280 Amp. 5 sek. 2500 Amp. 10 mm bolte.
HD hovedafbryder polycarbonat **27.1025** 239,-
HD hovedafbryder Rustfrit hus **27.1026** 569,-
Løs nøgle **27.1027** 89,-



27.1026



27.1025

BATTERIOMSKIFTER

Afbryder/omskifterkontakt for 2 batterigrupper med OFF-funktion og sammenkobling.
150 Amp. **27.0100** 239,-
300 Amp. **27.0110** 399,-
360 Amp med lås **27.0104** 329,-



27.0100



27.0110



27.0104

1852 TERMOSIKRING

Kompakt termisk sikring. 12-28Vdc
SAE J553; SAE J1171 (Gnistsikret)
Rustfri stål skruer og møtrikker og plastik dæksel
40 Amp. **27.0715** 39,-
50 Amp. **27.0716** 39,-



1852 HOVEDAFBRYDER

275 Amp. - 12-48 Vdc
Monteres i 52 mm monteringshuller
Nøglen kan fjernes
3 sideplader kan fjernes for montering af kabel
68 x 68 x 75 mm
27.1082 199,-



1852 BATTERIOMSKIFTER

Kompakt batteriomskifter 275 Amp. - 12-48 Vdc
Monteres i 52 mm monteringshuller
Nøglen kan fjernes
Enkel og økonomisk måde at separere to batterier
68 x 68 x 75 mm
27.0093 259,-



HOVEDAFBRYDER

Hovedafbryder med gummimanchet.
Plasthus til gennemboring m/rød nøgle.
100 Amp konstant
500 Amp/10 sek. **27.0120** 109,-
Reservenøgle **27.0130** 25,-
Løs nøgle
m/gummihætte **27.0131** 25,-



Kvadratisk hovedafbryder af PVC og anti-korrosions metal. 75x75 mm
250 Amp m/løs nøgle **27.1030** 169,-
250 Amp m/knop **27.1050** 159,-
Reservenøgle **27.1031** 19,-



27.1030



27.1050

HOVEDAFBRYDER

Hovedafbryder 12V med plasthus og kobber komponenter samt aftagelig nøgle.
100 Amp konstant
750 Amp/10 sek **27.0115** 189,-
Reservenøgle **27.0116** 17,-



HOVEDAFBRYDER

Hovedafbryder 12V med nøgle.
75 Amp konstant
500 Amp/10 sek **27.0117** 129,-
Reservenøgle **27.0118** 39,-



TÆNDINGSLÅS

Messing 3 positioner m/gummi **27.0990** 229,-
Sort plast 3 positioner m/gummi **27.0991** 139,-



27.0991





27.0990

BEP KONTAKTER INDENDØRS

Sort 10 Amp. Lev. med labels
Indendørs
Enkelt 60 x 30 mm 27.3050 219,-
Dobbelt 91 x 30 mm 27.3054 249,-



TRÆK/TRYK KONTAKT KROM TOP

Kraftig model til 20 Amp.
Isoleret med skrueforbindelse.
Monteringshul Ø 10 mm 27.0280 89,-
Monteringshul Ø 10 mm,
2 pol 27.0281 119,-


27.0280


27.0281

Lang model 27.0340 39,-



HORNKONTAKT

Isoleret med skrueforbindelse med kromtop.
Monteringshul Ø 13 mm. 27.0270 129,-
Monteringshul Ø 16 mm
m/gummihætte 27.0271 135,-


27.0271
27.0270

Monteringshul Ø 22 mm, m/skrueforbindelse og gummihætte.
27.0260 29,-




Foto: Per Heegaard

KONTAKT

Kontakt til blæser m/ 3 indstillinger
10.3030 229,-



VIPPEKONTAKT

Vippekontakt til 27.0140
27.0251 61,-
Gummihætte til 27.0251 - sort EPDM
27.0253 28,-


27.0253


27.0251

Vippekontakt til 27.0010/27.0020
27.0254 43,-



Metal vippekontakt
Monteringshul Ø 12 mm
gevind længde 12 mm til
Max 7 mm karm
27.0250 42,-





Metal-vippekontakt
27.0359 24,-

Plast-vippekontakt 27.0360 34,-



Vippekontakt m/returfjedring
2 polet (on)-off-(on)
27.0256 62,-



Vippekontakt 2 polet on-off-on
27.0257 59,-



SYMBOLARK

25 symboler
27.0005 15,-



VANDTÆTTE KONTAKTER





12V, max 15 Amp.
(on) = retur fjedring
Model
2 poler - on/off 27.1520 50,-
2 poler - (on)/off 27.1530 62,-
3 poler - on/off/on 27.1540 58,-
3 poler - (on)/off/on 27.1550 59,-



Model med LED
3 poler-on/off 27.1621 62,-
3 poler-(on)/off 27.1631 70,-
4 poler-on/off 27.1641 59,-
4 poler-(on)/off 27.1651 71,-
6 poler-on/off/on 27.1671 67,-
6 poler-(on)/off/(on) 27.1681 76,-



Model med LED og symbolark (27.0005)
3 poler-on/off 27.1620 60,-
3 poler-(on)/off 27.1630 76,-
4 poler-on/off 27.1640 64,-
4 poler-(on)/off 27.1650 75,-
6 poler-on/off/on 27.1670 74,-
6 poler-(on)/off/(on) 27.1680 78,-



Kontakt med 2 stk. 3,1 Amp. udtag.
Input 6-30V 27.0228 129,-

Indbygningsramme for kontakt, rammerne kan sættes sammen
Side 27.1500 20,-
Midt 27.1510 20,-
Enkel 27.1505 9,-





CRUSADER 220V STIKKONTAKTER

Til indbygning leveres i brun, grå og hvid.
Måludv. HxBxD 70x60x40 mm. Hulmål Ø50 mm

	Brun	Grå	Hvid	Pris
Afbryder enkelt	27.2052	27.2054	27.2050	129,-
Afbryder dobbelt	27.2062	27.2064	27.2060	169,-
Stikdåse	27.2072	27.2074	27.2070	99,-
Stikdåse m/klap	27.2082	27.2084	27.2080	129,-
Stikdåse m/afbryder	27.2092	27.2094	27.2090	195,-
Stikdåse m/TV, Sat. og 12V udtag	27.2102	27.2104	27.2100	129,-



KABELHOLDER

Selvklæbende til bro/ræling for 1,5 mm² 8 mm 6 stk 25.3075 169,-
Selvklæbende til bro/ræling for 2,5 mm² 10 mm 6 stk 25.3076 169,-
Til søgelænder 6 stk 25.3077 158,-





HANSTIK + HUNSTIK

Schukostik til kabelmontering.
Hanstik 27.0620 35,-
Hunstik 27.0630 35,-



HABA CEE PRODUKTER

Vandtæt sikkerheds samlebox 27.0515 55,-
Med lås 27.0516 119,-

27.0515



27.0516



Forlængerledning 3 x 1,5 mm²
monteret m/CEE han- og hunstik
10 m 27.0571 259,-

Forlængerledning 3 x 2,5 mm²
monteret m/CEE han- og hunstik
15 m 27.0567 429,-
25 m 27.0568 669,-

Taske til forlængerledning
27.0498 99,-



Forlængerledning 3 x 2,5 mm² monteret
med CEE han- og hunstik leveres på
kabeltromle
25 meter
27.0577 1.299,-



HPFI 230V LANDSTRØMSCENTRAL

230 V landstrømscentral HPFI relæ
10 Amp. automatsikring, jordklemme
og 220V udtag
27.2040 1.779,-



MARINCO LANDSTRØMSTIK & KABLER 16 AMP.

Alle kabler er af højeste kvalitet og med vandtætte samlinger (IP56) mellem stik og indbygningsdåse.

Marinco landstrømsindtag i en meget kraftig kvalitet, fremstillet i AISI316 rustfrit stål.
Med "Easy Lock System" der er vandtæt (IP56)
Landstrømsindtag rustfrit stål **27.0650** 1.049,-



Landstrømsindtag i glasfiber/polyester med "Easy Lock System" der er vandtæt (IP56)
Firkantet **27.0651** 649,-
Rund **27.0652** 229,-



Løst hunstik til Marinco landstrømsindtag (hunstik, cover og kappe)
27.0655 619,-



Landstrømskabel 2,5 mm² med "Easy Lock" stik, der er vandtæt og med LED indikator, så du kan se om der er strøm til din båd samt blåt CEE stik, der passer i de fleste havneanlæg.
1 meter - 16 Amp. **27.0657** 729,-
10 meter - 16 Amp. **27.0658** 1.199,-
15 meter - 16 Amp. **27.0659** 1.599,-



CEE STIK 220V LANDSTRØMSTIK

Hanstik til kabelmontering	**27.0500**	29,-
Stænktæt låg	**27.0510**	39,-
Påbygningsstik han med stænktæt låg	**27.0530**	79,-
CEE 220V påbygningsstik han	**27.0531**	39,-
CEE 220V påbygningsstik hun	**27.0532**	35,-
Han landstiksdåse, indbygningsplastikdåse med stænktæt låg og lås med udløser, der holder stikket		
105 x 105 mm - 85 mm dyb	**27.0540**	99,-
CEE 220V han til alm. hun - 0,50 m kabel 2,5 mm²	**27.0548**	69,-
CEE 220V hun til alm. han - 0,50 m kabel 2,5 mm²	**27.0549**	69,-
Adapter CEE han til schuko hun	**27.0555**	52,-
Adapter schuko han til CEE hun	**27.0556**	52,-
CEE 220V fordeler 3 udgange	**27.0561**	139,-

27.0500



27.0510



27.0530



27.0531



27.0532



27.0540



27.0555



27.0556



27.0548



27.0549



27.0561





SHORE POWER SYSTEM

Ratio ELECTRIC

Landstrømskabel EU - Han/hun CEE





LED Power Indukator

Landstrømsystem er designet til hurtig og enkel forbindelse fra skib til strømstander.
Lever op til det verdensomspændende iec 60309 regulativ for udendørs landstrøm forbindelse 16ah – 250 volt.

Indbygningsstikdåsen med vandtæt Easylock låg.

Stikdåser for CEE stik til landstrøm

Rustfri	27.0580	799,-
Glasfiber forstærket nylon	27.0581	549,-
Hunstik 16A til 27.0580 /27.0581	27.0605	559,-



27.0580



27.0581



27.0605



Alle kabler er monteret med helstøbte stik og vandtætte skrueforbindelser med indbygget LED lys for kontrol af spænding i kablet, samt CEE stik til stander.
Kablet er af PUR typen, der er modstandsdygtigt for olie, kemikalier ozon og oxygen.

Forlængerkabel EU - Han/hun CEE



Landstrømskabel EU - Han/hun CEE til 27.0580 /27.0581

15 m 3 x 1,5 mm² landstrøm kabel 10A	27.0582	1.099,-
25 m 3 x 1,5 mm² landstrøm kabel 10A	27.0584	1.499,-
5 m 3 x 2,5 mm² landstrøm kabel 10A	27.0578	699,-
15 m 3 x 2,5 mm² landstrøm kabel 16A	27.0583	1.299,-
25 m 3 x 2,5 mm² landstrøm kabel 16A	27.0585	1.799,-

Forlængerkabel EU - Han/hun CEE

25 m 3 x 2,5 mm² forlænger kabel	27.0613	1.599,-

Landstrømskabel USA (Marinco)

25 m 3 x 2,5 mm² - Han CEE / Nema L5-30	27.0595	1.599,-

Gule shore power kabler

3 x 1,5 gul, rund - 50 meter	25.3071	35,- pr. m
3 x 2,5 gul, rund - 50 meter	25.3072	46,- pr. m

Gule shore power kabler



Adapterstik

Schuko han / CEE hun	27.0617	189,-
CEE han / 2 x CEE hun	27.0618	659,-
CEE han / Schuko hun	27.0619	199,-

Bæretaske 45 x 35 x 10 cm

Praktisk gul nylon taske med lynlås	27.0616	199,-

Landstrømskabel USA (Marinco)



27.0617

27.0618

27.0619

27.0616

JORD & GALVANISK ISOLATOR

Jord i båden, hvad vil det sige og hvad gør man

Nå du tager landstrøm ombord tager du også jord ombord. Er båden blot udstyret med en lader eller en elcentral med et par stikdåser er der intet problem. Har du monteret en varmtvandsbeholder, er det en anden sag, da den skal tilsluttes jord. Her bør du montere en galvanisk isolator, da du ellers risikerer at være jord for hele broen. Jord vil altid finde den bedste forbindelse til jord, den strøm der er i jordkablet kryber rundt i din båd og kan forårsage galvanisk tæring på vitale dele.
Du kan også lave din egen jord, det gøres med et jordplan, som forbindes til landstrømindtaget, det er vigtig ikke at tage jord med ombord via dit landstrømskabel, så er du helt uafhængig af kvaliteten af jord fra land. I stålbåde bruges dette system.
Vigtigt, når du tager båden på land og vil tilslutte strøm, skal det være med jord.

Galvanisk isolator 220V

En billig løsning for at forhindre galvanisk tæring , i forbindelse med landstrøm jord, særligt velegnet til varmtvandsbeholdere.

- Vandtæt IP67
- AC max 16A
- Tilslutning 2 x M6A
- Anodiseret aluminium
- Vægt 1 kg
- Mål (hxbxd) 60 x 120 x 200 mm



En Galvanisk isolator monteres på jord kablet lineært og opsamler de lav volts udsving der måtte komme og kun tillade den nødvendige jordforbindelse, for at undgå at din båd bliver fælles jord med deraf følgende risiko for galvanisk tæring.



Victron galvanisk isolator 220V 16Amp.
27.0632 **1.149,-**
Victron galvanisk isolator 220V 32Amp.
27.0634 **2.349,-**

victron energy BLUE POWER ISOLATIONS TRANSFORMER

Ønsker du at beskytte din båd mod galvanisk tæring, skal du have en isolations transformator ombord.
Transformatoren adskiller din båd fra landstrømmen, så galvaniske strømme ikke forekommer i dit 230V system.
Det er en gammel misforståelse, at der ikke er risiko for galvanisk tæring i en glasfiberbåd.
Isolation transformator i 2000 Watt eller 3600 Watt med indbygget softstarter, step up og step down (120VAC /230VAC)
Fase, nul og jord er alle isoleret.

Isolations transformator 2000W 8.5 Amp. 230V	**27.0641**	**5.523,-**
Isolations transformator 3600W 16 Amp. 230V	**27.0642**	**7.389,-**
Isolations transformator 3600W auto 16 Amp. 230V	**27.0645**	**8.299,-**











6 måneder gammel glasfiberbåd - tæring har forårsaget at sejldrevet er faldet af.

1852 MARINE QUALITY

Inspirationen til brandet kommer fra det maritime miljø.
En nautisk mil er en måleenhed for distance som bruges til søs, i luften og i meteorologi.
En international nautisk mil er nøjagtig 1852 meter.

Hvis man sejler i en time med en knobs fart, har man sejlet en nautisk mil.

1852 MARINE QUALITY er vores eget brand og en garanti for kvalitetsprodukter til rigtig pris "value for money".
Produceret specielt til Palby Marine i Danmark & Flak i Norge.

Vi har over 1000 1852 MARINE QUALITY produkter i vores sortiment.
Produkterne spænder vidt - fra flydedragter til polermaskiner, gummistøvler, kikkerter, olie, melamin service, nødsignaler, vandsport og meget andet!



Se mere på side 532

ROCA W12 PARALLELARM I RUSTFRIT STÅL

Passer til W12 motorerne 21.0001, 21.0002 og 21.0003.
Justerbar længde: 324-460 mm eller 454-591 mm.
Tilslutningen er af typen J-krogtilslutning, der passer til næsten alle viskerblade på markedet. Fremstillet i rustfrit stål, elektropoleret eller pulverlakeret mat sort. For Ø 13,8 mm aksel.

Farve	Længde	Varenr.	Pris
Sort	324 - 460 mm	21.0004	739,-
Sort	475 - 610 mm	21.0005	759,-
Elektropoleret	320-455 mm	21.0006	799,
Elektropoleret	475-610 mm	21.0007	839,-



NEW



ROCA W12 VISKERARM I RUSTFRIT STÅL

Justerbar længde, 319-458 mm og 474-612 mm.
Fremstillet i rustfrit stål, pulverlakeret mat sort. J-krogs tilslutning, der passer til næsten alle viskerblade på markedet. For 13,8 mm aksel.

Farve	Længde	Varenr.	Pris
Sort	319 - 458 mm	21.0008	269,-
Sort	474 - 612 mm	21.0009	289,-





NEW

ROCA W12 VISKERMOTOR CE

Den helt vandtætte viskermotor W12 fra ROCA´s nyeste serie, er en af de bedste på markedet. Det nye design giver et vridemoment på 12 Nm. Roca´s viskermotor har et isoleret chassis , så den også kan bruges i både af metal. Trinløs indstilling af viskervinklen fra 45˚ til 110˚ for maksimal sigt, gør den let at tilpasse til dit behov, og gør den meget populær blandt bådejere. Vinklen kan nemt ændres efter montering. Stilbar selvparkering i højre eller venstre stilling/side. Viskerakslen er lavet i Ø13,8 mm rustfrit stål.
Spænding: 12/24 VDC. 2-hastigheder; langsom: 35 slag/minut, hurtig: 55 slag/minut. 100 % vandtæt, kompakt hus, lavet i aluminium.
Max længde arm/blad-kombination 610 mm x 560 mm.

Godkendelser:
CE-godkendt: EN55 014 - EMC direktiv 89/336/EEC. EN60335-1: 94.
Produktet har CE-mærkning iht. lavspændingsdirektivet 72/23/EEC.

Drivaksel lgd.	Max skrogtykkelse	Volt	Varenr.	Pris
38 mm	16 mm	12V	21.0001	1.019,-
68 mm	42 mm	12V	21.0002	1.039,-
68 mm	42 mm	24V	21.0003	1.039,-





NEW

ROCA W05 HEAVY DUTY VISKERARM

Ekstra kraftig viskerarm til W05 motoren 21.0012.
Justerbar længde 280-335 mm.
Fremstillet i rustfrit stål SIS 2333,
Pulverlakeret mat sort. For 6 mm aksel.
21.0010 159,-



NEW

ROCA W05 VISKERSÆT KOMPLET

W05 Viskemotor + arm 16442 samt blad 16430-280.
Maksimal tykkelse ved montering er 25 mm.
21.0011 899,-



NEW

ROCA W05 VISKERMOTOR

Stærk W05 viskermotor i marine kvalitet. Fremstillet efter EMC- direktivet 89/336/EEC. Motoren har hvid pulverlakeret aluminiumskappe. Motoraksel og monteringsplade i rustfrit stål (SIS2333).
Justerbar viskervinkel, 90˚ eller 110˚. Stilbar selvparkering i højre eller venstre stilling/side. Standardindstilling 90˚ viskervinkel med venstreparkering. Maks. længde arm/blad-kombination 355 mm x 355 mm. Ø6 mm aksel.

Drivaksel lgd.	Max skrogtykkelse	Volt	Varenr.	Pris
56 mm	25 mm	12V	21.0012	709,-







NEW



ROCA W38 PARALLELARM

Justerbar længde 470-750mm. Elektropoleret. 16 mm Sadelbeslag.
Leveres komplet med adapter og skivedysse
21.0014 1.479,-

NEW



ROCA W38 VISKERBLAD

Viskerblade i rustfrit stål og neopren.

Lgd.	Varenr.	Pris
559 mm	21.0017	169,-
610 mm	21.0018	189,-
710 mm	21.0019	409,-

NEW



ROCA W38 VISKERMOTOR

W38 viskermotor fra Roca er lavet til de hårdeste udfordringer.
Med et moment på 38Nm og stor motoreffekt kan den håndtere viskerarme og blade op til 900 mm.
Viskervinkelen kan nemt justeres fra 45˚ til 110˚ for maksimal synlighed. Motoren har to hastigheder, hvor den langsomme giver 40 slag i minuttet, og den hurtige 60 viskerslag per minut.
Justerbar selvparkering kan let ændres fra venstre til højre side.

Drivaksel lgd.	Max skrogtykkelse	Volt	Varenr.	Pris
40 mm	28 mm	12V	21.0013	3.249,-

NEW



ROCA VISKERBLADE

Viskerblad i sortlakeret stål/neopren.
Passer til alle Roca´s viskerarme undtagen W38

Lgd.	Varenr.	Pris
280 mm	21.0020	59,-
305 mm	21.0021	59,-
330 mm	21.0022	59,-
355 mm	21.0023	59,-
380 mm	21.0024	59,-
405 mm	21.0025	79,-
430 mm	21.0026	89,-
455 mm	21.0027	89,-
408 mm	21.0028	89,-
508 mm	21.0029	89,-
533 mm	21.0030	99,-
560 mm	21.0031	99,-

NEW



ROCA TRYKKNAP MED SYMBOL

Trykknap med symbol for vandtætte kontakter.
Størrelse: 24x49 mm.

Trykknap til viskemotor	21.0015	39,-
Off-on-on parkeringsposition	21.0016	149,-

NEW



RAIN VIEW

Forbedrer sigtbarhed gennem forruden og vinduer. Bruges på glas og plast. Kraftig regn og vådt vejr kan resultere i begrænset synlighed gennem forruder og vinduer. Star brite Rain View er den effektive løsning på denne irriterende og potentielt farlige situation. En applikation af Rain View til glas og plast (polycarbonat eller akryl) gør overfladen så glat, at regn og vand glider lettere, hvilket forbedrer sigtbarheden. Til brug på alle bil- og RV-vinduer og forruder, bådruder og vinduer, løbelys, forlygter. baglygter og andre overflader,
hvor regn kan påvirke synligheden.
250 ml **64.88708** 149,-






Foto: Per Heegaard

TMC VISKERHÅNDTAG M/ARM OG BLAD

21.0501 279,-



TMC VISKERMOTOR SÆT

Selvparkerende viskermotor med rustfrit hus, 11" viskerarm og blad.

12V 90° 21.0091 549,-
12V 110° 21.0092 549,-



VISKERMOTOR SORT TYPE LM

Selvparkerende 12 V viskermotor. Gevind: 63 x 9 mm
Viskeraksel: 6 mm. Udført i saltvandsbestandige dele.

12 Volt 80° 21.0100 599,-
12 Volt 110° 21.0110 599,-



Viskerarme og blade for standard	Varenr.	Pris
Viskerarm 11"	21.0120	85,-
Viskerarm 14"	21.0130	89,-
Viskerblade 11"	21.0140	40,-
Viskerblade 14"	21.0150	45,-
Viskerblade 11" m/krog	21.0160	59,-



KRAFTIG RF ARM OG BLAD FOR VISKER LM TYPE

Visker arm kraftig RF 279-355 mm 21.0112 199,-



Viskerblad sort RF 279 mm 21.0114 59,-
Viskerblad sort RF 355 mm 21.0115 69,-
Viskerblad sort RF 406 mm 21.0116 82,-





VISKERROBOT 12/24V

Viskerrobot 12/24V til 3 motorer
Hulmål: 58 x 58 mm
Udv. mål: 70 x 70 mm
21.0692 949,-

Exalto HEAVY DUTY VISKER ANLÆG

Exalto H.D. viskermotor til vinduer på op til 1100 mm i højden Selvparkerende, 2 speed, viskerkraft 23 Nm. viskerarme op til 750 mm, blade op til 800 mm. Kan justeres fra 40 - 90°. 2-polet motor. Kan anvendes til stålbåde.

Viskermotor H.D. 12V - Max karm 20mm 21.0600 3.219,-
Viskermotor H.D. 24V - Max karm 20mm 21.0601 3.349,-
Viskermotor H.D. 12V - Max karm 55mm 21.0604 3.269,-
Viskermotor H.D. 24V - Max karm 55mm 21.0605 3.399,-
Viskermotor H.D. 12V - Max karm 70mm 21.0608 3.289,-
Viskermotor H.D. 24V - Max karm 70mm 21.0609 3.459,-





Dæksel for viskermotor hvid 21.0620 649,-
Dæksel for viskermotor sort 21.0621 809,-



H.D.Visker parallel arme justerbar i sort coated 316 rustfri stål

Parallel arme justerbar 350 – 450mm 21.0640 2.309,-
Parallel arme justerbar 500 – 600mm 21.0641 2.349,-
Parallel arme justerbar 650 – 750mm 21.0642 2.389,-



H.D.Viskerblade i sort coated 316 rustfri stål

Viskerblade 400 mm 21.0653 339,-
Viskerblade 450 mm 21.0654 369,-
Viskerblade 500 mm 21.0655 389,-
Viskerblade 600 mm 21.0657 442,-
Viskerblade 700 mm 21.0659 495,-
Viskerblade 800 mm 21.0661 619,-



Kontakter til viskermotorer 2 speed 12/24V
Kontakt 2 speed 1 viskermotor 21.0680 409,-
Kontakt 2 speed 2 viskermotor 21.0681 489,-



Kontakter til 1viskermotorer 2 speed samt viskerrobot.

Kontakt 12V m. viskerrobot 21.0682 1.795,-
Kontakt 24V m. viskerrobot 21.0683 1.989,-
Panel for kontakt 21.0687 319,-





ELEKTRISK KONTAKT MED VISKERROBOT 12/24V

Intelligent viskerkontakt med touch, 2 speed, viskerrobot og selvparkering. Leveres med 45 cm monterings ledning. Kontakten til 2 motorer vil desuden synkronisere de 2 motorer.
Mål udv./indb.: 50 x 25 mm/ 36,5 x 21 x 90 mm.

1 viskermotor 12/24V 21.0688 1.339,-
2 viskermotor 12/24V 21.0689 1.775,-



VINDUESVISKERER HEAVY DUTY

Kraftige viskermotorer.
Selvparkerende med 2 hastigheder.
Udført af saltvandsbestandigt materialer, men ikke egnet til udvendig montering.
Gevindaksel 25, 50 eller 76 mm + 13 mm, viskeraksel 13,7 mm stråler.

Kort aksel





Justerbar viskervinkel: 40-55°

12 Volt - 25 mm aksel	21.0201	789,-
12 Volt - 50 mm aksel	21.0211	799,-

Lang aksel





Justerbar viskervinkel: 83-120°

12 Volt - 25 mm aksel	21.0200	789,-
12 Volt - 50 mm aksel	21.0210	799,-
24 Volt - 50 mm aksel	21.0220	789,-
12 Volt - 76 mm aksel	21.0250	999,-
24 Volt - 76 mm aksel	21.0251	999,-

Heavy duty vinduesvisker i vandtæt hus.
Selvparkerende og med 2 hastigheder.
Justerbar viskevinkel: 83-120°.
Viskeraksel med 13,7 mm stråler.



12 Volt - 25 mm aksel	21.0255	889,-
12 Volt - 50 mm aksel	21.0257	889,-
24 Volt - 50 mm aksel	21.0258	889,-



Viskerarme justerbar rustfri stål

235-315 mm	sort	21.0260	189,-
285-380 mm	sort	21.0263	199,-

Viskerarme justerbar rustfri stål med vinklet ende

285-380 mm	sort vinklet	21.0261	219,-
345-440 mm	sort vinklet	21.0262	229,-

Parallel arme enkelt montering

380-430 mm	sort/blank	21.0300	469,-
430-560 mm	sort/blank	21.0310	519,-





Viskerblade

12" / 300 mm	21.0400	66,-
14" / 360 mm	21.0410	68,-
16" / 406 mm	21.0420	70,-
18" / 450 mm buet	21.0430	74,-



1852 VISKERBLADE

Viskerblade i pakke med 2 stk.



Længde

12" / 300 mm	21.0440	40,-
14" / 360 mm	21.0441	40,-
16" / 406 mm	21.0442	42,-
18" / 450 mm	21.0443	44,-
20" / 508 mm	21.0444	46,-
22" / 558 mm	21.0445	50,-

Kraftige parallel arme rustfri stål

285-380 mm sort	21.0337	419,-
345-440 mm sort	21.0338	419,-
415-495 mm sort	21.0339	429,-





Monterings beslag til parallel arm
til 21.0200, 21.0210, 21.0220 21.0335 179,-



21.0335

KRAFTIG RUSTFRI ARM OG BLAD FOR TMC HEAVY DUTY VISKER MED KROG MONTERING

Viskerarm sort RF 304-457 mm	21.0264	299,-
Viskerarm sort RF 482-609 mm	21.0265	299,-



Viskerarm sort RF kan vinkles 304-457 mm	21.0266	289,-
Viskerarm sort RF kan vinkles 482-609 mm	21.0267	299,-



Parallel viskerarm sort RF 304-457 mm	21.0268	569,-
Parallel viskerarm sort RF 482-609 mm	21.0269	599,-



Kraftige viskerblade

Viskerblad sort 457 mm	21.0350	89,-
Viskerblad sort 508 mm	21.0351	89,-
Viskerblad sort 558 mm	21.0352	110,-
Viskerblad sort 609 mm	21.0353	110,-



MINI SIGNALHORN

Signalhorn som yder 100 dB uden anstrengelser. Fungerer ved at en plastmembran påvirkes når man blæser i det. Signalhornet er farvefast og det flyder.

Mini Signalhorn L: 87-163 mm
Ø 50 mm 50 g.
22.0026 139,-



LALIZAS SIGNALHORN SÆT

380 ml **22.0005** 119,-



RUSTFRIT HORN

Populært 12 volts horn udført i rustfrit stål.

L: 400 mm H: 130 mm B: 100 mm **22.0040** 499,-
Dobbelt L: 460 mm **22.0050** 999,-



EL-MARINEHORN

Lille 12V marinehorn i rustfri kasse.
H: 50 mm B: 75 mm
22.0030 199,-



EL-MARINEHORN

Lille 12V marinehorn i rustfri kasse.
Enkelthorn - L: 76 mm B: 83 mm - 106 dB **22.0031** 249,-
Dobbelthorn - L: 102 mm B: 222 mm - 109 dB **22.0032** 469,-



ELEKTROMAGNETISK HORN

MARCO EMX1 HORN

Enkelt elektromagnetisk horn med rustfri stål (UNI 18/10) tragt og beslag. 301 rustfri stål membran og smart design m/integreret ledning.
Lgd.: 470 mm, 112 DB, 320 Hz

12V, 5 amp. **22.0130** 999,-
24V, 4 amp. **22.0140** 989,-



EL SIGNAL HORN

MARCO EM1 & EM1/2 HORN

Forkromet messinghorn med total tæt søvandsbestandigt hornhus på stålfod med tragtholder og relæ. Specielt udviklet til marinebrug.
Enkelthorn
Længde: 470 mm
Tone: 340 HZ - Lyddis: ca. 1.500 mtr. - DB 112
Dobbelthorn
Længde: 500 mm og 430 mm
Tone: 340 Hz og 390 Hz - DB 115 - Lyddis: ca. 1.500 mtr.

Model	Længde	Varenr.	Pris
Dobbelt 12 V	430 mm	22.0060	1.899,-
Dobbelt 24 V	500 mm	22.0070	1.999,-
Enkelthorn 12 V	470 mm	22.0100	949,-
Enkelthorn 12 V	400 mm	22.0110	949,-
Enkelthorn 24 V	470 mm	22.0120	999,-

Hør MARCO hornenes forskellige lyd på www.marco.it



INDBYGNINGSHORN

MARCO SMILE HORN

- 12V 5amp. Elektromagnetisk horn
- Hvid ASA hus
- Nem plan montering
- 109 dB (1m) 400 Hz frekvens

22.0200 249,-



MARCO HURRICANE HORN

- 12V 18amp. Eller 24V 9amp. El. kompressorhorn
- Nem plan montering
- Omgående lyd ved tryk på horn kontakt
- Hvid ASA eller forkromet ABS hus
- 120 dB (1M), 300 Hz frekvens. **Dyb tone**.
- Velegnet til erhvervs- og lystbåde under 12M

12V Hvid horn	22.0210	689,-
24V Hvid horn	22.0211	719,-
12V Forkromet horn	22.0212	799,-
24V Forkromet horn	22.0213	799,-



MARCO PÅBYGNINGSHORN

SHARK HORN

- 12V 5amp. Elektromagnetisk horn • Påbygnings horn
- Hvid ASA eller forkromet ABS hus m/AISI 304 rustfrit monteringsbeslag
- 108 dB (1M), 400 Hz frekvens



Hvidt 22.0035 349,-
Forkromet 22.0036 519,-

MARCO RUSTFRIT HORN

MA1-C HORN

Forkromet ABS horn på fiberforstærket nylon fod. incl. kompressor, fittings og relæ.
Længde: 390 mm • Tone: 326 Hz DB: 114
12 V 22.1100 749,-
24 V 22.1110 769,-



TT2-M HORN

Forkromet ABS horn på fiberforstærket nylon fod. incl. kompressor, fittings og relæ.
Længde: 390 mm • Tone: 326/412 Hz DB: 111
12 V 22.1112 1.049,-
24 V 22.1113 1.059,-



Hør MARCO hornenes forskellige lyd på www.marco.it

TC1/P HORN

Hvidt mini ABS horn på fod. Incl. kompressor, fittings o.s.v.
Lgd: 250 mm, DB: 116
12 V 22.1000 559,-



MARCO SIGNALHORN

PW2 HORN

Signalhorn som er godkendt til skibe fra 12 - 20 mtr. af: I.M.O. - RINA, Lloyd's register MCA og Bureau Veritas. Bestående af hvidlakeret horn 460 x 200 mm, fittings, kompressor og kontakt.
Frekvens: 630 Hz Lydstyrke: 123 Db.
Vægt: 5,5 kg. Arbejdstryk: 2 bar. Dyb tone.

12 Volt, 20 amp. 22.2000 4.899,-
24 Volt, 10 amp. 22.2010 4.899,-



MARCO KOMPRESSOR HORN

PW 3 HORN

Monteres på skibets eksisterende kompressor anlæg. Løst signalhorn som er godkendt til skibe fra 20-75 m. af: RINA, Lloyd's register og Bureau Veritas.
Bestående af hvidlakeret horn 460 x Ø 300 mm, magnetventil, fittings og hornkontakt.
Forbrug 12 V: 6 amp Forbrug 24 V: 3 amp.
Frekvens: 630 Hz, Lydstyrke: 132 Db. - Dyb tone
Vægt: 2,5 kg.
24 Volt 22.2060 4.799,-



MARCO ELEKTRONISK SIGNALHORN

EW2-M HORN

Godkendt elektronisk signalhorn til skibe fra 12-20 meter af: RINA, Lloyd's register og Bureau Veritas.
Sættet består af: monteringsbeslag, elektronikboks og kontrolpanel med automatisk tågesignal, hornsignal og AUX indgang.



Model	Db	Hz	Kg	Dim.	Varenr.	Pris
12 V 3 Amp	122	675	4,2	249x237	22.2020	6.999,-
24 V 1,5 Amp	122	675	4,2	249x237	22.2030	6.999,-

MARCO ELEKTRONISK SIGNALHORN M/MIKROFON

Signalhornet består af elektronikboks, automatisk tågesignal, og monteringsbeslag. IP67

Model	Db	Hz	Dim.	Varenr.	Pris
12 V	112	800	154x121x132	22.2012	2.399,-
24 V	112	800	154x121x132	22.2013	2.499,-
Med mikrofon					
12 V	112	800	154x121x132	22.2016	3.199,-
24 V	112	800	154x121x132	22.2017	3.299,-



Kontrolpanel
22.2032 899,-

MEGAFON MED SIRENE

Japansk ethåndtags-megafon med bærerem.
Til batterier.
Rækkevidde: ca. 320 mtr.
Effekt: 10 - 16 W Dim: Ø:200 x 350 mm



Vægt uden batterier 1,7 kg. 22.0150 699,-

SIGNALKLOKKER

Signal klokke Ø: 210 mm.
For både fra 12 - 20 mtr.
81.0180 1.699,-

Signal klokke Ø: 300 mm.
For både fra 20 - 70 mtr.
81.0190 3.299,-







Lysvinkler:
Agterlys = 135˚
Sidelys = 112½˚
Toplys = 225˚
Andre lys = 360˚

Signatur:



Skibslysenes synlighed

Skibe	Toplys	Sidelys	Agterlys
Over 50 m	6NM	3NM	3NM
20 - 50 m	5NM	2NM	2NM
12 - 20 m	3NM	2NM	2NM
Under 12 m*	2NM	1NM	2NM

* Maskindrevet skib kan i stedet føre et hvidt lys, synligt horisonten rundt, samt sidelys.

MARINE LANTERNER - SERIE 3562

Incl. pære 12V - 10W (27.5540)

IP54 beskyttet.
Synlig distance 1 NM. Top og agter 2NM
H: 75 mm B: 63 mm D: 53 mm.

Sort sæt - Styrbord/bagbord/agter/top **23.0560** 509,-

Type		Sort	Pris	Hvid	Pris
■ 112,5 ˚	styrbord	23.0500	195,-	23.0501	269,-
■ 112,5 ˚	bagbord	23.0510	195,-	23.0511	269,-
□ 225˚	top	23.0520	195,-	23.0521	195,-
□ 135˚	agter	23.0530	195,-	23.0531	269,-
■ 225˚	dobbelt	23.0540	195,-	23.0541	196,-


23.0500


23.0510


23.0520/ 23.0530


23.0540


23.0501


23.0511


23.0520/ 23.0531


23.0541

RUSTFRIE LANTERNER

Lavet af poleret AISI 316 rustfrit stål.
RINA godkendt

■ 112,5 ˚	styrbord	23.0300	329,-
■ 112,5 ˚	bagbord	23.0310	329,-
□ 225˚	top	23.0320	329,-
□ 135˚	agter	23.0330	329,-
■ 225˚	dobbelt	23.0340	349,-
Reserve pinolpære		27.5496	29,-




23.0300


23.0310


23.0320/23.0330


23.0340

ANKERLYS - MINI

Klar plasticlampeglas på sort fod. Incl. pære.	23.0210	99,-
Ankerlanterne 2 NM - 76 x 67 mm	23.0211	89,-
Ankerlanterne 2nm, h:70mm	23.0212	89,-


23.0210


23.0211


23.0212

LED LANTERNER

Er incl. 12V 0,54W pære.
H: 75 x B: 64 x D: 55 mm
IP65 vandtæt

			Varenr.	Pris
■ 112,5 ˚	styrbord	1NM	23.0441	139,-
■ 112,5 ˚	bagbord	1NM	23.0442	139,-
□ 135˚	agter	2NM	23.0443	139,-
□ 225˚	top	2NM	23.0444	139,-
■ 225˚	dobbelt	2NM	23.0445	139,-


23.0445


23.0441


23.0442


23.0443


23.0444

LANTERNER TIL PLAN MONTERING

Rød/grøn lampeglas i forkromet hus med plastsokkel.
Dim: 100 x 82 mm. Incl. pære. **23.0200** 189,-
Reservepære **27.5491** 29,-



3-FARVET LED LANTERNE MED LED ANKERLYS

Mulighed for montering af windex.
Synlig 2NM
Mål: Ø 85mm H: 95mm.
Multivolt: 8-28V DC (m/integreret beskyttelse mod spændingsspidser og lav batterispænding)
Samlet strømforbrug: Styrbord-, bagbord- og agterlanterne 3,5W
Strømforbrug: Ankerlanterne: 1,5W
Husmateriale: Nylon (slagfast)
Linsemateriale: Ultra HD polyamid (slagfast).
Monteringsskaft: 316 rustfrit stål
Formonteret med marine-ledning
Vægt: 400 gr. incl. ledning
Tæthedsgrad: IP67 (komplet forseglet og modstandsdygtig overfor saltvand)
Godkendelser: BSH, IMO COLREG, USCG, ABYC
■□ 360˚ 3 color **23.0965** 3.699,-




23.0966

Adapter til montering
af windex på tri-coulor lanterne **23.0966** 495,-



LANTERNER - SERIE 2984

IP55 beskyttet.
Synlig distance 2 NM. Toplanterne 3NM
H: 108 mm B: 107 mm D: 90 mm

Incl. pære 12V - 25W (27.5030)
Skift evt. til NauticLED LED pære
Hvidt lys: **27.5958** - Grønt lys: **27.5960** - Rødt lys: **27.5961**
Tre-farvet lys: **27.5962**

Type	Sort	Hvid	Pris
■ 112,5 ° styrbord	23.0600	23.0601	415,-
■ 112,5 ° bagbord	23.0610	23.0611	415,-
□ 225° top	23.0620	23.0621	415,-
□ 135° agter	23.0630	23.0631	415,-
■ 225° dobbelt	23.0640	23.0641	449,-
■□ 360° 3 color	23.0650		589,-
□ 360° anker	23.0660	23.0661	449,-
■□ 360° 3 color + □ 360° anker	23.0670		1.149,-


23.0600


23.0610


23.0620/23.0630


23.0640


23.0650


23.0660


23.0670


23.0601


23.0611


23.0621/ 23.0631


23.0641


23.0661


Universal

Universal holder til lanterner **23.0750** 279,-

LED LANTERNER

NaviLed® Pro serien af lanterner er en kombination af præcis optisk udvikling og den mest avancerede multivolt teknologi, hvilket giver et ultra højt niveau af synlighed på kun 10% strømforbrug i forhold til en almindelig lanterne elpære.
NaviLED® Pro serien er af akryl, komplet vandtæt, UV- og korrosionsbestandig, stødsikker og vedligeholdelsesfri.
Volt: 9-33 volt
Strømforbrug: mindre end 3,2W
Installation: Pre-monteret med 2,5 m marineledning
Sikret mod omvendt polaritet til 700V
Godkendt til både under 20 meter.



Type	NM	Sort	Pris
■ 112,5 ° styrbord	2	23.0970	2.039,-
■ 112,5 ° bagbord	2	23.0971	2.039,-
□ 135° agter	2	23.0973	2.039,-
□ 225° top	3	23.0974	2.289,-
□ 225° top	5	23.0978	3.179,-
■ 225° dobbelt	2	23.0975	2.289,-
Beslag		23.0976	269,-

Se skema for lanterne størrelse på side 124


23.0970


23.0971


23.0973


23.0974


NEW
23.0978


23.0975


23.0976

SIGNALLANTERNER

NaviLed® Pro 360-serien har Grilamid®-linsemateriale for ekstrem holdbarhed.

NaviLed® Pro 360 har også Wheelmark-certificering på tværs af hele serien.

- Internationalt godkendt
- Ultra lavt strømforbrug
- UV-, korrosions- og slagfaste
- Helt forseglet IP67
- Multivolt 12 / 24V DC
- 2 NM synlighed
- H: 68 mm Ø: 90 mm

NEW







■ 360°	2NM	23.0985	1.699,-
■ 360°	2NM	23.0986	1.699,-
□ 360°	2NM	23.0987	1.699,-

SIGNALLANTERNER SERIE 2984

Lanternen sælges incl. 12V pære, men der er mulighed for udskiftning til LED.
B: 88 mm - D: 90 mm - H: 107 mm
Skift evt. til NauticLED LED pære
Hvidt lys: **27.5958** - Grønt lys: **27.5960** - Rødt lys: **27.5961** - Tre-farvet lys: **27.5962**
Godkendt til både under 20 meters.

	Varenr.	Pris
■ 360°	23.0680	449,-
■ 360°	23.0690	449,-
□ 360°	23.0660	449,-



LANTERNER

Alle Den Haan lanterner er fremstillet af fiberforstærket polycarbinat i rustfrit stål med linse/glas af lexan.
IP56 beskyttet. 2 NM
Solas godkendt med 96/98/EC

Lanterner på fod

■□ 360°	3 color	23.0060	719,-
□ 360°	anker	23.0070	609,-



HUSK: Pære 12V eller 24V 27.5010-27.5040
LED pære 27.5958

Signallanterne "Rørstuds 1/2"

□ 360°	23.0100	609,-
■ 360°	23.0110	609,-
■ 360°	23.0120	609,-



23.0100 23.0120 23.0110

HUSK! Pære 12V eller 24V 27.5010-27.5040
LED pære 27.5958, 27.5960, 27.5961

LED LANTERNER

LED lanterner i nyt og elegant design, UV bestandig sort plast, vandtæt IP67 , 12/24V, 2W, monterert med 2 meter kabel 2NM top og agter 3NM.
• Opfylder kravene til USCG/ABYC
Mål: flad top 87,5 x 78 x 50 mm • Mål: buet top 105 x 78 x 50 mm

	Flad top	Pris
■ 112,5 ° styrbord	23.0370	639,-
■ 112,5 ° bagbord	23.0371	639,-
□ 225° top	23.0374	629,-
□ 135° agter	23.0375	629,-



	Buet top	Pris
■ 112,5 ° styrbord	23.0380	599,-
■ 112,5 ° bagbord	23.0381	599,-
□ 135° agter	23.0385	599,-

Se skema for lanterne størrelse på side 124



Flad top

■ 225°	styrbord/bagbord dobbelt	23.0372	799,-



LALIZAS FOS LED 20 & 12 LANTERNER

Lalizas FOS LED lanterner er op til 80% mere strømbesparende i forhold til traditionelle lanterner med gløde elpære.
• Produceret i henhold til standarden: COLREG 72 & EN 14744:2005
• IP67 sort vandtæt UV bestandig plast
• 0,6 til 1,2 meter ledning
• 2-4 skruer er inklusiv
• 1,5W – 3W
• 12-24Vdc på nær 3-farvet & kombi lanterne, som er 12-15Vdc

Synlig distance 2NM. Toplanterne 3NM

■■ 112,5 °	Styrbord/bagbord sæt 12-24Vdc, 1,5W • 90x65x38 mm	23.0386	649,-
□ 225°	Toplanterne • 12Vdc, 3W 104x78,5x45 mm	23.0389	599,-
□ 135°	Agterlanterne • 12Vdc, 1,5W 95,6x71,5x32 mm	23.0390	449,-
■ 225°	Dobbeltlanterne • 12-24VDC, 3W 104X78,5X45 mm	23.0391	699,-



23.0386 23.0389 23.0390 23.0391

Synlig distance 1+1+2NM. Ankerlys 2NM

■□ 360°	3 color • 12-15Vdc, 1,5W Ø 60 mm • Højde: 39,4 mm	23.0392	649,-
■□□ 360°	3 color+anker • 12-15Vdc, 1,5W Ø 60 mm • Højde: 70,6 mm	23.0393	1.299,-



23.0392 23.0393

MANTAGUA LED LANTERNE

Fremtidens lanterner er LED - nedsæt dit strømforbrug med ca. 90% og ha' samtidig en lanterne for livet!
• Synlighed 2 NM - op til 20 meter
• 9 - 30 V og ekstrem lang levetid (ca. 50.000 timer)
• Robust og vandtæt IP67
• H 104 x Ø 70 mm

■□ 360° 3 color 2W
23.0451 1.249,-





LED LANTERNER IP67 VANDTÆT

12-24V 90mA Synlig distance 2NM, 50.000 timer levetid,

Model	Sort	Hvid	Pris
■ 112,5 ° styrbord	23.0902	23.0914	1.389,-
■ 112,5 ° bagbord	23.0903	23.0915	1.389,-

A=9mm, B=72mm, C=37mm, D=5mm, E=30mm, F=31mm, G=53mm





Agter 12-24V 660mA, synlig distance 2NM, 10.000 timers levetid

Model	Sort	Hvid	Pris
□ 135° agter	23.0930	23.0931	1.359,-

Bredde=71mm, Højde=53mm & Dybde=31mm





SUPERNOVA LED LANTERNE

Supernova lanterner er udstyret med High-Power LED som sikrer lang levetid og lavt forbrug. Huset er lavet af polycarbonat og har en Gore-tex membran som sikrer at huset kan trykudligne.

- 10-20V (Giver fuld lysstyrke)
- 2,4W • 12 volts
- Synlighed 2 sømil
- Vertikal vinkel 50 grader
- IP65 vandtæt
- Dimensioner – Ø: 91 mm x H: 113 mm (incl. monteringsbeslag)





■□ 360° 3 color LED		23.0290	999,-
□ 360° anker LED		23.0292	999,-
□ 360° anker	combi	23.0294	2.199,-
■□ 360° 3 color			
Mastebeslag		23.0295	99,-



23.0295



23.0290 23.0292



23.0294



Se skema for lanterne størrelse på side 124

LED SIGNALLANTERNER CE

I nyt og elegant design. UV bestandig sort plast, IP67 vandtæt og monteret med 2 m kabel
9-30 Vdc - 1,2W
H: 65 mm B: 83 mm

□ 360°	2NM	23.0376	575,-
■ 360°	2NM	23.0377	575,-
■ 360°	2NM	23.0378	599,-



attwood LED LANTRNER SERIE 3500

Amerikansk lanterne serie med rustfri kappe.
12V - 2.4W 1NM op til 12 mtr.

Mål: LxBxH 76 x 58 x 33 mm

■□ 225° topmonteret dobbelt	23.0266	379,-
■■ 112,5 ° top/undermonteret styrbord/bagbord sæt	23.0267	589,-

Mål: ØxH 51 x 25 mm

■■ 112,5 ° sidemonteret styrbord/bagbord sæt	23.0265	559,-

Agterlanterne påbygning, 3 NM, 12V 1,5W. Ø: 76 mm

□ 135° agter	23.0284	359,-



23.0266



23.0267



23.0284



23.0265

LED LANTERNER

Styrbord og bagbord LED lanterne sæt
12V. Synlig distance 2 NM
Forbrug 0,9W pr. stk.
Mål: LxBxH: 97 x 62 x 40 mm

	Rustfri	Pris	Hvid	Pris
■■ 112,5 ° styrbord/bagbord sæt	23.0263	389,-	23.0264	329,-





Dobbelt LED lanterne styrbord/bagbord
12V. Synlig distance 2 NM
Forbrug 2,2W
Mål: LxBxH: 92 x 77 x 34 mm

	Rustfri	Pris
■ 225° dobbelt	23.0272	419,-



LED LANTERNER CE

Lanterne LED rustfri stålhus

Model	Synlig distance	Båd	Varenr.	Pris
Styrbord	1NM	<12 m	23.0270	139,-
Bagbord	1NM	<12 m	23.0271	139,-
Dobbelt	1NM	<12 m	23.0273	189,-
Styrbord	2NM	<20 m	23.0277	229,-
Bagbord	2NM	<20 m	23.0278	229,-
Dobbelt	2NM	<20 m	23.0279	349,-



23.0277



23.0278



23.0270



23.0273



23.0271



23.0279

GUMMIBÅDS/KAJAK LED LANTERNE

Vandtæt IP65 LED lanterne med sugekop som anvender 3 stk. AAA batterier 17.0524 (ikke inkluderet).
Især velegnet til gummibåde og kajakker.

Model	Varenr.	Pris
☐ 360° top 0,8W	23.0256	219,-
■ 225° dobbelt 0,18W	23.0257	249,-


23.0257


23.0256

NØD LANTERNESÆT

LED lanternesæt til 3 x AA batterier 17.0523 **23.0241** **229,-**



NØD LANTERNESÆT

Nød lanternesæt med 3 stk. - hvidt - grønt - rødt lys.
Lyser ca. 3 timer.
Incl. batterier (LR1130)
Designet som cykellygter.
23.0259 **35,-**







SIC MØRKE SENSOR- TÆNDER DINE LANTERNER

SIC mørke sensor tænder automatisk 12-24V DC produkter der er tilsluttet når mørket falder på. En rigtig god sikkerheds faktor, hvis man ligger for anker udenfor havnen og er sejlet i land for at få f.eks aftensmad og har glemt at tænde ankerlyset. IP68
L-46 mm, B-58 mm, H-33 mm
Maksimum belastning
12V - 120W/24V -240W **23.1500** **399,-**



TOPLANTERNE MED HALOGEN DÆKSLYS

Hella 8504 Toplanterne & dækslys i robust hus.
Godkendt til både op til 20 m - 3NM

- Hella toplanterne 2984
- Hella dækslys m/reflektor, er støv-/fugtbestandig
- Alle metaldele er rustfri stål
- Sort fiberforstærket hus m/fleksible monteringsarme
- Lanterne 12V / 10W BAY15d (27.5010)
- Dækslys 12V / 55W H3 pære (27.5380)

23.0160 **1.899,-**



TOPLANTERNE/DÆKSLYS

PVC materiale som kan bøjes rundt om masten.

Lanterne 12V 10W halogen	23.0150	269,-
Lanterne 12/24V LED	23.0152	959,-
Reserve halogen pære	27.5355	85,-
Reserve pinol pære	27.5540	42,-




23.0150


23.0152

LANTERNEMAST

Rustfri mast.

H: 750 mm - B: 355 mm	23.1000	725,-
H: 318 mm - B: 87 mm	23.1010	269,-



Se skema for lanterne størrelse på side 124

LED LANTERNEMASTER

2NM NaviLED 360° rund lanternemast.
Med 1 LED
Multivolt: 9-33 Volt
Strømforbrug under 1 W
Total forseglet
Vandtæt IP67
Vedligeholdelsesfri konstruktion

Højde 170 mm sort hus til fastmontering
23.1110 **1.199,-**



LED LANTERNEMASTER

LED 12V 1W
LED lanterne master i 304 rustfrit stål med aftagelige mast og gummi dæksel til stikforbindelse, når mast er afmonteret. Kun 23.1170 kan vippes

☐ 360˚ L: 225mm	23.1170	319,-
☐ 360˚ Aftagelig L: 600mm	23.1175	469,-
☐ 360˚ L: 60 - 120 cm	23.1180	519,-





LANTERNEMASTER

12V 10W lanternemast
☐ 360˚ Længde: 238 mm
23.1040 165,-

12V 10W lanternemast
☐ 360˚ Længde: 625 mm
23.1050 219,-

Se skema for lanterne størrelse på side 124

attwood LED LANTRNEMAST

God kvalitet der sikrer lang holdbarhed, 12V 1,8W, 50.000 timer.
Lysvinkel – 7,5° under horisontal, sikrer mod genskin, 360°, 2 sømil, kan vippes +/- 15°
Passer i både PERKO og Attwood monterings beslag.
Leveres uden monterings beslag.
☐ 360˚ lanternemast 1060 mm 23.1162 719,-

Monterings beslag med rustfrit låg.
Mål: 84 x 33 mm 23.1168 259,-





attwood LANTRNEMAST

God kvalitet og meget brugt på amerikanske både.
12V 9W. 2-pin monterings system.

☐ 360˚ lanternemast 600 mm	23.1150	229,-
☐ 360˚ lanternemast 1060 mm	23.1153	289,-

Monterings beslag 2-pin plast
Må: 60 X 43 mm 23.1164 99,-



attwood LED DOCKING LIGHTS

Attwood LED docking light til påbygning er produceret i high grade rustfrit stål og aluminium, 100% vandtæt. Alle elektriske komponenter er forseglet, huset virker som køler for lyskilden så varmeeffekten er minimal i modsætning til halogen.
12V 5W. Lys vinkel 120°
Mål: 112 x 70 x 30 mm
Sæt 24.0803 1.899,-



HELLA DOCKING LIGHT

Takket være DE lightningteknologi har denne kompakte, skotmonterede lampe en ekstrem bred og lang lysvinkel, hvilket er til stor hjælp, når der lægges til kaj i mørke. IP 67 vandtæt.

12V/55W H3 pære er incl. (27.5380) pr. sæt

Model	Varenr.	Pris/sæt
Hvid PVC	24.0800	2.699,-











AFTAGELIG LED LANTERNE

Aftagelig LED lanterne

Multi rød/grøn	23.0215	239,-
Hvid 360˚	23.0216	199,-
Lanternesæt	23.0217	439,-



23.0217

23.0215/16



NAVISAFE LANTERNER & BESLAG

NaviSafe er et norsk produkt, med mange anvendelsesmuligheder. Lanternerne er 100% vandtæt og kan flyde. Du skal ikke føre ledninger, da de er drevet af almindelige batterier. Den helt unikke magnetmontering gør at den kan monteres overalt, afhængig af formålet. RAILBLAZA serien passer ned i dit skødespil og andre på GoPro beslag.



3 COLOR LANTERNE: 5 FUNKTIONER



HVID LANTERNE/ANKERLANTERNE: 5 FUNKTIONER



NAVISAFE NAVIMOUNT LANTERNER

3 color lanterne med 5 funktioner
◧ 360˚ 3 color **23.0233** 695,-



Hvid lanterne 360˚ med 5 funktioner
Fluorescerende grøn
□ 360˚ anker **23.0234** 739,-



NAVIMOUNT BESLAG

Vertikalt beslag m/skruer	**23.0221**	109,-
Søgelænderbeslag hvid Ø 25 eller Ø 35 mm	**23.0223**	159,-



23.0221



23.0223

NAVISAFE BESLAG TIL MAGNET LANTERNER

Til montering i skødespil **23.0252** 225,-



NAVISAFE NAVILIGHT RAILBLAZA LANTERNER

RAILBLAZA Navilight 3 color har mange funktioner og er optimal til rigtigt mange både. Den kan fungere som en tre-farvet lanterne, agterlanterne, styrbord/bagbord, styrbod eller bagbord lanterne. Ialt 5 forskellige funktioner.

Placeres i dit skødespil
◧ 360˚ 3 color **23.0245** 695,-

Incl. **GoPro** beslag
◧ 360˚ 3 color **23.0231** 745,-



23.0245



23.0231

NAVISAFE NAVIMOUNT STANGSÆT

Praktisk stangsæt i neoprentaske.
Indeholder alle de nødvendige beslag til montering på både op til 12 meter med navigationslys. Herunder joller, kanoer, kajakker eller andre mindre både, som kræver COLREGs 72.
Beslagene kan også bruges til GoPro, når lanterne ikke er monteret.
Hver lanterne er drevet af tre AAA batterier 17.0524 (medfølger ikke)

1 x Navilight 360° / 23.0230
1 x Navilight tre farvet / 23.0231
2 x neopren poser
23.0237 1.299,-





Casolux UNDERVANDSLYS 12V

LED Undervandslys som monteres i bådens eksisterende drænhuld.
IP68 beskyttelsesgrad ned til 5 meter.
Fås med koldt hvidt eller blåt lys.









NEW

Lysfarve	Materiale	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Koldt hvidt 4500K	Polyamid	68	6W	12V	26.1790	999,-
Blåt	Polyamid	68	6W	12V	26.1791	999,-



UNDERVANDS LYS 12/24V PÅBYGNING HP LED

Undervandslys med High Power LED lys. Leveres med 1,5 mtr. kabel - B 137,5 - D 68 - H 24,3 mm.

	Watt	Varenr.	Pris
☐	6 x 3W	24.0836	1.299,-
■	6 x 3W	24.0837	1.299,-
☐	10 x 3W	24.0838	1.399,-
■	10 x 3W	24.0839	1.399,-





UNDERVANDS LYS 12/24V PÅBYGNING HP LED

Undervandslys med High Power LED lys. Leveres med 1,5 mtr. kabel - Ø 94 - H 21 mm.

	Watt	Varenr.	Pris
☐	4 x 3W	24.0826	999,-
■	4 x 3W	24.0828	999,-
☐	6 x 3W	24.0830	1.199,-
■	6 x 3W	24.0831	1.199,-
☐	9 x 3W	24.0832	1.299,-
■	9 x 3W	24.0833	1.299,-









UNDERVANDSLYS LED RUSTFRI

Denne serie af små runde undervandslys til mindre både er af bedste kvalitet, huset er i højglans poleret 316 rustfrit stål udstyret med 1 High power 5W LED, kan monteres over og under vandlinjen. 12/24V

	Watt	LED	Varenr.	Pris
☐	5	1	24.0840	689,-
■	5	1	24.0841	729,-









COAST POLYSTEEL LOMMELYGTER

Vandtæt IPX8 lommelygte med fokus.
Den er bygget op omkring en rustfri stålkerne, med et støbt nylon- og fiberglas ydre, hvilket gør dem utroligt hårdføre.
COAST's patenterede Pure Beam Focusing Optic System giver en overlegen stråleintensitet. Når du indstiller lyset fra den fokuserede lyskegle (Spot) til den brede lyskegle (Flood) vil du ikke få de mørke ringe, som ellers er typiske for lommelygter, der kan lave fokuserede lyskegler.
Bulls-Eye Spot-lyset giver dig en kraftig, fokuseret lysstråle, med en maksimal lysdistance på op til 194 meter, samt en ydre ring af et mere diffust lys, som samtidig oplyser et større område ud til siderne.
Bemærk at fokus IKKE bør omstilles under vand, da der sker en udveks-ling af luft fra det vandtætte kammer.
Lygten er testet og normeret efter ANSI/FL1 standarder.



- Pure Beam™ Focusing Optic System
- Twist fokus
- Bulls-Eye Spot-lys
- Rustfri stålkerne
- Tænd / sluk kontakt bagpå
- IPX8 godkendt – vandtæt ned til 3 m i mindst 1 time
- Sikret mod fald
- Vind- og vejrbestandig og dens LED er nærmest umulig at ødelægge.

POLYSTEEL 400 LOMMELYGTE

- 375 lumen
- Bruger 4 x AAA batterier (ikke incl.)
- Længde: 14,6 cm • Vægt: 181 g

17.1103 249,-



POLYSTEEL 600 GENOPLADELIG LYGTE M/POWERBANK

Lygten er drevet af COAST unikke Dual-Power system, der gør det muligt at anvende den medfølgende genopladelige lithium-ion batteripakke eller helt almindelige batterier. Batteripakken kan også anvendes som Powerbank til andre enheder via USB porten til f.eks. smartphones eller andet udstyr der kan lade fra USB.

- 710 lumen
- Bruger 1 x Li-ion pakke eller 4 x AA
- Længde: 20 cm • Vægt: 340 g

17.1105 999,-



Medfølgende genopladeligt lithium-ion batteri

COAST PX300 RAVLYGTE

Den perfekte makker til jagten på rav! PX300 lygten har nemlig ind-bygget både hvidt og ultraviolet UV-lys uden at gå på kompromis med størrelsen. Det ultraviolet-UV lys har en længde på op til 7,5 meter, hvilket giver et godt overblik på jagten efter rav. PX300 har desuden en kraftig LED som giver hele 150 lumen, og lyser op til 16 meter.

Slagfast, vejrbestandig og dens LED er næsten ubrydelig.

Water ProofIPX4 - Vejrbestandig
Drop ProofHoldbar - Fremstillet for at modstå konstant brug.

17.1100 289,-





1852 VANDTÆT LED LOMMELYGTE

Kompakt lommelygte med imponerende lumen styrke, lysdistance og drift tid. CREE højintensive lysdiode og polycarbonat linse modstår vibra-tioner, selv fald op til 3 meter uden skader. Kraftigt hus af forstærket nylonfiber med blød overflade, så den er behagelig at holde ved.

- 1 stk. 3W CREE super kraftig LED
- Lysstyrke: 140 lumen - 120 meter
- Anvendelsestid: 3 timer
- 3 x AAA batterier (ikke inkluderet)
- Høj/lav og blinkende lysstyrke
- IP 67 vandtæt
- Rem til håndledet
- Størrelse: 13 cm Ø30/35mm

17.1045 89,-



COAST LED PANDELYGTE FL75

FL75 er en pandelygte der integrerer den kompakte stil med COAST Pure Beam Focusing-teknologi. Den ene knap på pandelygten tænder det hvide lys, der kan levere den helt brede lyskegle eller den fokuserede langtrækkende lysstråle helt enkelt ved at dreje på lygtehovedet.
Den anden knap tænder for rødt lys, der er med til at bevare nattesynet.

- Vind- og vejrtæt
- Med reflekser på hovedebåndet bliver du let set af andre.
- Testet og normeret efter ANSI FL1 standarden.
- To farver: Hvid / Rød
- 3 lysstyrker: Lav / Medium / Høj
- Lygtehovedet kan tiltes
- Hjelmklips er inkluderet
- Twist Focus



Vægt:	105 g
Modes:	High / low
Lumen:	435
Lysdistance:	143 meter
Lystid:	2,45 timer
Bruger:	3 x AAA
Tæthedsgrad:	IPX4
17.1113	**499,-**

COAST PANDELYGTE FL14

Lækker kompakt pandelygte med et fantastisk lys, lav vægt, refleks i båndet, lygtehovedet kan vinkles, 2 forskellige lysstyker, plus den har rødt lys

Vægt:	650 g
Modes:	High / low
Lumen:	37
Lysdistance:	22 meter
Lystid:	9,5 timer
Bruger:	2 x AAA
Tæthedsgrad:	IPX4
17.1110	**149,-**



BORDLAMPE MED BLUETOOTH HØJTTALER

Elegant bordlampe med flammeffekt og indbygget bluetooth højttaler.

- 80 stk LED giver effekten af en levende flamme
- IP65, kan bruges både inde og udendørs
- Indbygget lithiumbatteri 1800 ma
- Farvetemp 1700K
- Højttaler 5W - 52 mm

NEW

Brugstid:
- Kun lampe: ca 30 timer pr ladning
- Lampe + bluetooth: ca 7,5 timer pr ladning
- USB ladekabel medfølger
- CE og RoHS

11.4880 **299,-**





COAST LYGTE EAL12

Lampen drives af 4 x AA batterier og giver op til 38 timers lys på lavt lysniveau og leverer maksimalt 168 lumens hvidt lys ved fuld effekt.
Den har også røde lysdioder, som kan slås til at lyse konstant eller blinke, for at signalere efter hjælp.
Lampen giver en utrolig lysstyrke og energieffektivitet, med op til 4 nætter af lys på et enkelt sæt batterier.
Egnet til natsejlads, inspektion, sikkerhed, politi og redning.

- 168 lumen
- Holdbar, indbygget håndtag til at transportere og hænge lampen i
- Vandtæt
- Smart kontakt til at skifte mellem lystilstande
- Bruger 4 x AA batterier
- Giver op til 38 timers lys på lavt lysniveau

17.1116 **219,-**









1852 MARINE LUX LED BORDLAMPE

Touch LED bordlampe aktiveres blot med en blid berøring. Tænd og sluk lampen ved blot at røre toppen af lampen eller den store knap på forsiden. 12 kraftige hvide lysdioder giver rigelig belysning i båden, campingvognen, camperen osv.

- Robust ABS materiale
- 12 stk. kraftige LED dioder Ø 5 mm
- Bruger 4 stk. AA batterier (ikke inkl.)
- Tænd og sluk ved berøring
- Størrelse: H: 16,5 cm - Ø: 10 cm

17.1048 **89,-**





1852 SPOTS

1852 spot modeller er af høj kvalitet, beregnet for det maritime miljø med forskellige lysstyrker og i et meget robust IP67 vandtæt hus af ABS og termoplastik gummi, som gør dem modstandsdygtige overfor stød og vibrationer og med en drop test på 1 meter.
24.0372 er med genopladelig batteri og 24.0371 er til 3 stk. C/LR14-batterier 16.0612, som ikke er inkluderet.

- IP 67 vandtæt
- Drop test: 1 meter
- Skridsikker håndtag





- Lysstyrke Lumen 300 - 370M/237M
- 1 Stk. Cree XPGB R5 super bright 3W LED
- Anvender 3 stk. C/LR14 batterier (ikke inkluderet)
- Anvendelse: 21 timer/29 timer
- Trigger kontakt: høj/lav/off lysstyrke
- Diameter 8 cm, vægt 900 g

24.0371 199,-





- Lysstyrke Lumen 500 - 400M/280M
- 1 Stk. Cree XMLB-T6 super bright 5W LED
- Inklusiv 1 stk. genopladelig Lithium 18650 batteri (3,7V 3000mAH)
- Inklusiv 100-240V lader og 12 Vdc lader med cigaretstik.
- Lade tid 6-8 timer.
- Anvendelse: 9 timer/20 timer/SOS 24 TIMER
- Trigger kontakt: høj/lav/SOS/off lysstyrke
- Diameter 9 cm, vægt 900 g

24.0372 399,-



LED SPOTS

En smart LED Spot/dykkerlygte med et robust hus der flyder, er vandtæt.
Genoplades via USB stik som smart kan opbevares bag endedækslet.

- 3 lys indstillinger: 100%, 50% eller SOS
- IP67 – flyder
- Justerbart stativ på toppen af huset til håndfri belysning



Kan stå af sig selv



NEW



10W XPL 500 lumen
Batteri: 18650 litium (2200MA)
Opladning: 3 timer
Brugstid: 2,5 time
Størrelse: 15,5 x 8 x 18 cm - 354 gram
Huset er lavet af ABS
24.0374 279,-

18W XHP 50 1300 lumen
Batteri: 18650 litium (4400MA)
Opladning: 4-5 timer
Brugstid: 4,5 time
Størrelse: 17 x 9 x 18,5 cm - 600 gram
Huset er lavet af ABS, aluminium og polycarbonat
5V input & output
24.0375 375,-

3 lys indstillinger:



MODUL 70 LED HÅNDSØGELYGTE

Opgraderet håndsøgelygte med tidssvarende LED-teknologi med spiralkabel og cigartænderstik (DIN 4165).
Med speciel Corosafe belægning, så den er velegnet til marine miljøer.

- Strømforbrug 30W
- 12/24V
- Med ON/OFF kontakt og fjerpåvirket "morse kontakt" i håndtaget.
- Lysudbytte på 2500 Lumen.
- Tæthedsgrad IP6K9K, IP6K8.
- Med spiralkabel 3,5m (alternativ 2-pol. ISO 4165)
- Lysdiagram: Langtrækkende område.

24.0410 2.469,-



Holder til håndprojektør inkl. skruer
24.0411 159,-

ROBUSTE HÅND SØGELYGTER

Gummiarmeret håndprojektør med cigarstik 12V 55W
Ø: 120 mm - D: 145 mm
24.0400 659,-



Ekstra pære H3
27.5380 48,-

Casolux PIA NØDBELYSNING

LED nødbelysning og power bank, som kan oplades.
Beskyttelsesgrad IP68 ned til 7 meter.
Blinkende nødsituationslys.
Den lille model har SOS morse kode signallys.
Oplades fra adapter 5V 1A, fra powerbank eller fra computer.
Metalkrog til ophæng i enden.



NEW

Batteri	Watt	Output/Input	L x Ø mm	Vægt	Varenr.	Pris
3,7V 2600mAh	1W	5V-1200/800mA	143x36	130 g	26.1795	469,-
3,7V 5400mAh	3,5W	5V-2000/2100mA	262x36	210 g	26.1796	549,-

Magnetholdere 2 stk. **26.1797** 129,-



26.1795 med **26.1797**





26.1796

LED MODUL 70 LYGTE GENERATION IV 9-33V

3 højtydende LED'er giver et klar hvidt lys til et lavt strømforbrug.
Nær-linse giver en bred og jævn fordeling, ideel til cockpit, fordæk og arbejdsområdebel.

- Forbrug 21W
- 2100 lumen med farvetemperatur på 6500 kelvin.
- Tæthedsgrad IP6K9K - komplet forseglet.
- Hvidt Premium Corosafe belægning på huset. (Giver bedre modstand under ekstreme forhold og er modstandsdygtig overfor for korrosion)
- Kabellængde 2 mtr.

24.0712 2.099,-





LED MEGA DÆKSLYS 6136 - GENERATION 3

- Ultra pålidelig LED dækslys
- Stød & vibration modstandsdygtig
- Komplet forseglet hus af støbt aluminium
- Rustfrit stål monterings beslag
- Monteret med 2m kabel
- Lysstyrke 800 lumen
- Multivolt 9-30 Vdc maks. 7W

24.0710 1.799,-





DÆKSLYS LED - HVID I ALUHUS MED HOLDER

- 4 x 3W kold LED
- Lysvinkel 110˚
- 8 - 30V - 10W
- L: 150 B: 60 H: 36 mm

24.0552 599,-



MASTE/SALLINGSHORN DÆKSLYS

Dækslys, hvis plastik 12V - 35 Watt	24.0520	299,-
Dækslys, hvid 12V - 35 Watt	24.0460	299,-
Reserve parabol	27.5260	169,-



24.0520



24.0460

DÆKSLYS 7118

12V hvid dækslys med M10 monteringsskrue.
24V/70W H3 pære (ikke incl. 27.5390)



12V/55W H3 pære (27.5380) er incl. **24.0600** 619,-
Monteringsbeslag **24.0620** 139,-







L: 85 X B: 32 X H: 20 mm

Kraftfuldt 12V dækslys 8541 med 2 pærer. Har 3 gange så kraftig lysstyrke som andre traditionelle dækslys. Har en rustfri fod der kan dreje 115°. 2x24V/70W H3 pære (27.5390 er ikke incl.)

2x12V/55W H3 pære er incl. (27.5380) **24.0680** 1.029,-







SEA HAWK LED DÆKSLYS 9 - 33 V

LED dækslygte til nærzone-belysning
Kunststof lygtehus og beslag af poleret rustfrit stål 316
Komplet forseglet lygtehus IP 67
Farvetemperatur 5500 kelvin
Monteret med 2,5 meter kabel
Lysstyrke: 200 lumen
Multivolt 9-33Vdc maks. 3W

24.0670 1.539,-



1852 DÆKS-/ARBEJDSLYS HP LED

LED HP dækslys
IP67 - 10-30V 48W Flood
Sort eloxeret aluminiumshus
BxHxD: 125 x 155 x 85 mm.
24.0635 499,-



LED HP dækslys
IP67 - 10-30V, 27W Flood
Sort eloxeret aluminiumshus
Ø: 115 mm
24.0637 169,-



LED HP dækslys
IP67 - 10-30V, 20W Flood
Hvidt eloxeret aluminiumshus
BxHxD: 90 x 82 x 80 mm.
24.0638 169,-



LED HP dækslys
IP67 - 10-30V, 33W Flood
Sort eloxeret aluminiumshus
BxHxD: 155 x 125 x 75 mm.
24.0639 499,-











1852 LED DÆKSLYS

Kompakt arbejdslys i aluminium med beslag i rustfrit stål.
Multivolt 10-30V DC. • IP67 vandtæt

Dækslys LED 15W, 10-30V
5 stk. 3W LED
Lyseffekt ca. 1500 lumen.
Spredningsvinkel: 60˚
BxHxD: 108 x 138 x 40 mm.
24.0650 129,-



Dækslys LED 27W, 10-30V
9 stk. 3W LED
Lyseffekt ca. 2250 lumen.
Spredningsvinkel: 60˚
BxHxD: 108 x 138 x 60 mm.
24.0651 139,-



Dækslys LED 48W, 10-30V
16 stk. 3W LED
Lyseffekt ca. 4000 lumen.
Spredningsvinkel: 60˚
BxHxD: 108 x 138 x 70 mm.
24.0652 149,-



Dækslys LED 60W, 10-30V
6 stk. 10W LED
Lyseffekt ca. 4800 lumen.
Spredningsvinkel: 60˚
BxHxD: 135 x 150 x 124 mm.
24.0653 799,-



Dækslys LED 18W, 10-30V
6 stk. 3W LED
Lyseffekt ca. 1500 lumen.
Spredningsvinkel: 60˚
BxHxD: 160 x 45 x 57 mm.
24.0654 119,-



Dækslys LED 30W, 10-30V
6 stk. 3W LED
BxHxD: 160 x 45 x 57 mm.
Flood **24.0672** 129,-
Spot **24.0673** 129,-





Dækslys LED 20W, 10-30V
2 stk. 10W LED
Lyseffekt ca. 1350 lumen.
Spredningsvinkel: 40˚
BxHxD: 120 x 93 x 64 mm.
24.0655 249,-



Dækslys LED 40W, 10-30V
4 stk. 10W LED
Lyseffekt ca. 2700 lumen.
Spredningsvinkel: 40˚
BxHxD: 200 x 93 x 64 mm.
24.0656 599,-



1852 LED DÆKSLYS/SPOT

Kompakt arbejdslys i aluminium med beslag i rustfrit stål.
Multivolt 10-30V DC. • IP67 vandtæt



6 x 3W HP "CREE" LED
B: 97 mm, H: 99 mm
24.0634 99,-



Dækslys LED 60W, 10-30V spot
6 stk. 10W LED
Lyseffekt ca. 5400 lumen.
Spredningsvinkel: 90˚
BxHxD: 325 x 120 x 90 mm.
24.0658 799,-



Dækslys LED 100W, 10-30V spot
10 stk. 10W LED
Lyseffekt ca. 9000 lumen.
Spredningsvinkel: 90˚
BxHxD: 630 x 120 x 90 mm.
24.0659 1.199,-



Dækslys LED 10-30V 36W combo
Hvidt eloxeret aluminiumshus
B 260 mm
24.0662 299,-





Dækslys LED 10-30V 72W combo
Hvidt eloxeret aluminiumshus
B 410 mm
24.0666 399,-



Dækslys LED 10-30V 120W combo
Hvidt eloxeret aluminiumshus
B 620 mm
24.0667 599,-



Dækslys LED 10-30V 180W combo
Hvidt eloxeret aluminiumshus
B 875 mm
24.0668 899,-



Dækslys LED 10-30V 240W combo
24.0669 1.199,-



TOTRON LED DÆKSLYS

Dækslys i ypperste kvalitet med opvarmet linse, som hindre tilisning i koldt vejr.
Indirekte lys, giver højere lumen effekt pr watt.
Dækslyset har også temperaturkontrol-system som giver maksimalt lys uden at skade LED lysene.
Aluminiumhus og beslag.
Combolys: spot 8˚ og flood 90˚.
IP67 - 10-30V.

LED Chip: OSRAM

CE RoHS Compliant IP67 6000K



Side-beslagssæt til Totron LED dækslys, hvis du ønsker sidemontering
24.0094 79,-





- BxHxD 206 x 78 x 58 mm
- Farvetemperatur 5700K
- 36W
- 3240 lumens
- 12x3W

24.0095 999,-





- BxHxD 359 x 78 x 58 mm
- Farvetemperatur 5700K
- 72W
- 6480 lumens
- 24x3W

24.0096 1.399,-





- BxHxD 563x78x58 mm
- Farvetemperatur 5700K
- 120W
- 10800 lumens
- 40x3W

24.0097 1.785,-





- BxHxD 800x78x58 mm
- Farvetemperatur 5700K
- 180W
- 16200 lumens
- 60x3W

24.0098 2.499,-



Side-beslagsæt kan tilkøbes.
Giver en mere fleksibel installation



GOLIGHT SØGELYGTER

Golight® er en meget høj kvalitet af søgelygte med patenteret reflektor der har en Philips elpære H9 Pentabeam™ teknologi. Udvikler en ek-strem klar og så godt som perfekt lysstråle, eliminerer sorte pletter, giver et bredt lysmønster, som kan ses fra 800 meters afstand. Golight® anvendes af mange på grund af dens holdbarhed og kvalitet. Bl.a. militæret, politiet, brandvæsenet, entreprenører osv., men anvendes også til auto-campere og både.

- Hvid ABS plast
- Str.: 18x18x16.5cm
- 370˚ rotation x 135˚ vip
- UV- & saltvand bestandig
- Kan fjernbetjenes enten trådløst eller med kabel
- 12V, 5,5 Amp., 65 Watt
- 225.000 Candle Power

Hvid Golight® m/ 6m kabel til instrument betjening	24.0050	2.899,-
Hvid Golight® med radiostyret fjernbetjening 45m rækkevidde 12V	24.0060	3.299,-
Sort Golight® med radiostyret fjernbetjening 45m rækkevidde 12V	24.0059	3.499,-
Hvid Golight® med radiostyret fjernbetjening 45m rækkevidde 24V	24.0058	4.899,-
Reserve Philips H9 pære (kun til GoLight)	27.5251	299,-

H9 Pentabeam™ udvikler en ekstrem klar og så godt som perfekt lysstråle, eliminerer sorte pletter, giver et bredt lysmønster, som kan ses fra 800 meters afstand.



Golight® Lux faktor





Andre



24.0050



24.0060
24.0058



24.0059

GOLIGHT LED SØGELYGTE MED TRÅDLØS FJERNBETJENING

- 410.000 candela.
- 370˚ rotation og 135˚ vip
- Forbrug: 2,8 Amp.
- 8˚ spredning
- UV- og saltvandsbestandig
- Str.: 18x18x16,5cm
- Parabolen er i støbt aluminium.
- Lyser op til 1400 meter med 0,25lux (0,25lux svarer til en klar nat med fuldmåne)
- Incl. vandtæt trådløs fjernbetjening med en rækkevidde på 100 m

12V	24.0053	7.299,-
24V	24.0054	7.799,-



GOLIGHT SØGELYGTER STRYKER

Golight Stryker har samme specifikationer som Golight plus følgende:

- 200.000 candle power, 65Watt pære
- Vandtæt trådløs fjernbetjening, rækkevidde 100m



Golight Stryker hvid	24.0056	4.799,-
Pære til Golight Stryker	27.5252	299,-



GOLIGHT LED SØGELYGTER STRYKER

- 410.000 candela.
- Forbrug: 2,8 Amp.
- 370˚ rotation og 135˚ vip
- 8˚ spredning
- UV- og saltvandsbestandig
- Parabolen er i støbt aluminium.
- Lyser op til 1400 meter med 0,25lux (0,25lux svarer til en klar nat med fuldmåne)
- Søgelys 12V, hvid

Trådløs	24.0046	7.799,-
M/joystick og 20 fod kabel	24.0047	8.199,-



JABSCO SØGELYGTER

7” søgelygte i forkromet messing, 12V
Leveres med kontrolpanel
og 4,5 meter ledning.
Højde: 33 cm Dybde: 28 cm
Ø: 18 cm
Lyser 18 lux ved 100 meter
& 1 lux ved 418 meter
24.0040 11.999,-



6,5” søgelygte med kraftigt hus og fod af termoplast, 12V
Dybde: 203 mm - Bredde: 162 mm - Højde: 200 mm
- Lyser 7 lux ved 100 meter
- 320˚ rotation og 75˚ vip
- Leveres med kontrolpanel og 4,5 m kabel

24.0041 3.199,-



8” søgelygte med kraftigt hus og fod af termoplast, 12 & 24V
Leveres med elektronisk kontrolpanel med auto funktioner som:
- Søgefunktion som afsøger 20 til hver side
- Flere hastigheder
- S.O.S signal.

4,5 meter kabel
Lyser 1 lux ved 268 meter
24.0042 4.999,-



MARINCO SØGELYGTER 12/24V

Hvid Marinco søgelygte 12/24V **24.0064** 3.999,-
Krom Marinco søgelygte 12/24V **24.0065** 4.299,-



SØGELYGTE

Lysåbning: 175 mm Spredning: 90˚
Rækkevidde 12V 475 mtr. / 24V 480 mtr.
Vægt: 3,2 kg.
180 mm – 24 V / 170 W **24.0130** 3.999,-



Forlænger til søgelænder
Til montering mellem søgelygte og monteringsflange, forlænger afstanden over monteringsflange med:
250 mm **24.0189** 509,-
330 mm **24.0190** 549,-

Håndtag til 24.0120 - 24.0130 **24.0180** 1.580,-
Reserve parabol 24V **27.5230** 999,-

HØJ OG LAV SØGELYGTE

Høj model
Topprofessionelle søgelygter af absolut bedste kvalitet. Fremstillet af søvandsbestandig aluminium. Alle beslag af ikke jernholdige materialer, epoxy-pulverbehandlet i grå farve – RAL 7035

220 mm – 24 V / 250 W
24.0200 7.199,-
220 mm – 220 V / 300 W
24.0220 6.999,-



Lav model
Topprofessionelle søgelygter af absolut bedste kvalitet. Fremstillet af søvands-bestandig aluminium.
Alle beslag af ikke jernholdige materialer, epoxy-pulverbehandlet i grå farve – RAL 7035

220 mm – 24 V / 250 W
24.0210 4.919,-

SØGELYGTE 8502



Kompakt og kraftfuld søgelygte til installation på ruftag
- Drejelig 360° horisontalt
- Drejelig 30° vertikalt
- 2 x 12V/55W H3 pære er incl. (27.5380)

24.0010 **2.379,-**



NIGHT EYE

12V - 100W - Ø150 mm parabol
- kan roteres 360° horisontalt.
Huset af ABS plast, vandtæt og kan afmonteres.
Sokkel: eloxeret aluminium og forkromet messing.

24.0045 **899,-**

Reserve parabol
27.5270 **419,-**



PARABOLER

Ø 145 mm: 26V, 250W GE 4553	**27.5210**	**699,-**	
Ø 180 mm: 26V, 170W GE 6045	**27.5230**	**999,-**	
For 24.0030 24V, 100W	**27.5241**	**549,-**	
For dækslys 12V 35W Ø 115 mm: AAA, passer til 24.0460, 24.0520	**27.5260**	**169,-**	
GE 9405 For søgelygte 24.0061	**27.5264**	**599,-**	
Ø 120 mm: For Night Eye søgelygte Wagner 4007	**27.5270**	**419,-**	
Ø 115 mm: 12V, 35W til 24.0740	**27.5275**	**399,-**	
Ø 180 mm: Parabol 24V til 24.0028	**27.5249**	**689,-**	
Ø 111 mm: Parabol LED PAR36 10-35Vdc 8W, erstatter 50W halogen	**27.5262**	**679,-**	



27.5210



27.5230



27.5241



27.5260



27.5249



NEW

27.5262

1852 SØGELYGTE T-TRON LED 48W M/FJERNBETJENING

Den nyeste generation af fjernbetjent søgelys. Den nyeste LED teknologi fra OSRAM;
16 dioder af 3W, totalt 48 Watt.
Huset er i aluminium og gitteret er magnesiumbelagt for at gøre det ekstra robust.

- 10-30V (kan bruges på 12V og 24V systemer)
- 48W
- 4320 lumen
- Lux/10m 1600lx
- Lyskegle: Spot 10˚ / Flood 90˚
- Rækkevidde Spot 750 m / Flood 150 m
- Rotation sidevejs: 360˚
- Rotation op/ned: 180˚
- Dim. max: H 244 x B 235 x D 200 mm
- Fjernbetjening med en rækkevidde på 35 m
- Fjernbetjening kommer uden batteri (brug 17.0559)
- IP65

24.0090 **2.999,-**





1852 SØGELYGTE LED MED TRÅDLØS FJERNBETJENNING 50 WATT

LED søgelygte med hus af ABS
- IP67
- 50W
- 3500 lumen
- Lyskegle: 30°
- 10-30V (kan bruges på 12V og 24V systemer)
- Arbejdstemperatur: -10 - 50˚C
- 6500K - hvidt

24.0063 **1.599,-**



Forsti & Suardi er i dag verdensførende med maritime gaveartikler, og har siden 1961 bearbejdet messing til alle former for produkter. Alle lamper er CE godkendt til 12, 24 og 220 Volt.

KRAFTIGE MESSING GITTERLAMPER



Gitterlampe med mat glas
Fatning E14. Max 60W
Ø: 150 mm, Ø incl. lås: 185 mm,
Dybde: 65 mm **81.0700** 549,-



Gitterlampe
Fatning E27. Max 60W. Dybde: 95 mm
Ø: 190 mm klart glas **81.0710** 729,-
Ø: 215 mm klart glas **81.0720** 779,-
Ø: 215 mm mat glas **81.0725** 779,-



Gitterlampe med fødder til montering
Fatning E27. Max 60W. Dybde: 100/105 mm
Ø: 175 mm klart glas **81.0730** 799,-



Gitterlampe oval - god til maskinrumsbelysning.
Fatning E27. Max 40W
175 x 135 mm 1150 g. klart glas **81.0750** 539,-
175 x 135 mm 1150 g. mat glas **81.0755** 539,-
235 x 165 mm 2000 g. klart glas **81.0760** 759,-

SKOTLAMPE



Skotlampe forkromet oval
Med sandblæst glas. Fatning E27.
245 x 172 mm, Dybde: 115 mm
Max 60W **81.0622** 799,-

VÆGLAMPE



Væglampe med gitter, højglanspoleret krom
H: 350 mm, Ø: 160 mm, Ø lampe: 100 mm
Fatning E27 **81.0781** 849,-

12V, 24V eller 220V
Lamperne kan bruge ude, såvel som inde

MASKINRUMSLAMPE FORKROMET



Maskinrumslampe med klart glas
Fatning E27.
210 x 220 mm Max 75W
81.0650 1.299,-

VÆGLAMPE/DØRLAMPE

Væglampe/dørlampe med gitter, højglanspoleret.
Ø: 220 mm, Højde: 200 mm, Dybde: 270 mm
Fatning E27 **81.0790** 1.249,-
Fatning E27 Krom **81.0791** 1.299,-



FLAGERMUSLYGTER

Original klassisk Dietz stormlygte
til parafin/lampeolie.
Væge: 13 mm
Højde: 250 mm
Indhold: 210 ml - 14 timer

Zink/Sølvfarvet	**82.0001**	139,-
Sort	**82.0002**	139,-
Hvid	**82.0003**	139,-
Kobber	**82.0004**	229,-





KEMETYL LAMPEOLIE

Lampeolie 1 liter
82.0000 49,-

NEW




Foto: Christian Gossmann

KØJELAMPE 12V

Lakeret messing med
ON/OFF afbryder. **26.0130** 299,-
Halogen (reserve) **27.5310** 19,-



Køjelampe med opalskærm
12V 10W halogen
Messing svirvel fod **26.0190** 399,-
pære (reserve) **27.5310** 19,-



Køjelampe med opalskærm
3W LED
Krom svirvel fod **26.0180** 399,-
Messing svirvel fod **26.0181** 479,-



SALONLAMPE 12V

Flot lakeret messing køje-/
salonlampe med kraftig
ON/OFF afbryder. **26.0150** 399,-
Pære (reserve) **27.5610** 32,-



Flot køje-/salonlampe med afbryder og
10W halogen pære.
Lakeret messing **26.0155** 469,-
Krom **26.0156** 499,-
Pære (reserve) **27.5310** 19,-



MINI LÆSELAMPE LED

Lakeret/forkromet messing læselampe
Varm hvid • 2W • 10-30V
Lakeret messing **26.0112** 438,-
Forkromet messing **26.0113** 438,-





Lakeret/forkromet messing læselampe
Varm hvid • 2W • 10-30V
Lakeret messing **26.0115** 438,-
Forkromet messing **26.0116** 438,-





Lakeret/forkromet messing læselampe
Varm hvid • 2W • 10-30V
Lakeret messing **26.0117** 438,-
Forkromet messing **26.0118** 438,-





Casolux MARY SPECIAL VÆGLAMPE

Sort aluminium LED væglampe med varmt hvidt lys.
Fås i 2 modeller: Med fleksibel arm og med op/ned lys

CRI >85 | angle 40° | H 50 000 | Lm/w 93 | IP 44 | CCT WW | Dim PWM

NEW

Model	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Med flexarm	44	1,5W	10-30V DC	26.1760	839,-
Op/ned	44	2 x 3W	10-30V DC	26.1761	879,-





Casolux MARY WALL & FLEX VÆGLAMPE

LED væglampe med varmt hvidt lys.
Med indbygget sensitivt lysdæmpningssystem og USB oplader.

CRI >85 | angle 40° | H 50 000 | Lm/w 93 | IP 44 | CCT WW | Dim Touch Dim w/memory | USB 5V, 2Am

USB MEMORY Dim NEW



Wall	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Poleret rustfrit stål	44	1,5W	10-30V DC	26.1750	929,-
Alu sort	44	1,5W	10-30V DC	26.1751	819,-
Alu grå	44	1,5W	10-30V DC	26.1752	819,-



Flex mini	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Poleret rustfrit stål	44	1,5W	10-30V DC	26.1755	959,-
Alu sort	44	1,5W	10-30V DC	26.1756	849,-
Alu grå	44	1,5W	10-30V DC	26.1757	849,-



USB MEMORY Dim NEW

Casolux MARTHA WALL VÆGLAMPE

LED væglampe med varmt hvidt lys i poleret rustfrit stål, med indbygget sensitivt lysdæmpningssystem og USB oplader.

CRI >85 | angle 40° | H 50 000 | Lm/w 93 | IP 44 | CCT WW | Dim Touch Dim w/memory | USB 5V, 2Am

Model	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Poleret rustfrit stål	44	1,5W	10-30V DC	26.1765	869,-
Poleret rustfrit stål og børstet glas	44	1,5W	10-30V DC	26.1766	989,-



USB MEMORY Dim NEW

Casolux WALLIS VÆGLAMPE

Væglampe i poleret rustfrit stål med rund eller firkantet stofskærm.
Udskiftbar LED G4 pære med varmt hvidt lys.
Tændes med touch kontakt og har USB oplader.

USB NEW

CRI >85 | angle 100° | H 50 000 | Lm/w 170-200 | IP 44 | CCT WW | USB 5V, 2,5Am

LED G4 1,5W - 10-30V DC

Model	Stofskærm	IP	Varenr.	Pris
Lille rund	Ø 110 - H: 100 mm	44	26.1775	999,-
Lille firkantet	B: 150 - D: 110 - H: 100 mm	44	26.1776	999,-
Stor rund	Ø 160 - H: 115 mm	44	26.1777	1.149,-
Stor firkantet	B: 160 - D: 160 - H: 115 mm	44	26.1778	1.149,-



BESKRIVELSE AF USB & MEMORY DIM





On/off - Tryk for at dæmpe lyset.
Sensitiv dæmpningsfunktion, husker din sidste indstillin, også efter at have været slukket

Casolux MALENE KORTLAMPE TOUCH

LED Interiør og Kortlampe med fleksibel arm.
Spejlpoleret Rustfri stål lampe til vægmontering eller bordmontering.
Tændes og skifter fra varm hvid til rødt natlys med touch kontakt på lampehoved.
Med USB oplader.

CRI >85 | angle 110° | H 50 000 | Lm/w 85 | IP 54 | CCT WW/RED | Dim PWM | USB 5V, 2Am

Model	Lysfarve	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Bord	Varmt hvidt/rødt	54	2W/0,5W	10-18V	26.1770	839,-
Bord	Varmt hvidt/rødt	54	2W/0,5W	20-29V	26.1771	879,-
Væg	Varmt hvidt/rødt	54	2W/0,5W	10-18V	26.1772	839,-
Væg	Varmt hvidt/rødt	54	2W/0,5W	20-29V	26.1773	879,-





SKOTLAMPER

NauticLED™ Professional LED lighting

Warm white | Driver IC Inside | RoHS

Skot LED lamper i eloxeret aluminium og krom med pure varmt lys 2700K / 110lm

- 10-30Vdc
- 1,7W / 15W
- Med kontakt
- Flex Reader 1 - Ø 25 x 270 mm
- Wall Reader 1 - Ø 18 mm x 80 mm

Flex Reader 1 skot/kortlampe 26.0845 599,-
Wall Reader 1 køje/skotlampe 26.0849 519,-



KORTLAMPE/LÆSELAMPE

ARGO forkromet m/flexarm
12V - 10 Watt halogen

26.1050 769,-



LED KORT LAMPE

Exclusiv LED kort og interiør lampe med fleksibel sort eloxeret stål arm.

- Afbryder på lampe hus
- Installeret med 120mm kabel
- Multivolt 9-31Vdc, maks. 2 watt
- • Kan dæmpes

Hvidt lys 150 mm	26.1022	1.079,-
Hvidt lys 400 mm	26.1023	1.149,-
Rødt/hvidt lys 150mm	26.1026	1.399,-
Rødt/hvidt lys 400mm	26.1027	1.489,-



KORTLAMPE/LÆSELAMPE

Sort m/flexarm og ON/OFF afbryder,
monteret m/12V - 5W halogenpære, BA 9S

60 cm fastmonteret	26.1000	559,-
27 cm fastmonteret	26.1010	419,-
Rødt glas	26.1101	49,-
Pære 12V-5W	27.5695	54,-
Pære 24V-4W	27.5696	16,-





NauticLED™ Professional LED lighting — SIKKER - VEDVARENDE - ENERGIBESPARENDE



NauticLED - professionel belysning ombord uanset om det er til lystbåd eller erhvervsskib.
Alle skibe har stor fordel i at anvende energibesparende LED beslysning.
Med NauticLED kan der spares 80-90 % på belysningsenergien.

NauticLED™ Professional LED lighting — DOWNLIGHT

DL serien er eksklusive spots, som kan fås med touch kontakt og lysdæmper touch kontakt.

- Pure varmt lys 2700K
- DL01 - Aluminiums hus
- DL02 - Polycarbonat PC front aluminiumsmalet hus
- DL04 - Aluminiumsmalet PC hus





Påbygningsspot
- DL01: Ø 71 mm Dybde 9,5 mm
- DL02: Ø 70 mm Dybde 7 mm

Indbygningsspot
- DL04: Ø 65 mm Dybde 9,5 mm
  Indbygning 61,5 mm



DL01 Downlight 10-30Vdc 210 lm 2,5 W/20 W	26.0800	335,-
DL01 Downlight 10-30Vdc 210 lm 2,5 W/20 W med lysdæmper touch kontakt	26.0802	385,-
DL02 Downlight 10-30Vdc 170 lm 2,5 W/20 W med touch kontakt	26.0803	255,-
DL04 Downlight 12Vdc 120 lm 1,5 W/15 W indbygningssport	26.0804	195,-
DL04 Påbygningsring til DL04 downlight	26.0806	55,-

NauticLED™ Professional LED lighting — BRAVA INDBYGNINGSSPOT



- 12Vdc
- Udvendig Ø 70 mm
- Indbygning Ø 55 mm / Dybde 18 mm
- 2W / 15W
- 165lm / 2700K pure varmt lys
- IP65 vandtæt
- 135˚ lysvinkel



Brava krom spot	26.0807	415,-
Brava rustfrit stål spot	26.0812	575,-

Casolux RIKKE SPOT

LED indbygningsspot i plast materiale med varmt hvidt lys.
Monteres med fjedre eller skruer.
10-32V AC/DC med diodebrokobling.



Farve	IP	Watt	Volt	Dæmpning	Varenr.	Pris
Krom	65	1,3	10-32V	Nej	26.1725	89,-
Hvid	65	1,3	10-32V	Nej	26.1726	89,-
Krom	65	1,5	10-32V	Ja	26.1727	119,-

NEW




Monteret med fjedre eller skruer



Casolux MARIA SPOT

LED indbygningsspot i to størrelser med varmt hvidt lys.
Frontrammen fås i spejlpoleret rustfrit stål, grå eller hvid aluminium.



Str.	Materiale	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Lille	Rustfrit stål	65	2,4W	10-32V	26.1700	429,-
Lille	Alu. grå	65	2W	10-32V	26.1701	299,-
Lille	Alu. hvid	65	2W	10-32V	26.1702	299,-
*Lille	Alu. grå	40	2W	10-18V	26.1703	379,-
Stor	Rustfrit stål	65	3,6W	10-32V	26.1704	399,-
Stor	Alu. grå	65	3W	10-32V	26.1705	329,-
Stor	Alu. hvid	65	3W	10-32V	26.1706	329,-
Stor	Rustfrit stål	54	3W	10-18V	26.1707	419,-
*Stor	Rustfrit stål	40*	3W	10-18V	26.1709	399,-







NEW

Rustfrit stål



Casolux MALOU SPOT

LED indbygningsspot med frontramme i spejlpoleret rustfrit stål.
Høj model fås i single (varm hvid lys) eller double (varm hvid og rødt natlys).

CRI >85 | angle 120° | H 50 000 | Lm/w 95 | IP 65 | CCT WW | CCT WW/RED | Dim PWM

NEW

Str.	Lysfarve	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Høj	Varm hvid	65	4,5W	10-32V	26.1720	529,-
Høj	Varm hvid/rød	65	3,6/0,6W	10-32V	26.1721	599,-
Lav	Varm hvid	65	3,3W	10-18V	26.1722	439,-







LED LOFTSLAMPE - PÅBYGNING

12V
Hvid plast med 6 x 0,5 W LED
Ø: 72.2, H: 15,7 mm
26.0034 139,-



12V
Med 34 x 0.2 W LED naturlig hvid
Lysstyrke 229LM/40W
IP65
Hvid plast Ø:122, H:23,2 mm 26.0036 339,-
Rustfri Ø:124, H:22.4 mm 26.0037 359,-





12V
Med 64 x 0.2 W LED naturlig hvid
Lysstyrke 473LM/80W
IP65
Hvid plast Ø:158,4 H:23,2 mm
26.0038 479,-



EUROLED TOUCH LOFTLAMPE

Ultra holdbar og strøm besparende to-farvet LED lampe med touch tænd/sluk kontakt.
Det røde lys påvirker ikke synet i mørke.

- Berør den røde kontakt for rødt lys og den hvide for hvidt lys
- Hold fingeren på kontakten i mere end 2 sekunder og lampen vil lyse igennem 4 lysniveauer. Slip fingeren fra kontakten, når det ønskede lysniveau er fundet. Kan også betjenes via en tænd/sluk/tænd kontakt.
- Multivolt 9-32Vdc, hvid 3W og rød 1,5W
- Vandtæt, stød- og vibrationsbestandig

26.0001 2.199,-





ELEGANTE RUSTFRIE LED LOFTSLAMPER - PÅBYGNING

Rustfrie LED lampe 12V

0,8 W • 12 x hvid - 4 x rød LED Ø 94 H 11 mm 26.1480 199,-
1 W • 28 x hvid LED Ø 132 H 10 mm 26.1486 299,-

Med bevægelses sensor
0,8W • 16 x hvid LED Ø 94 H 11 mm 26.1482 299,-





KLASSISKE LOFTSLAMPER - PÅBYGNING

LED lamper 1,3W 20 x hvid LED
Ø 137 H 39 mm
12V
Rustfri lampe 26.1490 299,-
Messing lampe 26.1492 399,-





Messing med ON/OFF afbryder. 12V
Ø 110 mm 26.0048 219,-
Ø 140 mm 26.0050 299,-
Ø 170 mm 26.0052 299,-
Pære (reserve ikke halogen) 27.5610 32,-
Rustfri Ø 140 mm 26.0051 229,-





LOFTSLAMPE

Messingkrans på lakeret teak
med ON/OFF afbryder og pære. 12V
Ø 150 mm 26.0060 379,-
Pære (reserve) 27.5610 32,-



LED LOFTSLAMPER - PÅBYGNING



Vandtæt LED påbygningslampe m/afbryder m/hvidt lys.
Ø 88 mm, H 26 mm
26.1430 129,-



Påbygningslampe LED med 16 hvide LED'er med tryk tænd/sluk kontakt. 12V
Leveres med 4 stk. 3 x 10 mm skruer.
Ø 110, H: 45 mm
26.1440 259,-



Rund loftslampe med afbryder
Ø 110 mm. Linse Ø 63 mm
12V 3,5W
Hvid plast
26.0011 99,-

LOFTSLAMPER PÅBYGNING



Hvid plast Ø 140 mm, med 3 pos. Afbryder ON/OFF/ON
Monteret med rødt natlys.
12V
Incl. pære **26.0030** 99,-
Pære (reserve) **27.5500** 16,-



Krom loftslampe
12V - 10 Watt
Kan kippes
Ø 100 mm **26.0020** 299,-

Bavaria model

LED - INDBYGNINGSLAMPER

Disse robuste og vandtætte IP67 indbygningslamper anvender LED teknologi. Fås i flere forskellige farver, hvidt eller rødt lys. Monteres med 3 skruer som er dækket af den farvede dæksring, skruer medfølger.

Hvid 12V - hvidt lys **26.1300** 445,-
Rustfri 12V - hvidt lys **26.1340** 479,-
Messing 12V - hvidt lys **26.1360** 419,-











26.1300 26.1340 26.1360

LED LOFTSLAMPER - INDBYGNING



Vandtæt indbygnings LED lampe m/hvidt lys.
Monteres med 2 skruer, hul Ø 50 mm. 12V
Udv. Ø 76 mm, dybde 18 mm
26.1420 99,-

Casolux FLEKSIBLE STRIPS

Op og ned eller sidevejs fleksible LED lysbånd med homogent varmt hvidt lys.
Leveres plast profiler til montering

NEW

CRI >85 | H 50 000 | IP 67 | CCT WW | Dim PWM

D x H	Klip	Lgd.	IP	Watt	Volt	Bøjning	Varenr.	Pris
10x10 mm	50 mm	10 m	67	4W/m	12V	O/N	26.1780	1.999,-
10x10 mm	50 mm	10 m	67	4W/m	24V	O/N	26.1781	1.999,-
8x7 mm	22 mm	10 m	67	4W/m	12V	S/V	26.1782	1.949,-
8x7 mm	22 mm	10 m	67	4W/m	24V	S/V	26.1783	1.949,-
4x11 mm	50 mm	5 m	67	8W/m	12V	S/V	26.1784	999,-
4x11 mm	50 mm	5 m	67	8W/m	24V	S/V	26.1785	999,-





Bøjning Sidevejs (S/V)



Bøjning Op/ned (O/N)

NauticLED™ Professional LED lighting LED NANO STRIP LYS

Nano coated IP66 vandtæt stripslys
- Med 3M tape for perfekt montering.
- 12Vdc
- 2700K pure varmt lys
- 330 lm

1 meter lang **26.0852** 159,-
2 meter lang **26.0853** 299,-
5 meter lang **26.0854** 729,- NEW



LED SELVKLÆDENDE STRIPS

LED selvklæbende strips
50 cm - 30 LED - 7,2 W

12V - hvid **26.0220** 215,-
24V - hvid **26.0222** 215,-





NauticLED™ Professional LED lighting — LED COURTESY LYS CL03/SL01

Elegant lys til indendørs og udendørs brug
- 10-30V / 12V DC eller 350 mA
- 0,6W
- UV-resistent rustfrit stål 316 hus
- Høj temperatur modstand
- Fuldt korrosionsbestandigt
- IP67



CL03
Ø 30 / 22 x 31 mm

Varm hvid	26.0860	399,-
Blå	26.0862	399,-
Tricolor	26.0864	425,-

SL01 - Lys på en side
Ø 28 / 14,5 x 24 mm

Varm hvid	26.0868	279,-



SL02 - Lys hele vejen rundt
Ø 28 / 14,5 x 24 mm

Varm hvid	26.0871	279,-
Tricolor	26.0872	299,-



MCL
Ø20/Ø14.5x23 mm

Varm hvid	26.0875	255,-



Casolux MILLE COURTESY LYS

LED ledelys i spejlpoleret rustfrit stål.
Fås med varmt hvidt, rødt eller blåt lys.

CRI >85 | angle 40° | H 50 000 | Lm/w 40 | IP 65 | Dim PWM | CCT WW | CCT RED | CCT BLUE

Lysfarve	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Varm hvidt	65	0,2W	10-30V	26.1730	229,-
Rødt	65	0,2W	10-30V	26.1731	229,-
Blåt	65	0,2W	10-30V	26.1732	229,-



NEW



Casolux MERLE LEDELYS

Overflademonteret LED ledelys i spejlpoleret rustfrit stål.
2 modeller: Fremadlysende eller nedadlysende.
Fås med varmt hvidt, rødt eller blåt lys.

NEW

CRI >85 | angle 40° | H 50 000 | Lm/w 80 | IP 67 | Dim PWM | CCT WW | CCT RED | CCT BLUE

Model	Lysfarve	IP	Watt	Volt	Varenr.	Pris
Fremad	Varm hvidt	67	0,5W	10-30V	26.1740	339,-
Fremad	Rødt	67	0,5W	10-30V	26.1741	339,-
Fremad	Blåt	67	0,5W	10-30V	26.1742	339,-
Nedad	Varm hvidt	67	0,5W	10-30V	26.1743	339,-
Nedad	Rødt	67	0,5W	10-30V	26.1744	339,-
Nedad	Blåt	67	0,5W	10-30V	26.1745	339,-


Fremadlysende


Nedadlysende



LED EASYFIT DIODELYS

Lyset udstråles nedad i en vinkel på 30˚, hvilket gør denne lygte ideel til belysning ombord ved områder som bl.a. trin, trapper, tå spark, opbevaringsområder, dækbeslag, skilte og kontakter.
Forsynet med 120 mm marine fortinnet kabel og incl. RF stål skruer.
- 12/24V • 0,5W
- IP67 komplet forseglet.
- Stød og vibrationsresistent.

Rustfri kappe

Hvidt lys	26.1292	409,-
Blåt lys	26.1296	409,-



Kappe af hvid plast

Hvidt lys	26.1290	329,-
Blåt lys	26.1295	329,-



Forkromet kappe

Hvidt lys	26.1291	329,-





LED LEDELYS TIL INDBYGNING

12V. L: 82 mm, B: 30 mm, D: 19 mm
LED lampe til indbygning med 2 hvide lys
26.1450 99,-



LED POSITIONSLYGTE

LED positionslygte til vandret og lodret indbygning.
Med klart glas og 2 varmt hvide/blå/røde lysende LED´er
120 mm ledning, pakning og afdækningskapper til skruer.
IP67 komplet forseglet
- 10-33V • 0,5W
- 79 x 22 mm

Varm hvid	26.1380	309,-
Blå	26.1382	309,-
Rød	26.1384	229,-



Afdækningskappe
i poleret rustfrit stål 26.1386 239,-



OVALT LEDELYS

PVC m/forzinket legerings dæksel.
Lgd. 88 x 50 mm. 12 V 5 W halogen
Monteringsmål: L: 56 x B: 22 x D 25 mm
2 stk. 3 mm UH skruer: Hulafstand 63 mm
Oval med rødt lys 26.0094 89,-



MINI LED TIL INDBYGNING

12V Ø: 9 mm. Kan monteres i gelænder, håndtag som ledelys kun fantasien sætter grænsen

	Hvid	Blå	Pris
Mini LED	26.1620	26.1623	29,-



NauticLED™ Professional LED lighting

ARMATUR

- IP44
- 10-30Vdc
- 3W / 25 W
- Pure varmt lys 2700K



BL01 armatur lgd: 300 mm	26.0824	319,-
BL01 armatur m/touch on/off kontakt lgd.: 300 mm	26.0825	349,-
BL01 armatur m/touch dimmer kontakt lgd.: 300 mm	26.0826	375,-
BL01 armatur m/touch on/off kontakt lgd.: 500 mm	26.0827	479,-
BL01 90˚ beslag	26.0831	50,-
BL01 180˚ forlænger beslag	26.0832	40,-
BL01 forbindelse ledning	26.0834	40,-
BL01 lysdæmper kontakt	26.0836	149,-





26.0825-27

26.0824



26.0831

26.0836



26.0832

BL02 Armatur med kontakt 12Vdc 5/35W 300 mm	26.0838	479,-
BL02 Armatur Tri Colour 12Vdc 5/35W 300 mm	26.0839	529,-



26.0838

26.0839

LED LYSSTOFARMATUR

Hvid led lysstofarmatur med afbryder
10-31V
3,5W
26.0342 1.349,-



LYSARMATUR

Hvidt plast lysarmatur 12V
Mål LxBxH: 410x65x35 mm
1 x 8W 26.0360 179,-

Mål LxBxH: 410x95x35 mm
2 x 8W 26.0362 249,-



Frilight Soft lysarmatur
Mål: 250 mm x 65 mm x 40 mm.
12 Volt, LED 26.0440 239,-



LED Lys armatur hvid ABS 12 & 24V
2 x 54 LED varm 400x78x30 mm 26.0204 599,-



LED lysarmatur plast 12/24V monteret i rør der kan dreje 180°

Hvid 4 x LED 173x30x30 mm 26.0460 159,-





NauticLED™ Professional LED lighting

PWM LED LYSDÆMPER

10- 30V input
Max 8A output
26.0890 235,-



Kan ind- eller påbygges
Dybde påbygning: 16 mm. Str. 61x61 mm
Dybde indbygning: 9 mm Ø 53 mm.
Ramme dybde 7 mm
Str.: 61x61 mm
12-24 V, max 80 W
27.2555 389,-



Lysdæmper touch med
on/off til LED lys
12/24V • Max 36 W
27.2552 209,-



HALOGENPÆRER

Fatning GU4:

5W - 12V	27.5300	45,-
10W - 12V	27.5310	19,-
10W - 24V	27.5312	34,-

Fatning GU6:

100W - 12V	27.5280	129,-
250W - 24V	27.5290	119,-
300W - 220V	27.5285	359,-

Fatning H3:

55W - 12V	27.5380	48,-
70W - 24V	27.5390	59,-



Reflektor Ø 50 mm 12V/20W **27.5355** 85,-



SOKKEL GUIDE



KUTTERPÆRER E-27

12 V - 15 W	27.5120	69,-
12 V - 40 W	27.5160	69,-



KUTTERPÆRER E-14

12 V - 40 W **27.5140** 69,-



KUGLEPÆRER BA15D

12V - 5W	27.5600	30,-
12V - 10W	27.5610	32,-
24V - 10W	27.5620	34,-
12V - 15W	27.5630	36,-
24V - 15W	27.5640	64,-







KUGLEPÆRER BA15S

12V - 5W	27.5650	13,-
12V - 10W	27.5660	13,-
24V - 10W	27.5670	18,-





HALOGENPÆRER BA9S

12V - 5W	27.5695	54,-
24V - 4W	27.5696	16,-



PINOLPÆRER

10,5 x 31 mm:		
12V - 5W	27.5491	29,-
10,5 x 36 mm:		
12V - 5W	27.5495	32,-
12V - 10W	27.5496	29,-
11 x 41 mm:		
12V - 5W	27.5511	29,-
12V - 10W	27.5512	32,-
24V - 10W	27.5515	36,-
11 x 43 mm:		
12V - 5W	27.5500	16,-
12V - 10W	27.5510	15,-
11 x 44 mm:		
12V - 5W	27.5520	42,-
24V - 5W	27.5530	33,-
12V - 10W	27.5540	42,-
24V - 10W	27.5550	39,-



LANTERNEPÆRER BAY 15 D FORSKUDTE BEN

12 CD/18 WATT

12 Volt -	27.5010	89,-
24 Volt -	27.5020	89,-

18 CD/25 WATT

12 Volt -	27.5030	89,-
24 Volt -	27.5040	89,-



LANTERNEPÆRER BA 15 D LIGE BEN

18 CD/25 WATT

12 Volt -	27.5050	89,-
24 Volt -	27.5060	89,-



LANTERNEPÆRER B22

24V 35cd/50Watt
38 x 110 mm
27.5080 124,-



NauticLED™ Professional LED lighting — SIKKER - VEDVARENDE - ENERGIBESPARENDE

Vil du spare op til 80% på dit strømforbrug ombord ?
Alle LED pærer fra NauticLED er af bedste kvalitet, de er summefri og med trinløs dæmpning.
Alle NauticLED pærer har 10-35V DC transformere, der beskytter mod udsving i strømforsyningen, hvilket giver dig en stabil, dæmpbar belysning, lang levetid og sikkerhed.
Alle pærer er produceret efter de højeste standarder, og vi garanterer et produkt af den bedste kvalitet.
De interfererer ikke med dit elektronik, som andre LED pærer af tvivlsom kvalitet gør.
NauticLED giver dig den bedst mulige lyskilde. 2700-4000 Kelvin med høj CRI (RA> 80)



NauticLED™ Professional LED lighting — G4 PRO™ LED SPOT & STIFT PÆRE

Høj kvalitet, høj lyseffekt og mulighed for lysdæmpning.
Innovativ udvikling der sætter nye standarder af LED lys på markedet.



BEST CHOICE



G4 LED sport	27.5900/105,-	27.5901/105,-	27.5903/115,-	27.5906/149,-	27.5907/149,-
Lysstyrke	10 Watt	10 Watt	10 Watt	25 Watt	25 Watt
Energiforbrug	1,1 Watt	1,1 Watt	1,1 Watt	2 Watt	2 Watt
Volt	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc
Lumen	90lm	90lm	90lm	190lm	190lm
Lysets farve	2700K	2700K	2700K/rød	2700K	2700K
Spredningsvinkel	120˚	120˚	120˚	120˚	120˚
Dimension	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Bag pind	Ja				Ja
Side pind		Ja	Ja	Ja	



Alle NauticLED produkter kommer i informative blisterpakninger

BEST CHOICE



Stift pære	27.5916/115,-	27.5917/115,-	27.5918/165,-	27.5922/145,-	27.5928/165,-
Lysstyrke	10 Watt	15 Watt	25 Watt	10 Watt	20 Watt
Energiforbrug	0.8 Watt	1.4 Watt	3.2 Watt	1.5 Watt	1.5 Watt
Volt	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-30Vdc
Lumen	70lm	135lm	210lm	100lm	190lm
Lysets farve	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Spredningsvinkel	360˚	360˚	360˚	360˚	270˚
Dimension	Ø8x22mm	Ø 12x25 mm	Ø 22x30 mm	Ø 8x25 mm	Ø 9 5x38 mm

NauticLED™ Professional LED lighting — DUAL FARVET LED SPOT

Hvidt eller rødt LED lys som der kan skiftes imellem ved at tænde og slukke.
Perfekt til natbelysning i forbindelse med natsejlads.



BEST CHOICE



	27.5930/175,-	27.5931/175,-	27.5932/175,-	27.5933/175,-	27.5934/299,-
Lysstyrke	10 Watt	10 Watt	5-10-15 Watt	5-10-15 Watt	20 Watt
Energiforbrug	Rød 0,5/Hvid 1,4 Watt	Rød 0,5/Hvid 1,4 Watt	0,8/1,4/2,0 Watt	0,8/1,4/2,0 Watt	Rød 0,9/Hvid 2,5 Watt
Volt	10-30Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-30Vdc
Lumen	80lm	80lm	60/120/180lm	60/120/180lm	160lm
Lysets farve	2700K/rød	2700K/rød	2700K	2700K	2700K/rød
Spredningsvinkel	120˚	120˚	120˚	120˚	120˚
Dimension	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 50 mm
	Side pind	Bag pind	Side pind	Bag pind	MR16

NauticLED™ Professional LED lighting — BAJONET LED PÆRE

Kvalitets LED pære med bajonet fatning,
10-35Vdc og varmt hvidt lys 2700K



BEST CHOICE



	27.5935/145,-	27.5936/145,-	27.5937/175,-	27.5938/175,-	27.5940/165,-
Sokkel	BA15D	BA15D/BA15	BA15D	BA15D	BA15D
Lysstyrke	15 Watt	10 Watt	10 Watt	5-10-15 Watt	20 Watt
Energiforbrug	1,6 Watt	1,4 Watt	Rød 0,5/Hvid 1,4 Watt	0,8/1,4/2,0 Watt	1,8 Watt
Lumen	135lm	140lm	80lm	60/120/180lm	190lm
Dimension	Ø 25x48 mm	Ø 19x33 mm	Ø 32x38 mm	Ø 32x38 mm	Ø 19x43 mm



	27.5944/175,-	27.5943/175,-	27.5945/145,-	27.5946/165,-	27.5947/115,-	27.5948/145,-
Sokkel	BA15S	BA15S	BA15S	BA15S	BA9S	BA15S
Lysstyrke	10 Watt	5-10-15 Watt	10 Watt	20 Watt	10 Watt	15 Watt
Energiforbrug	Rød 0,5/Hvid 1,4 Watt	0,8/1,4/2,0 Watt	1,4 Watt	2 Watt	1,2 Watt	1,6 Watt
Lumen	80lm	60/120/180lm	140lm	190lm	70lm	135lm
Dimension	Ø 32x38 mm	Ø 32x38 mm	Ø 19x33 mm	Ø 19x43 mm	Ø 9x26 mm	Ø25X48 MM

NauticLED™ Professional LED lighting — NAVIGATION LED PÆRE

Lanterne LED pære med bajonet og fatning,
10-35Vdc 6000K.



BEST CHOICE



	27.5955/199,-	27.5958/165,-	27.5960/165,-	27.5961/165,-	27.5962/349,-	27.5967/349,-
Sokkel	BAY15D	BAY15D	BAY15D	BAY15D	BAY15D	BAY15D
Lysstyrke	25 Watt	20 Watt	20 Watt	20 Watt	35 Watt	35 Watt
Energiforbrug	3,2 Watt	2,2 Watt	2,5 Watt	2,2 Watt	4,5 Watt	3,9 Watt
Lumen	250lm	160lm	160lm	160lm	360lm	Ø 35x70 mm
Dimension	Ø 23x55 mm	Ø 20x35 mm	Ø 20x35 mm	Ø 20x35 mm	Ø 35x70 mm	360lm
Lystets farve	Hvidt lys	Hvidt lys	Grønt lys	Rød lys	Tre-farvet lys	Rødt/Grønt

Justerbar BAY15D sokkel **27.6030** 55,-



NAVIGATION LED PÆRE



Lanterne LED pærer

LED navigation pærer 10-35Vdc.

BEST CHOICE



	27.5963/145,-	27.5964/145,-	27.5965/145,-	27.5966/145,-
Sokkel	BS43 (Aqua Signal)	BAY15D	BAY15D	BAY15D
Lysstyrke	10 Watt	15 Watt	15 Watt	15 Watt
Energiforbrug	1,2 Watt	1,3 Watt	1,3 Watt	1,3 Watt
Dimension	Ø 13x42 mm	Ø 25x48 mm	Ø 25x48 mm	Ø 25x48 mm
Lumen	120lm	135lm	135lm	135lm
Lystets farve	Hvidt	Hvidt 6000K	Grønt	Rødt



	27.5968/125,-	27.5969/125,-	27.5970/125,-	27.5971/125,-	27.5972/125,-	27.5973/125,-
Sokkel	37 mm	37 mm	37 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Lysstyrke	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt
Dimension	Ø 13x37 mm	Ø 13x37 mm	Ø 13x37 mm	Ø 13x42 mm	Ø 13x42 mm	Ø 13x42 mm
Lystets farve	Hvidt	Grønt	Rødt	Hvidt	Grønt	Rødt

G4 ADAPTER

LED adapter med G4 base.
Maks. 10watt og 35Vdc.

BEST CHOICE



	27.5975/59,-	27.5976/59,-	27.5977/75,-	27.5978/59,-	27.5979/59,-	27.5980/59,-	27.5981/65,-
Adapter	BA15D til G4	BA15S til G4	BA22D til G4	BA9S til G4	BAY15D til G4	E14 til G4	E27 til G4
Dimension	Ø 22x31 mm	Ø 22x31 mm	Ø 32x38 mm	Ø 22x31 mm	Ø 22x31 mm	Ø 22x37 mm	Ø 30x39 mm

LED PINOL PÆRE

Kvalitets LED Pinol pærer i størrelse 31, 37 og 42 mm

2700k Warm white | Driver IC Inside | CE RoHS

BEST CHOICE



	27.5982/85,-	27.5983/125,-	27.5984/85,-	27.5986/105,-	27.5989/85,-	27.5991/105,-	27.5992/135,-	27.5994/125,-
Lysstyrke	8 Watt	8 Watt	5 Watt	10 Watt	5 Watt	10 Watt	15 Watt	10 Watt
Energiforbrug	0,8 Watt	0,8 Watt	0,6 Watt	1,2 Watt	0,6 Watt	1,2 Watt	2 Watt	1,2 Watt
Volt	10-30Vdc	10-30Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-35Vdc	10-30Vdc
Lumen	50lm	70lm	40lm	80lm	40lm	80lm	120lm	100lm
Lysets farve	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Spredningsvinkel	120°	360°	120°	120°	120°	120°	180°	360°
Dimension	31x16 mm	31x Ø 13 mm	37x10 mm	37x16 mm	42x10 mm	42x16 mm	42x Ø 13 mm	42x Ø 13 mm

NauticLED™ Professional LED lighting — LED MR11 & MR16 SPOTS

Høj kvalitets LED spots 10-30Vdc, varmt hvidt lys 2700-2950K

BEST CHOICE



	27.5995/145,-	27.5998/145,-	27.6001/209,-	27.6003/189,-	27.6005/209,-
Sokkel	GU4	GU4	GU5.3	GU5.3	GU5.2
Lysstyrke	15 Watt	15 Watt	30 Watt	20 Watt	30 Watt
Energiforbrug	2 Watt	2 Watt	5 Watt	2,2 Watt	5 Watt
Lumen	130lm	130lm	230lm	210lm	230lm
Spredningsvinkel	35˚	120˚	35˚	120˚	120˚
Dimension	Ø 35x36,5 mm	Ø 35x36,5 mm	Ø 50x46 mm	Ø 50x46 mm	Ø 35x70 mm

NauticLED™ Professional LED lighting — LED PÆRE E14-E27-B22

Kvalitets LED pære med E14, E27 og B22 fatning, 10-35Vdc, varmt hvidt lys 2700K - (27.6020 er kold hvid 6000K)

BEST CHOICE



	27.6006/219,-	27.6007/145,-	27.6008/195,-	27.6009/219,-	27.6010/219,-	27.6020/219,- (Nødlys LED pære)
Sokkel	B22	E14	E14	E14	E27	E10
Lysstyrke	25 Watt	15 Watt	25 Watt	35 Watt	35 Watt	10 Watt
Energiforbrug	3,6 Watt	1,6 Watt	2,4 Watt	4,0 Watt	4,0 Watt	1,1 Watt
Lumen	210lm	140lm	210lm	350lm	350lm	75lm
Dimension	Ø 31x75 mm	Ø 26x56 mm	Ø 20x50 mm	Ø 23x61 mm	Ø 31x75 mm	1-9VDC
Dim mode	PWM dimmer	PWM dimmer	PWM dimmer	PWM dimmer	PWM dimmer	-
	IP44 vandtæt	IP44 vandtæt	IP44 vandtæt	IP44 vandtæt	IP44 vandtæt	

NauticLED™ Professional LED lighting — SAMPLE BOX

Med 36 LED pærer og adapter **27.6099** **2.879,-**



LED LANTERNE PÆRE

Erstat traditionelle lanterne pære med en strømbesparende LED lanterne pære.
Passer til følgende lanterne: Hella serie 2984, Aqua Signal 40/41, Lalizas N20/S20,
DHR + lignende typer.

- Fatning BAY 15D (forskudt ben)
- Vælge en 12 eller 24V max 1,3W

12 V max. 1,3W **27.5824** **149,-**
24 V max. 1,3W **27.5825** **169,-**





GUIDI

Bronze fitting

BEST CHOICE

Guidi søvandsbestandige marine fittings har altid en meget høj standard af kvalitet og finish. UNI EN 1982 - CC491K (CuSn5Zn5Pb5-C)

GENNEMFØRING BRONZE



Lgd.	Gevind	Varenr.	Pris
60	3/8”	06.8011	147,-
65	1/2”	06.8012	156,-
70	3/4”	06.8013	199,-
80	1”	06.8014	263,-
85	1 1/4”	06.8015	363,-
90	1 1/2”	06.8016	429,-
100	2”	06.8017	599,-
120	2 1/2”	06.8018	1.085,-

VANDINDTAG TIL SKROGGENNEMFØRING BRONZE

Si til gennemføring



Gennemføring med si



Gevind	Varenr.	Pris
1/2”	06.8022	125,-
3/4”	06.8023	158,-
1”	06.8024	184,-
1 1/4”	06.8025	249,-
1 1/2”	06.8026	295,-
2”	06.8027	424,-
1”	06.8034	445,-
1 1/4”	06.8035	565,-
1 1/2”	06.8036	711,-
2”	06.8037	972,-
2 1/2”	06.8038	1.719,-

BØJN. INDV./INDV. BRONZE



Gevind	90°	45°	Pris
3/8”	06.8151	06.8141	43,-
1/2”	06.8152	06.8142	59,-
3/4”	06.8153	06.8143	83,-
1”	06.8154	06.8144	120,-
1 1/4”	06.8155	06.8145	170,-
1 1/2”	06.8156	06.8146	211,-
2”	06.8157	06.8147	358,-
2 1/2”	06.8158	06.8148	749,-

BØJN. INDV./UDV BRONZE



Gevind	90°	45°	Pris
3/8”	06.8161	06.8171	54,-
1/2”	06.8162	06.8172	70,-
3/4”	06.8163	06.8173	93,-
1”	06.8164	06.8174	136,-
1 1/4”	06.8165	06.8175	199,-
1 1/2”	06.8166	06.8176	252,-
2”	06.8167	06.8177	400,-
2 1/2”	06.8168	06.8178	634,-

SLANGESTUDS BRONZE



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
3/8”	10 mm	06.8102	49,-
3/8”	13 mm	06.8103	49,-
1/2”	13 mm	06.8105	65,-
1/2”	16 mm	06.8107	65,-
1/2”	19 mm	06.8108	67,-
3/4”	16 mm	06.8110	93,-
3/4”	19 mm	06.8111	79,-
3/4”	25 mm	06.8114	81,-
1”	25 mm	06.8115	124,-
1”	32 mm	06.8118	127,-
1 1/4”	32 mm	06.8120	165,-
1 1/4”	38 mm	06.8122	174,-
1 1/2”	38 mm	06.8125	213,-
1 1/2”	45 mm	06.8126	217,-
1 1/2”	50 mm	06.8128	222,-
2”	50 mm	06.8129	297,-
2 1/2”	60 mm	06.8130	508,-
2 1/2”	63 mm	06.8131	511,-

SLANGESTUDSE INDV. GEVIND



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	13 mm	06.8090	79,-
1/2”	20 mm	06.8091	81,-
3/4”	25 mm	06.8093	93,-
1/1”	25 mm	06.8094	131,-
1/1”	30 mm	06.8096	134,-

PROP/SLUTMUFFE



Gevind	Prop	Pris	Slutmuffe	Pris
1/8”	06.8230	27,-	06.8250	27,-
1/4”	06.8231	31,-	06.8251	31,-
3/8”	06.8232	34,-	06.8252	42,-
1/2”	06.8233	50,-	06.8253	49,-
3/4”	06.8234	67,-	06.8254	74,-
1”	06.8235	93,-	06.8255	108,-
1 1/4”	06.8236	118,-	06.8256	142,-
1 1/2”	06.8237	149,-	06.8257	165,-
2”	06.8238	234,-	06.8258	240,-

T-STYKKE BRONZE



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.8181	63,-
1/2”	06.8182	88,-
3/4”	06.8183	118,-
1”	06.8184	181,-
1 1/4”	06.8185	268,-
1 1/2”	06.8186	325,-
2”	06.8187	575,-
2 1/2”	06.8188	938,-

MUFFE INDV.GEVIND BRONZE



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.8191	45,-
1/2”	06.8192	58,-
3/4”	06.8193	77,-
1”	06.8194	97,-
1 1/4”	06.8195	156,-
1 1/2”	06.8196	192,-
2”	06.8197	290,-
2 1/2”	06.8198	493,-

NIPPELMUFFE BRONZE



Udv/indv gevind		Varenr.	Pris
1/2”	3/8”	06.8211	34,-
3/4”	1/2”	06.8212	42,-
1”	3/4”	06.8214	63,-
1 1/4”	1”	06.8216	120,-
1 1/2”	1 1/4”	06.8217	124,-
2”	1 1/2”	06.8218	215,-

BRYSTNIPPEL GEVIND BRONZE



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.8201	43,-
1/2”	06.8202	49,-
3/4”	06.8203	61,-
1”	06.8204	92,-
1 1/4”	06.8205	145,-
1 1/2”	06.8206	170,-
2”	06.8207	247,-
2 1/2”	06.8208	399,-

BRYSTNIPPEL UDV./UDV. GEVIND, BRONZE



Gevind		Varenr.	Pris
1/2”	3/8”	06.8221	56,-
3/4”	1/2”	06.8222	65,-
1”	3/4”	06.8223	100,-
1 1/4”	1”	06.8224	147,-
1 1/2”	1 1/4”	06.8225	184,-

KUGLEHANE BRONZE



Gevind	Varenr.	Pris	RF håndtag
3/8”	06.8301	193,-	06.3375 / 131,-
1/2”	06.8302	200,-	06.3375 / 131,-
3/4”	06.8303	258,-	06.3376 / 147,-
1”	06.8304	399,-	06.3376 / 147,-
1 1/4”	06.8305	647,-	06.3377 / 170,-
1 1/2”	06.8306	834,-	06.3377 / 170,-
2”	06.8307	1.449,-	06.3378 / 295,-
2 1/2”	06.8308	1.990,-	

Leveres standard med stål håndtag
Rustfrit stål håndtag kan tilkøbes

INSPEKTIONSDÆKSEL BRONZE

Gevind	Total Ø	Monterings	Varenr.	Pris
3 1/2”	171mm	Ø 114mm	06.0797	1.720,-
Nøgle til åbning af inspektionsdæksel			06.0799	113,-



“NON-STICK” BRONZE VENTILER

Guidi´s patenteret ”non-stick” bronze ventiler er coatet indvendigt for bedre beskyttelse og med en speciel gummimembran, der ikke påvirkes af saltvand.
Det specielle design giver 100% gennemløb, og der er indikator på håndtaget, så man ikke er i tvivl om ventilen er åben eller lukket.
Ventilen er godkendt af RINA.

1/2”	06.8312	910,-
3/4”	06.8313	937,-
1”	06.8314	1.800,-
1 1/4”	06.8315	1.805,-
1 1/2”	06.8316	2.347,-
2”	06.8317	2.550,-
2 1/2”	06.8318	3.987,-



Rør måles altid UDVENDIGT.
Slange måles altid INDVENDIGT.

Dimension	Rør - Udv. mål	Slange - Indv. mål
1/8”	10,2 mm	
1/4”	13,5 mm	6 mm
5/16”		8 mm
3/8”	17,2 mm	10 mm
1/2”	21,3 mm	13 mm
5/8”		16 mm
3/4”	26,9 mm	19 mm
1”	33,7 mm	25 mm
11/4”	42,4 mm	32 mm
11/2”	48,3 mm	38 mm
2”	60,3 mm	51 mm
21/2”	76,1 mm	63 mm
3”	88,9 mm	76 mm



GUIDI

Sømetal
Marine messing

Guidi søvandsbestandige marine fittings har altid en meget høj standard af kvalitet og finish. UNI EN 12165 - CW617N (CuZn40Pb2)

BØJNING INDV./INDV. GEVIND MESSING



Gevind	90°	Pris	45°	Pris
1/8”	06.1491	27,-		
1/4”	06.1500	31,-		
3/8”	06.1510	31,-		
1/2”	06.1520	45,-	06.1700	49,-
3/4”	06.1530	56,-	06.1710	58,-
1”	06.1540	97,-	06.1720	77,-
1 1/4”	06.1550	124,-	06.1730	102,-
1 1/2”	06.1560	163,-	06.1740	120,-
2”	06.1570	258,-	06.1750	179,-
2 1/2”	06.1580	386,-	06.1751	381,-

BØJNING INDV./UDV. GEVIND MESSING



Gevind	90°	Pris	45°	Pris
1/8”	06.1590	25,-		
1/4”	06.1600	32,-		
3/8”	06.1610	43,-	06.1761	40,-
1/2”	06.1620	43,-	06.1762	43,-
3/4”	06.1630	59,-	06.1763	63,-
1”	06.1640	95,-	06.1764	88,-
1 1/4”	06.1650	133,-	06.1765	120,-
1 1/2”	06.1660	163,-	06.1766	125,-
2”	06.1670	250,-	06.1767	231,-
2 1/2”	06.1680	450,-	06.1768	368,-

3-VEJS FITTING MESSING



Gevind	T-stykke	Pris	Y-fitting	Pris
1/8”	06.1780	32,-		
1/4”	06.1790	42,-		
3/8”	06.1800	45,-		
1/2”	06.1810	58,-	06.1872	77,-
3/4”	06.1820	70,-	06.1873	97,-
1”	06.1830	106,-	06.1874	129,-
1 1/4”	06.1840	158,-	06.1875	188,-
1 1/2”	06.1850	215,-	06.1876	225,-
2”	06.1860	329,-		
2 1/2”	06.1861	543,-		

SLANGESTUDSE INDV. GEVIND MESSING



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
3/8”	10 mm	06.1289	38,-
3/8”	12 mm	06.1290	28,-
3/8”	16 mm	06.1291	42,-
1/2”	12 mm	06.1292	50,-
1/2”	16 mm	06.1293	38,-
1/2”	19 mm	06.1294	59,-
3/4”	20 mm	06.1300	49,-
3/4”	25 mm	06.1310	45,-
1/1”	25 mm	06.1320	65,-
1 1/4”	38 mm	06.1322	95,-
NEW 1 1/4”	40 mm	06.1321	95,-
1 1/2”	38 mm	06.1323	95,-
1 1/2”	45 mm	06.1328	113,-
1 1/2”	50 mm	06.1330	127,-
2”	50 mm	06.1340	175,-
2 1/2”	70 mm	06.1342	252,-

SLANGESTUDSE UDV. GEVIND MESSING



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/8”	6 mm	06.0870	20,-
1/8”	8 mm	06.0880	20,-
1/4”	6 mm	06.0890	22,-
1/4”	8 mm	06.0900	22,-
1/4”	10 mm	06.0930	24,-
1/4”	12 mm	06.0910	24,-
3/8”	8 mm	06.0918	26,-
3/8”	10 mm	06.0920	28,-
3/8”	12 mm	06.0940	28,-
3/8”	16 mm	06.0960	29,-
1/2”	10 mm	06.0970	34,-
1/2”	12 mm	06.0980	35,-
1/2”	13 mm	06.0990	35,-
1/2”	16 mm	06.1000	36,-
1/2”	19 mm	06.1020	34,-
3/4”	12 mm	06.1030	43,-
3/4”	16 mm	06.1080	43,-
3/4”	19 mm	06.1040	43,-
3/4”	25 mm	06.1060	49,-
1/1”	19 mm	06.1090	58,-
1/1”	25 mm	06.1100	61,-
1/1”	32 mm	06.1120	68,-
1/1”	38 mm	06.1140	139,-
1 1/4”	32 mm	06.1160	83,-
1 1/4”	38 mm	06.1180	88,-
1 1/2”	32 mm	06.1200	188,-
1 1/2”	38 mm	06.1220	113,-
1 1/2”	45 mm	06.1230	120,-
1 1/2”	50 mm	06.1240	133,-
2”	50 mm	06.1260	168,-
2 1/2”	63 mm	06.1280	258,-

SLANGESTUDSE 90° UDV. GEVIND MESSING



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/4”	8 mm	06.1435	63,-
1/2”	12 mm	06.1441	70,-
1/2”	19 mm	06.1450	45,-
3/4”	25 mm	06.1460	61,-
1”	32 mm	06.1470	156,-
1 1/4”	38 mm	06.1480	156,-
2”	50 mm	06.1481	274,-

SLANGESTUDSE 45° UDV. GEVIND MESSING



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	19 mm	06.1400	77,-
3/4”	25 mm	06.1410	106,-
1”	32 mm	06.1420	136,-
1 1/4”	38 mm	06.1430	138,-

SKROGGENNEMFØRING RUNDHOVEDET MESSING



Længde	Gevind	Varenr.	Pris
40 mm	1/4”	06.0100	59,-
55 mm	3/8”	06.0110	68,-
60 mm	1/2”	06.0120	74,-
65 mm	3/4”	06.0130	95,-
70 mm	1”	06.0140	131,-
70 mm	1 1/4”	06.0150	170,-
70 mm	1 1/2”	06.0160	218,-
70 mm	2”	06.0170	311,-
100 mm	3/4”	06.0030	206,-
100 mm	1/2”	06.0020	167,-
100 mm	1”	06.0040	254,-
100 mm	1 1/4”	06.0050	293,-
100 mm	1 1/2”	06.0060	370,-

SKROGGENNEMFØRING PLAN - UNDERSÆNKET MESSING



Længde	Gevind	Varenr.	Pris
40 mm	1”	06.0374	167,-
55 mm	3/8”	06.0300	65,-
60 mm	1/2”	06.0310	90,-
60 mm	3/4”	06.0320	111,-
65 mm	1”	06.0330	143,-
65 mm	1 1/4”	06.0340	184,-
65 mm	1 1/2”	06.0350	218,-
70 mm	2”	06.0351	336,-

SKROGGENNEMFØRING M/FJEDERSI MESSING



Gevind	Varenr.	Pris
3/4”	06.0420	142,-
5/4”	06.0440	218,-
1 1/2”	06.0450	245,-
2”	06.0455	370,-

VANDINDTAG MESSING



Lgd.	Gevind	Standard	Pris
71	3/8”	06.0650	125,-
76	1/2”	06.0660	158,-
76	3/4”	06.0670	190,-
76	1”	06.0680	254,-
89	1 1/4”	06.0690	333,-
88	1 1/2”	06.0700	402,-
99	2”	06.0710	615,-

BUNDSI MESSING





Rund	Varenr.	Pris
Ø 80 mm	06.0750	113,-
Ø 100 mm	06.0760	179,-

Oval	Varenr.	Pris
Ø 120 mm	06.0770	197,-
Ø 150 mm	06.0780	297,-

PROP/SLUTMUFFE MESSING



Gevind	Prop	Pris	Slutmuffe	Pris
1/8”	06.2280	17,-	06.2380	17,-
1/4”	06.2290	18,-	06.2390	19,-
3/8”	06.2300	21,-	06.2400	21,-
1/2”	06.2310	26,-	06.2410	27,-
3/4”	06.2320	33,-	06.2420	42,-
1”	06.2330	49,-	06.2430	47,-
1 1/4”	06.2340	67,-	06.2440	72,-
1 1/2”	06.2350	77,-	06.2450	83,-
2”	06.2360	111,-	06.2460	122,-
2 1/2”	06.2361	197,-	06.2461	227,-

MUFFE INDV. GEVIND MESSING



Gevind	Varenr.	Pris
1/8”	06.1890	24,-
1/4”	06.1900	24,-
3/8”	06.1910	28,-
1/2”	06.1920	47,-
3/4”	06.1930	43,-
1”	06.1940	63,-
1 1/4”	06.1950	88,-
1 1/2”	06.1960	108,-
2”	06.1970	159,-
2 1/2”	06.1973	275,-

BRYSTNIPPEL MESSING



Gevind	Varenr.	Pris
1/8”	06.1990	19,-
1/4”	06.2000	22,-
3/8”	06.2010	25,-
1/2”	06.2020	42,-
3/4”	06.2030	40,-
1”	06.2040	59,-
1 1/4”	06.2050	97,-
1 1/2”	06.2060	108,-
2”	06.2070	158,-
2 1/2”	06.2071	288,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BRYSTNIPPELUDV. /UDV. GEVIND MESSING



Gevind		Varenr.	Pris
1/4”	- 1/8”	06.2190	22,-
3/8”	- 1/4”	06.2200	25,-
1/2”	- 3/8”	06.2210	32,-
3/4”	- 1/2”	06.2220	42,-
1”	- 3/4”	06.2230	61,-
1 1/4”	- 1”	06.2240	79,-
1 1/2”	- 1 1/4”	06.2250	104,-
2”	- 1 1/2”	06.2260	154,-
2 1/2”	- 2”	06.2270	267,-

NIPPELMUFFE UDV./INDV. GEVIND MESSING



Gevind		Varenr.	Pris
1/4”	- 1/8”	06.2090	17,-
3/8”	- 1/4”	06.2100	20,-
3/8”	- 1/8”	06.2101	21,-
1/2”	- 3/8”	06.2110	24,-
1/2”	- 1/4”	06.2111	28,-
3/4”	- 1/2”	06.2120	30,-
3/4”	- 3/8”	06.2121	34,-
1”	- 3/4”	06.2130	40,-
1”	- 1/2”	06.2131	47,-
1 1/4”	- 1”	06.2140	67,-
1 1/4”	- 3/4”	06.2141	84,-
1 1/2”	- 1 1/4”	06.2150	77,-
1 1/2”	- 1”	06.2151	95,-
2”	- 1 1/4”	06.2160	150,-
2”	- 1 1/2”	06.2170	131,-
2 1/2”	- 2”	06.2180	217,-

MODHOLDSVÆRKTØJ

Modholdsværktøj til montering af skrog-gennemføring

1/2” gennemføring	06.8321	84,-
3/4” gennemføring	06.8322	92,-
1” gennemføring	06.8323	105,-
1 1/4” gennemføring	06.8324	129,-
1 1/2” gennemføring	06.8325	169,-
2” gennemføring	06.8326	229,-



MØTRIK/SKIVER MESSING



Gevind	Møtrik	Pris	Skiver	Pris
1/4”	06.2600	28,-	06.2700	13,-
3/8”	06.2610	17,-	06.2710	13,-
1/2”	06.2620	21,-	06.2720	14,-
3/4”	06.2630	24,-	06.2730	17,-
1”	06.2640	40,-	06.2740	21,-
1 1/4”	06.2650	58,-	06.2750	24,-
1 1/2”	06.2660	65,-	06.2760	30,-
2”	06.2670	83,-	06.2770	42,-
2 1/2”	06.2671	102,-		

SKIVE TIL JORDKABEL MESSING

Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.2591	34,-
1/2”	06.2592	38,-
3/4”	06.2593	47,-
1”	06.2594	59,-
1 1/4”	06.2595	67,-
1 1/2”	06.2596	83,-
2”	06.2597	115,-



RF HÅNDTAG TIL KUGLEVENTIL

Rustfrit håndtag til:

1/4”, 3/8” og 1/2” kugleventil	06.3375	131,-
3/4” og 1” kugleventil	06.3376	147,-
1 1/4” og 1 1/2” kugleventil	06.3377	170,-
2” kugleventil	06.3378	295,-



KUGLEVENTILER



Super kugleventil med fuldt gennemløb.
Ekstra langt gevind, derfor opfylder den CE krav.
Gevind: ISO 228/1 (BS 2779)
Ventil: ISO 9093/1

Gevind	Gennemløb	Varenr.	Pris
1/4”	10 mm	06.3300	88,-
3/8”	10 mm	06.3310	88,-
1/2”	15 mm	06.3320	129,-
3/4”	20 mm	06.3330	165,-
1”	25 mm	06.3340	254,-
1 1/4”	32 mm	06.3350	384,-
1 1/2”	40 mm	06.3360	586,-
2”	50 mm	06.3370	874,-
2 1/2”	61 mm	06.3371	1.997,-

TREVEJSHANE ”T” OG ”L”

Standard trevejshane med fuld gennemløb.
Lakeret metalhåndtag.
»Type T & L«
ISO 9093/1



Gevind	Gennem-løb	Type L	Type T	Pris
3/8”	11 mm	06.3210	06.3201	493,-
1/2”	15 mm	06.3220	06.3202	567,-
3/4”	20 mm	06.3230	06.3203	761,-
1”	25 mm	06.3240	06.3204	1.084,-
1 1/4”	32 mm	06.3250	06.3205	1.635,-
1 1/2”	40 mm	06.3260	06.3206	2.250,-



KUGLEVENTIL FORKROMET

Med syrefast håndtag

1/4”	06.3290	60,-
3/8”	06.3291	65,-
1/2”	06.3292	85,-
3/4”	06.3293	115,-
1”	06.3294	185,-
1 1/4”	06.3295	275,-
1 1/2”	06.3296	445,-
2”	06.3297	699,-



MINI KUGLEVENTIL

Mini kugleventil i forniklet messing

3/8”	06.3181	65,-
1/2”	06.3182	65,-
1/2” indv./udv. gevind	06.3192	65,-



KUGLEHANE M/LANGT HÅNDTAG

Kuglehane af forkromet messing
med 12 cm håndtag
1 1/4” 06.3400 799,-



BUNDSI MESSING



Messing
Bundsi 82 x 64 mm, Ø 20 mm
06.3780 134,-

Bundsi i 316 rustfrit stål med kontra ventil.



Model	Ø mm	Bund mm	Varenr.	Pris
Vandret	25	115x100	06.3800	529,-
Vandret	38	115x100	06.3810	529,-
Lodret	25	150x 70	06.3850	479,-
Lodret	38	150x170	06.3860	479,-

MANIFOLD/FORDELER MESSING

Messingudtagene har 1/2" indv. gevind ISO 228/1 50 mm mellem gevindene



Gevind	Udtag	Varenr.	Pris
3/4"	3	06.2803	236,-
3/4"	4	06.2804	300,-
3/4"	5	06.2805	361,-
3/4"	6	06.2806	442,-
1"	3	06.2813	261,-
1"	4	06.2814	334,-
1"	5	06.2815	418,-
1"	6	06.2816	502,-

GEVINDRØR

Gevind=ISO 228/1 (BS 2779). Lgd. 1 m



Gevind	Indv. Ø	Varenr.	Pris
1/2"	15 mm	06.2842	540,-
3/4"	19 mm	06.2843	715,-
1"	25 mm	06.2844	963,-

KONTRAVENTILER

Gevind	Varenr.	Pris
3/8"	06.3500	90,-
1/2"	06.3510	83,-
3/4"	06.3520	109,-
1"	06.3530	143,-
1 1/4"	06.3535	197,-
1 1/2"	06.3540	261,-



SI TIL KONTRAVENTILER

Gevind	Varenr.	Pris
3/8"	06.3550	49,-
1/2"	06.3551	50,-
3/4"	06.3552	58,-
1"	06.3553	65,-
1 1/4"	06.3554	117,-
1 1/2"	06.3555	140,-



KONTRAVENTIL

Kontraventil TRUDESIGN

19 mm	06.3710	82,-
25 mm	06.3711	99,-
32 mm	06.3712	139,-
38 mm	06.3713	169,-
50 mm	06.3714	219,-



Kontraventil "Amazon" JABSCO

19 mm	06.3720	209,-
25 mm	06.3721	209,-
38 mm	06.3722	209,-



Kontraventil vinkel

Udg. 3/4"	Indg. 3/4-1"	06.3755	69,-
Udg. 1"	Indg. 3/4-1"	06.3756	69,-
Udg. 1 1/2"	Indg. 1 1/2-1 1/4"	06.3757	85,-



LALIZAS

Kontraventil lige

3/4 & 1"	06.3759	64,-
1 1/2 & 1 1/4"	06.3760	85,-



13-19-25 mm	06.3700	39,-
25-32-38 mm	06.3705	49,-
1" eller 1 1/2"	06.3750	79,-



06.3700-05

06.3750

Seabung

Skal kugleventilen skiftes, så er det ikke længere nødvendigt, at tage båden op på land.
Du lukker for kugleventilen og afmontere slangen, hvorefter du åbner for kugleventilen og seabungen stikkes igennem kugleventilen, og slutter tæt. Så snart seabungen er på plads, så stopper vandtilførslen og kugleventilen kan udskiftes.
Når den nye kugleventil er monteret, så hives seabungen op, hvorefter håndtaget lukkes og slange kan fastgøres igen.

- Passet til kugleventiler fra ¾" til 2"
- CE Certifikat
- Incl. holder

06.8500 449,-









Rustfrit stål fitting

Palby tilbyder et bredt sortiment af AISI 316 rustfrit stål fittings.

SLANGESTUDSE RF



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
3/8”	10 mm	06.6610	33,-
3/8”	12 mm	06.6620	35,-
3/8”	15 mm	06.6630	39,-
1/2”	12 mm	06.6650	35,-
1/2”	15 mm	06.6660	38,-
1/2”	20 mm	06.6670	39,-
3/4”	20 mm	06.6690	45,-
3/4”	25 mm	06.6700	52,-
1”	25 mm	06.6720	69,-
1 1/4”	32 mm	06.6740	99,-
1 1/4”	38 mm	06.6750	119,-
1 1/2”	38 mm	06.6760	229,-
2”	50 mm	06.6770	189,-

SLANGESTUDSE 90°



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	20 mm	06.6820	85,-
3/4”	25 mm	06.6830	99,-
1 1/4”	38 mm	06.6850	209,-

90° BØJN. RF INDV./INDV. GEVIND



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7010	20,-
1/2”	06.7020	30,-
3/4”	06.7030	43,-
1”	06.7040	66,-
1 1/4”	06.7050	97,-
1 1/2”	06.7060	124,-
2”	06.7070	181,-

90° BØJN. RF INDV./ UDV. GEVIND



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.6910	22,-
1/2”	06.6920	32,-
3/4”	06.6930	43,-
1”	06.6940	66,-
1 1/4”	06.6950	100,-
1 1/2”	06.6960	112,-
2”	06.6970	199,-

45° BØJN. RF INDV./ INDV. GEVIND



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7510	25,-
1/2”	06.7520	38,-
3/4”	06.7530	45,-
1”	06.7540	66,-
1 1/4”	06.7550	106,-
1 1/2”	06.7560	127,-

T-STYKKE RF



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7410	34,-
1/2”	06.7420	56,-
3/4”	06.7430	74,-
1”	06.7440	108,-
1 1/4”	06.7450	147,-
1 1/2”	06.7460	202,-

MUFFE RF INDV. GEVIND



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7310	21,-
1/2”	06.7320	29,-
3/4”	06.7330	38,-
1”	06.7340	58,-
1 1/4”	06.7350	79,-
1 1/2”	06.7360	106,-
2”	06.7370	174,-

BRYST NIPPEL RF



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7110	16,-
1/2”	06.7120	25,-
3/4”	06.7130	35,-
1”	06.7140	49,-
1 1/4”	06.7150	70,-
1 1/2”	06.7160	77,-
2”	06.7170	118,-

NIPPELMUFFE RF UDV./INDV. GEVIND



Gevind		Varenr.	Pris
3/8”	- 1/4”	06.7210	18,-
1/2”	- 3/8”	06.7220	22,-
3/4”	- 1/2”	06.7230	30,-
1”	- 3/4”	06.7240	45,-
1 1/4”	- 1”	06.7250	68,-
1 1/2”	- 1 1/4”	06.7260	89,-
2”	- 1 1/2”	06.7270	152,-

PROP RF UDV. GEVIND



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.7610	17,-
1/2”	06.7620	19,-
3/4”	06.7630	26,-
1”	06.7640	41,-
1 1/4”	06.7650	64,-
1 1/2”	06.7660	74,-

SKROGGENNEMFØRING RF



Lgd.	Gevind	Varenr.	Pris
53	3/8”	06.6010	89,-
59	1/2”	06.6020	99,-
68	3/4”	06.6030	139,-
73	1”	06.6040	229,-
77	1 1/4”	06.6050	279,-
80	1 1/2”	06.6060	349,-
95	2”	06.6070	499,-



Gevind	Slange	Varenr	Pris
3/8”	15 mm	06.6080	89,-
1/2”	18 mm	06.6081	99,-
3/4”	24 mm	06.6082	149,-
1”	30 mm	06.6083	199,-
1 1/4”	38 mm	06.6084	279,-

UNDERSÆNKET GENNEM-FØRING M/GEVIND RF



Lgd.	Gevind	Varenr.	Pris
53	3/8”	06.6161	99,-
60	1/2”	06.6162	109,-
68	3/4”	06.6163	159,-
72	1”	06.6164	229,-
77	1 1/4”	06.6165	299,-
78	1 1/2”	06.6166	349,-

SKROGGENNEMFØRING UNDERSÆNKET RF



Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	19 mm	06.6120	99,-
3/4”	25 mm	06.6130	139,-
1”	32 mm	06.6140	199,-
1 1/4”	38 mm	06.6150	249,-

GENNEMFØRING M/SI

Kan anvendes som cockpit-, vask- og bruseafløb.



A	B mm	C mm	Varenr.	Pris
1”	50	45	06.7840	239,-



VANDINDTAG RF



Gevind Ø	- L	Varenr.	Pris
3/8”	- 70 mm	06.6210	179,-
1/2”	- 70 mm	06.6220	199,-
3/4”	- 80 mm	06.6230	229,-
1”	- 80 mm	06.6240	259,-
1 1/4”	- 80 mm	06.6250	349,-
1 1/2”	- 80 mm	06.6260	419,-
2”	- 90 mm	06.6270	549,-

KUGLEHANE RF



Gevind	Varenr.	Pris
3/8”	06.6410	129,-
1/2”	06.6420	149,-
3/4”	06.6430	229,-
1”	06.6440	339,-
1 1/4”	06.6450	499,-
1 1/2”	06.6460	699,-
2”	06.6470	899,-

UDLUFTNING

Støbt AISI 316 rustfrit stål, der er højglanspoleret



Gevind	Str. i mm	Varenr.	Pris
1/2” x 65 mm	38x38x18	06.6191	119,-
3/4” x 65 mm	44x44x20	06.6192	129,-
1” x 75 mm	50x50x23	06.6193	199,-
1 1/4” x 79 mm	57x57x27	06.6194	249,-
1 1/2” x 83 mm	65x65x31	06.6195	349,-
2” x 90 mm	80x80x44	06.6196	649,-

INSPEKTIONSDÆKSEL RUSTFRIT STÅL - AISI 316

Gevind	Total Ø	Monterings	Varenr.	Pris
3”	114mm	Ø 90mm	06.7710	399,-
4”	146mm	Ø 12mm	06.7720	549,-
Nøgle til åbning			06.7730	29,-



GEVINDTAPE “PFTE”

12 m X 12 mm
06.0080 14,-



SILIKONE TAPE

Oprindeligt udviklet til det amerikanske militær.
PSP Silikone Tape giver en pålidelig løsning til lækager i vand eller udstødningsrør og et væld af andre forseglings-applikationer i nødsituationer ombord.
Effektiv i temperaturer helt ned til -50˚ C og så høje som + 260˚ C. Silikone Tape isolerer også 8000V pr. udstrakt lag. Trækstyrken er blevet testet over 700PSI og vil effektivt forsegle lækager op til 85PSI (6 bar).
PSP Silikone Tape har god modstandsdygtighed overfor svage syrer, brændstoffer, olier, opløsningsmidler, saltvand, ozon, UV-lys og flammer. Det giver Silikone Tape en bred vifte af applikationer, så den kan bruges til at lave nødreparationer så hurtigt som muligt og få dig sikkert hjem og undgå unødig skade på skibet.

Hvid 25 mm x 3 meter 67.2120 135,-
Sort 25 mm x 3 meter 67.2121 135,-
Blå 25 mm x 3 meter 67.2122 135,-





SELVVULKANISERENDE TAPE

En vulkaniserende tape der binder til sig selv og ikke dine fittings. Ideel til vantskruer, terminaler, dæksinstallationer og akut slangereparationer. Ozon modstandsdygtighed overfor vand og evnen til at beskytte mod korrosion. Tåler en temperaturområde på -95˚ C til 90˚ C

Hvid 19 mm x 5 m 67.2093 89,-
Sort 19 mm x 5 m 67.2097 89,-
Hvid 25 mm x 5 m 67.2094 115,-
Sort 25 mm x 5 m 67.2098 115,-



LÅSELIM NORMAL

Låser møtrikker, bolte og skruer
Middelstærk låsning og tætning, forhindrer alle typer af møtrikker, bolte og skruer i at gå løse pga. vibrationer på f.eks. karburatorer, bremsecylindre, styretøj, olieproppers. Håndterbar efter 15-30 min. Løsnes med almindeligt værktøj.
5 g 67.1201 84,-



LÅSELIM STÆRK

Permanent låsning og tætning
Stærk låsevæske til låsning og tætning, forhindrer alle typer af møtrikker, bolte og skruer i at gå løse pga. vibrationer på f.eks. karburatorer, bremsecylindre, styretøj, olieproppers. Hærder efter 3 timer og tåler da vand, olie diesel, benzin, glykol m.m. Max temperatur 150˚C. Kan demonteres hvis komponenterne varmes op.
5 g 67.1202 84,-



SILIKON 300˚C SORT FLYDENDE PAKNING

Varmebestandig silikone til tætning/limning. Anvendes til limning/tætning af fx låger på brændeovne/pejse m.m. Kan også anvendes til udvendig tætning af ovnlåger.
Klæber på glas, metal, træ, kakler, klinker, diverse hård plast og malinger.
Må ikke anvendes i forbindelse med fødevarer og medicin eller til akvarier.
Tåler op til 300˚C i nogle timer og op til 250˚C permanent.
Sort
40 ml 57.0735 49,-

NEW



TRUDESIGN

TruDesign fra New Zealand producerer et meget spændende program af glasfiberforstærkede polymer plastdele til marinebrug.
Det være sig kugleventiler, skroggennemføringer og slangestudse, alle til montering over og under vandlinjen.
Alle fittings er certificeret af IMCI (International Marine Certification Institute i Belgien) og følger ISO 9093-2.
Alle dele er også CE-mærket. Kuglehanerne er trykprøvet til 50 bar og frosttestet til -20° til 120°.
Vi anbefaler Sika 591, Tec7 eller gevindtape til tætning ved montering af TruDesign.

BEST CHOICE

TRUDESIGN KUGLEVENTIL KOMPOSIT

Gevind	Varenr.	Pris
1/2”	06.8400	409,-
3/4”	06.8401	429,-
1”	06.8402	479,-
1 1/4”	06.8403	599,-
1 1/2”	06.8404	629,-
2”	06.8405	889,-



Lille håndtag

Til	Varenr.	Pris
1/2” - 1”	06.8338	109,-
1 1/4” - 2”	06.8339	92,-



Nøgle til kugleventil

Gevind	Varenr.	Pris
1/2”	06.8406	40,-
3/4” & 1”	06.8407	49,-
1 1/4” & 1 1/2”	06.8408	59,-
2”	06.8409	76,-



Støttebeslag til kugleventil gennemføring

Gevind	Varenr.	Pris
1/2”, 3/4” & 1”	06.8365	189,-
1 1/4” & 1 1/2”	06.8366	199,-
2”	06.8367	289,-



TRUDESIGN SKROGGENNEMFØRING KOMPOSIT

Gevind	Gevind lgd.	Hvid	Sort	Pris
1/2”	65 mm	06.8410	06.8390	79,-
3/4”	65 mm	06.8411	06.8391	89,-
1”	65 mm	06.8412	06.8392	92,-
1 1/4”	75 mm	06.8413	06.8393	99,-
1 1/2”	70 mm	06.8414	06.8394	109,-
2”	80 mm	06.8415	06.8395	159,-



TRUDESIGN SKROGGENNEMFØRING LANG KOMPOSIT

Gevind	Gevind lgd.	Hvid	Sort	Pris
3/4”	140 mm	06.8510	06.8515	149,-
1”	140 mm	06.8511	06.8516	154,-
1 1/4”	140 mm	06.8512	06.8517	209,-
1 1/2”	140 mm	06.8513	06.8518	222,-
2”	140 mm	06.8514	06.8519	317,-

NEW



Møtrik til skroggennemføring

Gevind	Hvid	Sort	Pris
1/2”	06.8520	06.8530	42,-
3/4”	06.8521	06.8531	44,-
1”	06.8522	06.8532	45,-
1 1/4”	06.8523	06.8533	48,-
1 1/2”	06.8524	06.8534	50,-
2”	06.8525	06.8535	55,-

NEW



TRUDESIGN SKROGGENNEMFØRING M/SLANGESTUDS KOMPOSIT

Gevind	Gevind lgd.	Slange	Hvid	Sort	Pris
1/2”	40 mm	13 mm	06.8441	06.8490	79,-
1/2”	40 mm	16 mm	06.8440	06.8491	82,-
3/4”	40 mm	19 mm	06.8442	06.8492	89,-
1”	50 mm	25 mm	06.8443	06.8493	99,-
1”	50 mm	28 mm	06.8444	06.8494	105,-
1 1/4”	50 mm	32 mm	06.8445	06.8495	109,-
1 1/2”	50 mm	38 mm	06.8446	06.8496	119,-
2”	50 mm	50 mm	06.8447	06.8497	159,-



TRUDESIGN SKROGGENNEMFØRING UNDERSÆNKET KOMPOSIT

Gevind	Gevind lgd.	Hvid	Sort	Pris
1/2”	60 mm	06.8370	06.8380	79,-
3/4”	60 mm	06.8371	06.8381	89,-
1”	60 mm	06.8372	06.8382	99,-
1 1/4”	75 mm	06.8373	06.8383	99,-
1 1/2”	70 mm	06.8374	06.8384	109,-



TRUDESIGN T-STYKKE HAN/HUN/HUN

Gevind	Varenr.	Pris
1 1/2”	06.8477	145,-



TRUDESIGN MONTERINGSVÆRKTØJ TIL SKROGGENNEMFØRING

06.8399 18,-



3/4”	06.8350	42,-
1”	06.8351	43,-
1 1/4”	06.8352	43,-
1 1/2”	06.8353	47,-
2”	06.8354	50,-





TRUDESIGN SLANGESTUDS KOMPOSIT SORT

Gevind	Slange	Udvendigt gevind	Pris	Indvendigt gevind	Pris
1/2”	13 mm	06.8420	45,-		
1/2”	16 mm	06.8427	45,-		
3/4”	19 mm	06.8421	45,-	06.8340	88,-
3/4”	22 mm	06.8481	58,-	06.8341	88,-
1”	25 mm	06.8422	49,-	06.8342	94,-
1”	28 mm	06.8480	54,-	06.8343	94,-
1 1/4”	32 mm	06.8423	55,-	06.8344	98,-
1 1/4”	38 mm	06.8426	59,-	06.8345	101,-
1 1/2”	32 mm	06.8424	58,-	06.8346	105,-
1 1/2”	38 mm	06.8425	62,-	06.8347	108,-
2”	50 mm	06.8482	86,-	06.8348	119,-



TRUDESIGN 90° SLANGESTUDS KOMPOSIT SORT

Indv. gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	16 mm	06.8450	86,-
3/4”	19 mm	06.8451	92,-
1”	25 mm	06.8452	105,-
1 1/4”	32 mm	06.8453	109,-
1 1/2”	38 mm	06.8454	119,-
2”	50 mm	06.8455	149,-



Udv. gevind	Slange	Varenr.	Pris
1/2”	13 mm	06.8430	59,-
1/2”	16 mm	06.8429	59,-
3/4”	19 mm	06.8431	66,-
1”	25 mm	06.8432	78,-
1 1/4”	32 mm	06.8433	89,-
1 1/4”	38 mm	06.8436	95,-
1 1/2”	38 mm	06.8434	99,-
2”	50 mm	06.8435	129,-



Gevind ind/udv		
3/4”	06.8461	89,-
1”	06.8462	109,-
1 1/4”	06.8463	112,-
1 1/2”	06.8464	129,-
2”	06.8465	158,-



TRUDESIGN 120° SLANGESTUDS KOMPOSIT SORT

Udv. gevind	Slange	Varenr.	Pris
1”	25 mm	06.8437	79,-
1 1/2”	38 mm	06.8438	92,-
1 1/4”	32 mm	06.8483	88,-
1 1/4”	38 mm	06.8448	95,-
2”	50 mm	06.8439	129,-



TRUDESIGN SI TIL GENNEMFØRING

Oval 3/4”	06.8419	59,-
Oval 1 1/4”	06.8416	119,-
Oval 2”	06.8417	219,-
Rund 1 1/4”	06.8418	89,-





TRUDESIGN ANTIHÆVERT HVID ELLER SORT

Studs	Hvid	Sort	Pris
19 mm	07.0340	07.0344	219,-
25 mm	07.0341	07.0345	239,-
38 mm	07.0342	07.0346	289,-

Studs til antihævert incl. værktøj

Hvid	07.0343	99,-
Sort	07.0347	99,-



PLAST SKROGGENNEMFØRINGER

PSF 2 for slange 3/4” & 1”	06.5010	69,-



PVC gennemføring

Slange	Varenr.	Pris
5/8”	06.5032	31,-
3/4”	06.5034	35,-
1”	06.5035	47,-
1 1/2”	06.5037	64,-



Nuova Rade POLYAMID GENNEMFØRING

Nouva Rade gennemføring af polyamid, er UV-bestandig, modstår det maritime miljø.

Lgd.	Slange/gevind	Varenr. 90°	Pris
84	20-3/4”	06.5082	66,-
93	25-1”	06.5084	69,-
114	38-1 1/2”	06.5086	78,-



Lgd.	Slange/gevind	Varenr. lige	Pris
80	25-1”	06.5074	39,-
121	38-1 1/2”	06.5076	59,-



GENNEMFØRING M/RUSTFRI HÆTTE

Lige sort

Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1”	16 mm	06.5040	69,-
1”	19 mm	06.5041	68,-
1”	25 mm	06.5042	69,-
1 1/4”	32 mm	06.5044	82,-
1 1/4”	38 mm	06.5045	89,-
2”	50 mm	06.5046	112,-



90° sort

Gevind	Slange	Varenr.	Pris
1”	16 mm	06.5050	72,-
1”	19 mm	06.5051	75,-
1”	25 mm	06.5052	79,-
1 1/4”	32 mm	06.5054	89,-
1 1/4”	38 mm	06.5055	96,-



PLAST GENNEMFØRINGER M/KONTRAKLAP

Lgd.	Max skrogtyk.	Slange/ gevind	Varenr.	Pris
112	27	38 - 1 1/2”	06.0836	85,-



KONTRAVENTIL

13-19-25 mm	06.3700	39,-
25-32-38 mm	06.3705	49,-
1" eller 1 1/2"	06.3750	79,-



TRUDESIGN KONTRAVENTIL

19 mm	06.3710	82,-
25 mm	06.3711	99,-
32 mm	06.3712	139,-
38 mm	06.3713	169,-
50 mm	06.3714	219,-



JABSCO KONTRAVENTIL "AMAZON"

19 mm	06.3720	209,-
25 mm	06.3721	209,-
38 mm	06.3722	209,-



LALIZAS KONTRAVENTIL VINKEL & LIGE

Vinkel

Udg. 3/4"	Indg. 3/4-1"	06.3755	69,-
Udg. 1"	Indg. 3/4-1"	06.3756	69,-
Udg. 1 1/2"	Indg. 1 1/2-1 1/4"	06.3757	85,-



Lige

3/4 & 1"	06.3759	64,-
1 1/2 & 1 1/4"	06.3760	85,-



PLASTIK SLANGEFITTING

T-STYKKE - Benzin/diesel bestandig

Slange Ø-6 mm	06.5125	16,-
Slange Ø-8 mm	06.5126	20,-
Slange Ø-10 mm	06.5130	24,-
Slange Ø-13 mm	06.5140	39,-
Slange Ø-16 mm	06.5141	46,-
Slange Ø-19 mm	06.5150	52,-
Slange Ø-25 mm	06.5151	72,-



Y-STYKKE - Benzin/diesel bestandig

Slange Ø-6 mm	06.5185	16,-
Slange Ø-8 mm	06.5186	22,-
Slange Ø-10 mm	06.5190	25,-
Slange Ø-13 mm	06.5200	35,-
Slange Ø-16 mm	06.5201	49,-
Slange Ø-19 mm	06.5210	52,-



VINKEL-STYKKE - Benzin/diesel bestandig

Slange Ø-6 mm	06.5155	16,-
Slange Ø-8 mm	06.5156	20,-
Slange Ø-10 mm	06.5160	24,-
Slange Ø-13 mm	06.5170	32,-
Slange Ø-16 mm	06.5171	45,-
Slange Ø-19 mm	06.5180	50,-
Slange Ø-25 mm	06.5182	59,-



SAMLE-STYKKE - Benzin/diesel bestandig

Slange Ø-6 mm	06.5090	10,-
Slange Ø-8 mm	06.5096	15,-
Slange Ø-10 mm	06.5100	17,-
Slange Ø-13 mm	06.5110	23,-
Slange Ø-16 mm	06.5111	31,-
Slange Ø-19 mm	06.5120	37,-
Slange Ø-25 mm	06.5121	59,-



SAMLE-STYKKE - Benzin/diesel bestandig

Slange Ø-13 mm	06.8470	39,-
Slange Ø-19 mm	06.8471	49,-
Slange Ø-25 mm	06.8472	54,-
Slange Ø-32 mm	06.8473	59,-
Slange Ø-38 mm	06.8474	62,-
Slange Ø-50 mm	06.8475	89,-

TRUDESIGN



TRUDESIGN PLASTIK SLANGESTUDSE

Slangeadaptere

25 - 19 mm	07.0400	27,-
38 - 25 mm	07.0410	30,-
19 - 13 mm	07.0420	39,-
19 - 16 mm	07.0421	49,-
25 - 13 mm	07.0426	54,-
25 - 19 mm	07.0427	54,-
32 - 25 mm	07.0423	56,-
38 - 25 mm	07.0424	72,-
38 - 32 mm	07.0425	79,-



TRUDESIGN

Vinkelstykke 90˚

Studs	Hvid	Sort	Pris
19 mm	07.0430	07.0436	72,-
25 mm	07.0431	07.0437	79,-
38 mm	07.0432	07.0438	92,-
50 mm	07.0433	07.0439	99,-



TRUDESIGN

Y-stykke 19-19-19 mm	07.0471	89,-
Y-stykke 19-19-25 mm	07.0469	89,-
Y-stykke 25-25-38 mm	07.0470	109,-
Y-stykke 25-25-25 mm	07.0472	109,-
Y-stykke 32-32-32 mm	07.0473	109,-
Y-stykke 38-38-38 mm	07.0474	109,-
90˚ 38 mm bøjning	07.0450	39,-



SLANGEADAPTER

13-38 mm	06.5220	159,-
32-60 mm	06.5221	179,-



CAN RØRSYSTEM Ø 12 MM

Can rørsystem Ø12 mm gør det nemt at trække og montere slange/rør til trykvands systemet i båden. Slangerne fås i henholdsvis i rød og blå for koldt og varmt vand. Det monteres nemt, slangerne er meget fleksible og quicktilslutningerne klips's nemt på og af, lige som vi kender fra haveslangen derhjemme. Max temperatur 60˚.

T-kobling	06.5500	59,-
Lige kobling	06.5510	65,-
90˚ kobling	06.5520	72,-
Y-kobling	06.5530	72,-
Kobling med 3/8" gevind	06.5540	68,-
Kobling med 1/2" gevind	06.5550	50,-
90˚ kobling med 3/8" gevind	06.5600	70,-
90˚ kobling med 1/2" gevind	06.5610	69,-
Kobling med 3/8" indvendig gevind	06.5640	65,-
Kobling med 1/2" indvendig gevind	06.5650	76,-
Reduktionskobling 1/2" - 3/8" indvendig gevind	06.5680	44,-
Slangeholder til Ø12mm slange. Plads til 10 slanger	06.5700	49,-
Rød slange Udv. Ø: 12 mm / Indv. Ø: 8 mm / Max 60˚	06.5720	16,- pr.m.
Blå slange Udv. Ø: 12 mm / Indv. Ø: 8 mm / Max 60˚	06.5730	16,- pr.m.





JOHN GUEST RØRSYSTEM Ø 15 MM

John Guest er et kvalitets-rørsystem i Ø15 mm, som gør det nemt at trække og montere slange/rør til trykvands systemet i båden. Slangerne fås i henholdsvis i rød og blå for koldt og varmt vand. Det monteres nemt, slangerne er meget fleksible og quicktilslutningerne klips's nemt på og af, lige som vi kender fra haveslangen derhjemme. Max temperatur 60˚.

De må IKKE saves over
Vi anbefaler brug af rørskærer!

Quick T-kobling	06.5740	99,-
Quick lige kobling	06.5741	69,-
Quick 90˚ kobling	06.5742	95,-
Quick Y-kobling	06.5743	172,-
Quick kobling med 3/8" gevind	06.5744	92,-
Quick kobling med 1/2" gevind	06.5745	89,-
Quick 90˚ kobling med 3/8" gevind	06.5746	165,-
Quick 90˚ kobling med 1/2" gevind	06.5747	175,-
Quick kobling med 3/8" indvendig gevind	06.5748	92,-
Quick kobling med 1/2" indvendig gevind	06.5749	63,-
Rød slange Udv. Ø 15 mm / Indv. Ø 11 mm / Max 60˚	06.5760	39,- pr.m.
Blå slange Udv. Ø 15 mm / Indv. Ø 11 mm / Max 60˚	06.5761	39,- pr.m.









KATADYN WATERMAKER SCHWEIZISK KVALITETS PRODUKT

Watermakeren bruger en teknik der hedder omvendt osmose, saltvandet kommer under højt tryk 50 til 60 bar, kun 10% af vandet passerer gennem membranen, der har så små pore at kun rent drikke vand kan passere, membranen er selvrensende.

SURVIVOR 40E elektrisk Watermaker til fast installation.
Kan også anvendes mekanisk



Salt reduktion:	96 - 99%
Produktion:	5,60 l/t +/- 15%
Vægt:	11.3 kg.
Strøm:	12 Volt DC / 4 amp.
	24 Volt DC / 3 amp.
Dimensions:	15,2 x 44.5 x 40.5 cm.

SURVIVOR 40E 24 Volt DC / 3 amp	08.0106	27.999,-
Servicekit type 35-40-80 incl. filter	08.0110	4.499,-
Acid cleaner 8 oz	08.0118	179,-

HADEX® DRIKKEVANDS DESINFEKTION

Hadex® er et sikkert, effektivt og brugervenligt desinfektionsmiddel, der er specielt designet til desinficering af drikkevand og rørsystemer. Hadex® forhindrer kontaminering og holder vandet i god stand. 250 ml behandler op til 6000 liter vand.

1. Dosering starter fra sæsonstart: 10 ml til 25 L vandtank. Med denne første chokbehandling kan du bekæmpe forurening i dine vandtanke og rør. Lad det virke i mindst 24 timer og skyl hele systemet.

2. Dosering i løbet af sæsonen: 2-10 ml på 50 L vand afhængigt af vandkvaliteten. Ved hver ny tankning tilføjes de ml. forhold af størrelsen på din tank. Efter 30 minutter renses vandet og er klar til sikker brug. Hvis drikkevandet er i tanken i længere tid (> 2 uger), skal du regelmæssigt tilføje denne dosis til vandet.
250 ml. **08.0121** 269,-

Effektiv & økonomisk



SAMMENKLAPPELIG VANDDUNK

Sammenklappelig vanddunk 15 liter
08.0091 39,-



VANDFILTER

Velsmagende vand uden bakterier



Rent drikkevand hele sæsonen. Lad vandet være i tanken så længe du vil.

E2 VANDFILTER

- Fjerner bakterier og parasitter
- Fjerner smag af plastik, metal og klor
- Helt rent vand i såvel hane som bad
- Slut med dyrt og besværligt drikkevand

	68.20704	2.199,-
Reserve filter E2	68.19703	1.899,-

Med 3M E2 Vandfiltret er det slut med bekymringer om, hvorvidt det er sikkert at drikke vandet i tanken. Filtret leveres komplet med alt du skal bruges til monteringen, som klares let på få minutter. Selve filtret kan holde en hel sæson (eller 6 mdr.) og kan behandle 7.500 liter vand.

FERSKVANDSFILTER / AKTIV KULFILTER

Aktivt kulfilter med stor gennemstrømning, fjerner effektivt smag af tank og slange samt småpartikler fra ferskvandet.
Bør monteres så tæt ved aftapningssted som muligt.

Bestående af:	Bøjle, filter og beholder.
Arbejdstryk:	6 Bar
Min./max. temp.:	-5 til 45° C
Lgd. x Ø:	311 mm x Ø 130 mm
Tilslutning:	1/2" BSP



Filter komplet.	10"	20.1600	819,-
Filter	10"		
Finhed:	25 Micon		
Gennemstrømning:	600 ltr./time	20.1610	339,-

Komplet filter	5"	20.1630	639,-
Lgd. x Ø:	195 x 130 mm		
Ellers samme som ovenstående			
Filter	5"	20.1640	229,-
Finhed:	25 Micon		
Gennemstrømning:		300 ltr./time	
Vægbeslag til begg modeller		20.1620	82,-





Nuova Rade FLEKSIBLE VANDTANKE

Nouva Rade fleksible vandtanke løser problemet med opbevaring af vand i din båd.
Tankene leveres med svejset tankfittings-adapter og to fittings (påfyldning 38 mm og afgang 12 mm)
Monteringsringe for sikker montering. De er nemme at bruge og stuve af vejen.
Fås i 6 rektangulære størrelser såvel som i 2 trekantede tankstørrelser.
Rektangulære modeller er der påfyldning i toppen/front og afgang på bagsiden.
Trekantede modeller er der påfyldning og afgang på toppen/front.



Størrelse	Dim. cm	Varenr.	Pris
Firkantet			
55 L	74 x 60	08.0560	329,-
75 L	74 x 84	08.0561	419,-
100 L	74 x 100	08.0562	459,-
150 L	74 x 150	08.0564	599,-
200 L	74 x 170	08.0565	729,-
Trekantet			
55 L	86 x 21 x 93	08.0566	445,-
100 L	108 x 21 x 108	08.0567	549,-





90° 38 mm slangestuds m/1½" møtrik	08.0570	75,-
90° 12 mm slangestuds m/1½" møtrik	08.0571	65,-
Låg til vandtank m/1½" gevind	08.0572	69,-



08.0670 08.0671 08.0672

PLASTIMO FLEKSIBLE VANDTANKE

Plastimos egne fleksible vandtanke er en pålidelig, praktisk og billig løsning på et evt. vandproblem. Fleksible og lette gør det muligt at installere tanken stort set hvor som helst. Tokammer princippet gør det muligt at udtage indersækken fra ydersækken for rengøring eller tjekke den.

Højde på en fyldt vandtank: 25 cm
Påfyldningsstuds: 38 mm
Afgangsstuds: 12 mm

Størrelse	Dim. cm	Studse	Varenr.	Pris
Firkantet				
50 L	70 x 70	●○	08.0500	679,-
100 L	70 x 105	●○	08.0510	799,-
150 L	70 x 140	●○	08.0520	949,-
200 L	70 x 175	●○	08.0530	1.199,-
Trekantet				
120 L	105 x 115 x 115	●●	08.0550	899,-

●Top ○ Under



INDERSÆKKE TIL PLASTIMO FLEKSIBLE VANDTANKE

Plastimos vandtanke består af en indersæk i PVC samt en ydersæk i plastikcoated kanvas. Vandtætte samt modstandsdygtige overfor slid og stræk. De to kamre gør sækken fleksibel under hårde kryds, og stadig så kraftig at den ikke revner ved hårdt tryk. Sømmene er svejsede og helt vandtætte. Ydersækken er syet med dobbeltsyninger.

Størrelse	Studse	Varenr.	Pris
50 L	●○	08.0600	349,-
100 L	●○	08.0610	399,-
150 L	●○	08.0620	499,-
200 L	●○	08.0630	599,-
120 L	●●	08.0650	549,-

● Top ○ Under

Slangestudse sæt til vandtank 08.0670 139,-



VANDTANK


08.0770


08.0781


08.0749


08.0747


08.0790


08.0750


08.0779


08.0800


53.0200


08.0760


08.0810


08.0700

08.0740

Vandtanke med inspektionslåg

32 l - B:390 x L:450 x H:200 mm	08.0710	789,-
52 l - B:390 x L:750 x H:200 mm	08.0720	949,-
57 l - B:390 x L:550 x H:290 mm	08.0700	939,-
97 l - B:390 x L:950 x H:290 mm	08.0740	1.499,-

Tilbehør

Slangestuds 1¼" - slange Ø 38 mm	08.0750	98,-
Slangestuds 90° 1¼" - slange Ø 38 mm	08.0760	112,-
Slangestuds 90° 3/8" - slange Ø 12 mm	08.0770	58,-
Slangestuds med omløber 3/8" - slange Ø 10/12 mm	08.0779	41,-
Slangestuds 3/4" - slange Ø 12 mm	08.0781	34,-
Slangestuds 3/8" - slange Ø 16/18 mm	08.0790	36,-
Prop med 3/8" udvendig gevind	08.0800	25,-

Inspektionsdæksel med låg, ventilation og slangestuds Ø 10/12 mm (Monteres med skruer M5 x 15 mm - lev. ikke med) Der kan yderlig monteres tankmåler og der er 2 udgange med 3/8" gevind	08.0810	479,-

Plast kuglehane 3/4" indvendig gevind	08.0747	189,-
Gennemføring plast 3/4"	08.0749	62,-
Påfyldningsstuds 40-50-60	53.0200	239,-



EKSEMPEL PÅ INSTALLATION MED AKKUMULATORTANK



SMART SHOWER

Genopladelig minibruser med 1,8 meter slange. Bruseren giver 2,5 l/min. og kører 1,5 time på en opladning.
Leveres med USB-lader, krog og sugekop til bruseren.

09.1662 429,-







BRUSESÆK

Brusersæk 19 liter
08.0070 95,-



DOMETIC MASTERFLUSH 7000 TOILETTER

MasterFlush 7000-serien er elegant, har effektiv kværnteknologi, er praktisk og komfortabel og stadig meget pladsbesparende.
Disse intelligente toiletter er designet til små både og kan tilpasses rørføring i alle vinkler ved hjælp af soklens smarte Orbit 360°-drejeteknologi.
Der findes en model med standardhøjde og en lav model, som udnytter pladsen maksimalt.

- Pladsbesparende takket være 360˚ Orbit-teknologi
- Energieffektivt og med lavt vandforbrug
- Model i standardhøjde i samme størrelse som et almindeligt toilet
- Højeffektivt kværnsystem
- Lakeret træsæde med afrundet kant og pæn overgang mellem sæde og kumme
- Flad bagkant skjuler alle rør, set oppefra
- Problem- og lugtfri ydeevne
- Effektivt: bruger kun 1,2 L vand pr. skylning

Regular model	Volt	Højde	Bredde	Dybde	Varenr.	Pris
MF 7120 til ferskvand	12V	375 mm	381 mm	483 mm	07.0055	4.269,-
MF 7160 til saltvand	12V	375 mm	381 mm	483 mm	07.0056	4.269,-

Lav model	Volt	Højde	Bredde	Dybde	Varenr.	Pris
MF 7220 til ferskvand	12V	337 mm	368 mm	476 mm	07.0057	4.269,-
MF 7260 til saltvand	12V.	337 mm	368 mm	476 mm	07.0058	4.269,-



Orbit-teknologi giver mulighed for montering på trange steder



07.0055/56

NEW



07.0057/58

DOMETIC MASTERFLUSH TOILETTER

Dometic macerator-toiletter er udstyret med rustfri stålblade/propel, der kværner affald til fint spildevand før det overføres gennem et rør til holdingtanken. For at gøre det nemmere når tanken tømmes, sikrer maceratoren/kværnen en jævn fordeling af affaldet, når det er i brug. Skærehjulsteknologien er den mest effektive på markedet, hvilket reducerer risikoen for tilstopning og dårlig lugt.

Regular model	Volt	Højde	Bredde	Dybde	Varenr.	Pris
MF 8140 til ferskvand	12V	381 mm	375 mm	470 mm	07.0059	6.729,-

Lav model	Volt	Højde	Bredde	Dybde	Varenr.	Pris
MF 8120 til ferskvand	12V	381 mm	375 mm	470 mm	07.0061	7.879,-



07.0059

NEW



07.0061



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

JABSCO MANUELT TOILET "TWIST'N LOCK" - COMPACT & REGULAR



Jabsco toiletter er kendt for deres gode kvalitet. Således monteres de som standard i langt de fleste serieproducerede både.
Det laves i to størrelser i en Regular og en Compact. I Compact udgaven er højden og dybden formindsket. Toilettet kan monteres med pumpen til højre, eller til venstre.

I Twist'n lock udgaven er pumpen forbedret og er blevet stærkere. Når toilettet ikke er i brug, kan pumpen låses, og dermed er der lukket for vandtilførslen. Dermed sikrer man at gummimembranen ikke skal holde vandet tilbage. Det mindsker risikoen for at der løber unødigt meget vand op i kummen.

Rengøringsvenligt design.
Leveres med hvidt træsæde.
Tilgang 19 mm
Afgang 38 mm

Model	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
Compact	340 mm	410 mm	450 mm	29090-3000	07.2000	1.699,-
Regular	350 mm	480 mm	470 mm	29120-3000	07.2001	2.099,-

Twist'n lock pumpen er den nyeste udgave, hvor pakninger og samlinger er forbedret. Den kan monteres på tidligere udgaver af Jabsco's manuelle toiletter.
29040-3000 **07.2004** 899,-





JABSCO FRESH CLEAN

Fresh clean anbefales til rengøring af marinetoiletter for ikke at ødelægge gummipakningerne.
1 liter **07.0671** 94,-

RESERVEDELE

	Jabsco	Varenr.	Pris
Jabsco servicekit til manuelt toilet 1998- 2007, gråt håndtag	29045-2000	07.2007	499,-
Jabsco toilet servicekit før 1998 og efter 2008 "Twist n lock"	29045-3000	07.2008	529,-
Jabsco "Joker valve" til afgang på manuelt toilet	29092-1000	07.2000-33	99,-





07.2007/07.2008

Jabsco toiletsæde til Compact toilet, til manuelt og el.			
L x B: 400 x 330 mm	29097-1000	07.2010	729,-
Hængselsæt til træsæde Compact	29098-1000	07.2010-1	119,-
Jabsco toiletsæde til Regular toilet			
L x B: 450 x 370 mm	29127-1000	07.2011	849,-
Hængselsæt til træsæde Regular (før 2011)	29098-2000	07.2011-1	129,-

JABSCO OMBYGNINGSKIT - FRA MANUELT TIL EL

Ønsker du at opgradere dit eksisterende Jabsco manuelle toilet til elektrisk, kan du gøre dette simpelt, med et ombygningskit.
Din eksisterende kumme monteres her på og vil efterfølgende fungere som et elektrisk marinetoilet.

Tilgang: 16/19mm
Afgang: 25/38mm
Strømforbrug (max): 16A
Sikringsstørrelse: 25A
37010-0092 **07.2018** 3.199,-



JABSCO EL TOILET COMPACT OG REGULAR



Jabsco Marine El-toilet er af højeste kvalitet. En keramisk kumme som leveres med hvidlakeret træsæde. Toilettet findes i 2 størrelser som Regular eller Compact og i både 12V og 24V.

Pumpen på et Jabsco toilet er af højeste kvalitet og kører med en fantastisk driftsikkerhed. Den er løbende blevet forbedret igennem årene. Således er det i dag det foretrukne toilet blandt bådebyggere og designere på værfterne.

Når man installerer toilettet kan det gøres med pumpen i valgfri retning. Har man eksempelvis ikke pladsen bagud, grundet skrogfaconen, vil pumpen kunne monteres vinkelret i stedet. Bemærk at elektriske toiletter har et højt strømforbrug i kort tid. Derfor skal ledninger og sikringer dimensioneres korrekt. Toilettet leveres med kontakt til at skylle.

Tilgang: 16/19mm
Afgang: 25/38mm
Strømforbrug (max): 16A
Sikringsstørrelse: 25A

Model	Volt/Amp.	Højde	Bredde	Dybde	Jabsco	Varenr.	Pris
Compact	12V-25 Amp.	350 mm	350 mm	430 mm	37010-0090	07.2030	2.999,-
Compact	24V-15 Amp.	350 mm	350 mm	430 mm	37010-0096	07.2031	3.699,-
Regular	12V-25 Amp.	370 mm	380 mm	470 mm	37010-1090	07.2032	3.149,-
Regular	24V-15 Amp.	370 mm	380 mm	470 mm	37010-1096	07.2033	3.729,-



Servicekit til el toilet	37040-000	07.2036	899,-
"Joker" ventil til el toilet	44106-1000	07.2030-11	95,-



JABSCO "LITE FLUSH" TOILET MED FODKONTAKT

Jabsco "Lite Flush" fås med fodkontakt eller vægpanel. Toilettet har samme bundmål som Jabsco's manuelle toilet. Skift det manuelle toilet til et "Lite Flush", sæt strøm til og du har et el toilet.

Toilettet leveres med softclose toiletsæde og den glatte yderside på bowlen gør det yderst rengøringsvenligt. Pumpen på toilettet er lydsvag og yderst effektiv.

Toilettet bruger 1.2 liter vand pr. skyl og leveres komplet.

Tilgang: 19 mm
Afgang: 38 mm

KUN til søvand!



07.2064/65



07.2066



Volt	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
Med fodkontakt						
12V	370 mm	400 mm	400 mm	58500-0012	07.2064	6.199,-
24V	370 mm	400 mm	400 mm	58500-0024	07.2065	6.199,-
Med vægpanel						
12V	370 mm	400 mm	400 mm	58500-1012	07.2066	6.699,-

Rem og tandhjulskit til "Lite Flush"		07.2064-0	389,-
Rem til liteflush		07.2064-2	239,-
Toiletsæde og låg m/beslag til "Lite Flush"	58530-1000B	07.2064-1	429,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

JABSCO "QUIET FLUSH" EL TOILET COMPACT OG REGULAR TIL SALTVAND ELLER FERSKVAND

Jabsco Quiet Flush er et meget støjsvagt toilet, som larmer langt mindre end vi ellers kender fra elektriske marinetoiletter. Toilettet kan bruges både med havvand eller med ferskvand fra bådens eksisterende trykvandssystem. Bruger man bådens eksisterende trykvandssystem har det en række fordele. Det mindsker lugten fra vand der står tilbage i kummen, og det giver en længere levetid på sliddele, som pakninger, membraner og andre pumpedele.



Som standard har toilettet 19 mm slangestudser på vandtilførslen og 25 mm på afgangssiden. Afgangen har dog en adapter, så den kan passe med en 38 mm slange, som man ser i de fleste installationer på både i dag.
Vil man bruge toilettet med saltvand, leveres den med en ekstern Jabsco PAR MAX pumpe. Denne sikrer at der kommer vand til toilettet, når der skal skylles.
Tilkobler man i stedet på trykvandssystemet leveres der en ekstern magnetventil, som styrer vandtilførslen både under og imellem drift.

SALTVAND

Leveres med ekstern saltvandspumpe med studs

Model	Volt/Amp.	Højde	Bredde	Dybde	Jabsco	Varenr.	Pris
Compact	12V-25 Amp.	355 mm	333 mm	415 mm	37245-3092	07.2040	5.999,-
Compact	24V-15 Amp.	355 mm	333 mm	415 mm	37245-3094	07.2041	5.999,-
Regular	12V-25 Amp.	365 mm	375 mm	480 mm	37245-4092	07.2042	5.999,-
Regular	24V-15 Amp.	365 mm	375 mm	480 mm	37245-4094	07.2043	5.999,-

FERSKVAND

Leveres med ekstern magnetventil med 19 mm studs for tilslutning til eksisterende trykvandssystem.
Skyl med ferskvand minsker lugten fra toilettet, når der står vand tilbage i kummen.

Model	Volt/Amp.	Højde	Bredde	Dybde	Jabsco	Varenr.	Pris	
Compact	12V-25 Amp.	355 mm	333 mm	415 mm	37045-3092	07.2038	5.999,-	NEW
Compact	24V-15 Amp.	355 mm	333 mm	415 mm	37045-3094	07.2039	5.999,-	NEW
Regular	12V-25 Amp.	365 mm	375 mm	480 mm	37045-1092	07.2044	5.999,-	
Regular	24V-15 Amp.	365 mm	375 mm	480 mm	37045-1094	07.2045	5.999,-	



Saltvandspumpe følger med til saltvandsmodellerne

Jabsco Parmax4 pumpe 12V til "Quiet Flush" el toilet	31631-0092	07.2040-29	1.999,-
Jabsco Parmax4 pumpe 24V til "Quiet Flush" el toilet	31631-0094	07.2041-29	2.199,-
Jabsco Servicekit til Queit Flush (8, 11, 18, 19, 21)	90197-0000	07.2041-32	249,-
Jabsco Magnetventil 12V	37038-1012	07.2044-27	1.479,-
Jabsco Magnetventil 24V	37038-1024	07.2045-27	1.499,-
Jabsco macerator pumpe 12V til Quiet Flush	37072-0092	07.2044-32	2.199,-
Jabsco macerator pumpe 24V til Quiet Flush	37072-0094	07.2045-32	2.149,-



Magnetventil følger med til ferskvandsmodellerne



JABSCO "DELUXE" TOILET TIL SALTVAND ELLER FERSKVAND



Deluxe flush har samme fordele som et Quiet flush, som sikrer et yderst støjsvagt toilet ombord. Toilettet er udformet så det letter rengøring og forbedrer hygiejnen.
Vil man bruge toilettet med saltvand, leveres den med en ekstern Jabsco PAR MAX 4 pumpe. Denne sikrer at der kommer vand til toilettet, når der skal skylles.
Tilkobler man i stedet på trykvandssystemet leveres der en ekstern magnetventil, som styrer vandtilførslen både under og imellem drift.

SKRÅ BAGKANT SALTVAND 14"

Leveres med ekstern saltvands pumpe med 19 mm studs og 38 mm afgang fra toilettet.

Volt/Amp.	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
12V-25 Amp.	360 mm	370 mm	450 mm	58260-1012	07.2050	6.999,-
24V-15 Amp.	360 mm	370 mm	450 mm	58260-1024	07.2051	6.999,-

SKRÅ BAGKANT FERSKVAND 14"

Leveres med ekstern magnetventil med 19 mm studs for tilslutning til eksisterende trykvandssystem og 38 mm afgang fra toilettet.
Skyl med ferskvand mindsker lugten fra toilettet, når der står vand tilbage i kummen.

Volt/Amp.	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
12V-25 Amp.	360 mm	370 mm	450 mm	58060-1012	07.2052	6.999,-
24V-15 Amp.	360 mm	370 mm	450 mm	58060-1024	07.2053	6.999,-



LIGE BAGKANT SALTVAND 14"

Leveres med ekstern saltvands pumpe med 19 mm studs og 38 mm afgang fra toilettet.

Volt/Amp.	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
12V-25 Amp.	360 mm	450 mm	370 mm	58280-1012	07.2054	7.699,-
24V-15 Amp.	360 mm	450 mm	370 mm	58280-1024	07.2055	7.699,-

LIGE BAGKANT SALTVAND 17"

Volt/Amp.	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
12V-25 Amp.	440 mm	445 mm	370 mm	58240-2012	07.2060	7.699,-
24V-15 Amp.	440 mm	445 mm	370 mm	58240-2024	07.2061	7.699,-

LIGE BAGKANT FERSKVAND 17"

Leveres med ekstern magnetventil med 19 mm studs for tilslutning til eksisterende trykvandssystem og 38 mm afgang fra toilettet.
Skyl m/ferskvand mindsker lugten fra toilettet, når der står vand tilbage i kummen.

Volt/Amp.	Højde	Dybde	Bredde	Jabsco	Varenr.	Pris
12V-25 Amp.	440 mm	445 mm	370 mm	58040-2012	07.2059	7.699,-
24V-15 Amp.	440 mm	445 mm	370 mm	58040-2024	07.2058	7.699,-

RESERVEDELE

Hængselsæt til deluxe toilet (2) **07.2050-1** **169,-**







Saltvandspumpe følger med til saltvandsmodellerne



Magnetventil følger med til ferskvandsmodellerne

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KUS GIVER WASTE

Rustfrit stål. Giver sikre indikationer på, hvornår septiktanken skal tømmes. Tåler hård håndtering og vakuumsugning. Let at rengøre, da beskyttelsesrøret kan demonteres uden brug af værktøj.
Kan kobles sammen med KUS's septiktankinstrumenter.
1 1/4 " gevind.

	240-33 ohm		0-190 ohm	
200 mm	11.6560	329,-	11.6573	329,-
250 mm	11.6562	399,-	11.6574	399,-
300 mm	11.6564	429,-	11.6575	429,-
350 mm	11.6566	469,-	11.6576	469,-
400 mm	11.6568	479,-	11.6577	479,-
450 mm	11.6570	489,-	11.6578	489,-
500 mm	11.6572	499,-	11.6579	499,-

HUSK evt. 5-huls flange 11.6598



JABSCO ANTIHÆVERT

Slange	Højde	Bredde	Dybde	Jabsco	Varenr.	Pris
19 mm	70 mm	100 mm	25 mm	29015-000	07.0332	299,-
25 mm	100 mm	140 mm	35 mm	29015-0020	07.0333	519,-
38 mm	120 mm	195 mm	45 mm	29015-0010	07.0334	429,-



Er toilettet monteret over vandlinien, er der ikke nogen specielle forholdsregler, for montering. Dog anbefales det som grundregel, at man lukker sine bundhaner, når båden sejler.
Er toilettet monteret under, -eller så det kommer under vandlinien når båden arbejder i søen, er der risiko for at søvand trænger baglæns gennem toilettets ventiler og ind i båden.
Derfor er det vigtigt, at både af, -og tilgang slangen føres mindst 20 cm over vandlinien, så vandtrykket ikke belaster toilettets ventiler og siver "baglæns" gennem toilettet ind i båden.
For at undgå hævertvirkning i slangerne, skal der monteres en antihævert ventil på både tilgang, og afgangs slangen. Ventilen monteres på højeste sted, og tillader luft at trænge ind i slangen, når den ikke er under tryk. Luften danner en lille lomme i slangen, som bryder vandsøjlen i slangen, og forhindrer vandet i, at trænge ind i båden.

Over vandlinien



Under vandlinien



AKTIVT KULFILTER

Det aktive kulfilter fjerner effektivt lugt fra septiktanke, der kommer fra udluftningsslangen.
Generes du af lugten fra tankindholdet, løser dette filter problemet.
Monteres let med et par spændebånd, et tilgængeligt sted på udluftningen.
Aktivt kulfilter til montering på udluftningsslangen til septiktanken.
Ø: 16/19/25 uden gevind. 07.0694 489,-



TRUDESIGN ANTIHÆVERT HVID ELLER SORT

Studs	Hvid	Sort	Pris
19 mm	07.0340	07.0344	219,-
25 mm	07.0341	07.0345	239,-
38 mm	07.0342	07.0346	289,-



TANKSENSOR

TS1 er en avanceret tanksensor baseret på ultralyd måleteknologi. Især velegnet til septiktanke. Kan håndterer - 240-33, 10-180, Vetus 10-300, Teleflex, Faria, VDO m.fl. Kan indstilles til tank dimensionerne via computer ved hjælp af BEP Marine TS1 software
Driftsspænding: 10-32 V
Målemetode: Akustisk sonisk måling
Tank dybde: Max. 200 cm
Kan anvendes til: benzin, diesel, vand, toilet kemikalier
11.5318 1.399,-



BEP Programmeringskit til at programmere TS1 tanksensor
11.5319 1.549,-



Programmering hos Palby 300,-

TRUDESIGN 3-VEJSHANE

Trevejshane 1 1/2"
Montering gennem skot 07.0462 719,-
Afstandsstykke til 07.0462 07.0462-1 59,-



D-Lux 3-vejsventil med 1 ½" indv gevind.
Fremstillet af fiberforstærket nylon.
Trykprøvet til 300 PSI
07.0465 719,-



Slangestuds 1 1/2" 19 mm hvid 07.0480 54,-
Slangestuds 1 1/2" 25 mm hvid 07.0481 54,-
Slangestuds 1 1/2" 32 mm hvid 07.0482 54,-
Slangestuds 1 1/2" 38 mm hvid 07.0483 54,-
Blå pakning til Y-ventil 07.0485 30,-



Elektrisk D-Lux 3-vejsventil med 1 ½" indv gevind.
Fremstillet af fiberforstærket nylon.
Trykprøvet til 300 PSI
1 1/2" med panel 12V 07.0466 4.999,-
1 1/2" med panel 24V 07.0467 4.999,-



JABSCO Y-VENTIL

Jabsco Y-ventil til 38 mm
Der medfølger yderligere en 25 mm studs til indgangen.
Afgangsstudserne kan drejes.
45490-1000 07.0362 899,-



Jabsco forlænger kit til håndtag for montering gennem skot
45500-1000 07.0363 109,-



JABSCO WASTE MEMBRANPUMPE

Selvansugende membranpumpe fra Jabsco, som er bygget til at klare afløb eller septitank. Den kan suge vand op til 3 meter og er designet til at kunne køre op til 30 minutter kontinuerligt.

Til og afgang: 38 mm
Længde: 278 mm
Bredde: 161 mm
Højde: 132 mm
Max strøm: 8A (12V)
Sikringsstørrelse: 10A (12V)
Kapacitet: 19 l/min



07.2112

Volt	Jabsco	Varenr.	Pris
12V	50890-1000	07.2110	2.349,-
24V	50890-1100	07.2111	2.349,-

Servicekit til membranpumpe
SK890 07.2112 239,-



TOILETSLANGER

Lugtgener fra toiletter i lystbåde er i langt de fleste tilfælde, fordi der er valgt forkerte slanger til installationen.
Er toilettet forbundet til en septiktank, er det et must, at der anvendes gastætte slanger.
Det drejer sig nemlig om gasser, der siver gennem slangens væg, derfor er miljøet under dæk, afhængigt af hvor gastæt slangen er.

En uafhængig laboratorieundersøgelse viser, at de mindst gastætte slanger, er almindelige PVC slanger.
Her siver 35% af gasserne gennem efter bare 20 måneder.
Bedst i undersøgelsen er Sanipomp extra slanger, der er fremstillet med en silikone membran, der holder på gasserne.
Her siver 1.8% af gasserne gennem efter 20 måneder.

Følgende skema viser gennemtrængningen af gasser i forskellige slangetyper over en periode på henholdsvis 20 md. og 5 år.

Slangetype	20 md.	5 år
Sanipomp	1,8%	4.8%
EPDM	22.3%	43.1%
SBR	31.6%	61.8%
PU	31.8%	62.3%
PVC	35.2%	68.9%

Gastætte slanger bør anvendes overalt, hvor der ikke løber rent søvand gennem.
Husk også "gastæt" slange til udluftning på septiktanken...

JABSCO MACERATORPUMPE "RUN DRY"

Jabsco maceratorpumpe "Run-Dry", der knuser og pumper toiletaffald ud. 45 l/min. med løftehøjde på op til 3 meter og selvansugende op til 0,5 m. Stopper selv ved tørkørsel, så impelleren ikke beskadiges.
Slangetilslutning indgang 38 mm og afgang 25 mm.
Længde: 29 cm
Bredde: 12 cm
Højde: 9 cm



07.2102



Volt	Jabsco	Varenr.	Pris
12V	18590-2092	07.2100	2.949,-
24V	18590-2094	07.2101	2.999,-

Servicekit til maceratorpumpe 18598-1000 07.2102 649,-

MAGNETVENTIL TIL HYDRO VACUUM TOILETTER

Anvendes hvor Hydro Vacuum toilettet monteres til bådens trykvands anlæg.
OBS! Pilen på ventilen viser flowretningen
12V - ¼" indv. gevind 07.0116 599,-
24V - ¼" indv. gevind 07.0117 599,-



WC DUFTFRISKER

WC duftfriskeren er en enhed, der holder toilettet rent og fri for kalk.
WC duftfriskeren monteres på skylle-siden, mellem pumpe og kumme.
Den leveres med 2 duftfriskere, Marine (blå) og Pine (grøn), men alle tabletter på markedet, som er mindre end 30x30x40 mm passer i WC duftfriskeren.
WC duftfrisker med 2 tabletter 07.0691 79,-
2 stk. tabletter 07.0692 29,-





SANIPOMP TOILETSLANGE

Den absolut bedste toiletslanger - 100% gastæt.
15 gange mere gastæt end en pvc slange.
Hvid Butyl slange med dobbelt stålindlæg.
Slangen er meget fleksibel. Standard iflg. ISO 8099:2000
Temperatur fra -40˚C til +120˚C
Arbejdstryk: 7 bar
Sugetryk: 0,9 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	1 m	Pris	2 m	Pris	3 m	Pris	5 m	Pris	10 m	Pris	30 m	Pris
16 mm	26 mm	07.0331	249,-	07.0335	489,-	07.0336	729,-	07.0337	1.199,-	07.0338	2.299,-	07.0339	6.799,-
19 mm	29 mm	07.0321	249,-	07.0322	489,-	07.0323	713,-	07.0324	1.199,-	07.0325	2.320,-	07.0326	6.899,-
25 mm	35 mm	07.0311	279,-	07.0312	549,-	07.0313	829,-	07.0314	1.369,-	07.0315	2.679,-	07.0316	7.799,-
38 mm	48 mm	07.0301	296,-	07.0302	589,-	07.0303	869,-	07.0304	1.459,-	07.0305	2.859,-	07.0306	8.499,-
51 mm	61 mm	07.0291	429,-	07.0292	849,-	07.0293	1.259,-	07.0294	1.999,-	07.0295	3.899,-	07.0296	11.499,-

TOILETINSTALLATION MED SEPTIKTANK

Installation under vandlinien med tømmepumpe



REGLER FOR INSTALATION AF SEPTIKTANK OG UDTØMNING AF TOILETAFFALD

- Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en septiktank og en dæksgennemføring til tømning af tanken.
- Både bygget før år 2000 og som har et fast installeret toilet ombord skal senest 1. januar 2005 installeres med en septiktank og dæksgennemføring, hvis de er:

1) Længere end 10,5 meter.
2) Bredere end 2,8 meter.
3) Bygget efter 1980.

Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

- Øvrige både, som ikke opfylder alle tre ovenstående kriterier, er altså fritaget fra installa-tionskravene.
- Udledning af toiletaffald i havne er forbudt.
- Havne skal gratis tilbyde at tømme septiktanke
- Septiktanke må tømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land!

Installation over vandlinien som er selvtømmende



DOMETIC HOLDING TANKE

Stærke spildevandstanke, som er kontrolleret på forhånd og fås i 5 størrelser
Disse spildevandstanke giver langtidsholdbar ydelse og effektivitet. De er fremstillet af meget stærkt polyetylen med en heavy duty-væg, som er tyk nok til at bevare formen under højt tryk og til at undgå lækager. De er formonteret med indløbs- og udløbsfittings, ventilationstilslutning, tankdæksel og en overtryksventil. Er allerede trykkontrollleret – klar til brug.

- Ingen lækager eller ubehagelige lugte
- Nem at montere med forborede huller og kontrollerede, monterede beslag, der kan dreje
- To separate udgange til tømning i havnen og på vandet
- Sikkerhedsventil forhindrer skader fra kraftige vakuumpumper i havnenes pumpestationer
- Den er fremstillet af meget holdbar polyætylen med en vægtykkelse på 6,3 mm.

NEW


07.0971

Volume	Længde	Bredde	Højde	Varenr.	Pris
42 L	460 mm	350 mm	350 mm	07.0940	3.489,-
61 L	660 mm	350 mm	350 mm	07.0941	3.859,-
88 L	800 mm	400 mm	390 mm	07.0942	4.479,-
110 L	1200 mm	350 mm	350 mm	07.0943	4.639,-
137 L	1200 mm	400 mm	390 mm	07.0944	5.049,-


07.0974

07.0975

Tilbehør til holding tanke

Ventilationsfilterpatron DVF	07.0971	459,-
Elektronisk tank sensor inkl display 12/24V	07.0974	1.109,-
Tank monitor inkl giver 12/24V	07.0975	3.609,-



SEPTIKTANKE

Septitank af polyethylen.
Produceret ifølge ISO 8099 standard.
Tanken leveres med inspektionsdæksel og følgende invendig gevind: 1 stk. 3/8" til udluftning i toppen, og 2 stk. 1½" & 2 stk. ¾" i begge ender.

Lige	47 ltr.	480 x 400 x 260 mm LxBxH	07.0922	729,-
Lige	78 ltr.	700 x 400 x 300 mm LxBxH	07.0923	1.099,-
Skrå	50 ltr.	430 x 550 x 290 mm LxBxH	07.0926	959,-
Skrå	75 ltr.	430 x 800 x 290 mm LxBxH	07.0927	1.149,-



Lige



Skrå



Se fittings side 163-164

SEPTIKTANK AF POLYETHYLEN



07.0960 tømmerør

Der skal anvendes PVC fittings til af,- og tilgangene, samt udluftning. Leveres komplet, løst medfølgende. 2 stk. 38mm. og 1 stk. 16mm. studs.
Tømmerør lgd. 1 mtr. m/38 mm slangestuds 07.0960 349,-

Model	Længde	Højde	Bredde	Varenr.	Pris
41L	20cm	65cm	39cm	07.0950	1.799,-
54L	20cm	85cm	39cm	07.0952	1.999,-
67L	20cm	105cm	39cm	07.0954	2.199,-
63L	29cm	65cm	39cm	07.0955	1.999,-
83L	29cm	85cm	39cm	07.0957	2.299,-
103L	29cm	105cm	39cm	07.0959	2.699,-

SEPTIKTANK MED MACERATORPUMPE

Tankene er med påmonteret maceratorpumpe og kugleventil, så der kan lukkes til tanken. Pumper er med 25 mm afgang.
Der er støbt gevind i tanken: 1 stk. 1 ½" & 1 stk. ¾" i toppen for påfyldning med 16 mm studs til udluftning. I bunden er der 1 stk. 1 ½" gevind.
Tanken er med inspekstionsluge og forberedt for tankmåler på max. 25 cm.
Produceret ifølge ISO 8099 standard.

40 ltr. 12V LxBxH: 500 x 390 x 300 mm	07.0911	3.399,-
40 ltr. 24V LxBxH: 500 x 390 x 300 mm	07.0912	3.499,-
60 ltr. 12V LxBxH: 650 x 390 x 300 mm	07.0913	3.699,-
60 ltr. 24V LxBxH: 650 x 390 x 300 mm	07.0914	3.799,-
80 ltr. 12V LxBxH: 800 x 390 x 300 mm	07.0915	4.199,-
80 ltr. 24V LxBxH: 800 x 390 x 300 mm	07.0916	4.299,-
Rustfrit beslag til septiktank 1 stk.	07.0917	60,-
Reserve maceratorpumpe 12V	07.0918	1.249,-
Reserve maceratorpumpe 24V	07.0919	1.249,-

07.0918-19





07.0917

TILBEHØR OG PLASTFITTING TIL SEPTIKTANKE

16mm. PVC gennemføring	06.5032	31,-
3/4" PVC gennemføring	06.5034	35,-
25mm. PVC gennemføring	06.5035	47,-
38mm. PVC gennemføring	06.5037	64,-
Slangestuds 30 gr. 1 ½"	07.0476	119,-
Slangestuds 90 gr. 1 ½"	07.0478	129,-





07.0967

Tilslutningskit til tanke
07.0967 489,-

Tilslutningsflange til tank
07.0965 449,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

DOMETIC TRANSPORTABLE TOILETTER

Transportabelt toilet, hvidt og gråt
Det lette og bekvemme transportable toilet er perfekt til mindre køretøjer, både og telte takket være det unikke, pladsbesparende design.
Trykknap-teknologien gør det nemt at bruge toilettet og sikrer et kraftfuldt og hygiejnisk skyl med mindre pumpen og mindre griseri.

- Pladsbesparende med fækaliebeholder på 9,8/18,9 liter
- Transportabelt, så du kan tage det med over alt
- Mindre griseri takket være et langt, drejeligt afløbsrør til tømning

9,8 liter
Mål (B x H x D): 334 x 318 x 387 mm
07.0560 1.229,-

18,9 liter
Mål (B x H x D): 334 x 387 x 387 mm
07.0561 1.309,-

Fastgørelseskit til 07.0560 og 07.0561
07.0566 289,-




Skyllegreb


Nemt at transportere


Skyllevandstank


Niveauvisning og overfyldningsbeskyttelse


07.0560


07.0561


07.0566

Porta Potti TOILET

Kemiske toiletter med niveaumåler og tømmestuds.
Børnesikret låg samt slange til fyldning af ferskvandstank.
Alle modeller leveres i hvid

Monteringsplade til gulv til 07.0540 **07.0542** 189,-
Monteringsplade til gulv til 07.0550 **07.0552** 319,-


07.0542


07.0552

Model	145 NEW	335 m/dørkbeslag	345	365	Excellence
Skylletank	12 lltr.	11 ltr.	15 ltr.	15 ltr.	15 ltr.
Opsamlingstank	15 ltr.	10 ltr.	12 ltr.	21 ltr.	21 ltr.
HxBxD mm	330 x 383 x 427	313 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450
Sæde højde	324 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm
Varenr.	07.0510	07.0500	07.0520	07.0540	07.0550
Pris	669,-	1.199,-	799,-	999,-	1.499,-




07.0500
07.0520
07.0540
07.0510




07.0550
Toiletrulleholder bagpå

Porta Potti SÅDAN FUNGERER DET

Porta Potti består af to sektioner: Den øverste sektion er en kombineret skyllevandstank og toiletkumme med aftagelig sæde og låg. Den nederste sektion er affaldstanken.

1. De to dele monteres/afmonteres ved hjælp af låsehåndtag på toilettet.
2. Ved at åbne afløbsrør på affaldstanken kan man nemt tilføre både vand og andre af Thetford toiletpleje produkter til affaldstanken. F.eks. 75 ml Aqua Kem Green pr. 10 liter/tank
3. Doser Aqua Kem Green eller Blue i henhold til anvisningen på flasken.
4. Fyld skylletanken med frisk vand og skru låget på.
5. Affaldstanken er udstyret med integreret bærehåndtag, der letter transporten til udtømningsstedet.
6. Skru låget af afløbsrøret, tryk på luftventilen på affaldstanken og tøm indholdet på den anviste plads.













THETFORD AQUA KEM GREEN CONCENTRATED

Aqua kem green concentrated fra Thetford er en miljøvenlig og meget effektiv væske til affaldstanken. Sanitetsvæsken/toiletvæsken er dobbelt koncentreret og kan bruges til dit transportable toilet og kasettetoilet i båd og camping.

Ekskrementer bliver til væske, så tømning af tanken bliver meget nemmere. Desuden reduceres lugten ved biologisk nedbrydning.
Virker i 3-4 dage.
0,75 L **07.0601** 139,-

NEW



THETFORD AQUA KEM RINSE RED CONCENTRATED

Aqua rinse koncentrat fra Thetford, er meget effektivt. Væsken er dobbelt koncentreret og har en frisk duft af lavendel som sørger for at vandbeholderen på dit transportable toilet eller kassettetoilet dufter godt. Væsken modvirker desuden kalkaflejringer i vandbeholderen, holder toiletskålen ren og blank og giver en frisk duft ved hver skylning
Sikker at bruge for både toiletter af plastik og keramik.
0,75 L **07.0602** 119,-

NEW



THETFORD AQUA KEM BLUE CONCENTRATED

En kraftig og meget effektiv toiletvæske til affaldstanken på dit transportable toilet, som er mere end dobbelt så koncentreret (x2½)
0,78 L **07.0603** 149,-

NEW





THETFORD AQUA KEM GREY WATER FRESH CONC.

Meget effektivt og koncentreret toiletvæske til vedligehold af septiktanken og afløbsrør.

Grey Water Fresh koncentrat til daglig brug.
Reduserer bundfald samt øvrige fedtaflejringer og gør tanken lettere at tømme.
Med Grey Water Fresh er det slut med ubehagelig og grim lugt fra septiktanken og afløb.
0,8 L **07.0604** 109,-

NEW



THETFORD AQUA KEM DUO TANK CLEANER CONC.

Kraftig, koncentreret, periodisk rengøringsmiddel til septiktank og affaldstank.
Giver et langt, rent og friskt liv til begge tanke.

- Fjerner aflejringer af kalk og fedt.
- Tekniske dele inde i tankene bliver gjort omhyggeligt rene.
- Forlænger levetiden til tankene.
- Ingen skrubbing kræves.
- Rengøring uden at skade de tekniske dele inde i tankene.

Fyld Dua Tank Cleaner på og lad produktet gøre jobbet. Anbefales brugt 2-3 gange om året for bedste resultat.
0,8 L **07.0605** 109,-

NEW



THETFORD BLUE SACHETS DOSERINGSPOSER

Kraftig toiletpleje produkt til transportable toiletter. Vandopløslige poser til daglig brug. Holder affaldstanken ren og frisk.
Fjerner uønsket lugt og minimere bakterievækst.
15 poser a 30g/forpakning.
Vægt 450g dosering 1 pose/ ca 20 liter vand holder 4-6 dage
Hver boks indeholder 15 poser.
07.0608 149,-

NEW




Foto: Vibeke Hjorth Han

1852 MARINE QUALITY TOILETVÆSKE

Blandingsforhold 1:100 - 15 dages virke
EGENSKABER: Det reducerer dannelsen af gasser, slam og lugt. Det forhindre begroning på tankens vægge, fremskynder nedbrydning af fæces og toiletpapir, det virker i temperaturområdet -20 til 40˚C, det virker i ca. 15 dage ved en gennemsnitstemperatur på 27˚C, det letter tømning af toilettet, giver intens og behagelig duft og reducerer væksten af bakterier.



2 liter **07.0685** 159,-

1852 MARINE QUALITY TOILETPAPIR

1852 Toiletpapir soft. Let opløseligt.
4 store ruller/pk. (svarer til 6 alm. ruller)
07.0681 35,-



TOILETPAPIR

Let opløseligt til kemiske toiletter og installationer med septiktank.
Opløses nemt, så det ikke tilstopper toilettet
270 blade pr. rulle
4 rl./pk. **07.0680** 39,-



DOMETIC TOILETBØRSTE

- Lille børstehoved – specialdesignet til kompakte rejsetoiletter
- Vægmonteret beholder, der sørger for en sikker fastgørelse på turen
- Børstehoved kan frigøres med et tryk og udskiftes uden berøring

07.0568 169,-

Reservebørster til toiletbørste, 3 stk.
07.0569 186,- NEW



Star brite INSTANT FRESH TOILET TREATMENT

Instant Fresh Toilet Treatment er en simpel et-trins produkt, meget effektiv måde at håndtere bådenes septiktank, der eliminerer behovet for flere kemikalier. Denne effektive, biologisk nedbrydelige formel neutraliserer hurtigt affald for at fjerne mulige lugt, samtidig med at efterlader en let, behagelig citron duft. Derudover forhindrer specielle smøremidler afløbsventiler i at klæbe. Fungerer også i bærbare marine toiletter/Porta Potti.

- Ikke-formaldehyd, ikke-farvning, bionedbrydelig formel.
- Seneste teknologiske smøremidler forhindrer afløbsventiler i at klæbe.
- Ned bryder affald hurtigt og effektivt.
- Frisk citron duft kontrollerer lugten fra septiktanken.
- Overholder EU-kriterier for biologisk nedbrydelige produkter.
- 500 ml behandler op til 600 liter – 1L behandler op til 1200 liter.
- Black water/septiktank 50L skal bruge 80 ml Star Brite Toilet Treatment
- Grey water/spildevandstank 50L skal bruge 40 ml Star Brite Toilet Treatment.
- opløser stenaflejringer i toiletslangen



500 ml. **07.71716** 159,-
946 ml. **07.71732** 219,-

Effektiv & økonomisk

Star brite TOILET BOWL CLEANER

Fjerner pletter og vandaflejringer fra skåle hurtigt og nemt.

- Sikker og nem at bruge.
- Renser, lysner og fjerner pletter fra plastik og porcelæn skåle
- Specielt produceret til marine og RV brug
- Vil ikke beskadige pakninger eller ventiler.
- Indeholder ikke hårde kemikalier.
- Dræber lugt - efterlader skålen frisk og ren.
- Ingen hård gnidning eller skrubning kræves.
- Ingen indflydelse på virkningen af de fleste septiktanke behandlinger.
- Smører, mens det renser



500 ml. **07.86416** 119,-

barka

Barka eksklusive stålvaske er alle udført af ekstra kraftigt, højglans-poleret rustfrit stål og er med en finish, der lever op til kravene fra de førende danske bådebyggere.

TOILET VASKE

Rund hvid stålvask.
Malet med hvid epoxy

Ø indv.:	260 mm
Ø udv.:	290 mm
Højde:	120 mm
09.0340	**679,-**



Rund stålvask.

Flangemål		
udv. Ø:	290 mm	335 mm
Hulmål:	250 mm	300 mm
Vask dybde:	125 mm	150 mm
Varenr.	**09.0010**	**09.0030**
Pris	**599,-**	**699,-**



TOILET / PANTRY VASKE

Flangemål		
udv. Ø:	400x265 mm	425x350 mm
Hulmål:	335x220 mm	380x305 mm
Vask dybde:	150 mm	150 mm
Varenr.	**09.0050**	**09.0070**
Pris	**599,-**	**1.899,-**





HUSK bundfittings næste side

PANTRY VASKE

Flangemål			
udv. Ø:	305 mm	335 mm	405 mm
Hulmål:	260 mm	300 mm	175 mm
Vask dybde:	450 mm	360 mm	200 mm
Varenr.	**09.0110**	**09.0120**	**09.0130**
Pris	**899,-**	**999,-**	**1.199,-**



Flangemål			
udv. Ø:	160x325 mm	345x325 mm	255x325 mm
Hulmål:	140x300 mm	320x300 mm	300x230 mm
Vask dybde:	180 mm	200 mm	150 mm
Varenr.	**09.0150**	**09.0160**	**09.0170**
Pris	**1.599,-**	**1.899,-**	**1.799,-**



DOBBELT PANTRY VASKE

Flangemål udvendig:	490x325 mm	580x325 mm
Hulmål:	465x300 mm	550x300 mm
Vask mål stor:	320x300 mm	320x300 mm
Vask mål lille:	140x300 mm	230x300 mm
Vask dybde:	150 mm	150/150 mm
Varenr.	**09.0200**	**09.0210**
Pris	**4.099,-**	**4.299,-**



HUSK bundfittings næste side

PANTRY VASKE

Rustfri elpolerede stålvaske til påklæbning på bordplade.

Flangemål udvendig:	320x260 mm	335x250 mm	350x320 mm
Hulmål:	298x238 mm	330x237 mm	330x300 mm
Dybde:	150 mm	150 mm	150 mm
Varenr.	**09.0250**	**09.0260**	**09.0270**
Pris	**789,-**	**849,-**	**949,-**



RUND VASK

Maskinpoleret rustfri stålvask.

Flangemål udvendig Ø:	335 mm
Hulmål Ø:	300 mm
Vask dybde	135 mm
09.0300	**799,-**



PLAST VASKE

Leveres uden afløb, prop og kæde

A	395 mm	470 mm
B	275 mm	300 mm
C	130 mm	130 mm
D	-	330 mm
Varenr.	**09.0350**	**09.0360**
Pris	**399,-**	**399,-**



Afløb lige med kæde Ø 25 mm
09.0613 **99,-**







DOMETIC VASKE MED GLASLÅG

- Varmebestandigt låg i sikkerhedsglas giver ekstra bordplads, når låget er lukket
- Robust rustfrit stål giver lang levetid

Model	Str.	Indbygningsmål	Varenr.	Pris
Firkantet vask	420 x 370 mm	405 x 355 mm	09.4320	1.799,-
Firkantet vask	420 x 440 mm	405 x 425 mm	09.4321	1.879,-
Rund vask	Ø 420 mm	Ø 400 mm	09.4322	2.129,-



09.4320



09.4321



09.4322

DOMETIC VANDLÅS

Vandlås med lige afløb til 09.4320, 09.4321 og 09.4322

Ø 20 mm	09.4326	179,-
Ø 25 mm	09.4325	179,-



Kromfarvet vandhane
med enkelt håndtag til
09.4320, 09.4321 og 09.4322
09.4329 869,-



VANDSLANGE - SMAGSFRI

Rød eller blå vandslange af glat giftfri PVC til drikkevand og levnedsmiddelvæske.
Temperatur fra –10˚C til +60˚C



VARMVANDSSLANGE AF EPDM GUMMI

Temperatur fra –35˚C til +110˚C



Se slanger side 400

BUNDFITTING

Komplet vinkelafløb - slange Ø 25
09.0400 98,-





Komplet basisafløb - gevind 1¼"
09.0410 99,-



Komplet basisafløb - gevind 1½"
09.0390 119,-



Reduktions adapter
Ind. 1½"- Udv. 1¼"
09.0470 32,-



Slangeadaptor
Gevind 1¼" x 20 mm 09.0420 42,-
Gevind 1¼" x 25 mm 09.0430 42,-



Afløbsstuds – 1¼" x 32 mm udv.
09.0440 19,-



Vinkelafløbsstuds – 1¼" x 32 mm udv.
09.0450 22,-



T-Adaptor – indv. 32 x udv. 32 mm
09.0460 52,-



SMÅ AFLØB

Plastafløb med prop - anvendelig til afløb ved brus etc.
Passer til slange Ø 20 mm

Lige afløb	09.0600	79,-
90˚ bøjet afløb - prop 19 mm	09.0610	82,-



VANDHANER - BLANDINGSBATTERIER barka

Forkromede messinghaner af høj kvalitet.
Tåler vandværkstryk (ca. 3 bar), nogle modeller med keramiske ventiler.

SERIE KAPPA ETGREBS BLANDINGSBATTERI

Eksklusivt etgrebsblandingsbatteri med keramiske ventiler. Krom.

Tilslutning 3/8" udv. gevind lang	09.0960	959,-
Højde 12 cm kort	09.0970	919,-





ETGREBS BRUSER

Eksklusiv etgrebsbruser til koldt/varmt vand. Keramiske ventiler, krom.
Bruser m. justerbar stråle og 1,5 mtr. udtræksslange.
Tilslutning 3/8" udv. gevind. Krom brusehoved

Lille model
L: 220 mm H: 140 mm Ø: 43 mm **09.0990** 1.299,-
Stor model
L: 250 mm H: 140 mm Ø: 55 mm **09.0995** 1.599,-





STOPHANE/BLANDINGSBATTERI

Forkromet messing stophane/blandingsbatteri med metalhåndtag til bordpladeomtering.
Til- og afgang 3/8", udv. gevind.
Hul: 31 mm
Flange: 41 mm
09.1260 669,-



HUSK slangestudse



SERIE MONOFORO BLANDINGSBATTERI

Kraftigt messingblandingsbatteri med høj svingtud og gummiventiler. Krom.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1000 769,-



STOPHANE

Forkromet messingstophane med metalhåndtag til bordpladeomtering.
Til- og afgang 3/8" udv. gevind
09.1250 349,-

BLANDINGSBATTERI M. UDTRÆKSBRUSER

Forkromet blandingsbatteri med udtræksbruser samt afbryder ved brusehoved. 2 m udtræksslange.

Tilslutning 3/8" udv. gevind	09.1200	1.099,-
Brusehoved	09.1201	209,-



Kraftig forkromet blandingsbatteri med metalhåndtag og udtræks-plastbruser med justerbar vandstråle.
Mont. med 2 m udtræksslange.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1210 1.149,-



Forkromet blandingsbatteri med metalhåndtag og udtræks-plastbruser med on/off og justerbar vandstråle.
Mont. med 1,5 m udtræksslange.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1220 1.649,-



Vægholder til bruser
09.1271 159,-



ENKELTHANE

Lille forkromet vandhane med gummiventiler.
Høj kipbar svingtud.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1102 259,-

NEW





ENKELTHANE TIL FODPUMPE

Vandhane til fodpumpe

Høj	09.1103	459,-
Lav	09.1104	449,-



NEW



09.1103





09.1104

SERIE SIGMA FORKROMET BLANDINGSBATTERI

Elegant forkromet blandingsbatteri med keramiske ventiler, kipbar svingtud.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
Hulafstand: 55 mm
Højde sammenklappet: 37 mm

Høj	09.1150	979,-
Lav	09.1155	959,-



Elegant forkromet et-grebsblandingsbatteri med keramiske ventiler, høj kipbar svingtud.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1160 1.049,-



SERIE SIGMA FORKROMET VANDHANE

Elegant forkromet vandhane med keramisk ventil, kipbar svingtud.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
Højde sammenklappet: 37 mm

Lav	09.1050	629,-
Høj	09.1070	639,-



SERIE MI ETGREBS BLANDINGSBATTERI

Eksklusiv serie "Minimalistisk" - etgrebs blandingsbatterier med keramiske ventiler.
Tilslutning 3/8" udvendig gevind.

Med svingtud Ø: 44 mm H: 165 mm.		
M/indvendigt 1/2" gevind	09.0980	1.899,-
Fast med U-tud Ø: 32 mm H: 138 mm	09.0981	1.099,-
M/krom brusehåndtag og 1,5 m kromslange.		
Ø: 40 mm H: 132 mm B: 110 mm	09.0986	1.299,-
Bruser til 09.0986	09.0987	239,-
1,5 m bruseslange forkromet	09.0988	139,-



ETGREBS BLANDINGSBATTERI

Et meget elegant etgrebs blandingsbatteri med udtræksbruser
09.0982 2.299,-



Under bordpladen



ETGREBS SLIM BLANDINGSBATTERI

Slim design til den moderne båd.

Vandhane kold
09.1158 599,-



Vandhane m/ mixer kold/varm
09.1159 709,-



DOMETIC ETGREBS VANDHANE

Kromfarvet vandhane med enkelt håndtag
09.4329 869,-



ETGREBS BLANDINGSBATTERI

Etgrebs blandingsbatteri for varmt og koldt vand.
Farve: Hvid
Slangetilslutning 3/8".

09.1630 699,-



PLASTIMO VANDHANER

Plastimo vandhaner er med keramiske ventiler, hvilket giver en friktions- og drypfri tætning.

Enkelt vandhane med kipbar tud.
Farve: Lysegrå.
Slangetilslutning 3/8".
Anvendes sammen med fodpumpe.
09.1600 199,-



Togrebs vandhane for koldt og varmt vand.
Farve: Hvid
Slangetilslutning 3/8"
09.1610 499,-



Etgrebs el vandhane med kontakt
Farve: Hvid
Slangetilslutning 3/8"
09.1605 249,-

09.1600
09.1605
09.1610



VANDHANE MED ELKONTAKT

Velegnet hvor pumpen skal starte, når hanen åbnes. Kontakten skal drejes 1/2 omgang inden den virker. Monteret med ventil, så hanen ikke drypper. Slangetilslutning 10/12 mm.
Tud kan kippes parallelt med bordplade.

Krom/sort plast	**09.2000**	349,-
Grå plast	**09.2010**	299,-
Grå dobbelthane hulafstand 75 mm	**09.2020**	749,-



VANDHANE MED HÅNDPUMPE

Ferskvandspumpe vandhane med forkromet hus.
Tilslutning 3/8"
Kapacitet: 3,8 liter pr. minut
Str. L: 166 mm B: 98 mm H: 259 mm
09.2050 329,-
Reserve kontraventil
09.2051 29,-



SLANGESTUDS

Indv. gevind	Slange		
3/8"	1/2" - 12 mm	**09.1400**	29,-
1/2"	1/2" - 12 mm	**09.1410**	25,-



BRUSESTANG

Elegant brusestang med bruser og sæbeholder.
Højde 60 cm.
Forkromet messing.
09.1183 789,-



VANDUDTAG

Vandudtag vinkel med 3/8" udv. gevind
09.1188 229,-



ETGREBS BLANDINGSBATTERI

Blandingsbatteri med keramiske ventiler.
Tilslutning 3/8" udv. gevind
09.1161 919,-



Etgrebs blandingsbatteri/stophane.
Til- og afgang 3/8" udv. gevind
09.1170 689,-



VÆGMONTERET BLANDINGSBATTERI

Til bruser. Slangetilslutning 3/8". **09.1690** 499,-



UDTRÆKSBRUSER

Udtræksbruser med justerbar vandstråle og monteringsroset til bordplade.
1 1/2 m slange.
Tilslutning 3/8" gevind
09.1230 399,-



Vægholder til bruser.
Passer til 09.1210 og 09.1230
09.1270 89,-

rule® AFLØBSBOKS

Afløbsboks med pumpe 12 volt **20.0460** 1.899,-
Afløbsboks med pumpe 24 volt **20.0470** 1.899,-

Tilgang 19 mm 215 mm



Nuova Rade BLANDINGSBATTERI & COCKPITBRUSER TIL INDBYGNING

Stilfuldt, funktionsdygtigt og enkelt monteret blandingsbatteri og cockpitbruser.
Monteringshul Ø 70 mm, dybde 150 mm.
Når der lyder et "klik" er låget lukket.

Hvidt hus og låg af UV-beskyttet ABS.

Cockpit blandingsbatteri	09.1500	499,-
Cockpitbruser m/3 meter slange og 3/8" indv. gevind	09.1520	299,-
Med krom dæksel		
Cockpit blandingsbatteri	09.1501	519,-
Cockpitbruser m/3 meter slange og 3/8" indv. gevind	09.1521	309,-
Tilbehør		
Bruser til 09.1520/21	09.1522	49,-
Slange hvid 3 meter til 09.1520/21	09.1524	149,-




09.1500





Se også vandind/udtag ved lænsepumperne


09.1521

NEW EDGE BLANDINGSBATTERI & COCKPITBRUSER

NEW EDGE cockpit bruser i hvidt ABS hus monteret med 2,5 mtr. Slange 3/8" gevind **09.1530** 285,-

NEW EGDE blandingsbatteri tilslutning 3/8" gevind, i hvidt ABS hus. **09.1535** 459,-


09.1530



09.1535

STOPHANE/ BLANDINGSBATTERI & COCKPITBRUSER DR 0813

Forkromet messing monteret i hvidt plastetui med låg.
Tilslutning og afgang 3/8" gevind

MR 5010 stophane	09.1300	399,-
MR 4010 stophane/blandingsbatteri	09.1290	629,-

Bruserhåndtag med trykknap og 2 m slange monteret i hvidt plastetui med låg.

Tilslutning 3/8" udv. gevind	09.1280	399,-
Som ovenstående, men med 4 m slange	09.1281	429,-
Brusehoved	09.1282	259,-
Plastetui med låg for 09.1280 & 09.1300	999.09128-2	76,-
Plast låg for 09.1280, 09.1290 & 09.1300	999.09128-3	39,-





COCKPITBRUSER M/BLANDINGSBATTERI

Koldt/varmt vandmixer 4 meter udtræksbrus, 3/8" udv. gevind
Udvendig: 185 x 124 mm
Indbygning: 150 x 80 x 40 mm
09.1460 699,-



BRUSER M. VÆGBESLAG

1,5 m hvid slange.
09.1660 499,-



RESERVEDELE TIL BRUSERE

Krom flexslange 1,5 meter til 09.0990 & 09.0995
999.09099-2 178,-



Krom flexslange 2 meter til 09.1200/09.1210/09.1220
999.09121-03 198,-



Løs plastslange 2 meter til 09.1280
999.091280-1 99,-



Flexslange, 8 mm -3/8"
Han blå **999.09099-4** 50,-
Han rød **999.09099-5** 50,-


Flexslange

Flexslange 10 mm - 3/8"
Han blå **999.090995-4** 35,-
Han rød **999.090995-5** 35,-

Bruserhoved til 09.1210 & 09.1230
999.09121-02 254,-

Bruserhoved til 09.0990 & 09.0995
999.090995 290,-

Bruserhoved til 09.1200
09.1201 209,-

Bruserhoved til 09.1280
09.1282 259,-

Bruserhoved til 09.1460
999.091460-1 199,-



GASREGULATOR

Marine godkendt EN16129-D-M gasregulator med manometer.
Jumbo click-on 30 mbar.
Passer til standard gasflasker
1/4" gevind
09.4681 169,-



Gasregulator med manometer.
Jumbo click-on 29 mbar.
Kapacitet: 1,5 kg/t
Passer til standard gasflasker
Studs Ø 10 mm
09.4680 169,-

Må ikke bruges indenbords



Marine godkendt EN16129-D-M gasregulator med manometer til blå gasflaske (CGI flaske) 2 og 3 kg. 30 mbar.
Udgang 1/4" gevind uden slange
09.4685 169,-



Marine godkendt EN16129-D-M gasregulator med manometer skal anvendes sammen med lukkeventil 09.4598. 30 mbar.
Udgang: 1/4" gevind
Indgang: W21,8 x 1/14"-30 mm omløber
09.4599 199,-



Lukkeventil til blå gasflaske regulator
09.4598 99,-



GASREGULATORSÆT TIL LÆKAGETEST

Marine godkendt EN16129-DG 4042 gasregulator med manometer
Jumbo click on 30 mbar.
Test om der er lækage på dit gasanlæg.
Stophanen monteres på regulatoren som monteres på gasflasken og forbindes til gasapparatet med slangen. Herefter laves en professionel lækagetest.

- 1 x 0,45 m slange til Ø 8 mm rør
- 1 x 0,45 m slange til Ø 10 mm rør
- 1 x stophane med test point

09.4691 369,-



Se lækagetest video på www.igt-lpg.com

GASREGULATOR KONVERTERINGSSÆT

Jumbo click on regulator med 0,9 m slange. 2 bar.
Er du træt af din lille engangsgasdåse, så kan du bruge dette sæt.
Slangen monteres på evt. Cobb/Weber grill og gasregulatoren klikkes på en stor gasflaske.
09.4690 269,-

Må ikke bruges indenbords



Marine godkendt EN16129-D-M gasregulator med 0,9 m slange. 2,5 bar.
Er du træt af din lille engangs-gasdåse, så kan du bruge dette sæt.
Slangen monteres på evt. Cobb/Weber grill og gasregulatoren skrues på en blå gasflaske (CGI flaske) 2 og 3 kg.
Anvendes sammen med
lukkeventil 09.4598
09.4560 295,-



Lukkeventil til blå gasflaske regulator
09.4598 99,-



Marine godkendt EN16129-2531CT-0019 gasregulator
til engangsgasdåser med 7/16" gevind. 30 mbar.
Køb slange 09.4664 separat.
09.4692 169,-



LÆKAGETESTER

Lækagetester forkromet messing
Marine lækagetester med fittings til både slange og rør tilslutning
09.4615 579,-



Glykolvæske til lækagetester
09.4670 55,-



LÆKAGESPRAY

Lækagespray 400 ml.
Til tæthedskontrol af systemer m/gas under tryk.
09.4675 156,-



GASHANER

Gashaner messing til 8 mm rør tilslutning

Enkelt for tilslutning af et gasapparat **09.4601** 189,-
Dobbelt for tilslutning af 2 gasapparater **09.4605** 331,-



UNIONER & MESSING FITTINGS TIL 8 MM RØR

Lige union **09.4631** 74,-
Vinkel union **09.4633** 89,-
T-stykke union **09.4641** 129,-



Støttebøsning til 8 mm kobberrør
Anvendes til forstærkning af kobberrør indvendigt, før montage på/til union og gas haner.
09.4626 15,-



Omløbsmøtrik uden konus
09.4648 15,-



Konus ring
09.4649 5,-



Slangestuds til 8 mm rør og Ø 11 mm slange.
09.4645 89,-



Overgangsstuds til fastmontering fra Ø 10 mm slange til Ø 8 mm rør
09.4653 119,-



Gas quick kobling Ø8 mm rør - 1/4" han gevind
09.4642 119,-



Gas quick connector 1/4" gevind
Ø 8 mm slangestuds
09.4650 139,- NEW



Ø 10 mm slangestuds
09.4643 119,-

8 mm Union med 10 mm studs for overgang mellem kobberrør og gasslange Ø 10 mm.
09.4644 69,-



1/4" 90˚ vinklet gasfitting til regulator afgang.
09.4646 55,-



Gas Ø 8 mm rørstuds - LH1/4" gevind
09.4647 20,-



GASSLANGER MED ENDEFITTINGS

1/4" omløber med Ø 8 mm rørstuds til slange.
60 cm **09.4661** 199,-
120 cm **09.4667** 299,-





Til Ø 8 mm rør i begge ender
60 cm **09.4663** 209,-



Med 1/4" vinklet omløber + til Ø 8 mm rør
60 cm **09.4662** 129,-



1/4" omløber til Ø 8 mm rør i den anden ende
60 cm **09.4665** 199,-
120 cm **09.4669** 299,-





1/4" omløber i begge ender
80 cm **09.4664** 129,-





Gasslange
Ender: Ø 8 mm rør + 8 mm studs
1,2 meter **09.4666** 299,-
0,4 meter **09.4668** 199,- NEW



GASSLANGER

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	Meter	Varenr.	Pris
8 mm	15 mm	12 bar	2	54.2011	59,-
8 mm	15 mm	12 bar	5	54.2012	139,-
8 mm	15 mm	12 bar	100	54.2013	2.499,-
10,5 mm	17 mm	2 bar	2	54.2021	69,-
10,5 mm	17 mm	2 bar	5	54.2022	169,-
10,5 mm	17 mm	2 bar	100	54.2023	2.999,-



KOBBERRØR

Ø 8 mm x 0,8 mm - 25/m/rl
09.4621 95,-/m



Gasinstallationer i både skal udføres iht ISO10239 og EN1949, jvf Søfartsstyrelsen og sikkerhedsstyrelsen hjemme sider.
Gasslange bør udskiftes efter 5 år fra ibrugtagning!

KORREKT GASINSTALLATION



09.4615 skal ikke anvendes, hvis gasregulator med manometer monteres

09.4666 til komfur med glat slangenippel
eller
09.4645 til komfur med slangestuds med riller
54.2011 (gasslange) og 2 rustfrie spændebånd
HUSK støttebøsning 09.4626

Gasflaske skal opbevares i separat rum/boks med afløb, f.eks 09.3050

1852 MINI KØKKEN

Et lille let transportabelt gaskogeblus i en praktisk taske.
Meget anvendelig i båd, campingvogn. Leveres uden gasbeholder.
Mål: 343x284x86 mm
Forbrug: 208 g/t ca. 1700W.

Mini-køkken	09.4701	255,-
Gasbeholder 220 g	09.4710	35,-



KINETIC RØGEOVN M/2 BRÆNDERE

Populær røgeovn i rustfrit stål med 2 brændere.
Denne let anvendte røgeovn bliver leveret med røgsmuld.
Sættet giver dig mulighed for hurtigt og nemt at lave et smagfuldt måltid.

- Røg din fangst på få minutter
- Nem at betjene og brug kun små mængder smuld
- Rustfri stålkonstruktion

04.4280 499,-



Røgsmuld 500 g

- Giver din fangst den rette smag
- Smuld til mange røgninger
- Brug små mængder, bare fyld smuld på til du ikke kan se metallet på i brænderen.
- 100% rent bøgesmuld

04.4281 45,-



GASOPBEVARING

Gaskasse med låge
Elegant gaskasse til skot montering.
M/vandtæt studs til gaslange og udluftning.
I overensstemmelse med ISO 10239.
Udv. mål: 405 x 375 mm.
Indb. mål: 330 x 300.
Dybde 250 mm.
09.3053 1.299,-



Nuova Rade
Gasbeholder til
3 kg gasflaske
397 x 356 mm
09.3054 999,-



Beholder for gasflaske.
H: 340 mm. Indv. Ø 270 mm.
09.3050 739,-

Beslag med strop for gasbeholder
09.3051 52,-



Holder for gasflaske
09.3052 1.109,-

Plastring til blå 3 kg. gasflaske
09.3055 103,-





KRABBE/MUSLINGE GRYDE MED GASBLUS OG STATIV

Gryde med gasblus og stativ til de store portioner.
Suppe, krabber, muslinger mm

- Effekt 9,65 KW
- Forbrug 665 gram gas i timen
- CE

Indeholder:

- Gasblus
- Slange med regulator
- Stativ
- Aluminiumsgryde (40 liter)
- Solid inderrist

09.5300 1.799,-

Krabbegryde 40 liter
09.5301 645,-



DOMETIC INDBYGGET GASOVN OG 2000/3000

- Praktisk, indbygget gasovn med grill
- Drejeplade
- Glasdør med hængsel forneden for nem adgang

Model:	OG 2000	OG 3000
Ovnkapacitet	20 liter	30 liter
Ovneffekt	1,2 kW	
Grilleffekt	1,6 kW	
Gasforbrug ovn/grill	87 g/t / 116 g/t	
Gasforsyningstryk	30 mbar	
Mål B x H x D i mm	530 x 310 x 410	530 x 430 x 415
Mål B x H x D i mm indbygget	504 x 283 x 460	500 x 410 x 460
Vægt	13,2 kg	19,5 kg
Varenr.	09.4305	09.4306
Pris	6.289,-	6.809,-



DOMETIC SUNLIGHT GASOVN MED KOMFUR

Gasovn med komfur med 2 brændere
Denne slanke gasovn i høj kvalitet fås til en fornuftig pris og ser elegant og nydelig ud. Den er designet til at passe ind på trange steder i bådens, autocamperens eller campingvognens køkken.

- En smal ovn, perfekt til skibskøkkenet eller trange pladsforhold
- Sikkerhedstændingssystem
- Praktisk transparent låge, så du kan holde øje med maden

Model:	SUNLIGHT
Ovnkapacitet	28 liter
Komfureffekt	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW
Ovneffekt	1,1 kW
Grilleffekt	-
Gasforbrug komfur/ovn	291 g/t - 80 g/t
Gasforsyningstryk	30 mbar
Mål B x H x D i mm	449 x 398 x 357
Mål B x H x D i mm indbygget	475 x 430 x 357 inkl. halvkardansk ophæng
Vægt	20 kg
Varenr.	09.4300
Pris	5.299,-

DOMETIC STARLIGHT GASOVN MED KOMFUR

Gasovn med grillkabinet og komfur med 2 brændere
Denne innovative, slanke gasovn med grill og gaskogeplade med to brændere er designet til at passe ind på trange steder i bådens, autocamperens og campingvognens køkken.

- En smal ovn, perfekt til skibskøkkenet eller trange pladsforhold
- Komplet med grill og komfur med to blus
- Sikkerhedstændingssystem
- Praktisk transparent låge, så du kan se, hvad der sker derinde

Model:	STARLIGHT
Ovnkapacitet	28 liter
Komfureffekt	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW
Ovneffekt	1,1 kW
Grilleffekt	1,3 kW
Gasforbrug komfur/ovn/grill	291 g/t - 80 g/t - 100 g/t
Gasforsyningstryk	30 mbar
Mål B x H x D i mm	449 x 508 x 357
Mål B x H x D i mm indbygget	475 x 540 x 357 inkl. halvkardansk ophæng
Vægt	23 kg
Varenr.	09.4302
Pris	6.369,-



DOMETIC GASKOMFUR MED 2/3 BRÆNDERE OG GLASLÅG PI8062M/PI8063M

- Kompakt komfur med to eller tre blus
- Varmebestandigt låg i sikkerhedsglas giver ekstra bordplads, når låget er lukket
- Gryderiste, som kan tages af og er nemme at rengøre

Model:	PI8062M	PI8063M
Komfureffekt	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	
Gasforbrug komfur	204 g/t	335 g/t
Gasforsyningstryk	30 mbar	
Mål B x H x D i mm	480 x 91 x 370	560 x 91 x 440
Mål B x D i mm indbygget	466 x 358	546 x 428
Vægt	3,6 kg	5,2 kg
Varenr.	09.4303	09.4304
Pris	4.269,-	4.589,-



DOMETIC VASK/KOMFUR KOMBI MED 2 BLUS

- Kompakt vask/komfur med to blus
- Vasken er placeret til venstre eller højre for blussene
- Gryderiste, som kan tages af og er nemme at rengøre

Model:	HS 2460 R/L
Komfureffekt	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Gasforbrug	204 g/t
Gasforsyningstryk	30 mbar
Mål B x H x D i mm	490 x 1211 x 460
Mål B x D i mm indbygget	456 x 426
Vægt	2,5 kg
Varenr. (vask til venstre)	09.4313
Pris	2.369,-



DOMETIC VANDLÅS



Vandlås med lige afløb til 09.4313

Ø 20 mm	09.4326	179,-
Ø 25 mm	09.4325	179,-

ORIGONOL BRÆNDSEL TIL KOMFURER

1 liter	09.4200	55,-
4 liter	09.4204	199,- NEW





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

OMNIA MINIOVN

Omnia, miniovn er en ægte klassiker!!
Denne lille praktiske ovn gør det muligt at bage brød og lave ovnmad direkte på gasblusset, sprit-køkkenet eller elpladen, uden besvær og uden en stor dyr pladskrævende ovn.
Perfekt til båden, campingvognen, husvognen, sommerhuset, kolonihaven, og andre steder hvor der savnes en ovn.
Et lille hæfte med lette opskrifter følger med.
85.1820 449,-

NEW











OMNIA MUFFINFORM

Skræddersyet til Omnia.
6 stk foldbare indbyggede muffinforme i flexibel silikone.
Kommer med 4 opskrifter madmuffins og 2 dessertmuffins.
85.1824 189,-

NEW





OMNIA SILIKONEFORM

Non-Stick silikoneform passer i Omnia Miniovn, men den kan også anvendes separat. Fremstillet af BPA-fri silikone, overholder FDA-standard (US Food and Drug Administration) samt LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).
Bagværk slipper lettere formen, hvis formen smøres med lidt fedtstof inden.
Temperaturområde: -30˚C – + 260˚C
85.1821 189,-

NEW





OMNIA SILIKONEFORM DUO-PAK

To skrædersyede silikoneforme, beige og mørkerød. Forskellige farve gør det nemmere at holde rede på dem hvis de skal anvendes til et specielt formål f.eks bagning og madlavning.
85.1823 349,-

NEW



RIST TIL OMNIA OVN

Når du bager boller eller varmer brød, kommer brødet op midt i ovnen og det giver en mere jævn varme.
85.1825 109,-

NEW





HÅNDTAG TIL OMNIA OVN

Gør det nemmere at håndtere Omnia ovnen på komfuret. Passer både de tidligere butt edge kanter og nuværende rolled edge kanter. Meget eftertragtet tilbehør.
85.1828 65,-



NEW

OMNIA FOLIEFORM MED PAPLÅG - 5 STK.

Lav maden hjemme, frys den ned i de skræddersyede folieforme. Placer folieformen i Omniaovnen og varm den på komfuret.
OBS! Den frosne folieform kan også anvendes som køleelement i køletasken.
85.1827 139,-

NEW



BRØDRISTER

KLassisk brødrister til gaskomfur
85.1815 69,-

NEW



COBB - DIN BÆRBARE MULTIGRILL

Vælg mellem kul eller gas grill
Grill, steg, bag, wok og ryg: COBB er verdens mindste og hurtigste grill – varm indeni, kold udenpå. Griller helt uden stikflammer og generende røg – og meget let at rengøre!









+ **FOR MASSER AF NYE FEATURES:**

+ **FORBEDRET HÅNDTAG**
Nemmere at arbejde med og koldere at røre ved.

+ **NYT LÅGDESIGN**
Bedre luftflow, mere varme og endnu bedre tilberedning.

+ **STEGERIST MED HØJ KANT**
... og den følger gratis med grillen.

+ **KRAFTIGERE GRILLPLADE MED HØJERE RIBBER** (grillroaster+)
Bedre non-stick og i aluminiumsmateriale, der fordeler og holder bedre på varmen.

+ **BRIKETKURV**
Rustfrit stål i allerbedste kvalitet sikrer suveræn holdbarhed.

+ **AFTAGELIGT BRÆNDKAMMER**
Inderskål med aftageligt brændkammer gør rengøring af grillen nemmere.

+ **ENDNU MERE STABIL**
Nu med 4 afstandsstykker for øget stabilitet.

+ **BASE OG STÅLNET**
Grillens helt nye og opdaterede design håndterer varmen mere effektivt og giver en højere kernetemperatur, samtidig med at stålnettet forbliver køligt at røre ved.

COBB GAS GRILL DELUXE

COBB gas-grill har samme størrelse som Premier-grillen – og alt tilbehør kan derfor bruges til begge grill-typer. Gasgrillen er meget økonomisk, og griller ca. 3 timer på en enkelt gasdåse.

- Rustfri base
- Leveres med grillroaster+
- Ø 30 cm - H: 40 cm - B: 41 cm
- Vægt: 5 kg

09.5016 1.799,- **Incl. grillroaster+**



Gasdåse med gevind 500 g
09.4590 59,-



COBB PREMIER+ GRILL

Udviklet efter de velkendte COBB-principper der gør det endnu sjovere at tilberede lækker mad på altanen eller på vandet.

- Rustfri base
- Leveres med stegerist og grillroaster+
- Ø 32,5 cm
- Højde m/låg: 35 cm
- Højde u/låg: 19,5 cm
- Vægt: 4,2 kg

09.5003 1.599,-



COBB TILBEHØR



Grillroaster
I ekstra tyk aluminium for endnu bedre resultat. Fedtstoffet løber ned i renden, så røg og flammer minimeres.
09.5142 349,-



Teflonplade
Bruges med stegeristen til indirekte stegning eller separat til grill. Fedtstof løber ned i renden, så røg og flammer minimeres.
09.5200 249,-



Stegrist m/høj kant
Bruges med låget til indirekte stegning af større stykker kød samt marineret kød. Risten har høj kant, så kødet ikke falder af.
09.5151 169,-



Pande
Perfekt til bagværk, spejlæg, omelet og pizza. Panden er fremstillet af rustfri stål med indkapslet aluminiumsbund.
09.5130 329,-



Sauterpande
Sauterpande i rustfrit stål med indkapslet aluminiumsbund, som sikrer en ensartet varmefordeling.
09.5120 329,-



Pizzasten
Med pizzastenen kan du nemt og hurtigt bage pizzaer med sprød bund. Bruges med stegeristen for bedste resultat.
09.5160 199,-



Bageform
Bageform med non-stickbelægning, som også kan anvendes i almindelig ovn.
Ø 22 cm.
09.5115 120,-



Folieinderskå
Praktisk folie-inderskål som letter rengøring og gør det nemt at lave mad i inderskålen.
09.5114 120,-



Skærebræt i bambus
Skærebræt i bambus, som er et både hygiejnisk og miljøvenligt materiale. Låget fra grillen passer ned i renden
09.5215 179,-



Lågholder
Holder til låget, som kan sættes på siden af grillen.
Genial, når du skal vende kødet og mangler et sted at lægge låget.
09.5110 159,-



Lågforhøjer
Så er der plads til endnu større stykker kød samt "øl-dåse" kylingen.
09.5248 150,-





Termometer
Stegetermometer i rustfrit stål, som kan stikkes igennem hullerne i låget til din COBB-grill.
09.5123 89,-



Cobb Cleaner 500 ml.
COBB Cleaner er en effektiv grillrens, som løsner og fjerner sod og fastbrændte madrester.
09.5286 59,-



Cobb gas grydeindsats
Indsats til gasgrillen, som du kan sætte en gryde på.
09.5037 99,-



Kogebog
Med kogebogen "Med køkkenet under armen", får du lækre opskrifter til din Cobb grill.
09.5280 99,-



Cobble Stone 6 stk./pk.
COBBs originale kul – Cobble Stone – er klar til brug efter kun to minutter og har en brændetid på op til 2,5 timer.
09.5265 119,-



Taske
Gør det let at transportere og opbevare din COBB. Tasken har plads til både grill og tilbehør.
09.5100 159,-



Taske til Premier gasgrill
Gør det let at transportere og opbevare din COBB. Tasken har plads til både grill og tilbehør.
09.5031 199,-



GRYDESÆT "SMART LIVING" STABELBART

3 stk. gryder i rustfri stål med glaslåg.
Gryderne er stabelbare og fylder derfor minimalt.
2,5 liter Ø 14 cm- H: 13 cm
4 liter Ø 16 cm - H: 16 cm
5,5 liter Ø 18 cm - H: 17 cm
Bundtykkelse 1 mm.
85.1791 449,-





GRYDE/PANDE SÆT

Pratisk og kompakt sæt med "slip let" belægning og aftagelige håndtag.
Sættet er pladsbesparende da det stables inden i hinanden.
Sættet består af 3 gryder med låg Ø 160/200/245 mm samt en pande på 245 mm. Perfekt til båden eller campingvognen.
Gryde/pande sæt **85.1790** 499,-



STEGEPANDE MED AFTAGELIGT HÅNDTAG

Smart kompakt stegepande med aftageligt håndtag.
Stegespade i silikone medfølger.
Mål: 130x180 mm **85.1789** 199,-



SALT/PEBER SÆT "FISKEHJUL"

Formet som fiskehjul. Solidt og elegant.
Sættet består af en saltkværn, en peberkværn og en holder i teak.
- Ø: 65 mm
- Højde: 80 mm

85.1780 499,-



DOMETIC KAFFEMASKINE 12V

Denne kaffemaskine er specielt udviklet til mobil anvendelse og laver op til fem kopper lækker, friskbrygget kaffe ad gangen.
- 0,625 liter
- Svingbar filtertragt for nem betjening
- Integreret transportsikring af glaskanden
- Fastgørelsessæt til væg- eller bordmontering
- 5 kopper pr. kaffekande
- Varmeplade med termostat
- Bryggetid 25 min.
- 12V - 200W

28.3663 539,-







DOMETIC ELKEDEL 12V

De fleste problemer kan løses med en pause og et krus te, og Dometic PerfectKitchen elkedlen til 12 volt er klar, når du har brug for den.
- 0,75 liter
- Elkedel til 12V - 170W
- Specielt udviklet til mobil brug
- Robust relæteknologi
- Slukker automatisk, når kogepunktet er nået
- Tørkogningssikring
- Statusvisning

28.3661 599,-





1852 MARINE CUTLERY KEDEL

Kedel som både kan anvendes til gas og induktion.
Fløjter når vandet koger

1,2 liter • Ø 165 mm. Højde 125 mm
85.1795 99,-

2,3 liter • Ø 183 mm. Højde 130 mm
85.1798 119,-



KAFFEMASKINE 12V

Kaffemaskine 6 kopper
Forbrug: 170W/14A
Kapacitet: 0,7 liter
Bryggetid: 26 min.
H: 255 mm B: 145 mm D: 190 mm
Strømledning med cigarstik 92 cm
28.3664 299,-



MARINE BUSINESS® Melamine Tableware & Accessories — WELCOME ON BOARD SERVICE

Service designet til livet ombord.
Produceret i brudsiklert melamin og glas i tritan i en meget høj kvalitet. Med non-slip ring.
Tåler opvaskemaskine og mikroovn max 90 sek.

Middagstallerken Ø25 cm 335 g. 6 stk.	85.27001	549,-
Dyb tallerken Ø18 cm 260 g. 6 stk.	85.27002	539,-
Dessert tallerken Ø21 cm 255 g. 6 stk.	85.27003	509,-
Krus Ø8,3cm H9 cm 320 ml. 6 stk.	85.27004	399,-
Skål Ø15 cm 145 g. 6 stk.	85.27007	379,-
Salat skål med salat bestik Ø25 cm 617 g.	85.27008	379,-
Serveringsfade 30x22/35x25 cm 2 stk.	85.27009	309,-
Serveringsbakke 40 x 30 cm 905 g.	85.27012	409,-
Bestiksæt rustfrit stål 24 dele	85.27025	779,-
Vinglas Ø6 cm H21 cm 325 ml. 6 stk.	85.27104	539,-
Champagneglas Ø5 cm H25 cm 236 ml 6 stk.	85.27105	529,-
Vandglas Ø9 cm H10 cm 414 ml. 6 stk.	85.27106	439,-
Ølglas Ø9 cm H13 cm 591 ml. 6 stk.	85.27107	459,-
Shotglas Ø4,7 cm H7,6 cm 6 stk. (- non-slip)	85.11109	229,-
Startsæt 13 dele: 4 tallerkener, 4 dybe tallerkener, 4 krus og 1 salatskål + kurv Ø 31 cm - H 26 cm	85.27145	1.419,-



















85.27105 85.27104 85.27107 85.27106 85.11109 85.27025



85.27001 85.27003 85.27002 85.27007 85.27004







85.27009





85.27012



85.27008





85.27145



MARINE BUSINESS® Melamine Tableware & Accessories

SAILOR SOUL SERVICE

Brudsiklert melamin service og MS glas i høj kvalitet, med et diskret præg og et eksklusiv nautisk design - elegant med karakter.
Tåler opvaskemaskine og mikroovn max 90 sek. (ikke glassene).

Middagstallerken Ø 28cm 230 g. 6 stk.	85.14001	519,-
Dybtallerken Ø 22cm 218 g. 6 stk.	85.14002	519,-
Dessertallerken Ø 20,5cm 190 g. 6 stk.	85.14003	519,-
Krus Ø 8,4cm H 10cm 112 g. 6 stk.	85.14004	399,-
Skål Ø 15cm 113 g. 6 stk.	85.14007	379,-
Salat skål Ø 27cm 413 g.	85.14008	359,-
Serveringsfade 41x29/35x26cm 660 g. 2 stk.	85.14009	369,-
Snack sæt 27 x 9cm	85.14013	259,-
Glas stabelbar Ø 7cm H 9cm 250 ml. 12 stk.	85.14103	529,-
Vinglas Ø 7 cm H 18cm 300 ml. 6 stk.	85.14104	409,-
Champagne glas Ø 5cm H 22cm 170 ml 6 stk.	85.14105	409,-
Vandglas Ø 8,4cm H 9,5cm 350 ml. 6 stk.	85.14106	409,-
Glas Ø 7,7cm H 15cm 500 ml. 6 stk.	85.14107	419,-
Bestiksæt rustfrit stål 24 dele	85.19030	779,-
Start sæt 13 dele: 4 tallerkener, 4 dybe tallerkener, 4 krus og 1 salatskål + kurv Ø 31 cm - H 26 cm	85.14145	1.399,-
Start sæt 16 dele: 4 tallerkener, 4 dessert tallerkener, 4 dybe tallerkener, 4 krus + kurv Ø 31 cm - H 26 cm NEW	85.14147	1.429,-





85.14001 85.14002 85.14003 85.14007



85.14004

85.14008





85.14009



85.14105 85.14104 85.14103 85.14106 85.14107

Absolute marine style



85.14013





85.14147
85.14145
med salatskål



85.19030



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MARINE BUSINESS® Melamine Tableware & Accessories — REGATA SERVICE

Få flag på bordet til hverdag og fest.
Service med non-slip ring.
Produceret i brudsiklert melamin og glas i MS i høj kvalitet.
Tåler opvaskemaskine og mikroovn max 90 sek. (ikke glassene).

Middagstallerken Ø25 cm 182 g. 6 stk.	85.12001	459,-
Suppetallerken Ø19 cm 160 g. 6 stk.	85.12002	419,-
Dessert tallerken Ø20 cm 140 g. 6 stk.	85.12003	419,-
Krus Ø8,3 cm H9 cm 320 ml 6 stk.	85.12004	399,-
Skål Ø15 cm 100 g. 6 stk	85.12007	359,-
Salat skål Ø25 cm 339 g. med salat bestik	85.12008	339,-
Serveringsfade 30x22/35x25 cm 585 g. 2 stk.	85.12009	309,-
Bakke 40 x 30 cm 905 g.	85.12012	415,-
Snack sæt 27 x 9cm	85.12013	259,-
Ovalt snack sæt 25 x 12,8 cm 227 g. 4 stk.	85.12014	335,-
Bestik sæt rustfrit stål 24 dele	85.12025	779,-
Drikkebrik Ø10 cm 24 stk. pak.	85.12040	759,-
Drikkebrik Ø10 cm 6 stk. pak.	85.12040-1	199,-
Glas Ø7 cm, H9 cm stabelbar 250 ml - 12 stk.	85.12103	559,-
Vinglas Ø7,5 cm - H18,6 cm - 6 stk.	85.12104	399,-
Startpakke servicessæt 13 dele: 4 tallerkener, 4 dybe tallerkener, 4 krus og 1 salatskål + kurv Ø 31 cm - H 26 cm	85.12145	1.299,-







85.12025



85.12014





85.12001 85.12002 85.12003 85.12007



85.12004



85.12008





85.12013





85.12009







85.12104 85.12103 85.12040/-1



85.12012





85.12145





	Melamin 100% melamin	Tritan 100% copolyester	Plolycarbonat 100% polycarbonat	MS 60% akryl 40% polystyren	Akryl 100% akryl
Klarhed	-	5	5	4	4
Warme resistens	120˚	108˚	150˚	70˚	70˚
Kulde resistens	-20˚	-40˚	-20˚	-20˚	-20˚
Alkohol tolerance	5	5	5	3	1
Opvaskemaskine modstandsdygtig	5	5	4	3	2
Mikroovn sikker	Max 90 sek.	√	-	-	-
Skramme modstandsdygtig	•••	•••	•••	••	•
Impact modstandsdygtig	•••	•••	•••	••	•
BPA-fri	√	√	-	√	√





MARINE BUSINESS® Melamine Tableware & Accessories

PARTY GLAS

Glas med farvet bund - stabelbare.
Produceret i brudsiklert MS i en meget høj kvalitet.
Tåler opvaskemaskine.

Vandglas Ø9 cm 330 ml. 6 stk. **85.16701** 429,-
Vinglas Ø7 cm 200 ml. 6 stk. **85.16706** 339,-









SERVIETTER SØKORT

Med påtrykt søkortsmotiv.
Pakket med 20 stk./pk.
Oplægning 20 stk./karton.

København	**85.010K**
Møn	**85.010M**
Samsø	**85.010S**
Ringkøbing Fjord	**85.010R**
Djursland	**85.010D**

29,-



VISKESTYKKER

Viskestykker
45 x 60 cm (2 stk.)
Blå strib
85.5145 49,-



1852 MELAMIN SERVICE

Stilrent maritimt melamin service med et flot anker motiv, der passer til vores rustfrie stål bestiksæt med anker motiv.
God kvalitet af 100 % melamin som vejer meget lidt.
Brudsikkert og let at gøre rent.
Har en non-slip gummiring under servicen, så de står fast på cockpit-bordet og reducere støj, når servicen er stakket.

Middagstallerkner Ø 26 cm. 6 stk. **85.0841** 239,-
Desserttallerkner Ø 20 cm. 6 stk. **85.0842** 189,-
Suppetallerkner Ø 23 cm. 6 stk. **85.0843** 189,-
Krus Ø 8 cm. 6 stk. **85.0844** 189,-

1852 Startsæt 16 dele:
4 krus
4 middagstallerkner
4 desserttallerkner
4 suppetallerkner
85.0840 499,-



NAUTISK BESTIK MED ANKER MOTIV

Bestiksæt i rustfrit stål.
Leveres i æske
24 dele **85.0830** 399,-





SLINGREDUG

Praktisk slingredug, som gør at alt står mere fast!

Farve	Str.	Varenr.	Pris
Hvid	0,8 x 20 meter	61.0115	899,-
Hvid	0,3 x 1,2 meter	61.0105	20,-
Blå	0,8 x 20 meter	61.0116	899,-
Blå	0,3 x 1,2 meter	61.0106	20,-



Strahl GLAS

Strahl glas er produceret i polycarbonat - et uknuseligt materiale med samme elegance og klarhed som glas.
Glassene fremstår i et elegant design og uden maskinsamlinger - hvilket giver en utrolig flot finish.
Strahl glas er et sikkert og holdbart alternativ til almindelige glas og kan vaskes i opvaskemaskinen.

Kande 1567 ml. 1 stk	85.1769	279,-
Vinglas 384 ml. 4 stk.	85.1771	375,-
Glas Rocks 296 ml. 6 stk.	85.1772	439,-
Glas Vivaldi 414 ml. 6 stk.	85.1773	406,-
Vinglas uden stilk 384 ml. 4 stk.	85.1774	378,-
Glas Highball 296 ml. 4 stk. ke	85.1775	243,-
Glas Highball 414 ml. 4 stk.	85.1776	330,-
Shotglas 35 ml. 12 stk.	85.1777	425,-
Ølkrus 443 ml. 4 stk.	85.1778	428,-


85.1769




85.1772


85.1771 85.1772 85.1773 85.1774


85.1777 85.1775 85.1776 85.1778 85.1769

GLAS I FLOT GAVEÆSKE

Vandglas på stilk 296 ml. 4 stk. i gaveæske	85.1763	356,-
Champagneglas 166 ml. 4 stk. i gaveæske	85.1764	429,-
Vinglas 245 ml. 4 stk. i gaveæske	85.1765	392,-
Vinglas uden stilk 247 ml. 4 stk. i gaveæske	85.1766	392,-
Ølglas 285 ml. 4 stk. i gaveæske	85.1767	320,-
Glas Rocks 355 ml. 6 stk i gaveæske	85.1768	289,-


85.1763


85.1764


85.1765


85.1766


85.1767


85.1768

DOMETIC

3-i-1 KØLESKABE CRX

**Kompressorkøleskabene i CoolMatic CRX serien forvandles så hurtigt som var det en tryllekunst.
Deres trick er dog ingen hemmelighed, men derimod en patenteret Dometic-opfindelse.
Fryseboksen kan simpelthen tages ud for at give plads til et større køleskab eller en større fryser.
Den ønskede temperatur indstilles på softtouch-betjeningspanelet,
som er indbygget i den indre væg og elegant integrerer LED-lyset.
Der gemmer sig smart elektronik bagved:
Systemet regulerer kompressorhastigheden, hvilket giver strømbesparelser på op til 25 %.**

KØLING, FRYSNING ELLER BEGGE DELE SAMTIDIGT

OP TIL 25 % LAVERE ENERGIFORBRUG!

SÅ COOL!

4 modeller: fra 45 til 104 liter indhold og med standard dør i mat sølv.

3-i-1 alsidig interiørløsning. Enten helt køleskab, helt fryseskab eller kombineret (CRX 50, CRX 65 og CRX 80)

Kompressor med variabel hastighed med tre effekttrin for effektiv, støjsvag drift

Ventilatorhastigheden tilpasses automatisk udenomstemperaturen: fuld hastighed ved høje temperaturer, lav hastighed og utrolig støjsvag ved lave temperaturer

Perfekt temperaturstyring takket være det elegant integrerede softtouch-betjeningspanel

Dørlås med dobbeltfunktion (låsning/ventilation)

Standard- eller flush mount-indbygningsramme fås som tilbehør

**FLEKSIBEL BRUG AF KØLEPLADS,
TAKKET VÆRE DEN UDTAGELIGE FRYSEBOKS***
***Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 og CRX 80**

DOMETIC COOLMATIC 3-i-1 CRX 50

Kompressorkøleskab, 12 / 24 volt DC
- Opbevaringsvolumen: ca. 45 liter, inklusive 4,4 liter fryseboks
- Vægt: 17 / 18 kg
- Mål (B x H x D): 380 x 534 x 500 mm

Køleskab CRX 50	28.3702	7.999,-
Standard ramme	28.3702-1	299,-
Flush mount ramme	28.3702-2	669,-



DOMETIC COOLMATIC 3-i-1 CRX 65

Kompressorkøleskab, 12 / 24 volt DC
- Opbevaringsvolumen: ca. 57 liter, inklusive 7 liter fryseboks
- Vægt: 18 / 19 kg
- Mål (B x H x D): 448 x 525 x 545 mm

Køleskab CRX 65	28.3704	8.399,-
Standard ramme	28.3704-1	439,-
Flush mount ramme	28.3704-2	669,-



DOMETIC COOLMATIC 3-i-1 CRX 80

Kompressorkøleskab, 12 / 24 volt DC
- Opbevaringsvolumen: ca. 78 liter, inklusive 7,5 liter fryseboks
- Vægt: 20 / 21 kg
- Mål (B x H x D): 475 x 640 x 528 mm

Køleskab CRX 80	28.3706	8.999,-
Standard ramme	28.3706-1	439,-
Flush mount ramme	28.3706-2	899,-



DOMETIC COOLMATIC 3-i-1 CRX 110

Kompressorkøleskab, 12 / 24 volt DC
- Opbevaringsvolumen: ca. 104 liter, inklusive 9 liter fryseboks
- Vægt: 22,5 / 23,5 kg
- Mål (B x H x D): 520 x 745 x 558 mm

Køleskab CRX 110	28.3708	9.899,-
Standard ramme	28.3708-1	439,-
Flush mount ramme	28.3708-2	919,-



Standard ramme



Flush mount ramme



Udtagelig fryseboks



Skuffe i bunden



Justerbar flaskeholder



Soft touch betjeningspanel



DOMETIC COOLMATIC 2-i-1 KØLESKABE CRE

Disse smarte køleskabe har front i rustfrit stål-look og udtagelig fryser. Du kan derfor vælge, om du vil have et kombineret køle/fryseskab eller kun køleskab.
Alle materialer i køleskabet er egnede til kontakt med fødevarer, og kølekredsløbet er vedligeholdelsesfrit.
Når du bruger CRE-køleskabet ombord på en båd, kan det tåle hældninger på op til 30˚ i kortere perioder.
Temperaturen indstilles på panelet inde i køleskabet; i køleskabsdelen mellem 0˚C og 12˚C og i fryseren mellem -12˚C og 6˚C.

CoolMatic CRE 50 **28.3801** **5.459,-**
Opbevaringsvolumen:: ca. 45 liter med mulighed for 4,4 liter frostboks
Mål: D 500 x H 534 x B 380 mm

CoolMatic CRE 65 **28.3802** **5.989,-**
Opbevaringsvolumen:: ca. 57 liter med mulighed for 4,6 liter frostboks
Mål: D 545 x H 525 x B 448 mm

CoolMatic CRE 80 **28.3803** **6.399,-**
Opbevaringsvolumen:: ca. 78 liter med mulighed for 7,4 liter frostboks
Mål: D 528 x H 640 x B 475 mm

Køling og frysning eller kun køling



DOMETIC COOLMATIC CD 20/30 KØLESKUFFE

Kompressorkøleskuffe 20 eller 30 liter
Kompakt design og intelligent løsning: Køleaggregatet kan monteres på siden af køleboksen (venstre eller højre) og op til 1,5 m væk
- Det pladsbesparende, flade og kompakte design er perfekt, hvis pladsen er trang
- Lås op og åbn med en enkelt bevægelse
- Med hvid front

20 L **28.3712** **5.699,-**
30 L **28.3713** **6.899,-**



DOMETIC COLDMACHINE CU 55 / VD07/VD01

Høj kølekapacitet, vedligeholdelsesfri og enkel montering

Komplet køleaggregat CU 55/VD07
Til maks. 130 liter, med kompressor og O-fordamper.
Leveres komplet med trinløs termostat og 3 m kabel.
Mål (BxHxD)Kompressor: 220x220x160 mm - Vægt: 6,5 kg
Fordamper: 255x210x90 mm - Vægt: 1,5 kg
28.3740 **5.299,-**

Komplet køleaggregat CU 55/VD01
Pakkeløsning med køleaggregat og fordamper
- L-fordamper til kølerum på op til 100 liter
- Leveres komplet med trinløs termostat og kabel
- Fordamperen kan monteres enten horisontalt eller vertikalt

28.3742 **5.299,-**

L-fordamper til køleaggregater i 50-serien NEW
28.3746 **1.199,-**



28.3742



28.3740

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 CR65 KOMPRESSOR KØLESKAB

Kompressorkøleskab, 12/24V DC - 5/2,5 Amp - 60W
- Opbevaringsvolumen: ca. 65 liter, inklusive 18 liter fryseboks. Fjern frys for større kølerum
- Vægt: 12 kg
- Mål (B x H x D): 470 x 620 x 430 mm
- Støjniveau: <45dB
- Højre eller venstrestillet låge
- Med LG kompressor

28.3261 3.499,-

NEW



Køleskabslåge panel tilvalg

Stainless steel	28.3261-1	189,-
Grå	28.3261-2	189,-
Trælook	28.3261-3	189,-





Styr dit køleskab via Alpicool app'en







1852 KOMPRESSOR KØLEBOKS 30, 50 & 95 LITER

1852 kompressor kølebokse er perfekt til udflugten i båden, bilen, campingvognen osv.
På 30 og 50 liter modellerne er der to hjul og et justerbart håndtag.
95 liter er med 2-delt køl/frys



Styr din kompressor køleboks via Alpicool app'en



- LCD display/ kontrolpanel
- USB udtag til mobiltelefon ladning, lamper, tablets osv.
- 3- step batteri beskyttelse
- Både til 12/24 Vdc eller 110-240 Volt
- Kompressor køling eller frys ned til -20˚C
- Med LG kompressor





Digitalt panel

30 liter

Vægt	11,6 kg
Forbrug	3,75/1,875 Amp - 0,2 Kw.h/24T
Størrelse	586 x 378 x 365 mm
28.3251	2.799,-

50 liter

Vægt	14 kg
Forbrug	3,75/1,875 Amp - 0,2 Kw.h/24T
Størrelse	586 x 378 x 545 mm
28.3253	3.399,-

95 liter m/LED lys, som tændes, når låget åbnes
Udstyret med kraftige bærehåndtag og display, som viser temperatur.
Låg kan åbnes til begge sider
Digitalt panel som giver dig mulighed for enkel og økonomisk styring af køleboksen. Kan styres via app.

2-delt	Køl/frys eller Køl/køl - Frys/frys
Vægt	24 kg
Størrelse	826 x 528 x 465 mm
Forbrug	6 (12V)/3 (24V) Amp - 0,3 Kw.h/24T
28.3255	4.699,-





Lys tændes, når låg åbnes



Bundprop



Digitalt panel / Håndtag

DOMETIC COOLFREEZE CF 11/16

Disse kølebokse er utroligt lette og nemme at bære takket være en kompakt kompressor. Udstyret med skulderrem (CF11), bærebøjle eller bæregreb kan de tages med overalt. Opbevaringen er ikke noget problem; det slanke design passer perfekt ind selv de smalleste steder.
Ydeevnen er et yderligere pluspunkt: Køling og dybfrysning ned til –18˚C med minimalt strømforbrug uanset udetemperaturen.
Dometic CoolFreeze CF seriens kølebokse kan tilsluttes til 12/24 volt DC og 100 – 240 volt AC, så de kan anvendes alle steder.

CF11	10,5 L	28.2730	3.899,-





CF11 integrerede flaskeholdere

DOMETIC COOL-ICE CI 55/70/85W

Isbokse med en ekstremt effektiv isolering. Med køleelementer eller isterninger kan de holde madvarer, fisk, madding og vildt frisk i flere dage.
Isboksene bør opbevares i kølige omgivelser i nogle timer inden brug og holdes væk fra direkte sollys.
Hvis de skal fyldes med drikke- eller madvarer, anbefaler vi at nedkøle dem forinden. Som kølemedier er almindelige frostelementer eller isterninger velegnede. Undgå at åbne boksene mere end nødvendigt og fyld dem så godt som muligt.
Deres rummelige indre er velorganiseret vha. et modulopbevaringssystem bestående af trådkurve og skillevægge.
Robuste håndtag på begge sider gør dem lette at transportere.
Praktisk tilbehør sætter prikken over i'et.

CI55	56 L	640 x 335 x 418 mm	28.3281	1.969,-
CI70	71 L	690 x 432 x 515 mm	28.3282	2.339,-
CI85W	85 L	840 x 432 x 525 mm	28.3284	2.969,-

DOMETIC TROPICOOL TCX 14/21/35

Transportabel termoelektrisk køleboks, 14, 20 eller 33 liter
Sørger for praktisk og effektiv transportabel køling eller opvarmning.
- Praktisk køleboks til 12 eller 24V jævnstrøm og 230V vekselstrøm
- Køler ned til 27 °C under udenomstemperaturen, opvarmer op til +65 °C
- Aktiv batteribeskyttelse forhindrer afladning af bådens batteri

TCX 14	14 L	28.3719	1.829,-
TCX 21	20 L	28.3720	1.999,-
TCX 35	33 L	28.3721	2.499,-









CI85W med hjul og teleskophåndtag

1852 KOMPRESSOR ISTERNINGMASKINE ICE16

Gå aldrig ned på isterninger til dine drinks!
Fyld vand på tanken og vælg på LED panelet, hvilken størrelse isterning du ønsker.
På kun 7 minutter producere maskinen dine isterninger.

- 700 g isterningsspand
- Ismaskinen har håndtag, så den er nem at flytte rundt.
- 12V/24V/240V
- 1,2 / 0,5 Amp
- Støjniveau: <45dB
- Mål (L x B x H): 355 x 238 x 351 mm
- Vægt 9,2 kg

28.3265 **1.799,-**




700 g isterningsspand & isske


Nem tømning


Med håndtag - nem at flytte


Laver aflange isterninger

ICEMASTER® PRO KØLE/ISBOKSE

IceMaster® Pro seien kombinerer ydeevne, styrke og holdbarhed og kan holde is frossen i mere end 6 dage.

- Is kan holdes frossen i mere end 6 dage (testet ved 25˚C)
- 50 mm tyk CFC-fri PU skum isolation
- Fødevaregodkendt silikone gummiring i låg
- FDA fødevaregodkendt PP indvendigt
- 2-vejs befæstelsespunkter for sikker transport
- Sorte rustfrie stål beslag/låse
- Dobbelt afløb for tømning (hurtig/langsom)
- Heavy duty håndtag & flaskeoplukker
- Målebånd udstanset på låget




2-vejs befæstelses-punkter for sikker transport


Sorte rustfrie stål beslag/låse


Heavy duty håndtag & flaskeoplukker


Dobbelt afløb for tøm-ning (hurtig/langsom)


Målebånd udstanset på låget


Fødevaregodkendt sili-kone gummiring i låg





Tilbehør: kurv, fryseelement & skærebræt/rumdeler
Til Pro 50 **28.3296** **155,-**
Til Pro 70 **28.3298** **189,-**
Til Pro 120 **28.3299** **245,-**



Icemaster Pro 50 liter
Udvendigt mål: L: 70,7 x B: 37,2 x H: 38,0 cm
Indvendigt mål: L: 60,0 x B: 29,5 x H: 26,9 cm
28.3292 **899,-**



Icemaster Pro 70 liter
Udvendigt mål: L: 75,6 x B: 42,3 x H: 44,4 cm
Indvendigt mål: L: 64,9 x B: 33,0 x H: 31,6 cm
28.3293 **1.199,-**



Icemaster Pro 120 liter
Udvendigt mål: L: 90,0 x B: 50,0 x H: 52,5 cm
Indvendigt mål: L: 77,8 x B: 39,5 x H: 37,8 cm
28.3294 **1.599,-**

PLASTIMO DORADE VENTILER



10.0700



10.0780 og 10.0781



10.0720 10.0730



10.0810 10.0820



10.0710

Doradeventil i PVC plast. Top med blå indvendig farve.
Leveres med dækbeslag og skruelåg.

Model Dorade ventil komplet						Løs top	
Varenr. Blå	Pris	Hul dia mm	Udsug dia mm	Højde mm	Bredde mm	Varenr. Blå	Pris
10.0700	449,-	75	60	90	160	10.0701	349,-
10.0710	549,-	80	80	150	185	10.0711	449,-
10.0720	549,-	70	60	230	110	10.0721	449,-
10.0730	699,-	80	80	235	135	10.0731	499,-
10.0780	119,-	Dæksel + dæksring for 10.0710 og 10.0730					
10.0781	129,-	Dæksel + dæksring for 10.0700 og 10.0720					



Model Dorade ventilbokse

Varenr. Blå	Pris	Hul dia mm	Udsug dia mm	Højde mm	Bredde mm	Længde mm
10.0810	1.399,-	75	62	150	160	260
10.0820	1.549,-	90	80	205	200	335

PLASTIMO "COOL'N DRY" DORADE BOKS

Patenteret med 2 patenter.
Lagerføres i DK kun i blå.

A.



B.





Model PLASTIMO	Cool'n Dry Komplet Blå		
	Varenr.	Pris	
A.	10.0850	1.199,-	
	Løs Top 10.0701	349,-	
B.	10.0870	1.199,-	
	Løs Top 10.0711	449,-	

Ventilationen om bord er meget vigtig, da det ikke bare giver god indekomfort. Det holder også båden og udstyr i god stand og fri for mug. Tidligere har problemet været at få en ventilation, som altid fungerede og altid var helt vandtæt. Den nye "Cool'n Dry" Dorade boks er løsningen på dette problem, takket være den unikke konstruktion.

Funktioner:

- Kontinuerlig ventilation: Under sejlads, i havn samt under evt. vinteropbevaring er ventilationen altid åben.
- Helt vandtæt ved hjælp af et unikt lukningssystem som automatisk lukker ventilen i høj søgang eller regn.
- Manuel lukning med enkelt knaplukning.
- Kraftig, vejrbestandig konstruktion med PVC top, boks i ABS plast og UV-bestandig.

UDLUFTNING

Støbt AISI 316 rustfrit stål, der er højglanspoleret

Gevind	Str. i mm	Varenr.	Pris
1/2" x 65 mm	38x38x18	06.6191	119,-
3/4" x 65 mm	44x44x20	06.6192	129,-
1" x 75 mm	50x50x23	06.6193	199,-
1 1/4" x 79 mm	57x57x27	06.6194	249,-
1 1/2" x 83 mm	65x65x31	06.6195	349,-



DÆKSVENTIL

Dæksventil med aflukkelig plastinderdel.
Udv. Ø: 200 mm. Hd. overdæk: 57 mm.
Anbefalet dækstykkelse: op til 45 mm.

Med rustfri stålkappe	10.0070	289,-
Rustfri stålkappe (reserve)	10.0071	189,-
Med hvid plastkappe	10.0072	149,-





TANNOY - DÆKSVENTIL

Rustfri stålkappe, Ø 228 mm
m/klart plastcenter.
10.0010 379,-



CHAMPIGNON VENTIL

Yderst flot højglans poleret 316 rustfrit stål og nylon ventil.
Justerbar luft tilføjelse og pakning for vandtæt lukning. Med myggenet.
Monteres med 6 stk. 4,2mm A4 skruer

A mm	B-maks	B-min	C mm	D mm	E mm	Varenr.	Pris
150	59	29	122	154	25	10.0107	749,-



CHAMPIGNON VENTILATOR

Skrue ventilator med insektnet
Ø 100 mm plast
Udvendig Ø 152 mm.
10.0100 109,-



VIFTE-VENTILATOR

Marineventilator med drejefunktion.
PVC-coated gitter, der skærmer propellen af.
Kapacitet ca. 17 m³ i timen.
Ø: 18 cm
H: 23 cm
24 V - 15 W 10.0090 349,-



MARINCO SOLCELLEVENTILATOR DAY & NIGHT

Marinco solcelleventilator med genopladeligt batteri.
Kan køre op til 24 timer på et fuldt opladet batteri uden sollys.
Med on/off kontakt til blæseren og til det indbyggede LED lys.
Leveres med insektnet.

Rustfri	10.0050	1.899,-
Plast hvid	10.0051	1.799,-



MARINCO SOLAR MINIVENT 1000

Marinco MiniVent 1000 er den mindste solventilator i Marinco serien, men samtidig yderst effektiv.
Ventilatoren kan lukkes så der ikke kan trænge vand ind.
Udskifter 20 m3/time
Ø 178 mm, H: 44 mm.
Hulmål Ø 95,25 mm

Rustfri	10.0053	1.369,-
Hvid	10.0054	1.149,-



MARINCO SOLAR AIRVENT 500

Marinco Air Vent 500 dæksventil i hvidt U.V bestandigt ABS plast
Ø 178 mm, H: 44 mm.
Hulmål Ø 95,25 mm
10.0056 359,-



SOLCELLE VENTILATOR

Solcelle ventilator med forkromet kappe.
Leveres med 2 propeller for valgfri ind eller udsugning
Mål: Ø 191 - H. over dæk 43 - H total 81 - Hulmål Ø 96 mm

Solcelle ventilator med genopladeligt batteri og indbygget kontakt	10.0068	699,-
Batteri til 10.0068	17.0565	72,-



SOLCELLE VENTILATOR

Solcelle ventilator med rustfri stilkappe. Ekstra propel for valgfri ventilationsretning. Kan ikke tåle en sø.
Udvendig Ø: 220 mm • Monteringshul Ø: 117 mm • Højde over dæk: 35 mm

Solcelle ventilator	10.0060	699,-
Solcelle ventilator m/batteri og kontakt on/off	10.0061	799,-


10.0060


10.0061

KANALSLANGE

Kanalslange til ventilation		Pris/m
Ø: 55 mm	10.2000	89,-
Ø: 60 mm	10.2101	89,-
Ø: 75 mm	10.2100	199,-



Grå kanalslange med stålspiral. Slangens konstruktion gør at den kan anvendes til alle luft, udsugnings- og ventilations- installationer
Temperatur: -25˚C - 125˚C

		Pris/m
Ø: 76 mm - 10 m/rl	10.2114	930,-
Ø: 100 mm - 10 m/rl	10.2116	1.120,-



PLASTIMO VENTILATIONSTILSLUTNINGER

Specielt udformet til motorrums ventilation

Ventilationstilslutningerne er af polypropylen, der er bestandig for benzin, syre og desuden slagfast. En modhage holder slangen på plads sammen med et rustfrit spændebånd.

For slange Ø 102 mm Lige
10.0202 129,-
For slange Ø 102 mm 90˚,
forhindrer vandet i at komme ind.
10.0203 139,-





VENTILATIONSGÆLLER

Plastimos ventiler har et stilfuldt design og er af polypropylen der tåler det maritime miljø og er UV betandigt.
Udvendig Ø: 102 mm

Model	Mont. hul	Varenr.	Pris
Ventilgælle Ø 3" hvid	Ø 73 mm	10.0263	36,-
Ventilgælle Ø 3" grå	Ø 73 mm	10.0264	38,-
Ventilgælle Ø 3" sort	Ø 73 mm	10.0265	38,-
Slangeadapter Ø 3" eller 70 mm	Ø 76 mm	10.0266	31,-

Forhindre vand og kondens



10.0263 10.0265 10.0264



10.0266





VENTILATIONSGÆLLER

Til motorrumsventilation eller aftrækskanaler.
Slangetilsluting 3" - 76 mm

Ventilbox 200 mm	10.0300	369,-
Ventilbox 320 mm	10.0320	239,-
Ventilgælle, 210 x 113 mm. Indb. 185 x 90 mm	10.0310	169,-
Ventilgælle, 325 x 113 mm. Indb. 300 x 90 mm	10.0330	219,-



10.0300



10.0310

rule MOTORRUMSVENTILATOR INLINE



Motorrumsventilator til in-line montering i slangen.
Det kompakte design fungerer godt til motorrum med lidt plads.

En motorrumsventilator er en rigtig god sikkerhedsforanstaltning, specielt til både med indenbords benzinmotorer. Man starter ventilatoren før opstart af motoren, for at sikre at der ikke står benzindampe i motorrummet. Gnistbeskyttet.

Volt	Slange	LxBxH mm	Forbrug	Sikringstr.	Varenr.	Pris
12V	75 mm	130x125x95	2,9A	4A	10.0115	419,-
24V	75 mm	130x125x95	1,5A	2,5A	10.0116	469,-
12V	100 mm	130x150x120	2,9A	7A	10.0117	449,-
24V	100 mm	130x150x120	1,5A	4A	10.0118	509,-

JABSCO MOTORRUMSVENTILATOR

En motorrumsventilator er en rigtig god sikkerhedsforanstaltning specielt til både med indenbords benzinmotorer. Man starter ventilatoren før opstart af motoren, for at sikre at der ikke står benzindampe i motorrummet. Gnistbeskyttet.

Flangemonteret
Motorrumsventilator med flange til montering i motorrummet.
10.0120 ventilatoren er beregnet til profesionelle fartøjer, eller på anden måde heavy-duty brug.

Volt	12V	24V
Tilslutning	100 mm slange	100 mm slange
LxHxB mm	240x230x220	240x230x220
Sikringsstr.	15 A	10A
Max forbrug	11 A	6A
Kapacitet	7,1 m³/min.	7,1 m³/min.
Varenr.	10.0120	10.0121
Pris	2.799,-	2.799,-

10.0120 Estimeret motor levetid: 5000 timer



Flexmonteret
Motorrumsventilator med monteringsbeslag der gør at udgangen kan drejes 360˚rundt.



Volt	12V	12V
Tilslutning	75 mm slange	75 mm slange
LxHxB mm	170x140x130	230x250x240
Sikringsstr.	6A	15A
Kapacitet	3 m³/min.	7,1 m³/min.
Varenr.	10.0123	10.0125
Pris	1.199,-	2.799,-

PLAST VENTILER

Plastventiler for 3" slange.

Model	Varenr.	Pris pr. stk.
Sort 3"	10.0176	25,-
Hvid 3"	10.0177	25,-





VENTILATIONSRISTE

Polerede rustfri stålgæller.
Flad til direkte montering.

Ventil SS 65 x 127 mm	10.0490	25,-
Dim. 125 x 110 mm	10.0500	39,-
Ventil SS 115 x 230 mm	10.0510	69,-
Dim. 150 x 250 mm	10.0520	110,-
Ventil SS 228 x 127 mm	10.0530	69,-


10.0490


10.0500


10.0510


10.0520


10.0530

Rund Ø 125 mm fast	10.0600	39,-
Rund Ø 125 mm butterfly	10.0610	69,-
Rund Ø 100 mm	10.0605	69,-
Rund Ø 125 mm	10.0606	99,-
Dim. 130 x 120 mm	10.0620	155,-


10.0605
10.0606


10.0600


10.0610


10.0620

Ventil hvid plast 125 x 260 mm	10.0570	29,-
Ventil hvid plast 125 x 140 mm	10.0580	20,-



PLASTVENTILER

Rund Ø 85 mm	Varenr.	Pris
Hvid:	10.0244	29,-
Sort:	10.0246	29,-
Grå:	10.0245	29,-



Rektangulær 200 x 100 mm	Varenr.	Pris
Hvid:	10.0240	71,-
Sort:	10.0241	79,-



AFFUGTER TIL LAVE TEMPERATUR, 230V MED 5 L TANK

Affugter til båd, campingvogn, sommerhus, kælder osv.
Luftaffugter med absorptionsteknologi, dvs. tørrerotor og ingen kompressor derfor perfekt til kolde og våde rum.
Enkel at betjene.

- TÜV og CE godkendt.
- Tank 5 liter
- Studs 12mm til direkte aftapning af vand
- 8,5L per døgn
- Strømforbrug:
  Høj hastighed 720W/3,2Amp
  Medium hastighed 710W/3,1Amp
  Lav hastighed 380W/1,7Amp
- Støjniveau: 39/44/48db
- Luftgennemgang 185 m^3/time
- Elektronisk hygrostat med følgende nivauer:
  40%/50%/60%/70% RH og kontinuerlig
- Antibakterie filter
- Funktions temperatur: 1-32˚C
- Væltesikring - slår fra, hvis den vælter
- Timer: 1-24 timer
- Dimension: 340 x 221 x 509 mm
- Vægt: 7,5 kg
- 230V

10.0000 2.599,-

1. FAN SPEED Indicator (Sleep, Norm, Turbo)
2. Humidity/Timer Display Window
3. TIMER Indicator
4. AUTO button
5. AIR CLEAN Indicator
6. FAN SPEED Button
7. DRYER Indicator
8. DRYER Button
9. Humidity Button
10. ON/OFF Indicator
11. Power (ON/OFF) Button
12. "Full Water" indicator
13. TIMER button
14. AIR CLEAN Button





1852 MARINE QUALITY GAS VARMEOVN M/SHUT OFF

Gas varmeovn i stål og ABS plast med keramisk brænder.
Ovnen bruger butangasbeholder (09.4710) og gastrykket kan justeres.
Ovnen slukker automatisk, hvis iltindholdet i rummet falder til 16% (den normale værdi er 21%). Gastilførslen vil også stoppe og ovnen slukker, ved gasudslip eller hvis ovnen vælter.
Gas-varmeovnen kan bruges i alle ventilerede områder. CE-godkendt.

Strøm: 1300 W • Vægt: 1,5 kg • Str.: H: 26 x B: 30 x D: 13 cm
Med væltesikring **10.0112** 699,-



Gasbeholder 220 g
09.4710 35,-



RØRVENTILATOR MED VARMETRÅD 12V

Universal ventilator med varme.
Perfekt til at holde vindueskondens væk.
Monteret i sort justerbart plasthus.
Formonterede ledninger (1,5 mtr.).
Strømforbrug: 120 W
10.0180 329,-



KERAMISK VARMEOVN

Keramisk varmeovn på 200-1500 W (220V).
Egnet til brug i lukkede både om vinteren. 16x13x21 cm.
- Justerbar effekt
- Væltesikring - slår fra, hvis den vælter
- Termal cut-off - slår fra, hvis tildækket
- Støvfilter - kan tages ud og rengøres

10.0261 799,-



CERAMIC VARMER 12V

Ceramic varmer 12V - 150 Watt,
1,8 m kabel
Kan drejes 90˚, 45˚ op/ned
10.0250 239,-



1852 MARINE QUALITY PETROLEUMSOVN 6 L

Petroleumsovn med væltesikring
- 3 lags sikkerhedstank, hindrer lækage
- Kan opvarme 15 m²
- 6 L tank/Forbrug: 0,25 L/timen
- Justerbar termostat
- Vægt: 5,5 kg
- Str. H: 47 x Ø: 32,5 cm

10.0110 799,-

NEW MODEL

Reserve væge
10.0110-1 229,-



KAMINX BRÆNDSEL

Kaminx premium lugtfri brændsel 5L
Bruges bl.a til 10.0110
10.0108 179,-



KEMETYL LAMPEOLIE

Lampeolie 1 liter **82.0000** 49,-

NEW



1852 MARINE QUALITY FROSTVAGT 220V/200W M/TERMOSTAT

Frostvagten er velegnet til at holde båden, garagen, loftrummet eller lignende fri for frost.
Monteres lodret på væggen. Kan bruges både i tørre og fugtige rum.
Trinløs termostat +5 til +35˚ C
L x B x H: 350 x 120 x 75 mm
10.2130 299,-



1852 MARINE QUALITY VARMERØR 220 VOLT CE

Varmerør er effektive mod frost og kondens i båden. De bruger ekstrem lidt strøm.
Er perfekt at anvende til vinter opbevaring, men giver også en behagelig varme og er langt mere energieffektive hvis de bruges som normal varme kilde.
Varmerørene er udstyret med en sikkerheds-sensor der automatisk slukker varmerøret hvis der skulle opstå en fejl eller hvis varmen over-stiger normal temperaturen.
Leveres med 220V ledning og montering klips.

305 mm 45 watt varmerør IP 55	**10.2150**	299,-
610 mm 80 watt varmerør IP 55	**10.2152**	359,-
915 mm 135 watt varmerør IP 55	**10.2154**	429,-

VIGTIGT
Læs vejledningen inden montering!

Energieffektiv varmekilde



1852 MARINE QUALITY FUGTFJERNER & REFILL

Fjerner effektivt fugt og mindsker risikoen for mug og dårlig lugt.
Den er idéel at bruge i båden ved vinteropbevaring.
Leveres i praktisk forpakning komplet med fugtopsamler/bøtte.
450 g **04.1730** 39,-

Fugtfjerneren bør efterses efter 30-60 dage.
Hvis vandbeholderen er godt fyldt, skal vandet tømmes og virkningsstoffet skiftes ud.
1 x 450 g. Refill **04.1731** 19,-
3 x 450 g. Refill **04.1732** 45,-



SIROCO KALORIFERE VARMERE

Kalorifere varmere giver en effektiv og behagelig varme. Man udnytter motorens kølevand til opvarmning af kabinen. Varmeren er udstyret med en god og lydsvag blæser.

Arizona LN varmer 120W med ventil
til regulering af varme og 1 trins blæser
Varme: 3KW 110 m3/T. 16 mm tilslutning
Mål: HxBxD - 198 x 269 x 128 mm



Arizona LN 12V **10.3015** 1.699,-

Arizona 400 varmer 12/24V 120W med ventil
til regulering af varme og 3 trins blæser.
Varme: 5KW 285 m3/T. 16 mm tilslutning
Mål: HxBxD - 198 x 269 x 218 mm

Arizona 400 12V **10.3017** 1.799,-
Arizona 400 24V **10.3018** 1.899,-

10.3000/10.3002



Tenere varmer 12V 70W – 2 trins blæser
Varme: 4,3KW 185 m3/T. 16 mm tilslutning
Mål: HxBxD - 115 x 272 x 241 mm

12V 2 x Ø 55 mm **10.3000** 1.399,-
24V 2 x Ø 55 mm **10.3002** 1.449,-
12V 2 x luftdyse **10.3001** 1.399,-

10.3001

Sahara varmer 12/24V 150W –
3 trins blæser
Varme: 8,6KW 320 m3/T. 16 mm tilslutning
Mål: HxBxD - 115 x 376 x 250 mm

12V 4 x Ø55 mm **10.3005** 1.999,-
24V 4 x Ø55 mm **10.3006** 2.099,-

12V 4 x luftdyse **10.3007** 1.999,-
24V 4 x luftdyse **10.3008** 2.099,-



10.3005/10.3006

10.3007/10.3008

TILBEHØR:

Kontakt 4 trins off og 3 hastigheder 12/24V **10.3030** 229,-
Kontakt 4 trins off og 3 hastigheder 12/24V **10.3031** 239,-

10.3031



10.3030



Ventil tilslutning 16 mm for at justere temperaturen.
Skot montering **10.3036** 299,-
Panel montering **10.3037** 399,-



10.3036

10.3037



Cirkulations pumpe Johnson
16mm tilslutning 15 l/m v. 0,1 bar
Væsketemp. må være -40˚ - +100˚C
12V **10.3020** 1.399,-
24V **10.3022** 1.399,-



LUFTDYSER:

Rund dyse med luk 55 mm tilslutning hulmål Ø 76 mm, udvendig Ø 92 mm
Lige 55 mm **10.0206** 87,-
45° 55 mm **10.0207** 87,-



Retangulær dyse med luk 55 mm tilslutning hulmål 122x49mm, 134x52 mm
Lige 55 mm **10.0217** 179,-
45° 55 mm **10.0218** 189,-



Varmluftsdyse	55 mm	**10.0210**	49,-
Varmluftsdyse	60 mm	**10.0211**	69,-
Varmluftsdyse	75 mm	**10.0212**	49,-



Vinduesdyse, justerbar 200 x 40 mm **10.0215** 45,-



Y-ventil	55 mm	**10.0220**	39,-
Y-ventil	60 mm	**10.0221**	39,-
Y-ventil	75 mm	**10.0222**	39,-
Y-ventil	75 x 60/60 mm	**10.0223**	39,-
Y-ventil m/spjeld	55 mm	**10.0230**	39,-
Y-ventil m/spjeld	60 mm	**10.0231**	39,-
Y-ventil m/spjeld	75 mm	**10.0232**	39,-
Y-ventil m/spjeld	75 x 60/60 mm	**10.0233**	39,-



Reduktionsadapter 75-60 mm **10.0235** 39,-



Slange PVC 55 mm -30 - +100˚ **10.2120** 159,-



Kanalslange til ventilation -40 - + 160˚

Ø	Meter	Varenr.	Pris
55 mm	1 m	**10.2000**	89,-
60 mm	1 m	**10.2101**	89,-
60 mm	2 m	**10.2101-2**	159,-
60 mm	5 m	**10.2101-5**	385,-
60 mm	10 m	**10.2101-10**	759,-
75 mm	1 m	**10.2100**	199,-
90 mm	2 m	**10.2102-2**	249,-
90 mm	5 m	**10.2102-5**	619,-
90 mm	10 m	**10.2102-10**	1.195,-
90 mm	20 m	**10.2102**	2.900,-



PSP ALU VENTILATIONSTAPE

PSP alu ventilationstape forstærket
50 mm x 7 m **10.1998** 115,-





DIESEL BÅDVARMERE

AUTOTERM Air 2D & 4D er en meget kompakt og stabil i drift dieseldrevne luft bådvarmer.

Varmeapparatet bruger frisk luft udefra eller fra et godt ventileret rum og opvarmer det derefter hurtigt, hvilket giver komfort og varme i lave temperaturer.

Bådvarmerens maksimale effekt er 2 eller 4 kW og er i stand til at varme op 86/168 m3 plads hver time og opretholde din ønskede temperatur. KAN IKKE BRUGES KONTINUERLIGT I F.EKS. HUSBÅDE.

AUTOTERM Air 2D & 4D kan med sin kompakte design let installeres eller eftermonteres i næsten ethvert båd og leveres med et komplet installationssæt, hvad enten du vælger 12V eller 24V DC version.

Allerede til en rimelig pris opretholder AUTOTERM Air 2D & 4D sine lave omkostninger yderligere på grund af sin fremragende brændstoføkonomi (selv ved maksimal effekt) og bruger kun 0,24/0,51 liter diesel i timen.

Alle AUTOTERM Air-serier er udstyret med kul fri induktionsmotorer, der sikrer lave støjniveauer såvel som en lang levetid for enheden og evnen til at arbejde i ekstreme miljøer og temperaturer helt ned til -45 ° C.

AUTOTERM Luftvarmere kan styres med forskellige kontrolpaneler eller eksternt via din iOS eller Android-smartphone (fjernbetjeningsmodem sælges separat).

AUTOTERM bådvarmere er et fantastisk kvalitets produkt med fuld service backup der adskiller sig for mange andre dårlige kopi bådvarmere på markedet. Velegnet til både på op til 33 fod / 10 m og 48 fod/15 meter

2KW DIESEL BÅDVARMERE

2kW diesel bådvarmer incl. monteringssæt
Til både op til 33 fod
Effekt: 0,8-2000 kW
Dieselforbrug: 0,10-0,24 liter pr. time
Forbrug: 10-29 Watt
Afgang luft Ø 60 mm
Funktionsdygtig: -40 til 20C˚
Vægt: 2,6 kg
Dimension: L310xH120xB120 mm

12V	**10.0400**	5.679,-
24V	**10.0401**	5.679,-

Incl. monteringssæt. Se nederst på siden.



Autoterm comfort kontrolpanel
Display str. 37 x 20 mm
10.0409 1.299,-

NEW



4KW DIESEL BÅDVARMERE

4kW diesel bådvarmer incl. monteringssæt & tank
Til både op til 48 fod
Effekt: 0,9 – 4000 kW
Dieselforbrug: 0,12-0,51 liter pr time
Forbrug 10-62 watt
Afgang luft Ø 90 mm
Funktionsdygtig: -40 til 20C˚
Vægt 4,5 kg
Dimension: L402xH158xB157 mm

12V	**10.0402**	6.999,-
24V	**10.0403**	6.999,-



7 liters tank følger med til 4kW bådvarmer

Incl. monteringssæt. Se nederst på siden.





Autoterm bådvarmere leveres komplet med monteringssæt:
Ledningsnet, 80 cm lang indblæsningsslange med lyddæmper, lyddæmper for udstødningsgasser, 1 m langt flexrør til udstødning med 30 cm lang isolering, 5,5 meter lang polyamid brændstofslange, dieselpumpe, 7L tank (kun til 4 kW bådvarmer) digitalt kontrolpanel (PU-5), rustfrit monteringsbeslag som kan foldes, kabler, spændebånd, bolte etc.
Dertil skal der tilkøbes en skroggennemføring, der passer til monteringen og evt. en ekstern temperaturføler, så ventilationsfunktionen kan anvendes på PU-5 betjeningen.



AUTOTERM MODEM QSTART TIL BÅDVARMERE 10-32V

QSTART modem er en enhed med mulighed for at bruge Autoterm app'en på smartphone (tilgængelig på Google Play og AppStore) til at styre enhver AUTOTERM luftvarmer og vandvarmer.
Fungerer med mikro-simkort
For at QSTART modem skal fungere, skal kontrolpanelet på varmeren være kontrol-panel PU-5 eller PU-27

QSTART modem'et sammen med app'en giver dig mulighed for at betjene og over-våge dine Autoterm-varmere via netværk.

De vigtigste fordele ved app'en "Autoterm Control":
- Fjernstart / stop af varmere
- Start varmere m/forudindstillet arbejdstid
- Nuværende statuskontrol
- Temperaturkontrol
- Driftsindstillinger

Dim.: 75 x 75 x 20 mm
10.0418 1.399,-

NEW MODEL



TILBEHØR TIL AUTOTERM BÅDVARMERE

Varmluftdyse Ø 60 mm	10.0280	49,-
Varmluftdyse Ø 90 mm	10.0281	69,-
Gitter til varmluftdyse Ø 60 mm	10.0236	85,-
Gitter til varmluftdyse Ø 90 mm	10.0237	175,-
Lukbart gitter til varmluftdyse Ø 60 mm	10.0238	159,-
Lukbart gitter til varmluftdyse Ø 90 mm	10.0239	299,-
Varmluftslange t-stykke Ø 60 mm	10.0292	92,-
Varmluftslange t-stykke Ø 90 mm	10.0293	125,-
Varmluftslange samlestykke Ø 60 mm	10.0294	79,-
Varmluftslange samlestykke Ø 90 mm	10.0295	86,-
Monteringsbeslag AISI 316 kan bukkes	10.0296	369,-
Skroggennemføring 90° Ø 24 mm tilslutning AISI 316	10.0374	719,-
Skroggennemføring vinklet Ø 24 mm tilslutning AISI 316	10.0375	1.049,-
Udstødningsslange RF Ø 24 mm 1 m	10.0385	139,-
Varmebeskyttelse til udstødningsslage Ø24/46 mm	10.0390	20,-
Isoleringsslange til udstødning Ø 28 mm L: 450 mm	10.0392	189,-
Varmluftslange adapter fra 96 til 90 mm	10.0397	65,-
Udstødningslyddæmpekit t/bådvarmere	10.0398	389,-
Luft indgangsslange m/lyddæmper L: 65 cm	10.0399	139,-
Brændstoftank til bådvarmere 7 liter	10.0405	679,-
Brændstoftank til bådvarmere 13 liter	10.0406	719,-
Tænd/sluk kontakt	10.0410	119,-
Kontrol panel PU-27 12/24V	10.0411	899,-
Kontrol panel PU-5 12/24V	10.0412	449,-
Ekstern temperatur føler 1458	10.0415	249,-
Forlænger kabel til bådvarmer betjening	10.0414	209,-



Webasto AIR TOP 2000STC BÅDVARMER

Markedets mindste luftvarmer, som er velegnet til de mindre fritidsbåde.
Den giver stor varmeydelse og er økonomisk i drift.
Med sit kompakte design er den også nem og hurtig at installere.
Air Top2000 STC leveres inkl. monteringsdele* for varmer og betjeningsenhed.
Bådmonteringskit for luftfordeling skal bestilles separat.
10.0274 **11.995,-**





Incl. betjening

***Alle bådvarmerne leveres inkl. monteringsdele:**
Kontrolpanel
Ekstern temp.føler
Ledningsnet
Udstødning m/lyddæmper
Udstødnings-skroggennemføring
Brændstofslange
Indsugningsslange m/lyddæmper
Tank/sugestuds
Brændstoffilter
Beslag og spændebånd.

Tekniske specifikationer	Air Top 2000 STC
Heat output	0.9 – 2.0 kW 3,000 – 7,000 BTU/h
Brændstof	Diesel 0.12 – 0.24 l/h
Rated voltage (V)	12V
Rated power consumption (W)	14 – 29
Dimension L x B x H	311 x 120 x 121 mm
Vægt	2,6 kg
Luftafgang Ø	60 mm
Udsugning Ø	22 mm

Til både op til ca. 30 fod



Til mindre både med kun en kabine



Til denne båd med 2 kahytter og en hovedkabine/salon. Indblæsningsventilen skal være ikke-lukbar i hovedkabinen og lukbar i kahytterne.

Bådmonteringssæt for luftfordeling til Air Top 2000STC
Til 2 kahytter.
Indhold:
1 Indblæsningsventil åben 60 mm (45˚)
1 Indblæsningsventil åben 60 mm (90˚)
2 Fastgørelser for luftdyser 60 mm
1 T-rør 60 x 60 x 60 mm
2 Spændebånd rustfrie 50-65 mm
1 Luftlyddæmper 60 mm
4 meter luftslange 60 mm
10.0275 **1.599,-**



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Webasto AIR TOP EVO 40 - DEN SMARTE MULTIFUNKTIONSVARMER

Luftvarmeren der anbefales til de mellemstore fritidsbåde.
Den er bygget til at kunne klare de mest ekstreme vejrforhold om bord, og er yderst effektiv og tilmed også meget lydsvag i drift.
Højt output, kompakt og meget stille i drift, er bådvarmeren ideel til brug på alle tider af døgnet, også om natten.
Den leveres med den nye MultiControl timer/termostat, der tilbyder yderligere 3 forskellige driftstilstande afhængig af individuelle opvarmningskrav.
3 varmere i 1
Air Top Evo 40 leveres inkl. monteringsdele* for varmer og betjeningsenhed.
Bådmonteringskit for luftfordeling skal bestilles separat.
12V, 4000 W
10.0276 13.999,-





Incl. betjening

***Alle bådvarmerne leveres inkl. monteringsdele:**
Kontrolpanel
Ekstern temp.føler
Ledningsnet
Udstødning m/lyddæmper
Udstødnings-skroggennemføring
Brændstofslange
Indsugningsslange m/lyddæmper
Tank/sugestuds
Brændstoffilter
Beslag og spændebånd.

Tekniske specifikationer	Air Top Evo 40
Heat output	1.5 – 3.5 (4.0*) kW 5,100 – 12,000 (13,600*) BTU/h
Brændstof	Diesel 0.18 – 0.43 (0.49) l/h
Rated voltage	12V, 24V
Rated power consumption	15 – 40 (55) W
Dimension L x B x H	423 x 148 x 162 mm
Vægt	5,9 kg
Luftafgang Ø	90 mm
Udsugning Ø	24 mm

* Boost power level for a maximum duration of 6 hours

Bådmonteringssæt for luftfordeling til Air Top Evo 40
Til 2 kahytter.
Indhold:
1 Indblæsningsventil åben 90 mm (45˚)
1 Indblæsningsventil lukbar 90 mm
1 Indblæsningsventil lukbar 60 mm
1 Y-rør 90 x 90 x 90 mm
1 Grenrør 90 x 90 x 60 mm
2 Fastgørelser for luftdyser 90 mm
1 Fastgørelser for luftdyser 60 mm
10 Spændebånd rustfrie 71-95 mm
2 Spændebånd rustfrie 50-65 mm
1 Luftlyddæmper 90 mm
8 meter luftslange 90 mm
2 meter luftslange 60 mm
10.0277 2.849,-

Til sejlbåde op til ca. 35 fod og motorbåde op til ca. 30 fod



Hver kahyt og salon har sin egen indblæsningsventil, hvor en af dem skal være ikke-lukbar.
Temperaturføleren samt hoved indblæsningsventilen er i salonen. Den friske luft tages ind via agter kistebænken.



I motorbåde er varmeren sædvanligvis placeret i motorrummet.
Den friske luft skal tages udenfor maskinrummet.
Der skal tages højde for et brandsikkert brændstofforsyningssystem. En af indblæsningsventilerne skal være ikke-lukbar.

Webasto THERMO CONNECT



- Ny og forbedret online app - slut med sms kommunikation
- ThermoConnect-app (tilgængelig til iOS og Android)
- Kompakt enhed med GSM & GPS antenner integreret for let installation.
- Kan lokalisere placering live (smartphone map)
- GSM-baseret brugerflade til webbaseret kommunikation mellem bruger og varmer
- Kompatible med de fleste varmere og både.
- Inkl. integreret e-sim (ikke udskiftligt) inkl. 1 års abonnement
- Baseret på et årligt serviceabonnementsgebyr for levering af tjenester og netværkssupport til 2G, 3G, 4G og 4 + G

10.0356 3.695,-

Betjenings funktioner:
- Tænd og sluk for varmeren via trykknap, app eller webapp
- To varmeapparater kan tilsluttes en ThermoConnect og administreres via app
- Flere ThermoConnect-modtagere kan styres via app
- Både opvarmning og ventilering er muligt
- Enkelt at repetere ønskede timere pr uge, med mulighed for positionsbaseret start.
- Virker til både vand- og luftvarmere

GPS Funktioner:
- Bådens position kan ses i ThermoConnect App og WebApp
- Geo-fence: Advarer kunden, når ThermoConnect forlader det aktuelle geografiske område
- Placeringsbaserede begivenheder: ThermoConnect kan udløse en handling, når man kører ind eller forlader et defineret geografisk område

Andre features:
- Viser kabinetemperatur målt i kabinen via indbygget temperaturføler i on/off knap
- Viser batterispænding

Webasto AIR TOP EVO 55 - TIL EKSTREME FORHOLD

Luftvarmeren der anbefales til de største fritidsbåde.
Ekstremt kraftfuld, kompakt og lydsvagt sikrer Air Top Evo 55 et behageligt klima
Til større både hvor der kræves masser af varme og stilles store krav.
Meget stille i drift - Også en stor fordel for nattesøvnen.
Den leveres med dden nye MultiControl timer/termostat, der tilbyder yderligere 3 forskellige driftstilstande afhængig af individuelle opvarmningskrav.
Air Top Evo 55 Evo leveres inkl. monteringsdele* for varmer og betjeningsenhed.
Bådmonteringskit for luftfordeling skal bestilles separat.

Air Top Evo 55, 5500 W

12V	**10.0278**	**18.695,-**
24V	**10.0278-24**	**18.695,-**



***Alle bådvarmerne leveres inkl. monteringsdele:**
Kontrolpanel
Ekstern temp.føler
Ledningsnet
Udstødning m/lyddæmper
Udstødnings-skroggennemføring
Brændstofslange
Indsugningsslange m/lyddæmper
Tank/sugestuds
Brændstoffilter
Beslag og spændebånd.



Incl. betjening

Tekniske specifikationer	Air Top Evo 55
Heat output	1.5 – 5.0 (5.5*) kW 5,100 – 17,000 (18,800*) BTU/h
Brændstof	Diesel 0.18 – 0.61 (0.67) l/h
Rated voltage	12V, 24V
Rated power consumption	15 – 95 (130) W
Dimension L x B x H	423 x 148 x 162 mm
Vægt	5,9 kg
Luftafgang Ø	90 mm
Udsugning Ø	24 mm

* Boost power level for a maximum duration of 30 min.

Bådmonteringssæt for luftfordeling til Air Top Evo 55
Til 4 kahytter.
Indhold:
1 Indblæsningsventil åben 90 mm (45˚)
1 Indblæsningsventil åben 90 mm (90˚)
1 Indblæsningsventil lukbar 90 mm
1 Indblæsningsventil lukbar 60 mm
2 Y-rør 90 x 90 x 90 mm
1 Grenrør 90 x 90 x 60 mm
3 Fastgørelser for luftdyser 90 mm
1 Fastgørelser for luftdyser 60 mm
14 Spændebånd rustfrie 71-95 mm
2 Spændebånd rustfrie 50-65 mm
1 Luftlyddæmper 90 mm
10 meter luftslange 90 mm
2 meter luftslange 60 mm
10.0279 **3.899,-**

Til sejlbåde op til ca. 45 fod og motorbåde op til ca. 40 fod



Hver af denne fem kahytter har en individuel l indblæsningsventil. indblæsningsventil til salonen såvel som for kahytten skal have mindst Ø80 mm for at sikre en god luftstrøm og en af dem bør være ikke-luk bar. Den friske luft er taget ind via agter kistebænk.



Air Top monteret i motorrummet skal brændstofforsyningssystemet være konstrueret til at være brandsikker. Indblæsningsventil til salonen skal ikke kunne lukkes. Indblæsningsventil til de andre kahytter eller salon kan være lukkede for at muliggøre individuel varmeregulering.



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Webasto EKSEMPEL PÅ INSTALLATION



- **A** Luftvarmer
- **B** Indsugning af frisk luft
- **C** Udgange til fordeling af varme
- **D** Luftforbrændingsindgang
- **E** Rustfri stål udstødning
- **F** Kontrolpanel

VALG AF VARMER:

Air Top 2000STC	Effekt	Bådtype
10.0274	2,0 kW - Selvregulerende	Sejlbåde op til ca. 28/30 fod
Air Top EVO 40/55	**Effekt**	**Bådtype**
10.0276	4,0 kW - Selvregulerende	Sejlbåde op til ca. 35 fod Motorbåde op til ca. 30 fod
10.0278	5,5 kW - Selvregulerende	Sejlbåde op til ca. 45 fod Motorbåde op til ca. 40 fod

MONTERING AF VARMERE:

- Dieselvarmere "buldrer" lidt, derfor bør de placeres i hæk/kistebænk/motorrum, så lyden ikke høres i kahytten (bortset fra lidt luftstøj).
- Udstødningsgassen føres over i en "svanehals" op under dæk og derefter ud gennem side/hæk.
- Frisk, iltholdig luft ledes opvarmet ind i kahytten/kahytterne gennem luftslanger.
- Recirkulation af luft = gentagende opvarmning af varm luft kan ikke anbefales.
- Frisk luft er nemmere at "opvarme" end recirkuleret luft.
- Rummet hvori varmeren placeres, skal være godt ventileret med tilstrækkelig "kold" friskluftstilgang.
- Varmerens forbrændingsluft skal enten føres hen til en åben ventil eller tages udefra (kaldet balanceret aftræk).
- Erfaringen viser, at selve varmeren "kun" er ca. 50%. Marinetilbehøret og selve monteringen er mindst 50 % af det færdige resultat.



Webasto TILBEHØR TIL AIR TOP 2000STC

Multikontrol betjening
10.0351 936,-



Udstødningslyddæmper rustfri
Ø 24 mm L: 180 cm
10.0361 1.329,-

Husk adapter 10.0363



Udstødningsadaptor 22 til 24 mm
10.0363 169,-



Skroggennemføring lige m/45°
Ø 24 mm tilslutning
10.0371 1.119,-

Husk adapter 10.0363



Skroggennemføring vinklet
Ø 22 mm tilslutning
10.0372 1.599,-



Skroggennemføring Ø 24 mm
10.0373 1.299,-

Husk adapter 10.0363



Udstødningsslange rustfri 22 mm
1 meter **10.0380** 129,-
5 meter **10.0381** 640,-
20 meter **10.0383** 2.539,-



Isoleringsstrømpe til udstødning
Ø 70 mm L: 125 cm
10.0391 859,-



Samlestykke til udstødningsslange
m/dræn Ø 24 mm
10.0376 929,-



Drænafløb til samlestykke til udstødning
10.0378 675,-



Luftlyddæmper Ø 60 mm
10.0365 499,-



Luftlyddæmper Ø 60 mm
10.0366 1.259,-



Varmluftdyse 60 mm lukbare
10.0211 69,-



Varmluftdyse 90° til
60 mm slange
10.0285 99,-



Varmluftdyse 45°
til 60 mm slange
10.0287 65,-



Omløber f/fastgørelse
af indblæsningsventil
60 mm
10.0208 92,-



Indblæsningsventil,
drej- og lukbar,
60 mm, sort
10.0209 92,-



Varmluftslange grenrør
90/90/60 mm
10.0394 139,-



Varmluftslange overgang
Ø 60-90 mm.
Anvendes sammen
med 10.0291 eller
10.0295 for at psse
på en Ø 90 mm slange
10.0289 89,-



Varmluftslange 90° tilslutning
Ø 90mm
10.0291 199,-

Husk overgang 10.0289



Varmluftslange
T-stykke Ø 60 mm
10.0292 92,-



T-Rør 60/60/60 mm
10.0297 95,-



Varmluftslange
samlestykke Ø 60 mm
10.0294 79,-



Isoleringsstrømpe
varmluft pe30
Ø 65-80 mm 3 m
10.2105 259,-



Varmeluftslange Ø 60 mm
(-20 til +80°C)
1 m **10.2101** 89,-
2 m **10.2101-2** 159,-
5 m **10.2101-5** 385,-
10 m **10.2101-10** 759,-



Y-ventil
60 mm
10.0221 39,-



Y-ventil m/spjæld
60 mm
10.0231 39,-



Ekstern føler til rum thermostat
5 meter
Gl. model
10.0357 819,-

NEW



Ekstern føler til rum thermostat
2,5 meter til AIR TOP
10.0358 349,-

NEW



Ekstern føler til rum thermostat
5 meter til AIR TOP
10.0359 399,-

NEW



Y-kabel for ThermoConnect
10.0352 409,-

NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Webasto TILBEHØR TIL AIR TOP EVO 40/55

MC04 betjening
12/24V
10.0353 1.405,-



Udstødningslyddæmper rustfri
Ø 24 mm L: 180 cm
10.0361 1.329,-



Husk adapter 10.0363

Udstødningsadaptor 22 til 24 mm
10.0363 169,-



Skroggennemføring lige m/45°
Ø 24 mm tilslutning
10.0371 1.119,-



Husk adapter 10.0363

Skroggennemføring vinklet
Ø 22 mm tilslutning
10.0372 1.599,-



Skroggennemføring 1 1/4"
Ø 25 mm slange RF
10.2109 1.049,-



Skroggennemføring
Ø 24 mm
10.0373 1.299,-



Husk adapter 10.0363

Udstødningsslange rustfri 24 mm
1 meter **10.0385** 139,-
10 meter **10.0386** 1.299,-



Isoleringsstrømpe til udstødning
Ø 70 mm L: 125 cm
10.0391 859,-



Samlestykke til udstødningsslange
m/dræn Ø 24 mm
10.0376 929,-



Drænafløb til samlestykke til udstødning
10.0378 675,-



Luftlyddæmper Ø 90 mm
10.0367 499,-



Luftlyddæmper Ø 90 mm
10.0368 1.059,-



Varmluftdyse 90° til 90 mm slange
10.0286 179,-



Varmluftdyse 45°
til 90 mm slange
10.0288 135,-



Omløber f/fastgørelse
af indblæsningsventil
90 mm
10.0214 92,-



Indblæsningsventil,
drej- og lukbar,
90 mm, sort
10.0216 219,-



Varmluftslange grenrør
60/60/60 mm
10.0395 105,-



Varmluftslange 90°
tilslutning Ø 90 mm
10.0291 199,-



Varmluftslange
T-stykke Ø 90 mm
Anvendes ved montering af indblæsningsventil
Ø 60 mm**10.0293**
125,-



T-Rør 90/90/90 mm
10.0396 115,-



Varmluftslange
samlestykke Ø 90 mm
10.0295 86,-



Isoleringsstrømpe
varmluft pe30
Ø 90-100 mm 3 m
10.2106 289,-



Varmeluftslange Ø 90 mm
(-20 til +80°C)

2 m	**10.2102-2**	249,-
5 m	**10.2102-5**	619,-
10 m	**10.2102-10**	1.195,-
20 m	**10.2102**	2.900,-



Y-ventil
90/90/90 mm
10.0234 152,-



Ekstern føler til rum thermostat
5 meter
Gl. model
10.0357 819,-

NEW



Ekstern føler til rum thermostat
2,5 meter til AIR TOP
10.0358 349,-

NEW



Ekstern føler til rum thermostat
5 meter til AIR TOP
10.0359 399,-

NEW



Y-kabel for ThermoConnect
10.0352 409,-

NEW







rule

Dykpumper har i mange år været det fortrukne mærke blandt fiskere, lystsejlere og bådværfter verden over.
Rule er en amerikansk kvalitets pumpe til en rimelig pris med følgende egenskaber:

- Radiostøjdæmpet ifølge alle standarder.
- Specielle vandtætte pakninger.
- Bundstykke med si og snaplås for nem rengøring.
- Antiluftlomme design.
- Rustfri stålaksel med nylonimpel.
- ABS plasthus
- CE - godkendt
- Med lige og 90˚ studs
- Tilbageløbsikret med kontraventil



20.0000 360 GPH
Pumpe + niveaukontakt
i blisterpakke.



360 GPH



500 GPH



800 GPH



1000 GPH



1100 GPH

Model	Volt / Amp.	Kap. L/time	Højde	Dia.	Slange	Varenr.	Pris
360 GPH m/niveaukontakt	12 / 2,1	1.362L	90 mm	60 mm	19 mm	20.0000	649,-
360 GPH	12 / 2,1	1.362L	90 mm	60 mm	19 mm	20.0010	279,-
500 GPH	12 / 1,9	1.893L	90 mm	60 mm	19 mm	20.0020	339,-
500 GPH	24 / 1,0	1.893L	100 mm	60 mm	19 mm	20.0021	379,-
800 GPH	12 / 2,8	3.028L	95 mm	60 mm	19 mm	20.0023	549,-
800 GPH	24 / 2,8	3.028L	95 mm	60 mm	19 mm	20.0024	589,-
1000 GPH	12 / 2,9	3.785L	100 mm	64 mm	28 mm	20.0030	589,-
1100 GPH	12 / 4,0	4.163L	90 mm	60 mm	28 mm	20.0031	579,-
1100 GPH	24 / 2,0	4.163L	90 mm	60 mm	28 mm	20.0032	619,-
1500 GPH	12 / 4,8	5.677L	152 mm	114 mm	28 mm	20.0040	1.149,-
1500 GPH	24 / 2,3	5.677L	152 mm	114 mm	28 mm	20.0050	1.249,-
2000 GPH	12 / 8,4	7.570L	152 mm	108 mm	28 mm	20.0060	1.639,-
2000 GPH	24 / 4,0	7.570L	152 mm	108 mm	28 mm	20.0070	1.749,-
3700 GPH	12 / 15,5	14.004L	184 mm	124 mm	38 mm	20.0080	2.599,-
3700 GPH	24 / 6,9	14.004L	184 mm	124 mm	38 mm	20.0090	2.699,-



1500-2000-3700 GPH

rule LO-PRO LÆNSEPUMPER

Rule LO-PRO pumper er designet til at kunne pumpe fra steder med meget lidt plads i højden, da den kan fylde ned til 6 cm. Det kan være under dørkbrædder eller andre tilfælde, hvor der er behov for en lænsepumpe.
Den findes i en automatisk og en manuel udgave.
Den leveres med forskellige studser til forskellige størrelser, eller en 90˚ studs.

Afgangsstuds: 19 mm, 25 mm, 28 mm eller vinklet 19 mm studs.
Længde: 193 mm
Bredde: 58,4 mm
Højde: 58,4 mm
Max strøm: 4A
Sikringsstørrelse: 7A
Kapacitet: 3407 l/time

Rule Lo-Pro lænsepumpe 900D, 12V	20.0172	569,-
Rule Lo-Pro automatisk lænsepumpe 900S, 12V	20.0173	739,-



rule STANDARD SERIEN AUTOMATISK PUMPE

Tjekker vandstanden hver 2 ½ minut. Hvis der er vand ved pumpen, starter den og kører indtil den er tømt for vand. Derefter tjekker den hvert 2 ½ minut.

GPH	Volt/amp.	Kap. L/T	Højde	Dia.	Slange	Varenr.	Pris
500	12 / 2,5	1.892L	100 mm	70 mm	19 mm	20.0180	929,-
500	24 / 1,3	1.892L	100 mm	70 mm	19 mm	20.0179	1.049,-
800	12 / 3,0	3.028L	108 mm	60 mm	19 mm	20.0189	1.179,-
1100	12 / 6,0	4.160L	115 mm	70 mm	28 mm	20.0190	1.449,-
2000	12 / 9,0	7.200L	197 mm	120 mm	28 mm	20.0191	3.149,-



500 - 800 - 1100 GPH



2000 GPH

RULE-MATE SERIEN AUTOMATISKE PUMPER

Rule-Mate har en indbygget niveaukontakt, hvilket vil sige at pumpen først har strømforbrug når niveaukontakten bliver aktiveret ved hjælp af stigende vandstand.

Model 500 og 1100 har en økovenlig tekonlogi, hvor du undgår at pumpe olie ud i vandet. Pumpen registrerer at der er motor-olie i vandet og stopper øjeblikkeligt.
Desuden er der 3 års garanti på disse pumper.



Model	Volt/Amp.	Kapacitet	Højde	Mont. fod	Slange mont. Lige/Vinkel	Varenr.	Pris
500 GPH	12 / 1,9	1.892 L/t	115 mm	70 x 115 mm	19 mm	20.0182	899,-
800 GPH	12 / 3,7	3.360 L/t	112 mm	73 x 130 mm	19 mm	20.0181	1.119,-
1100 GPH	12 / 3,0	4.160 L/t	115 mm	70 x 115 mm	25/28 mm	20.0176	1.429,-
1100 GPH	24 / 1,4	4.160 L/t	115 mm	70 x 115 mm	28/28 mm	20.0185	1.499,-
1500 GPH	12 / 4,8	5.677 L/t	150 mm	100 x 150 mm	28 mm	20.0186	2.449,-
2000 GPH	12 / 8,4	7.200 L/t	150 mm	110 x 150 mm	25/28 mm	20.0187	2.699,-
2000 GPH	24 / 4,2	7.200 L/t	150 mm	110 x 150 mm	25/28 mm	20.0188	2.799,-





3 års garanti

UNIVERSAL PUMPE

Rule universalpumpe er velegnet til spulepumpe, lænsepumpe eller cikulationspumpe.
Pumpen er ikke selvansugende. Derfor tilrådes det af montere den under vandlinien. Pumpen giver ikke stort vandtryk, men pumper en masse vand ved lavt vandtryk.
Slangestuds: 38 mm



Volt	Amp.	Kap.	Dim.	Varenr.	Pris
12V	15,5A	240L/min	H: 130 x	20.0220	2.899,-
24V	6,9A	240L/min	B: 215	20.0230	2.999,-

LUFTAKTIVERET NIVEAUKONTAKT

Rule Eco niveaukontakt har ingen bevægelige dele eller kontakter. Når vandet stiger presses luften i plastslangen op til kontakten, som derved aktiveres og starter lænsepumpen.
Højde 48 mm. længde 152 mm, bredde 75 mm.
Slange: 3 meter.
Kontakt monteres altid over vand.

Model	Varenr.	Pris
12V 20 Amp.	20.0580	729,-
24V 10 Amp.	20.0590	729,-



PUMPE PANELER

12V-20 Amp. med 3-vejs kontakt og sikring	27.0045	439,-
24V-20 Amp.	27.0046	439,-





NIVEAUKONTAKTER

Rule niveaukontakter er de bedste mekaniske på markedet.

Type	Volt	Amp.	Varenr.	Pris
Rule Matic kontakt	12-32	14	20.0530	429,-
Rule Super kontakt	12-32	20	20.0540	639,-
Flydekontakt i hus med tester for funktion.				
Rule A-matic kontakt	12-32	20	20.0570	539,-



Almindelig tilslutning



2-vejs kontakt **3-vejs kontakt**

VANDALARM

Består af niveaukontakt og instrument med lyd og lyssignal, hvilket giver mulighed for kontrol af indtrængende vand, hvor der ikke er umiddelbar adgang.

12 Volt	20.0550	929,-
24 Volt	20.0560	919,-



WATERWITCH NIVEAU KONTAKT

Waterwitch proffessionel niveaukontakt har 2 rustfri kontaktflader som ekstra sikkerhed hvis den ene skulle svigte.
Den har forsinket start, så den ikke startes ved skvulp og forsinket stopfunktion som minimerer returløb af vand fra slange.
Det bedste køb af elektroniske niveaukontakter.

Volt	Max. pump	Ca. dim.	Varenr.	Pris
12	10 Amp.	44x66x37 mm	20.0600	749,-
12	20 Amp.	55x81x37 mm	20.0610	779,-
24	15 Amp.	57x81x37 mm	20.0620	849,-







- Olie og brændstof vil ikke aktivere kantakt
- Nem installation
- Forsinket start
  - for at undgå falsk pumpe start
- Forsinket slukning
  - kontroller vandniveau
- Elektronisk
- Rustfri stål dele

Specifikationer:

Volt:	12 Vdc
Strømforbrug:	004 Amp
Forsinket start:	6-8 sekunder
Forsinket slukning:	14-16 sekunder
Maks. pumpe:	15 Amp



Volt	Max. pump	Ca. dim.	Varenr.	Pris
12	15 Amp.	30x50x25 mm	20.0630	579,-



PUMPEPANEL 12V

Vandtæt pumpepanel. Sortlakeret aluminiumspanel med 3-vejskontakt med diode, manual-off-auto og sikring.

Lodret 89x50 mm	27.0043	159,-
Vandret 89x50 mm	27.0044	159,-



Sort aluminiumspanel med omskifterkontakt ON/OFF/ON indikeret med lysdioder og med glassikring.
Skifter mellem: Auto/OFF/Manuel. Dim: 89 x 50 mm
27.0040 129,-



Akkustisk pumpepanel med alarm 12V 6x11 cm
27.0042 269,-



PUMPE RELÆ

Relæ bør monteres ved pumper over 20 Amp. til beskyttelse af kontaktfladerne i niveau kontakterne.

Relæ 12 Volt 30 Amp.	25.0350	149,-
Relæ 24 Volt 20 Amp.	25.0400	149,-
Relæ holder. Fundamentet til montering af relæ kan skrues eller limes fast.	25.0370	39,-





Palby Info

Generelt om pumper

1. Placer altid pumpen så tæt som muligt på tank eller sump. En pumpe er altid svagest på sugesiden.
2. Monter aldrig pumpen så vandet kan løbe ned i motoren.
3. Husk at slukke for pumpen efter brug, de fleste pumper kan ikke tåle at køre tør ret længe. Man skader pakdåser og andre pakninger p.g.a. varmeudviklingen.
4. Træk aldrig for tynde kabler og husk sikring.

KIRK NIVEAUKONTAKT

Kirk VK1200 niveau kontakt er bygget til erhvervsbrug.
VK1200 består af en luftklokke, der med en plastik slange forbindes til en presostat, der er indbygget i en kasse.
Udover relæudgangen har VK1200 en ekstra udgang, der kan give signal/alarm hvis vandstanden bliver "ekstra høj" f.eks hvis strøm eller pumpe svigter eller ikke kan følge med. 12/24 volt 20 Amp.
20.0660 2.199,-



Professionel

rule® MONTERINGSBESLAG

Har man ikke pladsen til at skrue pumpen fast i bunden eller kun en lodret flade, kan man benytte dette monteringsbeslag.
Det passer til Rule360 op til Rule1100



Monteringsbeslag til Rule 360-1100 GPH
20.0091 83,-

Monteringsbeslag til Rule 360-1100 GPH fra 2018 og frem
20.0097 199,-

rule® BUND TIL PUMPE

Si til bunden af pumperne i forskellige størrelser.
Findes i forskellige størrelser og modeller, til de enkelte pumper.

Blå bund til:	Rule 360-1100 GPH	20.0092	72,-
Rød bund til:	Rule 1500-2000 GPH	20.0093	115,-
Rød bund til:	Rule 2800-3700 GPH	20.0094	135,-



Blå bund til:	Rule-Mate 500-1100 GPH	20.0095	119,-
Blå bund til:	Rule-Mate 1500-2000 GPH	20.0096	149,-



Joker ventil til Rule lænsepumper 3/4”	20.0098	67,-
Joker ventil til Rule lænsepumper 1”	20.0098-1	65,-
Joker ventil til Rule lænsepumper 1 1/8”	20.0098-2	65,-



JABSCO “DRILL” PUMPE

Pumpe til boremaskine til vand 17250-0003	20.0195	579,-
Pumpe til boremaskine m/slange til olie 17215-0000	20.0196	679,-
Jabsco reserveimpeller kit	51.5407	389,-



3/4” gevind

CYLINDERPUMPER M. SLANGE

Velegnet til lænsning af stuverum, kistebænke og joller.
Leveres med 1 m 25 mm slange

Ø	Længde	Slaglængde	L/pr. slag	Varenr.	Pris
50 mm	480 mm	380 mm	0,50 l	20.0800	279,-
50 mm	630 mm	480 mm	0,75 l	20.0810	299,-
50 mm	790 mm	640 mm	1 l	20.0820	319,-

PLASTIMO

Leveres incl. 1 m slange



WATERBUSTER® TRANSPORTABEL LÆNSEPUMPE

Lænsepumpen er en fantastisk måde at fjerne uønsket vand fra både, pool covers, akvarier mm. Nemt og sikkert, fordi den ikke behøver elektrisk ledning - kører op til 5 timer på 3 Alkaline D-batterier.

- 16 cm høj - Ø 13 cm
- Pumper op til 750 liter i timen
- Incl. 42” slange med haveslange adapter for at tilføje ekstra længde
- Løftehøjde 1 meter
- OBS - ikke til brug som permanent lænsepumpe

20.0454 699,-



LÆNSEPUMPE 220V

Vandpumpe til 220V med niveauafbryder. Leveres i plast eller rustfrit stål. Pumperne har både slangekoplinger og gevind. Tømmer hurtigt og effektivt bassin, båden eller oversvømmede områder. Kabellængde 10 m. IPX8.

- Plast 250 W
- Kap. 7300 l/t
- Løft 7,5 m
- Dim. 25/32/34 mm
- Rør 1,5”
- Ø 150 mm

20.0450 549,-



- Rustfrit stål 550 W
- Kap. 12000 l/t
- Løft 9 m
- Dim. 25/32/34 mm
- Rør 1,5”
- Ø 150 mm

20.0452 999,-



SELVLÆNSER

Til montering på påhængsmotorens planfinne.

20.0900 229,-





CYLINDERPUMPER M. SLANGE

Cylinderpumpe 60 cm lang, 90 cm slange
Ø 44 mm

20.0825 199,-

JABSCO "WATER PUPPY" SPULE/LÆNSEPUMPE

Selvansugende pumpe op til 1,2 meter over niveau.
Pumpen er med 25 mm studser eller kan bruges med 1/2" slangestudser der monteres i gevindet.
Pumpen er idéel som lænsepumpe eller som spulepumpe til at vaske dækket. Pumpehuset er af bronze for at sikre en lang levetid.

Afgangsstuds: 25 mm eller 1/2"BSP
Længde: 195 mm
Bredde: 120 mm
Højde: 75 mm
Sikringsstørrelse: 15A/10A
Kapacitet: 32 l/min
Tryk: 0,4 bar

12V - 29,5 lpm 15A	23680-4003	20.0205	1.999,-
24V - 29,5 lpm 10A	23680-4103	20.0206	1.999,-
Impeller til "Water puppy"	6303-0003-P	51.5439	279,-



JABSCO "UTILITY PUPPY" SPULE/LÆNSEPUMPE

Selvansugende pumpe op til 1,2 meter over niveau.
Pumpen er med 3/4" indvendigt BSP gevind. Den har indbygget sikkerhed, så den stopper efter 10 minutter, hvis vandtilførslen stopper. Motoren er beregnet til at køre kontinuerligt. Pumpen er idéel som lænsepumpe eller som spulepumpe til at vaske dækket. Pumpehuset er af bronze for at sikre en lang levetid.
Afgangsstuds: 3/4"BSP

Længde: 172 mm
Bredde: 125 mm
Højde: 105mm
Max strøm: 13A
Sikringsstørrelse: 15A/10A
Kapacitet: Op til 30 l/min

12V - 32 lpm 15A	23920-2423	20.0210	3.299,-
24V - 32 lpm 10A	23920-2503	20.0211	3.299,-



JABSCO "PAR-MAX WASHDOWN" SPULEPUMPE

Effektiv og stabil spulepumpe i 12V eller 24V. Par-Max pumpen er udstyret med en pressostat, så pumpen først aktiverer når vandforbruget startes. Sættet leveres med filter, slange og spulepistol, samt de nødvendige fittings.

"Par-max 3.0 washdown" 12V - 11,4 lpm - 3,5 bar	32901-0092	20.0232	2.299,-
"Par-max 4.0 washdown" 12V - 15 lpm - 4 bar	32900-0092	20.0234	2.999,-
"Par-max 4.0 washdown" 24V - 15 lpm - 4 bar	32900-0094	20.0235	2.999,-
"Par-max 5.0 washdown" 12V - 19 lpm - 4,8 bar	82905-0092	20.0237	3.299,-
"Par-max 5.0 washdown" 24V - 19 lpm - 4,8 bar	82905-0094	20.0238	3.499,-
"Par-max 6.0 washdown" 12V - 23 lpm - 4,8 bar	82906-0092	20.0239	3.899,-



JABSCO QUICK KOBLING TIL SPULEPUMPE

Til spulepumpe 1/2" ind. tilslutning, 3/4" afgang	20.0302	839,-
Ekstra slangestuds til Jabsco quick kobling	20.0303	449,-



rule DYK/SPULEPUMPEKIT

Rule dyk/spulepumpe kit 12V
Kan bruges til ferskvand, saltvand, kølevæske og diesel
20.0198 1.099,-



QUICK KOBLINGS INDBYGNINGSBOKS

Vandudtag m/quickkobling i elegant hvid PVC boks. Anvendes som tilslutning for dæk-spule slange med enten fersk- eller søvand.

Hulmål: Ø 69mm. Dybde bag skod: 50mm.
20.0306 479,-





QUICK KOBLING TIL DÆKSSPULING

Spuleslange gennemføring.
Flot fuldstøbt rustfrit stål, AISI 316 dæksgennemføring til forbindelse af spuleslange. Har indbygget ventil der lukker for vandet når slangen tages fra.
Tilslutning: ½" indvendig gevind.
20.0300 807,-







HoseCoil SPULESLANGE

HoseCoil spuleslange i 2 forskellige længder 4,5 m og 7,5 m.
Slangen har en han og en hun 3/4" GHT gevind.
Passer til Jabsco spulesæt.
4,5 meter **20.0320** 299,-
7,5 meter **20.0321** 449,-



HoseCoil SPULESLANGE KIT

HoseCoil spuleslangsystemer er en smart måde at opbevare spuleslangen på.
God kvalitet på spuleslange og kontakter gør dette til et meget nyttigt værktøj ombord i båden.

Til indbygning	**20.0323**	2.499,-
Til påbygning - horisontalt	**20.0325**	1.999,-
Til påbygning - vertikalt	**20.0326**	1.479,-
Med hurtigkobling	**20.0327**	899,-







20.0323



20.0326

20.0325



20.0327

HoseCoil SPILEPISTOL TIL SPULESLANGER

Spulepistol til spuleslanger fra HoseCoil af høj kvalitet.
Med justerbar stråle og gummigreb.
20.0329 189,-





SPIRAL SPULESLANGE

Spiral spuleslange 7,6 meter
med quick connect fittings
20.0308 199,-



SPIRAL SPULESLANGE

Flad slange til oprul inkl. kassette og koblinger.
15 meter
Ø 40 cm - Bredde 6 cm
20.0310 369,-



PAM LÆNSEPUMPE

PAM serien er en kraftig membranpumpe, der er modstandsdygtig overfor syre, brændstof, olie o.s.v.
Kan køre tør og tåler mindre partikler som sten, mudder og blade.
Selvansugende op til 5 mtr.
Dimensioner: 320 x 290 x 270 mm vægt: 6 kg
Kap: 1.800 L/timen el. 26 L/min.
Sug max: 2,5 meter Løft max. 5 meter
Motor: 12V 0,35HK, 24V 0,35HK, 220V 0,4HK

Kraftig kvalitet



Pam 12V, 38 mm	20.0391	5.499,-
Pam 24V, 38 mm	20.0392	5.599,-
Servicekit	20.0395	2.199,-
Slangestuds afgang 30 mm	20.0397	169,-
Slangestuds tilgang 30 mm	20.0398	169,-
Pam 220V - 10 kg - 28x20x38 cm	20.0393	7.999,-
Servicekit til Pam 220V	20.0394	2.299,-

Se reservedele på www.palby.dk

LÆNSEPUMPE M1

M1 serien er en stor og meget kraftig pumpe til proffessionelt brug.
Velegnet til læns og tømning af septiktanke.
Tåler at køre tør, tillader større partikler at passere.
Pumpehus af plastbelagt metal.
OBS: Tilslutning må ikke reduceres.
Diminisioner: 500x350x380mm Vægt: 20 kg.
Slangetilslutning: 40 mm Kap: 4200 L/T eller 70 L/min.
Sug max.: 3 meter Løft max.: 5 meter.
Motor: 12V 0,5 HK - 24V 0,5 HK - 220V AC 0,35 HK

Kraftig kvalitet



M1 24V	20.0402	14.999,-
M1 220V	20.0403	12.999,-
M1 380V	20.0404	12.999,-
Servicekit	20.0408	2.999,-

Se reservedele på www.palby.dk

KIRK MEMBRANPUMPE LP 2000

Kirk LP 2000 membranpumpe er konstrueret så urenheder som twist, tændstikker o.lign. næppe bemærkes ved pumpning, derfor velegnet som lænsepumpe til mindre skibe. Kan åbnes for rensning uden brug af værktøj. Leveres med 1 1/4" gevindstudse for rørmontering. Pumpehus af rustfrit syre-fast stål, bagstykke af anodiseret aluminium og kraftig strømbesparende motor med planetgear.
Løftehøjde: max. 5 meter
Sugehøjde: max. 2 meter

Volt	Amp.	Kap.	Dim.	Varenr.	Pris
12V	4,6A	2000 L/T	215 x 200	20.0430	8.499,-
24V	2,3A	2000 L/T	x 330mm	20.0440	8.499,-
Reserve membran				20.0441	479,-

Til fiskeren
Dansk producent



MEMBRANPUMPE

En membranpumpe har normalt mange anvendelsesmuligheder. Denne pumpe kan bruges til beskidt vand, da der ikke er behov for et fint filter.
Pumpen kan tåle at løbe tør og køre i perioder uden vand, uden at tage skade.
Kan bruges som lænsepumpe, hvor der ikke er plads til at placere pumpen helt i bund, da pumpen er selvansugende op til 3 meter.
Den er designet til at køre 30 minutter kontinuerligt.

Tilslutninger: 19 og 25 mm
Længde: 294 mm
Bredde: 159 mm
Højde: 132 mm
Sikringsstørrelse (12V): 10 Amp (24V) 5 Amp
Max strømforbrug: 8 Amp/4 Amp
Kapacitet: 16 l/min



12V - 16 lpm med 19 mm studs	50880-1000	20.0480	1.699,-
24V - 16 lpm med 19 mm studs	50880-1100	20.0481	1.699,-
Servicekit til membranpumpe	SK880	20.0482	259,-

MEMBRANPUMPE M/FILTER

Denne membranpumpe er en opgradering af den utroligt populære pumpe PAR 37202.
Membranpumper er populære fordi de er selvansugende og ikke er så skrøbelige overfor snavs og skidt.
Denne pumpe er ingen undtagelse, da den har en løftehøjde på sugesiden på op til 2 meter lodret.

Filter er inkluderet i pumpen.
Tilslutninger: 19 mm
Længde: 130 mm
Bredde: 190 mm
Højde: 150 mm
Sikringsstørrelse (12V): 10 Amp (24V) 5 Amp
Kapacitet: 13 l/min



12V	37202-2012	20.0485	2.699,-
24V	37202-2024	20.0486	2.699,-
Servicekit til membranpumpe		20.0487	559,-

AAA LÆNSEPUMPER

Manuelle lænsepumper fra AAA i rimelig kvalitet til en fair pris.
Membranerne tåler ikke olie.

Fast pumpearm. Tilslutning 25 mm	20.0730	299,-
Løs pumpemembran til 20.0730	20.0731	86,-
Løs pumpearm. Tilslutning 25 el. 38 mm	20.0740	399,-
Løs pumpemembran til 20.0740	20.0741	68,-
Stor lænsepumpe med løs pumpearm. Tilslutning 38 mm. Ydelse 75 ltr./min.	20.0750	599,-
Løs pumpemembran til 20.0750	20.0751	99,-


20.0740


20.0730


20.0750



R.I.B. ZZ STANDARD / PROF.

Kvalitets-lænsepumper med løst pumpehåndtag.
Pumper problemfrit fersk- og saltvand, olie, benzin, petroleum, lette syrer samt væsker med småpartikler.

Sugehøjde: 3 mtr.
Trykhøjde: 4 mtr.
Ydelse: 40 ltr./min. v. 60 slag

Tilslutning:	32 mm	20.0705	2.099,-
Tilslutning:	38 mm	20.0706	2.099,-
Service kit til ZZ lænsepompe		20.0707	969,-



LALIZAS MANUEL LÆNSEPUMPE

Lalizas manuel membran lænsepumpe, der både kan monteres horisontalt eller vertikal.
- 25 liter ved 60 pumpeslag
- Slange tilslutning Ø19 eller 25 mm

20.0755

Lalizas pumpe membran kit
20.0756 65,-


20.0756

399,-


20.0755

PLASTIMO LÆNSEPUMPE

Pumpen er af høj kvalitet. Korrosion- og brændstofbestandig.

Ydelse: 0,5 ltr./pr. slag v/1 m
Max-løft: 3 meter

Slange tilslutning: Ø 25 mm		20.0665	649,-
Membran til 20.0665		20.0666	159,-





PLASTIMO LÆNSEPUMPE 925 & 1038

Plastimo lænsepumpe med flot design, enkel at installere og optimal sikkerhed.
Sikkerhed ved at håndtag er indbygget i låget. Hvis membran skulle lække, løber vandet ikke ud bag pumpen. Pumpen kan installeres fra ydersiden af monteringshullet.
Membran kan skiftes/rengøres ved kun at løsne 3 skruer. Slangetilslutning 90° som kan drejes 360°

Model	Løft	Kapacitet	Slangetilslutning	Vægt	Varenr.	Pris
925	3 m	0,9L/slag	Ø 25 mm	0,92 kg	20.0790	1.199,-
1038	3 m	1 L/slag	Ø 38 mm	0,92 kg	20.0791	1.199,-











WHALE/HENDERSON MK 5 LÆNSEPUMPE

MK 5 Universal lænsepumpe
Tilslutning 38 mm. Kapasitet 50 - 75 ltr./min.
Suge / trykhøjde 4,5 mtr.
60 slag i min. 56 L pr. slag 0,93
80 slag i min. 75 L pr. slag 0,93 **20.0760** 1.549,-
Kit til under dæk montering **20.0770** 619,-
Servicekit til Whale MK 5 **20.0780** 599,-







20.0760







20.0780 20.0770

PLASTIMO LÆNSEPUMPE

Model	Kapacitet 1 meter	Max højde	Slange-tilslutning	Varenr.	Pris
Enkeltvirkende	0,85 L/slag	3 m	38 mm	20.0680	1.099,-
Dobbeltvirkende	1,3 L/slag	3 m	38 mm	20.0670	1.699,-

Dobbeltvirkende pumpe leveres med lige- og 90° slangetilslutning

Reservehåndtag **20.0681** 159,-
Reservemembran **20.0683** 99,-
Reserveventilsæt **20.0684** 199,-
Dæksplade for skotmontering **20.0690** 279,-
Studs til lænsepumpe dobbeltvirkende **20.0672** 99,-





20.0680





20.0670





JABSCO "AMAZON" LÆNSEPUMPE

Jabsco Amazon lænsepumpe til montering på skot. Det er en let og kompakt pumpe og kan monteres i alle retninger.
Den er selvansugende op til 4 meter.
Leveres med rustfrit håndtag.

Tilslutning: 25 mm
Længde: 250 mm
Bredde: 170 mm
Højde: 120 mm
Effekt: 45 l/min

"Amazon" lænsepumpe 29240-0000 **20.0830** 859,-
Servicekit til 20.0830 29246-1000 **20.0831** 329,-



20.0830

20.0831



JABSCO "AMAZON" UNIVERSAL LÆNSEPUMPE

Jabsco Amazon lænsepumpe til montering på skot eller lodret oven på en flade . Den kan monteres på mange måder, da både flowretning og vinkel er valgfri. Den vedlagte vinkelstuds giver øget fleksibilitet.
Pumpen er selvansugende op til 4 meter.
Leveres med rustfrit håndtag.

Tilslutning: 38 mm
Længde: 240 mm
Bredde: 210 mm
Højde: 150 mm
Effekt: 100 l/min



20.0836

"Amazon universal" lænsepumpe 29270-0000 **20.0835** 929,-
Servicekit til 20.0835 29276-1000 **20.0837** 329,-
Skotmonteringskit til 20.0835 29279-0000 **20.0836** 259,-





20.0837

20.0835

JABSCO "AMAZON" THRUDECK LÆNSEPUMPE

Jabsco Amazon lænsepumpe til montering bag skot, hvor håndtaget er tilgængeligt på anden side. Det kan eksempelvis være som lænsepumpe i cockpittet, hvor man ikke vil have hele pumpen siddende. Lev. med RF håndtag og klapdæksel, så hullet blændes af, når pumpen ikke er i brug.
Tilslutning: 25 mm
Længde: 210 mm
Bredde: 250 mm
Højde: 120 mm
Effekt: 50 l/min

"Amazon Thrudeck" lænsepumpe 25 mm afgang
29250-0000 **20.0840** 999,-
Servicekit 29256-1000 **20.0841** 349,-



20.0840



20.0841

MARCO DIESELOLIE/VANDPUMPE STANDARD

Specialudviklet gearoliepumpe til dieselolie, tynde olier og vand.
Messing gearhus med rustfri aksel.
Selvsugende op til 1,5 meter.
Leveres med in-line filter og 2 stk.
3/8"-13 mm slangestudse.

12V 10 Amp. 15L/min. (2 bar), 1,5 kg
20.1811 1.799,-
24V 5 Amp. 15L/min. (2 bar), 1,5 kg
20.1821 1.799,-

NB!
Er ikke til benzin



MARCO DIESELOLIE/VANDPUMPE STOR

Specialudviklet gearoliepumpe til dieselolie, tynde olier og vand.
Messing gearhus med rustfri aksel. Selvsugende op til 1,5 meter.
Leveres med in-line filter og 2 stk. 1/2"-16 mm slangestudse.

12V 15 Amp. 26L/min. (2 bar), 3,1 kg **20.1860** 2.799,-
24V 8 Amp. 26L/min. (2 bar), 3,1 kg **20.1870** 2.799,-



NB!
Er ikke til benzin

Se flere oliepumper side 369

EKSEMPEL PÅ INSTALLATION M/AKKUMULATORTANK



JABSCO DOUBLE STACK WATERSYSTEM

Komplet trykvandssystem til både hvor der er behov for flere tappesteder. Systemet er med indbygget ekspansionstank, som sikrer et stabilt flov og ikke behøver at starte pumpen, ved små aftapninger. Det dobbelte pumpesystem sikrer et jævnt flow, uanset hvor mange vandhaner der åbnes. Systemet fås med 12V eller 24V pumper og er anbefalet som trykvandssystem ved op til 7 tappesteder.
Systemet er selvansugende ved højder på 2-3 meter.

Model	Bar	L/M	Jabsco	Varenr.	Pris
12V	2,8 bar	34 l/m	52530-1000	**20.1190**	6.299,-
24V	2,8 bar	34 l/m	52530-1100	**20.1191**	6.299,-



JABSCO MEMBRAN TRYKVANDSPUMPE

Meget populær og lydsvag Jabsco membran trykvandspumpe 12V, for op til 4 tappesteder.
Selvansugende op til 1,5 meter lodret.

Leveres med
13+16 mm studse.
11,4 l/m
1,4 bar
L x H x B:
19,1 x 21,6 x 16,5 cm
20.1195 4.799,-



Nuova Rade VANDFILTRE IN -LINE

Vandfilter in-line
Med grov rustfri si, slangestuds Ø 19 mm **20.1655** 79,-
med grov rustfri si, slangestuds Ø 12 mm **20.1656** 79,-
med fin rustfri si, slangestuds Ø 12 mm **20.1657** 79,-



JABSCO PAR-MAX TRYKVANDSPUMPER

Jabsco er kendt for at lave pumper i højeste kvalitet. Deres trykvandspumper er ingen undtagelse. Pumperne leveres i forskellige størrelser alt efter behov. Kapaciteten skal vurderes efter hvilket behov der er ombord. Det er eksempelvis antal tappesteder og om toiletter er tilsluttet trykvandssystemet. En trykvandspumpe fungerer med en pressostat, som aktiverer pumpen, hvis trykket falder. Trykket falder, når man åbner en hane og lige herefter vil pumpen starte og presse vand. Når hanen lukkes, stiger trykket i slangen og pumpen vil stoppe.

Ønsker man at kunne bruge en smule vand uden nødvendigvis at pumpen aktiveres, kan der med fordel monteres en ekspansionsbeholder på systemet. Her vil der så blive tappet fra først, uden at pumpen behøver at starte, før trykket er faldet.
Par-Max 1.0 leveres med 6 og 10 mm studse.
Par-Max 1.9 - 4.0 leveres med 13 mm studse.

Model	Bar	L/M	Jabsco	Varenr.	Pris
Par-Max 1.0 12V	2,4 bar	3,8 l/m	42630-2992-P	20.1148	799,-
Par-Max 1.9 12V	1,7 bar	7,2 l/m	31295-0092	20.1150	899,-
Par-Max 1.9 24V	1,7 bar	7,2 l/m	31295-0094	20.1151	949,-
Pressostat 25 PSI (1,7 bar) til 20.1150 & 20.1151			18916-1025	20.1152	339,-
Par-Max 2.9 12V	2,8 bar	11 l/m	31395-0392	20.1160	949,-
Par-Max 2.9 24V	2,8 bar	11 l/m	31395-0394	20.1161	979,-
Pressostat 40 PSI (2,8 bar) til 20.1160 & 20.1161			18916-1040	20.1162	339,-
Par-Max 2.9 12V	1,7 bar	11 l/m	31395-0292	20.1164	949,-
Par-Max 2.9 24V	1,7 bar	11 l/m	31395-0294	20.1165	979,-
Pressostat 25 PSI (1,7 bar) til 20.1164 & 20.1165			18916-1025	20.1152	339,-
Par-Max 3.5 12V	1,7 bar	13,2 l/m	32600-0292	20.1167	1.799,-
Par-Max 3.5 24V	1,7 bar	13,2 l/m	32600-0294	20.1168	1.899,-
Pressostat 25 PSI (1,7 bar) til 20.1167 & 20.1168			18916-1025	20.1152	339,-
Par-Max 4.0 12V	2,8 bar	16,3 l/m	31620-0092	20.1170	2.199,-
Par-Max 4.0 24V	2,8 bar	16,3 l/m	31620-0094	20.1171	2.199,-
Pressostat 40 PSI (2,8 bar) til 20.1170 & 20.1171			37121-0010	20.1172	499,-
Servicekit til 20.1170 & 20.1171			18920-9043	20.1182	349,-
Par-Max 4.0 12V	1,7 bar	16,3 l/m	31620-0292	20.1175	2.199,-
Par-Max 4.0 24V	1,7 bar	16,3 l/m	31620-0294	20.1176	2.199,-
Pressostat 25 PSI (1,7 bar) til 20.1175 & 20.1176			18916-1025	20.1174	499,-

Pressostat



JABSCO V-FLO TRYKVANDSPUMPER

Trykvandspumpe med variabel hastighed hvor motoren justerer hastighed efter behov for tryk. Det sikrer et jævnt tryk på vandet, hvis man eksempelvist kun åbner en smule.
Jabsco V-FLO pumpen er meget støjsvag, sammenlignet med andre pumper. Den behøver ikke akkumulatortank i samme grad som andre trykvandspumper.
Leveres med 13 og 19 mm studse.

Model	Bar	L/M	Jabsco	Varenr.	Pris
V-Flo 5.0 12V	4,3 bar	19 l/m	42755-0092	20.1180	4.199,-
V-Flo 5.0 24V	4,3 bar	19 l/m	42755-0094	20.1181	4.199,-
Pressostat 40 PSI (4,3 bar) til 20.1180 & 20.1181			37121-0010	20.1172	499,-
Servicekit til 20.1180 & 20.1181			18920-9043	20.1182	349,-



20.1182

JABSCO TILBEHØR

Ønsker man et jævnt tryk på sit vandsystem kan det ofte være en fordel at montere en trykvandstank i sit vandsystem. Det sikrer at pumpen ikke kører hver gang der åbnes kort for vandhanen.

Akkumulatortank

0,6 liter 13 mm slange	30573-0003	20.1200	449,-
1,0 liter 13 mm slange	30573-0000	20.1201	1.049,-
8,0 liter 3/4 gevind	23240-2000	20.1202	1.499,-



20.1200 20.1201 20.1202

Slangestuds Par-Max	Jabsco	Varenr.	Pris
90° 3/4" 19 mm	30642-1000	20.1177-1	65,-
90° 1/2" 13 mm	30651-1000	20.1177-2	65,-
Lige 3/4" 19 mm	30653-1000	20.1177-3	65,-
Lige 1/2" 13 mm	30654-1000	20.1177-4	65,-

Pumpgard filter

13 mm (1/2") slangestuds	46400-0002	20.1210	209,-
19 mm (3/4") slangestuds	46400-0000	20.1213	209,-
90° - Ind: 13 mm studs Ud: quick connect	46400-0012	20.1212	209,-
90° - Ind: 19 mm studs Ud: quickconnect	46400-0010	20.1211	209,-
90° - Ind & ud: quickconnect	46400-9500	20.1214	179,-
90° - Ind: 1/2" gevind Ud: quickconnect han	46400-0014	20.1215	209,-

Blå låseklips (par) til
Par-Max 1,9, 2,9, 3,5 og 4,0 30647-1000 20.1150-4 49,-



20.1150-4 20.1211-12-14-15 20.1210/20.1213

PM DYK PUMPER

Lille dykpumpe til nedsætning i tank eller dunk.
Starter når man tænder for strømmen.
Dim: 130 x 36 mm. Slange: 11 mm

Kapacitet: 7 ltr./min. v. 2 mtr. løft	20.1020	159,-
12V, 10 L/M Tilslutning 9 eller 11 mm	20.1022	169,-



20.1022



20.1020

PANTRY PUMPER

Kapacitet: 6,5 ltr./min. v. 2 mtr. løft
20.1010 249,-





IN-LINE PUMPE

12V, 3 Amp. in-line pumpe, ikke selv ansugende, kan bruges som hjælpe pumpe af vandhane med kontakt.
Dim.: 42 x 40 x137 mm
Kapacitet: 16 liter/min.
Tilslutning: Ø 1/2" (12,7 mm)
20.1012 249,-



VANDFILTER

Vandfilter komplet 13 mm slange, max 14 l/m

59000-1000	20.1650	619,-
Reserve filter	20.1651	399,-





E2 VANDFILTER

Velsmagende vand uden bakterier
- Fjerner bakterier og parasitter
- Fjerner smag af plastik, metal og klor
- Helt rent vand i såvel hane som bad
- Slut med dyrt og besværligt drikkevand

	68.20704	2.199,-
Reserve filter E2	68.19703	1.899,-

FODPUMPER

Dobbeltvirkende fodpumpe
Ydelse: 9 ltr./min. Tilslutning: 12 mm

Slangetilslutning på hver side	20.1050	469,-
Slangetilslutning på samme side	20.1054	519,-



20.1050



20.1054



Mini fodpumpe
En lille, enkel fodpumpe
Gennemstrømning: 8 liter/min.
Slangedia.: 13 mm
20.1044 199,-





FERSKVANDSFILTER / AKTIV KULFILTER

Aktivt kulfilter med stor gennemstrømning, fjerner effektivt smag af tank og slange samt småpartikler fra ferskvandet.
Bør monteres så tæt ved aftapningssted som muligt.

Bestående af:	Bøjle, filter og beholder.
Arbejdstryk:	6 Bar
Min./max. temperatur:	-5 til 45° C
Længde x Ø:	311 mm x Ø 130 mm
Tilslutning:	1/2" BSP

Filter komplet.	10"	20.1600	819,-
Filter	10"		
Finhed:	25 Micon		
Gennemstrømning:	600 ltr./time	20.1610	339,-
Komplet filter	5"	20.1630	639,-
Lgd. x Ø:	195 x 130 mm		
Ellers samme som ovenstående			
Filter	5"	20.1640	229,-
Finhed:	25 Micon		
Gennemstrømning:	300 ltr./time		
Vægbeslag		20.1620	82,-



KLAR PVC SLANGE M/STÅLINDLÆG

Klar PVC slange med stålspiral. Temperatur fra –10˚C til +60˚C

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	3 m	Pris	50 m	Pris
12 mm	18 mm	5 bar	54.0649	61,-	54.0640	959,-
16 mm	24 mm	5 bar	54.0639	72,-	54.0638	1.149,-
19 mm	26 mm	5 bar	54.0651	92,-	54.0642	1.449,-
25 mm	33 mm	5 bar	54.0652	119,-	54.0643	1.999,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	3 m	Pris	40 m	Pris
28 mm	36 mm	5 bar	54.0653	144,-	54.0644	1.899,-
32 mm	41 mm	4,5 bar	54.0654	185,-	54.0645	2.369,-
38 mm	48 mm	4 bar	54.0655	215,-	54.0646	2.829,-
45 mm	56 mm	4,5 bar	54.0656	311,-	54.0647	4.089,-
51 mm	62 mm	5 bar	54.0657	339,-	54.0648	4.459,-



KLAR PVC SLANGE MED KRYDSVÆV

Trykslange til luft, vand og olie.
Temperatur fra -5 til +50˚ C.

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	100 m	Pris
6 mm	10 mm	20 bar	54.0618	25,-	54.0600	469,-
8 mm	12 mm	15 bar	54.0619	32,-	54.0601	599,-
10 mm	15 mm	15 bar	54.0620	46,-	54.0602	869,-
12 mm	18 mm	12 bar	54.0621	65,-	54.0603	1.299,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	50 m	Pris
15 mm	21 mm	10 bar	54.0622	84,-	54.0604	819,-
19 mm	26 mm	8 bar	54.0623	119,-	54.0605	1.199,-
25 mm	33 mm	8 bar	54.0624	169,-	54.0606	1.699,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	40 m	Pris
28 mm	36 mm	7 bar	54.0625	199,-	54.0607	1.549,-
32 mm	40 mm	5 bar	54.0626	219,-	54.0608	1.699,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	3 m	Pris	40 m	Pris
38 mm	48 mm	5 bar	54.0627	199,-	54.0609	2.599,-
50 mm	61 mm	4 bar	54.0628	269,-	54.0610	2.699,-



KLAR PVC SLANGE

Klar PVC-slange til gennemløb af vand og olie.
Temperatur -10˚ - +60˚

Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris
5 mm	8 mm	54.0756	19,-	54.0757	59,-	54.0758	109,-
6 mm	9 mm	54.0761	20,-	54.0762	62,-	54.0763	119,-
8 mm	11 mm	54.0781	34,-	54.0782	109,-	54.0783	209,-
10 mm	14 mm	54.0785	42,-	54.0786	132,-	54.0787	249,-
12 mm	16 mm	54.0790	59,-	54.0791	189,-	54.0792	369,-
16 mm	22 mm	54.0795	99,-	54.0796	319,-	54.0797	629,-
19 mm	24 mm	54.0820	119,-	54.0821	389,-	54.0822	769,-
25 mm	31 mm	54.0825	199,-	54.0826	659,-	54.0827	1.299,-



Se flere slanger på side 398



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SIGMAR marine s.r.l.

Har mere end 30 års erfaring i produktion af varmtvandsbeholdere. Dette har resulteret i en gennem-rationaliseret produktion af højisolerede topkvalitets beholdere, hvor kun de bedste materialer anvendes. Alle materialer der har kontakt til vand er 316 rustfrit stål.
Varmvandsbeholderen opvarmer vandet ved tilkobling til bådens kølevandssystem eller evt. bådens centralvarme anlæg eller via det indbyggede 800W varmelegeme. Beholderne leveres med kabel, strømstik for 220V, sikkerhedsventil og 800W varmelegeme. I løbet af 30-40 minutter er vandet opvarmet til kølevandstemperatur (20L tank) 40-50 minutter (40L tank)

Palby Info
Varmt vand udtages altid i toppen og koldt vand påfyldes altid i bunden på en varmtvandsbeholder.
Lodret montering: Medfølgende rør monteres i varmtvandsudtag.

SIGMAR COMPACT SERIEN

Sigmar "Compact og Compact Inox" er to innovative serier af rustfrie 316 varmtvandsbeholdere fra 20 - 80 liter.
I robust og kompakt plastikskal med integreret monteringsbeslag.
Bedre termisk isolation og modstandsdygtig til det maritime miljø.

Sigmar "Compact"

Liter	L x B x H	Vægt	Watt	Motor	Vand	Varenr. / Pris
20	430x366x358	7 kg.	800	1/2"	1/2"	28.0220 3.499,-
22	558x287x297	8 kg.	800	1/2"	1/2"	28.0222 4.599,-
30	540x366x358	9 kg.	800	1/2"	1/2"	28.0230 5.299,-
40	660x366x358	11 kg.	800	1/2"	1/2"	28.0240 5.799,-



Sigmar "Compact Inox"

Liter	L x B x H	Vægt	Watt	Motor	Vand	Varenr. / Pris
60	875x366x358	15 kg	800	1/2"	1/2"	28.0360 6.499,-
80	920x410x401	22 kg	1200	1/2"	1/2"	28.0380 7.999,-



Materiale: AISI 316 rustfrit stål
Installation: Lodret eller vandret
Isolering: Polyeurethan skum
Sikkerhed og kontraventil: 4 bar (58 psi)
Varmelegeme: AISI 316 rustfrit stål 1 1/4" gevind

SIGMAR TILBEHØR

Varmelegeme rustfrit stål - 1 1/4" gevind. Lgd. 300 mm

220V - 800W	28.0050	699,-
220V - 1200W	28.0052	699,-
110V - 800W	28.0051	699,-
Termostat	28.0040	319,-
Anode magnesium	28.0054	149,-
Sikkerhedsventil 1/2"	28.0070	369,-
Mixer termostat	28.0080	779,-





D.v.s. man kan stille termostaten på en given temperatur, så man undgår at brænde sig på 80° varmt vand, samtidig sparer man på det varme vand.







SIGMAR 20/22/40 LITER

Komplet monteringsklar til vandret eller lodret montering incl. termostat og sikkerhedsventil.
Isolation: 15 mm Polyurethan - Max. tryk: 4 bar. - Kedel: 1,5 mm R/F stål A 316. Varmelegme: 220V 800W Rustfri.

Liter	Lgd.	Dia.	Vægt	Watt	Motor	Vand	Varenr.	Pris
20	410	355	9 kg.	800	20 mm	1/2" G	28.0020	4.899,-
22	660	300	9 kg.	800	20 mm	1/2" G	28.0000	4.899,-
40	670	355	11 kg.	800	20 mm	1/2" G	28.0030	6.199,-



Sådan kan de monteres:

Vandret stående



Vandret hængende



Lodret



Alle vinkler fra vandret stående til lodret (90°)



Ikke tilladt



isotemp VARMTVANDSBEHOLDER



Isotemp varmtvandsbeholder giver en stabil vandtemperatur, grundet det smarte design og den tykke isolering. Særligt motorens varmeveksler og det elektriske varmelegeme der er placeret i bunden af tanken, sikrer en jævn og stabil vandtemperatur i hele tanken. Vandets ind- og udløb er special designet til at minimere blandingen af koldt og varmt vand.

Produkt specifikationer:

- Beholdere fra 15 til 75 liter
- 4 produkt linjer: Basic, Slim, Square, Spa
- Ekstra lange, korrugerede spoler til høj varmeveksling
- Speciel 6.0 eller 7.0 bar sikkerhedsventil, simpelt vinterafløb
- Ultra tyk isolation for at sikre minimalt temperaturfald
- Elektronisk plug and play
- Nedsænket varmeelement, special designet til også at varme vandet i bunden af tanken
- Termostatisk blandingsventil standard på Basic og Slim; valgfri på Square og Spa
- Nedsænket varmeelement tilgængelig i 750; 1,200; 2,000 W; 2,000 W varmeelementer er kun kompatible med 230 V versioner

Isotemp dobbelt spolet varmtvandsbeholder er den perfekte løsning til integrering med Webasto varmt vandsystemer. Vælg mellem 3 modeller: Basic 24 dobbelt spole, Basic 40 dobbelt spole eller Basic 75 dobbelt spole.

RESERVEDELE:

Mixer termostat kit	28.0280	799,-
Sikkerhedsventil Basic/Slim 7.0 KP/CM2	28.0282	599,-
Sikkerhedsventil Square 16L 5.0 KP/CM2	28.0283	349,-
Varmelegeme m/pakning 230V, 750W	28.0284	499,-
Varmelegeme m/pakning 230V, 750W Slim 16L	28.0287	499,-
Varmelegeme Basic 230V 1200W	28.0288	549,- NEW
Varmelegeme Basic 230V/2000W	28.0289	1.099,- NEW


28.0280


28.0282/3


28.0284


28.0287/88/89


Basic


Slim


Spa


Square 16

Type	Volume	L x Ø mm	Vægt kg	Max tryk	Ventil			Nedsænket varmer	Varenr.	Pris
					Standard sikkerhed uden blandingsventil	LK sikkerhed uden blandingsventil	LK sikkerhed med blandingsventil	230 V 750 W		
Basic										
Basic 24	24	470 x 395	12,5	7	–	–	■	■	28.0250	5.199,-
Basic 30	30	535 x 395	13,5	7	–	–	■	■	28.0251	5.499,-
Basic 40	40	640 x 395	15,5	7	–	–	■	■	28.0252	5.999,-
Basic 50	50	760 x 395	17	7	–	–	■	■	28.0253	7.499,-
Basic 75	75	1050 x 395	24,5	7	–	–	■	■	28.0254	8.999,-
Slim										
Slim 15	15	520 x 295	9	7	–	–	■	■	28.0258	4.799,-
Slim 20	20	645 x 295	10,5	7	–	–	■	■	28.0259	4.799,-
Slim 25	25	765 x 295	12	7	–	–	■	■	28.0260	5.199,-
Spa										
SPA 15	15	450 x 310	7,5	6	■	–	–	■	28.0261	3.499,-
SPA 15 LK MV	15	450 x 310	8	6	–	–	■	■	28.0262	4.399,-
SPA 20	20	550 x 310	9	6	■	–	–	■	28.0263	3.799,-
SPA 20 LK MV	20	550 x 310	9,5	6	–	–	■	■	28.0264	4.699,-
SPA 25	25	650 x 310	10	6	■	–	–	■	28.0265	3.999,-
SPA 25 LK MV	25	650 x 310	10,5	6	–	–	■	■	28.0266	4.899,-
SPA 30	30	535 x 390	12	6	■	–	–	■	28.0267	3.999,-
SPA 30 LK MV	30	535 x 390	12	6	–	–	■	■	28.0268	4.999,-
SPA 40	40	640 x 390	14	6	■	–	–	■	28.0269	4.299,-
SPA 40 LK MV	40	640 x 390	14	6	–	–	■	■	28.0270	5.199,-
Square		**L x H x B**								
Square 16 LK MV	16	400 x 180 x 560	15,5	5	–	–	■	■	28.0274	5.999,-

■ Standard – Ikke tilgængelig

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

- Vask båden og motoren grundigt.
- Vask med en svamp eller en børste og skyl godt efter med rent vand.

2 POLERING

Husk at rensning og polering giver glans, men at det er voksen, der beskytter!

- Rens skroget grundigt. Hvis skroget er i fin stand, anbefaler vi polering med polermiddel. Påføres med poleringsmaskine eller klud. For at opnå den bedste effekt ved maskinel polering anvendes der en skumrondel.
- Hvis skroget er meget snavset, og der er behov for at fjerne oxidering eller mindre ridser, anbefaler vi, at du brug af Rubbing Påføres med poleringsmaskine eller klud. For at opnå den bedste effekt ved maskinel polering anvendes der en skumrondel.
- Efter behandling med rubbing eller polermiddel, anbefaler vi, at du påfører en voks, for at få den bedste beskyttelse af skroget gennem hele sæsonen. Påføres med poleringsmaskine eller klud. For at opnå den bedste effekt ved maskinel polering anvendes der en blød skumrondel.

3 PÅFØRING AF BUNDMALING

- Overfladen, der skal males, skal være intakt og tør.
- Vælg den rigtige bundmaling.
- Afmærk vandlinjen og afdæk de områder, der ikke skal males.
- Rør malingen grundigt igennem, inden den påføres (især vigtigt for bundmaling).
- Brug en korthåret mohairrulle, der kan tåle opløsningsmidler og/eller en pensel af god kvalitet.
- Påfør det anbefalede antal strøg (det er vigtigt, at filmtykkelsen er tilstrækkelig for at kunne give optimal beskyttelse hele sæsonen igennem).

4 PÅFØRING AF BUNDMALING PÅ DREV, TRIMPLAN, PROPELLER, MOTOR OG ANDRE DETALJER AF LETMETAL

- Til drev, trimplan, propeller og andre dele af aluminium og letmetal anbefaler vi **Aqualine**.
- **Aqualine Optima** er nem at påføre direkte fra spraydåsen.
- Sørg for at tidligere ubehandlede overflader er affedtet med **Jotun Fortynder nr. 7**; er rengjorte og grundet med **Vinyl Primer Spray**.
- Til motoren anbefaler vi **TK motormaling**

5 MALING AF BÅDEN OVER VANDLINJEN

- Efter rengøring skal overfladen slibes for at sikre den rette profil.
- Brug tape til at afgrænse den overflade over vandlinjen, du skal male, fra andre områder af båden.
- Dæk bundmalingsområdet for at sikre korrekt beskyttelse.
- Sørg for at tilføje den nødvendige mængde fortynder til den topmaling, du har valgt

6 RENGØRING AF DÆK/TEAKDÆK OG ANDRE DETALJER AF TRÆ

- Teakdæk og andre detaljer af teaktræ renses med teak rens.
- Hvis det skønnes nødvendigt, kan dækket skrubbes med en gulvskrubbe.
  Skyl godt efter med rent vand.
- For at beskytte træet kan man påføre teak olie med en klud eller svamp. Husk at fjerne overskydende olie med en fnugfri klud. (Træets porer åbnes, når man bruger teak rens og skal lukkes igen med teak olie eller sealer, så snavs ikke så nemt og hurtigt kan trænge ind i træet).

7 RENGØRING AF KROM & RUSTFRIT STÅL

- Brug chrome polish til detaljer af krom og rustfrit stål.
- Poler med en fnugfri klud eller fint polerpapir for at få en højglans overflade.

8 RENGØRING OG BESKYTTELSE AF GUMMIEMNER

- Gummilister, fendere og andre emner af gummi rengøres og beskyttes med en rib rens/beskytter.

9 RENGØRING OG IMPRÆGNERING AF TEKSTILER & GLAS

- Kalecher og andre tekstiler rengøres med tekstil rens.
- Påfør midlet med en svamp eller en klud. Skrub evt. let med en svamp og skyl med rent vand.
- Jordslag fjernes med jordslagsfjerner (bør kun anvendes på farveægte tekstiler!).
- Slut af med at imprægnere tekstilerne. Husk at sømmene er ekstra tykke, og kan derfor kræve længere tørretid end resten af kalechen.

1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

ALASKA F1 AQUABLASTER

Premium rengørings- og vaskepistol
• Ekstrem alsidig
• Universalkobling
Med det kraftige håndtag til regulering af vandstrømmen, de 8 sprøjteindstillinger og med den integrerede sæbebeholder kan du klare enhver rengøringsopgave. Den avancerede F1 Aquablaster er velegnet til bådvask samt til brug i hjemmet og til hobby brug.
15.2490 149,-



ALASKA ACTIVE F1 BØRSTE

Via det unikke, patenterede vandkammersystem opsamles vandet hurtigt og dispenseres derefter ud på overfladen i forbindelse med vaskebevægelserne.
15.2480 79,-

ALASKA F2 TELESKOPBØRSTE

Børstehoved med indbygget vaskekammer på 240 ml. vand, beskyttende gummikanter og med skråtstillede børstehår i superkvalitet.
Teleskopskaft i eloxeret aluminium.
90 - 160 cm
15.2482 229,-

1852 MARINE QUALITY VASKEBØRSTE MED GENNEMLØB

Vaskebørste med ekstra bløde ridsefri børstehår.
Solid udførsel med godt ergonomisk gummibelagt håndtag.
Godt greb, også når håndtaget er vådt.
Gummikanten på børstehovedet beskytter gelcoaten mod ridser.
Let tommelfinger-betjeningskontakt - tænd/sluk for vandtilførsel.
Standard quick connector.
Materiale: TPR, PP, PVC-børste, ABS.
Børstehår: 8 x 11 cm
Total længde: 31 cm
15.2462 79,-



1852 MARINE QUALITY SAMMENKLAPPELIG SPAND



Smart spand, som kan klappes sammen, så den ikke fylder meget
Lavet i PVC
15 liter **15.2442** 89,-

1852 MARINE QUALITY VASKEBØRSTE M/STIVE BØRSTER & HÅNDTAG

Vaskebørste med stive børster i fantastisk god kvalitet.
Kraftigt og solidt håndtag med anti-skrid greb.
Med gummikanter for beskyttelse.
L: 190 mm • B: 90 mm • H: 95 mm
Børste lgd.: 28 mm
15.2610 49,-



1852 MARINE QUALITY BØRSTESÆT

• Aluminium teleskopskaft 122 cm
• En hård børste
• En blød børste
• Bådshage spids der passer på skaft
15.2520 239,-





1852 MARINE QUALITY BØRSTE & SKAFT MED GENNEMLØB

Pindsvinbørste m/gennemløb til skaft	**15.2600**	159,-
Teleskopskaft m/vandgennemløb & on/off kontakt 1,2-1,8 meter	**15.2601**	149,-
Skaft m/vandgennemløb & on/off kontakt 1,4 meter	**15.2602**	115,-



Særlig velegnet til fribordsvask

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

1852 BÅDBØRSTER & TELESKOP BØRSTESKAFT

- Bådbørste til teleskopstang
- Top i hvid plast
- Børstehoved i polyesterfibre i høj kvalitet
- Quickkobling

Teleskop børsteskaft 100-175 cm	15.2542	149,-
Teleskop børsteskaft 150-274 cm	15.2543	179,-
Hård børste 20 cm (hvid)	15.2547	119,-
Medium børste 20 cm (blå)	15.2548	119,-
Blød børste 20 cm (gul)	15.2549	119,-





1852 MIKROFIBER KLUDE

Fremragende rengøringsresultater, selv uden kemiske rengøringsmidler.
Silikonefri, testet og certificeret af Hohenstein Laboratories.
Vaskes i rent vand for at fjerne eventuelle produktionsrester
Vaskes ved 40°C, INGEN skyllemiddel.
Materialesammensætning: 80% Polyester, 20% Polyamid

BLÅ UNIVERSAL-/RENGØRINGSKLUD

Meget effektiv og højkvalitets rengøringsklud med solid og kompakt slynge-struktur.
Bløde kanter. Universal brug til alle rengøringsjob.
Høj væskeabsorption og hurtig og nem frigivelse.
350 g/m² - 40 x 40 cm
60.2213 32,-



1852 MIKROFIBER SVAMP

Meget absorberende svamp inde i en almindelig mikrofiberklud.
Kan bruges til alle rengøringsformål. Giver en hurtig og effektiv rengørings-proces da rengøringsmidlet opbevares i svampen.
13 x 9 x 4 cm. Fås i 2 farver.
Blå **60.2218** 25,-



ULTIMATE WATER ABSORBER

All-Purpose & Super Soft
Fnugfri klud, modstandsdygtig overfor kemikalier, skimmel og meldug
Maskinvaskbar
66 x 43 cm
Brug det til at opsuge spild eller stænk, rense våde sko eller endda tørre din hund, før du går ombord på din båd.
64.42046 139,-

NEW



SPAND & PØS

Plastspand 12 L sort	15.2445	23,-
Kraftig gummipøs med galvaniseret håndtag og kovs. 7,5 L	15.2450	159,-



SVAMP KØDBENSFORMET

Universal svamp
64.40074 55,-



BASTA JUMBOSVAMP

220 x 120 x 60 mm
60.3274 29,-



ULTIMATE MAGIC SLETTE-SVAMP

Den hurtigste måde at fjerne pletter, skrammer og striber fra glasfiber- og vinyloverflader.

Ideel til vægge, apparater, brusere, karbad og fliser.
4 x 7 x 11 cm
1 stk. **64.41001** 33,-



3M MELAMIN SVAMP

Fjerner nemt mærker og pletter uden brug af rengøringsmidler.
Effektiv overfor alle typer smuds (kridt, fedt, sæbe) på alle typer overflader (aluminium, keramik, glas, emalje, plast, træ).
Den blå side giver et godt greb og sikrer at svampen holder formen
Pakke m/6 stk. **68.01001** 99,-



TEC7 POWER WIPES

Kraftige renseservietter, som ikke udtørre hænderne.
- Imprægneret med kraftig rensevæske
- Hurtigtvirkende • Indeholder glycerin

Fjernelse af genstridige forureninger
Fjerner ikke-hærdet PU-skum, silikoner, MS-polymerer, epoxy mm
Fjerner graffiti fra glatte overflader.
Rengør hænder for motorolie, maling mm
50 stk. i beholder **60.0874** 189,-



SYNTETISKE TRÆBØRSTER

Her får du et børstehoved af premium kvalitet.
Alle materialer er af bedste kvalitet, lige fra træhovedet til de syntetiske børstehår.

Blød - gul	64.40170	449,-
Medium - blå	64.40171	449,-



LUKSUS BØRSTER

Hvis kun det bedste er godt nok, dette børste hoved holder i mange, mange år.

Blød - gul	64.40161	259,-
Medium - blå	64.40162	259,-



"EXTEND-A-BRUSH" BØRSTER 20 CM

Star Brite "Extend-A-Brush" hoveder er lavet af en let polymer fiber, der ikke bliver plettet, misfarvet eller sprøde.
De modstår de fleste rengøringsmidler.

Medium blå	64.40011	199,-
Blød gul	64.40013	199,-



FLEKSIBLE VASKEBØRSTER

Blød - hvid	64.40121	299,-
Medium - rød	64.40124	299,-



MICROFIBER SVAMP & MOPPER

Microfiber er et meget sugende materiale og samtidig utroligt blødt.

Svamp	64.40078	115,-
Moppehoved	64.40103	259,-
Moppehandske	64.40105	109,-
Pad til skaft/hånd	64.40128	239,-



64.40078



64.40105



64.40128



64.40103



BØRSTESKAFT MED GEVIND L-122 CM

7/8" ydre diameter med 3/4" indsats.
64.40007 99,-



TELESKOPSTANG 91- 183 CM

Teleskobstang af høj kvalitet i marinestål, konstrueret af "airgrade" tredobbelt anodiseret aluminium for at give mange års vedligeholdelsesfri brug.
Passer til alle vores Starbrite børster.
Stangen har to skridsikre håndgreb.
Særlige luftkamre gør den flydende.
1" ydre diameter med 7/8" indsats.

Alm. - blå	64.40000	299,-
Kraftig - sort	64.40155	399,-





BÅDSHAGESPIDS

Kvalitets bådshagespids til at montere på alle Star brite skafter.
64.40033 149,-



SVAMPE

Perfekt til at rengører bunden på båden.

Grov - sort	64.40020	75,-
Medium - rød	64.40021	75,-
Fin - hvid	64.40022	75,-



SKRUBBER KIT M/ HÅNDTAG

Pad fin, medium & grov
Perfekt til at rengører bunden på båden.

Lille	64.40023	109,-
Stor 11 x 25 cm	64.42023	249,-



64.40023



64.42023

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

International BOAT SHAMPOO



Kan anvendes i saltvand, hvilket gør det nemt og bekvemt at bruge alle vegne. Tag Boat Shampoo med på båden så du altid har den ved hånden når behovet indtræffer. Produktet fjerner ikke voksen, men efterlade en blank og skinnende overflade.

500 ml **63.2402** 149,-

NEW

BÅDSHAMPOO MED VOKS



Neutralt koncentreret bådshampoo til afvaskning af snavs, olie mm. Rengør og plejer lak, gummi- og plastdele.
Efterlader en plejende og vandafvisende film.
Virker både som shampoo og voks.
Vask altid vådt i vådt for at undgå sæbeskjolder på lakken.
Biologisk nedbrydeligt.
Opblandes i koldt eller varmt vand
- Almindelig vask: 1 dl til 10 liter vand
- Meget snavset: 2 dl til 10 liter vand

1 liter **57.0821** 99,-

BIOLOGISK NEDBRYDELIGT

JOTUN BOAT WASH



Effektiv, biologisk nedbrydelig bådvask
Fjerner fedt, salt og smuds, uden at skade overfladen.
Velegnet til gelcoat og træværk, både interiør og eksteriør.
Kan bruges med saltvand.

1 liter **63.1199** 149,-

NEW

Starbrite BOAT WASH

Specialrengøringsmiddel fjerner snavs, fiskeblod, saltaflejringer, vejsmuds, udstødningspletter, vandliniemærker og mere.
Fjerner ikke voks eller polermiddel.
Koncentreret højeffektiv formel.
Kraftigt - 3 hættefulde kan rengøre en båd på 7 m.
Sikker til brug på alle bådoverflader.
Phosphate Free.
Se vejledning på www.palby.dk

500 ml **64.80416** 79,-
3,8 liter **64.80400** 449,-



PRIOR SOLVENT E MOTORRENS / KOLDAFFEDTER



Til rengøring af olie- og fedtforurenede maskiner og værktøj.
Til afrensning af beskyttelsesolier.
Opløser olie, fedt, voks og bitumen.
Til opløsning af harpiks.
Til afvoksning af nye køretøjer.
Anvendes ufortyndet. Afskylles evt. med vand efter virketid.

1 liter **57.0841** 109,-
5 liter **57.0843** 499,-

MAXI 3 ALLROUND RENGØRINGSMIDDEL & PLETFJERNER

Maxi 3 allround rengøringsmiddel og pletfjerner til 102 smudstyper.
Maxi 3 bruges til generel rengøring på båden, men også til rengøring af skrog og dæk.
Fjerner snavs, fedt og olie, sod, gummistriber, tusch, kaffe, rødvin m.m.
Effektiv til rengøring, pletfjerning og rensning i utallige sammenhænge
Bruges til rengøring i hjem, bil, båd, campingvogn – på alle flader, tekstiler og emner, der tåler vand.
Maxi 3 er miljørigtig til brug både inde og ude.

Dosering pr. 10 ltr. vand:

Vask af fribord	2-5 dl.
Vask af dækket	1-3 dl.
Vask af cockpithynder	1-3 dl.
Sorte striber på fribord	2-5 dl.
Rengøring i kabys	0,5-2 dl.
Rengøring af ovn	2-5 dl.
Allround rengøring	0,5-2 dl.
Tæppe og tekstilrens	1-2 dl.



1 liter **57.0831** 79,-
5 liter **57.0833** 349,-
20 liter **57.0835** 1.299,-
210 liter **57.0837** 9.995,-

TEC7 HP CLEAN

Stærk, hurtig og sikker bionedbrydelig rengøring og affedtning HP Clean er et koncentreret miljøvenligt rengørings-og affedtningsmiddel, der sikkert fjerner ubehagelig lugt og organisk snavs.
Leveres klar til brug.
HP Clean er sikker i brug for mennesker, dyr og miljø.
Opfylder H.A.C.C.P normen. Er ikke brændbart.

Anvendelse:
Sæder, gulvbelægning, tæpper, døre, vinduer, porcelæn.
Sten, træbelægninger, terassegulve, havemøbler, havegrill.
Gulve, maskiner, værksted-sudstyr.
Glitning af Tec7, Trans og Flex.

1 liter **60.0851** 99,-
5 liter **60.0852** 329,-
25 liter **60.0853** 1.499,-



1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

International SUPER CLEANER

Dette er et højkoncentreret rengøringsmidde,l som er effektivt mod voks, slibemiddel, olie og andet fastsiddende snavs.
Anvendes altid til at affedte overflader, som skal males.
500 ml **63.2400** 169,-

NEW



LIQUI MOLY UNIVERSALRENS

Til universal rengøring i bil, hushold, industri.
Koncentreret rengørings- og affedtnings-middel.
Fjerner støv, skidt, olie, fedt, lim, tjære og insekter.
Vandblandbar og bio-nedbrydelig. Indeholder ingen fosfater, silikater og brandfarlige opløsningsmidler.
Til rengøring og affedtning af motorrum, værktøj, værksteds-ruder og gulve, frontruder, alu-fælge, interiør og betræk. Velegnet på metal-, plast- og lakerede overflader. Bør blandes efter anvisning på produktet og ikke anvendes ufortyndet.
Velegnet til højtryksrensere.
1 liter **57.0839** 195,-



TEC7 MULTICLEAN

Skumspray til rengøring af vinduer, glatte flader og stof.
Universalt rengøringsmiddel til professionelle.
Rengør og affedter uden at efterlade spor.
Indeholder ingen slibemidler.
Synlig effekt på grund af skumdannelse.
Anvendelse:
Kan problemfrit anvendes på forskellige materialer som spejle,
vinduer, møbler, plastikdele, hårde syntetiske materialer, rustfri stål, emalje, formica, klinker, tæpper etc.
Meget effektiv til at fjerne rester af gummi, nikotin, snavs, fedt, blyantstreger etc.
500 ml **60.0854** 69,-



International STAIN REMOVER

Effektivt rengøringsmiddel som virker i dybden, og som løsner genstridig snavs bl.a omkring udstødningsrøret og i vandlinien uden at ridse.
Fjerner overfladerust.
500 ml **63.2405** 179,-

NEW



JOTUN VANDLINIE CLEANER

Meget effektivt rensemiddel, som indeholder saltsyre
Fjerner rur, skæl, alger og gulning i vandlinjen.
1 liter **63.1160** 229,-

NEW



Starbrite HULL CLEANER VANDLINJE RENS

Lynrengøringsmiddel til bådskrog er formuleret til at virke med det samme, for at fjerne grimme vandlinjepletter. Det er også yderst effektivt til at fjerne rustpletter eller pletter fra blade, på glasfiber eller malede flader. Det vil ikke skade den flade som rengøres, og er ideelt som forberedelse inden polering af skroget.
Sikker til brug på glasfiber- og malede flader
Fjerner øjeblikkeligt pletter fra grønne havorganismer, rust, vandlinien, fiskeblod, osv. Intet behov for at gnide eller skrubbe.
1 liter **64.81732** 199,-
3,8 liter **64.81700** 599,-





International BARNACLE REMOVER

Internationals unikke formel, der let opløser indtørrede ruer.
Skader ikke tilstødende overflader.
Let at påføre, selv på områder der er svære at nå ind til.
500 ml **63.2422** 209,-

NEW



Starbrite BOAT BOTTOM CLEANER

Fjerner indtørrede ruer, aflejringer og rustpletter hurtigt og nemt, sikker til brug på glasfiber-, metal-, træ- og rustfri stålflader.
Se vejledning på www.palby.dk
1 liter **64.92232** 219,-
3,8 liter **64.92200** 579,-



Starbrite BILGE CLEANER (SUMP)

Hældes direkte ned i sumpen/kølsvinet, start båden så vil bådens bevægelser aktiverer "skrubbe" funktionen og rengøre og fjerne lugt.
Skader ikke glasfiber, gummislanger, ledninger, metal eller plastik.
Løsner slam og snavs så det kan pumpes ud.
Se vejledning på www.palby.dk
1 liter **64.80532** 159,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1 RENGØRING AF BÅD OG MOTOR

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

SALT OFF

Salt Off® fjerner saltaflejringer fra metal, glasfiber, vinyl, gummi, glas, plast og malede overflader. Tests viser, at det er den mest effektive måde at beskytte motorer på, når det bruges som gennemskyl, samt til dykker- og fiskeudstyr, og alle andre metaloverflader. Det efterlader en beskyttende coating af specielle polymerer for at forhindre, at fremtidige aflejringer dannes.

Spray 650 ml.	64.93922	149,-
Koncentreret 946 ml.	64.93932	299,-
Protector kit 946 ml. incl. on/off tab	64.94000	499,-



64.93922 64.93932 64.94000



INSTANT BLACK STREAK REMOVER

Kan anvendes til omgående fjernelse af sorte striber på båd, bil, campingvogn og i husholdningen.
Fjerner let sorte striber fra gelcoat, vinyl, metal og lakerede overflader
Spray direkte på de sorte striber og tør af med en klud
Se vejledning på www.palby.dk

650 ml	64.71622	145,-
3,8 liter	64.71600	499,-



BIRD & SPIDER STAIN REMOVER

Pletfjerner til ekskrementer fra fugle og edderkopper, der ikke kan fjernes med vand og sæbe.
Når du sprayer med Star Brite pletfjerner, opløses ekskrementerne med det samme.
Pletfjerneren har ingen slibevirkning og er ikke giftig.
Glasfiber og malede overflader tager derfor ingen skade, og evt. voks og poleringsmiddel bevares.
Biologisk nedbrydelig/giftfri. Indeholder ingen blegemidler og er derfor ikke farlig for børn og kæledyr.
Se vejledning på www.palby.dk

650 ml	64.95122	149,-



RUSTPLET FJERNER

Hurtig og effektivt middel til fjernelse af rustpletter, indeholder ingen stærke syrer. Velegnet til fjernelse af korrosionspletter, der skyldes metalbeslag, møtrikker, bolte og andre fittings af metal på både.
Specielt udviklet til både og autocampere.
Virker ved kontakt. Det er ikke nødvendigt at gnide eller skrubbe hårdt.
Se vejledning på www.palby.dk

650 ml	64.89222	149,-
3,8 literl	64.89200	499,-







TEA TREE LUFTRENSER SPRAY

Drej blot låget af Tea tree oil gelen, og stil den hvor der er behov. Gelen vil fungere som luftrenser og opretholde frisk luft i op til tre måneder. Når gelen bliver mørk og hærder, kasseres den og udskiftes.

- Tea Tree Oil Air Purifier udnytter naturens kraft for at sikre luftkvaliteten
- Ægte australsk tetræolie
- Eliminerer muggen lugt naturligt
- Ideel til vinterdækkede både og året rundt
- Holder luften ren og frisk
- Sprayen kan bruges overalt i båden

Tea Tree Gel 250 ml	64.96508	419,-
Tea Tree luftrenser spray 473 ml	64.96516	229,-



2 POLERING

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

International LIQUID RUBBING

Finkornet rubbing til gelcoat og malede overflader. Flydende polermiddel, der fjerner oxydering og mindre ridser, og genskaber den naturlige glans på gelcoat og malede overflader.
500 ml **63.2410** 179,-

NEW



International MARINE POLISH

Poleremiddel til gelcoat og malede overflader. Flydende voks med meget fine slibemidler, der giver højglans og god beskyttelse mod saltvand, sollys, olie etc. på gelcoat og malede overflader.
500 ml **63.2412** 159,-

NEW



International MARINE WAX

Det her er en beskyttelsesvoks der giver gelcoat og malede overflader en højblank, hård og smudsafvisende overflade! Kan bruges i direkte sollys.
500 ml **63.2414** 159,-

NEW



International POLISH AND WAX

2-i-1 polish og voks som både rengør, polerer og vokser på en gang! Produktet kan benyttes til gelcoat og malede overflader.
500 ml **63.2416** 169,-

NEW





Clear Kote BÅDVOKS

Marine Polish er den nemme måde at beskytte en ny båds gode udseende på. Denne båd voks bruger en carnauba formel.
Den er blødgjort fra fabrikken, så den er super nem at arbejde med.
Giver en dyb, rig glans med langvarig beskyttelse mod afblegning, kalkaflejringer, oxidering og UV-stråler.
397 g **64.82314** 169,-



Clear Kote PREMIUM RESTORER WAX

Kraftig et-trins formel, der let fjerner oxidering, og efterlader en holdbar, beskyttende belægning.
Ingen hård gnidning eller polering kræves.
Specielle UV-hæmmere beskytter mod falmning og eliminerer behovet for at bruge rubbing efterfulgt af voks.

- Forbedrer glans, mens der tilføjes beskyttelse mod pletter og UV-eksponering
- Ideel til brug på farvede glasfiberskrog
- Fjerner medium til kraftig oxidering
- Kan påføres i hånden eller med en buffer

Kraftigt oxiderede overflader kan kræve flere kræfter og evt. flere påføringer
476 ml. **64.86016** 219,-

NEW



JOTUN RUBBING

Effektiv, kemisk rensende rubbing, som hurtigt genopretter glansen på matte overflader.
500 ml **63.1167** 149,-



JOTUN MARINE POLISH

Bruges til polering af gelcoat og overflader malet med to-komponent topstrøg.
Renser overfladen effektivt og giver hurtigt en høj glans.
Kan bruges både manuelt og maskinel til polering
500 ml **63.1164** 159,-

NEW



JOTUN HARD WAX

Unik flydende hårdvoks til den kræsne bådejer med en glansholdbarhed på op til 12 måneder. Nano teknologi sikrer at voksen trækker ekstra dybt ind i gelcoaten, giver en ekstra
hård overflade, og bedre refleksion af lyset.
500 ml **63.1144** 139,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

2 POLERING

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN



Brug en rubbing compound til overflade restaurering som det første af en 2-trins proces.
Slut af med en Premium polish for at forsegle og beskytte overfladen.

Cleaner indeholder både rubbing- og polermidler.
Vælg mængden afhængig af hvor oxideret din båd er.

Premium Marine Polish fjerner mikroridser og lettere oxidering og genopretter en flot glans på din overflade.

RUBBING HEAVY DUTY

- Praktisk flydende formel eller fast pasta.
- Fjerner pletter, oxidering og ridser
- Til glasfiber, metal og malede overflader
- Fremragende til hånd- eller rondelpåføring
- Let at polere væk

Rubbing heavy duty - Flydende 473 ml. **64.81318** 159,-
Rubbing heavy duty - Pasta 397 g **64.82616** 159,-



FIBERGLASS COLOR RESTORER MED PTEF

Gendanner oprindelig farve og glans på farvede skrog, PTEF® polymerer beskytter mod skadelige UV-stråler og er pletafvisende, fjerner kalk og anløbninger fra farvede skrog.
Kan påføres med håndkraft eller en polerskive
Skader ikke glasfiberbelægningen
PTEF® er Star brite®s registrerte varemerkenavn for polytetrafluoretylen
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml **64.81816** 179,-



PREMIUM CLEANER VOKS

Den nemme måde til fjernelse af kalk og anløbninger samtidig med, at der efterlades et slidstærkt og beskyttende lag.
Specielle UV-hæmmere beskytter mod fremtidig falmen og forkalkning, PTEF® polymerer skyer vand og oliebaserede pletter og aflejringer, hvilket gør fremtidig rengøring hurtig og nem Intet behov for at gnide eller skrubbe hårdt.
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml **64.89616** 209,-
1000 ml **64.89632** 299,-



PREMIUM MARINE POLISH MED PTEF

Star brites PTEF® marine polish er det glatteste anti-slip overfade produkt der nogensinde er udviklet. Det meste skidt preller af på den, og den sikrer nemmere vedligehold fremadrettet.
Specielt udviklet til brug på glasfiber, metal, plexiglas og malede overflader. Kan påføres oven på tidligere lag af voks og polermidler.
Specielle UV-hæmmere beskytter imod falmen og tilkalkning. Holder op til 4-5 gange længere end andre typer marinevoks
Maksimal UV-beskyttelse og glans
Formindsker skrogets vandmodstand
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml **64.85716** 249,-
1000 ml **64.85732** 389,-



1852 MARINE QUALITY PROFESSIONEL VOKS CLASSIC

Flydende CARNAUBA voks til optimal beskyttelse af gelcoat og malede overflader. Forseglingen giver en ekstraordinær glans og beskyttelse.
Konsistensen er lidt tykkere end normalt.
Slib 2/10
Glansniveau 10/10

250 ml	60.2107	119,-
1 liter	60.2108	239,-



1852 MARINE QUALITY PROFESSIONEL FORSEGLINGSREPAIR

Beskyt overfladen mod alle slags vejrforhold.
Polymer-højglans-forsegling til en vedholdende beskyttelse af gelcoat- og lakerede overflader.
Forseglingsrepair anvendes efter voks, produktet har lidt slib i sig.

250 ml	60.2110	119,-
1 liter	60.2111	239,-





1852 MARINE QUALITY PROFESSIONEL LYNFORSEGLING

Glansvokkspray
Vedvarende glansbeskyttelse med super nem spray. Eksempel: Lak, gelcoat, glas, træ, rustfrit stål, plexiglas, plast osv. Giver en dryp-effekt mod regn, og snavs. Beskytter optimalt mod alle slags vejrforhold. Er antistatisk.
Ikke egnet til brug på matte film og matte lakker.

1 liter	60.2113	199,-



1852 MARINE QUALITY FASTCUT 1200 PROFESSIONEL RUBBING

1852 Fastcut professionel grovpolering pasta/rubbing.
Hvid tud.
Anvendes med hvid poleringspude (hård) eller lammeuld.
Designet til at fjerne ridser og kraftig oxidering på gelcoaten og malede overflader.
Anbefales til 2-trins system med 1852 Finish 2500 polermiddel.
Fastcut 1200 anvendes af anerkendt tysk bilproducent.
Slib 10/10, glansniveau 5/10.

500 ml	60.2101	189,-
1 liter	60.2102	319,-



1852 MARINE QUALITY FINISH 2500 PROFESSIONEL POLERMIDDEL

1852 professionel finish 2500 poleringsmiddel. Sort tud.
Anvendes med poleringspude gul (blød) eller rød (supersoft til hologrammer).
Designet til at fjerne mikroridser, matte områder og hologrammer. Anvendes efter 1852 Fastcut for at genskabe en flot finish.
Anbefales som et 2-trins system efter 1200 Fastcut.
Afslut med at tørre overskydende poleringsmiddel af med en microfiber klud.
Slib 5/10, glansniveau 10/10.

500 ml	60.2104	259,-
1 liter	60.2105	469,-



POLERSÆT TIL 30 FODS BÅDE

Dette skal du bruge til at polere din 30 fods båd :
500 ml Fastcut 1200 og 500 ml Finish 2500
En hård og en blød polerrondel samt en kraftig poleringsklud.



60.2209 side 250

60.2120 side 249

60.2125 side 249



60.2104 60.2101

POLERSÆT TIL 45 FODS BÅDE

Dette skal du bruge til at polere din 45 fods båd :
1 liter Fastcut 1200 og 1 liter Finish 2500
En hård og en blød polerrondel samt en kraftig poleringsklud.



60.2209 side 250

60.2120 side 249

60.2125 side 249



60.2105 60.2102

1852 CARECOAT RECOSEAL 10 - FÅ GLANS OG FARVE TILBAGE

Unikt sæt med strålende testresultater, som renoverer og beskytter de fleste overflader. Et must for alle entusiaster som vil bevare en god finish. Må prøves!

Carecoat Recoseal leveres som et alt-i-et-sæt som opfrisker farver og finish i de fleste overflader.
Sættet består af: 2-komponent middel klar til at blandes i medfølgende flasker, 4 påføringsklude perfekt tilpasset Recoseal samt engangshansker for sikker påføring.

BRING BACK THE COLORS. Med dette sæt kan du få glans og farve tilbage i gelcoat og andre overflader. Du opnår en langvarig og ekstrem beskyttelse som vil føre til at farve og finish holder meget længe, samt at du får en god beskyttelse mod vejr og vind.

Carecoat Recoseal 10 er et unikt, 2-komponent (1:10) gennemsigtigt nano-belæg baseret på det sidste inden lavmolekylær teknologi. Carecoat Recoseal 10 genopretter farve, forbedrer glans, forbedrer UV-bestandighed og giver langvarig beskyttelse af malede, lakerede, keramiske, fiberforstærkede polymer, gelcoat, plast, metal, træ og stenflader som er vejrslidte, falmede, misfarvede og eroderet.

- Giver langvarig beskyttelse, optil 4 år
- Genopretter mat og slidt farve på gelcoat
- Forlænger levetid på nye overflader
- Forbedrer glans
- Fornyer oksideret plexiglas

Nem at bruge
1. Rengør
2. Lad tørre
3. Påfør
4. Lad hærde
5. Færdig

60.2090 **1.599,-**







dulon I + II

2 komponent poleringsmiddel med langtidsbeskyttelse af bådens gelcoat og lak også mod UV bestråling, holder højglans i mindst 1 år. Ved vask af båden, brug kun ren vand eller DULON shampoo.
DULON I og II giver en effektiv beskyttelse af overfladen v.h.a. et meget hårdt og antistatisk lag. Båden skal, inden arbejdet begyndes, være ren og fedtfri.

DULON I + II, sæt 1000 ml. **60.1800** **379,-**
DULON I + II, 2 x 5 liter **60.1820** **2.649,-**

Polersvampe
Pakke med 2 stk.
60.2100 **38,-**





Dulon: Gennemprøvet af mange danske sejlere -brugt rigtigt, giver det din båd en fantastisk glans og en langtidsholdbar overfladebehandling.

dulon AFFEDTNINGSMIDDEL PRE DULON

Fjerner tidligere voks- og silikone og efterlader overfladen fedtfri. Bruges før DULON I + II
500 ml **60.1850** **125,-**



3M FAST CUT COMPOUND - GROV

Fjerner kraftig oxidering og dybe ridser på Gelcoat og malede overflader. Grov rubbing der skal efterfølges af voks.
For bedste resultat anvendes en polermaskine med max 2000 o/min.
Arbejd på 50 x 50 cm af gangen.
Til brug på frisk eller hærdet gelcoat for at genskaber en flot finish
1 liter **68.09374** **499,-**



LIQUI MOLY MARINE GLANSVOKSSPRAY

Vandafvisende, saltvands- og UV-afvisende voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere snavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.
Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal tætning af malede overflader (fx glasfiber og gelcoat).
Også egnet til kunstlæder og kromkomponenter.
400 ml **57.0251** **139,-**



2 POLERING

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

1852 MARINE QUALITY DUAL ACTION ELEKTRISK POLERMASKINE CE

Den ideelle polermaksine til båden, bilen mm.
- 900W
- Justerbar hastighed 2000 - 6400 omdrejninger
- Lev. m/håndtag, bagplade m/velcro og taske
- 2,6 kg
- Ø 150 mm
- CE godkendt

76.0248 849,-

Bagplade til dual action
8 mm / 5/8" Ø 135 mm
60.2135 169,-

BEDST



1852 MARINE QUALITY ELEKTRISK POLERMASKINE CE

Den ideelle polermaksine til båden, bilen mm.
- 1200W
- Justerbar hastighed 600 - 3000 omdrejninger
- Lev. m/håndtag, bagplade m/velcro og lammeulds polerskive.
- Standard M14 mm gevind
- 2,75 kg
- CE godkendt

76.0240 679,-

BEDRE



Foto: Per Heegaard

1852 MARINE QUALITY ELEKTRISK POLERMASKINE - LILLE & LET CE

En lille og let polermaskine til det perfekte poleringsarbejde.
Vejer kun 2 kg og er derfor noget mere behagelig at udføre poleringsarbejdet med.
- Trinløs hastighedsregulering 0-4300 o/min. Ca. Trin 4 er perfekt til polerings opgaven.
- 920W 230V
- Medfølger Ø 180 mm bagplade med velcro
- Standard M14 mm gevind
- Leveres med håndtag
- KUN 2 kg.
- HUSK poleringsrondeller **(medfølger ikke)**
- CE godkendt

76.0245 499,-

GOD

HUSK poleringsrondeller



1852 MARINE QUALITY
Rubbing & Polermiddel velegnet sammen med polermaskinerne.
Se side 246



Foto: Jens-Thor Schønemann

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY MONO PROF POLERPASTA ONE STEP



Revolutionerende poleringsmiddel for professionelt og højt effektiv poleringsjob i en enkelt proces.
Systemet starter med høj slib, ligesom et traditionelt groft poleringsmiddel, slibemidlets korn bliver mindre og mindre under arbejdsprocessen, der resulterer i en finere og finere poleringsvirkning - ned til en perfekt højglans uden nogen hologrammer.
Da Mono er udstyret med et meget sofistikeret bindemiddel, der giver mulighed for meget længere og lettere polering end standard poleringssystemer. Mono udvikler en fedtet film under poleringsproces, der resulterer i en meget glat og ubesværet arb.gang. Det giver også mulighed for en arbejdsproces uden afbrydelse, fra høj slib i starten til en fantastisk højglans efterbehandling i slutningen. Bare fortsæt med at arbejde i én arb.gang indtil alle mikro skrammer eller hologrammer er helt forsvundet.

1 liter **60.2114** 549,-

KUN til maskine

1852 MARINE QUALITY MONO POLERRONDELLER

Mono poleringsrondellerne er en del af Mono system.
Den specielt designede rondel opretholder den oprindelige hårdhed længere end konventionelle poleringsrondeller. Da rester fra gammelt voks i rondellen øger risikoen for hologrammer, er skummet så tyndt som muligt (12 mm/20 mm). Dette giver mulighed for nem og fuldstændig rengøring i vand samt en mere følsom trykpåføring.
Mono poleringrondeller er udstyret med en blød arbejdeskant, beskyttende velcro og åben-porøs speciel skum.
Til orbital/dual action poleringsmaskiner tilbyder vi også rondeller med et centralt hul.
Velegnet til ridsefast klud.
Slib 9/10, glansniveau 10/10.



Poleringsrondel
Ø 150 x 20 mm **60.2122** 75,-
Ø 90 x 20 mm **60.2123** 45,-



Poleringsrondel til Dual Action **(76.0248)**
Ø 165 x 20 mm **60.2129** 109,-
Ø 95 x 20 mm **60.2130** 59,-

1852 MARINE QUALITY PÅFØRINGSSVAMP

Til påføring af forskellige polerings- og rengøringsprodukter
60.2117 29,-



1852 MARINE QUALITY HÅNDPOLERINGSPAD

Håndpoleringspad med velcro Ø 125 mm til at sætte på poleringsrondeller Ø 150 mm så poleringsopgaven kan klares med hånden, måske lige til den sidste finish.
60.2140 119,-



1852 MARINE QUALITY KEGLE FORMET POLERINGSRONDEL

Til poleringsjob af kanter, fælge og andre områder, der er vanskelige at nå. Universalstik til boremaskiner.
60.2137 85,-



1852 MARINE QUALITY STRIBEFJERNER

Hjul til stribefjernelse for nem og hurtig fjernelse af vandlinie-/stafe-ringstape, klistermærker, tape, grafik, dobbeltsidet bånd og lakløber.
Ø 88 mm, op til 4000 omd./min.
Adapter til boremaskine inkluderet.
60.2142 75,-



1852 MARINE QUALITY POLERRONDELLER

Hvid, hård poleringspude, åben-porøs speciel skum, kanter afrundet, reduceret velcroflade for sikker, hurtig og ensartede resultater. Perfekt til anvendelse med 1852 poleringspasta, 1200 Fastcut og andre mærker af rubbing.
150 x 30 mm / 80 x 30 mm / 163 x 30 mm.
Hvid - hård Ø 80 X 30 mm **60.2119** 39,-
Hvid - hård Ø 150 X 30 mm **60.2120** 89,-
Hvid - hård Ø 163 mm t/Dual action **60.2121** 139,-



Gul, blød poleringspude, åben-porøs speciel skum, kanter afrundet, reduceret velcroflade for sikker, hurtig og ensartede resultater. Perfekt til anvendelse med 1852 poleringsmiddel 2500 finish og andre mærker af voks.
150 x 30 mm / 80 x 30 mm / 163 x 30 mm.
Gul - blød Ø 80 X 30 mm **60.2124** 39,-
Gul - blød Ø 150 X 30 mm **60.2125** 89,-
Gul - blød Ø 163 mm t/Dual action **60.2126** 139,-



Rød, super blød poleringspude, åben-porøs speciel skum, kanter afrundet, reduceret velcroflade for sikker, hurtig og ensartede resultater. Anbefalet med 1852 poleringsmiddel 2500 Finish til fjernelse af hologrammer.
Rød - super blød Ø 150 X 30 mm **60.2128** 69,-



Topkvalitets lammeuldsrondel til meget slibende polering med 1852 Fastcut 1200 Rubbing. Solide syninger af velcroen for lang levetid.
Lammeuld Ø 155 mm **60.2131** 109,-



Bagplade, der er særdeles velegnet til poleringsopgaver. "Blød" med fleksibel og blød kant. Robust produkt med højkvalitets velcro og stærk M14 adapter.
Blød bagplade M14 Ø 73 mm **60.2133** 109,-
Blød bagplade M14 Ø 122 mm **60.2134** 199,-
Forlænger 80 mm med M14 adapter til bormaskine **60.2138** 369,-



60.2138



SÅDAN POLERES DIN BÅD!

Step 1: Polering/rubbing (det er det der giver glansen)
Polér til højglans med Marine Polish/rubbing og 1852 gul vaflet skumrondel eller lammeuldsrondel på polermaskinen.
Polér med lav maskinhastighed for ikke at skabe for høj varme på gelcoaten. Fjern rester af polermiddel med mikrofiberklud.





STEP 2 & 3: Voksning (det er det der beskytter)
Efterpolér og giv overfladen en forsegling for at bevare glansen.
Anvend en hård voks og 1852 sort bølget voksrondel. Fjern eventuelt overskydende voks med mikrofiberklud.





1852 MARINE QUALITY POLERINGSRONDELLER & TILBEHØR

Poleringskit: Rubbing- og voksrondel + mikrofiberklud	76.0260	179,-
Polerrulle 240 gram 54 stk. klude 40x25 cm	76.0280	49,-
Bagplade med velcro - Ø 180 mm	76.0255	99,-
Gul vaflet skum rubbing rondel - Ø 200 mm	76.0262	99,-
Sort vaflet skum voks rondel - Ø 200 mm	76.0265	89,-
Blød lammeulds polerrondel med velcro - Ø 200 mm	76.0268	139,-
Lammeulds polerrondel med velcro - Ø 200 mm	76.0269	129,-
Mikrofiberklud 1. stk 40 x 38 cm	76.0273	19,-

76.0255



76.0262



76.0265



76.0268



76.0269



76.0273



Med perforerede ark

76.0280

49,-



76.0260





1852 MARINE QUALITY MIKROFIBER KLUDE

Fremragende rengøringsresultater, selv uden kemiske rengøringsmidler.
Silikonefri, testet og certificeret af Hohenstein Laboratories.
Vaskes i rent vand for at fjerne eventuelle produktionsrester
Vaskes ved 40°C, INGEN skyllemiddel.
Materialesammensætning: 80% Polyester, 20% Polyamid

GRÅ 2IN1 POLERRINGSKLUD



High-end microfiberklud til finpolering af højglansgelcoat og andre højglansoverflader (f.eks møbler, biler).
Lange fibre på den ene side, anvendes til aftørring efter polering
Korte fibre på den anden side, anvendes til påføring af polish mm.
Kantsyning giver en meget stærk og fast klud.
425 g/m² - 40 x 40 cm
60.2207 29,-

GRÅ KRAFTIG POLERRINGSKLUD



Blød og kraftig, absorberende dobbeltlags-polerklud til finpolering af højglans overflader.
Absorberer polerstøv rigtig godt.
Med rød blød kant for længere holdbarhed og for at reducere mikroridser. Passer perfekt til professionel brug i bådindustrien, reparation, klargøring og vedligeholdelse.
990 g/m² - 40 x 40 cm
60.2209 49,-

Clear Water MICROFIBER KLUDESÆT

Superabsorberende og ekstra blød
Sættet indeholder klude til glas og overflader
Fnugfri
Maskinvaskbar





Mikrofiberkludene har millioner af små "kroge", der tiltrækker og hæfter snavs og støv til sig, frem for bare at flytte det rundt som traditionelle klude. Brug tørt til at rengøre og polere, eller fugtigt til at rense genstridige mærker, og efterlad en stribefri finish.

Blå -3 stk. 40 x 40 cm	64.40079	149,-
Grå - 2 stk. 50 x 50 cm	64.40089	139,-

NEW

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MIRKA TRÆNGER DIT FRIBORD TIL EN OPFRISKNING

Mirka Marine finishing kit:

Abralon materingspuder er både effektive og lette at arbejde med og der skal ikke anvendes kemikalier.
Du materer/polerer ganske let din gelcoat og giver gelcoaten fornyet glans.
Kan også fjerne striber og indgroet snavs f.eks. ved vandlinjen.
Abralon er skånsom mod overfladen.

Indeholder:
2 stk. Abralon 2000
2 stk. Abralon 4000
1 stk. polerspad
1 stk. lammeuldspad
250 ml polarshine 10
2 stk. microfiberklud.

67.9002 459,-



MIRKA ABRALON FINE MATERINGSPUDER

Abralon materingspuder giver en jævn og fin matering på alle overflader og minimerer risikoen for gennemslibning. Specielt velegnet til opfriskning af fribord, kan også anvendes til lakerede og malede overflader.
Det er fleksibelt og egner sig til både tør- og vådslibning, med maskin- og håndslibning.
Pakke m/2 stk. Abralon materingspuder
Ø 150 mm m/velcro

Korn	Varenr.	Pris/2 stk.
1000	67.9011	89,-
2000	67.9012	89,-
4000	67.9014	89,-





Her er brugt Abralon 2000 og 4000 samt hård voks.

Polér båden med Abralon® !
Anvend Abralon til rengøring og poléring af båden.
Det er både effektivt og miljøvenligt.
Fjerner både indgroet snavs f.eks. ved vandlinien og giver gelcoaten fornyet glans. Skånsom mod overfladen.





1. Rengøring med Abralon
Spray vand på Abralon 2000 rondellen og hold den fugtig under hele arbejdsprocessen. Polér overfladen uden at presse maskinen, lad maskinens egen vægt gøre arbejdet.
Polér overfladen til den er silkemat. Fortsæt på samme måde med Abralon 4000, og polér til overfladen begynder at blive blank.





2. Polering
Polér til højglans med Polarshine 10 og lammeuldshætte på polermaskinen.
Polér med lav maskinhastighed for ikke skabe for høj varme på gelcoaten.
Fjern rester af polermiddel med Mirka Polarshine polérklud.





3. Voksning
Efterpolér og giv overfladen en forsegling for at bevare glansen. Anvend Polarshine 3 eller Polarshine Liquid Nano Wax og blød polerpad (sort).
Fjern eventuelt overskydende voks med polerklud.

3M POLERINGSPRODUKTER

Lammeulds polerskive

For polermaskine - Ø: 250 mm.	68.05704	549,-
Adapter 5/8"-M14	68.05512	269,-




Lammeuldspolerskive med Hook-it Ø 200 mm

Velegnet til	Varenr.	Pris
Rubbing	68.05711	409,-
Voks	68.05713	459,-
Bagplade Ø: 175 mm	68.05717	959,-





68.05711 68.05713 68.05717



International MICRON® 350 BUNDMALING

Topmodellen fra International!
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårig effekt.
Giver rigtig god beskyttelse mod begroning, selv i meget udsatte områder.
Brug dette produkt korrekt. Læs altid på bagsiden af dåsen og andet produktinformation inden du går igang.
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.
Brug fortynder Nr. 3

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	0,75 L	63.2000	419,-
Sort	2,5 L	63.2001	1.249,-
Sort	5 L	63.2002	2.469,-
Sort	20 L	63.2003	9.799,-
Navy	0,75 L	63.2005	419,-
Navy	2,5 L	63.2006	1.249,-
Navy	5 L	63.2007	2.469,-
Navy	20 L	63.2008	9.799,-
Blå	2,5 L	63.2010	1.249,-
Blå	5 L	63.2011	2.469,-
Dover hvid 350W	0,75 L	63.2014	419,-
Dover hvid 350W	2,5 L	63.2015	1.249,-
Dover hvid 350W	5 L	63.2016	2.469,-
Rød	2,5 L	63.2017	1.249,-
Rød	5 L	63.2018	2.469,-
Rød	20 L	63.2019	9.799,-

○Før isætning
●Efter isætning

NEW



International CRUISER 250 BUNDMALING

Cruiser er Europas mest solgte bundmaling.
Cruiser 250 er en polerende bundmaling, som resulterer i en ensartet bundmalingspræstation, mens båden er i bevægelse. Cruiser 250 giver beskyttelse året rundt, under næsten alle begroningsforhold undtagen de hårdeste.
Den sorte, røde og navy er kobberoxid,
hvilket betyder mørke flotte farver.
Findes i Sort, Navy, Rød og Blå
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.
Brug fortynder Nr. 3

- Tilbyder et helt års beskyttelse
- Egnet til både motorbåde og sejlbåde

NEW

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	0,75 L	63.2020	349,-
Sort	2,5 L	63.2021	799,-
Navy	0,75 L	63.2024	349,-
Navy	2,5 L	63.2025	799,-
Blå	0,75 L	63.2026	349,-
Blå	2,5 L	63.2027	799,-
Rød	0,75 L	63.2028	349,-
Rød	2,5 L	63.2029	799,-



International CRUISER 200 BUNDMALING

Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Den hvide er kobbertiocynat, hvilket betyder kridhvid bundmaling, der også kan ligge på primet aluminium.
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.
Brug fortynder Nr. 3

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvid	0,75 L	63.2040	349,-
Hvid	2,5 L	63.2041	799,-

Cruiser 200 hvid er KRIDHVID

NEW



International TRILUX 200 BUNDMALING

Hård bundmaling til sejleren der vil have en kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler, til hurtige både og trailerbåde, og til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på alle materialer, også primet aluminium. Fartområde indtil ca. 50 knob
Trilux kan lægges på alle hårde bundmalinger undtagen VC-17 M ekstra. Her skal der slibes helt ned til primerlaget.
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.
Brug fortynder Nr. 3

Trilux 200 hvid er KRIDHVID

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	0,75 L	63.2030	379,-
Sort	2,5 L	63.2031	1.049,-
Sort	5 L	63.2032	1.999,-
Navy	0,75 L	63.2033	379,-
Navy	2,5 L	63.2034	1.049,-
Navy	5 L	63.2035	1.999,-
Hvid	0,75 L	63.2037	379,-
Hvid	2,5 L	63.2038	1.049,-
Hvid	5 L	63.2039	1.999,-

NEW



International LAGO RACING II BUNDMALING

Vandbaseret, giftfri hård miljøvenlig bundmaling, der er let at holde ren.
Fortynder: vand.
Rækkeevne: 9,4 m²/l
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.
Brug fortynder Nr. 3

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	0,75 L	63.2050	389,-
Blå	0,75 L	63.2051	389,-
Hvid	0,75 L	63.2052	389,-

NEW



Find Gelshield primer og fortynder på side 254



3 PÅFØRING AF BUNDMALING

International VC17M EXTRA BUNDMALING

Unik hård tyndfilms-bundmaling, der indeholder PTFE.
Giver en superglat finish. Giver meget tynde lag, og kan tåle høje hastigheder. Kan bruges på glasfiber, træ og stål (ikke aluminium).
Fartområde op til ca. 50 knob. Fortynder: VC Generel Thinner. Rækkeevne: 11 m²/l.
HUSK den skal lægges på en ultraglat bund, brug derfor VC TAR 2 primer under VC 17 M-EXTRA.
Kan lægges direkte på en vandslebet hård bundmaling type ex. Hard Racing/Trilux.
Når båden er søsat ændres kobberfarven til et grafitgråt udseende.

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Grafit	0,75 L	63.2055	599,-
Grafit	2 L	63.2056	1.399,-

NEW



VC Tar2 epoxyprimer er en 2-komponent epoxyprimer.
Den perfekte primer til VC 17m Extra.
VC Tar2 bruges til beskyttelse mod osmose og som antikorrosiv primer på metal.
VC Tar2 er selvudjævnende og giver en glat overflade, der er særdeles velegnet til at påføre VC 17m Extra bundmaling. Kan også påføres på gammelt fuldt hærdet VC Tar (den tidligere tjære-epoxy).

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	1 L	63.2132	529,-
Sort	2,5 L	63.2130	1.279,-

NEW



VC Generel fortynder som passer til alle VC®- produkter.
1 L 63.2379 349,-

NEW



International DANBOLINE

Specialmaling til kølsvinet og dørken. Superdækkende og meget robust
Brug Gelshield 200 eller Gelshield Plus primer.

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvid	0,75 L	63.2265	329,-
Grå	0,75 L	63.2266	329,-

NEW



International PRIMOCON

1-komponent primer til træ, plast, stål, og letmetal under vandlinien.
Bruges også som spærrelag ved bundmalingsskift. Dog ikke på VC17.

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Grå	0,75 L	63.2142	339,-
Grå	2,5 L	63.2141	979,-
Grå	5 L	63.2140	1.699,-

NEW



International INTERPROTECT®

2-komponent hurtig tørrende epoxyprimer til metal og plywood, over og under vandlinien. Giver en meget effektiv beskyttelse mod korrosion.
Må ikke bruges til VC17.
Fortynder: Nr. 7

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Gråt sæt	0,75 L	63.2152	479,-
Gråt sæt	2,5 L	63.2151	1.299,-
Hvidt sæt	0,75 L	63.2155	479,-
Hvidt sæt	2,5 L	63.2156	1.299,-

NEW





VC®- produkter!

International GELSHIELD® 200 EPOXYPRIMER

2-komponent hurtig tørrende epoxyprimer til glasfiber. Ideel til beskyttelse mod osmose og kan bruges ved temperaturer ned til +5 °C.
Gelshield 200 fås i to farver - grå og grøn for at sikre optimal dækning.
Kan ikke males ovenpå 1 komponent produkter
Fortynder: Nr. 7

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Grønt sæt	0,75 L	63.2165	399,-
Grønt sæt	2,5 L	63.2166	1.099,-
Gråt sæt	0,75 L	63.2160	399,-
Gråt sæt	2,5 L	63.2161	1.099,-
Grå base	3,75 L	63.2168	1.599,-
Hærder	1,25 L	63.2169	529,-

NEW



Grå base





International GELSHIELD PLUS PRIMER

Opløsningsmiddel fri high-build epoxyprimer, som kun må bruges på blotlagt laminat (vigtigt) i forbindelse med en osmose behandling.
Velegnet til en professionel behandling af osmose. Stiller høje krav til temperatur, luftfugtighed m.m.
Fortynder: Nr. 7

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Grønt sæt	2,5 L	63.2170	1.749,-
Blåt sæt	2,5 L	63.2171	1.749,-

NEW



International WATERTITE

2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy spartelmasse til glasfiber, træ, stål og letmetal over og under vandlinien.Kan bruges til lettere osmose reparationer.
Brug altid epoxy under vandlinien, da polyesterspartler suger vand.

Volume	Varenr.	Pris
1 L	63.2255	829,-
250 g	63.2256	319,-

NEW



International FORTYNDER NR. 1

Internationals specialfortynder til 1-komponent lak og finishmaling, samt til rengøring af værktøj (dog ikke Brightside).
1 L 63.2360 169,-
5 L 63.2361 519,-

International FORTYNDER NR. 3

Specialfortynder til bundmalinger (ikke VC 17) og Primocon®
1 L 63.2362 169,-
5 L 63.2363 519,-

International FORTYNDER NR. 7

Specialfortynder til 2-komponent epoxymaling.
1 L 63.2366 199,-
5 L 63.2367 529,-

International FORTYNDER NR. 9

Specialfortynder til penselmaling med Perfection, klarlak og finishlak.
1 L 63.2369 269,-

International FORTYNDER NR. 910

Specialfortynder til professionel sprøjtemaling med Perfection, klarlak og finishlak.
1 L 63.2370 279,-
5 L 63.2371 1.149,-

International FORTYNDER NR. 100

Speciel fortynder til perfektion lak, med forbedret sammenflydnings evne og længere åbningstid ved høje temperatur. 1 liter.
1 L 63.2375 279,-



NEW

International INTERSTRIP

Farvefjerner til 1-komponent maling og lak.

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2260	399,-

NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

3 PÅFØRING AF BUNDMALING

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

JOTUN BUNDMALINGS SKEMA

Ved første gangs smøring efter priming, anbefales 2 lag bundmaling.
Ved almindelig vedligeholdelse, anbefales 1 lag om året.

Den angivne mængde er en ca. mængde da der er forskellige faktorer så som feks. Dybgang, malerulletype mm, som vil påvirke mængden.
Endvidere er mængden tilpasset til hele bøtter.

DEN ANGIVNE MÆNGDE I SKEMAET ER TIL 1 LAG
(Husk at første gang skal der påføres 2 lag)

BÅDLÆNGDE		SEJLBÅD KORTKØLET		SEJLBÅD LANGKØLET		MOTORBÅD	
Fod	Meter	Antal bøtter 3/4 L	2,5 L	Antal bøtter 3/4 L	2,5 L	Antal bøtter 3/4 L	2,5 L
18 - 22	5,4 - 6,6	1 stk.		2 stk.		2 stk.	
24 - 28	7,3 - 8,5	2 stk.		2 stk.		2 stk.	
30 - 34	9 - 10,3	3 stk.		3 stk.		3 stk.	
36 - 40	11 - 12		1 stk.	1 stk.	+ 1 stk.	1 stk.	+ 1 stk.
42 - 46	12,7 - 13,9	1 stk.	+ 1 stk.	2 stk.	+ 1 stk.	2 stk.	+ 1 stk.
48 - 50	14,55 - 15,2	2 stk.	+ 1 stk.	1 stk.	+ 2 stk.	1 stk.	+ 2 stk.

JOTUN NONSTOP BUNDMALING

Produceret over en effektiv formel der sikrer dig mod alle former for begroning gennem hele sæsonen. Nonstop har en god dækkeevne og giver glat bund. Nonstop er dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger.
Obs! Hvid og grå indeholder ikke kobberoxsid og kan derfor også bruges på letmetal.

Fart: **Op til 45 knob**
Rækkeevne: 10 m² pr. liter
Overmalingstør v/23˚: 8 timer
Søsætningstør v/23˚: Efter 12 timer og inden 9 måneder
Kan males på gl. bundmaling: Hårde og og selvpolerende bundmalinger
Fortynder/rengøring: Nr. 7

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Blå	0,75 L	63.0960	299,-
Blå	2,5 L	63.0961	849,-
Mørk blå	0,75 L	63.0962	299,-
Mørk blå	2,5 L	63.0963	849,-
Mørk blå	10 L	63.0942	3.449,-
Rød	2,5 L	63.0964	299,-
Rød	5 L	63.0965	849,-
Sort	0,75 L	63.0966	299,-
Sort	2,5 L	63.0967	849,-
Sort	10 L	63.0946	3.449,-
Hvid	0,75 L	63.0968	299,-
Hvid	2,5 L	63.0969	849,-
Hvid	10 L	63.0948	3.449,-
Grå	0,75 L	63.0970	299,-
Grå	2,5 L	63.0971	849,-

Dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger

Selvpolerende op til 45 knob

JOTUN NONSTOP SUPREME BUNDMALING

Markeds absolut bedste selvpolerende bundmaling.
Produceret over en effektiv formel der sikrer dig mod alle former for begroning op til 24 måneder.
Nonstop Supreme har en god dækkeevne og giver en glat bund.
Nonstop Supreme er dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger. Kan ikke bruges på letmetal.

Fart: **Op til 45 knob**
Rækkeevne: 10 m2 pr. liter
Overmalingstør v/10˚: 12 timer
Søsætningstør v/10˚: Efter 24 timer og inden 9 måneder
Kan males på gl. bundmaling: Hårde og selvpolerende bundmalinger
Fortynder/rengøring: Nr. 7

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Blå	0,75 L	63.0920	549,-
Blå	2,5 L	63.0921	1.249,-
Mørk blå	0,75 L	63.0922	549,-
Mørk blå	2,5 L	63.0923	1.249,-
Rød	0,75 L	63.0924	549,-
Rød	2,5 L	63.0925	1.249,-
Sort	0,75 L	63.0926	549,-
Sort	2,5 L	63.0927	1.249,-
Hvid	0,75 L	63.0928	549,-
Hvid	2,5 L	63.0929	1.249,-
Grå	0,75 L	63.0930	549,-
Grå	2,5 L	63.0931	1.249,-

Se bedre farveprøver bag i kataloget

BEST CHOICE

Supreme hvid er KRIDHVID
Dette kan lade sig gøre pga ny formel

Holder i op til 24 måneder



3 PÅFØRING AF BUNDMALING

JOTUN RACING BUNDMALING

En avanceret hård bundmaling der giver en meget jævn og hård overflade.
Special produceret til meget hurtiggående racerbåde, samt både der er udsat for hård mekanisk slitage af bunden.
Racing har en god dækkeevne og giver glat bund. Racing er dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger.

Fart:	**Ubegrændset**
Rækkeevne:	10m² pr. liter
Overmalingstør v/23°:	2 timer
Søsætningstør v/23°:	4 timer
Fortynder/rengøring:	Nr. 7
Kan males på gammel bundmaling	

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Sort	0,75 L	63.0986	419,-
Sort	2,5 L	63.0987	1.049,-
Hvid	2,5 L	63.0989	1.049,-



JOTUN BUNDMALINGS VINYLPRIMER

Hurtigttørrende vinylprimer som grunder for alle bundmalinger i Jotun-serien. Giver førsteklasses vedhæftning på underlaget og til det efterfølgende bundmaling. Hindrer vandindtrænging og beskytter nagler og beslag mod rust. Til brug under vandlinien på gelcoat, træ og stål. Kan også bruges på letmetal.

Rækkeevne: 10 m² pr. liter
Overmalingstør v/23°: 3 timer
Kan males på gl. bundmaling:
Hårde og selvpolerende bundmalinger
Fortynder/rengøring: Nr. 7
Farve: Sølvgrå

3/4 liter **63.1109** 179,-
2,5 liter **63.1110** 499,-



JOTUN BARRIER PRIMER

Grunder til alle typer både.
Fuld barriereeffekt mod vandindtrængning med kun to strøg.
God vedhæftning på gelcoat, aluminium og stål.

Barrier Primer Komponent A 2,5 L **63.1100** 569,-
Barrier Primer Komponent B 1L **63.1101** 229,-

NEW

HUSK både komponent A og B



JOTUN FARM 80 TÆTNINGSMASSE

Elastisk tætningsmasse til mindre sprækker i træbåde. Farm 80 er tyktflydende og hæfter godt til træværket.

Farve:	Mørkbrun
Brugstør v/ 23°:	Ca. 4 timer
Rengøring:	Mineralsk terpentin

1 liter **63.1205** 229,-



JOTUN FORTYNDER

Jotun Fortynder Nr. 2 White Spirit
Fortynder som skal bruges til alle Jotuns alkyd/olie produkter.
Jotun fortynder nr. 2 kan erstattes af mineralsk terpentin.

1 liter **63.1207** 61,-

Jotun Fortynder Nr. 7
Fortynder som skal bruges ved Akrylmaling (Primer 63.1109)

1/2 liter **63.1209** 105,-

Jotun Fortynder Nr. 17
Fortynder til Epoxy (AntiPest) og lignende malingsprodukter.

1/2 liter **63.1211** 105,-



4 PÅFØRING AF BUNDMALING PÅ DREV, TRIMPLAN, PROPELLER OG ANDRE DETALJER AF LETMETAL

JOTUN AQUALINE OPTIMA DREV / PROPEL

Jotun Aqualine Optima drev maling er en nyudviklet antifouling, som holder dine drev og propeller rene for begroning.
Det er vigtigt, at du påregner et forbrug på ca. 1 1⁄2 dåse pr. drev for at få optimal virkning.
Med AQUALINE VK får du den bedste drev- og propelmaling på markedet.

Sort 400 ml **63.0544** 299,-
Grå 400 ml **63.0543** 299,-



JOTUN VINYLPRIMER SPRAY

Bruges under vandlinien på drev og udenbordsmotorer og letmetalkomponenter.
Meget let at påføre og hurtig til at tørre.
Specielt velegnet som grunder til bundmaling.

Rækkeevne:	10 m² pr. liter
Overmalingstør v/23°:	30 minutter
Fortynder/rengøring:	Nr. 7
God til priming af alu. drev m.m.	

Sølvgrå 400 ml
63.1202 169,-



International TRILUX PROPELLER

Bundmaling for aluminiumsdrev, trimplan og propeller.
Sprayflasken gør det nemt at påføre på svært tilgænglige steder.
1,5 m²/500 ml . NB farverne er ikke klare grundet malingens opbygning, men de ændrer farve når de søsættes.

Sort **63.2060** 329,-
Grå **63.2061** 329,-

NEW



4 PÅFØRING AF BUNDMALING PÅ DREV, TRIMPLAN, PROPELLER OG ANDRE DETALJER AF LETMETAL

TK LINE MOTOR MALING

TK Line colorspray / motor maling i mange farver.
Hurtig tørrende og vejrbestandig. Fjern rust eller ridser med våd slibepapir, rengør og påfør TK Line's Primer (Antirust)
Derefter sprayes Colorspray i en afstand på 30 cm.

400 ml	Varenr.	Pris
Yamaha Ocean blå metal	63.0500	139,-
Yamaha Marine blå	63.0501	139,-
Yamaha mørk grå	63.0502	139,-
Johnson/Evinrude hvid	63.0505	139,-
Evinrude blå XP	63.0508	139,-
Suzuki sort metal	63.0510	139,-
Honda aquamarine silver metal	63.0513	139,-
Honda grå metal	63.0514	139,-
Mariner grå metal	63.0516	139,-
Mariner lysegrå metal	63.0517	139,-
Tohatsu grey metal	63.0518	139,-
Tohatsu Aquamarine Blue	63.0519	139,-
Yanmar grå metal	63.0520	139,-
Mercury sort	63.0522	139,-
OMC Rød Can	63.0524	139,-
Volvo Penta grøn	63.0525	139,-
Volvo Penta rød	63.0526	139,-
Volvo Acquamatic '89	63.0527	139,-
Volvo Drev grå metal	63.0528	139,-
Vetus Motors Gul	63.0529	139,-
Caterpillar gul	63.0533	139,-
Nanni blå	63.0534	139,-
Transparent lak	63.0504	139,-
Mat sort finishlak	63.0503	139,-

For bedre hæftelse og korosionsbeskyttelse

Primer spraymaling grå	63.0530	139,-
Primer spraymaling grøn	63.0531	139,-



SPRAY GUN TIL SPRAYMALING

Sprayhåndtag til TK dåserne.
63.0560 99,-




Foto: Hans Chr. Pedersen

TK ALU/STÅL/ZINK SPRAY

Metalspray til overfladebehandling af jern, stål og andre metaller.

Zinkspray er til kold galvanisering af jern og stål, giver metallet en god rustbeskyttelse.
Zinkspray 400 ml. 63.0612 129,-

Stålspray er en stålbaseret maling til behandling af matal overflader der er udsat for stor varme kan tåle op til 500° F.eks. en motor, udstødning eller lignende.
Stålspray 400 ml. 63.0614 129,-

Aluspray er korrosions beskyttende til reparation og vedligeholdelse af metaller, særligt velegnet til områder før svejsning og til efterbehandling af disse.
Aluspray 400 ml.
63.0616 139,-



International INTERDECK ANTISKRID MALING

Til dæk og dørk af alle materialer. Skridsikker, elastisk og refleksfri. Interdeck er en 1-Komponent polyuretan baseret finishmaling iblandet anti- skridpulver, der tørrer hurtigt og giver en ekstrem hård og slidstærk overflade, der samtidig er skridsikker. Når man maler med polyuretan beskytter man faktiskt emnet med et plastiklag, der er utroligt slidstærkt.
Brug Pre-Kote grunder.

NEW



Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvid 001	0,75 L	63.2200	399,-
Creme 027	0,75 L	63.2201	399,-
Grå 289	0,75 L	63.2202	399,-

International HALKANIX ANTISKRID PULVER

Pulver til at blande i maling for at give skridsikkerhed.
30 g 63.2270 99,-

NEW



International TOPLAC®

1-komponent fantastisk højglans finishmaling, velegnet til alle materialer over vandlinien. Meget let at påføre. UV-filter giver længere holdbarhed. Produktets unikke kemiske sammensætning giver Toplac en overlegen glans og en levetid sammenlignet med traditionelle alkydmalinger. Pensel påføres.
Dækker 12m²/liter
Brug Pre-Kote grunder og evt. fortynder Nr. 1.

NEW

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvid 001	2,5 L	63.2210	1.249,-
Hvid 001	0,75 L	63.2211	399,-
Rochelle rød 011	0,75 L	63.2212	399,-
Bondi blå 016	0,75 L	63.2213	399,-
Mauritius blå 018	0,75 L	63.2214	399,-
Sort 051	0,75 L	63.2215	399,-
Gul 101	0,75 L	63.2216	399,-
Med. hvid 545	0,75 L	63.2217	399,-
Atlantic grå 289	0,75 L	63.2218	399,-
Rustic rød 501	0,75 L	63.2219	399,-
Ivory 812	0,75 L	63.2220	399,-
Lauderdale blå 936	0,75 L	63.2221	399,-
Oxford blå	0,75 L	63.2222	399,-
Danube blå 104	0,75 L	63.2223	399,-
Ildrød 504	0,75 L	63.2224	399,-
Norfolk grøn 341	0,75 L	63.2225	399,-
Rescure orange 265	0,75 L	63.2226	399,-
Platinium grå 151	0,75 L	63.2227	399,-



International YACHT PRIMER

1-komponent grunder til brug over vandlinien på træ, og som en enkel korrosionsbeskyttelse på metal. Meget god fyldeevne.

NEW



Farve	Volume	Varenr.	Pris
Grå	0,75 L	63.2175	349,-

JOTUN SHIPOLIN

En tixotrop skibsmaling med alkyd som bindemiddel. Den er meget let at stryge på, tørrer hurtigt og giver en blank elastisk overflade som er let at holde ren. Den tixotrope konsistens tillader at malingen påføres fyldig. Shipolin bruges på stålkonstruktioner og træ ud- og indvendigt.

Rækkeevne: 11 m² pr. liter
Overmalingstør v/23°: 4 timer
Søsætningstør v/23°: 2 døgn
Grunding: Vinyl Primer til træ og Barrier primer til stål
Fortynder/rengøring: Nr. 2

Hvid 1 liter 63.1120 199,-
Hvid 3 liter 63.1125 549,-



International PERFECTION® LAKFARVE

Ultimativ højglans 2-komponent polyurethan finishmaling til alle stabile materialer. Giver en professionel finish fra et gør det selv produkt, med højeste glans og bedste slidstyrke, og med ekstra lang holdbarhed. Udmærket til påføring med pensel.
Brug Perfection eller Pre-Kote grunder og evt. fortynder Nr. 9

NEW

Farve	Farve-kode	Vol.	Varenr.	Pris
Platinum	A183	0,75 L	63.2100	599,-
Med hvid	A184	0,75 L	63.2101	599,-
Offwhite	A192	0,75 L	63.2102	599,-
Chilirød	E294	0,75 L	63.2103	599,-
Royal blå	A216	0,75 L	63.2104	599,-
Snehvid	B000	2,5 L	63.2105	1.699,-
Snehvid	B000	0,75 L	63.2106	599,-
Mauritius blå	F991	0,75 L	63.2107	599,-
Rochelle rød	S229	0,75 L	63.2108	599,-
Cream	S070	0,75 L	63.2109	599,-
Jet sort	Y999	0,75 L	63.2110	599,-



International PRE-KOTE GRUNDER

1-komponent grundmaling til træ, plast og stål over vandlinien.
Giver et jævnt underlag til Toplac, Interlux Super og Interdeck.
Hvid kan tones med finish lak.

NEW

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvid 001	0,75 L	63.2115	269,-



International PERFECTION® GRUNDER

2-komponent grundmaling til træ, (stabile konstruktioner) plast og stål over vandlinien.
Giver et jævnt underlag til Perfection finish lak.
Hvid kan tones med finish lak.

NEW

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Hvidt sæt	0,75 L	63.2118	529,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

6 RENGØRING AF DÆK/TEAKDÆK OG ANDRE DETALJER AF TRÆ

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

International PERFECTION PLUS

Perfection Plus 2-komponent polyurethan lak, med stor slidstyrke og høj UV-beskyttelse. Særdeles bestandig overfor kemikalier og slidtage. Ideel på træ plywood og glasfiber, eller som ekstra lag for at forstærke dybde og glans på 2-komponent polyurethan finishmaling.
En klar 2-komponent polyuretanlak, som holder 4 gange længere end 1-komponent lakker
Fortynder: Nr. 9.

Type	Volume	Varenr.	Pris
Sæt	0,75 L	63.2300	539,-
Sæt	2,5 L	63.2301	1.549,-

NEW



International GOLDSPAR SATIN®

Halvmat polyurethan lak med UV-filter, giver giver en hård og slidstærk overflade. Velegnet til indvendigt brug f.eks. aptering eller hvor man ellers ønsker en silkemat overflade. Tørrer hurtigt, også ved lave temperaturer. Kan bruges ovenpå de fleste andre lakker.

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2310	299,-
5 L	63.2312	1.449,-

NEW



International ORIGINAL

Traditionel og lys 1-komponent klar lak med gode sammenflydningsegenskaber, særdeles fleksibel. Blank klar finish, velegnet til lysere træsorter. Til ind- og udvendigt brug.
Fortynder: Nr. 1.

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2320	199,-
2,5 L	63.2321	589,-

NEW





International SCHOONER®

Klassiker!
Højglans finishlak baseret på kinesisk træolie.
Let at påføre.
Fortynder: Nr. 1.

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2330	299,-
2,5 L	63.2331	819,-

NEW



International BÅDBEJDSE MAHOGNY

Mahognifarvet bådbejdse til træ og plywood.
Til brug med 1- og 2-komponente lakker.

Meget flot mahogny bejdse, der ikke er for rød, men genskaber og holder den ægte mahogny farve længere, så den ikke gulner for hurtigt, når den udsættes for UV. Påføres det rå og nyslebne træ med pensel eller klud. Gnides ned i træet så der ikke opstår flammer.

Volume	Varenr.	Pris
375 ml	63.2340	219,-

NEW



International COMPASS POLYURETHAN LAK

Compass polyurethan lak fra International er en højblank lak med UV-filter som giver en hård og slidstærk overflade. Lakken tørrer hurtigt, også ved lave temperaturer. Kan bruges ovenpå de fleste andre lakker.
Kan påføres ned til + ca 5°C
Til træ og krydsfiner
Slibning kun ved hvert 2-3 lag
Indeholder ekstra UV-beskyttelse og HALS* teknologi

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2345	329,-

NEW



International WOODSKIN

Fleksibelt træ olie/lak hybrid, der beskytter træet.
Behøver ikke at fortyndes, eller slibes mellem lagene.
Giver en let gennemsigtig, og halvmat finish. Lav viskositet, trænger dybt ind i træet, og minimerer risikoen for revner og afskalning.
Velegnet til alle træsorter, især olietræ som eksempelvis teak.

Volume	Varenr.	Pris
0,75 L	63.2350	269,-
2,5 L	63.2351	929,-

NEW



6 RENGØRING AF DÆK/TEAKDÆK OG ANDRE DETALJER AF TRÆ

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN



TEAK CLEANER - STEP 1 & 2



Step 1 rengør teaktræ uden hård gnidning
Ideel til brug på teaktræsmøbler og udendørsdæk.
Skader ikke glasfiber eller malede overflader.
Forbereder fine træsorter til oliering og forsegling.
Indeholder ingen farlige syrer.
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml **64.81432** 199,-



Step 2 giver glans til teaktræ uden behov for at gnide eller skrubbe hårdt. Fremhæver træets naturlige farve og struktur
Perfekt til teaktræ og andre fine træsorter.
Skader ikke glasfiber og malede overflader.
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml **64.81532** 199,-



SNAPPY TEAK NU KIT

Snappy Teak er en to-trins rengøringsproces, der vil give dit teakdæk helt nyt liv. Efter endt behandling, kan du vælge at lade dit teakdæk stå helt råt. Eller du kan gentage processen efter behov.
Hvis du ønsker at langtids beskytte dit dæk, kan du bruge en sealer eller teakolie efterfølgende.



Snappy Teak er et kraftigt rensemiddel, der virkelig kommer i bund og fjerner alle pletter, mærker og skidt uden at beskadige dit teak. Og så bringer Snappy Teak den flotte gyldne farve tilbage.
Selve processen er en kemisk rensning. De to produkter neutralisere hinanden, så hvis du følger vejledningen har du en sikker og ikke skadelig løsning.
Snappy Teak-Nu er anerkendt over hele verden for sin unikke rensende formel.
2 x 950 ml
64.19961 439,-

TEAK SEALER NATURAL LIGHT

Intet dryp, ingen sprøjteformel.
Erstatter teakolier.
Hjælper med at forhindre, at teak bliver sort.
Langvarig, selv i tropisk sol og salt.
Der kræves kun et lag til de fleste applikationer
473 ml **64.87916** 289,-
946 ml **64.87932** 429,-



PREMIUM GOLD TEAK OLIE - STEP 3

Step 3 Forseglings-/beskyttelsesmiddel og lak til skibsteaktræ
Ideel til alle fine træsorter og træmøbler
Ultraraffineret olie, polymere og UV-hæmmere yder langvarig beskyttelse og skønhed
Forstærker teaktræets naturlige årer og farve
Fremhæver alle fine træsorters naturlige skønhed
Leverer en overfladebehandling af professionel kvalitet, selv for førstegangsbrugere
Trænger dybt ind i teaktræet og indeholder UV-hæmmere, som beskytter mod solens udtørrende virkninger
Let at påføre. Tørrer hurtigt
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml **64.85116** 199,-
1000 ml **64.85132** 299,-





International TEAK RESTORER

Cleaner til teak og ædeltræ. Rengører og genskaber teakens naturlige glød. Skader eller misfarver ikke gelcoat, aluminium, malede eller lakerede overflader.
Til teak og andet ædeltræ, inde og ude.
500 ml **63.2439** 189,-

NEW



International TEAK OLIE

Specialprodukt med kinesisk træolie, til brug på f.eks. teakdæk og teak indvendigt i båden. Olien giver optimal beskyttelse, selv i fugtigt træværk, ved at trænge dybt ind i træet, hvor den antikorrosive beskyttelsesvoks mætter og plejer.
500 ml **63.2430** 199,-
4 L **63.2431** 1.119,-

NEW





Foto: Per Heegaard

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

6 RENGØRING AF DÆK/TEAKDÆK OG ANDRE DETALJER AF TRÆ

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

NON-SKID DECK CLEANER MED PTEF

Skridfast rengøringsmiddel til skibsdæk.
Fjerner skidt fra dækket med let hånd, efterlader dækket skridsikkert og beskyttet med PTEF® mod skidt og UV stråler.
Den letteste, mest effektive måde at rengøre skridsikre overflader på.
Frigør skidt og snavs fra dækket
Selv genstridigt snavs fjernes med let hånd; virker med både friskt vand og saltvand.
Efterlader en beskyttende PTEF polymer overflade
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml **64.85932** 139,-
3800 ml **64.85900** 399,-



JOTUN CLIPPER 1 OLIE

En første-klasses bådolie med meget gode indtrængnings egenskaber som gør den idéel til imprægnering af træværk. Olien påføres vådt-i-vådt til træværket er mætttet. Kan bruges udvendigt så vel som indvendigt.

Rækkeevne:	4-8 m² pr. liter
Farve:	Klar
Glans:	Blank
Støvtør v/23˚:	2 timer
Overmalingstør til Clipper 2 v/23˚:	24 timer
Rengøring:	Mineralsk terpentin

3/4 liter **63.1068** 139,-
2,5 liter **63.1069** 399,-



JOTUN CLIPPER 2 LAK

En klar bådlak som sammen med Clipper I giver førsteklasses behandling af træværk. Den kombinerer slidstyrke og glansholdbarhed med god elastisitet. Produktet passer lige godt til alle træsorter, både udvendigt og indvendigt. Clipper II kan påføres direkte på tidligere lakerede overflader.

Rækkeevne:	16-19 m² pr. liter
Farve/glans:	Klar/blank
Støvtør v/23˚:	1 timer
Søsætningstør v/23˚:	12 timer
Brugstør v/23˚:	Ca. 24 timer
Rengøring:	Mineralsk terpentin

3/4 liter **63.1070** 249,-
2,5 liter **63.1071** 719,-



JOTUN YACHTING TEAK CLEANER

Renser, lysner og genopretter gammelt og vejrslidt teaktræ, og andre ædle træsorter.
Genopretter træværkets naturlige farve.
Rengøring: Vand

1 liter **63.1171** 399,-



JOTUN YACHTING TEAK SEALER

Beskytter teak og andre træoverflader.
Giver en voksagtig overflade, som beskytter mod vand og smuds, samt forebygger mod indtørring.
Rækkeevne: 11m² pr. liter
Tørretid v/23˚ 45 min

1/2 liter **63.1169** 219,-



JOTUN RAVILAK

Den gyldne, hårde lak giver en blank overflade med maksimal slidstyrke. Nyt træ bør grundes med Clipper 1.

Rækkeevne:	14-17 m² pr. liter
Farve/glans:	Gylden/blank
Støvtør v/23˚:	6-8 timer
Søsætningstør v/23˚:	24 timer
Brugstør v/23˚:	Ca. 48 timer
Rengøring:	Mineralsk terpentin

3/4 liter **63.1064** 239,-
2,5 liter **63.1065** 699,-



JOTUN BENAR ALKYDOLIER

Benar Blank (alkydolie)
Kan anvendes både ude og inde.
Giver en flot og holdbar beskyttelse til alle træsorter.
Specielt velegnet til ædle træsorter og kan også anvendes til både.
Til behandling af gran og fyr udendørs anbefales et pigmenteret system se Benar UVR.
Rækkeevne/Tørretid: 14-16 m²/liter
Overmaling efter 24 timer.
3/4 liter **63.1040** 215,-
3 liter **63.1041** 579,-



Benar Mat (alkydolie)
Er specielt velegnet til topstrøg på ædle træsorter, men kan også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag. Produktet yder en meget god vejrbestandighed og vandfasthed.
Rækkeevne/Tørretid: 12-16 m²/liter
Overmaling efter 24 timer.
3/4 liter **63.1042** 309,-



Benar UVR gyldenbrun (alkydolie). Blank
Produktet er specielt velegnet til beskyttelse af ædle træsorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.
Indeholder UV-filter, der beskytter træværket mod at blive misfarvet og gråt pga. solen
Benar UVR skal kun benyttes udendørs
Rækkeevne/Tørretid: 14-16 m²/liter
Brugstør efter 24 timer.
3/4 liter **63.1044** 309,-
3 liter **63.1045** 659,-



6 RENGØRING AF DÆK/TEAKDÆK OG ANDRE DETALJER AF TRÆ

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

OWATROL DÆKOLIE D1

Kan anvendes inde og udendørs på alle vandrette og lodrette flader
Rækkevidde: Ubehandlet: 1-4 m² pr./L • Behandlet: 8-12 m² pr./L
Presser fugt og luft ud ved at trænge dybt ind i træets porer.
- Danner ikke overflade.
- Let vedligeholdelse.
- Kan påføres træ over og under vandlinjen på både.
- Kan bruges på: Hårdt træ, Blødt træ, Lærk, Gran, Fyr, Ask, Eg, Kastanje, Teak, Ipe, Mahogni, Bangkirai
- Påføringstemperatur: 5-35˚C

1 L 63.0360 219,-
2,5 L 63.0361 439,-
10 L 63.0362 1.495,-

NEW



OWATROL DÆKOLIE D2

Kan anvendes inde og udendørs på alle vandrette og lodrette flader
Rækkevidde: Ubehandlet: 1-4 m² pr./L • Behandlet: 8-12 m² pr./L
- Højglans og transparent finish.
- Ingen slibning mellem påføringerne.
- Nem at vedligeholde og reparere.
- Kan bruges på: Hårdt træ, Blødt træ, Lærk, Gran, Fyr, Ask, Eg, Kastanje, Teak, Ipe, Mahogni, Bangkirai
- Påføringstemperatur: 8-35˚C

1 L 63.0365 229,-
2,5 L 63.0366 499,-
10 L 63.0367 1.699,-

NEW



7 RENGØRING AF KROM

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

CHROME & RUSTFRI POLISH

Polermiddel til krom og rustfrit stål, rengør, polerer og beskytter i en arbejdsgang.
Fjerner hurtigt overflade korrosion og beskytter mod fremtidig pletter og korrosion.
Fjerner skidt, salt og overfladisk rust.
Virker hurtigt; påfør, lad tørre, tør af.
Kan også anvendes til kobber, tin og messing
Tørres af med let hånd.
Se vejledning på www.palby.dk
250 ml 64.82708 119,-







JOTUN CHROME POLISH

Optimalt poleringsmiddel til krom og rustfrie overflader.
Giver et tyndt beskyttende lag og har en unik langtidsvirkning.
1/2 liter 63.1138 229,-



ULTIMATE ALUMINIUM POLISH MED PTEF

Star brite® Aluminum Polish er udformet specifikt til brug på ubelagte aluminiumsoverflader, og skaber en barriere mod snavs og pletter samt UV-stråler, som kan medføre at en ellers skinnende overflade, bliver kedelig og livløs.
Giver en mørk glans på få minutter, fjerner let oxidation; hjælper med at bevare restaurerede overflader.
Bevarer skønheden af nye og restaurerede aluminiumsoverflader; holder længere end andre poleringsmidler eller voks
Ideel til alle aluminiumsbåde og andre aluminiumsoverflader; kan påføres med hånden eller en buffer.
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml 64.87616 199,-



3M RUSTFRI POLISH

Stainless Steel Cleaner and polish.: Produkt der renser metaloverflader for fedt og skidt. Efterlader en beskyttende voks på overfladen så fedt ikke sætter sig igen. Spray og tør af.
68.SSCPAD 159,-



8 RENGØRING OG BESKYTTELSE AF GUMMIEMNER

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

RIB & GUMMIBÅD CLEANER & PROTECTANT

Rensemiddel/Beskyttelsesmiddel til Rib-Både og gummibåde.
Fremstillet til at opløse genstridigt, indgroet snavs, så det kan tørres eller skylles væk uden at skulle skrubbe kraftigt. Indeholder ikke ætsende kemikalier eller syrer.
Sikkert at bruge på alle materialer på gummibåde, herunder Hypalon® og PVC samt alle overflader af plast, gummi, vinyl og glasfiber.
Uv-beskyttelse og pletafvisende virkning.
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml 64.97232 219,-



3M CITRUS RENS

Flydende renser/affedter med en frisk citrus duft.
Kan anvendes til at fjerne snavs fra gummibåde, sæder, vinyl, taperester mm
200 ml 68.IA170 139,-

BEST CHOICE





Bådpleje & vedligeholdelse

9 RENGØRING OG IMPRÆGNERING AF TEKSTILER & GLAS

BÅDPLEJE TRIN-FOR-TRIN

SAIL & CANVAS CLEANER

Rengøringsmiddel til sejl og stof i en meget koncentreret formel.
Fjerner pletter af snavs, fedt og mug fra sejl, canvas og tekstiler. kan bruges til sejl, sejlovertræk, bådpresenninger, kalechestof, bompresenning, solsejl, Sunbrella®-stof m.m. Lysner hvide nuancer og farver
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml 64.82016 119,-



KNAP & LYNLÅSE SMØRELSE - BESKYTTELSE

Bruges på metal og plast lynlås for at beskytte mod korrosion, reducere slid og friktion, forhindre at lynlåse sætter sig fast.
Er vandbestandig.
50 g 64.89102 115,-



WATERPROOFING IMPRÆGNERING M/PTEF

Den mest effektive måde at holde materialet vandafvisende med PTEF® non-stick coating.
Benyttes på presenninger, tekstil, telte, lærred, nylon, Sunbrella® stof og læder. Påføres stoffet fra nyt og holder derved stoffet brugbart i længere tid.
PTEF® polymers afviser fugt og skadelige UV stråler, og forebygger mod råd og at stoffet falmer
Unik, biologisk nedbrydelig flaske
Se vejledning på www.palby.dk
650 ml 64.81922 249,-
3800 ml 64.81900 549,-



VINYL POLISH & RESTORER

Vinyl polerings- og restaureringsmiddel, fornyer alle vinyloverflader og giver beskyttelse mod UV-skader og vejrforhold. Idéelt til opfriskning af falmet og beskidt vinyl.
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml 64.91016 189,-





STAIN REMOVER WITH BLEACH

Fjerner pletter fra vinyl sæder, puder, toppe og covers.
Er specielt udviklet til brug på bådinteriør.
Skader ikke vinyl eller syninger.
Skyl ikke, før pletterne forsvinder.
Genstridige pletter kan kræve en ekstra påføring og let skrubben.
Skyl grundigt efter brug.
Test for farvefasthed på et lille område, før der fortsættes med den overordnede rengøring.
650 ml 64.86522 129,-



JOTUN TEXTILE POWERCLEAN

Til rengøring af udendørs tekstiler med genstridig smuds og pletter.
Hurtig effekt og nemt at bruge.
Bør ikke anvendes på farveægte tekstiler.
1 liter 63.1159 209,-

NEW



JOTUN TEKSTILIMPRÆGNERING

Langtidsvirkende imprægnering til brug på kalecher, markiser, puder og andre grove tekstiler.
Gør overfladen vandafvisende men stopper ikke tekstilernes naturlige 'åndbarhed'.
1 liter 63.1156 219,-





ULTIMATE VINYL CLEANER

Kraftig formel fjerner snavs og fedtede pletter fra vinyl-, plast-, gummi- og læderoverflader.
Anvendes på polstring af biler, autocampere og både, indvendige / udvendige interiør, udendørs puder eller sprayhoods og meget mere.

Indeholder ingen barske syrer eller ætsende rengøringsmidler
946 ml.
64.96232 159,-

NEW



CLEAR PLASTIC RESTORER STEP 1

Den hurtige og nemme måde at genoprette glans på plast på båden, bilen og rundt i hjemmet. Fjerner ridser fra glasvinduer, plexiglasruder, lexanoverflader, spotlight-linser, navigationslys på båden, wellasacryl, polycarbonat og de fleste andre plastoverflader i hjemmet og på din bil. Den kan påføres med hånden eller en rondel. Anvend blot en lille mængde på blød, ren klud og gnid i en cirkulær, overlappende bevægelse. Lad det tørre og derefter poler af med en blød, ren klud. Resultaterne er imponerende.
Efterfølgende bruges Clear Plastic Polish for at forsegle og beskytte den nyligt restaurerede finish.
237 ml **64.87208** 149,-





CLEAR PLASTIC POLISH STEP 2

Den bedste måde at få en strålende, beskyttende glans og klarhed på akryl, polycarbonat og de fleste andre typer plastoverflader. Ideel til beskyttelse og bevarelse af eisenglass kabinetter på både, samt plexiglas eller lexan forruder, vinduer, borde og bordplader. Også ideel til brug på bilen og rundt i huset.
Hurtigt og nemt genoprettes glans på stort set alle plastflader fra forlygter til husholdningsapparater. Bruges med Star Brite Clear Plastic Restorer som to-trins proces.plast
237 ml **64.87308** 149,-





RAIN VIEW

Forbedrer sigtbarhed gennem forruden og vinduer. Bruges på glas og plast. Kraftig regn og vådt vejr kan resultere i begrænset synlighed gennem forruder og vinduer. Star brite Rain View er den effektive løsning på denne irriterende og potentielt farlige situation. En applikation af Rain View til glas og plast (polycarbonat eller akryl) gør overfladen så glat, at regn og vand glider lettere, hvilket forbedrer sigtbarheden. Til brug på alle bil- og RV-vinduer og forruder, bådruder og vinduer, løbelys, forlygter. baglygter og andre overflader,
hvor regn kan påvirke synligheden.
250 ml **64.88708** 149,-







1852 MIKROFIBER KLUDE

Fremragende rengøringsresultater, selv uden kemiske rengøringsmidler.
Silikonefri, testet og certificeret af Hohenstein Laboratories.
Vaskes i rent vand for at fjerne eventuelle produktionsrester
Vaskes ved 40°C, INGEN skyllemiddel.
Materialesammensætning: 80% Polyester, 20% Polyamid

GRÅ 2IN1 POLERRINGSKLUD



High-end microfiberklud til finpolering af højglansgelcoat og andre højglansoverflader (f.eks møbler, biler).
Lange fibre på den ene side, anvendes til aftørring efter polering
Korte fibre på den anden side, anvendes til påføring af polish mm.
Kantsyning giver en meget stærk og fast klud.
425 g/m² - 40 x 40 cm
60.2207 29,-

GRÅ KRAFTIG POLERRINGSKLUD



Blød og kraftig, absorberende dobbeltlags-polerklud til finpolering af højglans overflader.
Absorberer polerstøv rigtig godt.
Med rød blød kant for længere holdbarhed og for at reducere mikroridser. Passer perfekt til professionel brug i bådindustrien, reparation, klargøring og vedligeholdelse.
990 g/m² - 40 x 40 cm
60.2209 49,-

MICROFIBER KLUDESÆT

Superabsorberende og ekstra blød
Sættet indeholder klude til glas og overflader
Fnugfri
Maskinvaskbar



Mikrofiberkludene har millioner af små "kroge", der tiltrækker og hæfter snavs og støv til sig, frem for bare at flytte det rundt som traditionelle klude. Brug tørt til at rengøre og polere, eller fugtigt til at rense genstridige mærker, og efterlad en stribefri finish.

Blå -3 stk. 40 x 40 cm	**64.40079**	149,-
Grå - 2 stk. 50 x 50 cm	**64.40089**	139,-

NEW

1852 MARINE QUALITY RUNDE & FLADE PENSLER

Kvalitets allround pensel med en blanding af naturhår og syntetiske hår.
- Kan anvendes til alle malingstyper.
- Hårene holder form og egenskaber
  - også efter mange ganges brug og rengøring.
- Behagelig at bruge, 2-komponent soft grib ergonomisk håndtag.
- En af de bedste syntetiske pensler på markedet.



Runde pensler

Ø 15 mm	60.3285	22,-
Ø 20 mm	60.3286	35,-
Ø 30 mm	60.3287	42,-

Flade pensler

25 mm	60.3290	17,-
35 mm	60.3291	22,-
50 mm	60.3292	39,-
75 mm	60.3293	69,-

Forpakning af alle 1852 pensler



1852 MARINE QUALITY BUNDMALINGSPENSEL

En god bred 70 mm kvalitets allround/bundmalingspensel med en blanding af naturhår og syntetiske hår.
- Kan anvendes til alle maling typer, især bundmaling.
- Behagelig at bruge til bundmaling, grundet det vinklede penselshoved
- 2-komponent ergonomisk soft grib håndtag.

70 mm	60.3295	42,-



1852 MARINE QUALITY LAKPENSLER

Lakpensel af bedste kvalitet med en kombination af 95% naturhår og 5% syntetisk hår påsat med rustfrit blik.
- Har stort lakoptag, god dækkeevne og giver en perfekt finish.
- En slidstærk pensel med et ergonomisk træskaft med rustfrit blik.
- Velegnet til lak, urethan og emalje malinger.

1"	- 25 mm	60.3301	22,-
1½"	- 38 mm	60.3302	39,-
2"	- 52 mm	60.3303	69,-
2½"	- 63 mm	60.3304	95,-

BEST CHOICE



1852 MARINE QUALITY BÅDPENSLER

En billig pensel, der er anvendelig til lime-arbejde med epoxy og polyester.
"Brug og smid væk"

12 mm	60.3280	10,-
25 mm	60.3281	12,-



1852 MARINE QUALITY RADIATOR/VINKELPENSLER

Radiator/vinkelpensel med en blanding af naturhår og syntetiske hår.
- Kan anvendes til alle maling typer.
- Hårene holder form og egenskaber
  - også efter mange ganges brug og rengøring.
- Behagelig at bruge, 2-komponent soft grib ergonomisk håndtag.
- Vinklet penselhoved - perfekt til svært tilgængelige områder.
- En af de bedste syntetiske pensler på markedet.

25 mm	60.3297	19,-
50 mm	60.3298	29,-



1852 MARINE QUALITY PENSELSSÆT

Kvalitets allround pensel med en blanding af naturhår og syntetiske hår.
- Kan anvendes til alle malingstyper.
- Hårene holder form og egenskaber
  - også efter mange ganges brug og rengøring.
- Behagelig at bruge, 2-komponent soft grib ergonomisk håndtag.
- En af de bedste syntetiske pensler på markedet.

Sæt 4 stk. →
Rund 15 & 20 mm
Flad 35 & 50 mm 60.3310 95,-

SÆT 4 STK.



SÆT 3 STK.



← **Sæt 3 stk.**
Flad 25, 35 & 50 mm
60.3311 65,-

MALEBAKKE MED RULLE OG PENSEL

Komplet sæt: Malebakke, rulle, pensel & rørepind	60.3151	35,-
Reserverulle, 100 mm, skum **10 stk.**	60.3157	100,-
Reserverulle, 100 mm, mohair uld **10 stk.**	60.3158	100,-
Reserverulle, 100 mm, uld **10 stk.**	60.3159	80,-

35,-





60.3157 60.3158 60.3159

MALEBAKKE MED RULLE

Ekstra malerulle 18 cm med kort luv
60.3154 25,-

NEW



Malerullesæt 18 cm 60.3153

45,-



MALERBAKKER

Malerbakke i plast
18 cm 60.3164 39,-



MALERSPANDE 8 LITER

Sort malerspand 8 liter
Mål: 280×220×185 mm.
60.3167 37,-



PENSELSÆT

Allround billigt penselsæt
4 pensler 25, 35, 50 & 70 mm
60.3246 29,-



RULLEHÅNDTAG & MALERULLER

Passer til alle gængse teleskopskafter.
Rullehåndtag 10 cm 60.3169 45,-



Klassisk malerrulle i medium luv polyester.
Til vand- og oliebaserede malinger.
Malerrulle polyester 18 cm 60.3172 27,-

Maler teleskopskaft Ø 21-25 mm Længde 115-200 cm
60.3175 99,-



ALUMINIUMSRULLER

Bruges til at rulle luft ud af glasfiber ved støbning.
Horisontale spor
Bredde 70 mm 60.3195 39,-
Bredde 140 mm 60.3197 59,-



1852 MARINE QUALITY RØREPINDE 10 STK.

10 stk. rørepinde i plastik 60.3315 23,-



LAK- OG MALINGSFJERNER

Nitromors Universal maling- & lakfjerner er en vandopløselig, ikke dryppende pasta, som hurtigt og let fjerner lak, ferniser og diverse malinger. Nitromors kan anvendes på træ, sten, beton, glas, jern og stål mm. I tvivlstilfælde, prøv da på et mindre synligt sted. Bør ikke anvendes på glasfiber.

375 ml	67.1120	119,-
750 ml	67.1121	196,-



MALINGSSKRABER

Malingskraber med udskifteligt blad
og ekstra håndtag. 65 mm blad.
60.3198 119,-



Blade til universal skraber 65 mm
60.3199 29,-



SPARTLER

Japan spartelsæt 4 stk.
50, 80, 100 & 120 mm
Grøn top **60.3251** 37,-
Blå top **67.0825** 13,-





STÅLBØRSTER

Stålbørstesæt 3 dele, 2, 3 & 4 rækker
60.3265 65,-



Stålbørster, sæt af 3
Messing, stål & alm. børster
180 mm
60.3266 29,-



MINI BØRSTER

Tandbørste med 12,7 mm børster
L-200 mm

Nylon børster	**64.40062**	49,-
Messing børster	**64.40063**	49,-
Ristfrit stål børster	**64.40064**	49,-



1852 SLIBEKLODS

Hånd slibeklods med velcro til sliberondeller med Ø 150 mm
60.2184 99,-



1852 SLIBESVAMPE

Dobbeltsidet slibesvampe 120 x 100 x 13 mm P240 og P500 - 2 stk.
60.2191 25,-



1852 BLØDE SLIBEPADS

Bløde, universal slibepads, 115 x 140 x 5 mm, til brug på hjørner og kanter, god til efterbehandling, hvor det er vanskelige at nå ind.
Fås i 4 varianter til alle former for slibning.
4 forskellige farver for nem identifikation.
115 x 140 x 5 mm • 100 stk.

Farve	Korn	Varenr.	Pris/ 4 stk.
Orange	P320	**60.2185**	39,-
Blå	P500	**60.2186**	39,-
Grå	P1000	**60.2187**	39,-
Grøn	P1200	**60.2188**	39,-

Slibekit 4 stk.:
P320, P500, P1000 & P1200
60.2189 39,-



MIRKA MIRLON TOTAL SLIBESVAMPE

Mirka Mirlon total slibesvampe, 115 x 230 mm

360 rød 3 stk. pk	**60.2193**	59,-
360 rød 25 stk. pk	**60.2192**	309,-
1500 grå 3 stk. pk	**60.2194**	59,-
1500 grå 25 stk. pk	**60.2195**	309,-





3M SLIBESVAMPE

Slibeklods 96 x 66 x 25 mm
Hurtig og effektiv finish i handy format, både til våd- og tørslibning.

Type	Emb. str.	Varenr.	Pris/svamp
Fin	24 stk.	**68.03801**	16,-
Medium	24 stk.	**68.03802**	16,-
Grov	24 stk.	**68.03803**	16,-



1852 MARINE QUALITY 15 HULS PROFESSIONEL SLIBERONDELLER

Nyudviklet sliberondel til forskellig slibning.
Velegnet til maling, metaller (ikke jern), rustfrit stål, træ og plast.
Rondellens bagside: stærk robust og fleksibel specialfilm.
Korn: aluminium oxid.
På grund af den slidstærke og rivefaste film-bagside og den nye forbedrede belægning (fra P150), opnår rondellen en overraskende lang holdbarhed.
Som følge heraf er pris / præstationsforholdet betydeligt bedre end med konventionelle papirs sliberondeller.
Den robuste film har især fordele ved slibning af kanter.
Alt i alt en robust og meget slidstærk sliberondel.
PROFF 15 hullers sliberondel - Ø 150 mm

Korn	5 stk.	Pris	50 stk.	Pris
P80	60.2146	29,-	60.2145	269,-
P100	60.2148	29,-	60.2147	269,-
P120	60.2150	29,-	60.2149	269,-
P150	60.2152	29,-	60.2151	269,-
P180	60.2154	29,-	60.2153	269,-
P240	60.2158	29,-	60.2157	269,-
P320	60.2162	29,-	60.2161	269,-
P400	60.2166	29,-	60.2165	269,-
P600	60.2170	29,-	60.2169	269,-
P800	60.2172	29,-	60.2171	269,-
P1000	60.2174	39,-	60.2173	339,-
P1500	60.2178	39,-	60.2177	339,-
P2000	60.2180	45,-	60.2179	399,-



MIRKA GOLD RONDEL

Ø 125 mm - 17 huls rondel - 10 stk.

Korn	Varenr.	Pris
P40	67.9030	79,-
P60	67.9031	79,-
P80	67.9032	79,-
P100	67.9033	79,-
P120	67.9034	79,-
P150	67.9035	79,-
P180	67.9036	79,-
P240	67.9037	79,-



3M GROVSLIBER

Rust- og malingfjerner.
Hurtig og tidsbesparende.
Passer til alle almindelige boremaskiner.
68.57016 139,-



3M VÅDSLIBEPAPIR ARK 734/737

Speciel let papirkvalitet med korn af silicium karbid, meget aggressiv og kan anvendes til hånd- og maskinslibning af spartelmasser, lak, maling og gelcoat. Kan anvendes tørt, men lukker hurtigt.

Korn	Emb. str.	Varenr.	Pris/ark
734 - Sort - 230 x 280 mm			
P 120	50 -	68.02020	12,-
P 220	50 -	68.02015	12,-
P 280	50 -	68.02013	12,-
P 800	50 -	68.02007	12,-



3M TØRSLIBEPAPIR ARK 622 FREECUT

Fleksibelt papir med åben belægning af silicium karbid, er sikret mod for tidlig tillukning.Velegnet til håndslibning af lak, træ og maling.
622 - Hvid - 230 x 280 mm

Korn	Emb. str.	Varenr.	Pris/ark
P 150	100 -	68.02337	8,-



MIRKA VÅDSLIBEPAPIR

Vådslibepair 230 x 280 mm

Korn	Antal	Varenr.	Pris/stk.
P80	25 stk.	67.9050	12,-
P180	50 stk.	67.9052	9,-
P240	50 stk.	67.9054	9,-
P320	50 stk.	67.9056	9,-
P400	50 stk.	67.9058	9,-
P600	50 stk.	67.9059	9,-
P800	50 stk.	67.9060	9,-
P1000	50 stk.	67.9061	9,-
P1200	50 stk.	67.9062	9,-
P1500	50 stk.	67.9063	9,-
P2000	50 stk.	67.9064	9,-
P2500	50 stk.	67.9065	9,-



MIRKA GOLD PROFLEX TØRSLIB

Tørslib 230 x 280 mm

Korn	Antal	Varenr.	Pris/stk.
P80	25 stk.	67.9070	7,-
P180	50 stk.	67.9072	7,-
P240	50 stk.	67.9074	7,-
P400	50 stk.	67.9076	7,-





MIRKA PROFESSIONELLE SLIBEMATERIALER

Mirka slibematerialer til krævende slibeopgaver på værfter. Mirka er en af verdens største producenter af slibematerialer, og indtager en absolut førerposition indenfor støvfri slibning. Mirka producerer alle produkter på egen fabrik i Finland, en garant for en høj ensartet kvalitet.
Vi lagerfører de væsentligste produkter til brug ved pleje og vedligeholdelse af de fleste overflader indenfor værftssektoren.

Autonet/Abranet Ace

Til støvfri slibning af spartel, træ, glasfiber, lak og gelcoat. Anvendes Autonet på slibemaskine med støvsuger opnås en enestående støvfri slibning. Anvendes sammen med beskyttelses rondel som giver lang levetid til din slibesål. 150 mm. 50 stk.

Autonet

Korn	Varenr.	Pris 50 stk
P80	67.9341	379,-
P120	67.9342	329,-
P180	67.9343	329,-
P240	67.9344	329,-
P320	67.9345	329,-
P400	67.9346	329,-

Abanet Ace

P400	67.9337	569,-
P600	67.9338	569,-
P800	67.9339	599,-
P1000	67.9340	589,-



Pad Saver

Beskyttelsesrondel for bagskiver 3 mm tyk.
Påmonteres slibemaskines sål i forbindelse med brug af Autonet.
150 mm. 5 stk.

Spec.	Varenr.	Pris 5 stk
67 hul	67.9362	239,-

57 hul passer til Festool
67 hul passer til alle øvrige maskiner



Abranet ACE HD Net

Til slibning af komposit, stål og bundmaling. Giver en hurtig og aggressiv slibning. Lukker ikke til sammenlignet med almindeligt sandpapir. Passer på alle typer slibemaskiner.
150 mm • 25 stk.

Korn	Varenr.	Pris
P40	67.9323	515,-
P60	67.9324	499,-
P80	67.9325	485,-



Ultimax

Til krævende slibning af glasfiber, stål og træ.
150 mm, 15 mm multihul. 50 stk.

Korn	Varenr.	Pris
P40	67.9300	399,-
P60	67.9301	379,-
P80	67.9302	349,-
P100	67.9303	349,-
P120	67.9304	349,-
P180	67.9306	349,-



Abralon J5

Til afrensning og mat polering af lak og gelcoat.
150 mm. 20 stk.

Korn	Varenr.	Pris pr. stk.
P1000	67.9371	32,-
P2000	67.9372	32,-
P3000	67.9373	32,-
P4000	67.9374	32,-





DEROS

Unik allround-slibemaskine. Kompakt og let, men alligevel meget kraftfuld. Maskinen har børsteløse motor, som holder en konstant hastighed under arbejdet. Den optimerede ergonomi, den lave profil og vægten gør den nem og bekvem at bruge.
Meget lavt lydniveau, omkostningseffektiv og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Udsving

DEROS 5,0 mm udslag 67.9406 5.199,-



Tilbehør

Udsugningsslange 4 m	67.9410	999,-
Bagplade Ø150 mm	67.9414	519,-



PROS650CV Trykluft excentersliber

Tilslut sliberen til et udsugningssystem og få støvfri slibning.
Til almen slibning på alle typer overflader. 150 mm
Arbejdstryk: 6,2 bar • Vægt: 0.93 kg
Støjniveau: 75 dB • Hastighed: 12000 omdrejninger
5,0 mm udslag 67.9431 3.799,-



ROS2-610CV 2-hånds slibemaskine

Ø 150 mm - 10 mm
Arbejdstryk: 6,2 bar • Vægt: 1,3 kg
Støjniveau: 81 dB • Hastighed: 12000 omdrejn.
67.9436 5.299,-



Støvsuger LDE 1230L

Professionel støvsuger med effektiv motor og turbine som yder 250 mbar vacuum og 4500 l/min luftforbrug. Nem at transportere. Automatisk start/stop funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og giver konstant optimal suge effekt. Den plane overdel giver mulighed for montering af værktøjsboks. (beslag hertil købes separat) Støvpose i fleece medfølger. Støvsugeren bør anvendes sammen med Mirka antistatiske udsugningsslanger. (medfølger ikke)
230 V 67.9422 5.199,-



Støvsugerslange 4 m
67.9410 999,-

Støvsugerposer 1230 - 5 stk
67.9427 869,-



3M MASKER



P2 Maske - model 8822
Beskytter mod sundhedsfarligt fast partikelstøv.
Med udluftningsventil.
10 stk. pr. pakke

Varenr.	Pris/stk.
68.8822	49,-

Aktivkul maske A1 - P2
Komfortabel støvmaske der med fast filter er klar til brug.
Masken beskytter mod støvpartikler og aktivt kul beskytter mod organiske opløsningsmidler. Ideel til de generelle slibeopgaver ved forårsklargøringen. **68.04251** 439,-

Aktivkul maske A2 - P3
Komfortabel støvmaske der med fast filter er klar til brug. A2 betyder ekstra meget aktivt kul så masken virker i længere tid. P3 betyder, at den beskytter dig mod ekstra fine støvpartikler, fra fx aspest, glasuld og lignende fine partikler.
Yder optimal beskyttelse ved alle opgaver under forårsklargøringen.
68.04255 519,-

Super effektiv



BESKYTTELSESBRILLER

Beskyttelsesbriller, enkel model,.
God til at undgå at få stænk i øjnene ved maling.
68.02751 29,-

NEW



1852 MARINE QUALITY SIKKERHEDSBRILLE STANDARD I

"Standard I" er vores økonomiske sikkerhedsbriller med:
- Transparent elastisk brillestang
- Klar mellemstor buet linse
- Linser fremstillet fra ridsefast polycarbonat
- CE godkendt

60.2221 79,-



1852 MARINE QUALITY SIKKERHEDSBRILLE PROFI II

- Sporty design
- Lige elastiske brillestængerne
- Justerbar vinkel på brillestængerne
- Yderst behagelig, også til permanent brug
- Linser fremstillet af ridsefast polycarbonat
- CE-godkendt

60.2223 85,-



HØREVÆRN

Høreværn med regulerbar bøjle.
Sænker lyden med 21 dB
67.9990 49,-



3M BESKYTTELSESDRAGT

Beskyttelsesdragt med ventilation
og den beskyttelse du har brug for:



- Åndbart rygstykke
  - Forbedret luftcirkulation
- Selvklæbende lomme
  - Sæt lommen, hvor det passer dig bedst
- Tætsiddende manchetter
  - Bedre komfort og sikkerhed
- Afdækket to-vejs lynlås
  - Nem at åbne
- Elastikker i livet
  - Bedre pasform
- Fnugfri
- Fri for silikone



Højde	Brystmål	Varenr.	Pris/ 25 stk.
167-176 cm	92-100 cm	68.50198M	149,-
174-181 cm	100-108 cm	68.50198L	149,-
179-187 cm	108-115 cm	68.50198XL	149,-
186-194 cm	115-124 cm	68.50198XXL	149,-

1852 MARINE QUALITY PROFF NITRIL BESKYTTELSE HANDSKER

Høj kvalitet, sorte nitril-handsker med begrænset opløsningsmiddel-resistens.
- Fri for kemikalier og pulver på grund af flere vaskninger
- Hudvenlig ved pH på 5,5
- Næsten ingen sved, selv efter at have båret dem i lange perioder
- Let struktureret overflade
- Genanvendelig, derfor den højere pris end andre engangshandsker

100 handsker pr. boks eller pose med 4 stk.

Large 100 stk.	60.2241	259,-
Large 4 par	60.2242	25,-
XLarge 100 stk.	60.2243	259,-
XLarge 4 par	60.2244	25,-



ARBEJDSHANDSKER

Handsken har et støttende beskyttelseslag af polyester og lycra. Nitrilgummilag i handfladen. Tætsiddende med åndbart stof.
Egnet til arbejdsområder, hvor der kræves en høj grad af fingerfærdighed.
EU standard krav: EN 420 EN 388

Str. 9	67.9972	40,-
Str. 10	67.9973	40,-
Str. 11	67.9974	40,-



RIG WRAP PROFFESIONAL RIGGER TAPE

Det professionelle rigger tape. Klar tape med friktionsfri overflade, der reducerer slid på dyre sejl. Kan strækkes 100 %. Høj performance silikone klæbemiddel, UV og temperatur bestandigt -70 til 260˚C



25 mm x 5 meter **67.2001** 449,-



DUCK TAPE - GAFFA TAPE

Duck Tape fra PSP Marine er en stoftape med høj trækstyrke, som let kan rives over med hænderne Den er vandtæt og det kraftige klæbemiddel er designet til at binde let til de fleste overflader, men kan fjernes uden at efterlade tørre eller klæbrige rester.

50 mm x 5 meter klar	67.2019	49,-
50 mm x 5 meter hvid	67.2020	49,-
50 mm x 5 meter sort	67.2021	49,-
50 mm x 5 meter rød	67.2022	49,-
50 mm x 5 meter blå	67.2023	49,-
50 mm x 5 meter grøn	67.2024	49,-
50 mm x 5 meter sølv	67.2025	49,-
50 mm x 50 meter hvid	67.2027	299,-
50 mm x 50 meter sort	67.2028	299,-



SILIKONE TAPE

Oprindeligt udviklet til det amerikanske militær.
PSP Silikone Tape giver en pålidelig løsning til lækager i vand eller udstødningsrør og et væld af andre forseglings-applikationer i nødsituationer ombord.
Effektiv i temperaturer helt ned til -50˚ C og så høje som + 260˚ C. Silikone Tape isolerer også 8000V pr. udstrakt lag. Trækstyrken er blevet testet over 700PSI og vil effektivt forsegle lækager op til 85PSI (6 bar).
PSP Silikone Tape har god modstandsdygtighed overfor svage syrer, brændstoffer, olier, opløsningsmidler, saltvand, ozon, UV-lys og flammer. Det giver Silikone Tape en bred vifte af anvendelsesmuligheder, så den kan bruges til at lave nødreparationer så hurtigt som muligt, få dig sikkert hjem og undgå unødig skade på skibet.

Hvid 25 mm x 3 meter	67.2120	135,-
Sort 25 mm x 3 meter	67.2121	135,-
Blå 25 mm x 3 meter	67.2122	135,-





SPINNAKER REPAIR TAPE – SPILER TAPE

Spilertapen er kendt for hurtig og effektiv reparation af sejl, kalecher, sejlertøj mm.
Spilertape 50 mm x 4,5 meter

Hvid	67.2046	85,-	Lilla	67.2052	85,-
Sort	67.2047	85,-	Grøn	67.2053	85,-
Rød	67.2048	85,-	Mørkegrøn	67.2054	85,-
Lyserød	67.2049	85,-	Gul	67.2055	85,-
Marine	67.2050	85,-	Fluorescerende gul	67.2056	85,-
Lyseblå	67.2051	85,-	Grå	67.2057	85,-



MYLAR REPAIR TAPE – KLAR SEJLERTAPE

PSP Mylar er gennemsigtig UV og saltvandsbestandig tape til reparation af sejlvinduer og mylar sejl.

50 mm x 3 m klar	67.2066	49,-
150 mm x 3 m klar	67.2067	125,-



KEVLAR SEJLTAPE

Selvklæbende kevlardug på coated mylarfilm.
Til high performance sejl.
75 mm x 1,5 meter.
Transparent 75 mm x 1,5 meter
67.2069 249,-



DACRON REPAIR PATCH SEJLTAPE LAPPER

To stærke sejldugslapper til anvendelse på sejl til større reparationer eller til beskyttelse ved sallingshorn og sceptere.
Kan også anvendes til presenninger og kalecher mv.

2 stk. sejltape lapper
Hvide 24 x 37 cm **67.2011** 199,-
Sorte 24 x 37 cm **67.2012** 199,-



UV DUCK TAPE VANDTÆT OG UV BESTANDING

Modstandsdygtig over for UV og vejr.
UV Duck Tape fra PSP Marine er en stoftape med høj trækstyrke, som let kan rives over med hænderne Den er vandtæt og det kraftige klæbemiddel er designet til at binde let til de fleste overflader, men kan fjernes uden at efterlade tørre eller klæbrige rester.
50 mm x 5 meter lysegrå **67.2017** 79,-



H/D SAIL REPAIR TAPE – SEJLTAPE

Et ekstrem stærkt selvklæbende polyamid-stof-sejl-reparationstape, saltvandsbestandig tape der er let at forme.

Hvid 50 mm X 2 m	67.2061	85,-
Hvid 100 mm X 2 m	67.2062	169,-



SELVVULKANISERENDE TAPE

En vulkaniserende tape der binder til sig selv og ikke dine fittings. Ideel til vantskruer, terminaler, dæksinstallationer og akut slangereparation. Ozon modstandsdygtighed overfor vand og evnen til at beskytte mod korrosion. Tåler en temperaturområde på -95° C til 90° C

Hvid 19 mm x 5 m	67.2093	89,-
Sort 19 mm x 5 m	67.2097	89,-
Hvid 25 mm x 5 m	67.2094	115,-
Sort 25 mm x 5 m	67.2098	115,-



RACE/COURSE CARD

En pakke med 15 selvklæbende vandtætte mærker til at skrive på. Du skal blot notere kurserne ned på kapsejladsen i klubhuset, klistre mærket på båden/jollen, vinde kapsejladsen, for derefter at tage det af igen uden at det efterlader limrester.



15 stk. selvklæbende huskesedler
67.2045 130,-

MAST COLLAR - MASTEKRAVE TAPE

PSP mastekravetape er en vulkaniserende vandtæt tape, som ikke kræver afrigning af masten.
PSP mastekravetape 100 mm x 1,5 meter
Hvid **67.2090** 165,-
Sort **67.2091** 165,-





ANTI-CHAFE PATCH SKÅNETAPE

Ideel til spilaflastere, dækskarme for beskyttelse mod ridser fra tov og slid og mange andre applikationer.

Fire klare skånetape-lapper i forskellige str. i en pk.
2 stk. 125 mm x 150 mm (250 micron)
1 stk. 100 mm x 125 mm (130 micron)
1 stk. 75 mm x 125 mm (130 micron)
67.2004 219,-







SOFT GRIP TAPE, ANTI-SKRID TAPE

En blød og behagelig tekstur gummitape, belagt med en vandtæt lim, der vil kunne fjernes uden at efterlade klæbrige rester. Gode til jollen, racer - giver ekstra greb, hvor det er nødvendigt.
50 mm x 4 meter sort **67.2036** 239,-



SAFETY TREAD ANTI-SKRID TAPE

PSP Safety Tread er en meget holdbar, skridsikker tape til indvendig og udvendig montering. Giver en god skridsikker overflade på dæk, luger og alle andre områder, der er tilbøjelige til at blive glatte, specielt når det er vådt eller der er vand på dækket.

PSP safety tread anti-skrid tape
Tapen har en tekstur PVC overflade, som er behagelig at gå på med bare fødder. Anti-skrid tapen er let at anvende i lange eller korte længder med sit faste trykfølsomme klæbemiddel.
Hvid 25 mm x 5 m **67.2108** 154,-
Klar 25 mm x 5 m **67.2110** 154,-

PSP heavy duty anti-skrid tape
En ru selvklæbende anti-skrid tape.
Ideel til de fleste typer af pontoner, anløbsbroer.
Denne tape er helt vandtæt.

Hvid	25 mm x 5 m	**67.2116**	85,-
Hvid	50 mm x 5 m	**67.2113**	165,-
Sort	50 mm x 5 m	**67.2114**	165,-
Sort/gul	50 mm x 5 m	**67.2115**	199,-





ANTI-SKRID STRIMLER

10 stk. pr. pakke til vedhæftning på dæk, trappetrin osv.
Sorte 19 mm x 300 mm 10 stk. **67.2118** 105,-
Klare 19 mm x 300 mm 10 stk. **67.2119** 105,-



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Klar dobbeltklæbende tape 50 mm x 5m
67.2031 40,-



HOOK & LOOP FASTENER VELCRO TAPE

PSP Velcrotape til midlertidig eller blivende montering til alle mange formål.
PSP velcro tape 25 mm x 1 meter
Hvid **67.2106** 109,-
Sort **67.2107** 109,-



SOLASGODKENDT REFLEKS TAPE

PSP Solas godkendt tape er til mærkning af sikkerhedsudstyr som redningsveste, flåder, kranse osv. Tapen er præget med SOLAS godkendelse nr.

50 mm X 1 m **67.2130** 229,-



GLOW STRIP

UV og vejrbestandig SIKKERHEDSTAPE

Glow Strip er en ny foto-luminescerende sikkerhedsmærkningstape, som er designet til at blive set hele natten. Det er UV- og vejrbestandig og specielt udviklet til udendørs brug.

Det kan bruges til at fremhæve en bro, fortøjningsområde eller fastgørelsespunkt, og er også ideel til f.eks. at mærke årer til at give synlighed til andre i tusmørke eller om natten. Glow Strip kan også anvendes på indvendige områder,for at markere trapper, lejdere og skotter for sikker færden ombord i mørke.

25 mm x 1 m & 20 x Ø 45 mm stk. **67.2126** 352,-





EXIT TAPE 24H+

PSP Exit tape er udviklet i overensstemmelse med ISO standard 15370, nødbelysning for flugtveje. Tapen er designet til at lyse i op til 24 timer monteres på glat og ren overflade på f.eks. lejder, nedgange, udgange osv.

24H+ 50 mm X 1 m **67.2127** 244,-





PVC TAPE ISOLERINGSBÅND

PVC isoleringsbånd ifølge BS3924 standard - flammehæmmende. Tape til el og rig beskyttelse.

Sortiment 24 rl 19 mm x 4.5 m	**67.2100**	245,-
Hvid 19 mm x 20 m	**67.2101**	35,-
Sort 19 mm x 20 m	**67.2102**	35,-



VINYL FOAM TAPE – SVAMPEGUMMI MED KLÆB

PSP selvklæbende svampegummi til tætning af dækfittings, luger, vinduer mm.

PSP svampegummi m/klæb

Sort	19 x 3 mm	3 m	**67.2074**	65,-
Hvid	19 x 3 mm	3 m	**67.2076**	65,-
Sort	25 x 3 mm	3 m	**67.2077**	95,-
Hvid	25 x 3 mm	3 m	**67.2079**	85,-
Sort	19 x 6 mm	3 m	**67.2080**	95,-
Hvid	19 x 6 mm	3 m	**67.2082**	95,-
Sort	25 x 6 mm	3 m	**67.2083**	119,-
Sort	25 x 3 mm	25 m	**67.2078**	465,-



VANDLINIE- & STAFERINGSTAPE

Lim på alle PSP produkter er UV, temperatur og vejrbestandig

Alle produkter er fremstillet af blød vinyl film med en levetid på 5-7 års.

Colourstripe, Go-Fast og Waterline/Hull tape er fremstillet med en klar, let aftageligt film.

PSP coverline ensfarvet stafferingstape

Str.	Hvid	Blå	Rød	Lyseblå	Guld	Pris
15 mm x 15 m	**67.2135**	**67.2136**			**67.2138**	169,-
19 mm x 15 m	**67.2150**			**67.2151**	**67.2152**	209,-
25 mm x 15 m	**67.2165**		**67.2166**	**67.2167**		269,-



PSP GO-FAST stafferingstape

3 x blå 21 mm x 10 m **67.2180** 199,-



PSP waterline/hull tape

Orange/rød/rød/rød 39 mm x 10 m **67.2189** 339,-



PSP colourstripes

Lyseblå 21 mm x 10 m	**67.2193**	169,-
Gold 21 mm x 10 m	**67.2194**	169,-
Rød 44 mm x 10 m	**67.2197**	279,-
Lyseblå 44 mm x 10 m	**67.2198**	279,-



tesa LÆRREDSTAPE EKSTRA POWER

Stærk allround lærredstape. 48 mm - 25 meter
Vejrbestandig op til 12 mdr.

Sort 67.0370 99,-
Sølv 67.0380 99,-
Hvid 67.0390 99,-





3M GAFFATAPE

Kraftig lærredstape med stor vedhæftning. Velegnet til aftapening af rig og søgelænder. Kan anvendes som afdækning ved sandblæsning.

Grå 50 mm x 54 m 68.00130 195,-



tesa LÆRREDSTAPE

Stærk lærredstape med god vedhæftning under næsten alle vejrforhold.

19 mm x 2,75 meter

Sort	Hvid	Blå	Rød	Grå	Pris
67.0010	67.0020	67.0030	67.0050	67.0080	35,-

38 mm x 2,75 meter

Sort	Hvid	Pris
67.0110	67.0120	65,-

Hvidt lærredstape 19 mm x 25 m 67.0210 179,-



PSP SPREADER TAPE

Hvid 25 mm x 10 meter 67.0315 45,-



PSP ALU VENTILATIONSTAPE

PSP alu ventilationstape forstærket
50 mm x 7 m 10.1998 115,-



3M DUAL LOCK

Dual Lock er modstandsdygtig overfor UV og blødgører fra plast.
Kan benyttes udendørs.
Akrylklæbestof. Farve Sort

25 mm X 2,5 mtr.
68.23958 395,-



tesa TÆTNINGSLISTE SILIKONE

Selvklæbende silikoneliste til tætning af kistebænk, døre og vinduer.
Tætner sprækker op til 7 mm.
Vejr- og UV bestandig
Hvid 9 mm x 6 meter
67.0400 199,-







tesa TÆTNINGSLISTE HVID

Selvklæbende E-profil til tætning af kistebænk, døre og vinduer.
Tætner sprækker på 2 - 3,5 mm.
Vejr- og UV bestandig
Hvid 4x9 mm x 6 meter
67.0402 79,-



tesa VELCRO TAPE

Burretape holder orden på lette genstande. Til tusindvis af praktiske anvendelser i hjemmet, kontoret og båden. For at opnå optimal klæbe-evne bør burretapen ikke anvendes på PVC, sarte eller fugt sugende overflader. Monter altid den bløde del af burretapen på den genstand som skal kunne fjernes.

Burretape 20 mm x 1 meter
Sort 67.0415 79,-
Hvid 67.0416 79,-
Burretape brikker 8 stk. Ø 16 mm
Sort 67.0420 36,-
Hvid 67.0421 36,-
Burretape kvadrat 12 x 25 mm
Hvid 67.0426 49,-



67.0415

3M SEJLTAPE PAPIR 7 ACRYL

Specielt for sejlmagere. Undgå sorte streger på dine rullesejl.
3M sejltape 9098 er en høj kvalitetstape, som bruges til at samle sejlet inden syning. Limlaget ligger på en polyesterflade, der gør at tapen aldrig mugner og bliver sort. Tapen bruges af alle førende sejlmagere i Danmark.

Acryl sejltape	Varenr.	Pris/rl
9 mm x 50 m	68.909809	60,-
19 mm x 50 m	68.909819	116,-
38 mm x 50 m	68.909838	238,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



VANDLINIE- OG STAFERINGSTAPE

Selvklæbende vandlinietape, modstandsdygtig overfor sol og saltvand.

Rød tape, 30 mm x 10 meter	67.0460	99,-
Sort tape, 30 mm x 10 meter	67.0461	99,-
Blå tape, 30 mm x 10 meter	67.0462	99,-
Hvid tape, 30 mm x 10 meter	67.0463	99,-
Rød tape, 15 mm x 10 meter	67.0465	61,-
Sort tape, 15 mm x 10 meter	67.0466	61,-
Blå tape, 15 mm x 10 meter	67.0467	61,-
Hvid tape, 15 mm x 10 meter	67.0468	61,-
3 røde striber, 50 mm x 10 meter	67.0470	169,-
3 blå striber, 50 mm x 10 meter	67.0472	169,-
3 hvide striber, 50 mm x 10 meter	67.0473	169,-
3 blå striber i lige store størrelser. 50 mm x 10 meter	67.0481	229,-



67.0460 - 67.0468 67.0470 - 67.0473 67.0481



Foto: Per Heegaard



DOBBELTKLÆBENDE MONTAGETAPE 120 KG

Ekstrem stærk montagetape
Ekstra stærk dobbeltklæbende montagetape. Vandtæt, høj resistens mod UV-lys og aldringsbestandig. Fæstner på alle overflader. Perfekt til montering af f.eks spejle, gulvlister, brevkasser, kroge osv. Høj temperaturbestandighed: -40˚ C til + 90˚C
19 mm x 1,5 m
67.0700 67,-



FINE LINE TAPE

Til afdækning hvor man ønsker en knivskarp malekant.
Hæfter medium hårdt på underlaget.

Model	Varenr.	Pris/rl
19 mm x 55 m	68.06305	339,-



SELVVULKANISERENDE SILIKONETAPE TESA 4600

Silikonetape som udelukkende klæber til sig selv

- Til både permanente og midlertidige anvendelser
- Tapen er så fleksibel at den kan tilpasses enhver overflade- og form
- Forsegler øjeblikkeligt ved at selvvulkanisere
- Efterlader ingen klæberester
- Kan bruges til isolering af kabler og elektriske komponenter - op til 8000 V
- Kan tåle tryk på op til 12 bar
- Kan tilmed bruges under vand med øjeblikkelig virkning
- Kan anvendes ved ekstreme temperaturer (-60˚ til 260˚C)

Sort 25 mm 3 m 67.0335 169,-





OCEANFLEX® SELVVULKANISERENDE TAPE

Sort 25 mm x 10 meter
En stærk selvvulkaniserende polyisobutyl elastisk tape, som giver en vandtæt forsegling.
- Kan anvendes ved temperaturer: (-40˚ til 90˚C)

67.0331 75,-



3M ISOLERINGSBÅND

Fleksibel el-tape i plast til almindelige isoleringsopgaver.
God vedhæftning, brandhæmmende, modstår fugt, alkalier og syrer.
15 mm x 10 meter. Emballage str. 10 ruller.

Farve	Varenr.	Pris/stk.
Hvid	68.99003	11,-
Sort	68.99006	11,-
Rød	68.99007	11,-
Grøn	68.99002	11,-



1852 MARINEDUO UV BESTANDIG MALERTAPE

UV bestandig malertape
25 mm x 50 meter 67.0346 79,- NEW



1852 MARINEDUO MALERTAPE OP TIL 110C

19 mm x 50 meter 67.0347 19,-
25 mm x 50 meter 67.0348 25,-



TEC7 PRODUKTER

Tec7 er en serie af højkvalitets reparations- og vedligeholdelsesprodukter. Produkterne er universelle og dækker mange anvendelsesområder. Dette giver bedre økonomi og sparer lagerplads for både brugere og forhandlere. På hjemmesiden www.tec7.dk kan hentes produktinformation, sikkerhedsdatablade mm.

TEC7 LIMER, FUGER, FORSEGLER

Miljøvenlig MS-polymer lim, fuge- og tætningsmasse
En patron til "alt". Tec7 erstatter monteringslim, polyuretanmasse, silikone, butyl-tætning og meget andet.

Limer, fuger og tætner (næsten) alt. Limer ekstremt stærkt (27 kg./cm²). Hæfter på våde overflader, kan også bruges under vand. Gift -og lugtfri. Indeholder ikke skadelige opløsningsmidler eller ftalater. Overmalbar med de fleste former for maling og lak. Egnet til tætning mod radon. Tåler frost, både før og efter hærdning, hærder dog ikke i minusgrader. Hærder hurtigt. Krymper ikke og forbliver fleksibel. Levnedsmiddelgodkendt.

PATRON 310 ml			TUBE 100 ml	
Sort	60.0810	139,-	60.0842	109,-
Hvid	60.0811	139,-	60.0844	109,-
Grå	60.0812	139,-		
Brun	60.0813	139,-		
Lysegrå	60.0814	139,-		
Terracotta	60.0815	139,-		
Beige	60.0816	139,-		



TEC7 TRANS - LIMER, FUGER, FORSEGLER

Transparent MS-polymer lim, fuge- og tætningsmasse
Baseret på MS-polymerteknologi. Kombinerer de bedste egenskaber fra silikone og polyuretan, samtidigt med at den er miljøvenlig. Limer, fuger og tætner (næsten) alt.
Limer stærkt (22 kg./cm²).
Hæfter på våde overflader, kan også bruges under vand. Gift -og lugtfri. Indeholder ikke skadelige opløsningsmidler. Overmalbar med de fleste maling og laktyper. Tåler frost, både før og efter hærdning, hærder dog ikke i minusgrader. Hærder hurtigt. Krymper ikke og forbliver fleksibel. Efterlader ikke skjolder eller pletter på natursten. Levnedsmiddelgodkendt.



PATRON

Transparent	310 ml	60.0840	168,-
Inox	310 ml	60.0841	168,-

TUBE

Transparent	100 ml	60.0843	109,-

TEC7 FLEX & X-TACK

- Meget elastisk forsegling, 600% elasticitet
- Ekstremt god klæbeevne
- Meget høj UV-bestandighed
- Kan overmales
- Modstandsdygtig overfor fugt og vand
- Indeholder ikke syrer, isocyanater eller silikone
- Efterlader ikke pletter

Fastgørelse af sanitet,
både på overflader af akryl og keramik.:
Håndvaske, badekar, brusekabiner, skabe, borde.
Modstandsdygtig overfor fugt og svamp.

Glas:
Vandtæt forsegling af vinduer og døre i kombination med træ, sten, maling og plastik.



PATRON 310 ml

Antrasitgrå	RAL 7016	60.0830	135,-
Hvid	RAL 9003	60.0831	135,-
Hvid X-tack		60.0832	179,-

TEC7 FUGEPISTOL

Højkvalitets fugepistol
1:18 udveksling, der giver en jævn mængde og let at betjene.
Solid metalkonstruktion.
Drejbar skål.
Afmærkede smørepunkter.
60.0845 249,-



TEC7 CLEANER



Universalt rense-og affedtningsmiddel
Glitning af Tec7, Trans Cleaner, Flex og Roof.
Fjerner uhærdet Tec7, Trans Cleaner, Flex, Pur og Roof.
Afslutning af samlinger der er forseglet med Tec7.
Efterlader ingen oliefilm. Fjerner rester fra klæbemærker og labels, rester efter kontaktlim og tyggegummi.
Affedtning og rengøring af værktøjer og udstyr i værksteder, såvel stationært som håndværktøj.
Kan anvendes på de fleste overflader. Skader ikke lak, plast eller glas.
Hurtig og sikker affedtning af såvel jern - som ikke jernholdige metaller før limning eller maling.
Kan bruges i kombination med HP clean til fjernelse af oliepletter på beton.
500 ml **60.0850** 83,-

TEC7 HP CLEAN

Stærk, hurtig og sikker bionedbrydelig rengøring og affedtning HP Clean er et koncentreret miljøvenligt rengørings-og affedtningsmiddel, der sikkert fjerner ubehagelig lugt og organisk snavs.
Leveres klar til brug.
HP Clean er sikker i brug for mennesker, dyr og miljø.
Opfylder H.A.C.C.P normen. Er ikke brændbart.

Anvendelse:
Sæder, gulvbelægning, tæpper, døre, vinduer, porcelæn.
Sten, træbelægninger, terassegulve, havemøbler, havegrill.
Gulve, maskiner, værkstedsudstyr.
Glitning af Tec7, Trans og Flex.

1 liter	**60.0851**	99,-
5 liter	**60.0852**	329,-
25 liter	**60.0853**	1.499,-



TEC7 MULTICLEAN



Skumspray til rengøring af vinduer, glatte flader og stof.
Universalt rengøringsmiddel til professionelle.
Rengør og affedter uden at efterlade spor.
Indeholder ingen slibemidler.
Synlig effekt på grund af skumdannelse.
Kan problemfrit anvendes på forskellige materialer som spejle, vinduer, møbler, plastikdele, hårde syntetiske materialer, rustfri stål, emalje, formica, klinker, tæpper etc.
Meget effektiv til at fjerne rester af gummi, nikotin, snavs, fedt, blyantstreger etc.
500 ml **60.0854** 69,-

TEC7 REMOVE ALL



Fjerner selv meget genstridige overfladeforureninger
- Hærdet pu-skum
- Fugemasse
- Graffiti

Trænger hele vejen ned gennem det der skal opløses.
Ved tvivl om overfladens modstandsevne for produktet, test før brug.
50 ml **60.0857** 119,-

TEC7 VEDHÆFTNINGSPRIMER PT7

Til brug sammen med tape, lim og fugemasse.
Øger vedhæftningen betydeligt på vanskelige materialer som pulverlakeringer, malede overflader, plastik som ABS, EPDM, PP, ...
Produktet giver ikke nogen mærker eller pletter.
Velegnet til vedhæftning med MS-polymerer, silikoner og tape samt i forbindelse med maling.
Ingen bedre vedhæftning på rent metal.
200 ml **60.0860** 159,-



TEC7 TEFLONBELAGT SKUMPISTOL

Kan anvendes til aerosoler
- Kan anvendes til de fleste typer af PU-skum i aerosoler der for tiden er på markedet.
- Gør det muligt at dosere mængden af PU-skum så samlinger kan fyldes præcist og sikre at døre og vinduer monteres sikkert og let.
- En lang spraydyse, der endda kan forlænges, giver muligheden for også at arbejde på steder der ellers ville være svære at nå.

Kan let og hurtigt rengøres med PUR7 CLEANER.
60.0872 549,-



TEC7 FUGEPISTOL

Højkvalitets fugepistol
1:18 udveksling, der giver en jævn mængde og let at betjene.
Solid metalkonstruktion.
Drejbar skål.
Afmærkede smørepunkter.
60.0845 249,-




Foto: Per Heegaard



SIKA MARINE – DEN PROFESSIONELLES VALG
PRODUKT GUIDE

••• Bedste løsning
•• God løsning
• Mulig løsning

Klik ind på: **www.sika.dk/marine,** hvor du kan få mere information, se guides, datablade og meget andet..

	Sikaflex®-290 DC PRO	Sikaflex®-292i	Sikaflex®-295 UV	Sikaflex®-296	Sikaflex®-298 FC	Sikaflex®-591
TEAK DÆK						
Teak dæk limning		••			•••	
Teak dæk fugning (nådning)	•••					
FUGNING						
Udenbords fugning			•••	••		•••
Overmalbar fugning		•				•••
Indenbords fugning						•••
RUDELIMNING						
Mineralglas (glasruder)				•••		
Organisk glas (plastruder)			•••			
LIMNING						
Generel limning		•••				•
Flybridge, dæk til skrog limning		•••				
Fenderliste		•••				•
Limning af belægning					•••	









Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



SIKAFLEX 290DC PRO NÅDDEMASSE

Sikaflex®-290 DC PRO er en vejrbestandig polyuretan fugemasse som anvendes til nådning af traditionelle teakdæk på nybyggede og renoverede skibe og både.
Solas godkendt

Sort 300 ml. patron	60.0330	199,-
Sort 600 ml. pose	60.0340	279,-





Nåddedybde	Nåddebredde 5 mm	10 mm	15 mm
1	60,0 lb.m.	30,0 lb.m.	20,0 lb.m.
2	30,0 lb.m.	15,0 lb.m.	10,0 lb.m.
3	20,0 lb.m.	10,0 lb.m.	6,7 lb.m.
4	15,0 lb.m.	7,5 lb.m.	5,0 lb.m.
5	12,0 lb.m.	6,0 lb.m.	4,0 lb.m.
6	10,0 lb.m.	5,0 lb.m.	3,3 lb.m.
7	8,6 lb.m.	4,3 lb.m.	2,9 lb.m.
8	7,5 lb.m.	3,8 lb.m.	2,5 lb.m.
9	6,7 lb.m.	3,3 lb.m.	2,2 lb.m.
10	6,0 lb.m.	3,0 lb.m.	2,0 lb.m.

Antal løbende meter nådde per 300 ml Sikaflex 290 DC PRO
(ved 600 ml pose fordobles længden)

SIKA® MULTI PRIMER MARINE

Sika® Multi Primer Marine er en transparent primer der giver bedre vedhæftningen ved limning og fugning med Sikaflex®-produkter på forskellige overflader. Eksempelvis på teakdæk inden fugning med Sikaflex®-290 DC PRO.

KLar 30 ml	60.0324	99,-
KLar 250 ml	60.0326	315,-
KLar 1000 ml	60.0327	639,-



Nåddedybde	Nåddebredde (30 ml flaske) 5 mm	10 mm	15 mm	Nåddebredde (250 ml flaske) 5 mm	10 mm	15 mm
1	36 lb.m.	19 lb.m.	13 lb.m.	303 lb.m.	159 lb.m.	107 lb.m.
2	33 lb.m.	18 lb.m.	13 lb.m.	278 lb.m.	151 lb.m.	104 lb.m.
3	31 lb.m.	17 lb.m.	12 lb.m.	256 lb.m.	145 lb.m.	101 lb.m.
4	29 lb.m.	17 lb.m.	12 lb.m.	238 lb.m.	139 lb.m.	98 lb.m.
5	27 lb.m.	16 lb.m.	11 lb.m.	222 lb.m.	133 lb.m.	95 lb.m.
6	25 lb.m.	15 lb.m.	11 lb.m.	208 lb.m.	128 lb.m.	93 lb.m.
7	24 lb.m.	15 lb.m.	11 lb.m.	196 lb.m.	123 lb.m.	90 lb.m.
8	22 lb.m.	14 lb.m.	11 lb.m.	185 lb.m.	119 lb.m.	88 lb.m.
9	21 lb.m.	14 lb.m.	10 lb.m.	175 lb.m.	115 lb.m.	85 lb.m.
10	20 lb.m.	13 lb.m.	10 lb.m.	167 lb.m.	111 lb.m.	83 lb.m.

Antal løbende meter nådde primet med Sika Multi Primer Marine

SIKAFLEX 298 FC BELÆGNINGSLIM

Sikaflex®-298 FC er en PU-lim som anvendes til at lime teakdæk fast på underlag. Produktet er Solas godkendt og anvendes på skibe og både.
Sort 600 ml
60.0353 259,-



SIKA® REMOVER 208

Sika® Remover-208 anvendes til at fjerne uhærdede rester af Sikaflex® produkter og til afrensning af malede overflader.

Klar 400 ml	60.0371	299,-	NEW
Klar 1000 ml	60.0372	389,-	



SIKAFLEX 292i KRAFTKLÆBER

Sikaflex®-292i er en elastisk PU- lim med høj mekanisk styrke. Produktet er Solas godkendt og velegnet til strukturelle limninger på skibe og både.
Hvid 300 ml patron 60.0480 219,-



SIKA® AKTIVATOR-205

Sika® Aktivator-205 indeholder et vedhæftningsfremmende stof og er udviklet til aktivering af overflader inden limning og forsegling med Sika® produkter.
Klar, 250 ml. dåse 60.0370 185,-



CLEANER-350H HAND WIPES

Et unikt vandfrit håndrensningssystem i høj kvalitet.
Renseservietterne har to sider;
- En slibende side, til at skrubbe hænderne med
- En finere og blødere side, til at tøre hænderne af med.

Rengør meget snavsede hænder og værktøj.
Renseservietterne fjerner nemt lime og fugemasser såvel som fedt, smøremidler, olie, tjære, voks og meget andet.

En plastbøtte indeholder 70 renseservietter.
60.0366 285,-



SIKAFLEX®-591 FUGEMASSE - MILJØVENLIGT



Sikaflex®-591 er en multi-funktionel miljøvenlig fugemasse til marine-opgaver baseret på Sikas STP-teknologi.
Produktet er velegnet til elastiske, vibrationsdæmpende fuger og kan anvendes til mange inden- og udenbords fugeopgaver på skibe og både. Sikaflex®-591 er meget modstandsdygtig overfor det hårde maritime miljø og er ⚙ Solas godkendt



Sort 300 ml. patron	60.0551	125,-
Hvid 300 ml. patron	60.0561	125,-
Grå 300 ml. patron	60.0571	125,-
Brun 300 ml. patron	60.0581	125,-

Bemærk:
Erstatter Sikaflex® 291i

HOLDBARHED:
En fugemasse i topklasse. en meget **stærk, holdbar** og **overmalbar** marinefuge til PROFESSIONELLE og gør-det-selv.

PERFORMANCE:
Denne unikke fugemasse er **gennemtestet** og giver en **fremragende performance** under hårde forhold.

ANVENDELSE:
En exceptionel marinefuge.
Den perfekte løsning til **indenbords** og **udenbords** anvendelse med fremragende **vejrbestandighed**.

ANSVAR:
For dit **helbred** og **sikkerhed**. Sikaflex®-591 har den laveste **emissionsmærkning** indenfor marine.

SIKAFLEX 295 UV TIL PLAST RUDER



Sikaflex®-295 UV er en PU-rudelim som anvendes til limning og fugning af plastruder på skibe og både.
Produktet er ⚙ Solas godkendt
Sort 300 ml patron 60.0490 249,-

SIKA® PRIMER 209 D



Sika® Primer-209 D er en sort primer der anvendes til at forbedre vedhæftningen ved limning og fugning med Sikaflex® produkter på forskellige overflader. Eksempelvis på plastruder inden limning og fugning med Sikaflex®-295 UV.
Sort 250 ml. dåse 60.0385 325,-

SIKAFLEX 291i FUGEMASSE



Sikaflex®-291i er en elastisk PU-fugemasse.
Produktet er ⚙ Solas godkendt og anvendes til fleksibel forsegling af samlinger på skibe og både.
Sort, 70 ml. 60.0501 76,-
Hvid, 70 ml. 60.0511 76,-



Skru hætten af



Tag metalringen af



Skru tuden på



Skær enden, så du får den hulstørrelse du skal bruge



Sæt extention værktøjet på og påfør

SIKA® 296 RUDELIM

Sikaflex®-296 er en PU-rudelim som anvendes til limning og fugning af glasruder på skibe og både. ⚙ Solas godkendt
Sort, 600 ml. pose 60.0382 339,-



PLASTDYSER TIL SIKA LIM & FUGER



2 adaptere/8 spidser til pose 60.0051 89,-
Spids til patron 12 stk. 60.0050 129,-

SIKA® AKTIVATOR 100

Sika® Aktivator-100 er et aktiveringsmiddel for bedre vedhæftning. Produktet er specielt udviklet til forbehandling af forskellige overflader inden påføring af Sikaflex-produkter. Eksempelvis på glasruder inden påføring af Sika® Primer-206 G+P og Sikaflex®-296.
Klar 30 ml. dåse 60.0375 79,-
Klar 250 ml. dåse 60.0376 179,- NEW



SIKA® PRIMER 206 G+P

Sika® Primer-206 G+P er en sort primer der anvendes til at forbedre vedhæftningen ved limning og fugning med Sikaflex® produkter på forskellige overflader. Eksempelvis på glasruder inden limning og fugning med Sikaflex®-296.
Sort, 30 ml. dåse 60.0380 145,-
Sort 250 ml. dåse 60.0381 299,- NEW





SIKAFAST®-2590 2-KOMP. UNIVERSAL SUPERLIM

SikaFast® -2590 er designet til hurtige reparationer eller limning af en bred vifte af materialer, også med ujævn overflade.

- God udfyldningsevne
- Hærder på få minutter
- Ingen svind efter hærdning
- Kan slibes, bores og overlakeres
- Meget modstandsdygtig over for slag
- Geleagtig viskositet og præcis dosering
- 7 mixerrør medfølger

10 ml dobbeltpatron **67.1230** 229,-



NEW

SIKA® LASTOMER 710 BUTYLTÆTNING

SikaLastomer®-710 er en 1-komponent butylbaseret tætningsmasse som hærder ved hjælp af luftens fugtighed.
Den er velegnet til plastisk tætning af fuger i mange industrielle sektorer og med mulighed for senere at fjerne forseglingen.

- Let at påføre
- God vedhæftning til mange overflader
- God ældningsresistens
- Mulig at fjerne igen

Den bruges til tætning ved montering af alle typer beslag der fikseres mekanisk over vandlinjen, husk at rengøre området før påføring af SikaLastomer®-710. Ved tætning af kabelføringer fyldes SikaLastomer®-710 omkring ledningerne og ind i røret.
Fantastisk tætningsmateriale, let vedhæftning så du altid kan afmontere dine beslag.



NEW

Sort 310 ml patron **67.1233** 125,-
Grå 310 ml patron **67.1234** 125,-
Hvid 310 ml patron **67.1235** 125,-

Vejr, varme og kuldebestandigt
Kan afduppes, ingen rengøring

International TÆT

Tætningspasta til træ under vandlinien.
Elastisk, kan males over.

NEW

Farve	Volume	Varenr.	Pris
Brun dåse	0,75 L	63.2250	329,-
Brun patron	310 ml	63.2251	219,-



TEROSTAT 81 - BUTYLBÅND

Førsteklasses tætningsbånd på basis af butylkautchuk.
Velegnet under beslag og flanger. Kan afduppes.

- Sikker tætningseffekt.
- Selvsvejsende.
- Meget god vand- og ældringsbestandighed.
- Indeholder ingen korroderende bestanddele.
- Meget god hæftning og klæbning

2,0 mm x 25 mm x 30 m. **70.8781252** 599,-



TEROKAL 2444 - TIL SVAMPEGUMMI

Til limning af alle tørre og faste overflader, dog ikke kunstlæder og polystyrolskum (flamingo).
Vandfast og varmefast til + 80°
Speciallim til svampegummi.
Dåse 340 g. m/pensel i låg **70.87705I** 265,-



TÆTNINGSMASSE TEROSTAT 2759

Terostat 2759 er en en-komponent UV bestandig tætnings-fugemasse, baseret på butylgummi med et lavt indhold af opløsningsmidler. Efter udhærdningen forbliver Terostat 2759 et ekstremt elastisk tætningsmateriale med meget lidt volumen tab. Udhærdningen afhænger af udenoms temperaturen og lagtykkelse. Størkner ikke i patronen. Evt. overskydende materiale kan afduppes efter hærdning, ingen rengøring!!!!
Anvendelses område:
Bruges til tætning ved montering af alle typer beslag der fikseres mekanisk over vandlinjen, husk at rengøre området før påføring af Terostat 2759. Binder også på fugtige overflader. Og til tætning af kabelføring ved at fylde Terostat 2759 omkring ledningerne og ind i røret.
Fantastisk tætningsmateriale, let vedhæftning,
så du altid kan afmontere dine beslag.



Vejr, varme og kuldebestandigt
Kan afduppes, ingen rengøring

Type	Farve	Dim	Varenr.	Pris
Terostat	Koksgrå	570 ml. pose	70.8752759X	159,-

SIKASIL®-C SILIKONE



Sikasil® C er en elastisk kombineret bygge- og sanitets-silikone med neutralt hærdesystem. Til fugning i bade-værelse, bruseniche, køkken og lignende.
Transparent, 300 ml. patron **60.0600** 69,-
Hvid, 300 ml patron **60.0601** 69,- NEW

SIKA BOOM® - 157 PU SKUM

Sika Boom®-157 All Seasons er en 1-komponent eks-panderende polyuretanskum, der kan anvendes hele året (temperaturområde -10˚ til +40˚C).
Den er fri for kloreret paraffin og halogen.
Den specielle formulering gør det muligt at anvende produktet på kolde overflader og ved lave temperaturer i omgivelserne. Selv ved lav luftfugtighed dannes en ensartet skumstruktur. Det hærdede skum kan skæres, trimmes, slibes og males.
Til indendørs og udendørs brug.

- Temperaturområde -10˚C til +40˚C
- Nem påføring med dyse
- God varmeisoleringsevne
- Effektiv lyddæmpning
- God vedhæftning til mange materialer



500 ml. **60.0220** 95,- NEW



CASCO LIMFJERNER

Casco Limfjerner anvendes til rengøring og fjernelse af limrester fra dispersionslim (hvide lim) og kontaktlim.
Klar, 1 l. flaske **60.0290** 139,-

CASCOFLEX



CascoFlex er en universal våd- og hæftlim til gulv- og vægmaterialer. Anvendes til montering af de fleste typer pvc, linoleum, LVT, tekstil, homogen vinyl samt vinyl med bag-side og over 0,6 mm. vinyllag.
Hvid, 1 l. **60.0251**
139,-

TANDSPARTEL



Blå plastik tandspartel
Anvendes til CascoFlex og Sikaflex 298FC
67.1229 40,- NEW

SEALFIX GUMMISPARTEL



Gumspartel til udglatning af fugemasser
67.1227 85,- NEW

SIKABOND®-590 KONTAKTLIM



Sikabond®-590 er en opløsningsmiddelbaseret kontaktlim som er beregnet til limning af pvc, træ, læder, gummi og lignende.
Beige, 300 ml. dåse **60.0280** 99,-

SIKABOND®-540 TRÆLIM



Sikabond®-540 er en vandbaseret fugtbestandig trælim til inde- og udendørs brug. Speciel fremstillet til limning af træ hvor man ønsker gode fugtmodstandsegenskaber, til f.eks. til konstruktioner som yderdøre, vinduer og havemøbler.
Hvid 750 ml. flaske **60.0260** 135,-

SIKABOND®-545 TRÆLIM



Sikabond®-545 er en polyuretan trælim som er velegnet til limning af hårde træsorter og til limning af træsorter med højt fugtindhold. Herunder finder den særlig anvendelse som udfyldende lim, idet limen ved ophærdning skummer op.
Lys 250 ml. flaske **60.0268** 139,-

SUPER 77 SPRAY LIM



Stærk spraylim der er hurtigtørrende. Den er klar med høj klæbestyrke. Klæber på gulvtæpper, vægbeklæd-ning, papir, tekstiler, metal, træ osv.
Spraylim Super 77 500 ml **68.0770** 279,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

LIMGUIDE

Hvilken tubelim?
I guiden nedenfor får du et hurtigt overblik over, hvilken lim du skal vælge til opgaven.

	Glas	Hård plast	Kork	Keramik/ Porcelæn	Blød plast	Træ	Gummi	Grove tekstiler	Læder/ Skind	Metal	Malet flade
Glas	ExpressGlas Strong Epoxy	Strong Epoxy SuperFix ExpressGlas	SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	Textillim RubberFix Universal Kraft	Kontaktilim Strong Epoxy Universal Kraft	ExpressGlas Strong Epoxy Universal Kraft	SuperFix Universal Kraft
Hård plast	Strong Epoxy SuperFix ExpressGlas	Strong Epoxy ExpressLim	SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	RubberFix ExpressLim Universal Kraft	Kontaktlim Strong Epoxy Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Strong Epoxy ExpressTuber SuperFix	Strong Epoxy ExpressLim SuperFix
Kork	SuperFix Universal Kraft	SuperFix Universal Kraft	Kontaktlim	Strong Epoxy Universal Kraft	RubberFix	Kontaktlim	RubberFix ExpressLim Kontaktlim	Textillim Hobbylim Universal Kraft	Universal Kraft	Kontaktilim SuperFix	SuperFix Universal Kraft
Keramik/ Porcelæn	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	Strong Epoxy Universal Kraft	Strong Epoxy ExpressLim Universal Kraft	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	RubberFix Strong Epoxy Universal Kraft	Kontaktlim Textillim Universal Kraft	Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	SuperFix Universal Kraft
Blød plast	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	RubberFix	Strong Epoxy RubberFix	RubberFix Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	RubberFix Kontaktlim Universal Kraft	RubberFix Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Strong Epoxy ExpressLim	Universal Kraft
Træ	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix	Universal Aqua	Strong Epoxy SuperFix	Kontaktlim Universal Kraft	Strong Epoxy	RubberFix Kontaktlim ExpressLim	Textillim Kontaktlim	Kontaktlim	Strong Epoxy SuperFix	SuperFix Strong Epoxy
Gummi	Strong Epoxy RubberFix Universal Kraft	RubberFix ExpressLim Universal Kraft	RubberFix ExpressLim Kontaktlim	RubberFix Strong Epoxy Universal Kraft	RubberFix Kontaktlim Universal Kraft	RubberFix Strong Epoxy ExpressLim	RubberFix Kontaktlim Strong Epoxy	RubberFix Kontaktlim	Kontaktlim RubberFix Universal Kraft	ExpressLim Kontaktlim	Strong Epoxy RubberFix
Grove tekstiler	Textillim Rubberfix Universal Kraft	Universal Kraft Kontaktlim Strong Epoxy	Textillim Universal Kraft	Kontaktlim Textillim Universal Kraft	RubberFix Universal Kraft	Textillim Kontaktlim	RubberFix Kontaktlim	Textillim RubberFix	Textillim Kontaktlim	Kontaktlim	Universal Kraft
Læder/ Skind	Kontaktilim Strong Epoxy Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Universal Kraft	Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Kontaktlim	Kontaktlim RubberFix Universal Kraft	Textillim Kontaktlim	Kontaktlim RubberFix Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft
Metal	ExpressGlas Strong Epoxy Universal Kraft	Strong Epoxy ExpressTubes SuperFix	Kontaktlim SuperFix	Strong Epoxy SuperFix	Strong Epoxy ExpressLim	Strong Epoxy SuperFix	ExpressLim Kontaktlim	Kontaktlim	Kontaktlim	Strong Epoxy ExpressLim	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft
Malet flade	SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy ExpressLim SuperFix	SuperFix Universal Kraft	SuperFix Universal Kraft	Universal Kraft	SuperFix Strong Epoxy	Strong Epoxy RubberFix	Universal Kraft	Kontaktlim Universal Kraft	Strong Epoxy SuperFix Universal Kraft	Strong Epoxy Kontaktlim

EXPRES GEL

Hurtighærdende cyanoacrylatlim med gelkonsistens til punktlimning af tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plast, træ, kork, læder m.m.
Transparent
3 g **67.1211** 39,-

NEW



EXPRES LIM TUBE

Hurtighærdende expresslim til punktlimning af både tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plast, træ, kork, læder m.m.
Praktiske små tuber på 4 x 0,5 g.
Transparent
4x0,5 g **67.1213** 69,-

NEW

30s

+100
-30



EXPRES LIM MED PENSEL

Expresslim med god limstyrke til limning af tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plastik, træ, kork og læder.
Transparent
5 g **67.1212** 65,-

NEW

+100
-30



KONTAKTLIM

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim der anvendes til limning af gummi, metal, træ, pap, skind, plastlaminat m.m.
Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen, teflon eller polystyrenskum.
Tixotrop, god vandbestandighed, kort ventetid og indeholder ikke toluen.
40 ml **67.1214** 45,-
160 ml **67.1215** 85,-

NEW



EXPRESS GLAS

UV-hærdende expresslim til limning af glas, glas mod metal, nipsgenstande af krystal, vinglas, beslag på glasdøre m.m.
Transparent og vandfast.
Smart påføring i sprøjte.
2 ml **67.1225** 89,-



NEW

CLEAR SEAL GLASKLAR

Transparent, hurtighærdende og elastisk fugelim, der anvendes til krævende limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m.m.
Giver stærke og holdbare limninger og tætninger både over og under vand.
Har god kemikaliebestandighed og kan slibes samt overmales med vandbaserede malinger.
Transparent
40 ml **67.1219** 79,-



NEW

SUPERFIX

Super stærk montagelim, der hæfter på stort set på alle materialer.
Limning af glas, sten, metal, træ og flamingo.
Holder op til 5000 kg/m² og tåler vand, varme og kulde.
Hærder under vand.
Hvid
40 ml **67.1222** 75,-



NEW

RUBBERFIX

Casco® RubberFix er ideel til at forsegle, lime og tætne, og fungerer lidt som en "flydende lap".
Den kan anvendes til mange materialer som f.eks neopren våd- og tørdragter, SUP-boards, handsker, gummistøvler, latexforseglinger ved hals og håndled, surf kits og bladders, luftmadrasser, gummibåde, kajakker, legetøj, vandtæt tøj eller pool-beklædninger osv.
Limen er nem at påføre med det medfølgende reparationssæt.
Der medfølger sandpapir til at slibe hæftefladen med, et forstærkningsnet for at sikre en stærk reparation og en spartel til fordeling af limen.



- Transparent
- Vandresistent
- Opløsningsmiddelfri
- Temperaturresistent fra -40°C til +120°C

50 g tube **67.1568** 99,-

Scan QR koden og se reparationsvideo fra Casco:



TEXTILLIM

Vandbestandig limfuge der anvendes til grove tekstiler som arbejdstøj, cowboytøj, presenninger og møbelstof. Er modstandsdygtig ved vask op til 60˚C og kan bruges både som vådlimning og kontaktlimning.
Det anbefales ikke at lime tynde tekstiler, da limen vil trænge igennem stoffet og give pletter.
40 ml **67.1223** 45,-



NEW

UNIVERSAL KRAFT

Opløsningsmiddelholdig, polyuretanbaseret transparent kontaktlim med høj styrke der anvendes til limning af træ, porcelæn, glas, keramik, læder, kork, papir, blød PVC m.m.
Kan lime bløde materialer på et hårdt underlag.
Tåler vand.
Transparent
40 ml **67.1224** 49,-



NEW

STRONG EPOXY METAL DUO

2-komponent epoxylim med meget høj limstyrke der anvendes til limning og udfyldning af metal, jern, alumimium og stål.
Kan desuden anvendes til sten, beton, polyester, balkelit og træ. Det er muligt at bore, skrue, slibe samt skære gevind i det hærdede produkt.
Kan overmales, er spalteflydende og hård.
Grå
2 x 12 ml **67.1216** 115,-



NEW

STRONG EPOXY RAPID

2-komponent, hurtighærdende epoxylim med høj limstyrke der anvendes til limning af metal, hård plast, porcelæn, beton, glas, sten m.m.
Hærder i løbet af 7-10 min. ved +23˚C.
Limfugen bliver svagt gul.
Kan overmales og er spalteflydende.
Transparent
2 x 12 ml **67.1217** 139,-



NEW

STRONG EPOXY SUPER QUICK DUO

Ekstremt hurtighærdende 2-komponent epoxylim med høj limstyrke der anvendes til limning af metal, hård plast, porcelæn, beton, glas, sten m.m.
Hærder i løbet af 1 min. ved +23˚C.
Limfugen bliver svagt gul.
Kan overmales og er spalteflydende.
Transparent
2 x 12 ml **67.1218** 109,-



NEW

HÆFTEMASSE -ELEFANTSNOT

Klæbrig hæftemasse (elefantsnot) der anvendes til fiksering af lette materialer såsom opsætning af plakater, billeder, kort m.m.
Kan gå på glatte overflader fastholde nøgler, figurer m.m. Kan erstatte tape og tegnestifter og kan anvendes igen og igen.
Er udstanset i små firkanter, der gør det nemt at 'brække af'.
12 x 60 g **67.1226** 39,-



NEW

SILIKON

1-komponent elastisk oximsilikone der anvendes til tætning i vådrum, baderum, køkken, bil og båd samt til topforsegling af termoruder. Må ikke anvendes til akvarier eller i forbindelse med fødevarer eller medicin. Tilsat Fungicid.

40 ml - Transparent	**67.1220**	70,-
40 ml - Hvid	**67.1221**	70,-



NEW

ANTI-MOULD TREATED

SILIKON 300˚C SORT FLYDENDE PAKNING

Varmebestandig silikone til tætning/limning.
Anvendes til limning/tætning af fx låger på brændeovne/pejse m.m. Kan også anvendes til udvendig tætning af ovnlåger.
Klæber på glas, metal, træ, kakler, klinker, diverse hård plast og malinger.
Må ikke anvendes i forbindelse med fødevarer og medicin eller til akvarier.
Tåler op til 300˚C i nogle timer og op til 250˚C permanent.
Sort
40 ml **57.0735** 49,-



NEW

300°

FLYDENDE PAKNING

Silikone tætningsmasse -40˚ til 250˚
En-komponent flydende silikonepakning
Tætner metal, kunststof, glas og lakerede overflader

Anvendes til:
Motor, gearkasse, differentiale, bundkar, ventildæksel, lygter m.m.
Overfladen skal være tør og fedt fri.
Efter påføring af produktet skal komponenterne straks samles / monteres.
Hærdning ved 23˚C / 50% 2 mm pr. 24 timer

200 ml	**57.0736**	239,-
80 ml	**57.0737**	79,-



NEW

SUPER LIM

Lim og aktivatoren giver et hurtigt, stærkt og varigt resultat
- Umiddelbar hæftning, hærder på få sek.
- Høj limstyrke
- Gennemsigtigt og limer de fleste objekter og materialer
- Kan bruges på glas, da limen er krympefri
- Ackivator forbedrer vedhæftningen og reducerer hærdetid på vanskelige, store eller porøse overflader
- Lim og aktivator kan bruges sammen med savsmuld, sand osv. for at fylde huller og mindre skader.

Brug Aktivator, før du limer på porøse overflader.
50 ml + super aktivator 200 ml
60.0856 199,-



SUPER7

Lynhurtig limning af plast, glas, metal, pakninger, gummilister, computer, kamera, elektronik, legetøj, smykker, pyntegenstande og andre smådele.
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olie, benzin og temperaturudsving.
SUPER kan anvendes på de fleste ikke porøse materialer:
Hård PVC, polyester, ABS, polykarbonat, naturlig og syntetisk gummi, neopren, nitril, nylon, akryl, polyamid, epoxy, polyetan, bakelit etc.
Ligeledes anvendelig på de fleste metaller og metallegeringer som f.eks. stål, messing, bronze og aluminium.
Limer hurtigt og stærkt.
Transparent. Krymper ikke. Kan overmales.
Økonomisk i brug. Let at anvende.
10 ml **60.0855** 69,-



LÅSELIM NORMAL

Låser møtrikker, bolte og skruer
Middelstærk låsning og tætning, forhindrer alle typer af møtrikker, bolte og skruer i at gå løse pga. vibrationer på f.eks. karburatorer, bremsecylindre, styretøj, olieproppper.
Håndterbar efter 15-30 min.
Løsnes med almindeligt værktøj.
5 g **67.1201** 84,-



LÅSELIM STÆRK

Permanent låsning og tætning
Stærk låsevæske til låsning og tætning, forhindrer alle typer af møtrikker, bolte og skruer i at gå løse pga. vibrationer på f.eks. karburatorer, bremsecylindre, styretøj, olieproppper.
Hærder efter 3 timer og tåler da vand, olie diesel, benzin, glykol m.m.
Max temperatur 150˚C.
Kan demonteres hvis komponenterne varmes op.
5 g **67.1202** 84,-



SUPERSPARTEL ELASTIC

Allround spartel til hjemmet
En spartel som fylder sprækker og ujævnheder i træ, masonit, fiberplader og beton. Let at anvende og passer derfor perfekt til hjemmet.
Hærder op efter 10 min. og kan derefter slibes.
Hverken synker eller sprækker, kan overmales.
Tåler op til 230˚C.
180 ml **67.0822** 110,-



KEMISK METAL

Til reparation af hårde flader
Reparerer huller og sprækker i beton, stål- og stenplader. Giver en meget hård overflade, som der kan bores og skæres gevind, kan overmales.
Fylder, limer, tætner og forener træ, sten og metal i alle kombinationer. Tåler op til 100˚C.
180 ml **67.1022** 109,-
460 ml **67.1041** 215,- NEW



GLASFIBERSPARTEL

Reparerer større huller i glasfiber og metal
Let at arbejde med, spartel til større reparationer i plast og stål. Reparerer og tætner rusthuller, glasfiber og bådskrog.
Indeholder glasfiberarmering for stor styrke.
Hæfter udmærket på metal, træ og hård plast.
180 ml **67.0802** 119,-
0,56 l **67.0810** 285,-



MARINE FILLER

Marine reparation over vandlinien
En slibebar polyesterspartel til huller og sprækker i materialer som f.eks. glasfiberarmeret plast, stål og aluminium.
Kan slibes 10 min. efter hærdning.
180 ml **67.0852** 115,-



MARINE EPOXY

Marine reparationer over og under vandlinien
Epoxyspartel til huller og sprækker i glasfiberarmeret plast, stål, aluminium m.m. Giver en hård og slidstærk reparation som er vand- og kemikaliebestandig. Kan slibes 3-6 timer efter hærdning.
Kan stå ubehandlet.
270g **67.0880** 249,-



GELCOAT FILLER

Specialspartel for gelcoat
Til mindre skader i gelcoatlaget på f.eks. både, surfbrædder, plastkarrosserier samt overflade skader i emalje samt sanitetsporcelæn.
Udmærket til de fleste plast- og glasfiber overflader. Hvid.
180 ml **67.0832** 145,-



REPARATIONS SÆT

Komplet glasfiberreparationssæt
Ideel til glasfiberbåde, surfbrædder og tagbokse af ABS, epoxy- eller polyestermateriale.
Indeholder:
250 ml polyester
20 x 90 cm glasfibervæv
Blandekop og pensel.
67.0897 259,-



EKSTRA HÆRDER

Ekstra hærder til Plastic Padding spartel
Hærder som kan bruges til alle Plastic Padding spartel.
(dog ikke til Gelcoat Filler og Marine Epoxy)
16 g **67.0920** 40,-



GLASFIBERMÅTTE/ALUNET

Glasfibermåtte til armering af spartel, polyester og bådplast. Alunet til reparation af f.eks. huller
Aluminium 20x25 **67.0892** 48,-



SPARTEL

Blå plastik spartel
Anvendes til spartelmasse og reparationslime.
67.1228 20,-

NEW



EPOXY PUTTY STICK PERMANENT- & NØDREP.

Til permanent eller nødreparation på glasfiber, træ, metal og plastik.
Nem at bruge: Ælt massen indtil farven skifter til hvid og påfør så på det ødelagte område.
113 g **64.87104** 219,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

GELCOAT SPARTELMASSE



Gelcoat spartelmasse findes i ca. 30 farver og passer til de mest almindelige både på markedet.
Produktet er beregnet til reparation af mindre skader i overfladen på skrog og dæk.
Slutresultatet er en nærmest usynlig reparation i den korrekte farve. S
partelmassen er en specielt tyktflydende type, som gør, at den ikke løber ud.
Det er således muligt at reparere vertikale overflader uden at sætte tape over det beskadigede sted.
Spartelmassen er pakket i en 100 g dåse, hvori hærder 7 g der er incl. iblandes, og processen starter.
NB. opbevar altid gelcoat spartelmasse koldt, det forlænger holdbarheden.

Farve	Passer bl.a til følgende bådtyper	Varenr.	Pris
Hvid 9650	Bavaria før -03	67.4020	129,-
Hvid 776-0166	Bavaria -03 og senere	67.4021	129,-
Hvid 80541, RAL 9003	Hanse, Crescent	67.4022	129,-
Blå 70096, RAL 5003		67.4023	129,-
Hvid 30035	Crescent, Fjord, Nimbus, Marieholm	67.4024	129,-
Hvid 80039	Hydrolift, Finnmaster, Tresfjord	67.4025	129,-
Grå 80193	Askeladden, Yamarin	67.4026	129,-
Hvid RAL 9016	Ryds-97	67.4027	129,-
Hvid 10014	Ryds fra -89	67.4028	129,-
Hvid 10390	Uttern fra -99, Exklusiv, Ørnvik fr. -99, Bella	67.4029	129,-
Grå 12050	Flipper senere modeller	67.4030	129,-
Hvid 2	Ryds 98-09	67.4031	129,-
Hvid 2000	Albin før -77 skrog, Bandholm, Knarr, Drage BB, Yngling BB, Zoom 8, Europe jolle BB, Malö, Granada, Aphrodite 101, Dynamic, DS, Matchracer, Folkebåd, Nordisk Folkebåd -BM Family-DIVA, X-Yacht, MEGIN, Najad, Nimbus Hallberg-Rassy skrog, Folkebåd, Najad	67.4032	129,-
Rød 20006	Ørnvik,Scanmar	67.4033	129,-
Orange 30002	Uttern	67.4034	129,-
Beige 30004	Uttern, NF, Ryds indvendig, Inter Boat, Nidälv	67.4035	129,-
Grå 30008	Uttern, Ørnvik mindre	67.4036	129,-
Gul 30009	Flipper, Marieholm	67.4037	129,-
Grå 30032	Hallberg-Rassy dæk, Monark-Crescent, Flipper senere model	67.4038	129,-
Blå 39500	Uttern fra -99	67.4039	129,-
Grå 50032	Albin før -77 dæk	67.4041	129,-
Blå 70005	Ballad skrog	67.4042	129,-
Blå 70007	Ørnvik, Scanmar	67.4043	129,-
Blå 70289, RAL5011	Aquador fra -00	67.4044	129,-
Blå 7532	Ryds Blue Line fra 01	67.4045	129,-
Grå 80003	Monark-Crescent, Uttern	67.4046	129,-
Grå 80004	Misil, Maxi 77 -84- 87 -95, Maxim, Maxi Racerdæk, Max I	67.4047	129,-
Grå 80008	Albin efter -77, Mamba, IF Shipman, Maxi Racer skrog	67.4048	129,-
Grå 80012	Comfort 30 dæk, Ørnvik, Maxi (visse mod.), Fenix	67.4049	129,-
Hvid 8533, RAL 9010	Yanmarin fra -99	67.4050	129,-
Hvid 896		67.4052	129,-
Sort 900, RAL 9005		67.4053	129,-

NEW



Se reparationsanvisning på side 290





TONINGSPASTA

Til toning af gelcoatspartel, gelcoat eller topcoat.
Tilsættes dråbevis.

5 g

Sort	67.4060	49,-
Gul	67.4061	49,-
Rød	67.4062	49,-

NEW



POLYESTERPLAST UDEN HÆRDER

Polyesterplast fra BHP til bådlaminat og karosseridele.
Miljøvenlig polyester med reduceret styren indhold.
Præaccelereret Tixotrop med voksopløsning.
Kan overmales efter 24 timer uden at slibe eller vaske.
Tilføj 1-2 % hærder. (Obs. hærder medfølger ikke. Køb hærder seperat).
Til 1 $m^{2.}$ 300 g glasfiber skal du bruge 0,8 kg polyester. Orto kvalitet.

Bland ikke større mængde end hvad du kan nå at anvende på 20 minutter. Hærdetiden er ca. 6 timer ved 20 graders varme.

1 kg	67.4065	139,-
4 kg	67.4066	519,-

NEW



HÆRDER

Hærder til polyester, vinylester, gelcoat, og topcoat. Tilsætning 1-2% afhængig af arbejdstemperatur.
Eksempel: 1 kg gelcoat bruger 20 g hærder

20 g	67.4070	39,-
100 g	67.4071	59,-
1 kg	67.4072	199,-

NEW



PARAFFINOPLØSNING

Brug paraffinopløsningen til at lave topcoat.
Bland 5 dele paraffinopløsning med 100 dele gelcoat, så bliver det til topcoat.
50 ml. til 1 kg. gelcoat.

NEW

60 ml	67.4075	59,-



GELCOAT/TOPCOAT

Gelcoat kan tones med toningspasta, se siden før
NCS- numre (spørg om prisen). Min.1 kg.
Når man tilsætter parafinolie i gelcoaten får man topcoat!
Leveres uden hærder.
Rækkeevne: ca 3 m^2 pr kg. uden hærder

Polyester produkter kan ikke lægges på epoxyoverflader



Farve Gelcoat	Volume	Varenr.	Pris
Hvid 2000	1 kg	67.4080	279,-
Grå 80008	1 kg	67.4081	279,-
Grå 80012	1 kg	67.4082	279,-

Farve Topcoat	Volume	Varenr.	Pris
Hvid 2000	1 kg	67.4083	279,-
Grå 80004	1 kg	67.4084	279,-
Grå 80008	1 kg	67.4085	279,-
Grå 80012	1 kg	67.4086	279,-

REPARATIONSSÆT POLYESTER

For reparationer over vandoverfladen.
Til mindre reparationer på glasfiberbåde.
I sættet indgår:
250 ml polyester
10 g hærder
20 dm2 glasfibermåtte
50 g mikroballoner (beregnet til spartel- masseblanding).
1 stk. pensel
1 stk. blandingskop
1 stk. rørepind
67.4090 249,-

NEW



EPOXY REPARATIONSKIT

For reparationer under vandlinjen.
Epoxy. Til mindre reparationer hvor man ønsker epoxyens styrke, vedhæftning og fleksibilitet. Epoxyen har mange anvendelsesmuligheder. Man kan med forskellige fyldstoffer anvende den enten som lim eller spartel, udover lamineringsmulighederne med glasfibervæv.
(OBS ikke glasfibermåtter hverken emulsionsbundet eller pulverbundet. kulfibervæv eller kevlarvæv.

Sættet indeholder følgende:
200 ml epoxy
100 ml hærder
1 meter glasfibervæv 15 cm bred
225 ml. mikroballoner til spartling
225 ml. mikrofiber til lim
1 stk. pensel
1 stk. målekop
1 dm2 slibepapir
1 par handsker
1 stk. blandingspind
67.4092 429,-

NEW



BÅDAFDÆKNING

Bådafdækning PE 7,5 x 4,8 m
Gennemsigtig 30 micron presenning til overdækning af båden/bilen indendørs.
Beskytter mod støv og stænk mm.
Mål: 7,5 x 4,8 m
67.409999,-

NEW



BLANDINGSBÆGRE

Blandingsbæger til korrekt opmåling af 2-komponent maling, fortynder, epoxy og polyester etc.
Med gradueringsforhold på indersiden. Resistent over for opløsnings-midler.
Bægeret Heavy Duty er fremstillet af tykt plast 0,6 mm og kan genbru-ges.
OBS. Prisen er pr. stk. Kan kun købes i butikken.NB i 2,2 liter bægeret passer en 100 mm rulle. (ikke inklusiv)

Volume	Antal	Varenr.	Pris /stk.
600 ml	50 stk.	67.4095	79,-
650 ml Heavy Duty	25 stk.	67.4096	99,-
1,3 L Heavy Duty	25 stk.	67.4097	139,-
2,2 L	25 stk.	67.4098	199,-

NEW



67.4095 67.4096 67.4097

GLASFIBERBÅND

Vægt/m² 160 g
50 mm x 5 meter
67.4100 69,-

NEW



GLASFIBERVÆV

Vægt/m² 155 g
Strækevne: DIN-norm 61 MPa 350.
1 m² 67.4105 129,-

NEW



GLASFIBERMÅTTE

1 m²	300 g	67.4110	65,-
1 m²	450 g	67.4111	79,-
5 m²	450 g	67.4112	229,-

NEW



GLASFIBERMÅTTE ROVING

Bredde 1 meter
1 m² 600 g 67.4120 84,- /m

NEW



BONOCELL S40

Polyuretanplade 40 kg/m².
Mål 1000 x 600 mm.
20 mm tyk
67.4130 329,-

NEW



FORMVOKS, FAST NORPOL W70

Indeholder Carnuba voks 450 g silikonefrit.
Rækker til ca. 50 m²
67.4140 429,-

NEW



SLIPMIDDEL

Isopropylalkohol.
Når du støber plastdetaljer i form.
250 ml 67.4151 109,-
1 L 67.4150 329,-

NEW



International INTERFILL 830 EPOXY

Bådebyggerens foretrukne kølspartel, når kølen skal opspartles efter feks. en grundstødning.Interfill 830 suger ikke vand da den er epoxy-baseret.Interfill 830 er det bedste alternativ til profilspartling af båden, både over og under vandlinjen.Det er et lysegråt 2-komponent letvægts epoxyspartel som kan fylde op til 2 cm. pr. lag, uden at løbe.Interfill 830 er let at slibe og især velegnet til store flader.

Del A	2,5 L	63.2240	1.499,-
Del B	2,5 L	63.2241	1.499,-

NEW



International INTERFILL 833 EPOXY

Interfill 833 er et epoxybaseret finspartel som bruges til udglatning af ujævnheder inden lakering.
Interfill 833 kan påføres op til 0,3 cm. efterfølges af f. eks. Perfection grunder og Perfection Klarlak.

Del A	2,5 L	63.2245	1.499,-
Del B	2,5 L	63.2246	1.499,-

NEW



SÅDAN REPARERER DU SELV LAMINAT- OG GELCOATSKADER



A - GELCOATSKADER

- Afgræns området, som skal repareres med eks. markeringstape. Fjern løse stumper og slib grundigt med sandpapir. Vask derefter omhyggeligt med acetone.
- Er skaden dyb, spartles der først med lidt polyesterspartelmasse. (Blanding af BHP-polyester og BHP-mikroballoner).
- Slib når det er hærdet. Derefter påfører du BHP-gelcoatspartel eller BHP-gelcoat/ topcoat. Når du bruger gelcoat/topcoat bør du male 2 gange, først med gelcoat og siden med topcoat. Dette giver en tør og silkemat overflade. Topcoat får du ved at blande 5% BHP-paraffinopløsning i gelcoaten.
- Vandslib og poler overfladen. Kornstørrelsen på sandpapiret skal være 400-800-1200.h

B - SKADET LAMINAT PÅ SKROG ELLER DÆK - OVERFLADISK

- Fjern alt løst siddende laminat. Slib alt skadet laminat, således at alle kanter bliver glatte. Se billede. Er der sprækker i laminatet så gør som i Tips boksen.
- Vask grundigt med acetone. Klip BHP-glasfibermåtten til således at den er 5 cm. større end skaden, i så mange lag som der behøves for at opnå den rette tykkelse. Se TIPS rubrikken mht. - Bland BHP-polyesteren omhyggeligt med 1-2% hærder. Ikke større mængder end du kan bruge inden for 20 minutter. Pensel det skadede område. Placer glasfibermåtten ovenpå skaden og påfør BHP-polyesteren omhyggeligt.
- Når glasfibermåtten bliver gennemsigtig og fri for hvide områder har BHP-polyesteren gennemblødt glasfiberen. Brug derefter en Alu-rulle, for at fjerne luften fra laminatet. Du kan lægge ca. 5 lag glasfiber (vådt i vådt). Brug Alu-rullen mellem hvert lag. Når glasfiberen er hærdet, slib og spartel som i afsnit A. Ved mindre skader anvendes BHP-reperationssæt.



C - HUL I LAMINAT PÅ SKROG, DÆK ELLER LIGNENDE

- Fjern alt skadet laminat. Slib hullet således at der er uskadt laminat i hele hulkanten. Vask omhyggeligt med acetone. Affasningen skal være 10-12 x tykkelsen af laminatet.
- Tag en masonit- eller papplade og læg en plastfolie på den ene side. Placer denne som bagplade på indersiden af hullet. Begynd derefter med et lag glasfiber. Lad det hærde, se billede.
- Forsæt som i afsnit B og A.

Afslut med at fjerne bagpladen og læg et eller to lag glasfiber på indersiden.



D - HUL I LAMINAT PÅ SKROG, DÆK ELLER LIGNENDE, HVOR DU IKKE KAN KOMME TIL INDERSIDEN PGA INDERSKAL

- Slib alt skadet laminat. Hullet skal være på størrelse med en knyttet hånd. Slib 3-4 cm, rundt om hullets kant på indersiden.
  Findes der sprækker i laminatet, repares de som beskrevet i TIPS rubrikken.
- Placer et polyestermættet stykke glasfibermåtte på en bagplade. Træk den til og lad den hærde. Gør som på billedet.
- Derefter bygger du den rette laminatstykkelse op fra ydersiden. Bagpladen bliver siddende efter reparationen. Forsæt derefter som i afsnit B og A.





TIPS

Epoxy skal have en arbejds-temperatur på mindst +18. Epoxy kan ikke anvendes sammen med glasfibermåtter. Til Epoxy bruges glasfibervæv, kulfibervæv eller kevlarvæv. Ved arbejde med Epoxy bruges beskyttelseshandsker og ved slibning bruges en god papirmaske. Man kan godt laminere epoxy ovenpå polyesterlaminat, men ikke omvendt. da polyesterlaminatet ikke vil klæbe.
Polyester kan anvendes sammen med glasfibermåtter og alle typer væv.

Laminattykkelse
BHP-glasfibermåtter 300 g/m2 = 0,6 mm lag Forbrug ca 0,6 kg polyester/m2
BHP-glasfibermåtte 4,50 g/m2 = 0,9 mm. Forbrug ca. 0,9 kg. polyester/m2

Ovennævnte svarer til 30% armering
Ved anvendelse af væv og roving kan der opnås en højere armeringsprocent på omkring 50%. Dvs. polyesterforbruget bliver relativt mindre.

Værktøj
Pensel, Alu-rulle, saks, spartel, slibepapir, fil og blandingsdåse.
Til en del arbejde kan glasfibervæv være mere anvendelig end glasfibermåtter, f.eks. ved overfladeskader.
Ved alt arbejde med polyester og gelcoat, skal du sørge for god ventilation. Brug beskyttelsesbriller og gummihandsker. Ved større reparationer bør du bruge beskyttelsesmaske med kulfilter.
OBS! Arbejdstemperaturen skal være mindst +15 grader, helst 20 grader.



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



KRAFTWERK

Kraftwerk kommer fra Schweiz og har lavet kvalitetsværktøj siden 1979. Alt værktøj fra KRAFTWERK bliver fremstillet og udvalgt af de bedste materialer, hovedsageligt CROM-VANADIUM, og forarbejdet efter de nyeste teknikker.

KRAFTWERK TOPNØGLESÆT BASIC-LINE

Topnøglesæt Basic-Line

26 dele 1/4" 4 -13 mm	75.204100000	279,-
82 dele 1/4" 4 -14 mm	75.204101001	459,-

NEW



75.204100000



75.204101001

KRAFTWERK TOPNØGLESÆT PRO-LINE

Topnøglesæt Pro-Line i top kvalitet

44 dele 1/4" 4 - 14 mm	75.204201004	1.079,-
62 dele 3/8" 6 - 24 mm	75.204203100	1.839,-
80 dele 1/4" 4- 14 mm + 1/2" 10- 32 mm	75.204203600	2.519,-

NEW



75.204201004



75.204203100



75.204203600

KRAFTWERK SKRALDENØGLE ERGOKRAFT

- Én-fingerbetjent
- Hurtig påsætning af toppe
- Hurtig udløser for toppe
- Glidsikker 2-komponent håndtag
- 45 tands skralde

1/4”	75.103200	319,-
3/8”	75.103210	375,-



72 tands fintandet skralde har en af de slankeste skraldehoveder og er dog ekstrem robust og funktionel.
Forniklet, forkromet og højglanspoleret med komfortabelt håndtag.
72-tands skraldehoved med en 5˚ returvinkel. Hurtig skifter til toppe og med omskifter.
Skraldenøglens længde og gennemgående smalle form giver adgang i arbejdsområder hvor der normalt er svær adgang.

1/4” L-145 mm	75.104009	375,-
3/8” L-205 mm	75.104019	445,-



KRAFTWERK BITSÆT

2 stk bit sæt i plastik bit-æske med bælte-clip. 1 davitbitsæt i ABS æske.

15 dele i plastbox bitsæt
75.103775 168,-



KRAFTWERK DIGITAL MOMENT ADAPTOR

Til 3/8” skraldenøgle - 27-135 nm 75.104081-38 999,-



KRAFTWERK SKRUETRÆKKERSÆT

Ergokraft skruetrækkersæt med rund og behagelig håndpasform til optimal brug. Stort hul til ophængning, 2-komponent håndtag, gennemgående S2 hærdet klinge.

Philips 7 dele	75.104160	339,-
Pozidriv 7 dele	75.104161	345,-
TX 8 dele	75.104165	399,-
TORX	75.104166	249,-



KRAFTWERK RING-GAFFELNØGLE

Model	Længde	Varenr.	Pris
8 mm	140 mm	75.103508	48,-
9 mm	150 mm	75.103509	48,-
11 mm	165 mm	75.103511	50,-
12 mm	172 mm	75.103512	59,-
13 mm	179 mm	75.103513	59,-
14 mm	191 mm	75.103514	60,-
17 mm	247 mm	75.103517	79,-
19 mm	265 mm	75.103519	95,-
21 mm	269 mm	75.103521	109,-
22 mm	291 mm	75.103522	116,-
24 mm	358 mm	75.103524	145,-



KRAFTWERK RING-GAFFELNØGLE

Chrom-vanadium ringgaffelnøgle

Gaffelnøglesæt 8-22 mm	75.103550	685,-
Gaffelnøglesæt 5,5-22 mm	75.103557	999,-



75.103550



75.103557

KRAFTWERK VANDPUMPETANG & RØRTANG

Vandpumpetang 250 mm	75.102221-250	139,-
Rørtang 320 mm	75.105406-320	265,-



75.105406-320

KRAFTWERK SEKSKANTNØGLER

1.5-10mm, lang med kuglehoved,
10 dele 75.103604 316,-

TX-nøgler TX9-TX40
8 dele 75.103607 309,-



BASIC VÆRKTØJSSÆT 12396DELE

Værktøjssæt Basic-Line 96 dele 1/4" - 3/8"
Gaffelnøgle fra 8 - 19 mm
Skraldenøgle 3/8"
Toppe 1/4" 4- 9 mm
Toppe 3/8" 10- 19 mm
Hammer
Målebånd 3 meter
Bits
Nedstryger
Hobbykniv
Spids tang
Flad tang
Unbrakonøglesæt
75.204103500 1.669,-

NEW



ALU VÆRKTØJSKUFFERT 123 DELE

123 kvalitetsværktøjer leveret i en robust aluminiums kuffert
Perfekt til båden.
75.103944 2.999,-



ABS VÆRKTØJSKUFFERT 264 DELE

264 kvalitetsværktøjer i eloxeret ABS værktøjskuffert med hjørnebeskyttelse.
Den helt perfekte værktøjskuffert til bådfolket, der kun vil have den bedste kvalitet.
Incl. Bosch batteri-skruemaskine.
75.103949 7.949,-

BEST CHOICE













Foto: Per Heegaard

HAMMER

Kunststof hammer 75.102336 245,-



NEDSTRYGER

KW 3305
75.103305 279,-
Klinge 18 tand
75.10331618 24,-
Klinge 22 tand
75.103316-24 24,-



METALLIC SIKKERHEDSKNIV

9 mm 75.103317 38,-



HOBBYKNIVE

Hobbykniv 18 mm.
Klingen kan brækkes af, så den hele tiden har en skarp spids.
60.3262 15,-



BOLTSAKS/WIRESAKS

Wiresaks op til 6 mm L:340 mm	33.9500	399,-
Wiresaks 8 - 10 mm L:600 mm	33.9501	499,-





BOR DIN 338

Model	Varenr.	Pris
1,5 mm HSS Spiralbor	75.1010015	5,-
2,0 mm HSS Spiralbor	75.1010020	5,-
2,5 mm HSS Spiralbor	75.1010025	5,-
3,0 mm HSS Spiralbor	75.1010030	5,-
3,5 mm HSS Spiralbor	75.1010035	7,-
4,0 mm HSS Spiralbor	75.1010040	9,-
4,5 mm HSS Spiralbor	75.1010045	11,-
5,0 mm HSS Spiralbor	75.1010050	13,-
5,5 mm HSS Spiralbor	75.1010055	17,-
6,0 mm HSS Spiralbor	75.1010060	19,-
6,5 mm HSS Spiralbor	75.1010065	23,-
7,0 mm HSS Spiralbor	75.1010070	26,-
7,5 mm HSS Spiralbor	75.1010075	37,-
8,0 mm HSS Spiralbor	75.1010080	36,-
8,5 mm HSS Spiralbor	75.1010085	40,-
9,0 mm HSS Spiralbor	75.1010090	59,-
10 mm HSS Spiralbor	75.1010100	61,-
12 mm HSS Spiralbor	75.1010120	69,-





SELVKLÆBENDE D-PROPIL

12 x 10 mm
Pr. meter 70.3340 15,- NEW



14 x 12 mm
Pr. meter 70.3341 17,- NEW



21 x 15 mm
Pr. meter 70.3342 27,- NEW



8 x 6 mm
Pr. meter 70.3343 9,- NEW



SELVKLÆBENDE L-PROPIL

12 x 11 mm
Pr. meter 70.3344 16,- NEW



16 x 15 mm
Pr. meter 70.3345 21,- NEW



20 x 19 mm
Pr. meter 70.3346 26,- NEW



8 x 7 mm
Pr. meter 70.3347 11,- NEW



KANTLISTER MED SLANGE

Sort 5 - 9 mm
Pr. meter **70.3301** 54,-
NEW





Sort 2 - 3 mm
Pr. meter **70.3302** 45,-
NEW





Sort 4 - 7 mm
Pr. meter **70.3303** 72,-
NEW





Sort 2 - 4,5 mm
Pr. meter **70.3306** 58,-
NEW





KANTLISTER MED LÆBE

Sort 1 - 4,5 mm
Pr. meter **70.3304** 60,-
NEW





Med læbe på top 1 - 2,5 mm
Pr. meter **70.3305** 47,-
NEW





KANTLISTER MED PVC KERNE

Sort 1-4 mm H.14,5 mm
Pr. meter **70.3314** 41,-
NEW





Lys grå 3-5 mm H:16,5 mm
Pr. meter **70.3315** 39,-
NEW





KANTLISTER

Sort 0,8 - 1,5 mm H:8 mm
Pr. meter **70.3307** 20,-
NEW



Sort 1-4 mm H:16,5 mm
Pr. meter **70.3308** 29,-
NEW



Sort 4 -6 mm H:17,5 mm
Pr. meter **70.3309** 39,-
NEW



Sort 9-12 mm H:15 mm
Pr. meter **70.3310** 43,-
NEW



Sort 1-2 mm H: 9,5 mm
Pr. meter **70.3311** 20,-
NEW



Sort 2-3 mm H:14 mm
Pr. meter **70.3312** 29,-
NEW



Sort 6-8 mm H:15 mm
Pr. meter **70.3313** 35,-
NEW



GUMMILISTER U-PROFILER

Sort EPDM
H x B : 11 x 6,3 mm
Pladetyk.: 3 mm
Pr. meter
70.31021S 23,-



Sort EPDM
H x B : 20 x 6,5 mm
Pladetyk.: 2 mm
Pr. meter
70.31025S 19,-



Sort EPDM
H x B : 12 x 7 mm
Pladetyk.: 4 mm
Pr. meter
70.31062s 20,-



RUDEGUMMI

Mål i mm A	B	C	D	E	F	Bøjle Ø	Vægt	Rulle	Varenr.	Pris
5	2	5	14,6	6	6	40 mm	173,9 g/m	20 m	70.3220	45,-
4	3	7	16	7	7	80 mm	256,9 g/m	20 m	70.3221	50,-
4	4	8	18	8	8	80 mm	505,8 g/m	15 m	70.3222	77,-
6	4	7,5	19	12,5	9,5	80 mm	435,7 g/m	20 m	70.3223	70,-
4	5	7	16	7	7	80 mm	260,0 g/m	20 m	70.3224	60,-
5	5	7	18,4	9	8	80 mm	317,6 g/m	20 m	70.3225	60,-
6	5	7	21,5	12	12	120 mm	489,0 g/m	30 m	70.3226	109,-
4	5	7	16	7	7	35 mm	151,5 g/m	20 m	70.3227	99,-
Lys grå										
4	4	7,5	18	10	10	70 mm	340 g/m	25 m	70.3230	125,-
6	6	8,6	19,5	10,4	10,4	120 mm	440 g/m	40 m	70.3231	139,-

A = Glas
B = Plade





NEW

2-3 dages levering ved salg i anbrud

Bådpleje & vedligeholdelse

U-PROFILER

U-Profil til 4 mm glas til båd vinduer
70.3235 29,-





NEW

LÅSELISTER

Låseliste 9,5 mm

Hvid 50 m rulle	70.32302	749,-
Sort 50 m rulle	70.32303	749,-

NEW



STANDARD LÅSEKILE 9,5 MM

Anvendes hvor glas og plade passer til angivne mål.

Farve:	Varenr.	Pris/meter
Sort	70.32309	18,-
Hvid	70.32300	18,-
Sølv	70.32301	18,-
Grå	70.32305	18,-





LÅSEKILE VÆRKTØJ

Låsekileværktøj proff model til isætning af låseliste i rudegummi.
Inkl. føringsøje på 9,5mm
70.84931 289,-



Kort standard model rudeværktøj til låsekiler med 9,5 mm øje.
70.84932 149,-

NEW

RUDEVÆRKTØJ LIP-TOOL

Original GHE rudeværktøj til isætning af rudeprofiler.
Hjælper med at få profilets læber til at ligge rigtigt.
70.84933 399,-



NEW

FENDERLISTER

Limning af fenderlister:

- Aftørring med Sika Aktivator-205. Min. afdampningstid 10 min - max. 2 timer
- Påføring af Sika Primer-209N med pensel. Min. afdampningstid ½ t - max. 24 timer
- Limning med Sikaflex 292i.





Bruges bl.a. til LM 26 og større både

Pr. meter	62.1100	259,-
50 m rulle	62.1101	10.099,- NEW

Fenderliste 25 x 12 mm sort

Pr. meter	62.0390	55,-
50 m rulle	62.0391	2.499,- NEW



Fenderliste 25 x 12/22 mm sort m/læbe

Pr. meter	62.0410	67,-
50 m rulle	62.0411	2.899,- NEW

Indlægsslange 6 x 10 mm

Sort - Pr. meter	62.610S	22,-
Sort - 50 m rulle	62.610S-1	959,- NEW
Hvid - Pr. meter	62.610H	22,-
Hvid - 50 m rulle	62.610H-1	959,- NEW



Fenderliste 40 x 12 mm sort

Pr. meter	62.0400	118,-
50 m rulle	62.0401	5.199,- NEW

Fenderliste 40 x 12/28 mm sort m/læbe

Pr. meter	62.0420	125,-
50 m rulle	62.0421	5.399,- NEW

Indlægsslange 7 x 13 mm

Sort - Pr. meter	62.713S	31,-
Sort - 50 m rulle	62.713S-1	1.399,- NEW
Hvid - Pr. meter	62.713H	31,-
Hvid - 50 m rulle	62.713H-1	1.349,- NEW





2-3 dages levering ved salg i anbrud

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

FENDERLISTER

Fenderliste 27 x 8 mm sort

Pr. meter	62.0010	70,-
50 m rulle	62.0011	2.975,- NEW



Fenderliste 20 x 6 mm sort

Pr. meter	62.0040	43,-
50 m rulle	62.0041	1.999,- NEW



Fenderliste 30 x 8 mm sort

Pr. meter	62.0140	169,-
50 m rulle	62.0141	7.399,- NEW



Fenderliste 28 x 25 mm sort

Pr. meter	62.0210	125,-
50 m rulle	62.0211	5.599,- NEW



Fenderliste med drypkant

Grå pr. meter	62.076G	203,-
Grå 50 m rulle	62.076G-1	8.999,- NEW
Sort 50 m rulle	62.076S	9.099,- NEW



Fenderliste 38 x 10/12 mm sort

Pr. meter	62.1050	249,-
50 m rulle	62.1051	10.999,- NEW



Fenderliste 28 x 40 mm PVC sort

Pr. meter	70.34613	246,-



2-3 dages levering ved salg i anbrud

FENDERLISTER

Fenderliste 35 x 50 mm PVC sort

Pr. meter	70.347173-50	318,-



Fenderliste 25 x 22 mm PVC sort

70.34602		124,-



Fenderliste 30 x 30 mm PVC sort

Pr. meter	70.34603	196,-

Fenderliste 30 x 30 mm PVC grå

Pr. meter	70.34603G	196,-



Fenderliste 40 x 38 mm PVC sort

Pr. meter	70.34604	264,-



Fenderliste 54 x 50 mm PVC sort

Pr. meter	70.34605	491,-



Fenderliste 41 x 35 mm PVC sort

Pr. meter	70.34614	299,-



Fenderliste 22 x 22 mm PVC sort

Pr. meter	70.34601	91,-

Fenderliste 22 x 22 mm PVC grå

Pr. meter	70.34601G	91,-



PVC FENDERLISTER

H x B : 16 x 26 mm
Pladetyk.: Ca. 8 mm
Grå **70.34641G** 80,-



H x B : 19 x 33 mm
Pladetyk. : Ca. 8 mm
Grå **70.34647G** 95,-



ENDESTYKKER/SAMLESTYKKER

Endestykker og samlestykker til fenderlister i rustfrit stål

Indvendige mål

Model	B	L	H	Varenr.	Pris
Endestk.	18	60	25	62.5010	62,-
Endestk.	28	70	28	62.5020	70,-
Endestk.	32	75	32	62.5030	99,-
Endestk.	38	80	38	62.5040	110,-



62.5010-62.5040

Endestk.	34	75	45	62.5035	41,-



62.5035

Samlestk.	18	80	25	62.5160	55,-
Samlestk.	28	80	28	62.5170	65,-
Samlestk.	32	80	32	62.5180	70,-
Samlestk.	38	80	38	62.5190	80,-



62.5160-62.5190



SVEJSEØKSE

Svejseøkse 230V - 200W
70.047831 1.899,-




Foto: John Stentoft Jacobsen

PVC FENDERLISTER

Fenderliste massiv pvc sort
H x B : 43 x 21 mm
70.347514 246,-



Fenderliste med læbe. Sort PVC

H x B	Varenr.	Pris
40 x 29 mm	70.34624	178,-
50 x 34 mm	70.34625	272,-
60 x 38 mm	70.34626	326,-

Fenderliste uden læbe. Sort PVC

H x B	Varenr.	Pris
60 x 25 mm	70.34636	312,-



INDLÆG TIL FENDERLISTE

Hvid PVC, 20 mm bredde
Passer til 70.34624, 70.34625 og 70.34626 **70.34677** 44,-/m
Passer til 70.34636 **70.34678** 47,-/m



D-FENDERE GUMMI

D-fender EPDM sort

H x B	Længde	Varenr.	Pris
22 x 40 mm	20 meter	70.39674	159,-
50 x 60 mm	10 meter	70.39678	319,-
75 x 85 mm	10 meter	70.39680X	499,-
95 x 110 mm	10 meter	70.39684X	699,-



TESSILMARE FENDERLISTE RADIAL

Kan monteres kold hvilket gør den let at arbejde med.

Fenderliste RADIAL 40 TIL 25 FOD
Højde: 40 mm
Materiale: PVC Sort 62.2349 139,-
Materiale: PVC Grå 62.2350 139,- /pr. m

Monteringsliste 40
Højde: 20 mm
Bøje radius: 100 mm 62.2351 119,- /2 m

Fenderliste RADIAL 52 TIL 30 FOD

Højde: 52 mm
Materiale: PVC Grå 62.2352 199,- /pr. m
Materiale: PVC Sort 62.2356 199,- /pr. m

Fenderliste RADIAL 65
Højde: 65 mm
Materiale: PVC Grå 62.2354 249,- /pr. m
Materiale: PVC Sort 62.2357 249,- /pr. m

Monteringsliste 52 &65
Højde: 27 mm
Bøje radius: 120 mm 62.2355 149,- /2 m



Ende/samle stykker plast grå til RADIAL fenderlister

Endestykke til RADIAL 40	62.2360	75,-
Samlestykke til RADIAL 40	62.2366	49,-
Endestykke til RADIAL 52/65	62.2361	69,-
Samlestykke til RADIAL 52/65	62.2367	69,-

Endestykker rustfri til RADIAL fenderlister

Til RADIAL 40	62.2363	189,-
Til RADIAL 52	62.2364	349,-
Til RADIAL 65	62.2365	389,-



NEM MONTERING



1. Monterings liste skrues fast husk at for bore. Billed 1 liste 40, billede 1A liste 52/65.
2. Bøj listen bagover så åbner den sig så meget at listen let monteres.
3. Fenderlisten er færdig monteret

TESSILMARE FENDERLISTE SPHÆRA

Sphæra er en revolutionerende fender profil, fremstillet af 316 rustfrit stål ekstruderet med slagfast og stabiliserende vinyl indlæg. Takket være den innovative produktionsform er Sphæra den første fender profil, som kombinerer høj ydeevne med god kvalitet og æstetisk finish. Elegante samle- og endestykker, kombineret med en enkel montering sikrer et flot resultat.



Sphæra 25	Varenr.	Pris
Rustfri stål liste 25 mm 3 m længde	62.2320	1.049,- /3 m
PVC flad base hvid	62.2321	29,- /pr. m
PVC base hvid 40 mm	62.2322	39,- /pr. m
Samle og endestykker i rusfrit stål		
Samle stykke	62.2325	139,- /stk
Endestykke til 40 mm base m/liste	62.2326	469,- /stk
Endestykke til rustfri liste	62.2327	179,- /stk

Sphæra 35	Varenr.	Pris
Rustfri stål liste 35 mm 3 m længde	62.2330	1.699,- /3 m
PVC flad base hvid	62.2331	39,- /pr. m
PVC base hvid 50 mm	62.2332	79,- /pr. m
Samle og endestykker i rusfrit stål		
Samle stykke	62.2335	129,- /stk
Endestykke til 40 mm base m/liste	62.2336	389,- /stk
Endestykke til rustfri liste	62.2337	189,- /stk



Sphæra er en revolutionerende fender profil, fremstillet af 316 rustfrit stål ekstruderet med slagfast og stabiliserende vinyl indlæg.



Rustfri liste på base afsluttet med endestykke 62.2326



Rustfri liste på flad base afsluttet med endestykke 62.2327



Rustfri liste afsluttet med endestykke 62.2327





Samlestykke 62.2325

RUSTFRI FENDERLISTER

Rustfri Fenderliste

- AISI 316 højglans poleret rustfri stål
- Skrue hul afstand 20 cm
- Bredde 18/25 mm, højde 5,3/7 mm
- Hul Ø 5/6 mm
- 600/980 g pr. meter
- Længder på 3 meter



	Varenr.	Pris pr. 3 m
18 x 5,3 mm	62.2010	1.599,-
25 x 7,0 mm	62.2030	2.249,-





AISI 316 højglans poleret rustfri stål
Skrue hul afstand 20 cm. Hul Ø 4/4,8 mm.
Vægt 410 / 780g pr. mtr.
Længder på 3 mtr.

Model	Varenr.	Pris pr. 3 m
14 x 4 mm	62.2041	1.299,-
20 x 4 mm	62.2042	1.599,-



62.2041



62.2042

RUSTFRI KØLSKINNE

Rustfri halvrund kølskinne

AISI 316 højglans poleret rustfri stål. Bredde 19 mm.
Skruehul afstand 170 mm, højde 7 mm
Længder på 3 meter

Model	Varenr.	Pris pr. 3 m
19 mm	62.2012	1.099,-



GUMMIMÅTTER

Finrillet gummimåtte



Materiale : NR, finriflet gummimåtte uden lærredsindlæg
Tykkelse : 3 mm
Farve : Sort
Bredde : 1200 mm
70.37221 210,-/lb. m

Bredriflet gummimåtte



Materiale : NR. med forstærkning
Tykkelse : 2,5 mm
Bredde : 1500 mm
Farve : Sort
70.37320 255,-/lb. m

SVAMPEGUMMI PLADE



Pladestørelse : 1000 x 1000 x 10 mm
Materiale : EPDM
Hårdhed : Shore 15° +/-5°
Farve : Sort
70.38160EPDM 1.049,-

PSP VINYL FOAM TAPE

PSP selvklæbende svampegummi til tætning af dækfittings, luger, vinduer mm.
Se mere side **273**



SVAMPEGUMMIPROFILER

Materiale: EPDM
Hårdhed: Shore 15° - 20°
Farve: Mørkegrå



Bredde	Tykkelse	Varenr.	Pris/m	
10 mm	5 mm	70.361005	18,-	
10 mm	10 mm	70.361010	25,-	
15 mm	5 mm	70.361505	18,-	
15 mm	10 mm	70.361510	28,-	
15 mm	15 mm	70.361515	44,-	
20 mm	5 mm	70.362005	23,-	
20 mm	10 mm	70.362010	32,-	
20 mm	15 mm	70.362015	48,-	
20 mm	20 mm	70.362020	59,-	
25 mm	5 mm	70.362505	32,-	NEW
25 mm	10 mm	70.362510	48,-	
25 mm	15 mm	70.362515	80,-	
25 mm	20 mm	70.362520	79,-	
25 mm	25 mm	70.362525	94,-	
30 mm	5 mm	70.363005	38,-	
30 mm	10 mm	70.363010	59,-	
30 mm	15 mm	70.363015	92,-	
30 mm	20 mm	70.363020	115,-	
30 mm	25 mm	70.363025	128,-	
40 mm	10 mm	70.364010	84,-	
40 mm	15 mm	70.364015	109,-	
40 mm	20 mm	70.364020	121,-	NEW
40 mm	25 mm	70.364025	219,-	
40 mm	30 mm	70.364030	169,-	NEW

SVAMPEGUMMIPROFILER RUNDE/HALVRUNDE MEDIUM

Materiale : Naturgummi (NR)
Overflade : med hinde
Shore : 18° - 20°
Farve : Mørkegrå



Str. Ø	Varenr.	Pris/m
6 mm	70.36106	7,-
8 mm	70.36108	13,-
10 mm	70.36110E	16,-
15 mm	70.36115	34,-
20 mm	70.36120	59,-

SICO W TOP-CELLEGUMMI

Materiale : EPDM m. montageklæb
Hårdhed : Shore 00°: 60 +/-5°
Temp. bestandighed: Fra -40° til + 85° C
Vandabsorbation : Efter 12 t. <2,0 vol %
Farve : Mørkegrå



Sælges kun i hele ruller

Tykkelse	Bredde	Rulle str.	Varenr.	Pris/rulle
3 mm	9 mm	150 m	70.36720903	499,-
4 mm	9 mm	125 m	70.3670904	469,-
5 mm	10 mm	100 m	70.36721005	429,-
8 mm	15 mm	50 m	70.36721508	499,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KEELSHIELD KØLBESKYTTELSE

Keelshield er kølbeskyttelse lavet af ren uretan polymer, dette giver kølen og stævnen den ultimate beskyttelse.
Keelshield kan spare dig for skader på båden og dyre reparationer.





- Enkel at montere
- Livstidsgaranti
- 3M limsystem
- Kan bruges på glasfiber og aluminiumsbåde
- Bredde 12,5 cm

Størrelse	Bådstørrelse	Hvid	Sort	Pris
4” - 122 cm	Op til 14’ både	62.2050	62.2060	939,-
6” - 183 cm	Op til 16’ både	62.2052	62.2062	1.339,-
8” - 244 cm	Op til 21’ både	62.2054	62.2064	1.785,-
10” - 305 cm	Op til 26’ både	62.2056	62.2066	2.229,-



BOWSHIELD STÆVNBESKYTTELSE

Stævnbeskyttelse i 316 rustfrit stål
Beskytter et meget sårbart sted på stævnen.
Enkel montering.

Lille model 165 x 152 mm **62.2090** 395,-
Stor model 190 x 229 mm **62.2091** 439,-



62.5090



62.5091



ANKERSPIL X1 500 & 700

Poleret forkromet bronze. Kan køre med kæde eller med tov/kæde kombination. Manuel kædeudløser. Indstalleret kædetæller.
IP67 kraftig elektrisk motor. Eloxeret aluminium gearhus. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Tov Ø	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
500 X1 Lav	12V	500	75 Amp	❶ 6 mm	10 mm	23-26	630 kg	6-10 m (20-33')	11 kg	**01.0470**	6.199,-
500 X1 Lav	12V	500	75 Amp	❶ 8 mm	12 mm	23-26	630 kg	6-10 m (20-33')	11 kg	**01.0480**	6.199,-
700 X1 Lav	12V	800	80 Amp	❶ 8 mm	12 mm	25-28	700	6-10 m (20-33')	13 kg	**01.0490**	6.599,-









IP67 kraftig elektrisk motor

Installationsmuligheder



ANKERSPIL SX1 800

Kompakt design med rund base. Marine AISI 316L rustfrit stål konstruktion.
Manuel kæde frigivelse. Indstalleret kædetæller.
IP67-klassificeret kraftig elmotor Lav profil. Anodiseret marine aluminium gearkasse. Inkl. eksternt relæ og håndtag

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Trækhastig-hed mt/min	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
800 SX1 Lav	12V	800	80 Amp	❶ 6 mm	25-28	700	7-10 m (25-35')	13 kg	**01.0465**	6.599,-
800 SX1 Lav	12V	800	80 Amp	❶ 8 mm	25-28	700	7-10 m (25-35')	13 kg	**01.0466**	6.599,-







Se tilbehør side 309
Se vedligeholdelseskit side 306

Lofrans® WINDLASSES

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Lofrans' WINDLASSES ANKERSPIL X2 700, 1000 & 1500

Poleret aluminiums eller forkromet bronze hus. Kan køre med kæde eller med tov/kæde kombination.
Manuel kædeudløser. Indstalleret kædetæller. IP67 kraftig elektrisk motor.
Eloxeret aluminium gearhus. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766 • ❷ DIN766 • ❸ ISO4565

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde mm	Tov Ø	Trækhastighed mt/min	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
X2 Lav alu	12V	800	90 Amp	❶ 8 mm	14 mm	26-35	850	8-11 m (26-35')	18 kg	**01.3220**	7.499,-
X2 Lav alu	12V	1000	135 Amp	❶ 8 mm	14 mm	20-40	1000	10-13 m (33-45')	19 kg	**01.3320**	8.238,-
X2 Lav alu	12V	1500	150 Amp	❷ 10 mm	-	17-40	1200	12-17 m (40-55')	24 kg	**01.3430**	9.772,-
X2 Lav alu	24	1500	150 Amp	❷ 10 mm	-	17-40	1200	12-17 m (40-55')	24 kg	**01.3435**	9.784,-
X2 Høj alu	12V	1000	135 Amp	❶ 8 mm		20-40	1000	10-13 m (33-45')	19 kg	**01.3340**	8.754,-
X2 Høj alu	12V	1000	135 Amp	❸ 10 mm	14 mm	20-40	1000	10-13 m (33-45')	19 kg	**01.3350**	8.754,-
X2 Lav krom	12V	1000	135 Amp	❶ 8 mm	14 mm	20-40	1000	10-13 m (33-45')	23 kg	**01.3351**	9.531,-
X2 Lav krom	12V	1000	135 Amp	❷ 10 mm	-	20-40	1000	10-13 m (33-45')	23 kg	**01.3352**	9.531,-
X2 Høj krom	12V	1000	135 Amp	❶ 8 mm	14 mm	20-40	1000	10-13 m (33-45')	24 kg	**01.3353**	9.736,-







Installationsmuligheder





Lofrans' WINDLASSES ANKERSPIL SX2 1000

Kompakt design med rund base. Marine AISI 316L rustfrit stål konstruktion. Manuel kæde frigivelse.
Indstalleret kædetæller. IP67-klassificeret kraftig elmotor Lav profil.
Anodiseret marine aluminium gearkasse. Inkl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
1000 SX2 Lav	12V	1000	135 Amp	8 mm	20-40	1000 kg	10-13 m (35-45')	20 kg	**01.3215**	8.699,-







Lofrans' WINDLASSES KÆDE INDFØRINGSRØR

Kæde indføringsrør til SX2 & 3 ankerspil, Ø 110 mm
01.1156 1.399,-







ANKERSPIL DORADO

Eloxeret marine aluminiumshus. Kan køre med kæde eller med tov/kæde kombination
Manuel kædeudløser. IP66 kraftig elektrisk motor. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Tov Ø	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Dorado	12V	800	80 Amp	❶ 8 mm	12 mm	20-25	650 kg	8-10 m (25-35')	9 kg	**01.0430**	5.999,-
Dorado	12V	800	80 Amp	❶ 6 mm	12 mm	20-25	650 kg	8-10 m (25-35')	9 kg	**01.0429**	5.999,-







Se tilbehør side 309
Se vedligeholdelseskit side 306

ANKERSPIL KOBRA

Eloxeret marine aluminiumshus. Manuel kædeudløser. IP66 kraftig elektrisk motor.
Uafhængigt kædehjul og spilkob drift. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766 • ❷ DIN766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Kobra	12V	1000	150 Amp	❶ 8 mm	16-32	1250 kg	8-15 m (26-45')	21 kg	**01.0280**	10.299,-
Kobra	12V	1000	150 Amp	❷ 10 mm	16-32	1250 kg	8-15 m (26-45')	21 kg	**01.0290**	10.299,-
Kobra	24V	1000	80 Amp	❶ 8 mm	17-33	1325 kg	8-15 m (26-45')	21 kg	**01.1280**	9.999,-
Kobra	24V	1000	80 Amp	❷ 10 mm	17-33	1325 kg	8-15 m (26-45')	21 kg	**01.1290**	9.999,-







TOV TIL ANKERSPIL

Tov til ankerspil med rustfri øje til kæde. 35 meter

Tov 12 mm **39.7021** 649,-
Tov 14 mm **39.7022** 799,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Lofrans WINDLASSES ANKERSPIL ROYAL

Eloxeret marine aluminiumshus. Manuelt ankerspil. Manuel kædeudløser. Uafhængigt kædehjul og spilkob drift. Incl. håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766 • ❷ DIN766

Model	Kæde	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Royal manuel	❶ 8 mm	400 løft	8-15 m (25-45')	10 kg	**01.0010**	4.999,-
Royal manuel	❷ 10 mm	400 løft	8-15 m (25-45')	10 kg	**01.0020**	4.999,-







Se tilbehør side 309
Se vedligeholdelseskit side 306

Lofrans WINDLASSES ANKERSPIL LION 1000 HORISONTALT

Automatisk frit fald tilgængeligt. Hvid polyester coating. Manuel kæde udløser. Tov/kæde leder ved fjeder belastet arm.
Indstalleret kædetæller. Kraftig IP66-elektromotor. Kontrolboks inkluderet i pakken.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766

Model	Volt	Watt	Strøm-forbrug	Kæde/tov	Trækhastig-hed mt/min	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Lion horisontalt	12V	700	60 Amp	❶ 6 mm/12 mm	23 - 26	575	7-10 m (25-35')	11 kg	**01.3515**	7.399,-
Lion horisontalt	12V	700	60 Amp	❶ 8 mm/12 mm	23 - 26	575	7-10 m (25-35')	11 kg	**01.3516**	7.399,-







Lofrans WINDLASSES ANKERSPIL CAYMAN

Eloxeret marine aluminiumshus. Manuel kædeudløser. IP66 kraftig elektrisk motor.
Uafhængigt kædehjul og spilkob drift. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766 • ❷ DIN766

Model	Volt	Watt	Strømfor-brug	Kæde	Trækhastig-hed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Cayman 88	12V	1000	150 Amp	❶ 8 mm	16-32 kg	1250 kg	8-15 m (25-45')	25 kg	**01.0300**	11.499,-
Cayman 88	12V	1000	150 Amp	❷ 10 mm	16-32 kg	1250 kg	8-15 m (25-45')	25 kg	**01.0301**	11.499,-
Cayman 88	24V	1000	80 Amp	❶ 8 mm	17-33 kg	1325 kg	8-15 m (25-45')	25 kg	**01.1300**	11.199,-
Cayman 88	24V	1000	80 Amp	❷ 10 mm	17-33 kg	1325	8-15 m (25-45')	25 kg	**01.1310**	11.199,-







ANKERSPIL TIGRES

Eloxeret marine aluminiumshus. Manuel kædeudløser. IP66 kraftig elektrisk motor.
Uafhængigt kædehjul og spilkob drift. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❶ ISO 4565/DIN 766 • ❷ DIN766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Tigres	12V	1500	160 Amp	❶ 8 mm	14-23	1350 kg	11-18 m (36-55')	28 kg	01.0320	11.999,-
Tigres	12V	1500	160 Amp	❷ 10 mm	14-23	1350 kg	11-18 m (36-55')	28 kg	01.0330	11.999,-
Tigres	24V	1500		❶ 8 mm					01.1319	11.699,-
Tigres	24V	1500	90 Amp	❷ 10 mm	16-33	1400 kg	11-18 m (36-55')	28 kg	01.1320	11.699,-





Se tilbehør side 309
Se vedligeholdelseskit nederst

ANKERSPIL FALKON

Eloxeret marine aluminiumshus. Manuel kædeudløser. IP66 kraftig elektrisk motor.
Uafhængigt kædehjul og spilkob drift. Incl. eksternt relæ og håndtag.

KÆDE INFO

❷ DIN766 • ❹ 12 mm ISO 4565/13 mm DIN766

Model	Volt	Watt	Strømforbrug	Kæde	Trækhastighed mt/min	Max træk	Anbefalet bådlgd.	Vægt	Varenr.	Pris
Falkon	12V	1700	210 Amp	❷ 10 mm	14-33	1700 kg	13-19 m (45-60')	55 kg	01.0339	21.499,-
Falkon	12V	1700	210 Amp	❹ 12 mm	14-33	1700 kg	13-19 m (45-60')	55 kg	01.0340	22.145,-
Falkon	24V	1700	100 Amp	❹ 12 mm	15-33	1800	13-19 m (45-60')	55 kg	01.1340	20.499,-





VEDLIGEHOLDELSE KIT

Hold dit Lofrans ankerspil ved lige med et kit, der passer til ankerspillet.
Se hvad det indeholder på www.lofrans.com ➔gå ind på products og maintain kits.
Bevar dit Lofrans så godt som nyt

X1 ankerspil	01.0220	699,-	Cayman/Kobra ankerspil	01.0225	699,-
X2/Project 1000 ankerspil	01.0221	699,-	Tigres ankerspil	01.0226	699,-
Royal ankerspil	01.0223	499,-	Falkon ankerspil	01.0227	699,-
Dorado ankerspil	01.0224	499,-			



ANKERSPIL 710FS, 800 & 900

Highspeed, kraftfuldt og kompakt ankerspil. Leveres med frit fald.
Et perfekt valg for sejlere med begrænset plads under dæk.
Huset er i hvid eloxeret aluminium.
Kan køre med kæde eller tov/kæde kombination.
Let at montere.
Leveres incl.: 30/50 Amp. automatsikring, pakning, betjeningskontakt, skruer og monteringsskabelon

Kontakt og sikring til 710Fs & 800



Kontakt, sikring og relæ til 900











Model	V/W	Strømforbrug Typisk/Max	Kæde/ tov	Trækhas-tighed	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Max anker	Frit fald	Vægt	Dim. i mm L x B x H	Varenr.	Pris
710Fs	12/300	15/120 Amp	6/12 mm	17 m/min	120	4-6 m (15-20')	7 kg	20 m/min	4,5 kg	230x120x135	01.3121	3.299,-
800	12/700	25/130 Amp	8/14 mm	19 m/min	300	5-9 m (18-30')	13,6 kg	22 m/min	8 kg	304x197x152	01.3124	4.999,-
900	12/700	35/230 Amp	8/14 mm	30 m/min	320	8-10 m (18-36')	14,5 kg	36 m/min	9,2 kg	304x197x152	01.3126	6.499,-

VÆLG DET RIGTIGE ANKERSPIL

Varenr.	HORISONTAL motor under dæk	Kæde/tov	WATT	15 fod	20 fod	25 fod	30 fod	35 fod	40 fod	45 fod	50 fod	55 fod	60 fod
01.0470	Lofrans X1 lav 12V	6 / 10 mm	500		■	■	■						
01.0480	Lofrans X1 lav 12V	8 / 12 mm	500		■	■	■						
01.0490	Lofrans X1 lav 12V	8 / 12 mm	500		■	■	■						
01.0465	Lofrans SX1 lav 12V	6 mm	800			■	■	■					
01.0466	Lofrans SX1 lav 12V	8 mm	800			■	■	■					
01.3140	South Pacific WA700 12V	8 / 14 mm	700		■	■	■						
01.3145	South Pacific WA100 12V	8 / 14 mm	1100			■	■	■	■				
01.3220	Lofrans X2 ALU lav 12V	8 / 14 mm	700			■	■	■					
01.3320	Lofrans X2 ALU lav 12V	8 / 14 mm	1000					■	■	■			
01.3430	Lofrans X2 ALU lav 12V	10 /10 mm	1500						■	■	■		
01.3435	Lofrans X2 ALU lav 24V	10 DIN766	1500						■	■	■		
01.3340	Lofrans X2 ALU høj 12V	8 / 14 mm	1000					■	■	■			
01.3350	Lofrans X2 ALU høj 12V	10 / 14 mm	1000					■	■	■			
01.3351	Lofrans X2 Krom lav 12V	8 DIN766	1000					■	■	■			
01.3352	Lofrans X2 Krom lav 12V	10 mm	1000					■	■	■			
01.3353	Lofrans X2 Krom høj 12V	8 DIN766	1000					■	■	■			
01.3215	Lofrans SX2 12V	8 mm	1000					■	■	■			
	VERTIKAL motor under dæk												
01.0430	Lofrans DORADO 12V	8 / 12 mm	800			■	■	■					
01.0429	Lofrans DORADO 12V	6 / 12 mm	800			■	■	■					
01.0280	Lofrans KOBRA 12V	8 mm	1000					■	■	■			
01.0290	Lofrans KOBRA 12V	10 mm	1000					■	■	■			
01.1280	Lofrans KOBRA 24V	8 mm	1000					■	■	■			
01.1290	Lofrans KOBRA 24V	10 mm	1000					■	■	■			
01.3130	South Pacific VA600 12V	6 / 12 mm	700		■	■	■						
01.3132	South Pacific VA600 12V	8 / 14 mm	700		■	■	■						
01.3136	South Pacific VA1000 12V	8 / 14 mm	1000				■	■	■				
	VERTIKAL motor over dæk												
01.3515	Lofrans Lion 12V	6 / 12 mm	700			■	■	■					
01.3516	Lofrans Lion 12V	8 / 12 mm	700			■	■	■					
01.3514	Lofrans ATLAS 12V	8 / 12 mm	600			■	■	■					
01.3121	South Pacific 710Fs 12V	6 / 12 mm	300	■	■								
01.3124	South Pacific 800 12V	8 / 14 mm	700		■	■	■						
01.3126	South Pacific 900 12V	8 / 14 mm	700		■	■	■						
01.0300	Lofrans CAYMAN 88 12V	8 mm	1000					■	■	■			
01.0301	Lofrans CAYMAN 88 12V	10 mm	1000					■	■	■			
01.1300	Lofrans CAYMANN 88 24V	8 mm	1000					■	■	■			
01.1310	Lofrans CAYMANN 88 24V	10 mm	1000					■	■	■			
01.0010	Lofrans ROYAL MANUEL	8 mm				■	■	■	■				
01.0020	Lofrans ROYAL MANUEL	10 mm				■	■	■	■				
01.0320	Lofrans TIGRES 12V	8 mm	1500						■	■	■		
01.0330	Lofrans TIGRES 12V	10 mm	1500						■	■	■		
01.1320	Lofrans TIGRES 24V	10 mm	1500						■	■	■		
01.1319	Lofrans TIGRES 24V	8 mm	1500						■	■	■		
01.0340	Lofrans FALKON 12V	12 mm	1700							■	■	■	
01.1340	Lofrans FALKON 24V	12 / 12 mm	1700							■	■	■	



ANKERSPIL PRO VA600 & VA1000

South Pacific ankerspil af højglans poleret aluminium og rustfrit kæde/tov hjul med lodret motor.
Kan køre med kæde eller tov/kæde kombination.
Leveres incl.: 30/50 Amp. automatsikring, pakning, betjeningskontakt, skruer og monteringsskabelon



Kontakt, sikring og håndtag til VA600



Kontakt, sikring, relæ og håndtag til VA1000



VA600



VA1000



Model	Volt	Watt	Strømforbrug Typisk/Max	Kæde/tov	Trækhastighed	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Max anker	Vægt	Varenr.	Pris
VA600	12V	700	25 / 130 Amp	6 / 12 mm	20 m/min	272	5-9 m (18-30')	13,6 kg	6 kg	**01.3130**	4.999,-
VA600	12V	700	25 / 130 Amp	8 / 14 mm	20 m/min	272	5-9 m (18-30')	13,6 kg	6 kg	**01.3132**	4.999,-
VA1000	12V	1000	35 / 230 Amp	8 / 14 mm	18 m/min	450	8-12 m (28-42')	18 kg	7 kg	**01.3136**	5.699,-

ANKERSPIL PRO WA700 & WA1100

South Pacific ankerspil af højglans poleret aluminium og rustfrit kæde/tov hjul med vandret motor.
Kan køre med kæde eller tov/kæde kombination.
Leveres incl.: 50/90 Amp. automatsikring, pakning, betjeningskontakt, skruer og monteringsskabelon



Kontakt, sikring og håndtag til WA700



Kontakt, sikring, relæ, og håndtag til WA1100





	W700	W1100
A	110	120
B	200	230

Model	Volt	Watt	Strømforbrug Typisk/Max	Kæde/tov	Trækhastighed	Max træk kg	Anbefalet bådlgd.	Max anker	Vægt	Varenr.	Pris
WA700	12V	700	40 / 230 Amp	8 / 14 mm	22 m/min	318	5-9 m (18-30')	13,6 kg	7,7 kg	**01.3140**	5.499,-
WA1100	12V	1100	65 / 320 Amp	8 / 14 mm	20 m/min	500	8-12 m (28-42')	18 kg	9 kg	**01.3145**	6.999,-

TILBEHØR TIL SOUTH PACIFIC ANKERSPIL

SW200 kontakt - 12V - 200 Amp. - 35 x 58 mm	**01.0120**	259,-
SW025 kontakt til brug sammen med relæ	**01.0121**	125,-
HH005 betjening 25 Amp. med 5 meter kabel	**01.0122**	275,-
FS200 fodkontakt200 Amp.	**01.0123**	199,-
K200 relæ 200 Amp.	**01.0128**	449,-



01.0120 **01.0121** **01.0122** **01.0123** **01.0128**

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Lofrans' RELÆBOKSE

Stænktætte IP 67 • Dim.: 120 x 60 x 95 mm

2- og 4-pols motorer 12V - 700-1700 W	01.0101	769,-
Relæboks 12V, 500-1000W - 4-polet	01.0103	719,-
3-pols motorer 12V - 500-1500 W:	01.0111	699,-
3-pols motorer 24V - 1700 W:	01.0118	699,-



Lofrans' KONTAKTER 12/24V

Fodkontakt til dæksmontering.
Komplet med låg
Total Ø 75 mm.
Monteringshul til ledning Ø 8 mm

Nedkontakt	01.0130	149,-
Opkontakt	01.0131	149,-

Med rustfrit hus

Nedkontakt rød	01.0132	649,-
Opkontakt sort	01.0133	649,-





Vandtæt kontakt med op / off / ned-funktion. 12 og 24V.
Dim.: 86x44 mm.

Kontakt monteret i elegant plade
01.0140 169,-
Rocker Switch med monteringshus
01.0144 299,-



1852 AUTOMATSIKRINGER

- IP67
- SAE J1625, SAE J1171 (Gnistsikret) CE
- Fungerer i temperaturer fra -30 til +80°C
- Terminaler: M6
- Enkel reset trykknap-funktion

30 Amp.	27.1171	199,-
70 Amp.	27.1175	199,-
80 Amp.	27.1176	199,-
100 Amp.	27.1177	199,-
120 Amp.	27.1178	199,-



AUTOMATSIKRING / AFBRYDER

Automatisk sikring til 12v. og 24v. ankerspil der kobler fra ved overbelastning eller kortslutning.

35 Amp. 12V og 24V:	01.0161	949,-
70 Amp. 12V og 24V:	01.0170	1.049,-
100 Amp. 12V og 24V:	01.0180	2.049,-
125 Amp. 12V og 24V:	01.0190	2.049,-



GEAROLIE TIL ANKERSPIL

Gearolie med en 220 viskositetskvalitet.
Designet til ankerspil af ethvert mærke.
1 liter 57.0497 239,-



TOV TIL ANKERSPIL

Tov til ankerspil med rustfri øje til kæde. 35 meter

Tov 12 mm	39.7021	649,-
Tov 14 mm	39.7022	799,-



Robline BONIFACIO ANKERTOV M/BLY

Ankertov flettet polyester.
Ankerline med blykerne i hele linens længde. Blykernen er indkapslet, som lovgivningen foreskriver.
Anvendes uden kæde. Specielt udviklet for brug i elektriske ankerspil.
Den isplejsede rustfrie kovs tillader hurtig fastgørelse af ankeret.
Leveres i en praktisk spand til opbevaring.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Pris
12 mm	50 m	1600 kg	240 g/m	37.8465	2.060,-
14 mm	50 m	2000 kg	350 g/m	37.8466	2.709,-
16 mm	50 m	2400 kg	378 g/m	37.8524	3.538,-



Lofrans' THETIS FJERNBETJENINGER

- Kædehastighedsindikator/fortøjningslængde i meter eller fod
- Spændingsindikator
- Op alarmsensor
- Baggrundsbelyst LCD skærm
- Seks sprogsmenu (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- I stand til at kontrollere frit fald
- USB-kabel og oplader inkluderet
- Forstærket cover
- Holder inkluderet

NEW

Thetis 7003 trådløs fjernbetjening
01.0151 2.899,-

Thetis 5003 betjening med kædetæller og ledning
01.0154 2.549,-



01.0151



01.0154

Denne håndholdte fjernbetjening er klassificeret med IP66 og leveres med vandtæt stik og udtag IP67.

- Spiralkabel (ca. 4 meter)
- Forstærket cover
- 2 knapper (op-ned)
- Holder inkluderet

Thetis 1002 betjening til ankerspil med ledning
01.0152 699,-

NEW



01.0152

TRÅDLØS FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen kan også bruges til at betjene andet udstyr ombord såsom: bovpropel, landgangsbroer, david'er etc.

- Understøtter op til 8 selvstændigt kontrollerede kanaler
- Hver modtager kan skifte mellem fire kanaler (12/24V 5A)
- Hver sender kan håndtere to modtagere (8 kanaler)
- Modtager strømforsyning: 12/24V DC

Trådløs fjernbetjening komplet med en modtager **01.0160** 2.899,-
Mini fjernbetjening med modtager 12/24 Volt - 10 Amp IP 67 **01.0158** 1.199,-



01.0158

01.0160

IRIS KÆDETÆLLER

Flot design og mange funktioner.
Viser funktioner både grafisk og digitalt.

- Ankervagt
- Hastighed på kæde
- Antal meter nedsænket
- LCD display m/justerbar kontrast
- 12/24 V

01.0153 2.199,-



KÆDE SAMLELED RUSTFRIT

Kæde samleled		
Kæde samleled 6 mm	01.0845	26,-
Kæde samleled 8 mm	01.0846	31,-
Kæde samleled 10 mm	01.0847	38,-
Kæde samleled 12 mm	01.0848	58,-



ANKER SJÆKEL RUSTFRI M/UNDERSÆNKET SKRUE

Pind i mm	Indv. bredde	Varenr.	Pris
6	12	33.0205	22,-
8	16	33.0206	29,-
10	20	33.0207	47,-
12	24	33.0208	75,-



SJÆKEL TIL KÆDE

Hvilken sjækel passer til:	Hele sjækel igennem kæde	Kun pind igennem kæde
6 mm galv. kæde	6 mm	8 mm
8 mm galv. kæde	8 mm	10 mm
10 mm galv. kæde	10 mm	12 mm
12 mm galv. kæde	14 mm	16 mm

Mere info side 633



KÆDEMARKERING

Rød, gul, grøn, blå og hvid PVC markering til kalibreret kæde.
Bruges til at markere din ankerkæde, så du har styr på hvor meget der er lagt ud. Passer ind i leddene, uden brug af værktøj.

	6 mm (pk. m/14 stk.)		8 mm (pk. m/10 stk.)		10 mm (pk. m/8 stk.)	
Rød	01.0741	42,-	01.0761	42,-	01.0771	42,-
Gul	01.0742	42,-	01.0762	42,-	01.0772	42,-
Grøn	01.0743	42,-	01.0763	42,-	01.0773	42,-
Blå			01.0764	42,-		
Hvid			01.0765	42,-		



ANKERTOV

Ø 12 mm x 50 m med kæde Ø 6 mm x 4,5 m **01.0930** 799,-
Ø 14 mm x 50 m med kæde Ø 8 mm x 4,5 m **01.0932** 1.099,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TITAN MARINE PRODUCTS ANKERKÆDE G43 DIN 766

Titan® marinekæde er fremstillet og prøvetestet i et ISO-9001 miljø for at sikre deres varige kvalitet og styrke til ankring.

Titan® Marine Products er specialiseret i verdensklasse marine kæder. Titan®-kæde er prøvetestet og konstrueret til at garantere, at de overholder marineindustriens specifikationer for stræk og slid samt sikker ankerring. For eksempel er hvert kædelink stemplet med CMP-logoet for at vise, at det er blevet inspiceret af Titans kvalitetssikringsteam. Titan kæde er OEM leverandør til mange kendte som Quick, Azimut, Absolute osv.

Kvalitet G43 (30% stærkere end standard ankerkæde)
Kalibreret LED DIN 766
Varmgalvaniseret stål – 100 Micro tykkelse
Produceret på ISO 9001:2015 certificeret italiensk fabrik
Rina/Lloyd certifikat kan fås på en specifik længde og størrelse mod ekstra betaling og længere leveringstid.
Perfekt til Lofrans ankerspil





Ø	Lgd.	A i mm	B i mm	C i mm	D i mm	E i mm	Vægt/m	Brud-styrke	BLL	Varenr.	Pris
6 mm	30 m	6	18,5	20	8	30,5	0,8 kg	2400 kg	800 kg	01.0680	1.339,-
8 mm	30 m	8	24	27,2	11,5	40	1,42 kg	5310 kg	1770 kg	01.0683	2.249,-
8 mm	50 m	8	24	27,2	11,5	40	1,42 kg	5310 kg	1770 kg	01.0685	3.749,-
10 mm	30 m	10	28	34	14	48	2,20 kg	7350 kg	2450 kg	01.0687	3.125,-
10 mm	50 m	10	28	34	14	48	2,20 kg	7350 kg	2450 kg	01.0689	5.199,-
10 mm P30	50 m	10	30	34	14	50	2,20 kg	7350 kg	2450 kg	01.0690	4.999,-
13 mm	50 m	13	36	44,3	18,3	62		12510 kg	4170 kg	01.0692	9.825,-

VARMEGALVANISERET KALIBRERET KÆDE DIN 766

Vores ankerkæde er DIN 766, kalibreret og varmgalvaniseret. En maritim kvalitets kæde der passer til Lofrans ankerspil og andre mærker, da kædens kortleddede led er nøjagtig ens. Ankerkæden kan også fås i AISI 316 rustfrit stål.

VARMEGALVANISERET KORTLEDDET KÆDE DIN 766.



DIN 766

Størrelse	Arb. belast.	Brud-styrke	Vægt/ mtr.	Længde	Varenr.	Pris
6 mm	425 kg	1,7T	0,8 kg	30 mtr.	01.0703	999,-
6 mm	425 kg	1,7T	0,8 kg	50 mtr.	01.0705	1.649,-
6 mm	425 kg	1,7T	0,8 kg	5 m pose	01.0701	159,-
6 mm	425 kg	1,7T	0,8 kg	10 m pose	01.0702	319,-
8 mm	750 kg	3,0T	1,4 kg	30 mtr.	01.0713	1.799,-
8 mm	750 kg	3,0T	1,4 kg	40 mtr.	01.0714	2.299,-
8 mm	750 kg	3,0T	1,4 kg	50 mtr.	01.0715	2.849,-
8 mm	750 kg	3,0T	1,4 kg	5 m pose	01.0711	319,-
8 mm	750 kg	3,0T	1,4 kg	10 m pose	01.0712	599,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	30 mtr.	01.0723	2.549,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	50 mtr.	01.0725	4.319,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	50 mtr.	01.0725	4.319,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	75 mtr.	01.0726	6.299,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	5 m pose	01.0721	449,-
10 mm	1175 kg	4,7T	2,2 kg	10 m pose	01.0722	889,-
12 mm	2000 kg	8,0T	3,1 kg	30 mtr.	01.0731	649,-
12 mm	2000 kg	8,0T	3,1 kg	5 m pose	01.0732	1.299,-
12 mm	2000 kg	8,0T	3,1 kg	10 m pose	01.0733	3.399,-
10 mm/P30		5,0T	2,4 kg	100 mtr.	01.0728	85,-


Foto: Ditte Juul Kristensen

KALIBRERET RUSTFRI KORTLEDDET KÆDE DIN 766.



DIN 766

Størrelse	Brud-styrke	Vægt/ mtr.	Lgd.	Varenr.	Pris
6 mm	1400 kg	750 g	30 mtr.	01.0903	3.659,-
6 mm	1400 kg	750 g	5 m pose	01.0901	619,-
6 mm	1400 kg	750 g	10 m pose	01.0902	1.219,-
8 mm	2500 kg	1350 g	25 mtr.	01.0910-25	4.699,-
8 mm	2500 kg	1350 g	30 mtr.	01.0913	5.799,-
8 mm	2500 kg	1350 g	50 mtr.	01.0915	9.499,-
8 mm	2500 kg	1350 g	75 mtr.	01.0910-75	13.999,-
8 mm	2500 kg	1350 g	5 m pose	01.0911	959,-
8 mm	2500 kg	1350 g	10 m pose	01.0912	1.899,-
10 mm	4000 kg	2150 g	30 mtr.	01.0923	7.999,-
10 mm	4000 kg	2150 g	50 mtr.	01.0925	12.999,-
10 mm	4000 kg	2150 g	5 m pose	01.0921	1.369,-
10 mm	4000 kg	2150 g	10 m pose	01.0922	2.799,-

KÆDE DIMENSIONER

A	B	C
6,0 mm	18,5 mm	20,2 mm
8,0 mm	24,0 mm	27,2 mm
10,0 mm	28,0 mm	34,0 mm
12,0 mm	36,0 mm	40,8 mm



DIN 766

Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 13 mm
18,5 mm	24 mm	28 mm	30 mm	

ANKERRULLE AISI 316 RUSTFRIT STÅL

6 mm rustfrit stål. Brudstyrke på gjorden er 4 ton.
Incl. monteringsbeslag til 25 mm rør

Komplet med gjord 30 mm x 30 meter	01.1138	999,-
Komplet med gjord 35 mm x 50 meter	01.1139	1.299,-
Ankerrulle u/gjord (30 mm x 30 meter)	01.1148	679,-
Ankerrulle u/gjord (35 mm x 50 meter)	01.1149	769,-
Gjord til ankerrulle (30 mm x 30 meter)	01.1143	339,-
Gjord til ankerrulle (35 mm x 50 meter)	01.1144	549,-



ANKERSVIRVEL AISI 316 RUSTFRI

Ankersvirvel til kæde

Kæde	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Varenr.	Pris
6-8 mm	90	15	10	9	7	01.1514	139,-
10-12 mm	115	18	14	10,5	10,5	01.1515	279,-



Ankersvirvel med knækled til kæde

Kæde	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Varenr.	Pris
6-8 mm	116	15	10	9	7	01.1517	199,-
10-12 mm	165	18	14	10,5	10,5	01.1518	449,-



ANKERSVIRVEL AISI 316 RUSTFRI

Ankersvirvel - AISI 316 rustfrit stål

Kæde	Arb.belast	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Varenr.	Pris
6-8 mm	800 kg	84	15	9	36	24	01.1500	199,-

Husk! at lime boltene evt. med Loctite



KÆDE KLO/HOLDER

- Støbt 316 rustfrit stål
- Monter kloen på kæden og fastgør den til f.eks en pullert på båden.
- Kloen tager presset fra ankerrullen og ankerspillet.

Kæde	Varenr.	Pris
6-8 mm	01.1152	119,-
10-12 mm	01.1153	329,-



TWIST ANKERSVIRVEL AISI 316 RUSTFRI

Twist ankersvirvel gør at ankeret drejes til den rigtige position i ankerrullen. AISI 316 højglans poleret rustfrit stål.

Model	Varenr.	Pris
6-8 mm	01.1560	479,-
10-12 mm	01.1561	1.199,-





KÆDEHOLDER AISI 316 RUSTFRIT STÅL

Kædeholder til 6-8 mm kæde	01.1157	239,-
Kædeholder til 8-10 mm kæde, base 80 x 70 mm	01.1158	329,-



01.1157



01.1158

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KÆDE STRAMMER

Strammer anker kæden så ankeret ligger pænt på plads i ankerrullen. Justerbar krog og kan foldes væk når den ikke anvendes.

A	B	C	D	Varenr.	Pris
51-81mm	111mm	46mm	42mm	01.1154	599,-



DÆKSGENNEMFØRING

Dæksgennemføring m/låg - rustfri
Hulmål: 70 x 104 mm
Flangemål: 102 x 142 mm
01.1600 549,-



1852 ANKERRULLE VIPBAR AISI 316

Længde	Bredde	Til anker	Varenr.	Pris
415 mm	78 mm	7,5-15 kg	01.0953	1.499,-
58 5mm	80 mm	10-20 kg	01.0954	1.999,-
750 mm	90 mm	15-30 kg	01.0955	3.199,-



01.0953



01.0954



01.0955

1852 ANKERRULLE VIPBAR AISI 316

Max 10 kg. anker L-330 mm **01.1000** 959,-





Max 15 kg. anker L-400 mm **01.1001** 1.199,-





Max 20 kg. anker L-495 mm **01.1002** 1.799,-
Max 30 kg. anker L-595 mm **01.1003** 2.199,-





01.1003



01.1002



Ankering

1852 ANKERRULLE STØBT AISI 316 M/KÆDESTOP

A	B	C	L	Til anker	Varenr.	Pris
620 mm	300 mm	200 mm	83 mm	5-10 kg	01.0956	4.599,-





1852 ANKERRULLE VIPBAR STØBT AISI 316

Længde	Bredde	Til anker	Varenr.	Pris
410 mm	85 mm	< 12 kg	01.0957	3.199,-
530 mm	102 mm	< 20 kg	01.0958	4.799,-



01.0957

01.0958

ANKERRULLE TIL SØGELÆNDER

Rullemonteret på søgelænder. Ø: 22-25 mm.
Anvendes til kæde eller tov
01.1130 149,-

Stop til ankerkæde. Ø: 22-25 mm
01.1134 95,-



01.1130

01.1134

RUSTFRI ANKERRULLE

Model	A mm	B mm	C mm	Max. anker kg	Max. kæde mm	Varenr.	Pris
A. Fast	150	50	65	7,5	8	01.0990	399,-
A. Fast	200	50	65	7,5	8	01.1070	449,-
A. Fast	250	50	65	10	8	01.1080	489,-



ANKERRULLE TIL NEDBYGNING

Ankerrulle 316 rustfrit stål
Til nedbygning op til 15 kg anker
01.1061 1.589,-



ANKERRULLE - RUSTFRI

Rustfrit stål med nylonhjul. Totallgd: 155 mm.
Monteringslgd: 102 mm
Bredde: 51 mm. Højde: 76 mm **01.0960** 199,-
Højglanspoleret AISI 316 støbt i RF stål 160 x 62 mm **01.0964** 399,-



01.0964

01.0960

HJUL FOR ANKERRULLER

Hul mm	Ø x B mm	Varenr.	Pris
12	54 x 48	01.1100	169,-
12	54 x 62	01.1110	169,-
12	70 x 62	01.1120	169,-



NOA ANKERDAVID

Ankerdavid til hækmontering
01.4285 2.099,-







ROCNA ANKER - GALVANISERET STÅL

Rocna anker tilføjer optimal sikkerhed til din båd og besætning.
Ankeret er SHHP certificeret og har overalt i verden bevist, at det graver sig hurtigt ned i alle bundtyper og holder med særdeles stor holdekraft.
Rocna fungerer perfekt selv med kort kædelængde og leveres med livstidsgaranti mod brud.
Anslået ankerstørrelse er altid ud fra en gennemsnitsvægt på bådtyper.
Værdier i tabel er fastlagt ud fra 25 m/s og blød bund

Bredde	Længde	Vægt	Varenr.	Pris
275 mm	547 mm	4 kg	01.2000	1.559,-
315 mm	630 mm	6 kg	01.2002	2.099,-
365 mm	724 mm	10 kg	01.2004	2.869,-
415 mm	830 mm	15 kg	01.2005	3.779,-
435 mm	864 mm	20 kg	01.2006	4.779,-
485 mm	971 mm	25 kg	01.2007	5.999,-
532 mm	1066 mm	33 kg	01.2008	8.499,-
570 mm	1142 mm	40 kg	01.2009	11.799,-
620 mm	1235 mm	55 kg	01.2010	15.449,-
670 mm	1338 mm	70 kg	01.2011	21.479,-



ROCNA VULVAN ANKER - GALVANISERET STÅL

Vulcan er anden generation Rocna anker.
Lige så pålidelig og sikkert som Rocna ankeret, men med bedre pasform i ankerholderen på stævnplatformen.
Ideel til alt fra små Daycruisere til store yachter.
Blad og skaft er unikt designet så ankeret ligger sig korrekt på bunden,
dens runde sider gør, at ankeret let slipper ud af ankerholderen.

Bredde	Længde	Vægt	Varenr.	Pris
296 mm	541mm	6 kg	01.2020	2.999,-
339mm	619mm	9 kg	01.2021	3.699,-
373mm	681mm	12 kg	01.2022	4.299,-
402 mm	734mm	15 kg	01.2023	4.899,-
442mm	808mm	20 kg	01.2024	5.999,-
476mm	870mm	25 kg	01.2025	8.129,-
522mm	955mm	33 kg	01.2026	11.629,-



Rocnamodel Bådstr.	4	6	10	15	20	25	33	40	55	70	110
4 m/13 fod	≤2T										
5 m/16 fod	≤1T	≤5T									
6 m/20 fod	≤½T	≤4T									
7 m/23 fod		≤2T	≤7T								
8 m/26 fod		≤1T	≤6T	≤10T							
9 m/30 fod			≤5T	≤9T	≤16T						
10 m/33 fod			≤4T	≤8T	≤14T	≤25T					
11 m/36 fod			≤3T	≤7T	≤12T	≤20T	≤30T				
12 m/39 fod				≤6T	≤10T	≤15T	≤25T				
14 m/46 fod					≤7T	≤12T	≤20T	≤40T			
16 m/52 fod						≤9T	≤15T	≤33T	≤60T		
18 m/59 fod							≤12T	≤25T	≤50T	≤90T	
20 m/66 fod							≤10T	≤18T	≤40T	≤80T	
22 m/72 fod								≤12T	≤30T	≤70T	≤150T
24 m/79 fod									≤25T	≤60T	≤130T
26 m/85 fod									≤22T	≤50T	≤115T
28 m/92 fod										≤45T	≤100T
30 m/98 fod										≤40T	≤90T
35 m/115 fod											≤80T
40 m/131 fod											≤70T
45 m/148 fod											≤60T
Ankervægt	4 kg	6 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	33 kg	40 kg	55 kg	70 kg	110 kg
Anbef. kæde	6 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	10 mm	11 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Plov areal	460 cm²	590 cm²	795 cm²	1030 cm²	1140 cm²	1415 cm²	1695 cm²	1945 cm²	2300 cm²	2690 cm²	3330 cm²



DELTA ANKER - GALVANISERET

DC ankret med facon af et delta anker, har meget stor holdekraft og passer i de fleste ankerruller, også delta ankerruller.
Varmgalvaniseret stål, fås i 7 modeller fra 4 - 40 kg.
Passer til både fra 7 til 22 meter.

Kg	Til både	Lgd.	Bredde	Varenr.	Pris
4 kg	Op til 7 m	514mm	230mm	01.1761	399,-
6 kg	Op til 9 m	593mm	265mm	01.1762	599,-
10 kg	Op til 12 m	695mm	310mm	01.1763	999,-
16 kg	Op til 15 m	812mm	362mm	01.1764	1.499,-
20 kg	Op til 18 m	877mm	392mm	01.1765	1.999,-
25 kg	Op til 20 m	945mm	415mm	01.1766	2.399,-
40 kg	Op til 22 m	1099mm	489mm	01.1767	3.599,-



DELTA ANKER - RUSTFRIT STÅL

Delta ankret med facon af et delta anker, har meget stor holdekraft og passer i de fleste ankerruller, også delta ankerruller.
Produceret i rustfrit stål, fås i 7 modeller fra 4 - 32 kg.
Passer til både fra 7 til 21 meter.

Kg	Til både	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Varenr.	Pris
4 kg	Op til 7 m	570	263	10	452	225	01.1780	1.099,-
6 kg	Op til 9 m	570	263	10	452	225	01.1781	1.599,-
10 kg	Op til 12 m	683	292	12	533	283	01.1782	2.599,-
16 kg	Op til 15 m	790	350	12	600	320	01.1783	3.999,-
20 kg	Op til 18 m	850	370	16	670	355	01.1784	4.999,-
25 kg	Op til 20 m	916	400	16	720	370	01.1785	6.499,-
32 kg	Op til 21 m	990	440	16	760	390	01.1786	8.399,-



"DANFORTH" TYPE ANKER

"Danforth" anker type HDG galvaniseret

3 kg	01.1790	149,-
5 kg	01.1791	249,-
8 kg	01.1792	399,-
10 kg	01.1793	499,-



FORTØJNINGSKILE

Lige og galvaniseret:	04.1400	39,-
Vinkel og galvaniseret:	04.1410	45,-

P-RING AF GALANISERET STÅL

P-ring sikrer bådens fortøjning, når den ligger for svaj.
Bundkædens længde skal altid være det dobbelte af vanddybden, minimum 4 m.
I øvrigt skal bundkæden + ankertov have en samlet længde på minimum 3 x vanddybden.

Model	Båd str.	Ø	Varenr.	Pris
25 kg	Op til 500 kg	66 cm	01.1701	999,-
40 kg	Op til 800 kg	85 cm	01.1702	1.549,-
70 kg	Op til 1500 kg	105 cm	01.1703	2.699,-



Se fortøjningsbøjer på side 617

1852 MADE IN THE USA M-ANKER GALVANISERET OG RUSTFRIT STÅL







GALVANISERET

Kg	L mm	B mm	H mm	Max fod	Sjækel hul	Varenr.	Pris
2	355	200	200	15'	10x23 mm	01.1890	129,-
5	467	315	258	23'	12x24 mm	01.1900	269,-
7,5	519	361	284	30'	12x26 mm	01.1910	379,-
10	570	385	321	35'	12x28 mm	01.1920	499,-
15	634	433	353	40'	13x30 mm	01.1930	735,-
20	693	464	391	47'	16x36 mm	01.1940	999,-
30	740	550	380	63'	18x45 mm	01.1942	1.729,-

RUSTFRIT STÅL

Kg	L mm	B mm	H mm	Max fod	Sjækel hul	Varenr.	Pris
2	336	220	182	18'	10x23 mm	01.1991	519,-
5	450	300	230	25'	10x18 mm	01.1992	1.299,-
7,5	560	400	320	30'	10x31 mm	01.1993	1.899,-
10	560	385	270	35'	12x28 mm	01.1994	2.399,-
15	630	420	330	40'	12x34 mm	01.1995	3.399,-
20	650	490	310	47'	12x35 mm	01.1996	4.299,-
30	820	550	295	63'	12x33 mm	01.1997	6.499,-

PARAPLY - ANKER

Model	Sjækel hul	Varenr.	Pris
0,7 kg:	Ø 9 mm	01.1800	59,-
1,5 kg:	Ø 13 mm	01.1810	89,-
2,5 kg:	Ø 13 mm	01.1820	149,-
3,2 kg:	Ø 13 mm	01.1821	179,-
4,0 kg:	Ø 14 mm	01.1830	204,-
6,0 kg:	Ø 14 mm	01.1840	319,-
8,0 kg:	Ø 15 mm	01.1850	429,-

Leveres med sjækel

Model	Sjækel hul	Varenr.	Pris
10 kg:	Ø 24 mm	01.1860	499,-
12 kg:	Ø 24 mm	01.1870	599,-
15 kg:	Ø 24 mm	01.1880	669,-



ANKERSÆT

Ankersæt med paraplyanker og polyestertov Ø 10 mm - 30 meter
Med 3,2 kg paraplyanker 01.1882 499,-
Med 6 kg paraplyanker 01.1883 619,-



NOA ANKERTILBEHØR

Ankerholder komplet til Bruce 01.1192 939,-
Kædebeholder komplet 01.1193 919,-
Ankerkrog til Danfort excl. fittings 01.1195 169,-







NOA fittings til 25 mm 04.1450 119,-
NOA fittings til 22 mm 04.1452 119,-
Ekstra plastbøsning 25mm 04.1456 49,-
Ekstra plastbøsning 22mm 04.1458 55,-



1852 KOMPLET FORTØJNINGSPAKKE

Komplet fortøjningspakke med alt hvad du har brug for - pakket i en praktisk og vandtæt taske!

Lille:
2 x Fortøjningstov blå 10 mm, 4 m
2 x Fortøjningstov blå 10 mm, 6 m
1 x Ankerline hvid 10 mm, 40 m
1 x Ankersjækel 10 mm
1 x Paraplyanker 3,2 kg
4 x Fender G3 hvid 515 x 145 mm
4 x Fenderline blå 6 mm, 1,5 m
1 x Vandtæt taske 30 liter
39.0440 1.399,-

Stor:
2 x Fortøjningstov blå 12 mm, 4 m
2 x Fortøjningstov blå 12 mm, 6 m
1 x Ankerline hvid 12 mm, 40 m
1 x Ankersjækel 12 mm
1 x Paraplyanker 6 kg
4 x Fender G3 hvid 515 x 145 mm
4 x Fenderline blå 6 mm, 1,5 m
1 x Vandtæt taske 55 liter
39.0441 1.999,-



ANKERHOLDER FOR PARAPLY OG M-ANKER

Syrefast rustfrit stål • Flot design, højglanspoleret 316 rustfrit stål

Ankerholder for paraply ankre op til 6/8 kg B: 110 mm - D: 110 mm - H: 270 mm	01.1180	899,-
Ankerholder for paraply ankre op til 15 kg B: 150 mm - D: 150 mm - H: 380 mm	01.1181	1.399,-
Ankerholder for M-ankre op til 15 kg B: 110 mm - D: 10 mm - H: 270 mm	01.1190	669,-

01.1180



01.1190



ROCK® EL-TRAILERSPIL RP2000 CE

IP67 • Friløbsfunktion • Inkl. relæ • Trækkrog • Trådløs fjernbetjening

Model:	RP2000
Bådvægt:	ca. 600 kg
Træk:	907 kg
Motor:	12V – 1,9HK
Gearing:	153:1
Gear:	Planet gear med automatisk stop
Wire:	Ø 4 mm 15 meter
Dim i mm:	285,5 x 113 x 107,5
Vægt:	6,5 kg
Varenr. / Pris	02.1080 / 1.099,-



Reserve trådløs fjernbetjening til RP2000
02.1087 639,-



ROCK® EL-TRAILERSPIL RP3500 / RP5000 CE

IP67 • Friløbsfunktion • Lineleder • Inkl. relæ • Trækkrog
Fjernbetjening m/kabel

Model:	RP3500	RP5000
Bådvægt:	ca. 1050 kg	ca. 1500 kg
Træk:	1589 kg	2268 kg
Motor:	12V – 3,1HK	12V – 3,8HK
Gearing:	136:1	165:1
Gear:	Planet gear med automatisk stop	
Wire:	Ø 5,56 mm 12,8 meter	Ø 6,3 mm 15 meter
Dim i mm:	363 x 117 x 120	397 x 117 x 120
Vægt:	11,3 kg	15,3 kg
Varenr. / Pris	02.1082 / 2.199,-	02.1084 / 2.799,-

Vandtæt kontrolboks til RP3500 & 5000
02.1074 399,-



02.1082



02.1084

ROCK® EL-TRAILERSPIL RES6000 & RES9500 CE

IP67 • Friløbsfunktion • Lineleder • Inkl. relæ • Trækkrog
Fjernbetjening m/kabel

Model:	RES6000 NEW	RES9500
Bådvægt:	ca. 1850 kg	ca. 2900 kg
Træk:	2720 kg	4313 kg
Motor:	12V – 4,6 HK	12V – 4,9HK
Gearing:	210:1	150:1
Gear:	Planet gear med automatisk stop	
Wire:	Ø 7 mm 24 meter	Ø 9,5 mm 28 meter
Dim i mm:	452 x 161 x 217	540 x 161 x 217
Vægt:	29,5 kg	37,2 kg
Varenr. / Pris	02.1085 / 3.999,-	02.1086 / 4.999,-

Wiren kan udskiftes med tov.



02.1085 NEW



02.1086

ROCK® TRÅDLØSE FJERNBETJENINGER

Trådløs fjernbetjening til RP3500, RP5000, RES6000 og RES9500
02.1088 349,-


02.1088

Trådløs fjernbetjening til RP3500 & RP5000 12V 250 Amp
02.1073 699,-

Trådløs fjernbetjening til RES6000 & RES9500 12V 400 Amp
02.1089 1.399,-


02.1073 NEW


02.1089 NEW



TRÆK HASTIGHED & KAPACITET

Model	Træk	Hastighed	Amp.
PR2000	0 kg	4,3 m/min	14
	454 kg	2,7 m/min	60
	680 kg	2,3 m/min	90
	908 kg	1,8 m/min	115
Model	**Træk**	**Hastighed**	**Amp.**
RP3500	0 kg	7,0 m/min	35
	454 kg	6,0 m/min	87
	908 kg	4,6 m/min	140
	1589 kg	2,3 m/min	200
Model	**Træk**	**Hastighed**	**Amp.**
RP5000	0 kg	6,3 m/min	34
	908 kg	4,6 m/min	135
	1360 kg	4,0 m/min	155
	1810 kg	3,2 m/min	190
	2270 kg	2,8 m/min	230
Model	**Træk**	**Hastighed**	**Amp.**
RES6000	0 kg	6,0 m/min	80
	680 kg	4,8 m/min	125
	1360 kg	4,1 m/min	160
	2040 kg	3,2 m/min	205
	2720 kg	2,7 m/min	220
Model	**Træk**	**Hastighed**	**Amp.**
RES9500	0 kg	11,6 m/min	70
	1810 kg	3,8 m/min	198
	2720 kg	3,0 m/min	246
	3630 kg	2,5 m/min	284
	4313 kg	2,1 m/min	330

TRAILERSPIL DW3

- Træk 1,8 meter/minut
- Monteringsplade til anhængertræk
- 3 meter fjernbetjening
- Strømkabel 4,5 meter
- 240 x 254 x 190 mm
- Vægt 11 kg

02.1060 999,-



Bådvægt	Træk	Motor	Gear	Wire
600 kg	907 kg	12Vdc - 0,4 HK	Permanent magnet motor	Ø 5,1 mm 9 m

ELEKTRISK SPIL 220 V

Godt og solidt 220V elspil. Fjernbetjeningen med 1,5 meter ledning, kasteblok og 2 stk. monteringsbeslag medfølger. Kan køre enkeltskåret eller dobbeltskåret med den medfølgende kasteblok. Det vil nedsætte løftehastigheden, men øge løftekapaciteten. 220V ledning er 0,5 meter.

Løftekapacitet	Hastighed	Wire	Varenr.	Pris
300 kg / 600 kg	10/5 m/min.	12 m. Ø 4,5mm	02.0600	1.499,-
500 kg / 1000 kg	10/5 m/min.	11 m. Ø 5,6mm	02.0620	2.999,-


220V el-spil

ROCK® MONTERINGSPLADER

Monteringsplade til RP2000 & RP3500	02.1076	139,-
Monteringsplade til RES9500	02.1077	399,-
Monteringsplade til RES6000	02.1078	429,-
Monteringsplade til RP5000	02.1079	175,-


02.1078 NEW


02.1076


02.1079


02.1077

TRAILERSPIL

BEST CHOICE

Alle DL spil er TUFFPLATE zink behandlet som standard.
Heavy duty modellerne har en reversible pal, der tillader at kabler og stropper kan trækkes op med uret eller mod uret.
Alle spil uden returbremse tillader friløb på hjulet, når palen ikke er slået til.
Modellerne med returbremse vil være hensigtmæssige at bruge, hvor der er chance for at lasten løber "løbsk".

Zink behandlet gul kromsalt "TUFFPLATE" design er 3 gange mere modstandsdygtig end normale zink behandlede spil og er 30% bedre modstandsdygtig overfor korrosion.



Standard zink behandlet trailerspil efter en 200 timers saltvandsspray test.



TUFFPLATE® behandlet trailerspil efter en 200 timers saltvandsspray test.

TUFFPLATE

STANDARD SPIL 1 GEAR

Løft kg	Træk 55° kg	Wire-kapacitet	Gear 1	Pal	Varenr.	Pris
272	409	22,0 m. 4 mm	3.2-1	Enkelt	02.0010	449,-
408	614	13,5 m. 5 mm	3.2-1	Enkelt	02.0020	479,-
499	750	23,5 m. 5 mm	3.9-1	Enkelt	02.0030	589,-
636	1090	12,5 m. 6 mm	4.5-1	Dobbelt	02.0100	699,-



HEAVY DUTY SPIL 2 GEAR DOBBELTPAL

Model	Løft kg	Træk 55° kg	Wire-kapacitet	Gear 1	Gear 2	Varenr.	Pris
DL 1800A	818	1227	17,5 m 7mm	10.5-1	5.5-1	02.0200	1.379,-
DL 2500A	1134	1705	15,0 m 8mm	17-1	5.5-1	02.0230	1.929,-

DL 2500A M/friktions-bremse



DL 1800A



SIKKERHEDSSPIL DLB 1200G

1 gear med returbremse. Spec. anvendelig til løft.
Mont. m/bremse, der kobler til, hvis håndtaget slippes.
Skal køres ind og ud på håndtag.

Løft kg	Træk 55° kg	Wire-kapacitet	Gear 1
545	818	17,5 m 5 mm	5.5-1

02.0310 1.399,-



HEAVY DUTY SIKKERHEDSSPIL

1 gear med returbremse. Specielt anvendelig til løft.
Monteret m/bremse, der kobler til, hvis håndtaget slippes.
Skal køres ind og ud på håndtag.



Model	Løft kg	Træk 55° kg	Wire-kapacitet	Gear 1	Varenr.	Pris
B 1500G	681	1022	14,5 m 6 mm	6.0-1	02.0350	2.299,-
B 2503G	1135	2043	16,0 m 8 mm	12.0-1	02.0360	3.399,-

ROCK® TRAILERSPIL RPW1200

Træk kg	Gearing	Wire/tov kapacitet
590	4,2 : 1	20 m Ø 5 mm

02.0032 259,-

CE



ROCK® TRAILERSPIL RPW1800C/2500C M/2 SPEED

Træk kg	Gear 1	Gear 2	Wire/tov kapacitet	Varenr.	Pris
817	9,8 : 1	5,1 : 1	15 m Ø 6 mm	02.0035	579,-
1135	15,2 : 1	5,4 : 1	17 m Ø 6 mm	02.0037	879,-

CE

2 SPEED

02.0035



02.0037



ROCK® TRAILERSPIL RBW1500/2500 M/AUTOBREMS

Træk kg	Gear 1	Wire/tov kapacitet	Varenr.	Pris
681	5,1 : 1	15 m Ø 5 mm	02.0042	519,-
1135	11,1 : 1	17 m Ø 6 mm	02.0044	879,-

CE

Med autobrems



02.0042

02.0044

TRAILER SPIL M/GJORD

Trailerspil af galvaniseret stål, monteret med 7,5 meter gjord m/krog.
Træk 545 kg 02.0528 419,-
Træk 900 kg. med dobbelt gear 02.0530 469,-



TRAILER WIRE & NYLONGJORD

Rock trailertov		
Ø 5 mm, 12 m med 1/4" krog - BL 2300 kg	02.1090	249,-
Ø 6 mm, 12 m med 1/4" krog - BL 3300 kg	02.1092	299,-
Ø 8 mm, 15 m med 5/6" krog - BL 5000 kg	02.1093	799,-
Rock trailerbånd		
1,1 x 48 mm, 6,1 m - BL 1500 kg	02.1095	99,-
1,1 x 55 mm, 8 m - BL 2400 kg	02.1096	129,-
Rock båndpind Længde: 71 mm	02.1098	29,-
Rock båndpind Længde: 76 mm	02.1099	29,-
Rock trailerkrog med split	02.4106	49,-
Trailerkrog	02.4105	34,-
Wire Ø 5 mm med krog. Længde 7,5 m	02.4100	119,-
Trailer gjord 51 mm x 7,5 m. med krog - BL 2000 kg	02.4130	119,-



SPÆNDEGJORD

Spændegjord 50 mm med Quick-release, monteret med J-krog

396 cm	02.4125	199,-
488 cm	02.4126	199,-
610 cm	02.4127	219,-







CHOK-A-BLOK

Beskyttelse af båden og gjord-stroppen.
Behovet for at beskytte lasten og gjorder har været det altoverskyggende formål i både design og valg af materiale til fremstilling af Chok-A-Blok.

- Klipses nemt på gjord
- Smidig og let
- Lavet af Polypropylen på overside og lukket cellestruktur-skum på indersiden, som er modstandsdygtigt overfor fugt, olie, opløsningsmidler og UV lys.

25/38mm • L-160 mm
02.4150 29,-





HEAVY DUTY GJORD

Heavy Duty med skraldespænde

50 mm x 6 m • Max 5000 kg	02.4121	149,-
35 mm x 7 m • Max 3000 kg	02.4122	99,-
25 mm x 4,5 m • Max 1000 kg	02.4123	56,-



GUMMISTROPPER

Gummistrop

50 mm	04.1901	20,-
250 mm	04.1902	21,-



Presenningstrop

160 mm	04.1911	15,-
260 mm	04.1912	17,-
360 mm	04.1920	19,-
350 mm	04.1930	28,- (kraftig)



Gummistrop

200 mm	04.1941	29,-
280 mm	04.1942	46,-



Stige strop 10 meter	04.1950	639,-
PVC knap for gummistrop	04.1980	3,-
Snørekrog	04.1970	11,-







GUMMIRING, KALECHEKNAP OG KALECHESTROP

Gummiring til kaleche i hvid gummi Ø 60 mm 50 stk.	04.1850	400,-
Gummiring til kaleche i hvid gummi Ø 60 mm 5 stk.	04.1851	39,-
Kalecheknap i krom 10 mm	04.1860	89,-
Kalecheknap i krom 16,5 mm	04.1870	119,-
Kalechestrop	04.1849	69,-





04.1849

KØLRULLER

Kølrulle blå 120 x 90 mm hul Ø 15 mm	02.4500	62,-
Aksel 14 mm med møtrik til 02.4500	02.4510	41,-
Kølrulle blå 195 x 110 mm hul Ø 21 mm	02.4502	129,-
Aksel 20 mm med møtrik til 02.4502	02.4512	76,-
Kølrulle blå 286 x 93 mm hul Ø 21 mm	02.4504	199,-
Aksel 20 mm med møtrik til 02.4504	02.4514	109,-





02.4502



02.4500

02.4504





Beslag til kølrulle, sæt	02.4520	109,-
Kølrulle blå med beslag	02.4522	439,-
Dobbel kølrulle blå med beslag	02.4524	629,-
Ben til kølrulle 02.4522 & 02.4524	02.4521	129,-



02.4520



02.4522



02.4524

HUSk evt. u-bøjler
Se nedenfor



02.4521

U-bøjle til	Vange HxB	Varenr.	Pris
	30 x 30 mm m/møtrik	02.4550	38,-
	40 x 40 mm m/møtrik	02.4551	38,-
	50 x 50 mm m/møtrik	02.4552	38,-
	60 x 60 mm m/møtrik	02.4554	39,-
	80 x 40 mm m/møtrik	02.4556	44,-



STÆVNSTØTTE

Stævnstøtte blå 67 mm hul Ø 13 mm	02.4570	58,-







SIDERULLER

Løs siderulle blå, hul Ø 18,5 standard	02.4530	52,-
Løs siderulle blå, hul Ø 21 Thule/Brenderup	02.4531	52,-
Dobbel side rulle med 40 x 40 mm rør	02.4534	329,-
Siderulle med 4-ruller blå	02.4536	649,-
Siderulle med 6-ruller blå	02.4537	759,-
Siderulle med 8-ruller blå	02.4538	899,-
Rør 30 x 30 mm til side ruller	02.4540	66,-
Rør 40 x 40 mm til side ruller	02.4542	84,-



02.4540
02.4542



02.4534



02.4536

02.4530
02.4531



02.4538



02.4537

Monteringsbeslag	Vange HxB	Til rør	Varenr.	Pris
	50 x 50 mm	30 mm	02.4560	109,-
	60 x 60 mm	30 mm	02.4561	109,-
	60 x 60 mm	40 mm	02.4562	115,-
	60 x 40 mm	40 mm	02.4564	115,-
	80 x 40 mm	40 mm	02.4566	129,-



TRAILER KASSE/KUGLE LÅSE

Trailer kuglelås Alu-king
02.4010 279,-



02.4010

Universal trailerlås incl. diskuslås
02.4006 199,-

Universal trailerlås incl. diskuslås - kan låses på bilen
02.4008 199,-



02.4006



02.4008

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

JUSTERBART NÆSEHJUL

Fast næsehjul til trailer. Incl. beslag.
Justeres 25 cm op/ned. Hjul: Ø 195 mm.
Kapacitet: 360 kg
02.4400 299,-

Kraftigt næsehjul til trailer. Incl. beslag.
Kapacitet: 300 kg
02.4401 499,-

Luftgummi næsehjul excl. beslag
Ø 48 mm
Hjul Ø 260 mm
B 85 mm
02.4440 389,-



Beslag for Ø 48 mm **02.4442** 69,-
Lufthjul Ø 260 x 85 mm - Hul Ø 20 mm **02.4420** 159,-

SKÆRME

Skærm plast til 8" hjul sort	**02.4576**	79,-
Skærm plast til 10" hjul sort	**02.4577**	99,-
Skærm plast til 13" hjul sort	**02.4578**	159,-



BATTERIKASSE-HOLDER/PLADE

Batterikasse-holder til trailervange

Aluminium	**17.0735**	339,-
Varmgalvaniseret stål	**17.0738**	199,-
Plade galvaniseret stål	**17.0739**	125,-







17.0739 Skrues fast på en trailer/dæk. Batteriboks monteres, stropper derfra skal gå under pladen og igennem hullerne.

JUSTERRULLE

110 x 110 mm, hul ø 19 mm: **02.4200** 99,-



STÆVNRULLE

76 mm, Ø 76 mm
Hul Ø 13 mm: **02.4220** 36,-



KØLRULLE

100 mm, Ø 75 mm hul Ø 16 mm: **02.4250** 42,-
128 mm, Ø 75 mm hul Ø 16 mm: **02.4260** 59,-



STÆVNRULLE

Gummi.
Str. 75x94
Hul Ø: 1/2"
02.4240 60,-



KØLRULLE

200 mm
Hul Ø 16 mm: **02.4300** 110,-
250 mm
Hul Ø 16 mm: **02.4310** 149,-
310 mm
Hul Ø 16 mm: **02.4320** 192,-



Aksel

Ø16, 230mm til 02.4300	**02.4335**	44,-
Ø16, 280mm til 02.4310	**02.4336**	46,-
Ø16, 340mm til 02.4320	**02.4337**	54,-
Låsehætte for Ø 16 mm aksel 2 stk	**02.4338**	24,-



ENDERULLE

64 mm
Hul Ø 16 mm:
02.4350 33,-



BÅDRULLE

Oppustelig PVC bådrulle
- Max belastning 600 kg
- Dim: Ø30 x 125 cm

53.1170 429,-





BAGLYGTER

Baglygte højre/venstre 119 x 102 x 51 mm	02.4590	51,-
Som 02.4590 m/nummerpladelys	02.4592	51,-



Baglygte højre 220 x 140 x 30 mm	02.4594	219,-
Baglygte venstre 220 x 140 x 30 mm	02.4595	219,-
Baglygte venstre m/nummerpladelys 220 x 140 x 30 mm	02.4596	219,-



Stik til venstre baglygte	02.4597	19,-
Stik til højre baglygte	02.4597-1	19,-


02.4597


02.4597-1

MARKERINGSLYGTER

Sidemakeringslygte orange 62 x 65 x 40 mm	02.4580	39,-
Makerings lygte hvid 62 x 65 x 40 mm	02.4582	39,-
Sidemakerings lygte hvid/rød 41 x 90 x 41 mm	02.4584	49,-


02.4580


02.4582


02.4584

NUMMERPLADELYGTE

Nummerpladelygte 50x90x52 mm	02.4598	34,-



BAGLYGTESÆT

Baglygtesæt med magnet 7-polet stik med 7 meter kabel
02.4610 359,-



LYGTEBOM

Lygtebom 1 m med 5 m kabel og 7-polet stik	02.4612	369,-



TRAILER & ADAPTER STIK

Han 7 pol - 12V	02.4041	29,-
Hun 7 pol - 12V	02.4043	35,-
Han 7 pol - 12V - kraftig metal	02.4042	39,-
Hun 7 pol - 12V - kraftig metal	02.4044	58,-
Han 13 pol - 12V	02.4057	89,-
Hun 13 pol - 12V	02.4058	49,-
Adapterstik 13- 7 pol	02.4060	69,-
Adapterstik 7 - 13 pol	02.4062	92,-
Holder til trailerstik	02.4048	20,-

02.4041


02.4043


02.4042


02.4044


02.4057


02.4058


02.4060


02.4062


02.4048


REFLEKSER

Rød advarsels trekant 70 mm	02.4600	23,-



TRAILER LYSTESTER

Trailer lystester til 7-polet stik	02.4064	149,-
Trailer lystester til 13-polet stik	02.4065	239,-



KABLER

Forlængerkabel 5 m 7-polet stik til trailerlys	02.4045	269,-
Kabel 8 m til trailerlys 7-polet stik	02.4046	249,-


02.4045


02.4046

TRAILERKABEL 7-LEDDET

Kobber 7-leddet kabel med sort PVC isolering.

Farve	Tværsnit	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Hvid	6 x 1 mm² + 6 x 2 mm²	100 meter	02.4067	2.536,-
Hvid	6 x 1 mm² + 6 x 2 mm²	10 meter	02.4068	269,-





BOWMAN

A World Leader in Heat Exchanger Technology

Varmevekslere og oliekølere til båd/skib-smotorer, gear og hydrauliske anlæg.

Bowman har været synonym med at producere effektive varmeoverførsel løsninger til marine-industrien i over 70 år. Bowman har som en af verdens førende producenter af varmevekslere og oliekølere ry for kvalitet, pålidelighed og lang holdbarhed.

Bowman har en stor og lang erfaring med at levere total køleløsninger til den maritime industri og tilbyder en af de mest omfattende serier af varmevekslere, oliekølere og intercooler.

Båd/skibsmotorer

Bowman har en bred vifte af produkter båd/skibsmotorer, herunder motor køling, gear køling, turboladede luftkøling og til køling brændstof.

Marine Hydrauliske systemer

Fra kompressorer, dæk udstyr, lifte, spil, power packs, servostyring, thruster og stabilisator. Bowman hydrauliske oliekølere findes i nogle af de mest udfordrende marine applikationer verden over.

Varmevekslere

Et unikt design kombinerer høj effektiv afkøling og lang levetid.



Gear oliekølere

En serie af kompakte oliekølere til motor eller gear olie køling.



Intercooler

Giver forbedret forbrændings effektivitet og reduceret brændstofforbrug.



Titanium kølestav

"Fit and forget" løsning for marine varmevekslere og kølerer.



Hydrauliske oliekølere

Effektivitet køling til hydrauliske anlæg på skibe, samt land placerede anlæg.



BOWMAN VARMEVEKSLERE

Med en unik "stille zone" med særlig indbygget afluftningsfunktion, tryk tankdækslet og en stor tank over kølestaven, hvilket eliminerer problemerne med luftlommer i kølesystemet.



Type	Motor		Vand	Motorvæske	Tank	Vandflow	Varenr.	Pris
	kW	HP	i liter	i liter	i liter	l/min		
EH100-3401-2	40	54	0,45	1,30	0,90	54	50.EH100	5.399,-
EH200-3401-3	52	70	0,60	2,20	1,32	54	50.EH200	6.199,-
FH100-3182-2	82	110	0,85	3,25	2,08	95	50.FH100	7.059,-
FH200-3182-3	115	154	1,10	4,50	2,93	95	50.FH200	8.199,-
FH300-3282-2	150	201	1,55	6,55	4,12	125	50.FH300	10.359,-
FH400-3282-3	200	270	2,00	9,15	5,70	125	50.FH400	14.229,-

Større enheder op til 1800 kW er også muligt

EH RANGE

EH varmevekskere - Three Pass

Type	Vægt	A	B	C	D
EH100	5 kg	260 mm	62 mm	20 mm	60 mm
EH200	6 kg	346 mm	105 mm	60 mm	60 mm



FH RANGE 100/200

FH varmevekskere - Three Pass

Type	Vægt	A	B	C	D
FH100	8 kg	358 mm	100 mm	45 mm	95 mm
FH200	11 kg	454 mm	150 mm	95 mm	95 mm



FH RANGE 300/400

FH varmevekskere - Three Pass

Type	Vægt	A	B	C	D
FH300	14 kg	472 mm	140 mm	84 mm	116 mm
FH400	17 kg	600 mm	200 mm	144 mm	144 mm



Single og two pass versioner er også muligt at skaffe

Alle mål er i mm, med mindre andet er skrevet.

BOWMAN INTERCOOLER

Bowman intercooler køling af forbrændingsluft til turbolader, reducerer temperaturen som muliggøre at en øget luftmasse kan tilføres motoren. Resultatet er bedre forbrændingseffektivitet, hvilket forbedrer motorens ydeevne og reducerer brændstofforbruget.



Type	Turbo airflow kg/min	Trykfald kpa	Vandflow l/min	Trykfald kpa	Heat rejection kW	Motor kW	Varenr.	Pris
EC140-4218-4	2,5	2,2	30	10	6,5	50	**50.0124**	**8.299,-**
FC100-4074-2	4,3	3,1	50	8	11,2	90	**50.0144**	**7.700,-**
FG100-4075-2	9,8	5,4	80	12	25,4	190	**50.0504**	**9.999,-**
GL140-4076-2	15,4	7,4	140	12	40	300	**50.GL1404**	**14.699,-**

Større enheder op til 800 kW er også muligt

EC140 / FC100

TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K BSP	L mm	M mm
EC140	444	312	288	52	94	55	85	20	52	¾"	47	53
FC100	358	190	190	52	112	63	100	25	76	1"	59	67



FG100 / GL140

TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K BSP	L mm
FG100	472	272	190	76	132	70	110	32	76	1¼"	132
GL140	502	272	108	76	166	90	130	38	120	1½"	170



BOWMAN GEAR OLIEKØLERE

Bowman fremstiller en bred vifte af gear olie kølere til brug på en lang række forskellige transmissionssystemer, fra små fritidsfartøjer til store kommercielle skibe og super yachts. Velegnet til brug med alle typer gear. Bowman gear oliekølere kan bruges i installationer op til 1500 KW.



Model	L x Ø mm	Olie	Vand mm	kW	Varenr. 22 mm	Varenr. 28 mm	Pris
DC50	210 x 52	1/2"	22/28/32	75	50.0000	50.0001	1.499,-
DC60	245 x 52	1/2"	22/28/32	120	50.0010	50.0011	1.749,-
DC90	320 x 52	1/2"	22/28/32	150	50.0020	50.0021	1.999,-
DC120	400 x 52	1/2"	22/28/32	180	50.0030	50.0031	2.429,-

ENDESTYKKER GUMMI TIL DC

Model	Indv. Ø	Tube Ø	Varenr.	Pris
3365NP	50 mm C	22 mm	50.0300	269,-
3366NP	50 mm C	28 mm	50.0310	249,-
3367NP	50 mm C	32 mm	50.0320	249,-



BOWMAN HYDRAULISKE OLIEKØLERE

Bowman hydrauliske oliekølere er gennemprøvet løsning til køling af hydrauliske installationer på dækket som spil, lifte osv.
Bowman bruges også i mange landbaserede installationer, powerpacks.



Model	L x Ø mm	Olie	Vand mm	kW	Varenr. 32 mm	Varenr. 45 mm	Pris	Varenr. Hydraulik	Pris
EC80	200 x 87	1/2"	32/45	60	50.0090	50.0091	3.199,-	50.0092	3.199,-
EC100	280 x 87	3/4"	32/45	90	50.0100	50.0101	4.099,-	50.0102	4.099,-
EC120	370 x 87	3/4"	32/45	120	50.0110	50.0111	4.799,-	50.0112	4.599,-
EC140	460 x 87	3/4"	32/45	150	50.0120	50.0121	5.389,-	50.0122	5.199,-
EC160	590 x 87	3/4"	32/45	180		50.0131	7.100,-	50.0132	6.999,-

O-ring - AN12NT 50.0460 69,-



Model	Ø mm	L mm	Varenr.	Pris
Kølestav EC80	76,2	106	50.009-C	2.099,-
Kølestav EC100	76,2	192	50.010-C	2.759,-
Kølestav EC120	76,2	278	50.011-C	4.999,-
Kølestav EC140	76,2	376	50.012-C	3.799,-
Kølestav EC160	76,2	504	50.013-C	4.999,-



Dæksel	Type	Bolte	Slange	Gevind	Varenr.	Pris
EC	EC-29	3	32 mm		50.0200	759,-
EC	EC-2	3	45 mm		50.0210	759,-
EC	EC-53	3	32 mm	Vinkel	50.0220	949,-
EC	EC-3	3		3/4" BSP	50.0250	949,-
EC	EC-33	3		1½" BSP	50.0251	999,-





Model	L x Ø mm	Olie	Vand mm	kW	Varenr. 58 mm	Pris	Varenr. Hydraulik	Pris
FC100	380 x 113	1"	58	136	50.0140	8.599,-	50.0142	7.199,-
FC120	480 x 113	1"	58	180	50.0150	9.699,-	50.0152	7.699,-
FC140	610 x 113	1"	58	225	50.0160	11.499,-	50.0162	9.704,-
FC160	750 x 113	1"	58	270	50.0170	12.699,-	50.0172	10.599,-

O-ring - OS46NT 50.0450 89,-



Model	Ø mm	L mm	Varenr.	Pris
Kølestav FC100	95,2	278	50.014-C	4.999,-
Kølestav FC120	95,2	376	50.015-C	5.999,-
Kølestav FC140	95,2	504	50.016-C	7.079,-
Kølestav FC160	95,2	650	50.017-C	8.039,-



Dæksel	Type	Bolte	Slange	Gevind	Varenr.	Pris
FC	FC-2	3	58 mm		50.0230	1.749,-
FC	FC-3	3		1" BSP	50.0260	1.795,-



BOWMAN HYDRAULISKE OLIEKØLERE (FORTSAT)

Bowman hydrauliske oliekølere er gennemprøvet løsning til køling
hydrauliske installationer på dækket som spil, lifte osv.
Bowman bruges også i mange landbaserede installationer, powerpacks.

Model	L x Ø mm	Olie	Vand mm	kW	Varenr. 58 mm	Pris	Varenr. Hydraulik	Pris
FG100	500 x 133	1¼"	58	225	50.0500	10.412,-	50.0502	8.287,-
FG120	630 x 133	1¼"	58	270	50.0510	11.552,-	50.0512	9.699,-
FG160	770 x 133	1¼"	58	360	50.0190	13.739,-	50.0192	11.299,-

O-ring - OS52NT 50.0440 125,-



Model	Ø mm	L mm	Varenr.	Pris
Kølestav FG100	114,3	376	50.050-C	5.999,-
Kølestav FG120	114,3	503	50.051-C	7.259,-
Kølestav FG140	114,3	650	50.019-C	8.599,-

Dæksel	Type	Bolte	Gevind	Varenr.	Pris
FG	FC-3	4	1¼" BSP	50.0270	1.999,-

BOWMAN UDSTØDNINGSMANIFOLD OG VARMEVEKSLERE

Bowman tilbyder også en række skræddersyede udstødningsmanifold, varmevekslere, intercoolere og kombinerede varmevekslere, til brug på specifikke motorer. Nedenstående tabel viser producentens motor informationer, hvor Bowman enheder er tilgængelige





MOTOR		MANIFOLD	KOMBINERET MANIFOLD/ VARMEVEKSLER	VARMEVEKSLER	OLIEKØLER	INTERCOOLER
BRITISH	1,5 + 1,8 l		BL180-3318 (BL180 3318KC)		DC60YAA	
LEYLAND	2,2 + 2,5 l		BL250-3325 (BL250 3325KC)		DC90-YAA	
CUMMINS	4B/BT/BTA			CB120-4109-3		FG100-4075-2
	6B/BT			CB140-4109-4		FG100-4075-2
	6BTA			CB140-4109-4		GL140-4076-2
	V / VT-504			FH300-3282-2		
	V / VT-555			FH400-3282-3		
	N-855			GH200-3482-2		
	NT-855			GH300-3482-3		
	NTA-855			GH300-3482-3		
	NTTA-855			GH300-3482-3		
	KT-19			GK190-3168-3		
	KTA-19			GK190-3168-3		
	KTTA-19			GK250-3168-4		
	VT-28			JK190-3932-3		
	VTA-28			JK250-3932-4		
	KT-38			PK190-3170-3		
	KTA-38			PK190-3170-3		
	KTTA-38			PK190-3170-3		
	KTA-50			PK190-3170-3		
	KTTA-50			PK250-3170-4		
FORD	XLD-418		FM180-3872 (FM180-3872KC)			
	FSD-425		FM240-3013 (FM240-3013KC)		DC90-YAA	
System 2	2711/2E	Δ FM420-3374		FH440-3404	EC80-2028-1	
	2713/4/5E	Δ FM620-3376		FH440-3404	EC100-2028-2	
(160 kW)	2704ET			FH420-2938	EC120-3198-3	2934-3
(200 kW)	2704ET			FH420-2938	EC160-3198-5	
System 3	2711/2E		FM450-3658 (FM450-3658KC)	EC80-2028-1		
	2713/4/5E		FM660-3360 (FM660-3360KC)	EC100-2028-2		
System 2	2722	Δ FM422-3688		FH440-3404	EC80-2028-1	
	2723/5	Δ FM622-3689		FH440-3404	EC100-3198-2	
	2726T			FH450-3695	EC120-3198-3	
	2728T			FH480-2958	EC140-3198-4	
System 3	2722		FM452-3884 (FM452-3384KC)		EC80-2028-1	
	2723/5		FM662-3886 (FM662-3886KC)		EC100-3198-2	

MOTOR		MANIFOLD	KOMBINERET MANIFOLD/ VARMEVEKSLER	VARMEVEKSLER	OLIEKØLER
System 2	BSD-442/4	Δ FM410-3942		FH100-3182-2	EC100-3198-2
	BSD-666	Δ FM610-3943		FH200-3182-3	EC100-3198-2
	BSD-678	Δ FM710-3953		FH300-3282-2	EC100-890-2
	BSD-329/32/3/H		FM300-3799 (FM300-3799KC)		EC80-2028-1
System 3	BSD-442/4		FM400-3800 (FM400-3800KC)		EC100-3198-2
	BSD-666		FM600-3801 (FM600-3801KC)		EC100-3198-2
	BSD-678		FM700-3822 (FM700-3822KC)		EC100-890-2
GARDNER	4LW		FH100-3182-2		EC100-3198-2
	6LX		FH300-3282-2		EC120-3198-3
	8LX		FH400-3282-3		EC140-3198-4
GENERAL	220		GM370-3604 (GM370-3604KC)		EC80-2028-1
MOTORS	330		GM550-3606 (GM550-3606KC)		EC100-2028-2
	466		GM760-2328	FH380-2327	
	500		GM760-3343	FH390-3451	EC120-3198-2
MERCEDES	OM636		MB180-3050 (MB180-3050KC)		DC60-YAA
	OM615/6 + OM621		*MB220-3155 (MB220-3155KC)		
	OM314 + OM324		MB380-3180 (MB380-3180KC)		
	OM352 + OM321		MB570-3280 (MB570-3280KC)		
	OM401 + OM421	Δ MB480-3080		GH200-3482-2	
	OM402 + OM422	Δ MB640-3102		GH300-3482-3	
	OM403 + OM423	Δ MB800-3110		KH210-3882-3	
	OM404 + OM424	Δ MB960-3160		KH210-3882-3	
	OM404A + OM424A	Δ MB960-3160		KH210-3882-3	
	OM407	Δ MB960-3160		GH200-3482-2	
	OM407A	Δ MB960-3160		GH300-3482-3	
MITSUBISHI	L2		ML120-3992 (ML120-3992KC)		
	L3		ML130-3993 (ML130-3993KC)		
	K38/D/E		MK130-3996 (MK130-3996KC)		
	K4C/D/E		MK140-3997 (MK140-3997KC)		
	4RD5		MD260-3814 (MD260-3814KC)		
PERKINS	4-108		PE180-3483 (PE180-3483KC)		DC60-YAA
	4-135/154/165/182		PE250-3514 (PE250-3514KC)		DC60-YAA
	4-236 System 3		PE390-3674 (PE390-3566)		EC80-2028-1
	6-354		PE580-3676 (PE580-3567)		EC100-2028-2
	1004		PE390-3674		
	1006		PE1006-4240		
	104/22 (404C-22)		PE122-5009		
	103/15 (403C-15)		PE115-5007		
PEUGEOT	XDP4.88/90 + XD2/3P		PG210-3754		
VOLVO	D2-55		PE122-5009		
	MD 2040		PE115-5007		
VW	4 cyl. (1,5 l)		VW150-3490 (VW150-3490KC)		DC60-YAA
	6 cyl. (2,4 l)		VW240-3625 (VW240-3625KC)		DC120-YBB

GUMMIENDER



Til kombineret

Type	Ø	Ø	Slange Ø	Varenr.	Pris
2679 NP	Indv. 70 mm	52	22 - vinkel	50.0400	299,-
3186 NP	Indv. 70 mm	52	28 - vinkel	50.0410	299,-
3192 NP	Indv. 90 mm	67	28 - vinkel	50.0420	429,-
3251 NP	Indv. 70 mm	52	22 - lige	50.0430	299,-
3667 NP	Indv. 70 mm	52	28 - lige	50.0431	319,-
2981 NP	Indv. 45 mm		slut prop	50.0432	219,-

Type til DC	Indv. Ø	Slange Ø	Varenr.	Pris
3365 NP	50 mmC	22 mm	50.0300	269,-
Vinkel 2680 NP	50 mmC	22 mm	50.0305	209,-
3366 NP	50 mmC	28 mm	50.0310	249,-
Vinkel 3187 NP	50 mmC	28 mm	50.0315	219,-
3367 NP	50 mmC	32 mm	50.0320	249,-

O-RINGE



VT = Oliebestandig (til hydraulik)

O-ringe type	Ø	Tykkelse	Varenr.	Pris
AN 12 NT	76 EC	3,0	50.0460	69,-
OS 46 NT	95 FC	5,3	50.0450	89,-
OS 52 NT	114 FG	5,3	50.0440	119,-
OS 63 NT	145	7,0	50.0470	165,-
OS 69 NT	277	7,0	50.0480	229,-
OS 46 VT	95 FG	3,0	50.0451	349,-
OS 52 VT	114 FG	5,3	50.0441	479,-
AN 12 VT	76 EC	3,0	50.0461	175,-

ENDEDÆKSEL BRONCE



	Type	Bolte	Slange	Gevind	Varenr.	Pris
Olie kølere						
EC	EC-29	3	32 mm		50.0200	759,-
EC	EC-2	3	45 mm		50.0210	759,-
EC	EC-53	3	32 mm	Vinkel	50.0220	949,-
FC	FC-2	3	58 mm		50.0230	1.749,-
FC	FC-2	3	45 mm		50.0232	1.699,-
FG	FG-2	4	58 mm		50.0240	1.099,-
Hydraulik kølere						
EC	EC-3	3		3/4" BSP	50.0250	949,-
EC	EC-33	3		1 1/2" BSP	50.0251	999,-
FC	FC-3	3		1" BSP	50.0260	1.795,-
FG	FG-3	4		1 1/4" BSP	50.0270	1.999,-

PÅFYLDNINGSDÆKSEL + STUDSE

LÅG	Bar	Varenr.	Pris
Ø58 / 38	0,75	50.0520	219,-
Ø70 / 51	0,75	50.0530	299,-
Ø70 / 51	0,50	50.0532	289,-



STUDS

Ø58 / 38 / 5/4" gevind	50.0550	429,-
Ø70 / 51 / 2" gevind	50.0540	609,-



FEDTPRESSER

Messing fedtpresser

0,2 liter Tilslutning 1/8" indv. gev.	51.1000	634,-
Fitting til slange for fedtpresser 1/8"-1/4" udv.	06.2190	22,-
Slange t/fedtpresser 0,5M , 1/4" indv./udv. gevind	51.0900	299,-

Stål fedtpresser

1 liter med bronzehoved, stålhus og gummistempel, hvilket sikrer en høj kvalitet på fedtpresseren. Tilslutningen i bunden har en indv. gev. 3/8" **51.0971** **1.989,-**



51.1000

51.0900



06.2190



51.0971

NEW

UDSTØDNING- OG SILIKONE KOMPENSATORER

Udstødningskompensator m/rustfri membran, stål-svejseflanger.



Indv. Ø		Udv. Ø	L	Varenr.	Pris
1"	28,0 mm	34,6	155 mm	52.0010	1.389,-
1 1/4"	35,3 mm	42,3	205 mm	52.0020	1.409,-
1 1/2"	41,1 mm	48,4	205 mm	52.0030	1.495,-
2"	52,4 mm	60,0	245 mm	52.0040	1.675,-
2 1/2"	68,4 mm	76,0	245 mm	52.0050	1.939,-
3"	80,0 mm	88,8	245 mm	52.0060	2.019,-
4"	101,0 mm	115,4	245 mm	52.0070	2.709,-
5"	129,5 mm	140,0	245 mm	52.0080	3.019,-

Flexibel kompensator i silikonegummi med stålringe til at absobere materiale udvidelser og rystelser, arbejdstemperatur -60 – 200 gr.



Indv. Ø	S	Længde	Ringe	Varenr.	Pris
60 mm.	43 mm.	200 mm.	5	52.0104	1.340,-
65 mm.	56 mm.	200 mm.	4	52.0105	1.340,-
89 mm.	48 mm.	210 mm.	5	52.0110	1.569,-
100 mm.	56 mm.	250 mm.	6	52.0114	1.999,-

HYDRAULISK DREV OG PÅHÆNGSMOTOR VOGN

Højdejusterbar vogn til af- og påmontering af drev og påhængsmotorer.
Malet stål kraftig kvalitet.
Vægt 71 kg • Max løft 340 kg • Max højde løft 84 cm
53.1168 **6.999,-**



Thor LYDDÆMPER

Thor udstødningslyddæmpere er blandt de bedste på markedet.
Systemet kan bruges både på sejl- og motorbåde.
Lyddæmper/vandlåsen på Thor modellen er
konstrueret med 2 rustfri stålender monteret
med en gummibælg.
Gummibælgen er godkendt af RINA.
ISO 13363





MAX HK	Ø1	Ø2	L1	L2	H	LTR	Varenr.	Pris
35	45 mm	127 mm	250 mm	400 mm	145 mm	3.0	52.P1001	1.869,-
35	51 mm	127 mm	250 mm	400 mm	145 mm	3.0	52.P1002	1.869,-
50	40 mm	160 mm	250 mm	420 mm	190 mm	5.0	52.P1013	2.299,-
50	45 mm	160 mm	250 mm	420 mm	190 mm	5.0	52.P1011	2.299,-
50	51 mm	160 mm	250 mm	420 mm	190 mm	5.0	52.P1012	2.299,-
100	51 mm	160 mm	375 mm	560 mm	190 mm	7.5	52.P1015	2.799,-
100	57 mm	160 mm	375 mm	560 mm	190 mm	7.5	52.P1016	2.799,-
100	60 mm	160 mm	375 mm	560 mm	190 mm	7.5	52.P1017	2.799,-
100	63 mm	160 mm	375 mm	560 mm	190 mm	7.5	52.P1018	2.799,-
100	76 mm	160 mm	375 mm	560 mm	190 mm	7.5	52.P1020	2.799,-
150	76 mm	203 mm	375 mm	760 mm	215 mm	12.5	52.P1031	3.249,-
200	89 mm	203 mm	375 mm	760 mm	215 mm	12.5	52.P1035	3.349,-
200	89 mm	203 mm	500 mm	760 mm	215 mm	15.0	52.P1036	3.449,-
200	101 mm	203 mm	500 mm	760 mm	215 mm	15.0	52.P1037	3.549,-
300	101 mm	245 mm	500 mm	775 mm	260 mm	25.0	52.P1041	4.449,-
300	124 mm	245 mm	500 mm	775 mm	260 mm	25.0	52.P1042	4.699,-



Thor /DPC UDSTØDNINGSGENNEMFØRINGER

Varenr.	Pris	Ø1	Ø2	L
52.P1150	239,-	38 mm	78 mm	130 mm
52.P1151	259,-	45 mm	85 mm	130 mm
52.P1152	279,-	51 mm	91 mm	130 mm
52.P1154	449,-	60 mm	100 mm	130 mm
52.P1155	529,-	63 mm	103 mm	130 mm
52.P1156	559,-	76 mm	126 mm	130 mm
52.P1157	649,-	89 mm	139 mm	130 mm
52.P1158	719,-	101 mm	151 mm	130 mm



Udstødningsgennemføring.
elpoleret rustfrit stål.



Varenr.	Pris	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52.P1160	299,-	38 mm	88 mm	125 mm
52.P1161	339,-	45 mm	95 mm	125 mm
52.P1162	349,-	51 mm	101 mm	125 mm
52.P1163	399,-	57 mm	107 mm	125 mm
52.P1164	479,-	60 mm	110 mm	125 mm
52.P1165	519,-	63 mm	113 mm	125 mm
52.P1166	599,-	76 mm	126 mm	140 mm
52.P1167	749,-	89 mm	139 mm	170 mm
52.P1168	969,-	101 mm	151 mm	190 mm



Udstødningsgennemføring.
45° elpoleret rustfrit stål

1852 UDSTØDNINGSGENNEMFØRINGER

Flot fuldstøbt rustfrit stål, AISI 316, gennemføring
til udstødning. Højglanspoleret m/plast kontraklap.

A-Slange Ø	B-Lgd.	C-Total lgd	Varenr.	Pris
40 mm	75 mm	99,5 mm	51.4881	259,-
45 mm	75 mm	100,0 mm	51.4882	269,-
51 mm	75 mm	101,0 mm	51.4884	279,-
60 mm	75 mm	102,5 mm	51.4885	319,-
76 mm	90 mm	122,4 mm	51.4888	399,-
90 mm	110 mm	144,5 mm	51.4890	459,-
100 mm	115 mm	150,0 mm	51.4892	669,-
125 mm	140 mm	184,0 mm	51.4893	999,-
150 mm	150 mm	196,0 mm	51.4894	1.139,-





PLAST SVANEHALS

Svanehals 180° 40/45/50 mm 52.0650 779,-
Svanehals 110° 40/45/50 mm 52.0660 779,-



VANDSEPARATOR TIL GENERATOR-INSTALLATION

Vandseparator i plast 40-45-50 mm
Vandudgang Ø 15/38 mm, 2,5 liter 52.0710 699,-



Thor /DPC TILSLUTNINGSRØR FOR ANTIHÆVERT

Tilslutningsrør for antihævert. Placeres mellem afgangsrør og lydpotte
leder overløb retur til udstødning

Varenr.	Pris	Ø1	Ø2	L
52.P1183	249,-	57 mm	8 mm	130 mm
52.P1184	279,-	60 mm	8 mm	130 mm
52.P1185	299,-	63 mm	8 mm	130 mm
52.P1188	489,-	101 mm	8 mm	140 mm
52.P1189	789,-	124 mm	8 mm	150 mm





PLAST LYDDÆMPER

Diameter	Bredde	Højde	Længde	Varenr.	Pris
Ø 40 mm	150 mm	105 mm	372 mm	52.0720	599,-
Ø 45 mm	150 mm	105 mm	372 mm	52.0721	599,-
Ø 50 mm	150 mm	105 mm	372 mm	52.0722	599,-
Ø 60 mm	150 mm	105 mm	372 mm	52.0723	599,-
Ø 75 mm	150 mm	105 mm	372 mm	52.0724	599,-
Ø 90 mm	183 mm	135 mm	460 mm	52.0725	599,-
Ø 102 mm	183 mm	135 mm	460 mm	52.0726	599,-



40-45-50 mm, 7 liter
L: 485 mm
D: 150 mm
H: 220 mm
52.0700 779,-





LYDDÆMPER POLYETHYLENE

Lyddæmper sort polyethylene
Ind-/udgang Ø40/45/50 mm
9 liter
52.0715 929,-







SEJLDREVS PAKNING

Gummipakning til Volvo sejldrevs ben (origi. nr. 854932)
51.4800 359,-





Limes med sikaflex som påføres med en tandspartel.



AFGANGSRØR / BLANDERØR / UDSTØDNINGSBØJNINGER

Volvo MD 5 - Kølevandsstudsen peger bagud
52.P1220 2.199,-

Totallængde 300 mm



Volvo MD 5 - Kølevandsstudsen peger fremad
52.P12201 2.199,-

Totallængde 300 mm



Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17
Kølevandsstudsen peger bagud
52.P1221 1.599,-

Totallængde 235 mm
1 1/4" gevind



Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17 -
Kølevandsstudsen peger fremad
52.P12211 1.599,-

Totallængde 235 mm
1 1/4" gevind



Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17
M/flange. Kølevandsstudsen peger bagud
52.P12215 1.849,-

Totallængde 300 mm



Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17 - Speciel
M/flange. Kølevandsstudsen peger fremad
52.P12216 1.849,-

Totallængde 300 mm



Volvo MD 22
52.P1222 2.699,-

Totallængde 160 mm



Volvo 2010, 2020, 2030, 2040
52.P1223 2.349,-

Totallængde 180 mm



Volvo MD 21
52.P1230 3.899,-

Totallængde 260 mm
3/4" gevind



BUKH DV 10-20-24
52.P1231 1.849,-
Flange **52.P1235** 1.199,-

Totallængde 180 mm
1 1/2" gevind



Yanmar QM serie
52.P1224 1.749,-

Totallængde 245
1 1/2" gevind mm



Yanmar 6 YL serie
52.P1225 6.199,-

Totallængde 195 mm



Yanmar 4 JHT serie
52.P1226 3.049,-

Totallængde 210 mm
Udgang 76 mm

Yanmar 33H2-TE
52.P1227 3.049,-

Totallængde 210 mm
Udgang 63 mm



BUKH DV48
52.P1232 2.249,-

Totallængde 300 mm



Yanmar 4JH4E
52.P1234 2.569,-

Totallængde 165 mm



Yanmar 4JHE **52.P1236** 2.569,-

Totallængde 165 mm




Foto: Per Heegaard

INFO KØLVAND





PALBY INFO

Cool facts om hvordan man kan undgå snøftere der lækker i maskinrummet. eller hvordan man forebygger forstoppelse i kølesystemet.

Kølevandsindtaget er den første forbindelse. der kan udskille partikler fra kølevandet. Derfor er det vigtigt at der på ydersiden er monteret en si, som ikke tillader større partikler at passere gennem slangen. Af sikkerheds grunde bør gennemføringen være monteret med en hane. der kan lukke for vandet ved uheld, reparation ol.
Bemærk at kølevandsfilteret har en indgang og en udgang. der skal være forbundet korrekt. Filteret skal kunne kontrolleres for skidt og kunne renses, der hvor det er monteret. og skal holde helt tæt i låget. Det er vigtigt at filteret placeres ca. 0.5mtr. over vandlinien og at slangerne er af en god kvalitet. der ikke "falder sammen" i et varmt maskinrum og forhindrer vandet i at passere.
Filterets afgang forbindes til pumpens tilgangsstuds. og via pumpens afgangsstuds til antihævertventilen, der skal være placeret i nogenlunde samme højde. som filteret.
Antihævertventilen har ingen bestemt gennemstrømningsretning. Den bryder vandstrømmen og dermed hævertvirkningen. når motoren stoppes. Ventilens afgang forbindes til motoren. og kredsløbet er sluttet. "Snøfteventilen" forbindes til studsen på lyddæmperen. Hvis der ikke er en studs på lyddæmperen. kan man montere et tilslutnings rør på udstødningsslangen efter motorens afgangs rør så tæt ved lydpotten som muligt.

Thor ANTIHÆVERT VENTIL

Kraftig antihævert.
Passer til 16-19-25-32mm slanger.
Kan tilsluttes udstødning, hvis man ønsker en lukket installation.
Mål: H: 163 - B: 85 - D: 37 mm
Studs Ø 8 mm

16-19-25-32 mm **56.0692** 499,-





Thor QUICK-FIT SØVANDSFILTER

Luksus søvandsfilter til den kræsne sejler. Filteret er monteret på den praktiske QUICK-FIT bøjle, der gør det let at montere og hurtig at gøre rent. Ekstra kraftige vægge giver stor stabilitet, og den store si giver ekstra stor gennemstrømning.

Thor filter 12–16–19 mm **56.0470** 499,-
Thor filter 19–25–32 mm **56.0480** 599,-

	56.0470	56.0480
Sl. Ø	12-16-19	19-25-32
Dia.	123	168
B	130	175
C	115	145
Højde	205	245

BEST CHOICE





Viste eks. er til motorkøling:
Søvandsindtag monteres altid med si mod sejlretningen til motorkøling og med sejlretningen til toilet-vandindtag

RESERVEDELE TIL SØVANDSFILTER

Låg til 56.0470	**56.0472**	49,-
Si til 56.0470	**56.0473**	49,-
O-ring til 56.0470	**56.0474**	20,-
Holder til 56.0470	**56.0475**	49,-
Låg til 56.0480	**56.0482**	99,-
Si til 56.0480	**56.0483**	99,-
O-ring til 56.0480	**56.0484**	30,-
Holder til 56.0480	**56.0485**	99,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SØVANDFILTRE PLAST

Plast vandfilter 150 ltr. 3/4". Sort plastfilterhus med ophængsbeslag. Klart plastlåg monteret med vingebolt.
Løs plast filterindsats. **56.0010** **259,-**

Plast vandfilter 300 ltr. 1 1/2"
Uden ophængsbeslag. **56.0020** **419,-**

Hvid PVC pakning ml. låg og filter, 3 stk. **56.0021** **44,-**
O-ring ml. låg og filter **56.0022** **35,-**



SØVANDFILTER FORKROMET MESSING 3/4"

Forkromet messing vandfilter med skruelåg
Kraftig filter med plasticskruelåg og løs rustfri si.
Tilslutning 3/4" rørgevind.

Leveres incl. nøgle til låg. **56.0220** **634,-**
Nylon ophæng **56.0230** **142,-**



56.0220



56.0230

SØVANDFILTER RUSTFRI

Rustfri søvandsfilter med lexanlåg
AISI 316 rustfrit stål med hærdet glaslåg.
Godkendt ifølge RINA DIP 1034/03/CS

Mål i mm

G	L	A	B	DF	HF	H	Varenr.	Pris
1"	180	123	96	86	70	142	56.0310	2.899,-
1 1/2"	200	143	147	105	100	200	56.0330	4.199,-



NASA MARINE INSTRUMENTS UDSTØDNINGSTEMPERATUR ALARM

EX-1 udstødnings-temperatursensor
Leveres med display (125x62x23 mm) og sensor med 5 m kabel
8-15Volt
Temperatur -35 til 170˚

Komplet 1 motor **51.4897** **1.549,-**



GUIDI SØVANDFILTER BRONZE

Bronze vandfilter med skruelåg
Forniklet bronzehus med påboltet bronzelåg og rustfri filterindsats.
Godkendt af RINA.
Kan bruges til erhverv.

Gevind	Varenr.	Pris
3/4"	56.0089	2.092,-
1"	56.0110	2.092,-
1 1/4"	56.0090	2.539,-
1 1/2"	56.0120	2.965,-
2"	56.0100	4.157,-
2 1/2"	56.0101	6.722,-

BEST CHOICE



PROF

56.0090-56.0120



Weight (gr)	1870	1850	4000	3900	5000	6000	8200	11500	16500	22400
d	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5
A	94	94	132	132	150	155	180	180	225	230
H	117	117	151	151	176	193	216	284	292	355
H1	82	82	106	106	122	135	149	210	205	256
L1	53	53	77	77	83	88	104	109	131	145
L	122	122	169	169	184	202	242	260	309	340
Hf	64	64	77	77	95	100	108	175	151	210
Df	57	57	87	87	98	105	124	124	165	165
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"



G	0.1 bar	1 bar
3/8"	1400	4300
1/2"	2400	7500
3/4"	3800	12000
1"	5700	17900
1"1/4	8800	27700
1"1/2	12800	40600
2"	19900	63000
2"1/2	33900	107300
3"	50000	166730
4"	103000	326000

JABSCO ORIGINALE JABSCO IMPELLER



AKSEL TYPER



Lev nr. Varenr. Pris	Materiale Impeller/ Bøsning	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
1210-0001-P 51.5400 339,-	Neopren/ Messing	12	32	57	16	7	
1210-0003-P 51.5401 339,-	Nitril/ Messing	12	32	57	16	7	
13554-0001-P 51.5402 569,-	Neopren/ Messing	12	48	57	16	7	
1414-0001-P 51.5403 289,-	Neopren/ Messing	6	12	32	8	4	
1414-0003-P 51.5404 349,-	Nitril/ Messing	6	12	32	8	4	
14750-0003-P 51.5405 369,-	Nitril/ Messing	8	12	32	8	4	
17018-0001-P 51.5406 669,-	Neopren/ Messing	8	76	65	16	7	
17370-0001-P 51.5408 1.869,-	Neopren/ Plastik	12	89	95	25	5	
17935-0001-P 51.5409 519,-	Neopren/ Messing	12	63	95	25	7	
17936-0001-P 51.5410 1.299,-	Neopren/ Messing	12	89	95	25	7	
17937-0001-P 51.5411 379,-	Neopren/ Messing	10	51	65	16	7	
17937-0003-P 51.5412 379,-	Nitril/ Messing	10	51	65	16	7	
17938-0001-P 51.5413 1.999,-	Neopren/ Messing	12	95	95	25	7	
17954-0001-P 51.5414 599,-	Neopren/ Messing	10	51	65	19	4	
17956-0001-P 51.5415 1.299,-	Neopren/ Messing	10	51	65	16	6	

Lev nr. Varenr. Pris	Materiale Impeller/ Bøsning	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
18327-0001-P 51.5416 559,-	Neopren/ Messing	10	51	65	16	3	
18653-0001-P 51.5417 459,-	Neopren/ Messing	10	22	51	12	1	
18673-0001-P 51.5418 499,-	Neopren/ Messing	10	22	51	13	1 & 2	
18673-0003-P 51.5419 439,-	Nitril/ Messing	10	22	51	13	1 & 2	
18777-0001-P 51.5420 479,-	Neopren/ Messing	10	51	57	16	7	
18838-0001-P 51.5421 449,-	Neopren/ Messing	12	32	62	16	3	
18948-0001-P 51.5422 399,-	Neopren/ Messing	12	41	65	16	3	
18958-0001-P 51.5423 1.299,-	Neopren/ Messing	12	73	83	21	3	
21414-0001-P 51.5424 289,-	Neopren/ Messing	6	12	32	8	4	
22405-0001-P 51.5425 269,-	Neopren/ Messing	6	19	40	12	1	
22799-0001-P 51.5426 479,-	Neopren/ Messing	6	22	51	13	3	
3085-0001-P 51.5427 679,-	Neopren/ Messing	10	32	57	13	7	
31130-0061-P 51.5428 689,-	Neopren/ Messing	10	68	66	16	7	
4528-0001-P 51.5429 269,-	Neopren/ Messing	6	19	40	10	1 & 2	
4528-0003-P 51.5430 349,-	Nitril/ Messing	6	19	40	10	1 & 2	

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

JABSCO ORIGINALE JABSCO IMPELLER

Lev nr. Varenr. Pris	Materiale Impeller/ Bøsning	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
4568-0001-P 51.5431 459,-	Neopren/ Messing	12	32	57	16	3	
4598-0001-P 51.5432 639,-	Neopren/ Messing	8	51	65	16	3	
4598-0003-P 51.5433 679,-	Nitril/ Messing	8	51	65	16	3	
5915-0001-P 51.5434 739,-	Neopren/ Messing	8	51	65	16	7	
5929-0001-P 51.5435 949,-	Neopren/ Messing	12	32	57	13	6	
5929-0003-P 51.5436 949,-	Nitril/ Messing	12	32	57	13	6	
6056-0003-P 51.5437 1.299,-	Nitril/ Messing	8	51	65	16	6	
6303-0001-P 51.5438 279,-	Neopren/ Plastik	6	22	51	8	4	
6303-0003-P 51.5439 279,-	Nitril/ Plastik	6	22	51	8	4	
6303-0007-P 51.5440 559,-	Urethan/ Plastik	6	22	51	8	4	
653-0001-P 51.5441 289,-	Neopren/ Messing	6	22	51	12	1	
673-0001-P 51.5442 299,-	Neopren/ Messing	6	22	51	13	1 & 2	
7273-0001-P 51.5443 339,-	Neopren/ Plastik	6	22	51	8	4	
7273-0003-P 51.5444 339,-	Nitril/ Plastik	6	22	51	8	4	

Lev nr. Varenr. Pris	Materiale Impeller/ Bøsning	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
836-0001-P 51.5445 489,-	Neopren/ Messing	9	63	95	25	7	
920-0001-P 51.5446 379,-	Neopren/ Messing	8	51	65	16	7	
9200-0023-P 51.5447 369,-	Nitril/ Messing	10	19	41	8	4	
920-0003-P 51.5448 379,-	Nitril/ Messing	8	51	65	16	7	
14282-0001B 51.5500 1.149,-	Neopren/ Plastik	8	65	51	16	5	
14282-0003B 51.5501 1.149,-	Nitril/ Plastik	8	65	51	16	5	
14281-0003B 51.5502 899,-	Nitril/ Plastik	12	32	57	16	5	
14609-0001B 51.5503 729,-	Neopren/ Messing	6	12	32	8	4	
17018-0001B 51.5504 669,-	Neopren/ Messing	8	76	65	16	7	
3085-0003B 51.5505 699,-	Nitril/ Messing	10	32	57	13	7	
4568-0003B 51.5506 499,-	Nitril/ Messing	12	32	57	16	3	
836-0003B 51.5507 489,-	Nitril/ Messing	9	63	95	25	7	
9200-0005B 51.5508 659,-	Neopren/ Plastik	10	19	40	8	4	

JABSCO IMPELLER VÆRKTØJ

Jabsco impeller værktøj gør det nemt at fjerne impelleren, specielt hvis pumpen er monteret et sted, hvor der ikke er meget plads, på den måde undgår du at skade pumpen.

Til max 2 1/2" (65 mm) impeller	51.5172	899,-
Til max 2 1/2" (65 mm) - 4 1/2" (118 mm) impeller	51.5173	1.049,-
Kompakt til max 2 1/4" (57 mm) impeller	51.5174	989,-
Jabsco impeller fedt 2,5 ml	51.5099	59,-





JABSCO IMPELLER PUMPER BRZ

Jabsco pumper er anvendt af de store motorproducenter i mere end 70 år.
Original Jabsco pumpe, er lavet af den bedste bronze og rustfristål kvalitet, det absolut bedste valg til din motor.

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
BRZ PED 020 MECH	18 l/min.	Op til 4,1 meter	3/8" BSP indv. gevind	9,5 x 8 x 8 cm	51520-2001	51.3500	2.399,-
BRZ PED 010 MECH	10,5 l/min.	Op til 3,5 meter	3/8" BSP indv. gevind	9,2 x 8 x 6 cm	51510-2001	51.3502	2.099,-
BRZ PED 040 BSP	40 l/min.	Op til 5,6 meter	3/4" BSP indv. gevind	12,8 x 10,6 x 7,6 cm	52040-2001	51.3504	2.449,-
BRZ PED 080 BSP	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1" BSP indv. gevind	12 x 10,1 x 16,7 cm	52580-2001	51.3506	3.799,-
BRZ PED 200 BSP	200 l/min.	Op til 3 meter	1½" BSP indv. gevind	15 x 12,4 x 20,3 cm	52200-2011	51.3508	5.799,-
BRZ PED 270 FLG	270 l/min.	Op til 3 meter	2" flange	15,2 x 14,8 x 27,5 cm	52270-0011	51.3510	9.599,-
BRZ PED 270 BSP	270 l/min.	Op til 3 meter	2" BSP indv. gevind	17 x 13,2 x 27,5 cm	52270-2011	51.3512	9.699,-
BRZ FLG 010 BSP			3/8" BSP indv. gevind	14 x 12 x 15 cm	29300-2901C	51.3520	3.199,-
BRZ FLG 020 BSP			3/8" BSP indv. gevind	16 x 11 x 11 cm	29470-2231C	51.3522	2.399,-
BRZ FLG 040 BSP			3/4" BSP indv. gevind	17 x 11 x 11 cm	3270-200	51.3524	4.199,-
BRZ CSM 060 BSP	54 l/min.	Op til 2,4 meter	1¼" slangestuds	18 x 16 x 15 cm	50410-1201	51.3526	4.999,-
BRZ FLG 040 BSP			3/4" BSP indv. gevind	26 x 16 x 21 cm	10950-2401	51.3528	4.549,-
BRZ FLG 040 BSP			3/4" BSP indv. gevind	14 x 10 x 9 cm	9970-200	51.3530	5.299,-
BRZ FLG 080 BSP			1" BSP indv. gevind	29 x 16 x 14 cm	9700-01	51.3532	6.299,-
BRZ FLG 080 HOSE			1¼" BSP indv. gevind	23 x 12 x 13 cm	23430-1001	51.3534	5.699,-
BRZ FLG 040 BSP			3/4" BSP indv. gevind	24 x 17 x 21 cm	10970-21	51.3536	6.799,-


51.3500


51.3502


51.3504


51.3506


51.3508


51.3510


51.3512


51.3520


51.3522


51.3524


51.3526


51.3528


51.3530


51.3532


51.3534


51.3536

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

JABSCO IMPELLER PUMPE MAGNETKOBLINGER

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
Manuel 270 BSP	267 l/min.	Op til 2,4 meter	2” BSP indv. gevind	17 x 12,2 x 31,6 cm	51270-2011	51.3550	11.999,-

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
12V 080 1B	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 9,1 x 15,2 cm	50080-2201	51.3555	5.699,-
24V 080 1B	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 9,1 x 15,2 cm	50080-2301	51.3556	5.599,-
12V 080 2A	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 9,1 x 15,2 cm	50080-2001	51.3557	5.599,-
24V 080 2A	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 9,1 x 15,2 cm	50080-2101	51.3558	5.599,-

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
12V 080 BSP 1B	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 10,1 x 16,8 cm	50580-2201	51.3560	5.599,-
24V 080 BSP 1B	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 10,1 x 16,8 cm	50580-2301	51.3561	5.599,-
12V 080 BSP 2A	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 10,1 x 16,8 cm	50580-2001	51.3562	5.599,-
24V 080 BSP 2A	80 l/min.	Op til 2,4 meter	1” BSP indv. gevind	12 x 10,1 x 16,8 cm	50580-2101	51.3563	5.599,-

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
12V 200 1B	200 l/min.	Op til 2,4 meter	1½” BSP indv. gevind	15 x 12,4 x 19 cm	50200-2211	51.3565	6.999,-
24V 200 1B	200 l/min.	Op til 2,4 meter	1½” BSP indv. gevind	15 x 12,4 x 19 cm	50200-2311	51.3566	6.999,-
12V 200 2A	200 l/min.	Op til 2,4 meter	1½” BSP indv. gevind	15 x 12,4 x 19 cm	50200-2011	51.3567	6.999,-
24V 200 2A	200 l/min.	Op til 2,4 meter	1½” BSP indv. gevind	15 x 12,4 x 19 cm	50200-2111	51.3568	6.999,-

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
12V 270 1B	270 l/min.	Op til 3 meter	2” BSP indv. gevind	17 x 13,2 x 26,4 cm	50270-2211	51.3570	10.399,-
24V 270 1B	270 l/min.	Op til 3 meter	2” BSP indv. gevind	17 x 13,2 x 26,4 cm	50270-2311	51.3571	10.399,-
12V 270 2A	270 l/min.	Op til 3 meter	2” BSP indv. gevind	17 x 13,2 x 26,4 cm	50270-2011	51.3572	10.399,-
24V 270 2A	270 l/min.	Op til 3 meter	2” BSP indv. gevind	17 x 13,2 x 26,4 cm	50270-2111	51.3573	10.399,-

Model	Kapacitet	Selvansugende	Fitting	Str.	Jabsco	Varenr.	Pris
12V 1 1/4” 1B	234 l/min.	Op til 2,4 meter	1¼” NPT indv. gevind	20 x 18 x 18 cm	11870-0045	51.3575	10.999,-
24V 1 1/4” 1B	234 l/min.	Op til 2,4 meter	1¼” NPT indv. gevind	20 x 18 x 18 cm	11870-0046	51.3576	10.999,-
12V 1 1/4” 2A	234 l/min.	Op til 2,4 meter	1¼” NPT indv. gevind	20 x 18 x 18 cm	11870-0005	51.3577	10.999,-
24V 1 1/4” 2A	234 l/min.	Op til 2,4 meter	1¼” NPT indv. gevind	20 x 18 x 18 cm	11870-0006	51.3578	10.999,-


51.3550


51.3555-58


51.3560-63


51.3565-68


51.3570-73


51.3575-78

KØLEVANDSPUMPER



51.4070







51.4090





51.4072





51.4074



51.4076





51.4078



Motor	Model	Varenr.	Pris	Impeller nr.	Pris	Pakning nr	Pris
BUKH	DV 20 M - DV 20 ME - DV 20 SME	51.4082	1.849,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 10 M - DV 10 ME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 10 M -DV 10 V -	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 18 ME - DV LSME - DV SME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 20 M - DV 20 ME - DI 20	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 24 ME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 25 - DI 25	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 8 ME - SME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 8 ME / SME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV10 L / LME / LSME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	DV 36 ME - DV 36 SME	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
BUKH	4K 105 M	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
BUKH	4K 105 M	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
BUKH	6K 105M	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
BUKH	DV 48 ME - DV 48 SME	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
BUKH	DV 24 ME - DV 24 SME	51.4074	1.799,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
BUKH	DV 25 - DI 25 ME	51.4074	1.799,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LEYLAND	238 / T238	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
LEYLAND	358 / T358 / TA358	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
LEYLAND	90 / 90E / 90-2 / 108-2	51.4020	2.199,-	51.5090	279,-	51.5240	13,-
LEYLAND	90 / 90E / 90-2 / 102-2	51.4030	3.599,-	51.5107	179,-		
LEYLAND	RF6-330	51.4030	3.599,-	51.5107	179,-		
LOMBARDINI	4031-M25	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	603 - 903 - 1203	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 1003 SD	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 1404 M 3600 r.p.m.	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 2204 SD	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 602M - FOCS	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 903 M FOCS	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW1204M -FOCS	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW1204-SD	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW1503M	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW502 SD	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
LOMBARDINI	LDW 401 M	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
MARSTAL	F1	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
MARSTAL	F2	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
MERCEDES	OM 401	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM 402	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM352	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM352T	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM355	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM360	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM616	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	OM617	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCEDES	0M636	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
MERCEDES	OM314	51.4030	3.599,-	51.5107	179,-		
MERCEDES	OM401-402-638	51.4030	3.599,-	51.5107	179,-		
MERCRUISER	D 2,8 D TRONIC 3900 r.p.m.	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCRUISER	D 3,6 L	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCRUISER	D 7,3 LD TRONIC	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCRUISER	D4,2 L	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
MERCRUISER	D4,2 LD-TRONIC	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
NANNI	6.570 T	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
NANNI	RC 210D	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
NANNI	4.340 TDI 2600 r.p.m.	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
NANNI	4,190 HE 2800 r.p.m.	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	4,195 HE	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	MB 180	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	MB 220	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	MB 300	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	3,100 HE 3000 r.p.m.	S161.2351	2.380,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	4,110 HE	S161.2351	2.380,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	4,150 HE 3000 r.p.m.	S161.2351	2.380,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
NANNI	A 30	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
NANNI	K34	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
NANNI	L 30	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
PERKINS	1, 25M - Germany	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
PERKINS	H 1,36 - Germany	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
PERKINS	S 6 M / 31,52 / 3,1524	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
PERKINS	S 6 M / 31,52 / 3,1524	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
PERKINS	4,236 M /4.236 LL-T4,236	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	4,99M	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	4.238 LL	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	4107 M-LL	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	4108 M / LL -SALDRIVE	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	4114- USA	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	D 3,152 / 3,1524	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	PRIMA	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
PERKINS	3 HD 46	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 25 / 30 / 3HD20	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 25 Perama	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 30 Perama	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 35 Perama	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 40 Perama	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 50 / 60 / 80T	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	MC 42	51.4071	2.149,-	51.5116	139,-	51.5240	13,-
PERKINS	M 20 Perama	51.4070	1.999,-	51.5100	128,-	51.5250	13,-
PERKINS	V 2,95 - Germany	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
PERKINS	V 2,95 - Germany	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
SOLE' DIESEL	MB 16-4	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
SOLE' DIESEL	MB 616 / 6	51.4078	3.699,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
SOLE' DIESEL	4108 BASE PERKINS	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
VOLVO	D 12-675 2300 r.p.m.	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	D 12-615 2100 r.p.m.	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	D 12-700 2100 r.p.m.	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	D 12-715 2300 r.p.m.	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 102 A	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 120 B	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 121 C	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 121 D	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 122 A / C / D	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TAMD 122 PEDC	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TMD 121 C	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	TMD 122 A	51.4072	8.599,-	51.5145	728,-	51.5210	18,-
VOLVO	MD 6 B	51.4082	1.849,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 6 / A / B	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MB 10	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-

VOLVO	MB 10 A pompa 833883	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MB 10 A / 11	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 1 / 1A	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 1 / B	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 1 B	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 1 KHD / HY / 2	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 11 / 11C	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 11 C / D	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 2 - MD2B -	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 2 BHY	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 2HBY	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 5 A -MD 1B - MD 11	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 58 / C	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 6 A	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 7	51.4100	1.699,-	51.5121	129,-	51.5220	13,-
VOLVO	MD 47 B	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	1113 BR	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	MD 47 A / C	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	MD 67 C	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	MD 96 B	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	TMD 96 B	51.4040	3.799,-	51.5106	188,-	51.5230	13,-
VOLVO	MD 22 L	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
VOLVO	MD 22 / SX	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
VOLVO	MD 2010 A-B-3600 r.p.m	51.4070	1.999,-	51.5100	128,-	51.5250	13,-
VOLVO	MD 2020 A - B -3600 r.p.m.	51.4070	1.999,-	51.5100	128,-	51.5250	13,-
VOLVO	MD 2030 & 2040	51.4080	2.799,-	51.5107	179,-	51.5240	13,-
VOLVO	AQ 110 / 115 /100 / 110	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 115 A / B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 120	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 120 B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 125 A / B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 130	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 130 A / B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 130 C / D	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 60 F	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 90	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 95	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 95	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 95 A	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	BB 100	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	BB 115	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	BB 115 B / C	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	BB 30	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	BB 30	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MB 16 A	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MB 18 / MB / 18 F	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MB 20	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MB 20 A / B / C	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MD 17 C	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MD 17 D	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MD 20 B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MD 3 B	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 140	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQ 140 A	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	MD 17 / 17C	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AQD 21	51.4076	1.849,-	51.5116	139,-	51.5270	13,-
VOLVO	AD 31 A / B	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AQAD 30 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AQAD31 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AQAD41A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AQD 40 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	D 41 A / B	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 300 DP	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 31S	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 32 DP	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 32 P-DPE 3800 r.p.m.	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 42 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 42 P / DP / DPK	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 43 / HSW 63 V	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 43 P / DP 3900 r.p.m.	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 44 / EDC	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAD 44 / EDC / DP	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAMD /44P / EDC	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAMD 30 DP 3800 r.p.m.	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAMD 42 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAMD 42 P	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	KAMD 43 P/DPX 3900 r.p.m.	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	MD 31	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	MD 31 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	MD 40 A	51.4084	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AD 41 A / B	51.4088	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	AD 41 P	51.4088	3.999,-	51.5106	188,-	51.5298	14,-
VOLVO	MB 36 B	51.4030	3.599,-	51.5107	179,-		
VOLVO	MD 21 B	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	MD 214	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	MD 42 A	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	AQD 21 A	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	AQD 21 B	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	MD 21 A	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
VOLVO	MD 21 B	51.4086	2.899,-	51.5107	179,-		
YANMAR	1GM 10 3400-3600 r.p.m	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	1GM20C 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2 GM 20 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2 GM 20F 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	22GM20(F)C-3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2GF / GMF20	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2GM-2GM20-3GM-3GM30	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2GM20 3600 r. p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2GM20F 3600 r.p..m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2QM 15/20	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	2QM20 / QM20	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3 GM 30 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3 GMF30F 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3 HM / HM 35 / HM 35F	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3 HM35 - 3 HM35F	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3GM30(F)C 3400-3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3GM30F 3600 r.p.m.	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	3JH2 -3JH2E - 3JH2TE	51.4090	2.599,-	51.5096	169,-	51.5330	18,-
YANMAR	PMK 25X	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
YANMAR	PMX 6	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		
YANMAR	PMX8	51.4010	1.499,-	51.5121	129,-		



51.4080



51.4082



51.4084




51.4086



51.4088



51.4100

KØLEVANDSSLANGER 90° BØJNING



Formstøbte kølevandsslanger i EPDM.
Arbejdstemperatur fra -60 til +110 grader.
Max tryk 2 Bar.

Indv. Ø	Gods dim.	Længde	Varenr.	Pris
12 mm	4.0 mm	300 mm	51.4920	109,-
19 mm	4.0 mm	300 mm	51.4921	145,-
25 mm	4.0 mm	300 mm	51.4922	179,-
30 mm	4.5 mm	400 mm	51.4923	215,-
40 mm	5.0 mm	400 mm	51.4924	249,-
44 mm	5.0 mm	500 mm	51.4925	285,-
50 mm	6.0 mm	500 mm	51.4926	320,-

IMPELLER PUMPER M/MAGNET KOBLING

Spulepumper med magnetkobling på konsol til på-boltning udført af messing med gummiimpel. Anvendelig som spulepumpe, lænsepumpe eller brandpumpe. Er til "type A" kilerem, selvansugende, tåler ikke at køre tør



1 " Magnetpumpe	Varenr.	Pris
12V	51.4050	8.299,-
24V.	51.4051	8.299,-
Impeller.	51.5106	188,-
Pakning.	51.5230	13,-

Løft	900 omd.	1400 omd.	2000 omd.
0.0 mtr.	53 l/min.	80 l/min.	96 l/min.
3.0 mtr.	48 l/min.	78 l/min.	94 l/min.
6.0 mtr.	45 l/min.	75 l/min.	93 l/min.
10.0 mtr.	41 l/min.	68 l/min.	88 l/min.



1 ½" Magnetpumpe	Varenr.	Pris
12V.	51.4054	9.599,-
24V	51.4055	9.599,-
Impeller.	51.5106	188,-
O-ring pakning.	51.5340	35,-

Løft	900 omd.	1400 omd.	2000 omd.
0.0 mtr.	63 l/min.	95 l/min.	124 l/min.
3.0 mtr.	59 l/min.	90 l/min.	112 l/min.
6.0 mtr.	57 l/min.	88 l/min.	109 l/min.
10.0 mtr.	55 l/min.	85 l/min.	102 l/min.

IMPELLERPUMPE 3/8" PM 15

Impellerpumpe 51.4010 1.499,-

Bar/Rpm	900	1400	2000	2500
0.0	18 l/m	20 l/m	26 l/m	29 l/m
0.6	10 l/m	14 l/m	20 l/m	24 l/m
10.0	8.5 l/m	13 l/m	18 l/m	21 l/m

Impeller 51.5121 129,-





IMPELLERPUMPE 1/2" PM 16

Impellerpumpe 51.4020 2.199,-

Bar/Rpm	900	1400	2000	2500
0.0	22.5 l/m	36.0 l/m	50.0 l/m	60.0 l/m
0.6	21.0 l/m	34.5 l/m	47.0 l/m	56.0 l/m
1.5	19.5 l/m	31.0 l/m	43.0 l/m	50.5 l/m

Impeller 51.5090 279,-





IMPELLERPUMPE 3/4" PM 35

Impellerpumpe 51.4030 3.599,-

Bar/Rpm	900	1400	2000
0.0	23.0 l/m	35.0 l/m	49.0 l/m
0.6	20.0 l/m	32.0 l/m	45.0 l/m
10.0	19.0 l/m	30.5 l/m	42.0 l/m

Impeller 51.5107 179,-





IMPELLERPUMPE 1" PM 36

Impellerpumpe 51.4040 3.799,-

Bar/Rpm	900	1400	2000
0.0	53.0 l/m	80.0 l/m	96.0 l/m
0.6	45.0 l/m	78.0 l/m	93.0 l/m
10.0	41.0 l/m	68.0 l/m	88.0 l/m

Impeller 51.5106 188,-





KARDAN OG UDSTØDNINGSBÆLGE

Kardan og udstødningsbælge. fra en af de store producenter inden for gummidele til motorer. Et godt alternativ til originaldele. God kvalitet med rigtig god pasform.



Volvo drevbælg (nye typer)
200 -290DPA. SP.DP-A til DPH og DPX

Org. Nr.	Varenr.	Pris
876294	51.4900	423,-



Volvo udstødningsbælg uden klap
200 – 290DPA. DP-A til DPX. SP-A til SP-C1

Org. Nr.	Varenr.	Pris
876631	51.4902	331,-



Volvo udstødningsbælg med klap
280. 280PT. 280T

Org. Nr.	Varenr.	Pris
876633	51.4904	859,-

Volvo udstødningsbælg
DP-S. SX -ikke modeller med MHP !!

Org. Nr.	Varenr.	Pris
3850426	51.4906	319,-



Volvo kølevandsslange
200. 250. 270. 280DP. 280PT

Org. Nr.	Varenr.	Pris
875822	51.4910	299,-



Mercruiser drevbælg
120 (2.5L) – (3469428 >) – (350 Magnum alle) – (320 EFI) 120 / 140 (3.0L) (3469428 – 6225576) – 165 (4cyl) alle 165 (6cyl) (2763442 – 4890459) – 170/ 185/ 190/ 200/ 205/ 230 (6225577 – D494568) – 175/ 180 alle – 225-S (3856268 – 4200499) – 233 (4200500 >) - 250 (4791300 – 4898729) 255 TRS (3377316 – 4203749) - 280 TRS (4203750 – 4895399) 454 Magnum alle – 470 (170 Hk) alle – 485 (185 Hk) alle 488 (188 Hk) alle – 888 (188 Hk) alle – 898/ 228 (4782330 – 4898729) II TRS alle

Org. Nr.	Varenr.	Pris
60932A4	51.4930	470,-



Mercruiser drevbælg
Alpha gen. II (D469859 >)

Org. Nr.	Varenr.	Pris
81 6431A1	51.4932	549,-

Mercruiser drevbælg. - 1 drive
1A. 1B. 1C - (1684188 – 1777798) - 1A. 1B. 1C (EZ Shift) (1776349 – 2065189)

Org. Nr.	Varenr.	Pris
36223A2	51.4934	519,-



Mercruiser drevbælg
Bravo I. II. III alle

Org. Nr.	Varenr.	Pris
86840A3	51.4936	499,-

Mercruiser udstødningsbælg drev.
120 (2.5L) – (3469428 >) – 120/ 140 (2062141 – 3469427) 120/ 140 (3.0L) (3469428 – 6225576) – 160 (2065190 – 2763441) 165 (6 cyl.) (2763442 – 4890459) – 170/ 180/ 190/ 200/ 205/ (6225577 – D494568) - 170/ 180 alle 225-S (3856268 – 4200499) – 233 (4200500 >) – 250 (4791300 – 4898729) – 320 EFI alle – 350 Magnum alle 470 (170Hk) alle – 485 (185 Hk) alle – 488 (188 Hk) alle 888 (188 Hk) (3106717 >) 898/ 228 (4782330 – 4898729)

Org. Nr.	Varenr.	Pris
18654A1	51.4938	280,-



Mercruiser udstødningsbælg
140 (3332138 – 6229717) - 165 (2770032 >)

Org. Nr.	Varenr.	Pris
53114A1	51.4940	289,-



Mercruiser motorbælg – lav 4”
5.7L (SKI) (A338553 – B514626) – 140 (3.0 L) (6229718 >) 185/205 (A331455) – 200/ 230/ 260 (6218462 >) 228 (4765100 – 5170008) – 898 (198Hk) (6218462) Bravo I & Bravo II alle

Org. Nr.	Varenr.	Pris
3214358T	51.4946	239,-



Mercruiser motorbælg – høj 4”
5.7L (SKI) (A338553 – B514626) – 140 (3.0 L) (6229718 >) 185/205 (A331455) – 200/ 230/ 260 (6218462 >) 228 (4765100 – 5170008) – 898 (198Hk) (6218462) Bravo I & Bravo II alle

Org. Nr.	Varenr.	Pris
3244348T	51.4948	259,-



Mercruiser motorbælg – lav 3”
120 (2.5L) (6229718 >) 5.7L (SKI) (A338553 – B514626) 140 (3.0 L) (6229718 >) - 185/205 (A331455) 200/ 230/ 260 (6218462 >) - 228 – (4765100 – 5170008) 898 (198Hk) (6218462) Bravo I & Bravo II alle

Org. Nr.	Varenr.	Pris
3290949T	51.4950	211,-





IMPELLEROVERSIGT FOR INDENBORDS MOTORER

Org. Nr./ Varenr.	Volvo Penta motorer
877400 51.5107*/o 179,-	D2-55 A, D2-55 B, D2-55 C, D2-55 D, D2-55 E, D2-55F, D2-75 A, D2-75 B, D2-75 C, D2-75F, 4.3OSi-GF, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 3.0GLP-C, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, MD22A, MD22L-A, MD22L-B, MD22P-B, 2003T, 2003TB
3586496 51.5121*/- 129,-	2001, 2001B, 2002, 2002B, 2003, 2003B, MD11D, MD5A, MD5B, MD5C, MD6B, MD7A, MD7B
3586494 51.5100*/- 128,-	AQD21A, AQD21B, AQD2B, MD1, MD2, MD1B, MD2, MD2010A, MD2010B, MD2010C, MD2010D, MD2020A, MD2020B, MD2020C, MD2020D, MDMD21A, MD21B, , MD2B, MD6A, TAMD22P-B, TMD22A, TMD22B *1 *3
3593659 51.5116*/- 139,-	D1-13 A, D1-13 B, D1-13F, D1-20 A, D1-20 B, D1-20F, D1-30 A, D1-30 B, D1-30F, D2-40 A, D2-40 B, D2-40F, MD17D, MD2030A, MD2030B, MD2030C, MD2030D, MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D, MD3B *2
3593660 51.5178-/o 399,-	D3
3588475 51.5114-/o 199,-	D4-180i-B, D4-180I-C, D4-210A-A, D4-210A-B, D4-210i-A, D4-210i-B, D4-225A-B, D4-225A-C, D4-225i-B, D4-225I-C, D4-260A-A, D4-260A-B, D4-260A-C, D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260i-A, D4-260i-B, D4-260I-C, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300I-A, D4-300I-C *4
3841697 51.5106*/o 188,-	AD31A, AD31B, AD31D, AD31L-A, AD31P-A, AD31X, AD41A, AD41B, AD41D, AD41L-A, AD41P-A, AQAD30A, AQAD31A, AQAD41A, AQD32A, AQD40A, AQD41A, AQD70B, AQD70C, AQD70D, D41A, D41B, D41D, KAD300-A, KAD32P, KAD42A, KAD42B, KAD42P-A, KAD43P, KAD43P-A, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD300-A, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A, KAMD43P, KAMD44P-A, KAMD44P-B, KAMD44P-C, MD30A, MD31A, MD32A, MD70B, MD70C, TAMD30A, TAMD31A, TAMD31B, TAMD31D, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S, TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D, TAMD41H-A, TAMD41M-A, TAMD41P-A, TAMD42WJ-A, TAMD60A, TAMD60B, TAMD70B, TAMD70C, TAMD70D, TAMD70E, THAMD70B, THAMD70C, TMD30A, TMD31A, TMD31B, TMD31D, TMD31L-A, TMD40A, TMD40B, TMD40C, TMD41A, TMD41B, TMD41D, TMD41L-A
875736 51.5105*/- 419,-	AQAD40A, AQAD40B, MD100A, MD100B, MD120A, TAMD120A, TAMD40B, TAMD61A, TAMD62A, TAMD71A, TAMD71B, TAMD72A, TAMD72P-A, TMD100A, TMD100C, TMD102A, TMD120A, TMD120B, TMD121C, TMD122A
877066 51.5135-/o 505,-	TAMD73P-A, TAMD73WJ-A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A
21213660, 3862567, 21951348 51.5189-/o 293,-	Passer til de fleste Volvo 2005 3.0 , 4.3 , 5.0 , 5.7 4cyl V6 V8 frem til år 2005.

Note:
*1 AQD21A, MD21A, AQD21B, MD21B (SN xxxx/-103386) MD1 (SN 14016-), MD2 (SN 4211-) 2010 (SN -5101203008), 2020 (SN -5101309052)
*2 MD2020 (SN 101309052-), MD2010 (SN 5101203008-)
*3 MD1 (SN -14015), MD2 (SN -4210)
*4 AQ21A, MD21A, AQD21B, MD21B (SN xxxx/103387-)

3819486 51.5177 599,-	D6

Org. Nr./ Varenr.	Perkins motorer
24880194 51.5116*/- 139,-	M10 – M30
0460038 51.5107*/o 179,-	4.99M – 4.107M – 4.236 – 4.108
24880031 51.5106*/o 188,-	6.305M – 6.354M
05.60027 51.5105*/- 419,-	8.510 – TV8.510 – 8.810 – TV8540

Org. Nr./ Varenr.	Yanmar motorer
128176-42071 51.5113 119,-	1 GM-serien **Pakning: 51.5320 18,-**
104211-42070 51.5100*/- 128,-	2 & 3 GM-serien Saltvandskølet **Pakning: 51.5310 18,-**
128296-42070 51.5129 169,-	2 & 3 GM-serien Ferskvandskølet **Pakning: 51.5330 18,-**
104211-42070 51.5100*/- 128,-	YS-serien Saltvandskølet **Pakning: 51.5310 18,-**
129470-42530 51.5107*/o 179,-	3JH2 & 4JH2 serien **Pakning: 51.5260 13,-**
127610-4220	**LH-serien**
51.5106*/o 188,-	**Pakning: 51.5230 13,-**
OE119593-42202 51.5161 309,-	6LY-UTE/-STE, 6LY3-ETP

Org. Nr./ Varenr.	BUKH motorer
	FERSKVANDSKØLET
610G0102 51.5121*/- 129,-	DV8 - DV10 – DV20 – DV24 4-hul dæksel
610G0092 51.5100*/- 128,-	DV8 - DV10 – DV20 – DV24 6-hul dæksel
	SALTVANDSKØLET
610G0506 51.5107*/o 179,-	DV36– DV48
610G0121 51.5116*/- 139,-	DV20 – DV24

Org. Nr./ Varenr.	Mercruiser motorer
47-43026-T2 51.6301 175,-	ALPHA
47-59362 51.5109 230,-	BRAVO FØR 2002
47-862232A2 51.5159 295,-	BRAVO EFTER 2002
51.5106*/o 188,-	D2,8D-Tronic 3900 rpm. - D3.6L – D4,2, D4, 2LD-Tronic – D7,3LD-Tronic
51.5114-/o 199,-	D2,8D-Tronic 3900 rpm. - D3.6L – D4,2, D4, 2LD-Tronic – D7,3LD-Tronic

Org. Nr./ Varenr.	FORD motorer
51.5107*/o 179,-	2704E – 2712E – 2722E
51.5106*/o 188,-	2723 – 2726T – 2402E – 2728

Org. Nr./ Varenr.	SOLE motorer
51.5103 273,-	L4-70R-12454-00

Org. Nr./ Varenr.	MARSTAL motorer
51.5121*/- 129,-	F1 – F2

Org. Nr./ Varenr.	LOMBARDINI motorer
51.5100 128,-	672, 673, 674, 832, 833, 834
4200-193 51.5116 139,-	(6-bladet) LDW 502M, LDW 602M, LDW 702M, LDW 903M, LDW 1003M, LDW 1204M, LDW 1404M
4200-204 51.5146 309,-	(10-bladet) LDW 502M, LDW 602M, LDW 702M, LDW 903M, LDW 1003M, LDW 1204M, LDW 1404M, LDW 1503M, LDW 2004M, LDW 2204M
4200-196 51.5101 151,-	LDW 1503M, LDW 1603M LDW 2004M, LDW 2204M
4200-206 51.5106 188,-	LDW 2004MT, JMT194, JMT245
302-0203 51.5121 129,-	LDW 401M

* = incl. pakning o = incl. O-ring

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

IMPELLER TIL INDENBORDSMOTORER OG PUMPER

MOTORMÆRKE OEM	Varenr.	Pris
Bukh		
610G0102	51.5100	128,-
Caterpillar		
1095324	500182G	*
1L4774	51.5105	419,-
1W5664	51.5164	699,-
3N1906	51.5106	188,-
3N5895	51.5177	599,-
4L8470	51.5145	728,-
5N9360	51.5135	505,-
Crusader		
1003026	51.5103	273,-
20300	51.5120	399,-
Cummins		
10556540	51.5105	419,-
132-0415	51.5190	289,-
3802444	51.5164	699,-
3974456	51.5181	999,-
4019403	500182G	*
650607	51.5106	188,-
Detroit Diesel		
5193553	51.5105	419,-
5193602	51.5106	188,-
5196168	51.5145	728,-
8924838	51.5135	505,-
Jabsco		
11979-0001	500155	*
1210-0001	51.5107	179,-
1210-0003	500207GT	*
13554-0001	51.5124	248,-
13554-6001	500150	*
1411-0001	51.5113	119,-
1414-0001	500130	*
1414-0003	500230	*
14609-0001	500130	*
14787-0001	500130	*
14787-0003	51.5213	179,-
17018-0001	51.5177	599,-
17018-0001	500187.HD GT	*
17018-0001B	51.5177	599,-
17240-0001	500144	*
17255-0003	500258	*
17370-0001	500152	*
17935-0001	51.5135	505,-
17936-0001	51.5145	728,-
17937-0001	51.5114	199,-
17937-0003	500214T	*
17938-0001	51.5163	799,-
17954-0001	51.5148	339,-
18653-0001	51.5146	309,-
18673-0001	500156GX	*
18777-0001	500133G	*
18786-0001	500153	*
18789-0001	500144	*
18838-0001	51.5103	273,-
18948-0001	51.5120	399,-
18958-0001	51.5164	699,-
21414-0001	51.5113	119,-
21676-0001	51.5145	728,-
21676-0003	500245T	*
22405-0001	51.5121	129,-
22799-0001	51.5129	169,-
3085-0001	51.5107	179,-
4528-0001	51.5100	128,-

OEM	Varenr.	Pris
4528-0003	500200GX	*
4568-0001	51.5108	249,-
4568-0003	500208CGT	*
4598-0001	500102T	*
4598-0003	500202T	*
4599-0001GF	500160	*
50461-1001	500157	*
50668	500172	*
6303-0001	500138	*
6303-0003	51.6238	161,-
653-0001	51.5101	151,-
653-0003	500201GX	*
673-0001	51.5116	139,-
673-0003	500216GX	*
6760-0001	500115T	*
7273-0001	500110	*
7273-0003	51.5211	159,-
836-0001	51.5105	419,-
836-0003	500205GT	*
920-0001	51.5106	188,-
920-0003	500206GT	*
Johnson Pump		
09-0801B	500170CG	*
09-0802B	500115T	*
09-0806B	51.5100	128,-
09-0808B	51.5121	129,-
09-0810-B9	500201GX	*
09-0810B	51.5101	151,-
09-0812B	51.5124	248,-
09-0814B	51.5145	728,-
09-1026B	51.5116	139,-
09-1026B-9	500216GX	*
09-1027B	51.5107	179,-
09-1027B-9	500207GT	*
09-1028B	51.5106	188,-
09-1028B-9	500206GT	*
09-1029B	51.5105	419,-
09-1029B-9	500205GT	*
09-1052B	500132	*
09-1052S-9	500232	*
09-1077B-9	500284G	*
09-819B	51.5135	505,-
09-820B	500186T	*
09-821B	51.5162	454,-
09-824P-9	51.6238	161,-
J09-838S	500185	*
Nanni		
434013	51.5121	129,-
434014	51.5101	151,-
Perkins		
0460024	51.5114	199,-
0460027	51.5105	419,-
0460027	51.5145	728,-
0460038	51.5107	179,-
24880031	51.5106	188,-
24880031	51.5114	199,-
24880178	51.5103	273,-
24880190	51.5107	179,-
24880194	500156GX	*
24880272	51.5100	128,-
NA 900010	51.5103	273,-
NA 900012	51.5120	399,-
Sherwood		
10077K	51.5166	364,-
10615K	51.5120	399,-

OEM	Varenr.	Pris
15000K	500167G	*
17000K	51.5164	699,-
18000K	51.5182	1.599,-
22000K	500179GX	*
26000K	500183G	*
27000K	51.5181	999,-
29000K	500192GX	*
29000K	500192GX	*
30000K	500193GX	*
8000K	51.5190	289,-
9000K	51.5165	394,-
9959K	51.5103	273,-
9979	51.5100	128,-
Solè Diesel		
31211008	51.5123	199,-
32111008	51.5131	169,-
34711008	51.5106	188,-
35111008	51.5107	179,-
Vetus		
IMP00101	51.5116	139,-
IMP00201	51.5107	179,-
IMP00301	51.5106	188,-
IMP00401	500232	*
IMP00501	51.5100	128,-
IMP00601	51.5121	129,-
IMP00701	51.5146	309,-
IMP00801	51.5145	728,-
IMP00901	51.5105	419,-
Volvo		
21213660	51.5189	293,-
21213664	51.5178	399,-
21430184	51.5105	419,-
21730344	51.5105	419,-
3555413-8	500380	*
3583602	51.5177	599,-
3583602	51.5177	599,-
3583602	500187.HD GT	*
3586494	51.5100	128,-
3586496	51.5121	129,-
3588474	51.5177	599,-
3588475	51.5114	199,-
3588476	51.5177	599,-
3588476	500187.HD GT	*
3593573	51.5177	599,-
3593573	51.5177	599,-
3593573	500187.HD GT	*
3593659	51.5116	139,-
3819486	51.5177	599,-
3819486	51.5177	599,-
3819486	500187.HD GT	*
3830459	51.5163	799,-
384148	500514K	*
3841697	51.5106	188,-
3841697	51.5106	188,-
3842786	51.5178	399,-
3850426	51.4906	319,-
3852352	501010	*
3852696	500534K	*
3854127	500514K	*
3854286	51.5103	273,-
3858139	500533K	*
3860384	500533K	*
3862281	51.5107	179,-
3862567	500189GT	*
803729	51.5100	128,-

OEM	Varenr.	Pris
804190	501006	*
807904	51.5105	419,-
813967	501007	*
818680	500102T	*
834794	51.5133	399,-
835512-5	51.5103	273,-
835874	51.5120	399,-
854932	51.4800	359,-
858955	500530	*
860396	500531	*
875256-0	500501K	*
875531	501008	*
875575-3	500170CG	*
875583-7	51.5121	129,-
875593-6	51.5106	188,-
875660-3	51.5105	419,-
875697	51.5145	728,-
875736-1	51.5105	419,-
875807-0	51.5100	128,-
875808-8	51.5116	139,-
875811-2	51.5107	179,-
875814	51.5145	728,-
875822-9	51.4910	299,-
875828-6	51.4904	859,-
875829-4	500505	*
875848-4	500505	*
876120	51.5133	399,-
876294-0	51.4900	423,-
876631-3	500505	*
876633-9	51.4904	859,-
876771	51.5162	454,-
877061-2	51.5106	188,-
877066	51.5135	505,-
877400	51.5107	179,-
897599-7	51.4910	299,-
Yanmar		
104211-42070	51.5100	128,-
104223-42091	51.5129	169,-
119574-42550	51.5162	454,-
119593-42200	51.5161	309,-
119773-42600-01	51.5124	248,-
124223-42092	51.5129	169,-
124310-46090	51.5108	249,-
127610-42200	51.5106	188,-
127610-42200	51.5114	199,-
128170-42070	500130	*
128176-42071	51.5113	119,-
129470-42530	51.5107	179,-
129470-42532	51.5107	179,-
129670-42531	51.5107	179,-
145410-46090	51.5108	249,-
Mariner-Mercury-Mercruiser		
47-43026-2	51.6301	175,-
47-43026-T2	51.6301	175,-
47-430262Q02	51.6301	175,-
47-59362Q01	51.5109	230,-
47-59362T 1	51.5109	230,-
47-65960	51.6313	178,-
47-801332602	51.5106	188,-
47-803631T	51.6313	178,-
47-89984T4	51.6313	178,-
47-F694065	51.6313	178,-
47–862232A2	51.5159	295,-

Alle priser med * er skaffevarer. Kontakt venligst Allan, som er vores specialist

IMPELLER NEOPREN TIL PUMPER STØRRELSE 1:1

Små variationer kan forekomme



IMPELLEROVERSIGT FOR INDENBORDS MOTORER

Varenr.	Aksel type	Antal lameller	Ø A	H	Ø	Pakning/o-ring	Pris
51.5100	1	6	9,54	18,94	39,60	*/O	128,-
51.5101	1	6	12,17	22,10	50,80	*/O	151,-
51.5116	1	6	12,66	22,10	50,80	*/-	139,-
51.5121	1	6	12,00	19,20	39,60	*/-	129,-
51.5123	1	6	12,00	25,00	52,00	- / -	199,-
51.5131	1	6	10,00	19,20	39,60	- / -	169,-
51.5146	1	10	12,17	22,00	51,8	- / -	309,-
51.5105	2	9	22,50	63,1	96,00	*/O	419,-
51.5106	2	8	14,29	50,20	65,00	*/O	188,-
51.5107	2	12	14,29	31,60	57,00	*/O	179,-
51.5114	2	10	14,29	50,10	65,00	-/0	199,-
51.5124	2	12	14,29	48,20	57,00	- / -	248,-
51.5135	2	12	22,50	63,10	95,00	-/0	505,-
51.5145	2	12	22,50	88,5	95	*/0	728,-
51.5162	2	12	22,50	80,00	65,80	*/-	454,-
51.5177	2	8	14,29	75,65	65,20	*/0	599,-
51.5178	2	12	14,29	48,20	57,00	*/-	399,-
51.5189	2	12	14,29	32,05	57,00	-/O	293,-
51.5103	3	12	15,90	31,70	62,00	*/O	273,-
51.5108	3	12	15,93	31,60	57,00	*/O	249,-
51.5120	3	12	15,90	41,30	65,20	*/0	399,-
51.5129	3	6	12,75	22,10	50,80	- / -	169,-
51.5164	3	12	20,10	73,50	84,00	*/0	699,-
51.5109	4	8	16,85	50,60	66,50	-/0	230,-
51.5113	4	6	8,00	11,90	31,30	- / -	119,-
51.5148	4	10	16,85	50,70	65,00	- / -	339,-
51.5190	4	6	12,20	40,00	19,00	*/-	289,-
51.6238	4	6	7,31	22,00	51,30	- / -	161,-
51.5211	4	6	8,07	22,10	59,80	- / -	159,-
51.6301	5	6	22,40	32,50	89,00	- / -	175,-
51.6313	5	6	22,30	33,80	60,00	*/-	178,-
51.5159	13	8	11,40	50,60	66,50	*/O	295,-
51.5181	14	12	16,10	73,00	84,00	*/-	999,-





* = Pakning
o = O-ring

Se krydstabel side 347 samt impelleroversigt for indenbords motorer på side 346

O-RINGSSORTIMENT

Kasse G: Tommer sortiment.
30 størrelser. 382 stk. **51.4600** 599,-
Kasse H: mm sortiment.
30 størrelser. 404 stk. **51.4610** 599,-



SIMMERRINGE/PAKDÅSER

Med rustfri fjeder. Simmering til 4 huls pumpe. 12x24x7 mm. **51.4500** 42,-

Simmering til f.eks. DV35 eller 2000 turbo. 16x28x7 mm. **51.4510** 58,-

Simmering til 6 huls pumpe. 1/2"x1"x1/4". **51.4520** 44,-



IMPELLER VÆRKTØJ

Fleksibelt værktøj til at fjerne impeller

Til impeller max Ø 65 mm
51.5170 729,-
Til impeller fra Ø 77-Ø 127 mm
51.5180 799,-



PAKNINGER TIL PUMPER
STØRRELSE 1:1



51.5220
13,-
VOLVO 2000
BUKH DV 24

51.5230
13,-

BUKH DV 36
F7

51.5240
13,-

VOLVO
F5
BUKH DV36

51.5250
13,-
BUKH DV 10
F35

51.5270
13,-
F4
BUKH 10 - 20 SALT
YANMAR 2QM

51.5320
18,-
YANMAR
1 GM 10

51.5210
18,-

F8

51.5290
13,-

F4

51.5310
18,-
YANMAR 1 - 2 - 3
GM & 1 YS
104211 - 42090 SALT

51.5300
13,-

YANMAR

51.5260
13,-

YANMAR

51.5280
13,-

F5

51.5330
18,-
YANMAR 2 - 3 GM + HM
124223 - 42110 FERSK

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

PHOENIX MOTOROPHÆNG

Phoenix motorophæng er designet til marinebrug og udført i materialer, der kan modstå alle belastninger i et maskinrum.
For at overføre motorens kraft til fremdrift af fartøjet med så lidt vibrationer og støj som muligt, skal man bruge den rette størrelse motor ophæng.

Shore angiver hårdheden på dæmperen. 55 er normalt passende til de fleste motorinstallationer, men der kan være situationer, hvor man ønsker et blødere eller hårdere ophæng.
Tal evt. med din motormand om hvilken hårdhed, der vil passe til din båd.



Motor	Vægt	Shore	A	B	C	D	E	Varenr.	Pris
10<85 Hk.	40 kg/stk	45	120	100	60	38	M12	51.0100	499,-
	60 kg/stk	55	120	100	60	38	M12	51.0101	499,-
	90 kg/stk	65	120	100	60	38	M12	51.0102	499,-
50<100 Hk.	100 kg/stk	55	183	140	75	50	M16	51.0106	659,-
	200 kg/stk	65	183	140	75	50	M16	51.0107	659,-
70<250 Hk.	200 kg/stk	55	230	182	112	70	M20	51.0111	1.199,-
	300 kg/stk	65	230	182	112	70	M20	51.0112	1.199,-







Beregn hvilket ophæng du skal bruge:

Når du skal beregne, hvilket ophæng du skal bruge, skal du tænke på, hvor centerpunktet er i motor installationen. Så det er ofte sådan at du skal bruge 2 sæt med forskellig hårdhed. Det er hele installationens vægt inkl. olie og vand og vælg hellere et lidt for blødt end et for hårdt ophæng.

Hvor stort ophæng skal vælges:
Motor 125 kg, 4 ben
(125x2): 4 = 62,5 kg
Altså der skal anvendes 51.0030

MOTOROPHÆNG


51.0010


51.0020


51.0030


51.0040


51.0050

Lav indbygningshøjde, justerbar, enestående kvalitet.

kg/stk.	Bolt ØxL	H x B x L	Hul Ø	Hul afst.	Varenr.	Pris
40	12x50	41x51x130	12x18	102	51.0010	859,-
90	12x50	41x51x130	12x18	102	51.0020	859,-
80	15x60	43x76x133	12x18	102	51.0030	1.049,-
165	12x60	43x76x133	12x18	102	51.0040	1.049,-
225	15x60	43x76x133	12x18	102	51.0050	1.049,-

MAGNETVENTIL

Velegnet til vand, benzin, diesel og luft. Kan betjenes manuelt.
Monteringsbeslag og skærefittings til 12 mm kobberrør er incl.

Model	Gennemstrømning	Gevind	Kobberrør	Varenr.	Pris
12V-1 amp.	Ø 12 mm	1/2"	Ø 12 mm	52.0180	1.199,-
24V-0,55 amp.	Ø 12 mm	1/2"	Ø 12 mm	52.0190	1.199,-





GUMMIPAKDÅSER

Gummipakdåser af oliebestandig gummi med dobbeltlæbe. Kan erstatte de fleste akseltætninger med pakdåse, der er på markedet. Enkel installation og små indbygningsmål.

Ø aksel	Ø rør	Lgd.	Varenr.	Pris
25 mm	42 mm	102 mm	51.1131	699,-
30 mm	48 mm	108 mm	51.1132	799,-
35 mm	54 mm	118 mm	51.1133	899,-
40 mm	60 mm	118 mm	51.1134	999,-
45 mm	64 mm	128 mm	51.1135	1.199,-





VANDSMURTE GUMMILEJER

	Aksel Ø	Udv. Ø	Længde	Varenr.	Pris
Standard model - messing	20 mm	30 mm	80 mm	51.2000	499,-
	22 mm	35 mm	88 mm	51.2010	629,-
	25 mm	40 mm	100 mm	51.2020	439,-
	28 mm	42 mm	112 mm	51.2030	769,-
	30 mm	45 mm	120 mm	51.2040	589,-
	32 mm	45 mm	128 mm	51.2050	739,-
	35 mm	50 mm	140 mm	51.2060	799,-
	38 mm	55 mm	152 mm	51.2070	1.199,-
	40 mm	55 mm	160 mm	51.2080	899,-
	45 mm	65 mm	180 mm	51.2090	1.499,-
	50 mm	70 mm	200 mm	51.2100	1.549,-
	55 mm	75 mm	220 mm	51.2110	2.299,-
	60 mm	80 mm	240 mm	51.2120	2.399,-
Volvo model - messing	25 mm	38,10 mm	101,60 mm	51.2500	399,-
	30 mm	44,45 mm	127,00 mm	51.2510	599,-
	35 mm	47,62 mm	140,00 mm	51.2520	699,-
	40 mm	53,97 mm	160,00 mm	51.2530	799,-

Messing



	Aksel Ø	Udv. Ø	Længde	Varenr.	Pris
Resin standard	25 mm	40,00 mm	100,00 mm	51.3020	659,-
	30 mm	45,00 mm	120,00 mm	51.3040	1.099,-
Resin volvo	25 mm	38,10 mm	101,60 mm	51.3060	659,-
	30 mm	44,45 mm	127,00 mm	51.3080	1.199,-

Resin



VANDSMURTE PAKDÅSER

Radiche vandsmurte pakdåser i oliebestandigt gummi. Opbygget med dobbelt læbe og smørehul med prop samt studs for vandtilførsel, der modvirker at stævnrøret suges tørt under drift. Kan erstatte de fleste akseltætninger på markedet. Enkel montage og små indbygningsmål. Incl. fedt. NB! Ved 20 knob skal vand tilsluttes!

Ø aksel	Ø rør	Lgd.	Varenr.	Pris
25 mm	39 mm	102 mm	51.1150	779,-
25 mm	42 mm	102 mm	51.1151	699,-
30 mm	48 mm	108 mm	51.1153	799,-
35 mm	54 mm	118 mm	51.1155	999,-
40 mm	60 mm	118 mm	51.1157	1.199,-
45 mm	64 mm	128 mm	51.1158	1.249,-
50 mm	70 mm	128 mm	51.1159	1.299,-
1"	1¾"	102 mm	51.1160	699,-
1¼"	2"	111 mm	51.1161	749,-
1½"	2¼"	118 mm	51.1162	999,-
1¾"	2½"	128 mm	51.1163	1.099,-
2"	2¾"	128 mm	51.1164	1.199,-





DIELSEL FILTERINDSAT

Disel filter indsats 30 micron

Lille (Racor 2010TM 500 serie)	51.7290	79,-
Mellem (Racor 2040TM 900 serie)	51.7291	149,-
Stor (Racor 2020TM 1000 serie)	51.7292	199,-





Motor	Oliefilter		Brændstoffilter		Impeller		Filter krumtaphus		Luftfilter	
	Varenr.	Originalnr.	Varenr.	Originalnr.	Varenr.	Originalnr.	Varenr.	Originalnr.	Varenr.	Originalnr.
VOLVO DIESEL										
MD 1A/B; 2A/B; 5A/B/C; 11C/D	**51.7510** 92,-	834337; 22057107	**51.7700** 129,- **51.7705 CAV** 89,-	829913 3581078	**51.5121** 129,-	3586496				
MD 6A/B	**51.7510** 92,-	834337; 22057107	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5121** 129,-	3586496				
MD 7A/B	**51.7510** 92,-	834337; 22057107	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5121** 129,-	3586496				
MD 3B/17C	**51.7510** 92,-	834337; 22057107	**51.7700** 129,- **51.7701** m/aftapning 129,-	829913	**51.5116** 139,-	3593659				
MD 21A/B; AQD 21A/B	**51.7570** 92,-	3581621 21549544	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5108** 249,-	875575				
MD 22A/B; TDM 22A/B; TAMD 22A	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7416** 125,- **51.7700** m/aftapning 129,- **51.7705 CAV** 89,-	3840335 21624740 3581078	**51.5107** 179,-	3862281 877400				
MD 30 A/B/D/AQ; TAMD 30A/B/D/AQ; TMD 30A/B/D/AQ; AQAD30A	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5106** 188,-	3841697	**51.7530** 259,-	876069		
AQAD 31A; AD31A/B/D/XD/P/L-A; MD 31A; TMD 31A/B/D/L-A; TAMD 31A/B/D/P/L/M/S-A; KAD32A	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5106** 188,-	3841697	**51.7530** 259,-	876069	**51.7534** 199,-	21646645 3582358
MD 40A; TMD 40A/B/C; TAMD 40A/B; AQD4 0A; AQAD 40A/B	**51.7605** 159,-	471034	**51.7416** u/aftapning 125,-	3840335 21624740	**51.5106** 188,-	3841697	**51.7530** 259,-	876069	-	-
TMD 41A/B/D/L-A; TAMD 41A/B/D; D41A/B/D/L-A; AD41A/B/D; AQ41A; AQA41A	**51.7605** 159,-	471034	**51.7700** m/aftapning 129,- **51.7416** u/aftapning 125,-	3840335 21624740	**51.5106** 188,-	3841697	**51.7530** 259,-	876069	**51.7533** 139,-	858488 21646645
TAMD 41P/L/M/H-A/H-B; AD41*P/L-A	**51.7605** 159,-	471034	**51.7416** u/aftapning 125,-	3840335 21624740	**51.5106** 188,-	3841697	-	-	**51.7533** 139,-	858488 21646645 3582358
KAD42A/B/P-A; KAMD42/B/P-A; KAD43P-A; KAMD43P-A; KAD44P-A/P-C; KAD300A; KADM44P-A/P-B/P-C; KADM300A	**51.7590** 158,-	4785974 423135	**51.7416** u/aftapning 125,-	3840335 21624740	**51.5106** 188,-	3841697	-	-	**51.7538** 149,-	876185
2001; 2002; 2003; 2003T	**51.7510** 92,-	834337; 22057107	**51.7700** 129,- **51.7705 CAV** 89,-	829913 3581078	**51.5121** 129,- **51.5107 200 3S** 179,-	3586496 3562281	-	-	-	-
MD 2010/2020/2030/2040	**51.7560** 139,-	861473	**51.7730** 99,- **51.7705** 89,-	861477 3581078	**51.5100**** 128,- **51.5177** 599,-	3586494 3593659 3593573	-	-	-	-
D1-13; D1-20	**51.7560** 139,-	861473	**51.7730** 99,-	861477	**51.5116** 139,-	35.936.59	-	-	-	-
D1-30; D2-40	**51.7565** 109,-	3840525	**51.7730** 99,-	861477	**51.5116** 139,-	35.936.59	-	-	-	-
D2-50/55/60/75	**51.7565** 109,-	3840525	**51.7730** 99,-	861477	**51.5107** 179,-	877400 3862281	-	-	-	-
D3 YEAR 2009	**51.7594** 109,-	8692305	**51.7701** 129,-	8683212; 31261191; 860874	**51.5178** 399,-	21951352 21213664	-	-	**51.7534** 199,-	3582358 21646645

Motor	Oliefilter		Brændstoffilter		Impeller		Filter krumtaphus		Luftfilter	
D3 YEAR 2010	**51.7566** 119,-	30788490	**51.7708** 209,-	21139810	**51.5178** 399,-	21951352 21213664	-	-	-	-
D4; D6	**51.7596** 239,- **51.7597** (Bypass) 249,-	3582732 22030848 3582733	**51.7414** 199,-	3583443 21718912	**51.5114 D4** 199,-	3588475 3593573	-	-	**51.7536** 379,-	3118541 21702999
TAMD 61A / 62A / 63L-A / 63P-A; TAMD 71A/B; TAMD 73P-A / 73WJ-A; TAMD 72P-A / 72WJ-A / 72A; TAMD 74A/ A-A/ A-B/ C-A/ C-B/ L-A/ L-B; TAMD 74P-A/ P-B; TAMD 75P-A	**51.7600** 125,-	21549542 3827069	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5145** 728,- **51.5105** 419,- **51.5135** 505,-	875814 21730344 877066	**51.7530** 259,-	876069	**51.7538** 149,-	876185
TAMD 72P-A / 72WJA; TAMD 73L-A / 63P-A; TAMD 74A/ A-A/ A-B/ C-A/ C-B/ L-A/ L-B; TAMD 74P-A/ P-B; TAMD 75P-A; TAMD 71A/B/ 73P-A/ 73WJ-A; TMD 121C/ 102A/ 122A; TAMD 121C/D/ 122C/D; TAMD 103A-A/ A-A-AUX; TAMD 61A/ 62A /122A / 122P-A/ 122P-B	**51.7592** 229,-	847741	**51.7707** 99,-	3825133 21492771	**51.5105** 419,- **51.5145** 728,-	21730344 875736 875814	**51.7530** 259,-	876069	**51.7538** 149,-	876185

Motor	Oliefilter		Brændstoffilter		Impeller		Filter krumtaphus		Luftfilter	
VOLVO BENZIN										
3.0 GLP-C/D/E/J	**51.7400** 114,-	835440	-	-	**51.5178** 399,- **51.5189** 293,-	21213664 21213660	-	-	-	-
3.0 GXI-J/XIC-J	**51.7400** 114,-	835440	-	-	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
4.3 GL-J/JF; GXI-J/JF; OSI-J/JF	**51.7594** 109,-	8692305	**51.7406** 115,- **51.7709 (GXi,OSi)** 159,-	3862228 3847644	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
4.3 GXI-G/GF/OSI-G/ GF	**51.7400** 114,-	835440	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
4.3 GL-A/GL-B/ GL-C/GL-D; AQ175A; AQ205A; 430A/B; 431A/B; 432A; 434A	**51.7401**	841750	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5189** 293,-	3862567 21951348	-	-	-	-
5.0 GL-J/JF; GXI-J/JF; OSI-J/JF	**51.7594** 109,-	8692305	**51.7406** 115,- **51.7709 (GXi,OSi)** 159,-	3862228 3847644	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
5.0 GXI-G/GXI-GF/ OSI-G/OSI-GF	**51.7400** 114,-	835440	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
5.7 GI300-J/JF; 5.7 OSI-J/JF; 5.7GXI-J/JF; 5.7OSXI-J/JF	**51.7594** 109,-	8692305	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
5.7 GI-F/GI-FF/GXI-G/ GXI-GF; 5.7 OSI-E/ OSI-EF	**51.7400** 114,-	835440	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
7.4 GI/GSI; DPX385	**51.7567** 129,-	3850559	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5107** 179,-	3862281	-	-	-	-
7.4 GL	**51.7567** 129,-	3850559	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5103** **51.5107**	3854286****	-	-	-	-
8.1 GI-J/JF/GXI-J/JF/ OSI-J/JF	**51.7594** 109,-	8692305	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
8.1 GI-H/HF/GXI-G/ GF/OSI-D/DF	**51.7400** 114,-	835440	**51.7709**	3847644	**51.5178** 399,-	21213664	-	-	-	-
8.2 GL	**51.7567** 129,-	3850559	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5103** 273,-	3854286	-	-	-	-

Motor	Oliefilter		Brændstoffilter		Impeller		Filter krumtaphus		Luftfilter	
8.2 GSI; DPX415	**51.7567** 129,-	3850559	**51.7406** 115,-	3862228	**51.5189** 293,-	21213660	-	-	-	-
500 A/B; 501 A/B	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,-	855686	**51.5107** 179,-	3862281	-	-	-	-
570 A; 571 A; 572 A	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,-	855686	**51.5133** 399,-	876120	-	-	-	-
740 A/B	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,-	855686	**51.5133** 399,-	876120	-	-	-	-
AQ 95/100/110/115/ 120A/130	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5116** 139,-	3593659	-	-	-	-
AQ 120B/140/145A/ 165/171	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5169** 279,-	875575	-	-	-	-
AQ 120B/125A/B; AQ131A/B/C/D; 230A/B; BB140A; AQ140A; BB145A; AQ145A/B; AQ151A/ B/C; 250B; BB145A; AQ 170A/B/C	**51.7550** 99,-	3517857	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5169** 279,-	875575	-	-	-	-
AQ 225B/C/D/E/F	**51.7400** 114,-	835440	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5133** 399,-	876120	-	-	-	-
AQ 231 A/B; BB231A	**51.7400** 114,-	835440	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5107** 179,- **51.5133 H50** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-
AQ 255 A/B; AQ 260 A/B; BB 260 A/B/C	**51.7400** 114,-	835440	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5107 ikke AQ255A** 179,- **51.5133 H50 - ikke AQ255A** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-
AQ 271/B/C/D; BB261/A	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,- **51.7705 CAV** 89,-	855686 3581078	**51.5107** 179,- **51.5133 H50** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-
AQ 280A; AQ 290A	**51.7400** 114,-	835440	**51.7705 CAV** 89,-	3581078	**51.5107** 179,- **51.5133 H50** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-
AQ 311A/B	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,- **51.7705 CAV** 89,-	855686 3581078	**51.5107** 179,- **51.5133 H50** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-
BB 115A/B/C; AQ 115A/B; AQ 130A/B/ C/D	**51.7550**	3517857	-	-	**51.5100** 128,-	3586494	-	-	-	-
BB 225A/B/C	**51.7400** 114,-	835440	**51.7410** 109,- **51.7705 CAV** 89,-	855686 3581078	**51.5107** 179,- **51.5133** 399,-	3862281 876120	-	-	-	-

**MD2010 SN 5101203008 / MD2020 SN 5101309052
*** MD2010 SN 5101203009 / MD2020 SN 5101309053
**** MD;
***** HU/NC/LK





LUFTFILTER OG BRÆNDSTOFFILTER

	MOTOR	LUFT FILTER		
		Original nr.	Varenr.	Pris
YANMAR	2-3 GM-3Y	178270-12540	51.7542	219,-
	3JH-4J	129470-12330	51.7543	269,-



OLIEFILTER TANG

For filter m/ Ø 7,3 - 8,57 cm
64.28901 155,-

For filter m/Ø 8,57 - 9,52 cm
64.28902 155,-



	MOTOR	OLIE FILTER			BRÆNDSTOF FILTER		
		Original nr.	Varenr.	Pris	Original nr.	Varenr.	Pris
I/O MOTOR	Crusader	201104	51.7400	114,-	98041	51.7410	109,-
	Mercruiser 4 cyl., V6 og V8 - Ø 90 mm	866340Q03	51.7400	114,-	35-60494-1 35807172	51.7410	109,-
	OMC V8	173232 502901	51.7400	114,-			
	Yamaha V8 5,5,7 LT		51.7400	114,-	Aba-Fuel-IL-RE	51.7410	109,-
	Yamaha V6 4,3 LT		51.7550	99,-	Aba-Fuel-IL-RE	51.7410	109,-
YANMAR DIESEL	MOTOR	OLIE FILTER			BRÆNDSTOF FILTER		
		Original nr.	Varenr.	Pris	Original nr.	Varenr.	Pris
	1GM, 1GM10, 2GM, 2GMF, 3GM, 3GMF, 2GM20, 2GM20F, 2GM20F-YEU, 2GM20-YEU, 3GM30, 3GM30F, 3GM30-YEU, 3GM30F-YEU, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 2QM15, 3JH2-E, 3JH2-TE, 3JH3E, 3JH4E	119305-35150 (Ø-81 mm)	51.7200	99,-			
	1GM, 1GM10, 2GM, 2GMF, 3GM, 3GMF, 2GM20, 2GM20F, 2GM20F-YEU, 2GM20-YEU, 3GM30, 3GM30F, 3GM30-YEU, 3GM30F-YEU, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 2QM15, 3JH2-E, 3JH2-TE, 3JH3E, 3JH4E	119305-35151 (Ø-68 mm)	51.7230	139,-			
	2QM20, 3QM30, 3QM30, 3HM, 3HMF, 3HM35, 3HM35F, 2QM, 3QM	124085-35113	51.7210	99,-			
	4JH4-TE, 4JH4-HTE, 4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2-E, 4JH2-TE, 4JH2-HTE, 4JH2- DTE, 4JH2-UTE, 4JH3-E, 4JH3-TE / 4JH3-HTE / 4JH3DTE, 4JH4-E	129150-35150 (Ø 89 mm)	51.7220	112,-			
	4JH4-TE, 4JH4-HTE, 4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2-E, 4JH2-TE, 4JH2-HTE, 4JH2- DTE, 4JH2-UTE, 4JH3-E, 4JH3-TE / 4JH3-HTE / 4JH3DTE, 4JH4-E	129150-35153 129150-35170 (Ø-79 mm)	51.7240	99,-			
	4LH-DTE & 4LH-STE ALLE NON "A", 4LHA-DTZE, 4LHA-DTZP ("A"), 4LHA-HTE, 4LHA-HTP, 4LHA-HTZE, 4LHA-HTZP, 4LHA-STE, 4LHA-STP, 4LHA-STZE, 4LHA-STZP, 6CX-ETE, 6CX-GTE, 6CX-GTE2, 4LHA-DTE, 4LHA-DTP ("A")	127695-35150	51.7250	219,-	41650-502320	51.7262	129,-
	6LP-DTE, 6LP-STE, 6LP-DTZE, 6LP-STZE (Z), 6LPA-DTP, 6LPA-STP2, 6LPA-DTZP, 6LPA-STZP2	119970-90620	51.7254	279,-	119773-55710	51.7264	343,-
	6LY-UTE, 6LY-STE, 6LYA-UTE, 6LYA-STE, 6LY2-STE (NON "A"), 6LY2A-STE, 6LY2A-STP, 6LY3-UTP, 6LY3-STP, 6LY3-ETP	119593-35100	51.7255	309,-	41650-502330	51.7266	199,-
	1GM, 1GM10, 2GM, 2GMF, 3GM, 3GMF, 2GM20, 2GM20F, 2GM20F-YEU, 2GM20-YEU, 3GM30, 3GM30F, 3GM30-YEU, 3GM30F-YEU, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 2QM15, 2QM20, 2QM30, 3HM, 3HMF, 3HM35, 3HM35F, YSB8, YSB12, SB8, SB12, YSM8, YSM12				104500-55710	51.7260	66,-
	3JH2-E, 3JH2-TE, 3JH3E, 4JH-E , 4JH-TE, 4JH-HTE , 4JH-DTE, 4JH2-E , 4JH2-TE, 4JH2-HTE , 4JH2- DTE, 4JH3-E, 4JH4-E, 3JH4E				129470-55703	51.7270	99,-
	4LH-TE, 4LH-HTE ALLE NON "A", 4LHA-HTE, 4LHA-HTP, 4LHA-HTZE, 4LHA-HTZP				121857-55710	51.7280	339,-
BUKH	MOTOR	OLIE FILTER			BRÆNDSTOF FILTER		
		Original nr.	Varenr.	Pris	Original nr.	Varenr.	Pris
	DV 10-20-24	610 J 0050	51.7020	159,-			
	DV 36-48	610 J 0200	51.7580	139,-			
	DV10/18/20/24/36/48 Spin on med aftapning				610 D 0201	51.7100	149,-
	DV8/10 Spin on				620 L 0618	51.7700	129,-


51.7410


51.7510


51.7262
51.7266


51.7710


51.7020


51.7100

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

PÅHÆNGSMOTOR IMPELLER

4 takt motorer	2 takt motorer	Original nr.	Varenr.	Pris
Mercury/Mariner:				
	2,5/3/3,3	47.95289/2	51.6396	142,-
	3,6/4/7,5/9,9 1980 og frem	47.698.88/89980	51.6314	111,-
	4/4,5/7,5/8/9,8/10	47.659.57/89981	51.6310	107,-
4-5-6	4/5/6 1989 og frem	47.161154	51.6377	113,-
	6/9,8	47-22748	51.6309	129,-
9,9-15	6-8-10-15	47.42038	51.6318	169,-
	20 (30 2 cyl.)	47.659.58/89982	51.6311	161,-
	20/25HP 1978/1984		51.6370	174,-
25-40-50	18/20 (96) 20/25/30/40	47.85089-3	51.6315	146,-
	30/35/50/60/65/70 (3 cyl.) 40/125 (4 cyl.)	47.659.59/89983	51.6312	147,-
40-60		47.19453T	51.6378	234,-
30-60-75-80-11550/60/70/75/80/90/100/115-125		47.43026.T2	51.6301	175,-
	fra 65 til 225 Hp+EFI+Optimax	47.659.60/89984	51.6313	178,-
Yamaha:				
	2	646/44352	51.6324	189,-
	3	6L5/44352-00-00	51.6322	151,-
4	4/5	6EO4435200	51.6325	133,-
	6/8	6GI-44352-00	51.6302	192,-
6/8		68T-4435200	51.6368	214,-
	6	662-44352-01-00	51.6321	144,-
8/9,9	9,9/15	682/4435201	51.6320	147,-
9,9/15		63V/44352-01	51.6363	210,-
	20C/25D	689/4435202	51.6326	189,-
	20D/25N	6L2/4435200	51.6384	219,-
20/25/30A/40B25J/25Q/30D/40H/50D		6H4/44352-02	51.6385	182,-
	40 (90-94)	6F5/44352-001	51.6352	169,-
40-50-60	25B/60/70	697/44352 - 6H3/44352-00	51.6316	159,-
	80/90	688/4435203	51.6323	189,-
80-100		67F-44352-00	51.6364	249,-
115/200/225	115-250 HP	6E5-4435200	51.6371	252,-
300/350		6AW-44352-00	51.6389	249,-
Johnson/Evinrude:				
	1,5 & 2 fra 1967-1984 og 4hk fra 73-75	382221	51.5369	152,-
	4	387361	51.6358	139,-
	2/2,3/3/3,3	114812	51.6396	142,-
	3/4/5/5,5/6	277181/434424	51.6350	141,-
5/6	4,5/6/7,5	389576	51.6354	137,-
8/15 9,9	9,9/15 1980	386084	51.6355	123,-
	10/15/18/20/25 frem til 1978	375638	51.6351	135,-
	25/35 1977 til 1986	388702	51.6357	167,-
	25-35	395289	51.6370	174,-
	25 (737) 40/50	432941	51.6372	206,-
	40/70 1995 og frem	434915/437059	51.6373	234,-
	60/70/75	396725	51.6303	259,-
	40/60	389589	51.6345	163,-
	Stern Drive	397475	51.6356	256,-
	V4/V6	389642	51.6305	209,-
	40/45/50 1986/1988	396809	51.6346	188,-
	70 più V4	390286	51.6353	159,-
25/30/40/50			51.6362	170,-
	V4/V6 + Sea Drive	435821	51.6308	258,-
70			51.6365	238,-
Stern drive		397475-379475	51.6356	256,-
Suzuki:				
	DT2/2,2/4/5/6/8	17461/98501/98502	51.6336	149,-
DF9,9/15	DT 9,9/15	17461-93902	51.6329	175,-
	8 - 9,9 C	17461-93D01	51.6319	165,-
DF25/30/40/50DT20/25/30/40VE		17461-96301/96312	51.6362	170,-
	DT40VZ-QD/50C-D-QD/60/QD 65 QZ-VD	17461-94700	51.6361	199,-
	DT50VE/60VE/75VE/85V-V2-QD	17461-95501/95300	51.6360	189,-
	DT55/65 1985/95	17461-95201	51.6312	147,-
DF60/70/80	DT90/DT100	7461-87E00/87E10	51.6365	238,-
90/115/140/175		17461-94511	51.6367	225,-
200/225/250		17461-96J00	51.6393	340,-
DF25/30/40/50	DT25-30	17461-96400/96402	51.6399	199,-
Honda:				
5/8/7,5/10		19210-881-A01	51.6327	156,-
9,9BF/15BF		19210-ZV4-013	51.6328	169,-
9,9/15		19210-ZV4-651	51.6343	180,-
20/25/30		19210-ZV7-003	51.6339	208,-
35/40/45/50		19210-ZV5-003	51.6338	202,-
75/90		19210-ZW1-303	51.6301	175,-
75/90/115/130 fra slutningen af 1998	19210-ZW1-B02		51.6337	260,-
175/225		19210-ZY3-003	51.6391	296,-
8/10HP Power Trust		19210-ZW9-003	51.6347	220,-
8/10HP		19210-ZW9-A31	51.6348	220,-
Tohatsu:				
4/5/6	6/8/9,8	3B2-65021-1	51.6344	167,-
15/18	9,9/15/18	334-65021-0	51.6383	182,-
	25/30	345-65021-0	51.6382	178,-
	40/50	3C8-65021-2	51.6379	175,-
	70/90/120/140	3C7-65021-1/3B7-65021-2	51.6388	289,-
	2/2,5/3,5/4/5/6	396-65021-1	51.6377	113,-







Se krydstabel side 358. Se tegninger og mål side 359-361

IMPELLER TIL PÅHÆNGSMOTORER

MOTORMÆRKE

OEM	Varenr.	Pris
Chrysler/Force		
47-803630T	500390	*
47-F433065	500342	*
47-F436065-2	500334	*
47-F462065	500335	*
47-F525065	500330	*
47-F694065	51.6313	178,-
47-F84064	500397	*
Honda		
19210-881-003	51.6327	156,-
19210-881-A02	51.6327	156,-
19210-ZV4-013	51.6328	169,-
19210-ZV4-651	51.6343	180,-
19210-ZV5-003	51.6338	202,-
19210-ZV7-003	51.6339	208,-
19210-ZW1-003	51.6301	175,-
19210-ZW1-303	51.6301	175,-
19210-ZW1-B02	51.6337	260,-
19210-ZW1-B04	51.6337	260,-
19210-ZW9-003	51.6347	220,-
19210-ZW9-013	51.6347	220,-
19210-ZW9-A31	51.6348	220,-
19210-ZW9-A32	51.6348	220,-
19210-ZY3-003	51.6391	296,-
Mariner-Mercury-Mercruiser		
12644A1	593206	*
18654A1	500512	*
23-30617A2	500513K	*
27-35996A1	501004	*
27-64818T4	501000	*
27-94996Q2	501005	*
32-14358T	500508	*
32-33189	501012	*
32-43437	501009	*
32-44348T	500507	*
32-807458T	500532	*
32-90949T	500511	*
34765A1	593205	*
36223A2	51.4934	519,-
47-16154 B	51.6377	113,-
47-16154-3	51.6377	113,-
47-19453T	51.6378	234,-
47-20268	51.6312	147,-
47-22748	51.6309	129,-
47-42038	51.6318	169,-
47-43026-2	51.6301	175,-
47-43026-T2	51.6301	175,-
47-430262Q02	51.6301	175,-
47-59362Q01	51.5109	230,-
47-59362T 1	51.5109	230,-
47-65957	51.6310	107,-

MOTORMÆRKE

OEM	Varenr.	Pris
47-65958	51.6311	161,-
47-65959	51.6312	147,-
47-65960	51.6313	178,-
47-68988	51.6314	111,-
47-801332602	51.5106	188,-
47-803631T	51.6313	178,-
47-84027	51.6320	147,-
47-84797	51.6326	189,-
47-85089-10	51.6315	146,-
47-85089-3	51.6315	146,-
47-89980	51.6314	111,-
47-89981	51.6310	107,-
47-89982	51.6311	161,-
47-89983	51.6312	147,-
47-89984T4	51.6313	178,-
47-95289/2	51.6396	142,-
47-95611M	51.6321	144,-
47-96305M	51.6325	133,-
47-97108	51.6316	159,-
47-F694065	51.6313	178,-
47–862232A2	51.5159	295,-
60932A4	51.4930	470,-
78458A1	500520	*
816431A1	51.4932	549,-
86840A3	51.4936	499,-
OMC-Johnson-Evinrude		
114812	51.6396	142,-
277181	51.6350	141,-
312781	501003	*
375638	51.6351	135,-
377178	500349	*
377230	51.6352	169,-
378891	500366	*
379475	51.6356	256,-
382221	51.5369	152,-
382547	500307	*
385072	500306	*
3852696	500534K	*
385289	51.6370	174,-
386084	51.6355	123,-
387361	51.6358	139,-
388702	51.6357	167,-
389576	51.6354	137,-
389589	51.6345	163,-
389642	51.6305	209,-
389983	500374	*
390286	51.6353	159,-
395289	51.6370	174,-
395864	51.6308	258,-
396725	51.6303	259,-
396809	51.6346	188,-

MOTORMÆRKE

OEM	Varenr.	Pris
397131	51.6308	258,-
432941	51.6372	206,-
432954	51.6303	259,-
433915	500332	*
433935	500332	*
434424	51.6350	141,-
435748	51.6308	258,-
435821	51.6308	258,-
436137	51.6354	137,-
437059	51.6373	234,-
437080	51.6303	259,-
438592	51.6373	234,-
5001593	51.6308	258,-
775518	51.6351	135,-
775519	500349	*
775521	500366	*
777130	51.6356	256,-
777212	51.6305	209,-
777213	51.6352	169,-
777214	51.6346	188,-
911826	500506	*
912374-1	500521	*
914036	500527K	*
983895	500317	*
983973	500514K	*
986465	500394	*
987467	500514K	*
Parsun		
F15-06050000	51.6325	133,-
F2,6-030000100	51.6322	151,-
F25-04040000	51.6385	182,-
F4-03060000	51.6363	210,-
Selva		
63V-44352-01	51.6363	210,-
67F-44352-00	51.6364	249,-
68T-44352-00	51.6368	214,-
6E5-44352-01	51.6371	252,-
6H3-44352-00	51.6316	159,-
6H4-44352-02	51.6385	182,-
Suzuki		
17461-87E00	51.6365	238,-
17461-87E10	51.6365	238,-
17461-87E11	51.6365	238,-
17461-90J00	51.6367	225,-
17461-90J01	51.6367	225,-
17461-92D02	51.6319	165,-
17461-93001	500398	*
17461-93004	500398	*
17461-93901	51.6319	165,-
17461-93902	51.6329	175,-
17461-93903	51.6329	175,-

MOTORMÆRKE

OEM	Varenr.	Pris
17461-93J00	51.6393	340,-
17461-94510	500367	*
17461-94511	500367	*
17461-94700	51.6361	199,-
17461-95201	51.6312	147,-
17461-95300	51.6360	189,-
17461-95501	51.6360	189,-
17461-96301	51.6362	170,-
17461-96400	51.6399	199,-
17461-96402	51.6399	199,-
17461-98501	51.6336	149,-
17461-98502	51.6336	149,-
17461-98503	51.6336	149,-
Tohatsu		
309-65021-1	51.6396	142,-
334-65021-0	51.6383	182,-
345-65021-0	51.6382	178,-
369-65021-1	51.6377	113,-
3B2-65021-1	51.6344	167,-
3B7-65021-2	51.6388	289,-
3C7-65021-1	51.6388	289,-
3C8-65021-2	51.6379	175,-
Yamaha		
63V-44352-01-00	51.6363	210,-
646-44352-01-00	51.6324	189,-
662-44352-01-00	51.6321	144,-
67F-44352-00-00	51.6364	249,-
682-44352-01-00	51.6320	147,-
688-44352-03-00	51.6323	189,-
689-44352-02-00	51.6326	189,-
68T-44352-00-00	51.6368	214,-
697-44352-00-00	51.6316	159,-
6AW-44352-00	51.6389	249,-
6E0-44352-00-00	51.6325	133,-
6E5-44352-00-00	51.6371	252,-
6E5-44352-01-00	51.6371	252,-
6F5-44352-00-00	51.6352	169,-
6G1-44352-00-00	51.6302	192,-
6H3-44352-00-00	51.6316	159,-
6H4-44352-02-00	51.6385	182,-
6L2-44352-00-00	51.6384	219,-
6L5-44352-00-00	51.6322	151,-

Alle varenr. med * er skaffevarer.
Kontakt venligst Allan,
som er vores specialist

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

IMPELLER TIL I/O OG PÅHÆNGSMOTORER



2 3 4 5 8 9

AKSEL TYPER



Lev nr. / Varenr. / Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500301 51.6301 175,-	6	32,50	89,00	22,40	5	
500302 51.6302 192,-	6	18,00	40,00	11,90	3	
500303 51.6303 259,-	6	25,40	91,50	19,50	8	
500305 51.6305 209,-	6	31,90	89,00	22,30	3	
500308 51.6308 258,-	6	32,03	89,00	22,31	8	
500309 51.6309 129,-	6	14,40	32,00	11,60	5	
500310 51.6310 107,-	6	14,40	32,00	11,60	5	
500311 51.6311 161,-	6	19,05	51,20	15,95	5	
500312 51.6312 147,-	6	19,00	51,00	19,13	5	
500313 51.6313 178,-	6	33,80	60,00	22,30	5	
500314 51.6314 111,-	6	14,35	32,00	11,00	5	
500315 51.6315 146,-	6	12,60	73,00	16,00	5	
500316 51.6316 159,-	6	19,00	51,80	18,05	3	
500318 51.6318 169,-	6	11,70	58,80	13,00	5	
500319 51.6319 165,-	6	20,00	42,00	12,20	3	

Lev nr. / Varenr. / Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500320 51.6320 147,-	6	22,00	40,00	13,00	3	
500321 51.6321 144,-	6	22,00	40,00	14,00	3	
500322 51.6322 151,-	6	14,50	36,00	10,00	3	
500323 51.6323 189,-	6	30,00	58,00	20,10	3	
500324 51.6324 189,-	6	13,70	47,50	11,15	3	
500325 51.6325 133,-	6	12,60	40	11	3	
500326 51.6326 189,-	6	12,72	69,50	16,15	3	
500327 51.6327 156,-	8	23,00	41,00	13,15	4	
500328 51.6328 169,-	6	28,55	41,00	13,15	4	
500329 51.6329 175,-	6	22,00	39,30	13,20	3	
500336 51.6336 149,-	6	14,00	41,00	10,00	9	
500337 51.6337 260,-	6	31,00	87,80	23,35	3	
500338 51.6338 202,-	6	20,20	55,75	17,20	3	
500339 51.6339 208,-	6	20,20	55,75	17,20	3	
500343 51.6343 180,-		28,55	41,00	14,10	3	

IMPELLER TIL I/O OG PÅHÆNGSMOTORER



2 3 4 5 8 9



AKSEL TYPER

Lev nr. Varenr. Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500344 51.6344 167,-	6	18,00	40,00	12,00	5	
500345 51.6345 163,-	6	22,25	69,20	16,04	5	
500346 51.6346 188,-	6	22,30	70,00	16,04	8	
500347 51.6347 220,-	6	14,80	45,60	13,00	3	
500348 51.6348 220,-	6	14,80	45,60	16,20	3	
500350 51.6350 141,-	6	12,72	69	10,93	3	
500351 51.6351 135,-	6	12,72	69,00	12,75	3	
500352 51.6352 169,-	6	22,10	69,80	15,95	3	
500353 51.6353 159,-	6	19,05	51,20	17,50	3	
500354 51.6354 137,-	6	17,90	38,40	11,20	3	
500355 51.6355 123,-	6	17,80	38,40	12,75	5	
500356 51.6356 256,-	6	25,80	109,50	22,30	3	
500357 51.6357 167,-	6	19,05	51,20	15,95	5	
500358 51.6358 139,-	6	17,80	38,40	10,94	5	
500360 51.6360 189,-	6	19,00	67,50	20,00	3	

Lev nr. Varenr. Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500361 51.6361 199,-	6	19,00	67,00	17,10	3	
500362 51.6362 170,-	6	16,50	67,00	17,10	3	
500363 51.6363 210,-	6	14,00	53,00	12,85	3	
500364 51.6364 249,-	6	34,70	58,20	20,00	3	
500365 51.6365 238,-	6	26,00	78,30	22,20	3	
500367 51.6367 225,-	6	31,70	86,00	24,40	3	
500368 51.6368 214,-	6	14,00	53,00	11,60	3	
500370 51.6370 174,-	6	19,05	51,20	15,94	8	
500371 51.6371 252,-	6	31,00	89,00	22,40	3	
500372 51.6372 206,-	3	25,40	91,30	19,50	8	
500373 51.6373 234,-	3	25,40	91,30	19,50	8	
500377 51.6377 113,-	6	14,20	33,60	10,25	5	
500378 51.6378 234,-	6	25,15	78,20	19,25	5	
500379 51.6379 175,-	6	20,20	50,40	17,20	3	
500382 51.6382 178,-	6	20,25	44,25	17,20	3	

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

IMPELLER TIL I/O OG PÅHÆNGSMOTORER



2 3 4 5 8 9

AKSEL TYPER



Lev nr. / Varenr. / Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500383 51.6383 182,-	8	23,40	40,80	13,97	3	
500384 51.6384 219,-	6	19,05	51,20	13,97	3	
500385 51.6385 182,-	6	19,05	51,20	16,10	3	
500388 51.6388 289,-	6	35,20	65,75	20,30	5	
500389 51.6389 249,-	6	36,00	89,00	24,60	3	

Lev nr. / Varenr. / Pris	Lamel antal	H	Ø	Aksel Ø	Aksel type	
500391 51.6391 296,-	6	31,30	89,75	26 ,00	3	
500393 51.6393 340,-	5	39,00	87,00	24,30	3	
500396 51.6396 142,-	6	14,00	41,00	12,00	9	
500399 51.6399 199,-	6	16,16	67,00	17,20	3	

OLIEFILTRE PÅHÆNGSMOTORER



HK	Original nr.	Varenr.	Ø mm	D2 mm	D3 mm	H mm	Pris
EVINRUDE - JOHNSON							
10-15 HK	434839	51.7464	65	3/4"-16	62	60	59,-
25-70 HK	778885-5031441	51.7468	65	3/4"-16	62	50	79,-
200-225 HK	778888-5035703	51.7466	65	3/4"-16	62	90	95,-
HONDA							
8-60 HK	14500PFB-004 & 014, 14500-ZW4-003, 15400-PFB-007	51.7450	68	M20 X 1,5	63	71	85,-
75-130 HK	15400-PH1-F03,15400-POH-305/PE, 15400-ZJI-004, 14500-PLM-A01PE	51.7449	70	M20 X 1,5	68	86	69,-
80-130 HK	15400-RBA-F01	51.7451	79	M20 X 1,5	76	85	99,-
MERCURY/MARINER							
8-20 HK, 25 HK fra 2006→	35-822626Q03	51.7450	68	M20 X 1,5	63	71	85,-
25-115 HK, 25 HK fra 2006→	35-822626Q2 & Q04 & Q05	51.7454	65	M20 X 1,5	60	60	114,-
EFI 4-T 225 HK	35-822626T7 & 35-822626Q15	51.7453	79	3/4" - 16	72	78	169,-
VERADO 80-115	35-877761Q01 & 35-877761K01	51.7460	90	M22 X 1,5	64	82	89,-
VERADO 4-CYL (135-200HK)	35-877767K01 & 35-877767Q01	51.7461	72	M24 X 1,5	69	99	79,-
VERADO 6-CYL (225-350HK)	35-877769Q01 & 35-877769K01	51.7462	72	M24 X 1,5	69	114	79,-
SELVA							
15 & 20 Wahoo, 25 Kingfish, 40 Aruana	5GH-13440-20	51.7454	65	M20X1,5	60	60	114,-
9,9-115 HK	5GH-13440-00	51.7452	68	M20X1,5	63	71	89,-
150 HK	69J-13440-00	51.7453	79	3/4" - 16	72	78	169,-
SUZUKI							
25-70 HK	16510-87J00	51.7468	65	3/4" - 16	60	62	79,-
80-140 HK	16510-61A-31-000	51.7470	68	3/4" - 16	60	86	89,-
DF140	16510-92J00-000	51.7471	70	3/4" - 16	63	65	89,-
150-250 HK	16510-96J00	51.7469	68	3/4" - 16	62	91	95,-
YAMAHA							
9,9-100 HK 2006 OG FREM	5GH-13440-20	51.7454	65	M20X1,5	60	60	114,-
9,5-115 HK INDTIL 2007	5GH-13440-00	51.7452	68	M20X1,5	63	71	89,-
150-250 HK	69J-13440-00	51.7453	79	3/4" - 16	72	78	169,-
225-350 HK	N26-13440-00	51.7455	72	M20X1,5	64	87	189,-
TOHATSU							
8-30 HK	3R007-6150M	51.7454	65	M20X1,5	60	60	114,-

CHAMPION TÆNDRØR

Model	Varenr.	Pris
B6HS	53.3B6HS	51,-
B6S	53.3B6S	42,-
B7HS	53.3B7HS	49,-
B7HS-10	53.3B7HS-10	51,-
B8HS	53.3B8HS	49,-
B9ES	53.3B9ES	52,-
B9HS	53.3B9HS	39,-
B9HS-10	53.3B9HS-10	51,-
BKR6E	53.3BKR6E	53,-
BKR6ES	53.3BKR6ES	49,-
BP5HA	53.3BP5HA	45,-
BP7HS	53.3BP7HS	50,-
BP8HN-10	53.3BP8HN-10	51,-
BP6ES	53.3BP6ES	42,-
L78C	53.3L78C	46,-
L87YC	53.3L87YC	38,-
P10Y	53.3P10Y	103,-
QC12PEPB	53.3QC12PEP	159,-
QL78C	53.3QL78C	86,-
RL82C	53.3RL82C	60,-

NGK TÆNDRØR

Model	Varenr.	Pris
BP7ES	53.3BP7ES	42,-
BP8HS-10	53.3BP8HS-10	51,-
BP8HS-15	53.3BP8HS-15	51,-
BPR5ES	53.3BPR5ES	49,-
BPR5FS	53.3BPR5FS	68,-
BPR5HS	53.3BPR5HS	58,-
BPR6EFS	53.3BPR6EFS	58,-
BPR6ES	53.3BPR6ES	44,-
BPR6HS	53.3BPR6HS	58,-
BPR6HS-10	53.3BPR6HS-10	60,-
BPR7HS-10	53.3BPR7HS-10	58,-
BPZ8HN-10	53.3BPZ8HN-10	137,-
BPZ8HS-10	53.3BPZ8HS-10	138,-
BR5HS	53.3BR5HS	53,-
BR6FS	53.3BR6FS	58,-
BR6HS	53.3BR6HS	62,-
BR6HS-10	53.3BR6HS-10	55,-
BR7HS	53.3BR7HS	57,-
BR7HS-10	53.3BR7HS-10	51,-
B8HS-10	53.3B8HS-10	53,-
BR8ES	53.3BR8ES	62,-
BR8HS	53.3BR8HS	57,-
BR8HS-10	53.3BR8HS-10	49,-
BR9ECS	53.3BR9ECS	112,-
BR9ES	53.3BR9ES	51,-
BR9EYA	53.3BR9EYA	58,-
BR9HS	53.3BR9HS	71,-
BR9HS-10	53.3BR9HS-10	48,-
BU8H	53.3BU8H	83,-
BUHW	53.3BUHW	88,-
BUHW-2	53.3BUHW-2	89,-
BUZHW-2	53.3BUZHW-2	252,-

NGK TÆNDRØR

Model	Varenr.	Pris
BUZ8H	53.3BUZ8H	260,-
BZ7HS-10	53.3BZ7HS-10	140,-
CMR5H	53.3CMR5H	97,-
CR5EH-9	53.3CR5EH-9	165,-
CR5HSB	53.3CR5HSB	60,-
CR6HS	53.3CR6HS	68,-
CR7HSA	53.3CR7HSA	62,-
CR8E	53.3CR8E	136,-
CR9E	53.3CR9E	138,-
CR9EKB	53.3CR9EKB	194,-
CPR6EA-9	53.3CPR6EA-9	128,-
CPR8E	53.3CPR8E	124,-
DCPR6E	53.3DCPR6E	86,-
DCPR7E	53.3DCPR7E	88,-
DPR5EA-9	53.3DPR5EA-9	55,-
DPR6EA-9	53.3DPR6EA-9	60,-
DPR6EB-9	53.3DPR6EB-9	66,-
DR4HS	53.3DR4HS	57,-
DR5HS	53.3DR5HS	68,-
DR6HS	53.3DR6HS	68,-
DR7EA	53.3DR7EA	62,-
DR7EB	53.3DR7EB	109,-
DR8EA	53.3DR8EA	62,-
LFR5A-11	53.3LFR5A-11	76,-
LFR6A-11	53.3LFR6A-11	73,-
LKR7E	53.3LKR7E	97,-
LMAR6A-9	53.3LMAR6A-9	279,-
LMAR6C-9	53.3LMAR6C-9	370,-
TR55	53.3TR55	68,-
ZFR5F	53.3ZFR5F	73,-
ZFR7F	53.3ZFR7F	78,-

Tændrørsnøgle
53.3001 49,-





MOTORBENSSKYLLER

Passer til de fleste påhængsmotorer og Z-drev. Leveres med slangestuds.
Rund model **53.1080** 39,-
Firkantet model **53.1090** 49,-



Motorbensskyller m/studs **53.1096** 149,-



Motorbensskyller med studs
Passer til de fleste påhængsmotorer og drev
53.1097 189,-



Motorskyller til **indenbords motorer** på teleskopstang.
Variabel højde 45-75 cm **53.1098** 99,-



Stem toppen op mod søvandsindtaget og tilslut vand

Brug „Auto app“ til at finde det rigtige produkt



Vi passer på din motor

Motor olie

Til 2 og 4-takts motorer.
- Enestående rust og slitage beskyttelse.
- NMMA FC-W og TC-W3 godkendelser.
- Udviklet specielt til Marine motorer.

Marine 4T Motor olie 10W-30
Marine 4T Motor olie 10W-40
Marine 4T Motor olie 25W-40

Marine 2TMotor olie
Marine 2T DFI Motor olie
Marine 2T Fully Synthetic 2T Motor olie



Marine voks spray

- UV resistent.
- Vand afvisende.
- Flot glans.
- Rens og forsegling i én arbejdsgang.



Rens

- Biologisk nedbrydelig.
- Skummer ikke.
- Opløser nemt skidt.

Marine Universal Cleaner

Marine Universal Cleaner K.





Multispray

- Enestående rust beskyttelse.
- Hav og ferskvandsbeskyttelse.
- Perfekt PTFE smøring.
- Penetrerer og uddriver fugt.

Marine Motor beskyttelse

Langtidsbeskyttelse mod rust på overflader i forbrændingssystemet, feks. cylinder, stempel og stempelringe.



Marine ATF olie

- Trim systemer.
- Hydraulik- og mekaniske systemer.
- Styre systemer.



Gear olie

- Overlegen rust beskyttelse.
- Optimal beskyttelse mod aldring.
- Minimerer slitage.

Marine Gear olie GL4/GL5 80W-90

Marine High Performance Gear olie 80W-90

Marine Fully Synthetic Gear olie GL4/GL5 75W-90





Foto: © www.tohatsu.de

Additiver

- Rust beskyttelse.
- Ældnings beskyttelse.
- Genskaber motor ydeevnen.



Marine fedt

- Hav og ferskvandsbeskyttelse.
- Ekstremt god og langtidsholdbar smøreevne.
- Rust beskyttelse.
- NATO Marine specifikation G460



LIQUI MOLY ADDITIVER

MARINE DIESELBESKYTTELSE / ANTI DIESELPEST



Antibakterielt additiv til behandling og forebyggelse af dieselpest. Renser og beskytter mod aflejringer og korrosion i hele brændstofsystemet. Ideelt til brug på større, stillestående tankanlæg eller til vinteropbevaring. Skal anvendes kontinuerligt.
Dosering ved problembehandling – 1:200
Dosering ved forebyggelse – 1:1000

500 ml	57.0280	149,-
1 liter	57.0282	279,-

MARINE BENZIN-STABILISATOR



Beskytter brændstoffet mod ældning og oxidation. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Ideelt til brug på større, stillestående tankanlæg eller til vinteropbevaring.
Dosering – 1:200

500 ml	57.0288	119,-

MARINE SUPER DIESEL ADDITIVE



Højeffektivt additiv til alle typer af dieselmotorer. Renser, smører og beskytter mod aflejringer og korrosion i hele brændstofsystemet. Øger brændstoffets cetantal og forbedrer motorens effektivitet. Mindsker brændstofforbrug og forureningsemission. Bør anvendes kontinuerligt.
Dosering – 1:500

500 ml	57.0284	119,-
1 liter	57.0286	219,-

MARINE BENZIN SYSTEMRENS



Højeffektivt additiv til alle typer af benzinmotorer. Renser og beskytter mod aflejringer og korrosion i hele brændstofsystemet. Forbedrer motorens effektivitet. Mindsker brændstofforbrug og forureningsemission. Bør anvendes kontinuerligt.
Dosering – 1:500

500 ml	57.0290	129,-



Brug „Auto app" til at finde det rigtige produkt

LIQUI MOLY BENZIN ADDITIV



Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele karburatorsystemet, såsom indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler eller brændstofsystemets øvrige komponenter. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Iblandes ved hver påfyldning i henhold til brændstoffet. 10 ml fra doseringsflasken er tilstrækkelig til 10 liter brændstof. Blandingen sker af sig selv.
250 ml 57.0266 95,-

LIQUI MOLY	Dieseladditiver			Bensinadditiver	
	Marine Diesel-beskyttelse	Marine Super Diesel Additive	Marine Bakterie-stopp for diesel	Marine Bensin-stabilisator	Marine Rense-middel
Biocid	••		•••		
Forbedrer av cetantall*	••	•••			
Rengjøring	•••	••			•••
Korrosjon-beskyttelse	•••	••		•••	••
Beskyttelse mot aldring	••	•		•••	
Performance	••	•••			••
Kontinuerlig bruk	•••	•••	•••	•••	•••

* Cetantallet beskriver dieseldrivstoffets antennelighet

BIO-PROTECT 2 BRÆNDSTOFTILSÆTNING

BIOPROTECT 2 DIESEL TILSÆTNING
Bio-Protect er en af de mest effektive midler til diesel bakterier.
Bio-Protect stopper og forhindrer vækst af bakterier i dieseltanken.
Middelet er skånsom mod motoren og påvirker ikke dens effektivitet.

Bio-Protect 2 flasker 100 ml	57.0770	139,-
Bio-Protect 2 flasker 250 ml	57.0771	269,-
Bio-Protect 2 flasker 1000 ml	57.0772	419,-



TEST VINDER
"Bådnyt" nr. 495

NEW

BIO-PROTECT DIPSTICK TEST
DipStick er en enkel selv-test, for at teste diesel for pest.
Dyp sticken i dit diesel i ca. 5 sekunder.
Sæt den herefter tilbage i plastik beholderne, og lad den stå 4 dage.
Herefter kan du se om dit diesel indeholder pest/bakterier.
På den mørke side kan du se om der er mug i din diesel, og den bør udskiftes. På den lyse side kan du se om der er dieselpest i.
Er dette tilfældet skal din tank renses.
Dipstick tester 10 pk. 57.0775 1.500,-

NEW



MOTOROLIER 4-TAKT - HYDROCRACK SYNTETISK

MARINE 4T MOTOR OIL 10W-40



Den moderne højtydende lavfriktionsmotorolie baseret på syntese teknologi og med den nyeste additivteknologi garanterer fremragende slidbeskyttelse og renhed af motoren. Et højt indhold af korrosionsadditiver beskytter motorkomponenter optimalt. Opfylder kravene fra førende motorproducenter. Katelysator- og turbotestet.

Anvendelse: Til alle benzin- og dieselmotorer inden for den maritime sektor. Særligt velegnet til bådmotorer, der afkræves en stor ydeevne. Særligt velegnet til Volvo Penta-motorer.

1 liter	57.0205	99,-
5 liter	57.0206	299,-
60 liter	57.0207	3.699,-
205 liter	57.0208	7.789,-

MARINE 4T MOTOR OIL 10W-30



Højtydende lavfriktionsmotorolie på basis af syntheseteknologien med særlige marine-additiver til forbedret rustbeskyttelse og bedre beskyttelsesegenskaber. Sørger for hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Med optimal beskyttelse mod slid. Overgår kravene fra førende motorproducenter. Katelysator- og turbotestet.

Anvendelse: Højtydende lavfriktionsmotorolie til inden- og udenbordsmotorer. På grund af NMMA FC- W®-certificeringen godkendt for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu og Yamaha.

1 liter	57.0200	99,-
5 liter	57.0201	439,-
60 liter	57.0203	3.399,-
205 liter	57.0204	10.349,-

MOTOROLIER 4-TAKT - MINERALSK

MARINE 4T MOTOR OIL 15W-40



Højtydende motorolie på basis af udvalgte grundolier og moderne additivteknologi, specielt udviklet til maritime krav. Sikrer optimal smøring selv under ekstreme forhold og pålidelig beskyttelse mod slitage. Katelysator- og turbotestet.

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselbådmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

1 liter	57.0209	99,-
5 liter	57.0210	259,-
20 liter	57.0211	849,-
205 liter	57.0212	7.789,-

MARINE 4T MOTOR OIL 25W-40



Mineralsk, højtydende motorolie med særlige marine-additiver. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Katelysator- og turbotestet.

Anvendelse: Multigrade-motorolie til indenbords- og udenbordsmotorer. På grund af NMMA FC-W®-certificeringen godkendt for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki og Tohatsu.

1 liter	57.0214	119,-
5 liter	57.0215	459,-
60 liter	57.0216	3.969,-

MOTOROLIER 2-TAKT - FULDSYNTETISK

MARINE FULLY SYNTHETIC 2T MOTOR OIL



Fuldsyntetisk, højtydende motorolie for 2-takts-udenbordsmotorer. Højkvalitet-baseolier og specielle additiver sikrer fremragende smøring, stor driftssikkerhed og fremragende beskyttelse mod slitage og rust. Med TC-W III Performance.

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Yderst velegnet til højtydende motorer. Biologisk nedbrydelig (test CEC L-33-T-82 i 21 dage 80 %)

1 liter	57.0219	199,-

- MINERALSK

MARINE 2T MOTOR OIL



Effektiv 2-takt-motorolie på basis af udvalgt basisolier og særlige additiver. Sørger for sikker smøring, stor driftssikkerhed og fremragende beskyttelse mod slitage og rust. Med TC-W III Performance.

Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Selv-blandende. Producentens blandingsforhold skal overholdes.

1 liter	57.0222	109,-

MARINE DFI 2T MOTOR OIL (EVINRUDE E-TEC)



Anbefalet og testet til Evinrude E-Tec og Mercury DFI-2-takts motorer, derudover er olien også fantastisk til alle andre 2-takts motorer.
Godkendelser:
NMMA TC-W3® - Evinrude E-Tec Engines
ISO L-EGD - ISO L-EGD - JASO FC - JASO FD
Mercury DFI 2 stroke Engines

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Yderst velegnet til højtydende motorer. Biologisk nedbrydelig (test CEC L-33-T-82 i 21 dage 80 %)

5 liter	57.0226	449,-





LIQUI MOLY GEAROLIER

MARINE FULDSYNTETISK GEAROLIE GL4/GL5 75W-90



Fuldt syntetisk, højtydende gearolie med ekstrem høj ydeevne. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 75W-90.

Anvendelse: Til bådsgear, der har brug for højkvalitetssmørelse. Også egnet til drivhjul i forskellige klasser og vendegear. Overgår kendte gearproducenters højeste testkrav.

250 ml **57.0235** **119,-**
1 liter **57.0236** **219,-**

MARINE MINERALSK GEAROLIE GL4/GL5 80W-90





Kraftfuld gearolie baseret på specielt udvalgte basisolier og med særlige additiver til mekaniske gear. Mindsker slitage og støj. Fremragende korrosionsbeskyttelse og modstandsdygtighed over for ældning. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 80W-90.

Anvendelse: Til udenbords- og indenbordsgear med normal til høj belastning. Også velegnet til Z-drev.

250 ml **57.0238** **69,-**
1 liter **57.0239** **119,-**
20 liter **57.0237** **1.999,-**

LIQUI MOLY FEDT

MARINE FEDT

Højtydende fedt til de fleste smøresteder på både. Reducerer friktion og slitage. Ekstremt lang smøreeffekt. Ældnings- og valkestabil, bestandig overfor koldt og varmt vand. Vandafvisende og absolut saltvandsfast.





Svarer til NATO-marine-specifikation G460. Holdbar i våde omgivelser og sørger for god tætning. Mærkning ifl. DIN 51502. KF2G-20.

Anvendelse: Alsidig anvendbar på smøresteder inden for hele skibs- og bådsområdet. Også til eksterne komponenter, der udsættes for saltholdig luft og havvand.

250 gram **57.0242** **79,-**
400 gram **57.0244** **79,-**

MARINE SPILFEDT



Syntetisk, højtydende fedt med PTFE-fastsmørestoffer, særligt udviklet til spil - uanset type. Fastsmørestoffet beskytter i høj grad mod slitage og nedsætter friktionen. Hav- og saltvandsafvisende med fremragende klæbeevne. Harpiks- og syrefri.



Anvendelse: Fremragende til spil og vinder med ikke-jernholdige metaller eller plast-metalparringer. Stærkt klæbende og neutral over for skadelige, miljømæssige påvirkninger.

100 ml **57.0246** **99,-**

Starbrite HVID PTEF MARINE FEDT

Den ulitmative smørelse, der ikke bilver skyllet af.
Den reducere slitage og friktion. Perfekt til alle typer spil.
113 g **64.85504** **169,-**



MARINE ATF II/III OLIE



ATF olie er udviklet til marine brug, og er baseret på en syntetisk teknologi med de bedste additiver. Hvilket giver øget rustbeskyttelse og minimerer slid, ifht. konventionelle ATF olier. Den høje termiske stabilitet og de fremragende beskyttende egenskaber, giver olien optimal modstand mod aldring og nedbrydning.

Anvendelse: Til drev og transmissioner feks. gear, power steering, kontrol systemer, trim systemer, hydrostatisk, hydraulisk og mekaniske systemer der kræver brug af en ATF olie. Kan ikke bruges, hvor GL4 eller GL5 olie er påkrævet.

Godkendelser og anbefalinger:
Dexron II D; Dexron II E; Dexron III G; Dexron III H; Dexron TASA (Typ A/Suffix A)
Allison C4; ZF TE-ML 02F; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 11B; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 14B

1 ltr. **57.0241** **109,-**

MARINE HIGHPERFORMANCE GEAROLIE



Højtydende gearolie til marine brug. Med en unik pakke af additiver, som garanterer fantastisk slitage beskyttelse, selv med vand i olien. Stabil under ekstrem tryk og høj hastighed. Fremragende rustbeskyttelse og oxiderings resistens.
Overholder alle krav fra producenter af gearkasser I marine branchen. Inkl Mercury outboard og MerCruiser Z-drev. Kan bruges som erstatning for højtydende gearolie med viscositet SAE90.

1 ltr. **57.0240** **109,-**

LIQUI MOLY PLEJEPRODUKTER

MARINE MULTI-SPRAY +PTFE



Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren. Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løsner fastrustede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.

Anvendelse: Alsidigt brugbar multi-funktionsspray. Til alle vedligeholdelses- og servicearbejder.

400 ml **57.0250** **85,-**

TEC7 GT7 UNIVERSALSPRAY

Universalspray med mange anvendelsesmuligheder
Fugtafvisende - GT7 afviser meget hurtigt fugt som følge af dens lave overfladespænding og stærke penetreringsevne.
Rustopløser - GT7 frigør stærkt korroderede komponenter på den hurtigste måde, idet produktets kuldekrympende effekt medfører, at rustkrystallerne brydes op.
Penetreringsolie - GT7 har stærke penetrerende egenskaber, der betyder, at den kan trænge ind i selv mikroskopiske åbninger.
Smørremiddel - GT7 stopper omgående knirken og piben.
GT7 er det ideelle smøremiddel til fine mekaniske og elektriske komponenter.
Kontaktspray - GT7 løsner oxidering og er den ideelle spray til elektrisk udstyr, husholdningsmaskiner, batterisko, fordelingsbokse etc. som følge af dens stærke penetrerende egenskab.



200 ml **60.0876** **69,-**
600 ml **60.0877** **99,-**

OLIE TIL 2-TAKTS MOTORER

2-TAKTS OLIE TCW3 PREMIUM



- Premium TCW3: Førsteklasses beskyttelse, som er med til at forlænge levetiden for påhængsmotorer med få hestekræfter.

1 liter	57.0118	109,-
4 liter	57.0119	389,-

2-TAKTS OLIE TCW3 PREMIUM+



- Premium Plus TCW3: Eksklusiv formel, som yder ekstrem beskyttelse til påhængsmotorer med middel til mange hestekræfter.

1 liter	57.0122	129,-
4 liter	57.0123	469,-

DFI OPTIMAX OLIE



- DFI olie: Yder maksimal beskyttelse til OptiMax påhængsmotorer med direkte indsprøjtning.

4 liter	57.0128	549,-

GEAROLIE

Speciel additivpakke, der er udviklet til gearkasser i både og sikrer maksimal beskyttelse mod slitage, korrosion og tæring.
Øger gearkassens levetid.

GEAROLIE PREMIUM



- PREMIUM gearolie er til påhængsmotorer under 75 hk

0,296 liter	57.0150	99,-
0,946 liter	57.0151	149,-

GEAR OLIE HP



- HP Gearolie er en hi-preformence gearolie til påhængsmotorer over 60 hk og til drev

0,296 liter	57.0155	165,-
0,946 liter	57.0156	235,-

OLIE TIL 4-TAKTS MOTORER NMMA FC-W GODKENDT

4-TAKTS OLIE 10W-30 - MINERALSK



- 10W30 mineral: Anbefales til bestemte driftstemperaturer og motorer med manuel start.

1 liter	57.0130	115,-
4 liter	57.0131	329,-

4-TAKTS OLIE 25W-40 - MINERALSK



- 25W40 mineral: Anbefales til både påhængsmotorer og sterndrives / indenbords motorer.

0,946 liter	57.0134	99,-
3,78 liter	57.0135	329,-

4-TAKTS OLIE 25W-40 - SYNTETISK



- 25W40 syntetisk: Det bedste valg til både påhængsmotorer og sterndrives / indenbords motorer.

1 liter	57.0140	119,-
4 liter	57.0141	399,-

4-TAKTS OLIE 25W-50 - HP VERADO



- 25W50 syntetisk: Højt ydende olie, der sikrer optimal smøring af din Verado påhængsmotor eller anden højt ydende motor

4 liter	57.0145	519,-

OLIE TIL 4-TAKTS DIESELMOTOR 15W-40



- SAE 15W40: Overholder eller overgår API CH-4/CF-4/SJ

4 liter	57.0148	349,-

MANUEL GEAROLIE PUMPE

Passer på US og EU oliedunke, med den medfølgende adapter.
Passer på de fleste påhængsmotor & drev, da der medfølger 3 adaptere med M8, M10 og 3/8" gevind.
Tilsluttes olie dunk samt drev.
Gearolie påfyldes altid nedefra!
20.1770 89,-



LIQUI MOLY GEAROLIE PUMPE

Plastpumpe inkl. universalslange og adapter til påfyldning af gearolie på alle typer transmissioner.
Passer på alle Liqui Moly 0,5L og 1L oliedunke.
20.1772 159,-



GEAROLIEPUMPE

Pumpen passer til standard plastflasker.
Leveres med fleksibel slange for at kunne komme til vanskelige tilslutningspropper.
Metal gevindet passer på Mercruiser, OMC, Evinrude, Johnson, Honda (70-90hp), Volvo, Force og Gamefisher.
Du skal bruge adapter 67.28401 til Yamaha, Nissan, Tohatsu & Honda (2-50 hp).
Du skal bruge adapter 67.28402 til Suzuki.
64.27400 169,-



Tilbehør til 64.27400

Adapter 8 mm	64.28401	59,-
Adapter 10 mm	64.28402	59,-
Reserve slange	64.28600	189,-

Passer til Quicksilver olie, IKKE til Liqui Moly



64.28401 64.28402 64.28600

LIQUI MOLY HÅNDTAGSFEDTPRESSE TIL PATRONER

Håndtagsfedtpresse til fedtdosering fra 400 g fedtpatroner.
Anvendelse: Apparat til fedtpåføring på værksteder og i industrien.
400 gram **57.0493** 299,-



LIQUI MOLY FORSTÆRKET SLANGE M/GRIBEMUNDSTYKKE

Egnet til håndfedtsprøjte 57.0493
- 300 mm lang
- Ø 13 mm, særlig fleksibel
- Sprængtryk 1.600 bar – høj arbejdssikkerhed
- 2-lags slange med mærkning
- Sikkerhedstestet ifølge DIN 1283
- Hurtigt tilbehørsskift – omskruning ikke nødvendig

Anvendelse: Til fleksibel fedtdosering ved hjælp af håndfedtsprøjte i værkstedet og industrien.
300 mm **57.0494** 119,-



FEDTPRESSER TIL PATRONER

Heavy duty fedtpresser pistol.
64.28714 299,-



BARDAHL STÆVNRØRSFEDT

Stævnrørsfedt shipping grease 400 ml
57.0491 89,- NEW



GEAROLIE TIL ANKERSPIL

Gearolie med en 220 viskositetskvalitet.
Designet til ankerspil af ethvert mærke.
1 liter **57.0497** 239,-



LIQUI MOLY LM 40 MULTISPRAY

Universal spray – smører, løsner, rengører, plejer og beskytter!
Produkt med 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas.
Gode indtrængningsevner. Fortrænger fugt.
Anvendelse: Til universal brug på værkstedet, i hjemmet og til hobby. Velegnet til smøring af bl.a. hængsler, låse og kæder. Kan anvendes til elektriske komponenter som beskyttelse mod fugt. Ligeledes yderst velegnet som rustløsner. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet.
200 ml **57.0758** 55,-



TK MARINE GEAR OLIE - SAE 90

Med extreme pressure (EP additiver).
Olien anbefales til gearkasser, propelhuse og vinkeldrev.
- Optimal beskyttelse mod slitage i hårdt belastede gear
- Beskyttelse mod rust og korrosion
- Lang olielevetid

Specifikationer: API GL-4, OMC 1632
250 ml **57.0180** 78,-



TK MARINE HVIDT GREASE/FEDT

Special formular hvidt fedt, med ekstremt vedhæftende egenskaber. Et højt indhold af zink oxid gør den meget anvendelig til korrosionsbeskyttelse. Effektiv smørring af alle metaller i saltholdig miljø eller som er under vand konstant.
- Universalfedt til brug i eksempelvis stævnrør, lejer, ledforbindelser og bådtrailere
- Meget stabil mod afvaskning
- Beskytter mod korrosion
- Fremragende slidbeskyttelse
- Anvendelsesområde: -20˚C til 120˚C.

250 ml **57.0190** 82,-
5 kg **57.0191** 989,-



JABSCO DIESELOLIEPUMPE

Dieseloliepumpe med mulighed for løft op til 6 meter.
Den er selvansugende op til 2,8 meter, hvilket gør placeringen yderst fleksibel. Den er dimensioneret til at klare kontinuerligt forbrug i op til 40 min.
Pumpen fås i 12V eller 24V.



Tilslutning: 19 mm
Længde: 180 mm
Bredde: 110 mm
Højde: 140 mm
Sikringsstørrelse:
20A/10A (12V eller 24V)
Effekt:
35 l/min (ved 3 meter løft)

12V - 35 lpm	23870-1200	**20.1880**	2.099,-
24V - 35 lpm	23870-1300	**20.1881**	2.099,-

MARCO DIESELOLIE/VANDPUMPE STANDARD

Specialudviklet gearoliepumpe
til dieselolie, tynde olier og vand.
Messing gearhus med rustfri aksel.
Selvsugende op til 1,5 meter.
Leveres med in-line filter og 2 stk.
3/8"-13 mm slangestudse.



15L/min. (2 bar), 1,5 kg
12V 10 Amp **20.1811** 1.799,-
24V 5 Amp. **20.1821** 1.799,-
NB! er ikke til benzin

MARCO DIESELOLIE/VANDPUMPE STOR

Specialudviklet gearoliepumpe til dieselolie, tynde olier og vand.
Messing gearhus med rustfri aksel. Selvsugende op til 1,5 meter.
Leveres med in-line filter og 2 stk. 1/2"-16 mm slangestudse.
12V 15 Amp. 26L/min. (2 bar), 3,1 kg **20.1860** 2.799,-
24V 8 Amp. 26L/min. (2 bar), 3,1 kg **20.1870** 2.799,-
NB! er ikke til benzin



OLIESUGER

Olieabsorberende pude som optager olie fra det oliebolidige vand i sumpen. »Pølsen« er 30 cm lang og optager ca. 1 l. olie.
20.1790 69,-



Oliesugende måtte 480 x 430 mm
Kapacitet 380 ml
20.1791 29,-



Clear Drifts OLIE SUGER MAXI-BOOM

Oliesuger pose.
64.86805 199,-



MARCO EL-OLIEPUMPE PROFF

Specialudviklet gearoliepumpe til tømning af motorolie.
Broncegearhjulspumpe med stor sugeeffekt.

12 V Prof. Pumpe. Ydelse ved 20° olie: sae 20

	Volt	Amp.	Slange 6 mm	Slange 8 mm	Slange 14 mm	Varenr.	Pris
Prof	12	10	25 l/time	75 l/time	480 l/time	**20.1841**	2.699,-
Prof	24	5	25 l/time	75 l/time	480 l/time	**20.1842**	2.699,-

Leveres med 2 stk. 3/8" - 14 mm slangestuds
+ 1 stk. quick-fit tilslutning til slangesæt 20.1851



Slangesæt til el-oliepumpe
Komplet slangesæt med nippel
Længde 120 cm.
Ø 6 eller 8 mm
20.1851 109,-



MARCO KOMPAKT OLIESKIFTE SÆT

Kompakt olieskifte sæt.
Reversible 12V 5 Amp. pumpe med bronze gear, kan både tømme og påfylde olie, selvansugende op til 1 mtr.
Leveres komplet klar til brug.
Kapacitet ved 25 gr SAE30 olie.



Slange 6 mm 20 ltr/t.
Slange 8 mm 60 ltr/t.
Slange 12 mm 330 ltr/t.
20.1831 2.099,-

MARCO OLIESKIFTE KIT MED KONTAKT

Kompakt olieskifte sæt. Reversible pumpe med bronze gear, kan både tømme og påfylde olie, selvansugende op til 1 mtr.
Leveres komplet klar til brug.
Kapacitet ved 25 gr SAE30 olie.
Med kontakt for at skifte pumperetning



Slange 6 mm 20 ltr/t.
Slange 8 mm 60 ltr/t.
Slange 12 mm 330 ltr/t.
12V **20.1832** 2.199,-
24V **20.1833** 2.299,-

Clear Drifts ABSORBERENDE OLIE & BRÆNDSTOF KLUD

Absorberende olie & brændstof klud 38 x 48 cm
64.91820 12,-



OLIESUGER

Nem og renlig tømning af spildolie.
Oliesuger er en vacumpumpe. Der skal kun 4-15 pumpeslag til, for at olien suges op. Automatisk stop når beholderen er fuld. Hældetud medfølger, så beholderen er let at tømme.
Lev. incl. slange.

Oliesuger 2,7 liter	20.1748	599,-
Oliesuger 4 liter	20.1750	729,-
Oliesuger 6,5 liter	20.1760	799,-
Oliesuger 17 liter	20.1762	1.899,-



20.1748



- den professionelle

20.1750
20.1760
20.1762

1852 OLIESUGER 6 LITER

Oliesuger rund model 6 liter
20.1741 279,-



NEW



1852 OLIESUGER 9 LITER

Oliesuger med håndpumpe incl. 3 slanger på Ø 4, 6 og 10 mm, alle 110 cm lange.

Cylinder model 9 liter 20.1743 799,-



NEW





MANUELLE OLIEPUMPER

Til udtømning af motorolie etc.
Lille populær »gør-det-selv« pumpe, klar til brug - incl. sugeslange Ø 6 & 8 mm og afgangsslange.
Standard 20.1720 129,-



JABSCO OLIEPUMPE 13 LITER

Oliepumpe med 13 liters tank, til at skifte olie på motoren.
På beholderen sidder en pumpe, som tilsluttes strøm med de medfølgende battericlips og 1,8 meter kabler.
Pumpen leveres med 2,4 meter sugeslange.
Tilslutning: 13 mm
Strømforbrug: 2A
12V

17860-2012
20.1872 2.249,-



TEFLON PULVERSPRAY PTFE



Tørsmøremiddel til træ, tekstil og kunststof!
Teflon tørsmøremiddel. Fedtfri.
Anvendelse: Velegnet som smøremiddel på træ, tekstil og kunststof. Til bl.a. glideskinner, kæder og gevind.
400 ml **57.0527** **169,-**

TK FEDTSPRAY SYNTETISK



TK SYNT spray-smørefedt.
Anvendes hvor der kræves smøring og beskyttelse, ud over det sædvanlige.
400 ml **57.0532** **129,-**

ELEKTRONIKSPRAY



Til pleje og beskyttelse af elektriske komponenter! Fuldsyntetisk elektronikspray til pleje og beskyttelse af hele elsystemet.
Fortrænger fugt, reducerer slidtage, forhindrer korrosion og sikrer optimal funktion.
Neutral overfor lak, kunststof og gummi.
Til anvendelse i hele elsystemet og på alle elektriske komponenter såsom dørkontakter, stik, batteripoler og forbindelser.
200 ml **57.0739** **189,-**

HURTIGRENS / BREMSERENS



Hurtig og effektiv affedtning med 97 % aktive virkestoffer! Hurtig og effektiv affedtning. Opløser og fjerner olie, fedt, tjære, lim og klæbrige belægninger. Fordamper lynhurtigt og efterlader en ren og fedtfri overflade. Indeholder 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas. Uden indhold af klorin og acetone.
Til affedtning og rengøring af bl.a. bremser, kobling, motordele, karburatorer og pumper. Sprøjtes på område og efter kort tid fordamper produktet, hvilket efterlader en ren og fedtfri overflade.
500 ml **57.0744** **43,-**

START FIX



Starthjælp til 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer! Sørger for sikker og effektiv starthjælp under kolde og våde betingelser. Skåner motor og batteri.
Til anvendelse på alle 2-takt og 4-takt motorer, dog ikke til Pumpe- dyse og Common Rail diesel. Sprøjtes direkte i luftfilter eller indsugning og straks efter startes motor.
På benzinmotorer gives kun svag gas, mens dieselmotorer startes med fuld gas. NB: Indeholder let antændelige væsker, så det frarådes kraftigt at foretage behandling nær gløder og åben ild!
200 ml **57.0767** **85,-**

KERAMISK RUSTLØSNER „KULDECHOK“



High tech rustløsner med effektiv smørende effekt! Rustløsner med keramik og „kuldechok-effekt“ som „knækker“ rusten. Kulden har ligeledes en krympende virkning på metaldele. Indholdet af keramik sørger for en samtidig effektiv smøring. Gode indtrængningsevner.
Til opløsning af rust på bl.a. bolte, møtrikker og skruer. Yderst velegnet til arbejde med små og snævre tolerancer. NB: Kan forårsage alvorlige og smertefulde forbrændinger på huden!
300 ml **57.0769** **79,-**

OLIE-DRYP-STOP



Tætner og blødgører pakninger og o-ringe! Motorolie-additiv. Regenererer pakninger og o-ringe. Tætner motoren og opretholder oliens viskositet. Reducerer motorstøj, sænker olieforbrug, og forhindrer blåt kvalmende udstødningsrøg.
Anvendelse: Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens oliekredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Motor Oil Saver. Start motoren for at opnå drifttemperatur. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Effekt opnås efter 600 – 800 km.
300 ml **57.0261** **149,-**

BLY ERSTATNING



Til motorer som hidtil har krævet blyholdigt benzin!
Benzin-additiv. Smører og beskytter uhærdede ventilsæder mod slid. Forhindrer motorskader og sørger for optimal kompression.

Tilsættes direkte i tanken. Til alle motorer som hidtil har brugt blyholdigt benzin. Anvendes ved hver tankning. Doserflaske. 250 ml rækker til 250 liter brændstof.
NB: Undgå både over- og underdosering!
250 ml **57.0264** **89,-**

INDVENDIG MOTORKONSERVERING



Til brug ved overvintring og lange stilstandsperioder!
Langtidsbeskytter motoren mod indvendig rust og korrosion.
Til alle 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer. På 2-takt motorer fjernes luftfilter. Med motor kørende ved lave omdrejninger sprøjtes produktet i 10 – 20 sekunder i karburator. Stands motor, fjern tændrør og sprøjt dernæst i 5 sekunder i cylinder. På 4-takt motorer fjernes tænd- eller gløderør. Sprøjt dernæst i 5 – 10 sekunder i cylinder. Drej efterfølgende motor ved håndkraft og monter igen tænd- eller gløderør.
300 ml **57.0271** **89,-**



Foto: Per Heegaard

SYSTEMRENS

Motorrens bruges til rens af alle typer varme- og kølesystemer.

Ferskvandskøling:
Hæld væsken på kølesystemet og start motoren, så væsken cirkuleres godt. Sejl gerne nogle ture, så motoren bliver varm. Lad væsken virke ca. 2 døgn. Tap af, skyl godt igennem og fyld med rent vand og kølervæske.
NB: Zinkanoder må fjernes før brug af systemrens.

Saltvandskøling:
Luk indtagsventilen. Start motoren til den er tom for saltvand. Påfyld den rigtige dosering af ferskvand og systemrens på indtagssiden. Start motoren og lad den køre indtil blandingen kommer ud af udstødningen (proceduren må tilpasses hver enkelt motor afhængig af hvordan kølesystemet er opbygget). Lad væsken stå i ca 2 døgn. Efter rens åbnes bundventilen og motoren køres.



Udenbordsmotor/motor med drev:
Kontakt forhandler for vejledning.
1 ltr. **57.0880** 212,-

KOBBERPASTA



Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Kobberpasta temperaturbestandigt op til 1100 grader celius.
Til brug ved diverse montagearbejde af komponenter udsat for høje temperaturer.
100 g. **57.0732** 99,-

MARINE ANTIKALK

Marine Antikalk er en vandbaseret opløsning med uorganisk syre. Fjerner forsigtigt alle kalkaflejringer i hele det ydre kølekredsløb og beskytter mod korrosion. Et kalkfrit kølesystem sikrer optimal køling og øget pålidelighed til søs.
Motorens effektivitet øges ligeledes, hvilket medfører mindre forurening og beskyttelse af miljøet.

Egenskaber
- Med antikalk-formulering
- God korrosionsbeskyttelse
- Grundig og skånsom rengøring
- Let at anvende
- Kan fortyndes med vand
- Angriber ikke almindelige pakningsmaterialer
- Kompatibel med alle materialer i det ydre kølesystem

NEW

Områder for brug
Til alle ydre vandkølingssystemer, herunder varmevekslere.
Kompatibel med alle materialer anvendt il ydre kølesystemer.
Ikke egnet til drikkevands- eller friskvandssystemer.

5 liter **57.0849** 269,-



KÆDEOLIE TØR & VÅD



Fremragende langtidssmøremiddel med nanoteknologi til cykelkæden, specielt beregnet til tørre og støvede forhold. Indeholder en speciel virkemiddelkombination, som udover den høje gennemtrængnings- og hæfteevne også er ekstremt slidbeskyttende pga. nanodiamanter.
Desuden bliver kædens friktion mærkbart reduceret og der opnås en særlig rolig gang.
Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved tørre og støvede anvendelsesforhold.
Tør 100 ml **57.0762** 125,-



Fremragende langtidssmøremiddel til cykelkæden, specielt beregnet til fugtige og snavsede anvendelsesforhold.
Giver en særlig rolig gang. Beskytter alle metaldele imod korrosion. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.
Vegetabilsk, derfor miljøvenlig.
Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved fugtige eller våde anvendelsesforhold.
Våd 100 ml **57.0763** 65,-

PRIOR SOLVENT E MOTORRENS / KOLDAFFEDTER

Til rengøring af olie- og fedtforurenede maskiner og værktøj.
Til afrensning af beskyttelsesolier.
Opløser olie, fedt, voks og bitumen.
Til opløsning af harpiks.
Til afvoksning af nye køretøjer.
Anvendes ufortyndet. Afskylles evt. med vand efter virketid.



1 liter **57.0841** 109,-
5 liter **57.0843** 499,-

KØLERVÆSKE

Til alle udvendige kølevandssystemer af bådmotoren og toiletsystemet (spildevandssystem). Frostvæske forenelig med alle materialer. Ikke egnet til drikkevands- eller ferskvandsforsyning!

En kombination af aktive stoffer baseret på en blanding af monopropylenglykol og vand. Giver fremragende frostbeskyttelse mod frostsprængning af rør. Muliggør en sikker overvintring i et afbalanceret blandingsforhold med vand, så tømningen af rørene bliver overflødig. Beskytter mod korrosion. Biologisk nedbrydelig og miljøvenlig.

5 liter **57.0872** 279,-

NEW



KØLERVÆSKE TIL DRIKKEVAND & MOTOR

Star brite® -46˚/-73˚C ikke-giftig frostvæske giver fremragende koldt vejr og korrosionsbeskyttelse for drikkevandssystemer og alle motorer.

Giver en sprængningsbeskyttelse til -46˚/-73˚C og frysebeskyttelse inden for et område fra -11 til -9˚/-37 til -40˚C. Bemærk: sprængningspunktet for PVC-rør, som anvendes i de fleste drikkevandssystemer, er ca. -23˚C og kobberrør er den ca. -46˚C. Når vintersystemer er i områder, hvor temperaturen falder under -23˚C, anbefaler vi at bruge Star Brite® -100˚F (-73˚C) ikke-giftig frostvæske.

- Beskytter vandsystemer og motorer fra frysning under opbevaring.
- Bruges i både, autocamper, feriehuse, pools.
- Sikker til aluminium, kobber, messing og alle typer af plastik.
- Den lyserøde farve giver fremragende gennemsigtighed
- Korrosions beskyttelse af alle metal motor komponenter og tætninger.
- Klar til brug; kan ikke fortyndes.

BIOLOGISK NEDBRYDELIGT

Kølervæske (pink) -46°
3800 ml 64.31400 119,-
208 liter 64.31400-1 6.895,-

Kølervæske (blå) -73°
3800 ml 64.31500 245,-

BEST CHOICE

- 11˚C Frysepunkt
- 23˚C PVC frostsprængning
- 46˚C Kobber frostsprængning



- 51˚C Frysepunkt
- 62˚C PVC frostsprængning
- 73˚C Kobber frostsprængning

1852 KØLERVÆSKE BLÅ

Blå kølervæske:
Anvendes til vinter konservering og til ferskvandssiden på støbejernsmotorer.
Ethylenglykol
Blandingsforhold:
1:1 = -30˚C
1:2 = -15˚C

1 liter 57.0850 42,-
2,5 liter 57.0852 89,-
5 liter 57.0855 159,-



1852 KØLERVÆSKE RØD

Rød kølervæske G30:
Også til aluminiums topstykker.
Ren monoethylen glycol
"Longlife" op til 4 års skifteinterval
Blandingsforhold:
1:1 = -38˚C
1:2 = -19˚C

2,5 liter 57.0863 109,-



Kemetyl A-ANTIFROST NATUR

Kemethyl A-Antifrost Natur er et kølemiddel, der er mindre skadeligt for mennesker og miljø.
Dette produkt forhindrer frost i rør, afløb, vandfangere, toiletter og vandtanke.
Kemethyl A-Antifrost Nature er en god løsning til steder, der udsættes for frost under vinteropbevaring.
Det kan bruges i både, hytter, campingvogne, autocampere og busser og er også den bedste løsning til vinterbeskyttelse af vandkølede motorer. Beskytter også mod dårlig lugt fra gulvafløb og afløb.
Kemethyl A-antifrost Natur er et koncentrat, der blandes til det ønskede frysepunkt.
Hæld færdigblandet A-antifrost Natur i vandsystemet, indtil de rør eller tanke, der er i fare for at fryse, er fyldt.

NEW



Fortynd frostvæske som følger:
For at modstå:
-50˚ • 60% frostvæske + 40% vand
-31˚ • 50% frostvæske + 50% vand
-23˚ • 40% frostvæske + 60% vand
-14˚ • 30% frostvæske + 70% vand
-8˚ • 20% frostvæske + 80% vand

4L 07.0630 239,-

DIESELFILTER UNIVERSAL "ORIGINAL"

CAV dieselfilter med vandudskiller. Gennemstrømning op til 50 ltr/ t.
Findes med glas eller alu. bund. Filteret leveres uden slange fittings.

M/alu bundstykke	51.7990	399,-
M/glas bundstykke	51.8000	579,-
Løst glas	51.8030	69,-
Filterindsats "original" type 296	51.8005	75,-



51.8005



51.8000 51.7990



51.8030

FITTINGS TIL "ORIGINAL"

Banjobolt til 8mm slange	51.8010	99,-
Banjobolt til 10mm slange	51.8020	99,-
Slangestuds til 8mm slange	51.8011	89,-
Slangestuds til 10 mm slange	51.8021	86,-



51.8011



51.8021

51.8010
51.8020



DIESELFILTER UNIVERSAL TYPE "CAV"

Dieselfilter med vandudskiller aluminium top og bund med aftapning.
Produceret i henhold med ISO 10088 standard.
Leveres uden fittings.

Type 296 til max 50/L i timen	51.7992	339,-
Type 396 til max 60/L i timen	51.7991	379,-
Lige fitting 8 mm 1 stk.	51.7994	44,-
Lige fitting 10 mm 1 stk.	51.7995	45,-
Vinkel fitting 8 mm 2 stk.	51.7996	275,-
Vinkel fitting 10 mm 2 stk.	51.7997	275,-
Løs filterindsats m/pakning		
Til cav filter type 296	51.8040	45,-
Til cav filter type 396	51.8041	69,-



51.8040



518041



Lige fittings



Vinklet fittings



51.7991 - 51.7992

BRÆNDSTOF FILTER / FORFILTER

Universalfilter af alu og glas. Flange til montering og udskiftelig filter-indsats. Leveres uden fittings.

Brændstoffilter komplet	51.8060	429,-
Fittings sæt til brændstof filter	51.8070	105,-
Løs filter indsats	51.8061	49,-



51.8070



51.8060

BENZINFILTRE IN-LINE

Filter MIX-Benzin og Diesel

Motorer max. 2000 ccm	53.0870	45,-
Motorer max. 3500 ccm	53.0880	42,-

Filter Benzin til 6 og 8 mm

Filter	53.0912	20,-



Scepter SYMBOL OF QUALITY

PÅHÆNGSMOTOR CONNECTORER

8 mm Yamaha	53.0735	85,- NEW
10 mm Yamaha	53.0730	85,-
8 mm Johnson/Evinrude/Suzuki	53.0736	79,- NEW
10 mm Johnson/Evinrude/Suzuki	53.0731	79,-
10 mm Honda (Er til motorer fra 2005 og frem)	53.0732	119,-
10 mm Mercury/Mariner	53.0733	79,-
10 mm Tank Mercury/Mariner	53.0734	79,-



53.0730/35 53.0731/36 53.0732 53.0733 53.0734

Scepter CONNECTOR TIL TANK

Connector han - tank lige

Yamaha	53.0601	119,-
Johnson/Evinrude	53.0571	109,-
Mercury	53.0521	129,-



53.0521 53.0571 53.0601

Scepter PUMPEBOLDE

Pumpebold

8 mm	53.0746	119,- NEW
10 mm High Flow	53.0747	119,-



SLANGESÆT HIGH FLOW 10 MM T/STORE MOTORER

Scepter SYMBOL OF QUALITY

Yamaha 2 meter gummislange m/pumpebold	53.0740	499,-
Johnson/Evinrude 2 meter gummislange m/pumpebold	53.0741	499,-
Mercury/Mariner 2 meter gummislange m/pumpebold	53.0743	499,-
Universal 2 meter gummislange m/pumpebold	53.0745	369,-





PRIMERPUMPE -MANUEL

Manuel primerpumpe til diesel.
Hus med indbygget sokkel til montering og fitting til 10 mm. slange.

52.0130 419,-



TANK- OG MOTORCONNECTOR EASTERNER

	TANK		MOTOR	
	KOBLING TIL TANKCONNECTOR	TANKCONNECTOR	MOTORCONNECTOR	KOBLING TIL MOTORCONNECTOR
YAMAHA	53.0610 30,- 	53.0602 60,- 	53.0610 30,- 	53.0620 79,- 
MERCURY	53.0552 76,- 	53.0554 89,- 	53.0553 89,- 	
MERCURY/ MARINER	53.0530 34,- 	53.0522 64,- 	53.0610 30,- 	53.0620 79,- 
JOHNSON/ EVINRUDE	53.0580 29,- 	53.0572 64,- 	53.0580 29,- 	53.0590 62,- 
SUZUKI/ FORCE LILLE	53.0503 89,- 	53.0504 37,- 	53.0503 89,- 	
SUZUKI	53.0505 89,- 	53.0508 42,- 	53.0505 89,- 	
TOHATSU/ NISSAN	53.0501 94,- 	53.0502 45,- 	53.0501 94,- 	
HONDA	53.0631 109,- Er til motorer fra 2005 › 	53.0632 59,- 	53.0630 48,- 	

Benzin koblinger produceret på Taiwan, lavet med stor akkuratesse i god kvalitet. Alle fittings er trykprøvet og testet inden afsendelse.

PUMPEBOLDE

Pumpebold til 8 mm slange 53.0750 42,-
Pumpebold til 10 mm slange 53.0760 49,-



SLANGESÆT TIL PÅHÆNGSMOTOR M/10 MM SLANGE

Universal 2 meter gummislange m/pumpebold	53.0772	119,-
Yamaha 2 meter gummislange m/pumpebold og connectorer	53.0773	159,-
Johnson/Evinrude 2 meter gummislange m/pumpebold og connectorer	53.0774	159,-
Mercury 2 meter gummislange m/pumpebold og connectorer	53.0775	169,-
Honda 2 meter gummislange m/pumpebold og connectorer Er til motorer fra 2005 og frem	53.0776	229,-
Suzuki 2 meter gummislange m/pumpebold og connectorer - stor kobling	53.0777	209,-





DØDMANDSKONTAKTER

Med fjedertov og clips, belastning 12V - 15 Amp. Universal
27.0211 89,-
Spiralsnor til død-mands-kontakt med 7 forskellige klips.
27.0214 65,-



27.0211



27.0214

SNAPP BRÆNDSTOF FILTRE

Parker Snapp 2 micron brændstof filter m/RF beslag	51.8071	499,-
Parker Snapp 10 micron brændstof filter m/RF beslag	51.8072	499,-
Parker Snapp 30 micron brændstof filter m/RF beslag	51.8073	499,-



BENZINFILTER – 10 MICRON EASTERNER

Benzinfilter top med "tvist-on" filter, enten rustfri eller aluminium top. Giver god beskyttelse af motor og dyser. 10 micron indsatsen opsamler effektivt partikler og vand fra benzinen, så dyserne ikke ødelægges. Leveres med slange fitting. 3/8" - 10 mm.

Benzinfilter alu komplet	51.8080	249,-
Benzinfilter rustfri komplet	51.8081	559,-
Filterenhed	51.8084	72,-
Komplet filterenhed klar til 51.8080 & 51.8081	51.8082	249,-
3/8" - 8 mm	06.0918	26,-



BENZINFILTRE IN-LINE

Filter Benzin

Motorer max. 2000 ccm	53.0900	40,-
Motorer max. 3500 ccm	53.0910	39,-

Filter Benzin til 6 og 8 mm

Filter	53.0912	20,-

Filter Benzin til 6, 8 og 10 mm

Inkl. fittings	53.0920	95,-
3 stk. filterindsats	53.0921	79,-

Filter MIX-Benzin og Diesel

Motorer max. 2000 ccm	53.0870	45,-
Motorer max. 3500 ccm	53.0880	42,-



BENZINSLANGER GUMMI

Benzinslange gummi Ø 8 mm 50 meter	53.0840	2.499,-
Benzinslange gummi Ø 9,5 mm 50 meter	53.0842	2.799,-

NEW



BENZINFILTER – 10 MICRON EASTERNER

Solidt brændstoffilter, "tvist-on" filter og PVC eller alu. vandudskiller til at skrue i bunden af filteret. Giver enestående beskyttelse af motor og dyser. 10 micron indsatsen filtrerer effektivt vand og partikler fra brændstoffet så dyserne ikke ødelægges.
Leveres med slange fitting. 3/8" - 10 mm.

Brændstoffilter komposit top/klar bund komplet	51.8053	399,-
Brændstoffilter alutop/klar bund komplet	51.8055	459,-
Brændstoffilter alutop og bund komplet, bruges til indenbords motor	51.8058	499,-
Løs filterenhed uden glas	51.8056	149,-
3/8" - 8 mm	06.0918	26,-



51.8056



51.8058



51.8053/55

BENZINFILTER – 10 MICRON - ALU TOP EASTERNER

10 micron benzinfilter med alutop, klart glas så man nemt kan se om der er vand eller skidt i brændstoffet og udskifteligt filter indsats, leveres med slangestudser. 3/8"gevind til 10 mm slange

Brændstoffilter alu top klar med aftap	51.8045	599,-
Brændstoffilter alu top, klar	51.8047	499,-
Filterindsats til 51.8045 & 51.8047	51.8048	79,-



51.8048



51.8047



51.8045

OLIEFILTER TANG

For filter med Ø 7,3 - 8,57 cm	64.28901	155,-
For filter med Ø 8,57 - 9,52 cm	64.28902	155,-



Nuova Rade UNIVERSAL TANKE PLAST BRÆNDSTOF/VAND/SPILDEVAND

Fra 37 en 108 liter: Samme bredde, 2 højder, 5 forskellige længder, tykkelse 10 mm.
Samme tank bruges til vand, brændstof og spildevand.
Man køber bare forskellige dæksler: • Rød til brændstof • Blå til vand • Brun til spildevand.
De opfylder følgende krav: ISO 21487 for brændstof,
ISO 8099 for spildevand og drikkevand regulativ.



Inspektionsdæksel

Til brændstoftank - rød	53.0322	499,-
Til vandtank - blå	53.0323	469,-
Til septitank - brun H: 230 mm	53.0324	649,-
Til septitank - brun H: 305mm	53.0325	649,-
Uden tilslutning - hvid	53.0328	149,-

Med studs
+ 9 cm i højden

Universal tank plast



Varenr.	53.0301	53.0303	53.0305	53.0307	53.0309	53.0311	53.0313	53.0315	53.0317	53.0319
Pris	499,-	559,-	689,-	729,-	849,-	559,-	729,-	779,-	849,-	999,-
Liter	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
Længde mm	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
Bredde mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Højde mm	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305





Inspektionsdæksel	Brændstof 53.0322	Vand 53.0323	Septiktank H 230 53.0324	Septiktank H 305 53.0325	Uden tilslutning 53.0328
Fittings					
Påfyldningsstuds 90° Ø 38 mm 1 1/2" gevind 53.0340 85,-	•	•	••	••	-
Plastdæksel sort 1 1/2" gevind 53.0341 60,-	•	-	-	-	-
Plastdæksel sort 3/4" gevind 53.0342 45,-	••	-	-	-	-
Udluftningsstuds 90° Ø 17 mm 3/4" gevind 53.0343 56,-	•	•	-	-	-
Plastdæksel sort 1/2" gevind 53.0344 40,-	•	-	-	-	-
Sugestuds 90° Ø 11 mm 1/2" gevind 53.0345 55,-	•	-	-	-	-
Udluftningsstuds 90° Ø 13 mm 3/4" gevind 53.0346 55,-	-	•	-	-	-
Påfyldningsstuds 90° Ø 25 mm 1 1/2" gevind 53.0347 76,-	•	•	-	-	-
Udluftningsstuds 90° Sæt Ø 20 og Ø 25 mm 1" gevind 53.0348 90,-	-	-	•	•	-
O-ring pakning Ø 235 x 17,5 mm 53.0349 76,-	•	•	•	•	•

Nuova Rade HULK BRÆNDSTOF TANKE

- HDPE - Polyethylen plast med høj densitet
- Kraftig tank som er RINA godkendt
- Ø 8 mm slangetilslutning med filter
- Udluftning i tankdæksel
- 22 L og 30 L tank med tankmåler.

12L	L-410 mm B-260 mm H-195 mm	53.0001	239,-
22L	L-460 mm B-305 mm H-265 mm	53.0002	319,-
30L	L-510 mm B-360 mm H-270 mm	53.0003	429,-
Dæksel til brændstoftanke 12 - 30 L		53.0005	53,-



Ø 8 mm slangetilslutning med filter



BRÆNDSTOFTANK - PLAST

Inspektionsdækslet er med aftapningsstuds, påfyldning med udluftning og mulighed for montering af tankmåler.

Model LxBxH i mm	Type	Varenr.	Pris
33 L 500x350x230	1	53.0150	1.449,-
42 L 500x350x300	1	53.0170	1.499,-
55 L 650x350x300	1	53.0180	1.899,-
70 L 800x350x300	1	53.0190	1.999,-
62 L 660x300x410	2	53.0250	2.699,-
91 L 910x300x410	2	53.0260	2.799,-
120 L 950x400x400	1	53.0267	2.699,-
140 L 1100x400x400	1	53.0268	2.899,-





Låg for tanke i R/F og plast **53.0110** 80,-



Påfyldningsstuds **53.0200** 239,-
Mulighed for 90° eller lige montering for slange 40-50-60 mm. 1 1/2" indv. gevind



BRÆNDSTOFTANK RUSTFRI STÅL

Med skruelåg, aftapning, returløb og udluftning. Mulighed for montering af tankmåler.

Model L x B x H i mm	Varenr.	Pris
27 L 500x170x320	53.0210	2.399,-
32 L 650x170x320	53.0220	2.399,-

Højde incl. dæksel + 30 mm



Med inspektionslåg for påfyldning, aftapning, udluftning og returløb samt mulighed for monterning af tankmåler

16 L 300x320x170	53.0270	2.099,-
35 L 500x350x200	53.0240	2.099,-
49 Liter L:500x350x280	53.0280	2.599,-
69 L 700x350x280	53.0230	3.399,-
89 L 900x350x280	53.0290	3.499,-
120 L 1000x400x300	53.0292	4.999,-

Højde incl. dæksel + 30 mm



INSPEKTIONSDÆKSEL OG MEKANISK TANKMÅLER

Inspektionsdæksel		
Ø 172 mm komplet	53.0380	469,-
Mekanisk tankmåler 30cm	53.0370	135,-
Mekanisk tankmåler 40cm	53.0371	139,-
O-ring til dæksel	53.0390	69,-



BRÆNDSTOFTANKE TIL FAST MONTERING

• Integreret tankmåler sensor • Forstærket polyethylene • "CE" certifikat
• Påfyldningsstuds: 40/50mm • Afgangsstuds: 8/10mm • Udluftning: 16mm

Liter	Mål LxBxH	Varenr.	Pris
91L	1085x545x260	53.0244	3.699,-
140L	800x620x340	53.0246	3.999,-



53.0244



53.0246





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Scepter BRÆNDSTOFDUNKE

Military style
Brændstofdunk m/udluftning på bagsiden af håndtaget.
Lev. m/ hældetud.



20 liter rød
53.0350 239,-

20 liter gul til diesel
53.0360 249,-

Dunken vipper automatisk fremad, takket være smart håndtag
• Hældetud med udluftning • Børnesikring
• Polyethylene, CE godkendt • Stærk, kan modstå stød

5 liter benzindunk rød	53.0362	92,-
10 liter benzindunk rød	53.0364	119,-
20 liter benzindunk rød	53.0366	199,-
25 liter benzindunk rød	53.0367	229,-
20 liter dieseldunk gul	53.0368	219,-



53.0366 - 53.0364 - 53.0362

TILBEHØR

Hældetud m/udluftning	53.0332	58,-
Låg + midterstykke	53.0333	56,-
Dæksel til alle sceptertanke	53.0051	129,-



53.0051



53.0332 53.0333

1852 MADE WITH QUALITY PLAST BRÆNDSTOFDUNKE INCL. HÆLDETUD

Har klar stribe for enden, så man kan se hvor meget der er tilbage.

5 L	53.0374	59,-
10 L	53.0375	85,-
20 L	53.0376	99,-



Scepter BENZINTANK

Bruges som originaltank af flere motormærker.
En rigtig kvalitetstank med tankmåler.
• Polyethylene, CE godkendt
• Rustfri, ingen tærende dele
• Stærk, kan modstå stød
• 1/4" indvendig gevind

Model LxBxH		
12 L 370x270x250 mm	53.0040	549,-
25 L 550x370x250 mm	53.0050	619,-



53.0040 53.0050

Connector til tank. Se side 329



53.0602 53.0554 53.0522 53.0572
53.0504 53.0508 53.0508 53.0632

HUSK
Slangefitting side 142 eller slangestuds **06.0900** 22,-



PLAST BENZINDUNKE

Kan ligge horisontal og vertikal.
Med udluftningsskrue i tankdæksel.

12 L 410x265x180 mm	53.0010	369,-
22 L 500x330x220 mm	53.0020	399,-
22 L 400x330x240 mm	53.0022	469,-
Låg til 53.0010/53.0020	53.0090	82,-
Låg m/tankmåler til 53.0020	53.0100	219,-



1852 BENZINTANKE CE

Benzintank med slangesæt til Yamaha.
Skift evt. motorconnectoren så den passer til din motor, se side 375
12 L. **53.0006** 459,-
24 L. **53.0007** 549,-



1852 BENZINDUNK 53 LITER CE

En rigtig kvalitetstank i polyethylene,
CE godkendt
- Ingen tærende dele
- Stærk, kan modstå stød
- Monteret m/3 m slange
- 15 cm plastik hjul
- Benzin og diesel

NEW

Benzindunk 53
liter med hjul og pistol
53.0148 1.399,-



Scepter BRÆNDSTOF TRANSPORTVOGN

En rigtig kvalitetstank i polyethylene,
CE godkendt
- Ingen tærende dele
- Stærk, kan modstå stød
- Monteret m/3 m slange
- 15 cm plastik hjul
- Benzin og diesel

53 Liter m/hjul og pistol
53.0147 1.799,-

Dæksel til alle sceptertanke
53.0051 129,-





FLON' GO HÆVERTPUMPE

Flo N Go Maxflo hævertpumpe scepter dunke
53.1113 559,-

NEW



UNIVERSAL HOLDER

Anvendes til septik-/ brændstof-/ og vandtanke.
Monteringssæt består af 4 hvide holdere samt 2 sorte gjorder med spænde.
4 holdere med gjord **53.0140** 199,-

Nuova Rade





- AISI 316 rustfrit stål spænde og 2 holdere (incl. monteringssæt)
- Nylonstrop hvor spændet kan løsnes hurtigt
- Længde: 100 cm - Bredde: 2,5 cm

53.0143 199,-



Universalholder m/gjord 100 cm
53.0144 26,-



Holder RF AIS316 til strop på batteri
Max 40 mm **53.0145** 17,-
Max 50 mm **53.0146** 19,-



TRAGT

Slip for vand i din brændstoftank.
- Tragten standser alt vand og smuds
- Teflonbelagt rustfrit stålfilter monteret i tragten
- Stor kap. v/påfyldning 14,75-19 l/min.
- Mange anvendelsesmuligheder
- Ingen vand i tanken = ingen rust og ingen motorproblemer

Ingen vand i tanken



F3 Medium model
14,75 L/min. Studs Ø 22 mm **53.0137** 299,-
F8 Stor model
19 L/min Studs Ø 22 mm **53.0138** 399,-

TRAGT MED SI

Høj model med skvulpekant og løs studs.
Ø 180 mm - H 240 mm
53.0130 59,-

Fleksibel studs til tragt L 250 mm
53.0130-2 25,-



TRAGT

Tragt plast Ø150 mm.
med flex tud 410 mm.
53.0127 20,-

Tragt sæt plast 4 stk.
Ø 65, 80, 100 og 120 mm.
53.0126 47,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

HÆVERTPUMPE - MANUEL

Hævert med manuel pumpe til kemikalier, fortynder og syrer.
Kan bruges til benzin, diesel, kemikalier, sæbe, fortynder og syrer op til 35%.
Pumper 7 liter pr. min.

Total længde: 530 mm
Lgd. på opsugingsslange: 385 mm
Lgd. på udsugningsslange: 540 mm
53.1101 39,-



HÆVERTPUMPE BATTERIDREVET M/AUTOSTOP SENSOR

Batteridrevet pumpe med autostop sensor.
Kan bruges til benzin, diesel, parafin, lette olier og vand.
Pumper 9 liter pr. min og bruger 2 stk D batterier.

Total længde: 592 mm
Længde opsugingsslange: 385 mm
Længde udsugningsslange: 560 mm
53.1103 249,-



HÆVERTPUMPE - BATTERIDREVET M/AUTOSTOP

Batteridrevet pumpe med autostop.
Lev. med adaptere for montering på forskellige dunke.
Bruges til benzin, diesel, parafin, lette olier og vand.
Pumper 9 liter pr. min og bruger 4 stk AA batterier.

Total længde: 535 mm
Længde på opsugingsslange: 460 mm
Længde på udsugningsslange: 715 mm
53.1104 439,-



ELEKTRIK PUMPE TIL TØNDE

Elektrisk pumpe til 205 liter/tønde.
(Omformer 220V-20V medfølger).
Kan bruges på motorolier, diesel, AdBlue, parafin, frostvæske etc.
Pumper 16 liter pr. min (olier) og 27 liter pr. min (vand).

Total længde: 1110 mm
Lgd. opsugingsslange: 850-865 mm
Lgd. udsugningsslange: 2000 mm
53.1106 2.699,-





HÆVERTPUMPE

Hæverten monteres på en slange og er derefter klar til brug.
Tåler benzin og diesel.
1/2" med 1,75 m slange **53.1118** 99,-
3/4" med 2 m slange **53.1119** 149,-



SUPER PUMP®

Super Pump® er en helt unik hævertpumpe som kan flytte væske fra en beholder til en anden uden at spilde en dråbe.
Hæverten monteres på en slange og er derefter klar til brug.
Tåler benzin og diesel.

Tilslutning	L/minut	Varenr.	Pris
12mm	10	53.1114	119,-
19mm	30	53.1115	199,-
12mm	10*	53.1116	159,-
19mm	30*	53.1117	299,-

*m/175 cm slange





BRÆNDSTOF 3-VEJS HANE

1/4" gevind
Ø 10/12 mm slange
53.0295 149,-



ALUMINIUMS PROPELLER TIL PÅHÆNGSMOTORER

HOVEDREGEL:

Mindre stigning =	Større kraft Hurtigere optræk Flere omdrejninger
Større stigning =	Højere topfart Færre omdrejninger



Propellerne er trykstøbt aluminium forarbejdet på CNC maskiner, malet og monteret med nav. Propellerne er til en rimelig pris og en god kvalitet.



Model	Stråler	Propel str.	Varenr.	Pris
YAMAHA				
F4,F5,F6C & 4A/5C FRA 1992 OG FREM	9	7½" x 7" BA	53.2493	399,-
	9	7½" x 8" BA	53.2494	399,-
F6A,F8C,F9.9F,F9.9J	7	8½" x 7½" N	53.2498	599,-
	7	8½" x 8½" N	53.2499	599,-
F8B,F9.9B,F9.9C,F15A,F15C & 9.9D,15D,9.9F,15F	8	9¼" x 9" J	53.2500	599,-
	8	9¼" x 10" J1	53.2501	599,-
F25A,F25D & 20C,20D,25B,25D,25N,25V,30A,30D,30G	10	9⅞" x 10½" F	53.2502	749,-
	10	9⅞" x 11¼" F	53.2503	749,-
	10	9⅞" x 12 " F	53.2504	749,-
F30A/B,F40A/B/F,F50A/F/H,F60A/C/F & 40H/V/Q/X,50D/G/H, 55B	13	11⅝" x 11" G	53.2511	999,-
	13	11⅜" x 12" G	53.2505	999,-
	13	11⅛" x 13" G	53.2506	999,-
	13	11¼" x 14" G	53.2513	999,-
F70,F80A/B,F100A/D,F115A/B & 60F,70B,75A,80A,85A,90A,100A,115A,115B,115C,130A/B,140A/B/C	15	13¼" x 17" K	53.2507	1.499,-
	15	13½" x 15" K	53.2510	1.499,-
	15	13" x 19" K	53.2508	1.499,-
EVINRUDE-JOHNSON				
8HP(4 STROKE)...96-05, 9.9,15HP(2 STROKE)...74-05 9.9,15HP(4 STROKE)...95-01	13	9 ¼ x 10"	53.2517	559,-
9.9-15HP(4 STROKE)...02-07, SUZUKI MODEL	10	9 ¼ x 10"	53.2520	559,-
2-TAKT: 20HK 94-97, 25HK 84 OG FREM, 30HK 84 OG FREM, 35HK 79-83, 35HK 3-CYL 97-01, 15-30HK E-TEC	14	10" x 13"	53.2522	669,-
MERCURY-MARINER				
4HP(4 STROKE)...99-NEWER, 4HP(2 STROKE)...87-NEWER, 5HP(2 STROKE)...87-NEWER, 6HP(4 STROKE)...99-NEWER	12	7,8" x 7"	53.2523	499,-
	12	7,8" x 8"	53.2529	499,-
8-9.9HP 2-1/2" GEARCASE 8/9.9HP(4 STROKE/NON BIG FOOT)...2005-NEWER	12	8,5" x 9"	53.2524	499,-
6-15HP 2-1/2" GEARCASE, 6/8/9.9HP(2 STROKE)...86-NEWER, 8/9.9HP(4 STROKE,NON BIG FOOT)...02-04, 10HP...95-NEWER, 10/15HP(SEA PRO/MARATHON)...95-01, 15HP(2&4 STROKE)...89-06, 9.9/15HP(FORCE)...96-98	8	9" x 9"	53.2525	649,-
	8	9" x 10 ½"	53.2514	649,-
9.9-20HP, 2-1/2" GEARCASE, 9.9HP BIG FOOT 2005-NEWER 15/20HP(4 STROKE) 207-NEWER TOHATSU MODEL.	14	9 ¼" x 9"	53.2530	649,-
	14	9" x 10 ½"	53.2528	649,-
	14	9 ¼" x 11"	53.2515	649,-
25-30HP 3" GEARCASE, 25HP...80-84, 28HP...76-79, 30HP...79-90, 25HP(4 STROKE/NOT BIGFOOT)...06-NEWER, 30HP(4 STROKE/NOT BIGFOOT)...06-NEWER	10	9,9" x 13"	53.2526	799,-
25-70HP 3-1/4" GEARCASE, 25HP BIGFOOT(4 STROKE)...99-05, 30HP BIGFOOT(4 STROKE)...10-NEWER, 30HP(2&4 STROKE)...94-05, 30HP(SEA PRO/MARATHON)...94-NEWER, 35HP...84-89, 402&500 MODELS...74-84, 40HP(2&4 STROKE/NOT BIGFOOT)...77-NEWER, 40HP(SEA PRO/MARATHON)...77-NEWER, 45HP...86-89, 48HP(MARINER)...ALL YEARS, 50HP(2&4 STROKE/NOT BIGFOOT)...77-NEWER, 55HP(MERCURY/SEA PRO/MARATHON)...95-NEWER, 60HP(4 STROKE)(NOT BIGFOOT OR SEA PRO/MARATHON)...78-NEWER, 60HP(2 STROKE)...78-NEWER, 70HP(MODEL 700)...83, FORCE40/50HP...95-98, 70HP...91-95, 75HP...96-98	13	11" x 12"	53.2536	1.099,-
	13	11⅛" x 13"	53.2533	1.099,-



Foto: Per Heegaard

Model	Stråler	Propel str.	Varenr.	Pris
MERCURY-MARINER				
40-140HP 4-1/4" GEARCASE, 40/50HP(4 STROKE/BIGFOOT)...ALL YEARS, 70HP...87-89, 75HP(2&4 STROKE)...84-NEWER, 80HP...78-89, 90HP(2&4 STROKE)...78-NEWER, 100HP...88-NEWER, 115HP...78-NEWER, 115HP(4 STROKE)...01-NEWER, 125HP...94-NEWER, 140HP...78-81, 650(4 CYLINDER)...61-70, 650(2 CYLINDER) THRU...71, 800/850(6 CYLINDER) THRU...72, 800/850(4 CYLINDER)...72-77, 900/1500 THRU...77, FORCE 75HP...99-NEWER &90/120/150HP...95-NEWER	15	13¾" x 15"	53.2537	1.599,-
	15	13¼" x 17"	53.2538	1.599,-
	15	13" x 19"	53.2539	1.599,-
SUZUKI				
DF4 & DF6 2004-	10	7½" x 6"	53.2540	449,-
	10	7½" x 7"	53.2541	449,-
8-20HP 2 1/2" GEARCASE, DF8A(4 STROKE)...2010-NEWER, DT9.9...83-87, DF9.9(4 STROKE)...96-NEWER, DF9.9A(4 STROKE)...2010-NEWER, DT15...83-88, DT15C...89-97, DF15(4 STROKE)...96-2012, DF15A/DF20A...2013-NEWER	10	9¼" x 8"	53.2551	599,-
	10	9¼" x 9"	53.2542	459,-
20-30HP 3" GEARCASE, DT20...83-88, DT25/25C...83-89, DF25(V-TWIN)...2000-NEWER, DF25R...2010-NEWER, DF25A...2014-NEWER, DT30/30C...83-97, DF30...2000-2007, DF30A...2014-NEWER	10	10¼" x 11"	53.2548	799,-
	10	10¼" x 12"	53.2546	799,-
35-65HP 3-1/4" GEARCASE, DT35C...87-89, DT40...83-98, DF40(4 STROKE)...99-2000, DF40A...2010-NEWER, DT50/50M...83-84, DF50(4 STROKE)...99-NEWER, DF50A(4 STROKE)...210-NEWER, DT55...85-97, DT60...83-84, DF60A(4 STROKE)...2010-NEWER, DT65...85-97	13	11½" x 11"	53.2575	999,-
	13	11⅝" x 12"	53.2550	999,-
	13	11½" x 13"	53.2547	999,-
70-140HP 4-1/4" GEARCASE, DF70A/DF80A(4 STROKE)...09-NEWER, DF100/DF90A(4 STROKE)...2009-NEWER, DF90(4 STROKE)...01-08, DF115(4 STROKE)...01-12, DF115A/DF140A(4 STROKE)...2013-NEWER, DF140(4 STROKE)...02-12	15	13½" x 15"	53.2552	1.399,-
	15	13¼" x 17"	53.2553	1.399,-
	15	14 " x 19"	53.2554	1.399,-
HONDA				
BF4.5 & BF5...ALL YEAR	Slagstift	7⅞" x 7½"	53.2558	429,-
8-20HP 2 1/2" GEARCASE, BF 8HP...00-NEWER, BF 9.9HP...88-NEWER, BF 15HP...91-NEWER, BF 20HP...03-NEWER	8	9¼" x 8"	53.2560	599,-
	8	9¼" x 9"	53.2561	599,-
	8	9¼" x 10"	53.2563	599,-
25-30HP 3" GEARCASE, BF 25HP...94-NEWER, BF 30HP...95-NEWER	10	9⅞" x 11"	53.2566	899,-
	10	9⅞" x 12"	53.2567	899,-
	10	9⅞" x 13"	53.2568	899,-
35-60HP 3 1/4"GEARCASE, BF 35HP...91-94, BF 40HP...95-NEWER, BF 45HP...91-94, BF 50/50A HP...95-NEWER, BF60...10-NEWER	13	11⅝" x 11"	53.2570	999,-
	13	11½" x 12"	53.2571	999,-
	13	11¼" x 13"	53.2572	999,-
	13	11¼" x 14"	53.2573	999,-
TOHATSU				
4-6 HP, MFS4/5S/6S(4 STROKE) M5B(2 STROKE)	12	6,5"	53.2578	599,-
	12	8"	53.2581	599,-
9.9-18HP, 9.9HP(2 STROKE)...84-NEWER, 9.9HP(4 STROKE)...00-03, 12HP...85-88, 15HP(2 STROKE)...85-NEWER, 15HP(4 STROKE)...2000-NEWER, 18HP(2 STROKE)...1985-NEWER, 18HP(4 STROKE)...01-08, 20HP(4 STROKE)...2007-NEWER, MFS9.9/15/18/20;MSFMFS9.9/15/18/20	14	8"	53.2583	699,-
	14	9¼ x 9"	53.2585	699,-
25-30HP 3" GEARCASE, 25HP...86-2001, 30HP...85-2001, 25HP(4 STROKE)...02-NEWER, 30HP(4 STROKE)...02-NEWER, MFS 25/30(4 STROKE) NSF25/30(4 STROKE)	10	11"	53.2588	799,-
	10	13"	53.2589	799,-

PROP SAFE PROPELBESKYTTER

Prop Safe propelbeskytter, kraftig komposit materiale, nem at montere.
Der medfølger bolte, skiver og møtrikker i rustfrit stål.

10"	9,9-20 HK	Gul	53.2481	1.299,-
11 1/4"	20-30 HK	Orange	53.2482	1.599,-
13 1/4"	40-60 HK	Blå	53.2483	1.899,-
14 1/2"	70-140 HK	Rød	53.2484	2.299,-
16"	135-250 HK	Hvid	53.2485	2.599,-



TURNING POINT PROPELLERS MASTERGUARD® NAV SYSTEM

1: Afstandsskive
Sidder mod OEM trykskive
Materiale varierer afhængig af nav



2: Konus nøgleriller
Sikkert parret med nøglerillerne i propelhuset.
Dæmper motorens vibrationer og gearskift.



3: Progressiv stigning
Forbedrer den hydrodynamiske effektivitet.

4: Mindre nav diameter
Muliggør øget udstødningsgennemstrømning og flere hestekræfter

6: Større hældning
Reducerer ventilation og cavition. Kan trimmes højere. Større kraft og højere top fart.

5: Aggressiv cupping
Bedre acceleration, båden planer hurtigere, bedre brændstof økonomi og bedre manøvre.

Sådan vælger du propel

- **Find din motormodel i listen nedenunder**
- **Den korrekte MasterGuard® Nav Kit er første kolonne**
- **Vælg den propelstørrelse, der passer til dit behov**

Er omdrejningerne for høje? - Vælg så en større stigning
Er omdrejningerne for lave? - Vælg så en lavere stigning
Hvis propelstigningen ændres med 2", vil omdrejningerne ændres med ca. 400 omdr./min.
Vandsport aktiviteter kræver eventuelt en 2" reducering af propelstigningen for optimal ydelse.

HUSTLER KOMPAKT, ALUMINIUM, 4-20HK MED 2 1/2" GEARHUS

RASCAL aluminiumspropeller sørger for maksimum ydelse på små motorer. Propelserien har blad-størrelse og geometri specialdesignet til optimal all-round ydelse.



Alupropeller for 4-20 HK m/2 ½" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON						
2-takt.: 9,9, 15 HK (1974 –)						
4-takt.: 8 HK (1996 –) / 9,9, 15 HK (1995-01)	13	53.2602	269,-			
4-takt.: 9.9, 15 HK (2002 –)	10	53.2606	269,-			
HONDA						
8 HK (2001 –) 9.9/15/20 HK	8	53.2605	269,-			
MERCURY, MARINER						
2-takt.: 6, 8, 9.9, 15 HK						
4-takt.: 8, 9.9 HK ('95-'04) /15 HK ('89-06)	8	53.2601	269,-			
4-takt. bigfoot: 8 / 9.9 CT HK (2005 –)				9 x 9	53.2705	769,-
4-takt.: 15, 20 HK (2007 –)	14	53.2607	269,-	9 x 10	53.2706	769,-
NISSAN, TOHATSU						
2-takt.: 9.9 (1984 - 2005) / 12 (1985 - 1988) / 15, 18 HK (1985 - 2005)						
4-takt.: 9.9, 15, 18, 20 HK	14	53.2607	269,-			
SUZUKI						
DT 2-takt: 9.9 HK (1983 - 1987) / 15, 15C						
DT 4-takt.: 8A, 9.9/15HK / 15A, 20A ('12–)						
Passer ikke til DT 8C & 9.9C ('88-'97)	10	53.2606	269,-			
YAMAHA						
2-takt: 9.9, 15 HK / **4-takt:** 20 HK	8	53.2605	269,-			
NISSAN, TOHATSU						
2- og 4-takt.: 8, 9.8 HK	12	53.2608	269,-	9 x 9	53.2709	769,-
MERCURY, MARINER				9 x 10	53.2710	769,-
4-takt.: 8, 9.9 HK (2005 –)	12	53.2608	269,-			

HUSTLER KOMPAKT, ALUMINIUM, 9,9-35 HK



Alu-propeller for 9.9-35 HK m/3" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON						
2-takt.: 30 HK (1984 –) / 35 HK (1976 –)						
E-Tec: 25, 30 HK/H.O 15, 20, 25 HK	14	53.2622	319,-	10½ x 11	53.2711	839,-
FORCE				10⅜ x 13	53.2713	839,-
25 HK (1995-98)	10	53.2621	319,-			
MERCURY, MARINER						
2-takt.: 18, 20 HK (1986 –) /25 HK (1985 –)	10	53.2621	319,-			
4-takt.: 9.9, 15 HK bigfoot ('99-05)						
HONDA						
BF25, BF30	10	53.2628	319,-			
MERCURY						
4-takt.: 25, 30 HK ('06 –)	10	53.2628	319,-			
TOHATSU, NISSAN						
25, 30 HK	10	53.2628	319,-	10⅜ x 11	53.2721	839,-
YAMAHA				10⅜ x 13	53.2723	839,-
2-takt.: 20, 25, 30 HK / **4-takt.:** 25 HK	10	53.2625	319,-			
EVINRUDE, JOHNSON						
4-takt.: 25, 30 HK	10	53.2626	319,-			
SUZUKI				10½ x 11	53.2731	839,-
DT 2-takt.: 20, 25, 30, 30C (1987 –)				10⅜ x13	53.2733	839,-
DF 4 takt.: 25, 30 HK	10	53.2626	319,-			

HUSTLER MID-RANGE, ALUMINIUM, 25-75 HK

Nyt design, større fart, mindre brændstofforbrug. Den bedste propel til ponton, fiske- og arbejdsbåde med færre HK.



Alupropeller for 25-75 HK m/3½" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON						
4-takt.: DF40, DF50	13	53.2611	359,-			
FORCE						
40 HK (1995-98), 50 HK (1995-98), 70 HK (1991-95), 75 HK (1996-98)	13	53.2611	359,-			
HONDA						
BF35, BF40, BF45, BF50, BF60	13	53.2612	359,-			
MERCURY, MARINER						
2-takt.: 30, 35, 40 HK (1977 –) /45, 50 HK (1977 –) / 55, 60 HK (1977 –) / 70 HK (– 1983)						
4-takt.: 25 - 50 HK	13	53.2611	359,-			
TOHATSU, NISSAN						
40C, 40D, 50D, 50C, 60A, 70A2, 60B, 70B	13	53.2613	359,-	12½ x 8	53.2748	949,-
SUZUKI				12 x 10½	53.2750	949,-
DT 2-takter (1989 –) og DF 4-takter	13	53.2611	359,-	10¾ x 12	53.2752	949,-
DT35C, DT40, DF40, DT50, DF50, DF60A				10½ x 13	53.2753	949,-
DT50M, DT55, DT60, DT65				10⅜ x 14	53.2754	949,-
YAMAHA				10⅛ x 15	53.2755	949,-
2-takt.: 40 til 55 HK,						
4-takt.: F25, 30, 40, 50, 60 HK	13	53.2612	359,-			
EVINRUDE, JOHNSON						
2 cyl: 40 48, 50 HK (1975 –)				12 x 10½	53.2770	949,-
55 HK (1976-79) / 65HK				12½ x 13	53.2773	949,-
3 cyl: 75 HK (1975-85) Sprint og Formula E	13	53.2612	359,-	12¼ x 15	53.2775	949,-
				11¾ x 17	53.2777	949,-

HUSTLER HIGH PERFORMANCE, ALUMINIUM, 40-150 HK

HUSTLER aluminiumspropeller er designet til høj ydelse. Propelserien har gennem tests vist, at ydelsen er den samme som konkurrerende rustfrie stålpropeller, men til aluminium-pris.





Alupropeller for 40-150 HK m/4¼" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON, SUZUKI						
Brug kun 4-bladet propeller						
4-takt.: 70, 70A, 80, 80A, 90A (2009-)						
4-takt.: 90, 100, 115 (ikke 115A) (2001-)	15	53.2659	629,-			
4-takt.: 50AV, 60AV, 115A, 140, 140A	15	53.2651	599,-			
FORCE				3-bladet alu		
75 HK (1999) / 90 – 150 HK (1995 –)	15	53.2651	599,-	13¾ x 15	53.2807	1.149,-
HONDA				13¼ x 17	53.2808	1.149,-
BF75, BF90 (-1998)	15	53.2651	599,-	13¼ x 19	53.2809	1.149,-
BFP60,BF75, BF90 (1999-), BF100,BF115	15			13½ x 21	53.2810	1.149,-
(IKKE 115D), BF130		53.2657	629,-	13¼ x 23	53.2811	1.149,-
MERCURY, MARINER (1977-)						
2 og 4-takt.: 40-60 bigfoot, 70 HK (1987-89)						
75, 80HK(78-89) / 90, 100, 115, 125, 140 HK, 150XR4/6						
Optimax 75, 90, 115, 125	15	53.2651	599,-	4-bladet alu		
TOHATSU						
60C, 70C, 90 - 140 HK	15	53.2655	599,-			
BFT60, 70, 90 (2014-)	15	53.2657	629,-	13½ x 15	53.2814	1.199,-
YAMAHA				13¼ x 17	53.2815	1.199,-
High thrust: **4-takt.: FT**50, FT60				13 x 19	53.2816	1.199,-
High thrust: **2-takt.:** 60-100HK				13 x 21	53.2817	1.199,-
4-takt.:70, 75, 80, 90 HK ('03-'16) / 100 HK	15	53.2650	599,-			
2-takt.: 115-130HK /						
4-takt.: 115 HK, 75, 90 HK ('17 –)	15	53.2655	599,-			
EVINRUDE, JOHNSON						
2-cyl: 50 HK (1971-74) / 45 - 55 HK commercial						
3 cyl: 55, 60, 65, 70, 75 HK						
4 cyl: 75, 85, 88, 90, 100, 110, 115, 120 HK (1986-94) / 125, 135HK (1973-76) / 140HK (1977-84, 1986-94)						
V4 Sea Drive: 1,6 L og 1,8 L						
E-Tec: 40, 50, 60, 75, 90 HK, 115(20" AKSEL)						
E-Tec: H.O 60, 90, 115 HK	13	53.2653	599,-			
4-takt.: DF60, DF70	13	53.2656	599,-			
OMC						
Cobra 400: 2,3 – 3,0 L (1978-89)	13	53.2653	599,-			
SUZUKI						
2-takt.: DT 75 - DT 140 (1989-)						
4-takt.: DF60/DF70 (1998-2009)	13	53.2656	599,-			

HUSTLER HIGH PERFORMANCE, ALUMINIUM, 135-300 HK

HUSTLER aluminiumspropeller er designet til høj ydelse. Propelserien har gennem tests vist, at ydelsen er den samme som konkurrerende rustfrie stål-propeller, men til aluminium-pris.



Alupropeller for 135-300 HK m/4¾" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON						
V4 med V6 gear: 100, 120 HK (1985) / 130 HK (1995-96) / 140 HK (1985), 115 HK og 130 HK Pleasure (1995 –), E-TEC: 90, 115, 130 (25"AKSEL)				3-bladet alu		
135HK-250 HK				15¼ x 15	53.2850	1.249,-
V6: 135 HK-250 HK, Sea Drives 2,0-3,0 L				14¼ x 17	53.2851	1.249,-
V8: 250 HK-300 HK, Sea Drives 3,6-4,0 L	15	53.2652	599,-	14¼ x 19	53.2852	1.249,-
E-tec G2 serien: 150-300HK	15	53.2661	749,-	14¼ x 21	53.2853	1.249,-
HONDA				14¼ x 23	53.2854	1.249,-
BF115D, BF135, BF150 (BF200, BF225 til 2012)	15	53.2657	629,-			
BF200A, BF225A, BF250A (2013-)	15	53.2658	599,-			
MERCURY, MARINER						
V6: 135 - 300 HK, VERADO 135-300HK Optimax 150, 200, 250HK	15	53.2651	599,-			
MERCRUISER				4-bladet alu		
Alpha 1, Bravo 1 (1983 –)	15	53.2651	599,-	15 x 15	53.2961	1.399,-
OMC				14 x 17	53.2962	1.399,-
Cobra 800, King Cobra 3.0-7.5L	15	53.2652	599,-	14 x 19	53.2963	1.399,-
SX Cobra (1994 –)	19	53.2654	599,-	14 x 21	53.2964	1.399,-
SUZUKI						
2-takt DT 150 - DT 225	15	53.2657	629,-			
VOLVO PENTA						
SX (1994 –) *Ikke DP*	19	53.2654	599,-			
200, 250, 270, 280, 290 drev *Kun 4-bladet propel*	17	53.2660	759,-			
YAMAHA						
150–250 HK, stern drive 3,0–7,4 L F300 (V6 2009-)	15	53.2655	599,-			

Unik 4-bladet aluminiumpropel. 2 forskellige bladtyper, den bløde/runde bladtype giver høj acceleration, stor trækkraft og bedre sving egenskaber, den skarpe/spidse bladtype giver høj topfart og god opdrift. Denne kombination giver den højeste ydeevne for en aluminiumpropel på markedet. Den ultimative vandsportspropel, overfører de bedste egenskaber fra både 3-bladede og 4-bladede propeller til en propel.

EXPRESS HIGH PERFORMANCE MID-RANGE, RUSTFRIT STÅL, 25-75 HK

Nyt design, højere fart, mindre brændstofforbrug. Den bedste propel til ponton, fiske- og arbejdsbåde med færre HK.





Stålpropeller for 40-75 HK m/3½" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON						
4-takt.: DF40, DF50	13	53.2611	359,-			
FORCE						
40 HK (1995-98), 50 HK (1995-98), 70 HK (1991-95), 75 HK (1996-98)	13	53.2611	359,-			
HONDA						
BF35, BF40, BF45, BF50, BF60	13	53.2612	359,-			
MERCURY, MARINER						
2-takt.: 30, 35, 40 HK (1977 –) /45, 50 HK (1977 –) / 55, 60 HK (1977 –) / 70 HK (–1983)				10½ x 12	53.2912	3.899,-
4-takt.: 25 - 50 HK	13	53.2611	359,-			
TOHATSU, NISSAN				10½ x 13	53.2913	3.899,-
40C, 40D, 50D, 50C, 60A, 70A2, 60B, 70B	13	53.2613	359,-	10½ x 14	53.2914	3.899,-
SUZUKI						
DT 2-takter (1989 –) og DF 4-takter DT35C, DT40, DF40, DT50, DF50, DF60A DT50M, DT55, DT60, DT65	13	53.2611	359,-			
YAMAHA						
2-takt.: 40 til 55 HK, **4-takt.:** FT25, 30, 40, 50, 60 HK	13	53.2612	359,-			
EVINRUDE, JOHNSON						
2 cyl: 40 48, 50 HK (1975 –)				12 x 9	53.2919	3.699,-
55 HK (1976-79) / 65HK				12 x 11	53.2921	3.699,-
3 cyl: 75 HK (1975-85) Sprint og Formula E	13	53.2612	359,-	12 x 13	53.2923	3.699,-
				11¾ x 13	53.2933	3.699,-
Sprint og Formula E				11¾ x 15	53.2935	3.699,-

*** Hvis propellen rører zinkanode, erstat da med Mercury varenr. 14.3778 eller 14.3860**

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

EXPRESS HIGH PERFORMANCE, STÅL, 40-150 HK

EXPRESS stålpropeller er markedets bedste all-round serie i rustfrit stål. Specielt gode acceleration- og topfart egenskaber.





HOVEDREGEL:

Mindre stigning = Større kraft
Hurtigere optræk
Flere omdrejninger

Større stigning = Højere topfart
Færre omdrejninger

Stålpropeller for 40-150 HK m/4¼" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON, SUZUKI						
Brug kun 4-bladet propeller						
4-takt.: 70, 70A, 80, 80A, 90A (2009-)						
4-takt.: 90, 100, 115 (ikke 115A) (2001-)	15	53.2659	629,-			
4-takt.: 50AV, 60A, 115A, 140, 140A	15	53.2651	599,-			
FORCE						
75 HK (1999) / 90 – 150 HK (1995 –)	15	53.2651	599,-			
HONDA						
BF75, BF90 (-1998)	15	53.2651	599,-			
BFP60, BF75, BF90 (1999-), BF100, BF115 (IKKE 115D), BF130	15	53.2657	629,-			
MERCURY, MARINER (1977-)						
2 og 4-takt.: 40-60 bigfoot, 70 HK (1987-89) 75, 80HK(78-89) / 90, 100, 115, 125, 140 HK, 150XR4/6						
Optimax 75, 90, 115, 125	15	53.2651	599,-			
TOHATSU				13¾ x 15	53.2826	3.999,-
60C, 70C, 90 - 140 HK	15	53.2655	599,-	13¼ x 17	53.2827	3.999,-
BFT60, 70, 90 (2014-)	15	53.2657	629,-	13¼ x 19	53.2828	3.999,-
YAMAHA				13¼ x 21	53.2829	3.999,-
High thrust: **4-takt.:** FT50, FT60 / High thrust: **2-takt.:** 60-100HK						
4-takt.:70, 75, 80, 90 HK ('03-'16) / 100 HK	15	53.2650	599,-			
2-takt.: 115-130HK /						
4-takt.: 115 HK, 75, 90 HK ('17 –)	15	53.2655	599,-			
EVINRUDE, JOHNSON						
2-cyl: 50 HK (1971-74) / 45 - 55 HK commercial						
3 cyl: 55, 60, 65, 70, 75 HK						
4 cyl: 75, 85, 88, 90, 100, 110, 115, 120 HK (1986-94) / 125, 135HK (1973-76) / 140HK (1977-84, 1986-94)						
V4 Sea Drive: 1,6 L og 1,8 L						
E-Tec: 40, 50, 60, 75, 90 HK, 115(20" AKSEL)						
E-Tec: H.O 60, 90, 115 HK	13	53.2653	599,-			
4-takt.: DF60, DF70		53.2656	599,-			
OMC						
Cobra 400: 2,3 – 3,0 L (1978-89)	13	53.2653	599,-			
SUZUKI						
2-takt.: DT 75 - DT 140 (1989-)						
4-takt.: DF60/DF70 (1998-2009)	13	53.2656	599,-			

PROPEL HARDWARE KIT

A	Yamaha propel hardware kit 9,9-15HK	53.2594-1	269,-
B	Yamaha propel hardware kit 20-30HK	53.2594-2	299,-
C	Yamaha propel hardware kit 40-60HK	53.2594-3	299,-
D	Yamaha propel hardware kit 60-100HK	53.2594-4	349,-
D	Yamaha propel hardware kit 100-130HK	53.2594-5	349,-
D	Yamaha propel hardware kit 150-300HK	53.2594-6	449,-
A	Suzuki propel hardware kit 9,9-15HK	53.2595-1	349,-
A	Suzuki propel hardware kit DF15A & DF20A	53.2595-2	299,-
B	Suzuki propel hardware kit 20-30HK	53.2595-3	349,-
C	Suzuki propel hardware kit 40-65HK	53.2595-4	349,-
D	Suzuki propel hardware kit DF90 & DF115	53.2595-5	429,-
D	Suzuki propel hardware kit DF140	53.2595-6	429,-
G	Mercury propel hardware kit 25-70HK	53.2596-1	429,-
E	Mercury propel hardware kit 40-140HK	53.2596-2	429,-
F	Mercury propel hardware kit 135 og op	53.2596-3	469,-
A	Honda propel hardware kit 8-20HK	53.2597-1	269,-
B	Honda propel hardware kit 25-30HK	53.2597-2	269,-
C	Honda propel hardware kit 35-60HK	53.2597-3	359,-
D	Honda propel hardware kit 75-130HK	53.2597-4	359,-
E	Honda propel hardware kit 115-250HK	53.2597-5	359,-
A	Tohatsu propel hardware kit 9,9-20HK	53.2598-1	299,-
A	Tohatsu propel hardware kit 25-30HK	53.2598-2	299,-
C	Tohatsu propel hardware kit 35-55HK	53.2598-3	359,-
D	Tohatsu propel hardware kit 60-140HK	53.2598-4	399,-



JOTUN AQUALINE OPTIMA DREV OG PROPEL

Jotun Aqualine Optima drev maling er en nyudviklet antifouling, som holder dine drev og propeller rene for begroning.
Det er vigtigt, at du påregner et forbrug på ca. 1 1⁄2 dåse pr. drev for at få optimal virkning.
Med AQUALINE VK får du den bedste drev- og propelmaling på markedet.

Sort 400 ml 63.0544 299,-
Grå 400 ml 63.0543 299,-





Se flere produkter side 256

EXPRESS HIGH PERFORMANCE, STÅL, 135-300+ HK

EXPRESS stålpropeller er markedets bedste all-round serie i rustfrit stål. Specielt gode acceleration- og topfart egenskaber.



Stålpropeller for 135-300 HK m/4¾" gearhus	Antal stråler	Nav varenr.	Pris	Propel str.	Propel varenr.	Pris
EVINRUDE, JOHNSON				MACH 3		
V4 med V6 gear: 100, 120 HK (1985) / 130 HK (1995-96) / 140 HK (1985), 115 HK og 130 HK Pleasure (1995 –), E-TEC: 90, 115, 130 (25"AKSEL)				14¼ x 17	53.2890	4.499,-
135HK-250 HK				14¼ x 19	53.2891	4.399,-
V6: 135 HK-250 HK, Sea Drives 2,0-3,0 L				14¼ x 21	53.2892	4.499,-
V8: 250 HK-300 HK, Sea Drives 3,6-4,0 L	15	53.2652	599,-	14¼ x 23	53.2893	4.499,-
E-tec G2 serien: 150-300HK	15	53.2661	749,-			
HONDA						
BF115D, BF135, BF150 (BF200, BF225 til 2012)	15	53.2657	629,-			
BF200A, BF225A, BF250A (2013-)	15	53.2678	859,-			
MERCURY, MARINER						
V6: 135 - 300 HK, VERADO 135-300HK	15					
Optimax 150, 200, 250HK		53.2651	599,-			
Over 200 HK, brug		53.2671	829,-			
MERCRUISER				MACH 4		
Alpha 1, Bravo 1 (1983 –)	15	53.2651	599,-	15 x 15	53.2975	4.899,-
Over 200 HK, brug		53.2671	829,-			
OMC				15 x 17	53.2977	4.899,-
Cobra 800, King Cobra 3.0-7.5L	15	53.2652	599,-	14 x 19	53.2979	4.799,-
SX Cobra (1994 –)	19	53.2654	599,-	14 x 21	53.2981	4.799,-
SUZUKI						
2-takt DT 150 - DT 225	15	53.2657	629,-			
VOLVO PENTA						
SX (1994 –) *Ikke DP*	19	53.2654	599,-			
200, 250, 270, 280, 290 drev *Kun 4-bladet propel*	17	53.2660	759,-			
YAMAHA						
150–250 HK, stern drive 3,0–7,4 L	15					
F300 (V6 2009-)		53.2655	599,-			
Over 200 HK, brug		53.2675	829,-			
JOHNSON				MACH 3 OS		
4-takt 200, 225 HK (Kun MACH3 OS)	15	53.2677	859,-	15,6 x 17	53.2984	5.799,-
				15,6 x 19	53.2985	5.799,-
SUZUKI						
4-takt DF 150-300 HK (Kun MACH3 OS)	15	53.2677	859,-	15,6 x 21	53.2986	5.799,-
YAMAHA						
4-takt F350 HK (Kun MACH3 OS)	17	53.2679	999,-	15,6 x 23	53.2987	5.799,-

OPGRADERING AF DIN NUVÆRENDE PROPEL FRA ALUMINIUM TIL RUSTFRIT STÅL, OG FORBEDRE BÅDENS YDEEVNE.

Gevinsten ved den bedre brændstoføkonomi, kan derudover ofte betale for prisen på en ny propeller i løbet af et eller to år, hvilket gør det til en god investering.

- **Express® Mach3 ™ Propeller udmærker sig ved at opnå maksimal hastighed, samtidig med at man stadig har god acceleration. TurningPoint siger "Ingen hurtigere propel på vandet"**
- **Express Mach4 giver med det 4-bladet design bedre acceleration, denne propel serie er ideel til vandsport, sterndrive både og generelt både der har lidt svært ved at komme op at planen.**
- **NY Express Mach3 OS-serie med større diameter er perfekt til mindre både med store motorer som f.eks. ribbåde, konsolbåde mm.**



LÅS TIL UDENBORDS MOTORER

Nissan 25 HK og op • Suzuki 25 - 140 HK (2004 og tidligere)
Tohatsu 25 HK og op • Johnson/Evinrude 40 HK og op - 4-takt
M12 x 1,75 **53.1190** 449,-

Mariner/Mercury 40 HK og op - 2-takt • Mercury 25 HK og op - 4-takt
Suzuki 150-300 HK
1/2"x 20 **53.1200** 449,-

Yamaha 40 HK og op - 2-takter
Yamaha 30HK og op. 4-takter • Honda 40 HK og op
Suzuki 25-140 HK (2005 og nyere)
M12 x 1,25 **53.1210** 449,-

Johnson/Evinrude, 40 HK og op - 2-takter
1/2"x 13 **53.1220** 449,-

Passer til de fleste af følgede outboards
Honda 8-20 HK • Johnson/Evinrude 6-30 HK
Mercury/Mariner 8-25 HK • Nissan 8-18 HK
Suzuki 8-30 HK • Tohatsu 8-18 HK • Yamaha 8-25 HK
(Lock passer evt. til nogle 2-takt op til 30 HK,
tjek hulstr.)
Passer til andre små outboards med 5/16"
hul i agterspejl (rustfri stålbolt incl. i sættet.)
53.1230 449,-





PROPELLÅSE

Stern Drive: MerCruiser® Alpha I, Bravo I (incl. X & XR), TRS, Vazer, OMC Cobra og King Cobra

Påhængsmotor:
Mercury/Mariner 70 HK og større (ekx. 225 HK 4 takter før 2005)
Mercury Bigfoot 40, 50, 60 HK (4-takt) • Optimax 75 HK og større
Verado 135 HK og større • Johnson/Evinrude 150 HK og større
(2-takt)
53.1245 799,-

Påhængsmotor:
Honda 75 HK og større • Suzuki 40 HK og større
Yamaha 115 HK og større
53.1246 799,-

5/8" x 11 Johnson/Evinrude
53.1247 829,-





STERN DRIVE LÅS

Mercruiser, Alpha og Bravo
I-III, OMC Cobra og King
Cobra, Volvo SX, DP-S
7/16" **53.1240** 369,-





HÆNGELÅS

Højglans poleret rustfri stål bøjle og hus med messing cylinder.
30 mm **05.1520** 149,-



HÆNGELÅSE

ABUS er en forkortelse for August Bremicker und Söhne.
Virksomheden blev grundlagt i Tyskland i 1924 med produktion og salg af hængelåse ud fra devicen: Sikkerhed er afhængig af kvalitet!
Siden da er virksomheden vokset kraftigt og dækker nu salg i hele verden med produkter, der alle udspringer af grundidéen omkring sikkerhed.

Nautic hængelås i massiv messing med vinyl beskyttelse. 100 % rustfri.

20 mm	**05.1711**	85,-
30 mm	**05.1713**	109,-
30 mm 3 stk. - samme nøgle	**05.1714**	299,-
40 mm	**05.1717**	145,-
40 mm 2 stk. - samme nøgle	**05.1718**	269,-



Rustfri messing hængelås med bøjle i hærdet stål. Hus og bøjle er plast forseglet og sikrer dermed mod vand og snavs. Ligeledes er hængelåsen forsynet med cylinder-cover der giver yderligere beskyttelse.

45 mm	**05.1721**	189,-
45 mm - Høj bøjle 63 mm	**05.1723**	209,-
50 mm	**05.1725**	229,-



Kodelås i messing med 4 cifret indstillelig kode.
Bøjle og de indvendige komponenter er af rustfrit materiale.

50 mm	**05.1741**	399,-
50 mm - Høj bøjle 63 mm	**05.1743**	429,-





Meget stærk hængelås med hus og bøjle i hærdet stål.
Hængelåsen leveres med en ABUS-Plus cylinder, som er meget sikker mod manipulation.
Der medfølger to nøgler, hvoraf den ene har LED lys.
Registreret ved F&P. Class 3 efter SSFN 014 godkendelse.
05.1750 849,-



MARINE HÆNGELÅSE MED RUSTFRI BØJLE

Forkromet messing hus med rustfri stål bøjle.
Mål i mm

A	B	C	D	E	F	Varenr.	Pris
50	40	28	8	25	16,5	05.1523	189,-
60	45	34	9	32	18	05.1524	249,-





LEMEN HÆNGELÅSE

Hængelåse i syrefast stål

Model	A	B	C	D	E	F	Pins	Varenr.	Pris
40 mm lang bøjle	40	35	74	6	21	15	5	05.1540	99,-
40 mm	40	35	27	6	21	15	5	05.1541	119,-
50 mm	50	43	34	8	23,5	17	5	05.1542	139,-



Vandtæt, belagt med ABS-plast

Model	A	B	C	D	Ø	H	Pins	Varenr.	Pris
50 mm lang bøjle	54	47,5	43,5	37	9,7	25,5	6	05.1543	59,-
50 mm	54	47,5	43,5	55	9,7	25,5	6	05.1544	59,-



Hængelås sæt 4 stk. med 3 hovednøgler

Model	A	B	C	D	E	F	Pins	Varenr.	Pris
30 mm	30	29	20	5	15	12,5	4	05.1545	399,-
50 mm	50	43	34	8	25,3	17	5	05.1546	799,-



ABUS PÅHÆNGSMOTORLÅS

ABUS er en forkortelse for August Bremicker und Söhne.
Virksomheden blev grundlagt i Tyskland i 1924 med produktion og salg af hængelåse ud fra devisen: Sikkerhed er afhængig af kvalitet!
Siden da er virksomheden vokset kraftigt, og dækker nu salg i hele verden med produkter, der alle udspringer af grundidéen omkring sikkerhed.

Lås til påhængsmotorer, der er monteret med gennemgående bolte.
Det vil typisk være motorer, der er på over 25 HK. Registreret ved F&P.
Godkendt efter SSFN 026. Husk at købe løs bolt.

Påhængsmotorlås Reef 808 **53.1350** **1.469,-**



12 mm løs bolt til 808 Reef
Lgd. 100 mm **53.1352** **125,-**
Lgd. 130 mm **53.1353** **125,-**



MOTORLÅS TIL PÅHÆNGSMOTOR

Kraftig motorlås af eloxeret aluminium med rustfrie endestykker og indbygget lås m. 2 stk. nøgler.

Under 25 HK **53.1000** **479,-**
Over 25 HK **53.1010** **499,-**



Motorlås til påhængsmotor
- AISI 316 rustfrit stål
- Længde 305 mm

53.1013 **399,-**



LÅSEKÆDE

Kraftig specialhærdet kæde med nylonstrømpe
1 meter **53.1337** **99,-**



LÅSE

Låsepakke (lås & wire) med hængelås klasse 3 og 3 meter kæde i hærdet stål.
53.1380 **475,-**



Hængelås klasse 3 i hærdet stål
Låsebøjle med 13 mm godstykkelse.
53.1381 **309,-**



Sikringsbeslag til bro
Todelt låsebøjle i 14 mm hærdet stål.
Ideel hvor der ikke er egnede låsepunkter på broen.
Total bredde: 130 mm
Total længde: 148 mm
4 x ekspansionsbolte (M10 x 60 mm)
samt umbrakonøgle medfølger.
53.1382 **399,-**



MOTORLÅSE & KABLER

Tyverisikring på påhængsmotoren
Tyve begrænser ikke deres mål til mindre påhængsmotorer.
Forsikringsselskaberne rapporterer om øgede tyverier af store påhængsmotorer, og som konsekvens heraf, øget udbetaling af erstatninger. Forsikringsselskaber i nogle lande påtænker eller har allerede besluttet, kun at forsikre påhængsmotorer, når de er beskyttet med en godkendt motorlås.
Hollandske Stazo har udviklet 2 låse, som er universale til påhængsmotorer.
Låsene er fremstillet i poleret massivt, tykvægget rustfrit stål, og er designet i overensstemmelse med alle internationale retningslinjer for godkendelse.

STAZO SMARTLOCK passer til alle påhængsmotorer op til 40 HK.
Når låsen monteres kræves der ingen specialværktøj. Leveres komplet med en ABUS Plus Marine cylinder med nøglekodekort for at skærpe sikkerheden yderligere.
53.1250 1.299,-


53.1250

Stazo rustfrit stålkabel 2,5 m til 53.1250
53.1252 799,-





STAZO NUTLOCK passer til alle påhængsmotorer fra 35/40 HK og opefter. Leveres komplet med en ABUS Plus Marine cylinder med nøglekodekort samt monteringsværktøj
53.1258 1.099,-

53.1258





Kabler, beslag & hængelås	Varenr.	Pris
Stazo kabel Ø 10 mm - 3 meter	53.1262	289,-
Stazo kabel Ø 10 mm - 5 meter	53.1264	449,-
Stazo kabel Ø 20 mm - 2,5 meter	53.1266	729,-
Stazo kabel Ø 20 mm - 5 meter	53.1268	979,-
Stazo sikringsbeslag til bro	53.1270	599,-
Stazo sikringsbeslag til dæk	53.1272	499,-






53.1272




53.1270

SIKRINGSBESLAG

Sikringsbeslag til bro. 6 mm specialhærdet bøjle. Monteres med de medfølgende expansionsbolte.
53.1340 989,-



WIRE

Stærk og fleksibel stålwire m/øjer uden lås.

200 cm	Wire Cobra 8 mm	53.1300	199,-
200 cm	Wire Cobra 10 mm	53.1304	299,-
500 cm	Wire Cobra 10 mm	53.1306	445,-
100 cm	Wire Cobra 10 mm	53.1308	649,-
120 cm	Wire Cobra 12 mm	53.1310	259,-



FORLÆNGERARM

- Eloxeret aluminium
- Gråt håndtag
- 4 stk. justerbare skruer til montering på gashåndtag

Fast model	53.0950	299,-
Teleskop model 60-100 cm	53.0960	418,-
Teleskoparm 40 - 65 cm	53.1015	149,-
Teleskoparm 60-100 cm	53.1016	199,-


53.0960

53.0950

53.1015
40-65 cm

53.1016
60-100 cm

START SNOR

Model	Varenr.	Pris/m
Nylonline 3 mm - 100 m	53.1500	3,-
Nylonline 4 mm - 100 m	53.1520	300,-
Nylonline 5 mm - 100 m	53.1530	4,-
Gummihåndtag til startsnor	53.1450	39,-



NOA MOTORBESLAG

Noa motorbeslag i aluminium, let at montere på 25 mm rør.
Mål. 200 X 90 x 47 mm.
53.1126 729,-



MOTORBESLAG FOR SØGELÆNDER

Dobbelt motorbeslag i hvid plast og 1 stk. RF wire.
Enkelt at montere på 25 mm rør
53.1120 459,-



MOTORBESLAG T/PÅHÆNGSMOTOR

Motorplade af lakeret finerplade.
Dim: 250x200 mm
Rustfri stålstøtte for montering på alle pulpit.
53.1124 399,-







MOTORBESLAG

Motorbeslag med 3 vinkler og 2 x 450 mm glideskinner af eloxeret aluminium.
Motor max. 20 HK
Lakeret motorplade 270x165x20 mm
53.1051 1.959,-

TIP
For at lave et stop i skinnen, monteres en bolt i et af de to nederste huller!





MOTORHÆVEBESLAG

Kraftigt aluminiums motorhævebeslag fra CMC-Marine.
Motoren kan hæves op til 5"
Til max. en V6 motor
53.1152 2.699,-





MOTORHÆVEBESLAG

Motorplade af træ
Max 8 HK-30 kg **53.1149** 1.199,-







MOTORHÆVEBESLAG

Motorhævebeslag af eloxeret aluminium med hvid termoplastik motor-plade.
Motor max. 35 kg / 10 HK
53.1141 999,-





MOTORHÆVEBESLAG

Motorhævebeslag af rustfrit stål med sort pvc motorplade max 50 kg.
Monteringsplade 20x19,5 cm
53.1160 1.499,-







Positiv agterspejl



Positiv/negativ justeringsmulighed +/- 28°



Negativ agterspejl

1852 MARINE QUALITY BÅDVOGN SORT LAKERET STÅL

Bådvogn i sort lakeret stål med tæppebelagte støtter.
Justerbar højde på støtter i 4-positioner.
Kraftige hjul med max belastning på 1500 kg (hjul uden bremser/lås).

Længde: 77 cm
Bredde: 93,5 cm
Højde u/hjul: 15-35 cm
Højde m/hjul: 35-55 cm
Størrelse på støtter: 46x15 cm
Justeringshøjde på støtter:
10-30 cm over vanger (4 pos.)
Vægt: 38 kg
53.1176 2.899,-





NEW

1852 MARINE QUALITY BÅDVOGN GALVANISERET

Bådvogn i galvaniseret stål. Justerbare sidestøtter med kraftige beskyttelsesgummi.
Store svingbare nylonhjul med bremser

- Max vægt: 1500 kg
- L: 80 - B: 90 cm
- Højde u/hjul: 16 cm
- Højde m/hjul: 32 cm
- Vægt: 29 kg

53.1177 2.999,-



HYDRAULISK DREV OG PÅHÆNGSMOTOR VOGN

Højdejusterbar vogn til af- og påmontering af drev og påhængsmotorer.
Malet stål kraftig kvalitet.
Vægt 71 kg • Max løft 340 kg • Max højde løft 84 cm
53.1168 6.999,-





1852 MARINE QUALITY PÅHÆNGSTROLLEY

Den geniale løsning til transport og opbevaring af din påhængsmotor
Designet med de firkantede rør samt fæstningssystemet giver påhængstrolleyen styrke og stabilitet til at håndtere påhængsmotorer op til 50 kg.

- Kompakt og kan justeres så den passer til enhver påhængsmotor op til 20 HK
- Bruges til transport, opbevaring og reparation af påhængsmotorer
- Ergonomisk design, meget nem at håndtere
- Unik sammenklappelig konstruktion
- Blackcoated stål
- Sammenklappet: 37 x 23 x 63 cm
- Letvægt og stadig stabil og stærk
- Justerbar højde og skinne
- Store hjul: Ø: 23 cm, B: 8,5 cm
- 7 kg

53.1183 999,-







PÅHÆNGSMOTORVOGNE MED HJUL

Vognen er produceret i sortlakeret stålrør, god kraftig kvalitet.
Velegnet til opbevaring af påhængsmotorer.
Vogn max 60 kg. **53.1189** 889,-
Vogn max 100 kg. **53.1184** 399,-





PÅHÆNGSMOTORVOGN

Påhængsmotorvogn til maks 90 kg motor
L: 50 x B: 46 x H: 103 cm
53.1187 1.499,-



PÅHÆNGSMOTORVOGNE M/HJUL

- Forzinket krom med Plywoodtræ
- Nylon fælge m/luft gummihjul 3.5x8"- Ø 36 cm
- Med tankholder
- Max 150HK

53.1181 2.199,-

Ekstra hjul til vogn
53.1182 289,-



MOTORSTATIVER

Foldbar med kraftige hængsler
Max. 35 HK motor **53.1185** 839,-
Max. 150 HK motor **53.1186** 1.399,-





1852 BÅDSTATIV I VARMEGALVANISERET STÅL TIL MOTORBÅD

Stabilt bådstativ til både på op til 3 ton. Bukken kan justeres i bredde og højde, så den passer til netop din båd og har fine grå puder, som båden støtter på.

Fordelen ved dette bådstativ er, at det ikke fylder ret meget, når det er slået sammen.
Det kan transporteres i en almindelig personbil, og fylder derfor ikke meget når det opbevares.

Bredden på bådstativet kan justeres fra 100-166 cm og justeres med 10 cm intervaller.
Højden justeres på enten 59, 70 eller 79 cm.
Husk at når du stiller båden i sådan et stativ, skal den altid stå på kølen.
53.1179 2.999,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY SPÆNDEBÅND AISI 316 RUSTFRIT STÅL

British type spændebånd af 316 rustfrit stål med en skrue af galvaniseret 316 rustfrit stål for maximal styrke.
Den glatte indvendige profil på spændebåndet og den runde kant giver beskyttelse til alle slangertyper.

Str.	Bredde	Max moment	Antal i pk	Varenr.	Pris.
11-16 mm	9,7 mm	3Nm	10 stk.	54.0320	79,-
11-16 mm	9,7 mm	3Nm	2 stk.	54.0321	18,-
13-20 mm	9,7 mm	3Nm	10 stk.	54.0322	83,-
13-20 mm	9,7 mm	3Nm	2 stk.	54.0323	20,-
18-25 mm	11,7 mm	4,8Nm	10 stk.	54.0324	114,-
18-25 mm	11,7 mm	4,8Nm	2 stk.	54.0325	25,-
25-35 mm	11,7 mm	4,8Nm	10 stk.	54.0326	120,-
25-35 mm	11,7 mm	4,8Nm	2 stk.	54.0327	27,-
32-45 mm	11,7 mm	5,2Nm	10 stk.	54.0328	131,-
32-45 mm	11,7 mm	5,2Nm	2 stk.	54.0329	27,-
40-55 mm	11,7 mm	5,2Nm	10 stk.	54.0330	152,-
40-55 mm	11,7 mm	5,2Nm	2 stk.	54.0331	33,-
55-70 mm	11,7 mm	5,2Nm	10 stk.	54.0332	174,-
55-70 mm	11,7 mm	5,2Nm	2 stk.	54.0333	35,-
70-90 mm	11,7 mm	5,2Nm	10 stk.	54.0334	193,-
70-90 mm	11,7 mm	5,2Nm	2 stk.	54.0335	39,-
90-120 mm	11,7 mm	5,2Nm	10 stk.	54.0336	227,-
90-120 mm	11,7 mm	5,2Nm	2 stk.	54.0337	47,-
150-180 mm	11,7 mm	5,2Nm	1 stk.	54.0340	29,-
180-210 mm	11,7 mm	5,2Nm	1 stk.	54.0342	35,-

1852 MARINE QUALITY SPÆNDEBÅND AISI 304 RUSTFRIT STÅL

Str.	Bredde	Max moment	Antal i pk	Varenr.	Pris.
8-12 mm	8 mm	6Nm	10 stk.	54.4739	50,-
8-12 mm	8 mm	6Nm	2 stk.	54.4800	10,-
6-16 mm	8 mm	6Nm	10 stk.	54.4740	50,-
6-16 mm	8 mm	6Nm	2 stk.	54.4801	11,-
11-20 mm	8 mm	6Nm	10 stk.	54.4741	50,-
11-20 mm	8 mm	6Nm	2 stk.	54.4802	12,-
13-23 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4745	90,-
14-27 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4746	100,-
14-27 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4804	20,-
18-32 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4747	100,-
21-38 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4748	100,-
21-38 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4806	22,-
21-44 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4749	110,-
27-51 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4750	110,-
33-57 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4751	110,-
33-57 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4809	28,-
40-64 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4752	120,-
46-70 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4753	140,-
50-76 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4754	140,-
50-76 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4812	30,-
59-82 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4755	150,-
65-89 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4756	160,-
65-89 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4814	31,-
91-114 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4757	170,-
91-114 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4815	32,-
103-127 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4758	180,-
103-127 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4816	34,-
117-140 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4759	190,-
117-140 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4817	35,-
141-165 mm	12,7 mm	6Nm	10 stk.	54.4760	200,-
141-165 mm	12,7 mm	6Nm	2 stk.	54.4818	38,-









KRAFTIGE SPÆNDEBÅND A2 AISI 304

Kraftigt spændebånd. Rustfrit AISI 304. Med umbraco skrue

Str.	Varenr.	Pris
17-19mm	54.4012	34,-
20-22mm	54.4014	34,-
23-25mm	54.4015	35,-
26-28mm	54.4016	35,-
29-31mm	54.4017	39,-
32-35mm	54.4018	39,-
35-40mm	54.4020	47,-
40-45mm	54.4040	50,-

Str.	Varenr.	Pris
45-50mm	54.4060	51,-
50-55mm	54.4070	52,-
55-60mm	54.4080	55,-
60-65mm	54.4090	55,-
65-70mm	54.4100	55,-
70-75mm	54.4110	61,-
75-80mm	54.4120	61,-
80-85mm	54.4130	65,-

Str.	Varenr.	Pris
85-90mm	54.4140	69,-
90-95mm	54.4150	69,-
95-100mm	54.4160	71,-
100-105mm	54.4170	73,-
105-110mm	54.4180	75,-
110-115mm	54.4190	77,-
115-120mm	54.4200	79,-
123-130mm	54.4460	180,-

Str.	Varenr.	Pris
131-140mm	54.4480	188,-
141-150mm	54.4490	190,-
151-160mm	54.4492	192,-



SORT PLAST SPÆNDEBÅND

Det er hurtigt oglet at montere disse nylon slangeklemme med ekstraordinær styrke. Dette kommer fra sin unikke dobbelte række af sammenlåsende tandkæber. Den dobbelte række af tænder yder over to gange klemkraften opnået ved lignende produkter med kun en enkelt række tænder. Ingen andre nylon slangeklemmer kan konkurrere med dette bånd i form af samlet styrke og ydeevne.

Temperaturområde: Nylon 6,6 -40° C til 170°
Varme/UV stabiliseret ROHS-kompatibel Nylon 6,6.



Størrelse	Bredde	Varenr.	Pris/stk.
11,1 - 12,9 mm	6 mm	54.0300	7,-
13,1 - 15,1 mm	7 mm	54.0301	8,-
15,0 - 17,1 mm	7 mm	54.0302	8,-
16,9 - 19,1 mm	7 mm	54.0303	9,-
18,1 - 20,6 mm	7 mm	54.0304	9,-
20,3 - 23,0 mm	7 mm	54.0305	10,-
24,5 - 27,6 mm	7 mm	54.0307	11,-
32,0 - 34,8 mm	9 mm	54.0310	13,-

SLANGEHOLDER/MONTERINGSBÅND

Rustfri monteringsbånd



Indv. Ø	Bredde	Varenr.	Pris
10 mm	16 mm	54.5100	11,-
12 mm	16 mm	54.5120	12,-
14 mm	16 mm	54.5140	12,-
16 mm	16 mm	54.5160	14,-
18 mm	16 mm	54.5180	15,-
20 mm	16 mm	54.5200	18,-
22 mm	16 mm	54.5220	17,-
25 mm	16 mm	54.5250	18,-
30 mm	20 mm	54.5300	19,-
35 mm	20 mm	54.5350	19,-
40 mm	20 mm	54.5400	22,-
45 mm	20 mm	54.5450	23,-
50 mm	20 mm	54.5500	25,-
60 mm	20 mm	54.5600	28,-



Er det ved at være tid til at skifte slanger og bundfittings?





UDSTØDNINGSSLANGE FLEX

Meget fleksibel udstødningsslange med stålspiral.
ISO godkendt, Lloyd og RINA godkendt. -30˚C - +100˚C.
Max tryk: 9 bar
Arbejdstryk: 3 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	1 m	Pris	2 m	Pris	3 m	Pris	5 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris
38 mm	46 mm	54.3211	339,-			54.3212	999,-	54.3213	1.599,-	54.3214	3.189,-	54.3215	6.349,-
40 mm	48 mm	54.3221	349,-			54.3222	1.009,-	54.3223	1.649,-	54.3224	3.249,-	54.3225	6.399,-
45 mm	53 mm	54.3231	359,-	54.3232	699,-	54.3233	1.039,-	54.3234	1.729,-	54.3235	3.399,-	54.3236	6.749,-
51 mm	59 mm	54.3251	379,-	54.3252	749,-	54.3253	1.099,-	54.3254	1.799,-	54.3255	3.499,-	54.3256	6.899,-
57 mm	67 mm	54.3260	399,-	54.3261	789,-	54.3262	1.169,-	54.3263	1.899,-	54.3264	3.749,-	54.3266	7.449,-
60 mm	70 mm	54.3271	409,-	54.3272	799,-	54.3273	1.149,-	54.3274	1.899,-	54.3275	3.699,-	54.3276	7.349,-
63 mm	73 mm	54.3291	469,-	54.3292	919,-	54.3293	1.349,-	54.3294	2.199,-	54.3295	4.299,-	54.3296	8.549,-
76 mm	86 mm	54.3311	509,-	54.3312	999,-	54.3313	1.479,-	54.3314	2.429,-	54.3315	4.799,-	54.3316	9.499,-
90 mm	100 mm	54.3331	599,-	54.3332	1.149,-	54.3333	1.699,-	54.3334	2.799,-	54.3335	5.549,-	54.3336	10.999,-
102 mm	112 mm	54.3351	609,-	54.3352	1.199,-	54.3353	1.749,-	54.3354	2.899,-	54.3355	5.699,-	54.3356	11.299,-
127 mm	137 mm	54.3391	849,-	54.3392	1.649,-	54.3393	2.399,-	54.3394	3.949,-	54.3395	7.799,-	54.3396	15.499,-
152 mm	162 mm	54.3401	1.119,-	54.3402	2.199,-	54.3403	3.249,-	54.3404	5.299,-	54.3405	10.499,-		

UDSTØDNINGSSLANGE/ALLROUND M/STÅLSPIRAL

Flexibel udstødningsslange med stålspiral og lærredsindlæg.
Godkendt af RINA. Temperatur fra -30 til +100˚ C.
Arbejdstryk: 5 bar
Max tryk: 20 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	1 m	Pris	5 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris
25 mm	34 mm	54.2991	259,-	54.2992	1.249,-	54.2993	2.449,-	54.2994	4.899,-
32 mm	41 mm	54.3001	279,-	54.3002	1.369,-	54.3003	2.699,-	54.3004	5.349,-
38 mm	48 mm	54.3011	289,-	54.3012	1.429,-	54.3013	2.799,-	54.3014	5.399,-
45 mm	56 mm	54.3031	309,-	54.3032	1.499,-	54.3033	2.899,-	54.3034	5.749,-
51 mm	61 mm	54.3051	319,-	54.3052	1.549,-		2.999,-	54.3054	5.989,-

BRÆNDSTOFSLANGE CE GODKENDT

Til diesel og benzin. Uden stålindlæg.
Marine brændstofslange ISO 7840 klasse A1.
NBR-slange med armering. ISO og Lloyd godkendte.
Arb. temperatur fra -30 til +80 C.

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	3 m	Pris	10 m	Pris	40 m	Pris
6 mm	15 mm	14 bar	54.2291	219,-	54.2292	729,-	54.2293	2.799,-
8 mm	16 mm	14 bar	54.2301	229,-	54.2302	749,-	54.2303	2.899,-
10 mm	18 mm	14 bar	54.2311	249,-	54.2312	829,-	54.2313	3.199,-
12 mm	21 mm	10 bar	54.2322	209,-	54.2323	1.019,-	54.2324	3.899,-
16 mm	25 mm	10 bar	54.2326	239,-	54.2327	1.199,-	54.2328	4.699,-
38 mm	52 mm	10 bar	54.2365	349,-	54.2366	1.749,-	54.2367	6.799,-
51 mm	65 mm	10 bar	54.2370	429,-	54.2371	1.299,-	54.2372	8.499,-

Op til 16 mm



38 og 51 mm



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

PÅFYLDNINGSSLANGE CE GODKENDT

Marine brændstofslange ISO 7840 klasse A1.
NBR-slange med armering. ISO og Lloyd godkendte.
Arb. temperatur fra -20˚ til +80˚ C. Med stålindlæg.
Arbejdstryk: 10 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	1 m	Pris	2 m	Pris	5 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris
38 mm	52 mm	54.2332	429,-	54.2333	855,-	54.2334	2.099,-	54.2335	4.159,-	54.2336	8.299,-
51 mm	65 mm	54.2352	499,-	54.2353	999,-	54.2354	2.495,-			54.2355	9.899,-

PÅHÆNGSMOTOR BRÆNDSTOFSLANGE

En bedre brændstofslange til påhængsmotor.
Armeret gummislange som er velegnet til benzin.
Temperatur fra –35˚C til +90˚C
Arbejdstryk: 10 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris
8 mm	15 mm	53.0811	105,-

Den absolut bedste brændstofslange til påhængsmotor.
Armeret gummislange som er velegnet til benzin, blyfri benzin og diesel. God fleksibilitet selv ved lave temperaturer.
Temperatur –40˚C til +110˚C
Arbejdstryk: 10 bar

BEST CHOICE



Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris	10 m	Pris	50 m	Pris
6 mm	13 mm	53.0821	129,-	53.0822	429,-	53.0823	1.899,-
7,6 mm	14,5 mm	53.0833	149,-	53.0834	509,-	53.0835	2.399,-
10 mm	17 mm	53.0837	169,-	53.0838	549,-	53.0839	2.599,-

OLIESLANGE/SØVANDSSLANGE

Armeret gummislange. Velegnet til olie, benzin, blyfri benzin, diesel og som sugeslange under vandlinien.
Fra 1" og opefter anbefaler vi vores udstødningsslange.
Temperatur fra -25 til +80˚ C.
Arbejdstryk: 10 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris	10 m	Pris	50 m	Pris
8 mm	15 mm	54.2501	105,-	54.2502	349,-	54.2503	1.699,-
10 mm	17 mm	54.2511	115,-	54.2512	389,-	54.2513	1.899,-
13 mm	20 mm	54.2521	129,-	54.2522	439,-	54.2523	2.099,-
16 mm	24 mm	54.2531	179,-	54.2532	599,-	54.2533	2.799,-
19,1 mm	27 mm	54.2541	139,-	54.2542	689,-	54.2543	1.999,-
25 mm	35 mm	54.2551	219,-	54.2552	1.099,-	54.2553	3.299,-

KØLEVANDSSLANGE

Kraftig kølevandsslange med lærredsforstærkning, sort.
Temperatur fra -40 til +120˚ C
Kølevandsslanger bør være af forstærket gummi. Dels for at kunne holde til vibrationer og kølevæsken og dels på grund af varmen, der udvikles i et maskinrum.
Det samme gælder brændstofslangerne.
Er de ikke af det rette materiale (nitrilgummi), vil de blive opløst indefra.
Arbejdstryk: 6 bar



BEST CHOICE

Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris	60 m	Pris
13 mm	20 mm	54.1350	269,-	54.1351	899,-	54.1352	1.769,-	54.1353	4.999,-
16 mm	22 mm	54.1355	289,-	54.1356	929,-	54.1357	1.859,-	54.1358	5.499,-
19 mm	25 mm	54.1360	334,-	54.1361	1.099,-	54.1362	2.149,-	54.1363	6.599,-
25 mm	35 mm	54.1365	358,-	54.1366	1.179,-	54.1367	2.329,-	54.1368	6.899,-

Kølevandsslange med lærredsforstærkning, sort.
Temperatur fra -40 til +120° C
Arbejdstryk: 6 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	Mtr/rl	Varenr.	Pris/m
13 mm	19 mm	40	54.1300	62,-

SPIRALSUGESLANGE

Ekstruderet PVC-slange med indstøbt PVC-spiral.
Super fleksibel og let slange. Anvendes til udsugning af luft, røg og vanddampe. Kan også bruges som sugeslange.
Temperatur fra -10˚ til +60˚

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	Farve	3 m	Pris	10 m	Pris	30 m	Pris
20 mm	26 mm	0,4 bar	Sort	54.1151	68,-	54.1152	219,-	54.1153	649,-
25 mm	31 mm	0,4 bar	Sort	54.1161	75,-	54.1162	239,-	54.1163	669,-
32 mm	38 mm	0,4 bar	Sort	54.1171	119,-	54.1172	359,-	54.1173	1.049,-
38 mm	45 mm	0,4 bar	Sort	54.1181	149,-	54.1182	479,-	54.1183	1.399,-
50 mm	58 mm	0,3 bar	Grå	54.1191	189,-	54.1192	629,-	54.1193	1.849,-



SORT & HVID SPIRALSUGESLANGE PLAST

Flexibel gennemfarvet sort slange med hvid spiral.
Glat indvendig, let korrugeret udvendig.
Temparatur fra -15 til +65˚ C.



Sort

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	Mtr/rl.	Varenr.	Pris/m
19 mm	25 mm	8 bar	50	54.1110	85,-
25 mm	32 mm	8 bar	50	54.1120	95,-
32 mm	40 mm	7 bar	50	54.1130	133,-

Hvid

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	3 m	Pris	10 m	Pris	30 m	Pris
20 mm	27 mm	5 bar	54.1221	125,-	54.1222	399,-	54.1223	1.189,-
38 mm	45 mm	6 bar	54.1225	299,-	54.1226	989,-	54.1227	2.699,-



KANALSLANGE

Model	Varenr.	Pris/m
Kanalslange til ventilation		
Ø: 55 mm	10.2000	89,-
Ø: 60 mm	10.2101	89,-
Ø: 75 mm	10.2100	199,-



Grå kanalslange med stålspiral.
Slangens konstruktion gør, at den kan anvendes til alle luft-, udsugnings- og ventilationsinstallationer
Temperatur: -25˚C - 125˚C

Model	Varenr.	Pris
Ø: 76 mm - 10 m	10.2114	930,-
Ø: 100 mm - 10 m	10.2116	1.120,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KLAR PVC SLANGE M/STÅLINDLÆG

Klar PVC slange med stålspiral. Temperatur fra –10˚C til +60˚C

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	3 m	Pris	50 m	Pris
12 mm	18 mm	5 bar	54.0649	61,-	54.0640	959,-
16 mm	24 mm	5 bar	54.0639	72,-	54.0638	1.149,-
19 mm	26 mm	5 bar	54.0651	92,-	54.0642	1.449,-
25 mm	33 mm	5 bar	54.0652	119,-	54.0643	1.999,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb. tryk	3 m	Pris	40 m	Pris
28 mm	36 mm	5 bar	54.0653	144,-	54.0644	1.899,-
32 mm	41 mm	4,5 bar	54.0654	185,-	54.0645	2.369,-
38 mm	48 mm	4 bar	54.0655	215,-	54.0646	2.829,-
45 mm	56 mm	4,5 bar	54.0656	311,-	54.0647	4.089,-
51 mm	62 mm	5 bar	54.0657	339,-	54.0648	4.459,-



KLAR PVC SLANGE MED KRYDSVÆV

Trykslange til luft, vand og olie.
Temperatur fra -5 til +50˚ C.

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	100 m	Pris
6 mm	10 mm	20 bar	54.0618	25,-	54.0600	469,-
8 mm	12 mm	15 bar	54.0619	32,-	54.0601	599,-
10 mm	15 mm	15 bar	54.0620	46,-	54.0602	869,-
12 mm	18 mm	12 bar	54.0621	65,-	54.0603	1.299,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	50 m	Pris
15 mm	21 mm	10 bar	54.0622	84,-	54.0604	819,-
19 mm	26 mm	8 bar	54.0623	119,-	54.0605	1.199,-
25 mm	33 mm	8 bar	54.0624	169,-	54.0606	1.699,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	5 m	Pris	40 m	Pris
28 mm	36 mm	7 bar	54.0625	199,-	54.0607	1.549,-
32 mm	40 mm	5 bar	54.0626	219,-	54.0608	1.699,-

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk v/+200	3 m	Pris	40 m	Pris
38 mm	48 mm	5 bar	54.0627	199,-	54.0609	2.599,-
50 mm	61 mm	4 bar	54.0628	269,-	54.0610	2.699,-



KLAR PVC SLANGE

Klar PVC-slange til gennemløb af vand og olie.
Temperatur -10˚ - +60˚

Indv. Ø	Udv. Ø	3 m	Pris	10 m	Pris	20 m	Pris
5 mm	8 mm	54.0756	19,-	54.0757	59,-	54.0758	109,-
6 mm	9 mm	54.0761	20,-	54.0762	62,-	54.0763	119,-
8 mm	11 mm	54.0781	34,-	54.0782	109,-	54.0783	209,-
10 mm	14 mm	54.0785	42,-	54.0786	132,-	54.0787	249,-
12 mm	16 mm	54.0790	59,-	54.0791	189,-	54.0792	369,-
16 mm	22 mm	54.0795	99,-	54.0796	319,-	54.0797	629,-
19 mm	24 mm	54.0820	119,-	54.0821	389,-	54.0822	769,-
25 mm	31 mm	54.0825	199,-	54.0826	659,-	54.0827	1.299,-





GASSLANGER

Gasslanger er mærket med årstal for fremstillingen.
Hvis reglerne skal følges, må dette årstal ikke være ældre end fartøjet. Gasslange bliver kun nedbrudt af ilt og sollys.
De nedbrydes derfor altid udefra.
Se efter små revner, og skift, hvis der er den mindste tvivl.

Se vores udvalg af gasregulatorer og tilbehør på side 188 & 189

Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	2 m	Pris	5 m	Pris	100 m	Pris
8 mm	15 mm	12,0 bar	54.2011	59,-	54.2012	139,-	54.2013	2.499,-
10,5 mm	17 mm	2,0 bar	54.2021	69,-	54.2022	169,-	54.2023	2.999,-





VANDSLANGE - SMAGSFRI

Rød eller blå vandslange af glat giftfri PVC til drikkevand og levnedsmiddelvæske.
Temperatur fra –10˚C til +60˚C

Model	Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	M/rl.	Varenr.	Pris
Rød	13 mm	20 mm	10 bar	5 m	54.1271	139,-
Rød	13 mm	20 mm	10 bar	10 m	54.1272	279,-
Rød	13 mm	20 mm	10 bar	50 m	54.1273	1.499,-
Blå	13 mm	20 mm	10 bar	5 m	54.1281	139,-
Blå	13 mm	20 mm	10 bar	10 m	54.1282	279,-
Blå	13 mm	20 mm	10 bar	50 m	54.1283	1.499,-



VARMVANDSSLANGE AF EPDM GUMMI

Temperatur fra –35˚C til +110˚C

Model	Indv. Ø	Udv. Ø	Arb.tryk	M/rl.	Varenr.	Pris
Blå	13 mm	20 mm	15 bar	5 m	54.1213	289,-
Blå	13 mm	20 mm	15 bar	10 m	54.1214	599,-
Blå	13 mm	20 mm	15 bar	50 m	54.1215	2.999,-
Rød	13 mm	20 mm	15 bar	5 m	54.1216	289,-
Rød	13 mm	20 mm	15 bar	10 m	54.1217	599,-
Rød	13 mm	20 mm	15 bar	50 m	54.1218	2.999,-



SANIPOMP TOILETSLANGE

Den absolut bedste toiletslanger - 100% gastæt.
15 gange mere gastæt end en pvc slange.
Hvid Butyl slange med dobbelt stålindlæg.
Slangen er meget fleksibel. Standard iflg. ISO 8099:2000
Temperatur fra -40˚C til +120˚C
Arbejdstryk: 7 bar
Sugetryk: 0,9 bar



Indv. Ø	Udv. Ø	1 m	Pris	2 m	Pris	3 m	Pris	5 m	Pris	10 m	Pris	30 m	Pris
16 mm	26 mm	07.0331	249,-	07.0335	489,-	07.0336	729,-	07.0337	1.199,-	07.0338	2.299,-	07.0339	6.799,-
19 mm	29 mm	07.0321	249,-	07.0322	489,-	07.0323	713,-	07.0324	1.199,-	07.0325	2.320,-	07.0326	6.899,-
25 mm	35 mm	07.0311	279,-	07.0312	549,-	07.0313	829,-	07.0314	1.369,-	07.0315	2.679,-	07.0316	7.799,-
38 mm	48 mm	07.0301	296,-	07.0302	589,-	07.0303	869,-	07.0304	1.459,-	07.0305	2.859,-	07.0306	8.499,-
51 mm	61 mm	07.0291	429,-	07.0292	849,-	07.0293	1.259,-	07.0294	1.999,-	07.0295	3.899,-	07.0296	11.499,-

TOILETSLANGER

Lugtgener fra toiletter i lystbåde er i langt de fleste tilfælde, fordi der er valgt forkerte slanger til installationen.
Er toilettet forbundet til en septiktank, er det et must, at der anvendes gastætte slanger.
Det drejer sig nemlig om gasser, der siver gennem slangens væg, derfor er miljøet under dæk, afhængigt af hvor gastæt slangen er.

En uafhængig laboratorieundersøgelse viser, at de mindst gastætte slanger, er almindelige PVC slanger.
Her siver 35% af gasserne gennem efter bare 20 måneder.
Bedst i undersøgelsen er Sanipomp extra slanger, der er fremstillet med en silikone membran, der holder på gasserne.
Her siver 1.8% af gasserne gennem efter 20 måneder.



Følgende skema viser gennemtrængningen af gasser i forskellige slangetyper over en periode på henholdsvis 20 md. og 5 år.

Slangetype	20 md.	5 år
Sanipomp	1,8%	4.8%
EPDM	22.3%	43.1%
SBR	31.6%	61.8%
PU	31.8%	62.3%
PVC	35.2%	68.9%



Gastætte slanger bør anvendes overalt, hvor der ikke løber rent søvand gennem.
Husk også "gastæt" slange til udluftning på septiktanken...

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

STRATOCELL WHISPER™ FR LYDABSORBERING

STRATOCELL WHISPER™ er et nyt produkt indenfor lydabsorption. Med sin lette vægt og fleksibilitet er materialet let og enkelt at montere. Benyttes hvor der er specielle ønsker til overholdelse af brandkravene. Anvendes i støjende omgivelser i bl.a. motorrum i både, anlægsmaskiner, kompressorer- og ventilatorrum etc. for at give maksimal lydabsorbering.

- Densitet (vægt): 28kg/m³
- Vand- og fugtresistent
- Tåler olie
- Let at holde rent
- Mest alsidige lydabsorbent på markedet
- Low Cost installation
- Selvbærende
- Fleksibel
- DNV godkendt





25 x 600 x 1200 sort **55.0502** 249,-
40 x 600 x 1200 sort **55.0504** 419,-

Hvordan lyd opfører sig i et rum
Lydabsorption beregnes ved hjælp af lydabsorptionskoefficient alpha (α) ved en værdi mellem 0 og 1,00. Nul betyder ingen absorption (total refleksion) og 1,00 betyder total absorption af den indkommende lyd. Denne koefficient anvendes til at beregne de almindeligt anvendte lydabsorptionsindikatorer, forklaret i skemaet:

Str.	αw	α500 hz	α1000 hz	α2000 hz
25 mm	0,50	0,95	0,80	0,80
40 mm	0,90	1,00	1,00	1,00

αw = Vægtet lydabsorptionskoefficient

MOTORISOLERING - LYD

Motorisoleringen er lavet af granulat 100 kg / m³.
Brændhæmmende og med lyddæmpningsevne
Godkendt ifh. til ISO 4589-3 samt brandhæmmet jvf. US-normen FMVSS-302.
Godkendt af Det Norske Veritas - ISO 9094-1 og ISO 9094-2

Db	Tykkelse	Bredde	Længde	Bemærkninger	Varenr.	Pris
12db	2 cm	49 cm	99 cm	Uden folie / klæb	55.0010	139,-
12db	2 -	49 -	99 -	Med folie	55.0020	149,-
12db	2 -	49 -	99 -	Med folie / klæb	55.0030	229,-
12db	2 -	49 -	99 -	Med klæb	55.0040	189,-
14 db	3 -	49 -	99 -	Uden folie / klæb	55.0110	179,-
14 db	3 -	49 -	99 -	Med folie	55.0120	199,-
14 db	3 -	49 -	99 -	Med folie / klæb	55.0130	259,-
14 db	3 -	49 -	99 -	Med klæb	55.0140	239,-
16 db	4 -	49 -	99 -	Uden folie / klæb	55.0160	229,-
16 db	4 -	49 -	99 -	Med folie	55.0170	239,-
16 db	4 -	49 -	99 -	Med folie / klæb	55.0180	319,-
16 db	4 -	49 -	99 -	Med klæb	55.0190	289,-

Uden folie / klæb



Med folie/klæb eller kun med folie





Med klæb



Plast skive Ø 50 mm til montering af motorisolering
40 stk **55.0301** 389,-

ISOBOAT - OGSÅ TIL DYBE FREKVENSER

Brandhæmmende skumisolation med lamineret bitumenplade og alu-folie - for lettere rengøring.
Lyddæmpningsevne på 25 Db Godkendt ifh. ISO 4589-3 samt brandhæmmet jvf. US-normen FMVSS-302.
Godkendt af Det Norske Veritas - ISO 9094-1 og ISO 9094-2



Dempiboat 33 x 1000 x 600 mm **55.0220** 569,-
Dempiboat 33 x 1000 x 600 mm med klæb **55.0230** 669,-

ALU VENTILATIONSTAPE

PSP alu ventilationstape forstærket
50 mm x 7 m **10.1998** 115,-



LIM/ALUTAPE TIL MOTORISOLATION

Alutape 50 mm x 30 m - tynd
55.0310 68,-
3M Alutape 50 mm x 10 m - kraftig
68.4250 169,-



B6-HIGH TEMPERATURE ISOLERING

Varme og luftlydsisolation i eksempelvis motorrum, omkring udstødningssystemer, katalysatorer, turboladere og lignende, hvor ekstreme temperaturer forekommer.
Monteres på afrenset overflade ved 18°C - 25°C
Densitet: 2 kg/m² (7 mm tykkelse)
Temperaturbestandighed: -40°C/+250°C
Brandhæmmet jvf. US-normen FMVSS-302 SE
Varmemodstand: 0,2 m² -K/W
400 X 1000 mm
55.0400 529,-



BITUMEN DÆMPERPLADE

Tung dæmperplade til dybe frekvenser.
Selvklæbende bagside.
Vægt: 5 kg / plade.
T: 3 mm L: 1220 mm B: 1020 mm
70.48612 369,-



ALUMINIUM ANODE TECNOSEAL

Aluminiums anode som kan erstatte de traditionelle zink anoder. Aluminiums anoder har nogle fordele frem for traditionelle zink anoder. Den legering , som aluminiums anoden er lavet af har større negativ ladning end zink, samt en længere levetid, hvilket betyder at anoden er mere aktiv og over en længere periode. I alt producerer en aluminiums anode ca. 70% flere Amp/Timer i dens levetid, end en modsvarende traditionel zink anode. Som sidegevinst halverer du vægten og sparer lidt på prisen. NB: Der må ikke være fysisk forbindelse mellem alu- og zinkanoder, da vil aluanoden beskytte zinkanoden, derfor skal alle anoder på f.eks. drev og påhængsmotorer være enten aluminium eller zink.
Aluminium kan modsat zink anoder der kun kan anvendes i saltvand både anvendes i saltvand og brakvand.
Mange producenter anvender alu anoder som standard idag på deres nye motorer & både f.eks. Mercruiser, Mercury, Yanmar, Selva, Torqeedo, Princess og Sunseeker.

6 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE ALU ANODER:

CADIUM FRI
Uden cadium, der er et tungmetal der er skadeligt for miljøet.

TIL SALTVAND & BRAKVAND
Både til saltvand og brakvand modsat zink anoder, der kun kan anvendes i saltvand.

HOLDER LÆNGERE
10% længere levetid end en zink anode.

LETTERE
2,5 gange lettere end zink anoder

BEDRE BESKYTTELSE
Giver bedre beskyttelse end en zink anode

ALUMINIUMSBÅDE
Ideel til beskyttelse af både med aluminium skrog

TECNOSEAL ALUMINIUM ANODE

Aluminiums anode 0,55 kg **14.3003** **122,-**
Mål anode: LxBxH 110x63x26 mm • Mål armering: LxB 200x25 mm

Aluminiums anode 1,0 kg **14.3004** **156,-**
Mål anode: LxBxH 215x70x29 mm • Mål armering: LxB 300x25 mm

Aluminiums anode 1,5 kg **14.3005** **219,-**
Mål anode: LxBxH 200x90x35 mm • Mål armering: LxB 300x25 mm



Modsvarer Bera 35

TECNOSEAL ALUMINIUM ANODE

Svarer til	Kg	Hulafstand	a	h	i	l	Ø	Varenr.	Pris
Bera 2	0,15	117 mm	34	17	117	95	7x25	14.0080	59,-
Bera 5	0,30	133 mm	42	24	133	110	9x20	14.0081	79,-
Bera 10	0,55	180 mm	66	25	180	127	13x25	14.0082	109,-
Bera 20	0,85	180 mm	82	26	180	140	13x25	14.0083	191,-
Bera 35	1,65	260 mm	96	30	260	220	13x30	14.0084	319,-
Bera 55	3,00	315 mm	113	33	315	260	12x20	14.0085	429,-



TECNOSEAL ALUMINIUM AKSELANODER

Aksel Ø	Ø	Ø1	H	Varenr.	Pris
19 mm	54,40 mm	19,0 mm	51,20 mm	14.3320	84,-
22 mm	54,40 mm	22,0 mm	51,20 mm	14.3321	84,-
25 mm	54,40 mm	25,0 mm	51,20 mm	14.3322	84,-
30 mm	63,48 mm	30,0 mm	66,67 mm	14.3323	89,-
32 mm	57,58 mm	31,8 mm	64,00 mm	14.3324	89,-
35 mm	65,51 mm	35,0 mm	66,52 mm	14.3325	96,-
38 mm	65,51 mm	38,0 mm	66,52 mm	14.3326	96,-
40 mm	65,51 mm	40,0 mm	66,52 mm	14.3327	96,-
45 mm	82,00 mm	45,0 mm	77,61 mm	14.3328	142,-
50 mm	82,00 mm	50,0 mm	82,64 mm	14.3329	176,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BAC ZINK ANODER

BAC zink anoder er af god kvalitet og produceret i Danmark.

Model	Kg	Hulafstand	Varenr.	Pris
Bera 2	0,2	115 mm	14.0010	67,-
Bera 5	0,5	140 mm	14.0020	99,-
Bera 10	1,0	185 mm	14.0030	149,-
Bera 20	2,0	185 mm	14.0040	249,-
Bera 35	3,5	265 mm	14.0050	349,-
Bera 55	5,5	310 mm	14.0060	559,-
Bera 102	10,2	415 mm	14.0070	1.049,-



BAC ZINK RINGANODE

Ø udv./Ø indv.	Kg	Varenr.	Pris
Bera 250/150	3,75	14.0100	1.129,-
Bera 300/200	6,6	14.0110	1.379,-
Bera 350/250	7,0	14.0120	1.459,-



BAC AKSELANODE BRED OG SMAL ZINK

Med metalindlæg ved bolthuller,

Aksel Ø	Udv. Ø	BRED	Pris	Aksel Ø	Udv. Ø	SMAL	Pris
19 mm	55 mm	14.0300	199,-	19 mm	44 mm	14.0200	139,-
22 mm	55 mm	14.0310	209,-	22 mm	44 mm	14.0210	139,-
25 mm	55 mm	14.0320	219,-	25 mm	44 mm	14.0220	139,-
30 mm	55 mm	14.0330	219,-	30 mm	49 mm	14.0230	139,-
32 mm	70 mm	14.0400	299,-				
35 mm	70 mm	14.0340	299,-				
38 mm	70 mm	14.0410	285,-				
40 mm	70 mm	14.0350	269,-				
45 mm	85 mm	14.0360	579,-				
50 mm	85 mm	14.0370	529,-				
60 mm	85 mm	14.0380	479,-				
65 mm	110 mm	14.0420	699,-				
70 mm	110 mm	14.0390	695,-				





TECNOSEAL BERA ANODER

l	a	h	i	Ø	Kg	Varenr.	Pris
95 mm	34 mm	17 mm	117 mm	7x25	0,25 kg	14.0072	60,-
110 mm	42 mm	24 mm	135 mm	9x20	0,50 kg	14.0073	89,-
127 mm	62 mm	28 mm	180 mm	13x25	1,00 kg	14.0074	149,-
140 mm	82 mm	26 mm	180 mm	13x25	1,90 kg	14.0075	225,-
220 mm	96 mm	30 mm	260 mm	13x30	3,00 kg	14.0076	329,-
260 mm	113 mm	33 mm	315 mm	12x20	5,50 kg	14.0077	549,-



TECNOSEAL AKSELANODER

Med metalindlæg ved bolthuller,

Aksel Ø	Udv. Ø	Varenr.	Pris
19 mm	55 mm	14.3300	159,-
22 mm	55 mm	14.3302	165,-
25 mm	55 mm	14.3304	165,-
30 mm	55 mm	14.3306	165,-
32 mm	70 mm	14.3308	222,-
35 mm	70 mm	14.3310	222,-
38 mm	70 mm	14.3312	222,-
40 mm	70 mm	14.3314	229,-



TECNOSEAL AKSELANODER

Aksel Ø	H	Ø	Ø1	Varenr.	Pris
28 mm	56 mm	58 mm	28 mm	14.3332	123,-
38 mm	66 mm	65 mm	68 mm	14.3333	129,-
45 mm	77 mm	81 mm	45 mm	14.3335	179,-
50 mm	88 mm	93 mm	50 mm	14.3336	249,-



Aksel Ø	H	Ø	Ø1	Varenr.	Pris
55 mm	88 mm	93 mm	55 mm	14.3337	259,-
60 mm	110 mm	100 mm	60 mm	14.3338	369,-
70 mm	107 mm	128 mm	70 mm	14.3339	619,-
80 mm	107 mm	128 mm	80 mm	14.3341	649,- NEW



TECNOSEAL AKSELANODER

Indv. Ø	Udv. Ø	H	Varenr.	Pris
22 mm	55 mm	5 mm	14.3210	100,-
22 mm	65 mm	18 mm	14.3211	89,-
25 mm	55 mm	25 mm	14.3220	100,-
25 mm	65 mm	18 mm	14.3221	89,-
30 mm	66 mm	25 mm	14.3230	100,-
30 mm	65 mm	18 mm	14.3231	89,-
35 mm	66 mm	25 mm	14.3250	100,-
35 mm	65 mm	18 mm	14.3251	89,-
38 mm	61 mm	25 mm	14.3252	68,-
40 mm	80 mm	20 mm	14.3280	149,-
45 mm	80 mm	20 mm	14.3282	159,-
50 mm	90 mm	25 mm	14.3284	179,-
60 mm	110 mm	30 mm	14.3286	429,-





TECNOSEAL ZINK ANODER TYPE VETUS

Hulafstand 80 mm
25 x 60 x 150 mm **14.3381** 225,-
Hulafstand 140 mm
29 x 63 x 250 mm **14.3383** 473,-
Hulafstand 200 mm
35 x 72 x 350 mm **14.3384** 929,-



14.3381





14.3383



14.3384

TECNOSEAL MOTORBÅDSANODER

F.eks Sealine/Fairline/Princess	Vægt	Varenr.	Pris
Zink 200 x 65 x 32 mm	1,3 kg	14.1840	252,-





Zink 320 x 65 x 35 mm	2,2 kg	14.1841	379,-





Zink 455 x 90 x 40 mm	7,0 kg	14.1843	989,-





Zink 310 x 75 x 40 mm	4,0 kg	14.1844	599,-





Zink 460 x 100 x 45 mm	10,8 kg	14.1845	1.899,-





Zink 450 x 100 x 12 mm	7,2 kg	14.1850	1.299,-





TECNOSEAL ARMERET RUNDANODE TIL MOTORBÅDE

F.eks Sealine/Fairline/Princess

	Ø mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Højde	Vægt	Varenr.	Pris
Zink	68	33	11,5	32mm	0,5 kg	14.1860	127,-
Zink	108	38	15	29mm	1,0 kg	14.1861	200,-
Zink	142	36	15	36,5mm	2,2 kg	14.1862	385,-


14.1860
14.1862




14.1861

TECNOSEAL RUNDANODE TIL MOTORBÅDE

F.eks Sealine/Fairline/Princess

Ø mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Højde	Vægt	Varenr.	Pris
50	20	6,5	11	0,08 kg	14.2030	29,-
70	22	8,5	13	0,19 kg	14.2031	46,-
90	31	8,5	18	0,44 kg	14.2032	108,-
110	30	11	18	0,68 kg	14.2033	159,-
125	30	11	21	0,99 kg	14.2034	256,-





TECNOSEAL TALLERKEN ANODE SÆT

Til ror eller trimplan

Ø mm	Ø1	Ø2	Højde	Vægt	Varenr.	Pris
70	13	8,5	6,5	0,250 kg	14.2000	64,-
90	13	8,5	7,7	0,450 kg	14.2010	108,-
130	13	8,5	9	1,030 kg	14.2020	198,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TECNOSEAL ZINK MØTRIKKER

Ø	Ø1	h	h1	c	Varenr.	Pris
22-25	16x1,5	20	18	30	14.1460	329,-
30	20x1,5	22	33	32	14.1470	359,-
35	24x2	24	24	36	14.1475	539,-
40	24x2	27	27	41	14.1480	643,-
45	33x2	30	30	50	14.1488	869,-
50	36x3	29	33	54	14.1490	1.065,-
79	40x3	40	41	63	14.1492	1.569,-
90	45x3	41	41	63	14.1494	2.299,-



TECNOSEAL ZINK, LØS

Ø	Ø1	Ø2	Ø3	h	Varenr.	Pris
22-25	25	6,5	11	39	14.1461	80,-
30	32	8,5	13,5	53	14.1471	120,-
35	38	8,5	13,5	61	14.1476	118,-
40	42	8,5	14	68	14.1481	200,-
45	48	11	24	76	14.1489	268,-
50	57	11	27	84	14.1491	299,-
75	65	11	29	86	14.1493	299,-
83	71	11	22	98	14.1495	399,-



TECNOSEAL ZINK MØTRIKKER SEKSKANTEDE

Ø aksel	Ø	Ø2	Ø3	Hex	H	Varenr.	Pris
20-25	34	7	11	22	39	14.1520	48,-
30	43	9	17	27	53	14.1521	65,-
35	46	9	18	32	62	14.1522	89,-
40	52	9	18	36	67	14.1523	129,-
45	61	11	24	41	76	14.1524	189,-
50	73	11	24	46	84	14.1525	249,-
55	75	11	22	50	87	14.1526	307,-
60	82	11	23	55	98	14.1527	371,-







Foto: Per Heegaard

TECNOSEAL ZINK MØTRIKKER

Volvo propelaksel zink

Aksel	Gev. Ø	Udv. Ø	H		
25/30 mm	3/4" unc	37	70	14.1400	174,-
35 mm	7/8" unc	37	70	14.1410	174,-
40/45 mm	1" unc	47	80	14.1420	196,-
25 mm	16 mm	37	70	14.1422	168,-
30 mm	20 mm	37	70	14.1423	168,-
35/40 mm	24 mm	47	80	14.1424	168,-
45 mm	30 mm	47	80	14.1425	189,-





Med metalindlæg.
5/8" Gevind til Yanmar 14.1430 182,-



TECNOSEAL PROPELZINK TIL VOLVOPROPEL

Drev: 100S. **LxØ:** 14x22. **Gev.:** 6 mm
Org. nr.: 852019 14.1100 94,-



2 bladet foldepropel
Drev: 110S/120S
Org. nr.: 750146
14.1110 120,-





3 bladet foldepropel 14.1120 96,-





TECNOSEAL ZINK TIL MAX-PROP

Hulafstand / B / H / Ø mm

Max - 01. 45 / 65 / 42 / 38	14.3500	200,-
Max - 1. 50 / 72 / 43 / 42	14.3520	270,-
Max - 2. 60 / 84 / 60 / 46	14.3540	286,-





TECNOSEAL ZINK TIL FLEX O-FOLD

Ø 69,5 14.1434 216,-
Ø 55,3 14.1436 216,-
Ø 31,7 14.1437 249,-



14.1434



14.1434 14.1436

14.1436

14.1437



TECNOSEAL GORI FOLDEPROPELLER ANODER

	Ringanode	
2 bladet 13-18”	14.1449	469,-

3 Bladet til skrueaksel	Ringanoder	Pris	Slutanode	Pris	L	Ø	H
3 Bladet 15-16 1⁄2”	14.1451	375,-	14.1450	62,-	26	8	16
3 Bladet 18-20”	14.1452	329,-	14.1455	60,-	28	6	16
3 Bladet 22-26”	14.1445	389,-	14.1446	75,-	33	6	20
3 Bladet 28-30”	14.1444	499,-	14.1457	158,-	44	8	33

3 Bladet til saildrive	Ringanoder	Pris	Slutanode	Pris
3 Bladet 15-16 1⁄2”	14.1447	329,-	14.1450	62,-
3 Bladet 18-20”	14.1448	379,-	14.1455	60,-



Slutanoder



Ringanoder





14.1449 | 14.1451 | 14.1452 | 14.1444 | 14.1445 | 14.1447 | 14.1448

TECNOSEAL ZINKSTAVE MED - MESSINGPROP - KAN AFKORTES

Gevind	Varenr.	Pris
1/4”	14.1800	122,-
3/8”	14.1810	180,-
1/2”	14.1820	178,-
3/4”	14.1830	208,-



Gevind	Ø zink	L. zink	Løs anode	Pris
1/4” unc	10 mm	55 mm	14.1801	66,-
3/8” unc	12 mm	40 mm	14.1811	88,-
1/2” unc	16 mm	55 mm	14.1821	96,-
5/8” unc	20 mm	80 mm	14.1831	102,-



TECNOSEAL MOTOR ZINK VOLVO/YANMAR/BUKH/LOMBARDINI

Motor	Gevind	LxØ	Org. nr.	Varenr.	Pris
Volvo	7/16”	30x17	838929	14.1500	69,-
Volvo	7/16”	30x17	Komplet	14.1501	150,-
Volvo	7/16”	40x15	832989	14.1510	110,-
Volvo	7/16”	40x15	Komplet	14.1511	132,-

14.1510/11



14.1500/01



Motor	Gevind	LxØ	Org. nr.	Varenr.	Pris
Yanmar 1 GM	M 8	21x20	27210-200200	14.1600	80,-
Yanmar 2 GM	M 8	30x20	27210-200300	14.1610	84,-
Yanmar 8-10 HK	M 8	40x30		14.1614	99,-
Yanmar 3 GM	M 8		104211-41300	14.1620	120,-
Yanmar motorzink 50x16mm 7/16”unc			119574-18790	14.1622	108,-
Yanmar motorzink 30x12.5Mm 3/8”unc			119574-44150	14.1624	92,-
Yanmar motorzink komplet kit til 6LP & 6LY & 4LHA				14.1626	699,-

14.1600



14.1610



14.1614



14.1620



14.1622/24



14.1626



Motor		Org. nr.	Varenr.	Pris
Bukh 10-36 HK	M 5	000E-0450	14.1750	76,-
Bukh 10-36 HK	M 5	000E-0450	14.1751	228,-





14.1750

14.1751

Motor	Komplet	Pris	Kun anode	Pris
Lombardini 14 x 26 mm. Møtrik: 1/2” BSPT	14.1760	178,-	14.1761	44,-
Lombardini 10 x 18 mm. Møtrik: 1/4” BSPT	14.1762	196,-	14.1763	76,-
Lombardini 15 x 30 mm. Møtrik: 18x1,5	14.1764	198,-	14.1765	56,-



14.1760/61



OEM 90802150
14.1762/63



OEM 90802840
14.1764/65

B	C	I	I1	Ø
12	22	26	7,5	14 mm
8,5	14	18	8,0	18 mm
10	24	30	8,0	30 mm



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TECNOSEAL YANMAR DREV

Yanmar SD 20 / SD 30	Varenr.	Pris
Top anode Gev.: M8 27210 - 200550	14.1700	110,-
Ring anode 196420 - 02651	14.1710	266,-



Drev zinkring 2-delt 01305/1	14.1712	338,-
Yanmar adapter til 14.1712	14.1714	387,-



TECNOSEAL BUKH SEJLDREV

Ring anode til drev. DV 10 - 20 - 24 - 36.
Bukh nr. 008 E 5829 **14.1720** **334,-**



Ring anode til drev. DV 8 - DV 10L
Bukh nr. 008 E 8207
14.1730 **199,-**



TECNOSEAL VOLVO SEJLDREV

S 50 Volvo nr. 855105 **14.1000** **98,-**



110 S Volvo nr. 875812 **14.1030** **214,-**



120 S Volvo nr. 876286 **14.1040** **178,-**



120 S Volvo nr. 876286/851983 zinkring 2-delt **14.1042** **150,-**
Monteringsbeslag **14.1043** **183,-**



130/150 S Volvo nr. 3586963 **14.1370** **425,-**



TECNOSEAL VOLVO SEJLDREV -SX DREV

Volvo nr. 3854130 **14.1190** **249,-**



TECNOSEAL VOLVO DREV

Volvo nr. 3855411 **14.1060** **269,-**
Passer til SX





100x91x63 mm. Origi. nr.: 3888817 **14.1062** **428,-**
Passer til SX-A og APS-A



Volvo nr. 3588746 **14.1055** **370,-**
Passer til DPH og DPR





Volvo nr. 21868040 **14.1056** **499,-**
Passer til DPH og DPR





Volvo nr. 3888814 **14.1058** **428,-**
Passer til SX-A og DPS-A





100 S/AQ 100/AQ 100B
Volvo nr. 875810 **14.1010** **66,-**





AQ 200 Volvo nr. 875809 **14.1310** **78,-**





AQ250 /270/ 275/ 285
Volvo nr. 875805 **14.1320** **82,-**





AQ 250/270/275/280/285
Volvo nr. 832598 **14.1200** **164,-**





AQ 280 / 290
Volvo nr. 875815 **14.1350** **164,-**





TECNOSEAL VOLVO DREV

AQ 290 DP
Volvo nr. 872793 — 14.1362 — 66,-




Duo prop — 14.1365 — 216,-




290 DP H:30 — 14.1361 — 164,-




290 DP Volvo nr. 832598 — 14.1230 — 194,-




TECNOSEAL VOLVO DPX

Volvo nr. 873395 — 14.1070 — 178,-




Volvo nr. 876638 — 14.1072 — 119,-




Volvo nr. 872139 — 14.1074 — 204,-




TECNOSEAL VOLVO IPS

Volvo nr. 3888204 — 14.1080 — 222,-



TECNOSEAL VOLVO DREV ANODE KIT

Zink Kit Volvo 280 — 14.1380 — 369,-
Alu Kit Volvo 280 — 14.1381 — 369,-



Zink Kit Volvo 280 Duo-Prop — 14.1384 — 319,-
Alu Kit Volvo 280 Duo-Prop — 14.1385 — 279,-



Zink Kit Volvo 290 — 14.1382 — 339,-
Alu Kit Volvo 290 — 14.1383 — 329,-



TECNOSEAL VOLVO DREV ANODE KIT

Zink Kit Volvo 290 Duo-Prop — 14.1386 — 319,-
Alu Kit Volvo 290 Duo-Prop — 14.1387 — 259,-



Zink Kit Volvo SX — 14.1388 — 419,-
Alu Kit Volvo SX — 14.1389 — 389,-



Zink KIT Volvo SX-A & DPS-A — 14.1390 — 499,-
Alu KIT Volvo SX-A & DPS-A — 14.1391 — 399,-



Zink kit volvo dph & dpr — 14.1392 — 399,-
Alu kit volvo dph & dpr — 14.1393 — 339,-



Alu KIT VOLVO IPS — 14.1394 — 659,-

Zink KIT VOLVO XDP-B — 14.1395 — 799,-



14.1395

TECNOSEAL ZINKANODE FOR MERCRUISER

Anode Merc. Alpha, Bravo (spec. propel)
76214-5 — 14.3860 — 150,-




For alle ALPHA 821629 — 14.3800 — 308,-




For nogen ALPHA ONE 43994 — 14.3810 — 250,-




For ALPHA ONE gen. II 806105 — 14.3820 — 149,-




For ALPHA ONE gen. II 806189 — 14.3830 — 72,-




Anoder

TECNOSEAL ZINKANODE FOR MERCRUISER

Anode Merc. Bravo III, Bravo I 806190 **14.3850** 132,-





For alle BRAVO 821630 **14.3880** 318,-





Propelzink til BRAVO III 865182 **14.3881** 178,-





Bravo One 806188 **14.3870** 199,-





Alpha og Bravo1 55989 **14.3707** 52,-





225-250 hk Bravo 76214 **14.3890** 180,-





TECNOSEAL KIT TIL MERCRUISER

Alpha One Gen II
Zinkkit **14.3892** 699,-
Alukit **14.3882** 549,-



Bravo One
Zinkkit **14.3893** 689,-
Alukit **14.3883** 599,-



Bravo II-III
Zinkkit **14.3895** 550,-
Alukit **14.3885** 499,-



Bravo III-2004→
Zinkkit **14.3896** 829,-
Alukit **14.3886** 699,-



TECNOSEAL ZINKANODE FOR HONDA

For 15 HK - 01402C0RR366JR3 **14.4300** 84,-





For 25-40-50 HK - 41107-ZV5-000 **14.4310** 148,-





For 40-50 HK - 06411-ZV5-000 **14.4320** 140,-





For 75-90-115-130 HK
41107-ZW1-B01ZA **14.4340** 249,-





For 75-130-225 HK - 06411-ZW1-000 **14.4345** 252,-





For 75-130-225 HK - 41109-ZW1-B00 **14.4350** 128,-





For 8-20 HK - 41106-ZW-000 **14.4302** 74,-





For 8-50 HK indtil 2007
12155-ZV4-A00 **14.4305** 86,-





For 20-225 HK - 12155-ZV5-000 **14.4307** 86,-





TECNOSEAL KIT TIL HONDA

Alukit
75HK og op **14.4351** 549,-
40 & 50HK **14.4352** 379,-
40 & 50CHK **14.4353** 499,-



TECNOSEAL ZINKANODE FOR YAMAHA

For 2-25 HK - 616-4525130 **14.3900** **80,-**





150 HK (63P-11325-21-00) **14.4098** **141,-**





115-225 HK - 6G5-45251-01/6G5-45251-02 **14.3910** **246,-**





Anode Yamaha 6-8 hk
6N0-G5251-00/6G1-45251-03 **14.3920** **129,-**





6-8 HK (6G1-45251-02) **14.3922** **90,-**





For 9,9 HK - 6E8-45251-00 **14.3930** **69,-**





For 9,9 HK - 6G8-45251-00 **14.3931** **149,-**





For 9,9 og 15 HK - 6E8-45251-02 **14.3940** **119,-**





Anode Yam 9,9/25 HK for 4 takt
61N-45251-01 **14.3950** **249,-**





For 9,9 -15 HK 4-takt - 66M-4537100 **14.3951** **218,-**





For 20-30 HK - 664-45371-01A **14.3970** **98,-**





For 4-15 HK
65W-45251-00 M/ 6 mm hul **14.3975** **62,-**





TECNOSEAL ZINKANODE FOR YAMAHA

For 8-300 HK
6E0-45251-12 M/ 6 mm gevind **14.3976** **68,-**





For 25-60 HK 4-takt - 67C-45371-00 **14.3985** **130,-**





Anode Yam 40/50 HK - 67C-45251-00 **14.3980** **226,-**





For 55 HK - 679-45371-00 **14.4010** **169,-**





For 40-85 HK - 688-45251-00 **14.4020** **98,-**
For 60-85-115 HK - 24x14x7
688-45251-01 **14.4030** **69,-**





For 60-90 HK - 6H1-45251-01 **14.4050** **199,-**





For 60-90 HK - 668-45371-02 **14.4055** **166,-**





For 80-100 HK 4T - 67F-45371-00 **14.4058** **199,-**





For 150-250 HK - 6J9-45371-01 **14.4071** **238,-**

For 115-250 HK - 61A-45371-00 **14.4073** **278,-**

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TECNOSEAL ZINKANODE FOR YAMAHA

Motorzink for 80-100 HK
67F-11325-01 **14.4090** **88,-**




For 115-225 HK - 6E5-45371-01 **14.4070** **222,-**





Motorzink 80-300 HK (67F-11325-00) **14.4091** **70,-**





Motorzink 25-250 HK (62Y-11325-00) **14.4092** **76,-**





Motorzink 6-350 HK (6E5-11325-00) **14.4093** **44,-**





Motorzink 75-250 HK (68V-11325-02 **14.4095** **108,-**





Motorzink 75-250 HK (68V-11325-01 **14.4096** **157,-**





Aluanode VF200-250 & F300-350
6AW-45619-00 **14.4072** **146,-**





TECNOSEAL ZINKANODE FOR YAMAHA

Anode Yam 25-225 HK 6H1-45251-03 **14.4080** **170,-**





Aluanode Yamaha F200-F350 4-takt
6AW-45251-00-00 **14.4081** **239,-**





For 60-225 HK - 6E5-45371-10 **14.4085** **152,-**





For 2-4 A/B og Malta
6L5-45251-02/68D-G5251-00 **14.4100** **69,-**





6J8-11325-00 **14.3705** **118,-**





TECNOSEAL KIT TIL YAMAHA

Zink kit

40-50HK	**14.4105**	**649,-**
80-100HK	**14.4108**	**419,-**



Alu kit

60-90HK	**14.4106**	**289,-**
F40-F60HK	**14.4107**	**359,-**
150-200HK	**14.4109**	**359,-**
200-250HK	**14.4111**	**359,-**
200-300HK High Performance	**14.4112**	**359,-**
300-350HK	**14.4113**	**369,-**





TECNOSEAL ZINKANODE FOR SUZUKI

For alle out-board - 11130-94600 **14.3670** **80,-**





For 2, 4, 6 og 8 HK - 11130-94600 **14.3600** **79,-**





For 20, 25 og 30 HK - 55125-96310 **14.3610** **99,-**





For 40HK-55320-95311/55320-95310 **14.3620** **79,-**





For 50 - 70 HK 4 takt
5512587D00/55120-87801 **14.3665** **229,-**





For 55 og 65 HK - 55125-95301 **14.3640** **149,-**





For 115 HK-4 takt. - 55125-94502 **14.3668** **202,-**





Plade til 70-90-115-140 CV
55320-94900 **14.3674** **244,-**



For 90 - 115 HK - 55321-90J01 **14.3650** **79,-**





For 9,9 - 15 HK 4-takt - 55320-98400 **14.3660** **82,-**





For 4 & 5 HK - 55320-98600 **14.3605** **106,-**





For 9,9 & 15 HK - 55321-93900 **14.3607** **120,-**





TECNOSEAL ZINKANODE FOR SUZUKI

For 40-85 HK 2-takt/4-takt
55125-95500 **14.3645** **129,-**





55321-87J00 **14.3672** **72,-**





For 60-140 4-takt - 55125-90J01 **14.4205** **298,-**





TECNOSEAL KIT TIL SUZUKI

Alu kit
40 & 50HK
14.3680 **299,-**

60-140HK
14.3681 **349,-**

60-250HK
14.3682 **349,-**



TECNOSEAL ZINKANODE F/MARINER/MERCURY

For 4-5 HK - 823912-1 **14.3700** **78,-**





For 4 - 9.9 HK 4-takt - 875208 **14.3715** **60,-**





For 6-9,9 HK - 42121 **14.3710** **80,-**





For 4,5-9 HK - 85824 **14.3712** **94,-**





For 4,5-7 HK - 09411 **14.3713** **82,-**





For 20 HK - 47820 **14.3720** **129,-**

For 25-50-60-75 HK - 43396 **14.3790** **199,-**

TECNOSEAL ZINKANODE F/MARINER/MERCURY

For 40-225 HK - 818298 **14.3730** **180,-**





Aluanode For 150 HK - 4-takt
8M0057772 **14.3732** **138,-**





For 50-225 HK - 826134 **14.3740** **82,-**





Anode Merc. 30/40 HK - 822157 **14.3750** **266,-**





Anode Merc. 30/40 HK - 825271 **14.3760** **139,-**





Anode Merc.40-75hk - 17264T2 **14.3752** **209,-**





Anode Merc. 50/140 HK - 46399 **14.3778** **112,-**





For alle ALPHA og 40-250 HK - 31640 **14.3780** **174,-**





Mercury - 80-140 HK **14.4060** **202,-**





225-250 HK Bravo - 76214 **14.3890** **180,-**





30 - 40 HK 2-takt - 853762 **14.3748** **172,-**





For alle out-board - 823912 **14.3670** **80,-**





TECNOSEAL ZINKANODE F/MARINER/MERCURY

Plade til 70-90-115-140 CV - 8239121 **14.3674** **244,-**



Zinkanode **14.4408** **86,-**





826887 **14.3705** **118,-**





TECNOSEAL KIT TIL MERCURY

Zink kit

Verado 4 cyl. **14.3898** **449,-**
Verado 6 cyl. **14.3899** **899,-**



Alu kit

F75-115 **14.3735** **379,-**
F30-F40-F60 **14.3736** **499,-**



TECNOSEAL ZINK TIL JOHNSON/EVINRUDE

Anode OMC 4-7,5 HK
432397/334451 **14.4140** **74,-**





For OMC 5-150 HK
173029/123009/327606 **14.4150** **60,-**





For OMC 9,9 og 15 HK - 338635 **14.4160** **69,-**





Anode OMC 20-25 HK - 434029 **14.4170** **164,-**





For OMC 50-75 HK - 392462 **14.4180** **149,-**



For OMC 50-140 HK -393023/436745 **14.4190** **89,-**

TECNOSEAL ZINK TIL JOHNSON/EVINRUDE

For OMC 50 HK og op - 398873 **14.4200** **78,-**



For 60-140 HK 4-takt -5032929 **14.4205** **298,-**



Anode OMC 60-175 HK
5007089/433580 **14.4210** **299,-**



Anode OMC 60-260 HK
398331/433458 **14.4220** **119,-**



Anode OMC 40-0225 HK- -5031705 **14.3672** **72,-**



Plade til 70-90-115-140 CV
5034616/5030907 **14.3674** **244,-**



For 2, 4, 6 og 8 HK - 5031538 **14.3600** **79,-**



For 90 - 115 HK - 5032930 **14.3650** **79,-**



For 9,9 - 15 HK 4-takt - 5033167 **14.3660** **82,-**



For alle out-board - 5031705 **14.3670** **80,-**



4 & 5 HK - 5030267 **14.3605** **106,-**



TECNOSEAL ZINK TIL JOHNSON/EVINRUDE

9,9 - 15 HK 4-takt - 5033185 **14.3607** **120,-**



40 - 50 HK 4-takt - 5031536 **14.3645** **129,-**



55 HK (338742) **14.3646** **137,-**



TECNOSEAL ZINK TIL TOHATSU

For alle out-board - 338-60218-2 **14.3670** **80,-**



9,9 - 140 HK - 3M2-60218-0 **14.4402** **152,-**



7 - 140 HK - 5338602182A0 **14.4404** **70,-**



Zinkanode - 387-60218-1 **14.4408** **86,-**



8 - 20 HK - 3V1602170 **14.4412** **168,-**



25 - 50 HK - 3C8-60217-1 **14.4416** **129,-**



60 - 140 HK - 3B7-60217-0 **14.4418** **199,-**



Plade til 60 - 150 HK - 01254 **14.3674** **244,-**



For 4 -6 HK 4-takt - 3H6-60218-0 **14.3715** **60,-**



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TECNOSEAL
ZINK TIL BOVPROPELLER VETUS

Serie KW3 **14.5000** **136,-**



Seie Ø 50 **14.5002** **212,-**



Serie Ø 60 **14.5004** **194,-**



Serie Ø 68 **14.5006** **258,-**



Zinkring til Vetus **14.5018** **324,-**



Serie KGF 25 **14.5010** **264,-**



Serie KGF 35 **14.5012** **340,-**



Serie KGF 75 **14.5014** **346,-**



Serie KGF 125 & 160 **14.5013** **218,-**



TECNOSEAL
ZINK TIL BOVPROPELLER QL

Zink til QL 600 **14.5020** **136,-**



Zink til QL 800 **14.5030** **146,-**



ZINK T/BOVPROPELLER SIDEPOWER

4 & 6 HK 3-bladet - SP 30/40 **14.5060** **89,-**



SP30/40, SE30/40 - 31180A
Zink **14.5062** **104,-**

SP30/40, SE30/40 - 31180A
Aluminium **14.5063** **112,-**



10/15/20 HK - SP 125 **14.5070** **218,-**



SP55S/75T/95T - SE60/80/100/185
71190 **14.5080** **89,-**

SP55S/75T/95T - SE60/80/100/185
71190A **14.5081** **149,-**



SP125T-285TC - SE120/150,SP220/300
201180 **14.5082** **216,-**

SP125T-285TC,SE120/150,SP220/300
201180 **14.5083** **238,-**



Zink til QL 800/1300 **14.5084** **100,-**



TECNOSEAL
ZINKANODE TIL BOVPROPEL QUICK

Til BTQ 140 - TQ14000 **14.5050** **189,-**
Til BTQ 185 - TQ18500 **14.5051** **189,-**



Til BTQ 250 - TQ25000 **14.5052** **189,-**
Til BTQ 300 - TQ30000 **14.5053** **299,-**



Til BTQR - TQR6015 **14.5055** **68,-**



ZINK T/BOVPROPELLER LEWMAR

Serie 140 - 589150
14.5040 **138,-**
Serie 185 - 589350
14.5041 **184,-**
Serie 250-300 - 589550
14.5042 **298,-**



ZINK T/BOVPROPELLER MAX POWER

Zink til Max power **44.0500** **109,-**



ZINK T/CYLINDER BENNETT

Zink til Bennett **43.0330** **158,-**





BUDGET ZINK ↓

ZINKSTAV

150 x 60 x 25 mm • 1 kg **14.6030** **129,-**
230 x 65 x 28 mm • 2,7 kg **14.6031** **319,-**
290 x 55 x 30 mm • 3 kg **14.6032** **399,-**



ZINK TIL VOLVO

Zinkring til Volvo Duo propel 290 drev
14.6050 **90,-**





ULTRAFLEX MOTORKONTROLKABEL

ULTRAFLEX motorkontrolkabler er af plastbetrukket rustfrit stål. Modstandsdygtig overfor UV lys, saltvand og med en enestående flexibilitet, styrke og altid letløbende. Lever op til alle motorfabrikanters krav og kan ved hjælp af specialfittings tilpasses stort set alle motorer.

OUTBOARD



A+B+3' (90 cm) = L

INBOARD/STERNDRIVE



A+B = L

SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:

- **Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.**
- **Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linie B.**
- **Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.**
- **Gear/gaskabel = totallængde**



Kablerne måles fra ende til ende

Model	CM0	CM5	CM36
5 fod	309,-	449,-	449,-
6 fod	329,-	469,-	469,-
7 fod	349,-	489,-	489,-
8 fod	369,-	509,-	509,-
9 fod	389,-	529,-	529,-
10 fod	399,-	549,-	549,-
11 fod	419,-	569,-	569,-
12 fod	439,-	599,-	589,-
13 fod	469,-	619,-	619,-
14 fod	489,-	639,-	639,-
15 fod	499,-	659,-	659,-
16 fod	519,-	679,-	679,-
17 fod	549,-	699,-	699,-
18 fod	559,-	719,-	719,-
19 fod	589,-	739,-	739,-
20 fod	599,-	759,-	759,-
21 fod	619,-		
22 fod	639,-		

ULTRAFLEX MACH KONTROLKABLER

Stor fleksibilitet og lille friktion

BEST CHOICE

- Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
- Stor effektivitet ved let operation
- Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
- Vedligeholdelsesfri
- Rustfrit kabel og endebeslag
- Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid

Standard/universal	Varenr.
High Performance kontrolkabel til indenbords og påhængsmotor. Stor effektivitet og bøjelighed. Slag: 87 mm	40.CM0+fod fra 5-80 fod



Type Quick Silver	Varenr.
High Performance Type Quicksilver kontrolkabel. Stor effektivitet og bøjelighed. Slag: 95 mm	40.CM5+fod fra 5-45 fod



Type Quick Silver	Varenr.
High Performance Type Quicksilver kontrolkabel. Til Generation II kontrolboks Slag: 87 mm	40.CM36+fod fra 5-20 fod



Fod	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meter	1,53	1,83	2,14	2,44	2,75	3,05	3,36	3,66	3,97	4,27	4,59	4,88	5,19	5,49	5,80	6,10	6,41	6,72	7,03	7,33	7,62	7,93

Fod	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Meter	8,23	8,54	8,84	9,15	9,45	9,76	10,06	10,37	10,67	10,98	11,28	11,58	11,89	12,20

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX

STANDARD KONTROLKABEL

Model		Varenr.
Standard Kontrolkabel		
Til:	Yamaha, Force, Selva, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan samt indenbords	40.C2+fod fra 5-24 fod
Slag:	87 mm	



Model		Varenr.
Kraftig Kontrolkabel		
Til:	Indenbords motorer	40.C8+fod fra 5-40 fod
Slag:	87 mm	



TYPE QUICKSILVER KONTROLKABEL

Model		Varenr.
Type Quicksilver Kontrolkabel		
Til:	Mercury, Mariner og Mercruiser	
Slag:	95 mm	40.C5+fod fra 5-24 fod



Model		Varenr.
Standard Kontrolkabel		
Til:	Mercury og Mercruiser motor med Mercury Generation II kontrol boks	40.C36+fod fra 5-24 fod
Slag:	87 mm	



Model		Varenr.
Type Quicksilver Kontrolkabel		
Til:	Fra Quicksilverboks til Yamaha motorende (standard)	40.C16+fod fra 5-24 fod
Slag:	80 mm.	



TYPE OMC KONTROLKABEL

Model		Varenr.
Type OMC Kontrolkabel		
Til:	Johnson, Evinrude, OMC efter 1979	40.C14+fod fra 5-24 fod
Slag:	75 mm	



STOPKABEL

Model		Varenr.
Stopkabel		
Til:	Alle indenbordsmotorer	40.B14+fod fra 5-40 fod
Slag:	70 mm	
Leveres incl. L13		



Indbygningsflange 40.K68 489,-





Kablerne måles fra ende til ende

Model	C2	C5	*C8	C14	C16	C36	*B14
5 fod	198,-	249,-	219,-	269,-	249,-	249,-	349,-
6 fod	209,-	259,-	229,-	279,-	259,-	259,-	359,-
7 fod	219,-	269,-	239,-	289,-	269,-	269,-	369,-
8 fod	225,-	279,-	249,-	299,-	279,-	279,-	379,-
9 fod	229,-	289,-	259,-	309,-	289,-	289,-	389,-
10 fod	239,-	299,-	269,-	319,-	299,-	299,-	395,-
11 fod	249,-	305,-	279,-	329,-	309,-	309,-	399,-
12 fod	259,-	309,-	289,-	339,-	319,-	319,-	409,-
13 fod	269,-	319,-	299,-	349,-	325,-	329,-	419,-
14 fod	279,-	329,-	309,-	359,-	329,-	335,-	429,-
15 fod	285,-	339,-	319,-	369,-	339,-	339,-	439,-
16 fod	289,-	349,-	329,-	379,-	349,-	349,-	449,-
17 fod	299,-	359,-	339,-	389,-	359,-	359,-	459,-
18 fod	309,-	369,-	349,-	399,-	369,-	369,-	469,-
19 fod	319,-	379,-	359,-	409,-		379,-	479,-
20 fod	329,-	389,-	369,-	419,-		389,-	489,-
22 fod		409,-	389,-				509,-

*C8 & B14 fås op til 40 fod

Fod	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meter	1,53	1,83	2,14	2,44	2,75	3,05	3,36	3,66	3,97	4,27	4,59	4,88	5,19	5,49	5,80	6,10	6,41	6,72	7,03	7,33	7,62	7,93

Fod	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Meter	8,23	8,54	8,84	9,15	9,45	9,76	10,06	10,37	10,67	10,98	11,28	11,58	11,89	12,20

TILBEHØR TIL KABLER

Model	Varenr. Pris

L14
Kabelfæste til: C2 - C7 - C8 — 40.L14 45,-



L3
Kabelfæste til: C2 - C7 - C8 — 40.L3 99,-



L25
Kabelforbindelsesclips til: C2 - C7 - C8
Gevind: M5 — 40.L25 119,-



L7
Kugleforbindelsesled til: C2 - C7 - C8
Gevind: M5 — 40.L7 209,-



L12
Kabelforbindelsesled til: C2 - C7 - C8
Gevind: M5 — 40.L12 54,-



Øje med M5 gevind.
Passer til C0, C2, C7 og C8 kabler — 40.0900 69,-



L2
Universal plastkabelfæste — 40.L2 37,-



L13
Kabelforbindelsesled til:
C4 - B14 — 40.L13 54,-



TILBEHØR TIL KABLER

Model	Varenr. Pris

K56
Adaptorkit til C2 - C8 kabel
Til motorsiden på
mercury / mercruiser — 40.K56 259,-



K57
Adaptorkit til C2 - C8 kabel
til motorsiden på
Johnson / Evinrude. — 40.K57 259,-



K59
Adaptorkit til C2, C7, C8 og Mach zero
kabel for B301 og B302 bokse — 40.K59 315,-



K51
Tilpasningskit til C14
kabel på motor siden — 40.K51 109,-



ADAPTER TIL DOBBELTKONTROL

L 23
Adaptor til dobbeltkontrol. 2 et grebs
kontrolbokse køres sammen.
40.L23 999,-
NB!
Der skal bruges 2 dobbelt kontrol
kit (L23), hvis man både vil kontro-
lere gear og gas fra 2 positioner.





YAMAHA MOTOR KITS

K2 universal kit til Yamaha & mariner
40.K2 619,-



K14B Yamaha 9,9C/15C/9,9D/15D
40.K14B 1.499,-



K14F Yamaha F9,9C/FT9,90/F15A
40.K14F 2.299,-



K7 Yamaha
9,5A/12A/15A
40.K7 999,-



K8 Yamaha
20A/20C/25A/25D/
25V/28A/30A/30G
40.K8 1.199,-



YAMAHA CONNECTOR GEAR/GAS

Connector lige gear	40.0950	275,-
Connector lige gas	40.1000	199,-
Connector Bøjet gas	40.1010	249,-

40.0950



40.1000



40.1010



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Palby Info
Kontrolboksene på denne side er såkaldte enkelte funktionsbokse, dvs. hvert håndtag har kun en funktion, ved boksene med 2 håndtag bruges den ene til gas og den anden til gear. Vil man have 2 styrepladser har det den fordel, at kontrolboksene arbejder sammen, da de skal forbindes med kontrol kabler. Hvis du styrer motoren ude og vil ind for at tage over, kan man bare gøre det, var det en et-grebs boks, måtte man sætte motoren i frigear for, at dette kunne lade sig gøre. Til dette formål vil vi anbefale at bruge kabler med lille friktion. Enkelt funktionsbokse anvendes ofte på erhvervsbåde.

ULTRAFLEX TOPMONTEREDE KONTROLBOKSE 2 GREB

Dobbelt gear/gas kontrol af forkromet aluminium eller sort lakeret aluminium. Kan monteres med X-12 for at undgå motorstart i gear.
Opfylder EN ISO 11547 når de er monteret med X-12.
Passer til: Alle kabler dog ikke C4
C14 kabler anvender ingen kit.
C2, C7, C8 & MACHZero anvender monteringskit som er inkluderet.
Kit K63 til C5 & C16
Kit K65 til C36 kabler

B 322 dobbeltkontrol forkromet	40.B322	4.999,-
B 324 dobbeltkontrol sort lakeret	40.B324	4.799,-
Kit K63 til B322 & B324	40.K63	209,-
Kit K65 til B322 & B324	40.K65	269,-



Nedbygningsmodel til montering på instrumentbord.
Marinealuminium med bøjet eller lige kromhåndtag med sort/rødt plastgreb, der har justerbar friktion. Kan monteres med x-12 for at undgå motorstart i gear.

B 46 dobbeltkontrol bøjet håndtag	40.B46	3.499,-
B 50 dobbeltkontrol lige håndtag	40.B50	3.399,-

Passer til: C2 - C7 - C8.



MOTORKONTROLBOKSE

Rustfristål AISI 316 dobbelt kontrol boks.
Passer til: C2, C7, C8 & C14 kabler.
40.0050 2.399,-





MOTORKONTROLBOKSE

Forkromet messing med udvendige friktionskugler.
Enkeltgreb - krom - 1 funktion
Dim., fod L: 135 mm x B: 75 mm
40.0010 1.299,-
Dobbeltgreb - krom - 2 funktioner
Dim., fod L: 135 mm x B: 110 mm
Paseer til: C2 - C7 - C8 kabel
40.0020 1.999,-



ULTRAFLEX MOTOR KONTROL

Højkvalitetsprodukter der lever op til de højeste krav.
B-35 enkeltkontrol
Manøvrehåndtag i rustfrit stål til gennemboring for glat sidemontering. Velegnet som gas- eller gearvælger eller til styring af hydraulik.
Passer til: C2 - C7 - C8 kabel.
40.B35 1.399,-





ULTRAFLEX
SIDEMONTEREDE KONTROLBOKSE 1 GREB

Sidemonteret elegant gas/gear boks til indbygning, mekanik på bagsiden, kan drejes 360˚. Træk håndtaget ud og gearfunktionen er koblet fra. Håndtag af sort-coated marinealuminium med blødt PVC-greb. Sort plastinddækning til ydersiden.

B 85 gas/gear sejlbådsmodel
40.B85 **2.199,-**

Kan monteres med x-12 for at undgå motorstart i gear.

Passer til: Alle kabler
Passer ikke til: C36
Kit 40.K35 til: C5 - C16





SIDEMONTEREDE KONTROLBOKSE

Et grebs kontrolboks til indbygning og med lås i håndtaget. Håndtag i slagfast og vejrbestandigt plast, alle indvendige metal dele er i rustfrit stål. Passer til C2, C8, C14 & C5 + 40.K35
Pladetykkelse max 15 mm.

Kontrolbox hvid etgrebs sidemonteret **40.B95** **999,-**





Et grebs kontrolboks til indbygning og med lås i håndtaget. Håndtag i slagfast og vejrbestandigt plast, alle indvendige metal dele er i rustfrit stål.
Passer til C2, C8, C14 & C5 + 40.K35
Pladetykkelse max 15 mm.

Kontrolbox hvid etgrebs sidemonteret **40.B96** **999,-**





ULTRAFLEX SIDEMONTEREDE KONTROLBOKSE

B 183 gas/gear boks med lås **40.B183** **1.999,-**
B 184 gas/gear boks med lås og trim **40.B184** **2.899,-**

Etgrebs gas/gear indbygningsboks med lås i håndgrebet, der forhindrer uforvaren aktivering (kontakt til el-trim,). Træk håndtaget ud og gearfunktionen er koblet fra. Til sidemontering, mekanik på bagsiden, kan drejes 360˚. Sort-coated marinealuminiumhåndtag med stort greb. Plastinddækning til ydersiden.
Kan monteres med x-12 for at undgå motorstart i gear.

Passer til: Alle kabler undtagen C36
Kit 40.K35 til: C5 - C16.





40.B183 **40.B184**

ULTRAFLEX SIDEMONTERET KONTROLBOKS M/TRIM

B310B Krom /sort med trim **40.B310B** **3.399,-**
Etgrebs gas/gear indbygningsboks til sidemontering, med drift lås I håndtaget, og "træk ud" funktion, der udkobler gear f.eks. under start og opvarmning. Kan udbygges med kontakt X12, der forhindrer start i gear. Mekanikken på bagsiden kan drejes i 90˚ intervaller.
Håndtag med indbygget kontakt til trim. Krom med sort plast håndtag.

Passer til alle Ultraflex kabler undtagen C36.
C5, CM5 og C16 kabler kræver 40.K35





Foto: Per Heegaard

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX SIDEMONTEREDE KONTROLBOKSE

Et grebs gas/gear boks til alle motorer. Sort eller hvidcoated marine-aluminium, kan monteres lodret eller vandret i STB eller BB side. Gearfunktionen kobles fra, hvis håndtaget trækkes ud fra boksen. Kan monteres med X - 12 for at undgå motorstart i gear. Kan leveres med lås i håndtag, så det ikke uforvarent kan aktiveres.

B 87 hvid etgrebsboks	**40.B87**	**1.999,-**
B 89 hvid etgrebsboks med lås	**40.B89**	**1.599,-**
B 88 sort etgrebsboks	**40.B88**	**1.999,-**
B 90 sort etgrebsboks med lås	**40.B90**	**1.599,-**

Passer til alle kabler.
Kit. K35 til C5 & C16.





40.B87/40.B89



40.B88/40.B90



B 47 hvid - togrebsboks **40.B47** **929,-**
B 49 sort - togrebsboks **40.B49** **929,-**
Passer til alle udenbords motorer, kan monteres STB eller BB.
A.B.S. plast med eloxeret aluminium-håndtag.

Passer til : C5
Kit K-23 til: C14
Kit K-25 til: C2 - C7 - C8.





40.B47 **40.B49**

NORDFLEX SIDEMONTERE KONTROLBOKSE

Etgrebs sidemonteret kontrolboks med lås i håndtaget. Håndtag og hus i slagfast og vejrbestandigt plast, alle indvendige metaldele er i rustfri stål. Passer til C2, C8, C14 & C5+40K35.
Kontrolbox hvid etgrebs m/lås **40.B91** **999,-**
Kontrolbox sort etgrebs m/lås **40.B92** **999,-**





ULTRAFLEX TOPMONTEREDE KONTROLBOKSE

Kompakt lavprofil kontrolbokse af forkromet aluminium eller sort lakeret aluminium. Tryk knappen ind og gearfunktionen kobles fra. Kan monteres med X-12 for at undgå motorstart i gear.



Passer til: Alle kabler
Passer ikke til: C4
Kit K-60 til: MACH5, C5, C16
Kit K62 til: C36

B301B gas/gear, enkelt, sort	**40.B301B**	**2.999,-**
B301CR gas/gear, enkelt, forkromet	**40.B301CR**	**3.299,-**
B302B gas/gear, dobbelt, sort	**40.B302B**	**4.599,-**
B302CR gas/gear, dobbelt, forkromet	**40.B302CR**	**5.199,-**
Forkromet knop til B301 & B302	**40.X75**	**429,-**
Kit K-60	**40.K60**	**259,-**
Kit K-62	**40.K62**	**329,-**

40.B301CR



40.B301B





40.B302CR



40.B302B

NORDFLEX TOPMONTEREDE KONTROLBOKSE

Lækkert kraftigt forkromet gas/gearhåndtag.
Kan leveres som enkelthåndtag (gas/gear) til en motor eller dobbelt-håndtag (gas/gear) til to motorer.
Træk håndtaget ud og gearfunktionen kobles fra.
Monteres med x-43 for at undgå motorstart i gear.
Passer til: C2 og C8

Enkelt gas/gear
40.B103 **1.999,-**





ULTRAFLEX TOPMONTEREDE KONTROLBOKSE MED TRIM OG LÅS I NEUTRAL

Topmonteret kontrolboks til en eller to motorer.
Med lås i håndtaget og trimkontakt som standard.
For at undgå motorstart i gear skal 40.X12 monteres.
Passer til: C2, C8, CM0 & C14 som standard.
Ved montering af C5, C16 & CM5 skal 40.K60 bruges.
Ved montering af C36 skal 40.K62 bruges.



B501B sort etgrebsboks	40.B501B	3.599,-
B501C krom etgrebsboks	40.B501C	3.599,-
B502B sort dobbeltgrebsboks	40.B502B	6.199,-
B502C krom dobbeltgrebsboks	40.B502C	6.199,-



ULTRAFLEX KONTROLBOKSE TIL 2 MOTORER

Dobbelt etgrebs gas/gear kontrol for 2 motorer til montering på instrumentbord.
Af forkromet aluminium eller sort lakeret.
Gearfunktion frakobles ved at trække armen ud fra huset.
Kan monteres med x-12 for at undgå motorstart i gear.

B74 m/trim kan hjemtages på bestilling med trim B79
Passer til: Alle kabler
B 666 dobbelt gas/gear - krom **40.B666** 6.299,-





Etgrebs gas/gearkontrol til montering på instrumentbord.
Af forkromet aluminium eller sortlakeret.
Med eller uden trimkontakt i håndgrebet.
Gearfunktion frakobles ved at trække armen ud fra huset.
Kan monteres med 40.X12 for at undgå motorstart i gear.
Passer til: Alle kabler undtagen C36
Kit 40.K35 til: C5 - C16.

B 65 gas/gear enkeltkontrol - krom	40.B665	3.799,-
B 73 gas/gear enkeltkontrol - sort	40.B73	3.199,-
B 77 gas/gear trim kontrol - sort	40.B77	3.999,-


40.B77


40.B73


40.B665

TILPASNING TIL ULTRAFLEX GAS/GEAR BOKSE

K35 - Til kabel: C5 - C16
Monteret på:
Etgrebsbokse
40.K35
189,-



K23 - Til kabel: C14
Monteret på: B47 - B49
40.K23
199,-



K25 - Til kabel: C2 - C7 - C8
Monteret på: B47 - B49
40.K25
139,-



TILPASNING TIL ULTRAFLEX GAS/GEAR BOKSE

El-afbryder til montering i gas/gear bokse.
Afbryder startstrøm, når gearfunktionen er koblet til.
Leveres med ledning.

X12	40.X12	319,-
X43 samme kun til B103, B104	40.X43	209,-


40.X12


40.X43

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX styrekabler er af plastbetrukket R/F stål med stålinderkabel og rustfri udskyderarm. Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og saltvand. Enestående flexibel og altid letløbende. Opfylder ISO 9000 og EN 29000. Godkendt af Det Norske Veritas og A.B.Y.C. (American Board and Yacht Council). Samt CE godkendt.

Kabeltype og længde er altid påtrykt yderkablet.
Længden er i fod (305 mm) og målt fra befæstigelsespunkt i styreboks til enden af udskyderarmen halvt udtrukket.



Lgd.=A+B+C minus 10 cm for hver 90˚ bøjning + 30,5 cm til montering på motoren.
Eksempel: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm for 2 stk. 90˚ bøjninger =
360 + 30,5 cm = 390,5 cm
390,5 cm : 30,5 = 12,8 fod. Der skal altså vælges et 13 fods kabel

SÅLEDES MÅLES KABELLÆNGDEN





Længde = A+B+C minus 10 cm for hver 90˚ bøjning.
Eks.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm for 2 stk. 90˚ bøjninger **= 360 cm**
360 cm: 30,5 = 11,8 fod. Der skal så vælges et 12 fods kabel

ULTRAFLEX STYREKABLER

			STYREBOKSE	ADAPTER
Bøjeradius	: Min. 200 mm	M58	T67 Ultraflex	
Slaglængde	: 230 mm		C230/C231 MORSE®	Nej
Øje i enden	: Ø 10 mm		Compac - T®Teleflex®	Nej
Yderkabel Ø	: 12,5 mm		805 TX®	Nej
Inderkabel Ø	:6 mm			
Brudstyrke	: 900 kg			



40.M58+fod

Bøjeradius	: Min. 200 mm	M66	T85 - T71FC - T72FC -	
Slaglængde	: 228 mm		T73NRFC - T74NRFC -	
Øje i enden	: Ø 10 mm		T81FC - T82FC - T83NRFC -	
Yderkabel Ø	: 16 mm		T84NRFC	
Inderkabel Ø	: 8 mm		Safe - TQC®/NFB®	
Brudstyrke	: 1200 kg		Teleflex - D290 MORSE®	Nej



40.M66+fod

Specifikatoner som M66	M90	Passer til alle Ultraflex bokse	
Ultraflex M90 Mach kabel er mere		undtagen T67	
fleksibelt og et let-løbs-kabel med			
gummipakning ved styrerøret, for at			
undgå fugt i kablet.			



40.M90+fod

Kabel \ Fod/cm	7/214	8/244	9/275	10/305	11/336	12/366	13/397	14/427	15/458	16/488	17/519	18/549	19/580	20/610
40.M58+fod	713,-	742,-	763,-	791,-	810,-	838,-	863,-	886,-	910,-	934,-	959,-	983,-	1.007,-	1.032,-
40.M66+fod	765,-	796,-	823,-	849,-	877,-	900,-	931,-	955,-	983,-	1.012,-	1.038,-	1.067,-	1.094,-	1.122,-
40.M90+fod	848,-	876,-	906,-	936,-	949,-	994,-	1.022,-	1.053,-	1.082,-	1.111,-	1.139,-	1.171,-	1.199,-	1.228,-

Kabel \ Fod/cm	21/641	22/672	23/703	24/733	25/762	26/793	27/823	28/854	29/884	30/915
40.M66+fod	1.150,-	1.177,-	1.203,-	1.229,-	1.259,-	1.286,-	1.312,-	1.340,-	1.366,-	1.388,-
40.M90+fod	1.257,-	1.288,-	1.316,-	1.346,-	1.374,-	1.405,-	1.435,-	1.463,-	1.492,-	1.523,-

Bestillinger af længder:
"D" dimension + 56 cm.
Bestilling af længder i fod divideres med 30,5 og der rundes op til nærmeste hele fod.



Eks.: D - 305 cm + 56 cm = 361: 30,5 = 11,8"
så rundes der op til 12 fod.

ULTRAFLEX STYREBOKS T67

Styreboks T67 leveres komplet med sort flange.
Af søvandsbestandige materialer.
Godkendt af norsk Veritas, samt CE **40.T67** 549,-

Styreboks T67W leveres komplet med hvid flange. **40.T67W** 599,-

Rorpres:	Max. 120 kg
Motor/fart:	55 HK/40 kn.
Ratomgange:	2,5
Slaglængde:	230 mm
Rat max.:	380 mm
Konus:	3/4" Std.

Passer til kabel M 58



Styrekabel M 58

Varenr.
40.M58+fod



ULTRAFLEX STYRINGSSÆT T67

Komplet pakke med M58 kabel og T67 styreboks incl sort flange
Af søvandsbestandige materialer
Godkendt af norsk Veritas, samt CE

Rorpres:	Max. 120 kg
Motor/fart:	55 HK/40 kn.
Ratomgange:	2,5
Slaglængde:	230 mm
Rat max.:	380 mm
Konus:	3/4" Std.

NEW

Styrebox incl. sort flange og 8 fod M58 kabel	40.T6708	1.299,-
Styrebox incl. sort flange og 9 fod M58 kabel	40.T6709	1.319,-
Styrebox incl. sort flange og 10 fod M58 kabel	40.T6710	1.349,-
Styrebox incl. sort flange og 11 fod M58 kabel	40.T6711	1.359,-
Styrebox incl. sort flange og 12 fod M58 kabel	40.T6712	1.389,-
Styrebox incl. sort flange og 13 fod M58 kabel	40.T6713	1.399,-



ULTRAFLEX STYREBOKS T85

Styreboks til den rigtige pris, leveres incl. flange. produceret af søvandsbestandige materialer. Opfylder ABYC sikkerhedsstandard og er godkendt af CE 40.T85 689,-

Rorpres:	340 kg
Motorfart max.:	150 HK/40kn.
Ratomgange:	3
Slaglængde:	228 mm
Rat max.:	406 mm
Konus:	3/4" Std.

Passer til kabel M 66



Styrekabel M 66 40.M66+fod

ULTRAFLEX STYREBOKS T 71FC

Styreboks T 71FC med planetgear
Leveres excl. flange og monteringskit (X34 eller X35).
40.T71FC 799,-

Enkeltkabel

Rorpres:	340 kg
Motor/fart:	235 HK/max. 40 kn
Ratomgange:	3,8
Slaglængde:	228 mm
Rat max.:	508 mm
Konus:	3/4" Std.

Passer til kabel M 66

Box m/planetgear



Planetgear





ULTRAFLEX STYREBOKS T72FC

Søvandsbestandige materialer
i aluminiumhus. Kan monteres
med friktionsbremse.

- Til 90° montering benyttes X-34
- Til 20° montering benyttes X-35
- Godkendt af ABYC, samt CE



Planetgear

Styreboks T 72FC med planetgear.
Leveres excl. flange og monteringskit (X34 eller X35).
Dobbelt kabel

Rorpres:	470 kg
Motor/fart:	300 HK/over 40 kn.
Ratomgange:	3,8
Slaglængde:	228 mm
Rat max.:	508 mm
Konus:	3/4" Std.

Passer til kabel M 66
40.T72FC 2.999,-





Kabel til T 71FC - T 72FC 40.M66 + FOD

Kabel \ Fod/cm	7/214	8/244	9/275	10/305	11/336	12/366	13/397	14/427	15/458	16/488	17/519	18/549	19/580	20/610
40.M66+fod	765,-	796,-	823,-	849,-	877,-	900,-	931,-	955,-	983,-	1.012,-	1.038,-	1.067,-	1.094,-	1.122,-
40.M90+fod	848,-	876,-	906,-	936,-	949,-	994,-	1.022,-	1.053,-	1.082,-	1.111,-	1.139,-	1.171,-	1.199,-	1.228,-

Kabel \ Fod/cm	21/641	22/672	23/703	24/733	25/762	26/793	27/823	28/854	29/884	30/915
40.M66+fod	1.150,-	1.177,-	1.203,-	1.229,-	1.259,-	1.286,-	1.312,-	1.340,-	1.366,-	1.388,-
40.M90+fod	1.257,-	1.288,-	1.316,-	1.346,-	1.374,-	1.405,-	1.435,-	1.463,-	1.492,-	1.523,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX STYREBOKS T73 NR FC

T 73NR FC med planetgear **40.T73NRFC** **1.339,-**
Leveres excl. flange og monteringskit (X34 eller X35)

Enkeltkabel
Rorpres: 340 kg
Motor/fart: 235 HK/max. 40 kn
Ratomgange: 3,8
Slaglængde: 228 mm
Rat max.: 508 mm
Konus: 3/4" Std.


Planetgear

Passer til kabel M 66

Denne box er tilbageslagssikret = slip rattet og så holder båden kursen





Kabel til T 73NR FC - T 74NR FC **40.M66 + FOD**

ULTRAFLEX STYREBOKS T81 FC

Styreboks T 81 FC med planetgear **40.T81FC** **1.499,-**

Enkeltkabel
Rorpres: 340 kg
Motor/fart: 235 HK/max. 40 kn
Ratomgange: 3,8
Slaglængde: 228 mm
Rat max.: 508 mm
Konus: 3/4" Std.



Passer til kabel M 66

Box m/planetgear




41.X52

Tilt til ratpumper **41.X52** **1.899,-**



ULTRAFLEX STYREBOKS T91 &T93ZT

Kraftig styreboks til M90 Mach kabler med høj gearing for lettere styring og minimal ratslør.
Velegnet til store motorer og hastigheder over 40 knob, et godt alternativ til en hydraulik styring.
T93ZT er tilbageslagssikret.
Leveres uden monteringsflange, brug X34, X35, X90 eller X91
Ratomgange: 4,2
Slaglængde: 228 mm
Rat max: 406 mm
Konus: 3⁄4 Std

40.T91 **959,-**
40.T93ZT **1.599,-**


40.T91


40.T93ZT

Krom 90˚ monteringsflange til T91 & T93ZT **40.X91** **349,-**
Krom 90˚ monteringsflange med ratlås. **40.X90** **3.499,-**


40.X90


40.X91

ULTRAFLEX MONTERINGSFLANGER



X-34 monteringsflange
Sort plast med flange med monteringsfitting, til 90˚ montering.
Passer til T71FC og T72FC

40.X34 **109,-**



X-35 monteringsflange
Sort plastflange med monteringsfitting, til 20˚ montering.
Passer til T71FC og T72FC
40.X35 **179,-**

KABELGENNEMFØRING MED RUSTFRI STÅL RING

Mål indv/udv Ø	Rustfri ring	Pris	Pakning sort	Pris	Pakning hvid	Pris
48/75 mm	40.1220	39,-	40.1224	11,-	40.1225	15,-
58/90mm	40.1221	50,-	40.1226	22,-	40.1227	12,-



KABELGENNEMFØRING

Model	Varenr.	Pris
Dobbeltbælg Ø 105 x H: 52 mm	40.S90	29,-
Enkeltbælg Ø 105 x H: 65 mm	40.S91	49,-
Enkeltbælg - stor Ø 150 x H: 110 mm	40.S92	109,-
Enkeltbælg - med strip Udv. Ø 105 x H: 68mm. Inv. Ø 70 mm		
Sort	40.S93	45,-
Hvid	40.S94	49,-





KABELGENNEMFØRINGSSÆT

Delbar kabelgennemføring af sort PVC materiale
gør det nemt at erstatte en ødelagt gennemføring
uden at afmontere motorkablerne.
Gummibælg åben m/strips Ø115 x 135 mm
40.S95 155,-













KABELBESKYTTELSE FLEKSIBEL MONOFLILAMENT

Kabelbeskyttelse sort fleksibel monofilament
Flettet polyester strømpe til beskyttelse og samling af styre- og el-kabler.
Modstår temperaturer mellem -50° C til 150° C
Ø 18-34 mm 10 meter **27.4034** 169,-
Ø 28-47 mm 10 meter **27.4036** 169,-
Ø 35-64 mm 10 meter **27.4038** 239,-







GENNEMFØRINGSSÆT

Ø 70 - 50mm L: 80 cm **40.1211** 359,-



STYREKABEL GENNEMFØRING

Gennemføring der monteres sammen med PVC spiral slange så der kommer orden på styrekabler og ledninger.
- Flange Ø100mm L-56mm
- Indbygnings hul Ø62mm

Plast	40.1200	59,-
Rustfri	40.1201	249,-
Monteringsslange grå pvc Indv. Ø 51 mm - 10 meter	40.1202	660,-



40.1202



40.1200



40.1201



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MOTORBRØNDBESLAG



Til: TM 48 - M 47 - M 58 M 66
Justerbart rør.
40.S55 629,-
*RF **40.S55S** 1.099,-





Bøsning som passer til alle rør
40.S21 52,-
(reservedel)





Til : TM 42 - M 47 - M 58 - M 66
Justerbart rør.
40.S40 459,-
*RF **40.S40S** 899,-

Rør for S40/55/61/62 (reserve)
40.S40-1 219,-
*RF **40.S40-1S** 749,-





*** Rustfrie rør**



Til: TM 48 - M 47 - M 58 - M 66
Justerbart rør.
40.S39 999,-
*RF **40.S39S** 1.399,-

Rør (reserve)
40.S39-1 179,-



Til: TM 48 - M 47 - M 58 - M 66
Justerbart rør.
Længde fra skot: 117 mm
40.S61 399,-
*RF **40.S61S** 1.099,-



Til: TM48 - M47 - M58 - M66
Samme som S61, men længde fra skot: 55 mm
40.S62 359,-
*RF **40.S62S** 1.039,-





MERCURY YAMAHA RORARM
RF **40.A73S** 499,-



JOHNSON/EVINRUDE RORARM
RF **40.A74S** 499,-



MOTORBESLAGSKIT
Motorbeslagskit er til motor der ikke er forberedt til kabelstyring. Sættet består af aluminiums motorbeslag, rør og bøsning.

53.1045 599,-





VINKELBEFÆSTIGELSE TIL STYREKABLER

Til: TM 48 - M 47 - M 58 - M 66
Bolt : M 10
40.A75 199,-



FORBINDELSESSTANG TIL 2 MOTORER

Rustfri arm til to motorer, hvor hydraulisk styring type UC128-OBF er benyttet.
Tillader at motorerne tiltes uafhængigt af hinanden. Justerbar fra 660 – 950mm.

A94 Komplet arm til UC128-OBF **40.A94** 4.858,-





ULTRAFLEX HYDRAULISK STYRING

Ultraflex er et af de førende mærker indenfor hydraulisk styring med et meget bredt program til både indenbords in/out og påhængsmotorer. Hydraulisk styring er utrolig enkelt at montere, det er i princippet kun fastgørelse af ratpumpe og styrecylinder, som så forbindes med 2 nylonslanger i 4 nipler som er formonteret på både ratpumpe og styrecylinder. Vi har her på siderne lavet et skema, så du let kan vælge den ratpumpe og styrecylinder du skal bruge.

HYDRAULISK QUICK GUIDE

TIL INDENBORDS MOTOR:

	 Ratpumpe UP18F	 Ratpumpe UP20F	 Ratpumpe UP25F	 Ratpumpe UP28F/R
 Max ror tryk 32 kgm - 69CC	Op til ca. 23 fod 3,8 ratomgange Cylinder: **41.UC69-1** 2.599,- Ratpumpe: **41.UP18F** 3.399,-	Op til ca. 23 fod 3,5 ratomgange Cylinder: **41.UC69-1** 2.599,- Ratpumpe: **41.UP20F** 3.999,-	Op til ca. 23 fod 2,75 ratomgange Cylinder: **41.UC69-1** 2.599,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til ca. 23 fod 2,5 ratomgange Cylinder: **41.UC69-1** 2.599,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-
 Max ror tryk 58 kgm - 116CC	Op til ca. 30 fod 6,4 ratomgange Cylinder: **41.UC116-1** 2.799,- Ratpumpe: **41.UP18F** 3.399,-	Op til ca. 30 fod 5,8 ratomgange Cylinder: **41.UC116-1** 2.799,- Ratpumpe: **41.UP20F** 3.999,-	Op til ca. 30 fod 4,6 ratomgange Cylinder: **41.UC116-1** 2.799,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til ca. 30 fod 4 ratomgange Cylinder: **41.UC116-1** 2.799,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-
 Max ror tryk 87 kgm - 168CC			Op til ca. 38 fod 6,7 ratomgange Cylinder: **41.UC168-1** 3.899,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til ca. 38 fod 6 ratomgange Cylinder: **41.UC168-1** 3.899,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-
 Max ror tryk 111 kgm - 215CC			Op til ca. 44 fod 8,6 ratomgange Cylinder: **41.UC215-1** 4.099,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til ca. 44 fod 7,6 ratomgange Cylinder: **41.UC215-1** 4.099,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-
 Max ror tryk 146,5 kgm - 293CC				

TIL INBOARD/OUTBOARD:

 Cylinder UC133-IOB max tryk 66 kgm - 132CC			Mercruiser, OMC, Volvo 5,3 ratomgange Cylinder: **41.UC133-IOB** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Mercruiser, OMC, Volvo 4,7 ratomgange Cylinder: **41.UC133-IOB** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-
 Cylinder UC132-OBS max tryk 66/81,6 kgm - 132/164CC			OMC 5,3/6,5 ratomgange Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	OMC 4,7/5,8 ratomgange Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-

ULTRAFLEX HYDRAULISKE STYRINGSPAKKE TIL INDENBORDS

GOTECH-I komplet pakke:
Ratpumpe UP18F
Cylinder UC69
2 x 6 meter slange
Fittings
2 liter olie
41.1002
4.999,-



Ultraflex Hydraulisk styringspakke indenbords
Ratpumpe UP20F,
Cylinder UC69-I,
2 x 6 meter slange
Fittings
2L olie
41.1003
5.699,-



ULTRAFLEX HYDRAULISK STYRING

HYDRAULISK QUICK GUIDE

Ultraflex er et af de førende mærker indenfor hydraulisk styring med et meget bredt program til både indenbords in/out og påhængsmotorer. Hydraulisk styring er utrolig enkelt at montere, det er i princippet kun fastgørelse af ratpumpe og styrecylinder, som så forbindes med 2 nylonslanger i 4 nipler som er formonteret på både ratpumpe og styrecylinder. Vi har her på siderne lavet et skema, så du let kan vælge den ratpumpe og styrecylinder du skal bruge.



Ratpumpe UP33F/R/T



Ratpumpe UP39F/R



Ratpumpe UP45F/R

TIL INDENBORDS MOTOR:



Max ror tryk 58 kgm - 116CC

Op til ca. 30 fod
3,5 ratomgange
Cylinder: **41.UC116-1** 2.799,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-



Max ror tryk 87 kgm - 168CC

Op til ca. 38 fod
5 ratomgange
Cylinder: **41.UC168-1** 3.899,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-

Op til ca. 38 fod
4,3 ratomgange
Cylinder: **41.UC168-1** 3.899,-
Ratpumpe: **41.UP39F** 5.999,-

Op til ca. 38 fod
3,7 ratomgange
Cylinder: **41.UC168-1** 3.899,-
Ratpumpe: **41.UP45F** 7.199,-



Max ror tryk 111 kgm - 215CC

Op til ca. 44 fod
6,5 ratomgange
Cylinder: **41.UC215-1** 4.099,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-

Op til ca. 44 fod
5,5 ratomgange
Cylinder: **41.UC215-1** 4.099,-
Ratpumpe: **41.UP39F** 5.999,-

Op til ca. 44 fod
4,7 ratomgange
Cylinder: **41.UC215-1** 4.099,-
Ratpumpe: **41.UP45F** 7.199,-



Max ror tryk 146,5 kgm - 293CC

Op til ca. 49 fod
8,9 ratomgange
Cylinder: **41.UC293-1** 5.299,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-

Op til ca. 49 fod
7,5 ratomgange
Cylinder: **41.UC293-1** 5.299,-
Ratpumpe: **41.UP39F** 5.999,-

Op til ca. 49 fod
6,5 ratomgange
Cylinder: **41.UC293-1** 5.299,-
Ratpumpe: **41.UP45F** 7.199,-

TIL INBOARD/OUTBOARD:



Cylinder UC133-IOB
max tryk 66 kgm - 132CC

Mercruiser, OMC,
Volvo 4 ratomgange
Cylinder: **41.UC133-IOB** 3.199,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-



Cylinder UC132-OBS
max tryk 66/81,6 kgm - 132/164CC

OMC
4/5 ratomgange
Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,-
Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-

HYDRAULISK PÅFYLDNINGSUDSTYR

Bubble Buster er et professionelt udstyr til hurtig og effektiv udluftning af hydrauliske styringer.
Den gør det muligt for én mand, at fylde og udlufte hydrauliske systemer ude at spilde olie.
Sættet indeholder en 5 ltr. tank med en 12v. pumpe og 4 m. ledning med krokodille-næb til batteri. 2 stk. spiralslanger på 6 m. med quick-kobling til cylindre.
Kan anvendes til Ultraflex og Teleflex styre systemer.
Sættet leveres i en solid plast-box med tilbehørsbakke, integrerede transporthjul, og transport håndtag.

Bubble Buster	**41.0120**	**7.499,-**
Connector kit til gamle UC94-OBF	**41.0122**	**109,-**
Connector kit til gamle cylinder (ikke UC94)	**41.0123**	**89,-**



ULTRAFLEX HYDRAULISK STYRING

HYDRAULISK QUICK GUIDE

Ultraflex er et af de førende mærker indenfor hydraulisk styring med et meget bredt program til både indenbords in/out og påhængsmotorer. Hydraulisk styring er utrolig enkelt at montere, det er i princippet kun fastgørelse af ratpumpe og styrecylinder, som så forbindes med 2 nylonslanger i 4 nipler som er formonteret på både ratpumpe og styrecylinder. Vi har her på siderne lavet et skema, så du let kan vælge den ratpumpe og styrecylinder du skal bruge.



Ratpumpe UP18F



Ratpumpe UP20F



Ratpumpe UP25F



Ratpumpe UP28F/R



Ratpumpe UP33F/R/T

TIL PÅHÆNGSMOTOR:

 Cylinder UC81-OBF. Op til 115 HK - 81CC	Op til 115 HK 4,5 ratomgange Cylinder: **41.UC81-OBF** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP18F** 3.399,-	Op til 115 HK 4 ratomgange Cylinder: **41.UC81-OBF** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP20F** 3.999,-			
 Cylinder UC94-OBF. Op til 150 HK - 94CC	Op til 150 HK 5,2 ratomgange Cylinder: **41.UC94-OBF1** 4.299,- Ratpumpe: **41.UP18F** 3.399,-	Op til 150 HK 4,7 ratomgange Cylinder: **41.UC94-OBF1** 4.299,- Ratpumpe: **41.UP20F** 3.999,-	Op til 150 HK 3,8 ratomgange Cylinder: **41.UC94-OBF1** 4.299,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til 150 HK 3,4 ratomgange Cylinder: **41.UC94-OBF1** 4.299,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-	
 Cylinder UC128-OBF. Op til 300 HK - 128CC			Op til 300 HK 4,8 ratomgange Cylinder: **41.UC128-OBF1** 5.699,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til 300 HK 4,3 ratomgange Cylinder: **41.UC128-OBF1** 5.699,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-	Op til 300 HK 3,8 ratomgange Cylinder: **41.UC128-OBF1** 5.699,- Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-
 Sidemonteret cylinder UC68-OBS Op til 90 HK - 68CC	Op til 90 HK 3,8 ratomgange Cylinder: **41.UC68-OBS** 2.999,- Ratpumpe: **41.UP18F** 3.399,-	Op til 90 HK 3,5 ratomgange Cylinder: **41.UC68-OBS** 2.999,- Ratpumpe: **41.UP20F** 3.999,-			
 Sidemonteret cylinder UC132-OBS Op til 300 HK - 132/163CC			Op til 300 HK 5,3/6,5 ratomgange Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP25F** 4.999,-	Op til 300 HK 4,7/5,8 ratomgange Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP28F** 5.099,-	Op til 300 HK 4,5 ratomgange Cylinder: **41.UC132-OBS** 3.199,- Ratpumpe: **41.UP33F** 5.499,-

RET KURS MED HYDRAULISK STYRING

Hydraulisk styring gør håndtering af større motorbåde og højhastighedsbåde/speedbåde nem og sikker at sejle, selv på de dårlige dage.

Modstand elimineres, og problemerne med at fastholde kursen er væk. Der er mange typer hydrauliske styringer til alle bådstørrelser, og de findes i alle prisklasser. Lige med hydraulisk styring anbefaler vi ikke, at du skal tage det første og det billigste. Det handler om at finde den styring der passer din båd bedst muligt, også selv om det koster dig 500 eller 1000 kr. ekstra. Hvem gider have hydraulikolie i hele båden, hvis den går i stykker, og hvem vil have en styring, som ikke gør bådhåndteringen 100% optimal?
På bådudstyrsmarkedet kan man både købe komplette kvalitets hydraulik styringer, som er nemme at installere og så kan man købe det hele hver for sig.
Hos Palby lagerfører vi komponenter som passer til stort set alle både, der bruger hydraulisk styretøj.

Der findes både komplette hydrauliske pakker, og muligheder for at bestille hver del til ens styring hver for sig.

Komplet hydraulik pakker til udenbordsmotorer
Ultraflex Gotech hydraulisk styringssæt er designet til påhængsmotorer op til 115HK påhængsmotorer. Sættene passer som udgangspunkt lige til din motor, men der kan forekomme minimale ændringer i form af skruer, fittings eller lignende. Passer til de fleste motormærke, som f.eks Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Nissan, Selva og Yamaha.
Sættene kommer pakket med alle de nødvendige dele, som du skal bruge for at få hele styringen til at passe på din båd, herunder ratpumpe, cylinder, hydraulikolie og et hydraulisk slange kit med fittings.
Alt er produceret i Italien.



Foto: Per Heegaard

ULTRAFLEX HYDRAULISKE STYRINGSPAKKER TIL PÅHÆNGSMOTORER

Påhængsmotor op til 115 HK Ultraflex

Komplet hydraulisk styringspakke indtil 115 HK **41.1012** 4.999,-
Ratpumpe med kontraventil og mulighed for tilslutning af returslange fra evt. autopilot
1 cylinder UC81-OBF og UP18 ratpumpe
2 x 6 meter slange med påmonteret fittings i den ene ende
2 løse fittings og 2 L olie
Balanceret cylinder, hvor styrearmen både kan monteres i styr- og bagbord side

41.1012
4.999,-





Påhængsmotor op til 150 HK

1 cylinder UC94-OBF 1 og UP20 ratpumpe
2 x 6 meter slange med påmonteret fittings i den ene ende
2 løse fittings og 2 L olie
41.1011 6.199,-

Cylinder 41.UC94-OBF-1 passer op til 150HK, dog ikke følgende:
Mercury/Mariner 75 - 90 - 115 OPTIMAX 2T, år 2004
Anvend: 41.UC94-OBF-3
Honda BF 115D (1998-2009), BF 130A 4T (1998-2005)
Anvend: 41.UC94-OBF-3
Under 80 HK Yamaha 4-takt
Anvend: 41.1012

41.1011
6.199,-

Påhængsmotor op til 300 HK

- 1 cylinder UC128-OBF 1 eller 2 og UP28F ratpumpe
- 2L olie

Hydraulisk styringspakke samt fittings og slange:
Pumpe UP28F og cylinder OBF/1 incl. 2x6 meter slange **41.1031** 7.699,-
Pumpe UP28F og cylinder OBF/1 incl. 2x9 meter slange **41.1032** 8.599,-

Hydraulisk styringspakke: Leveres uden slangesæt!
Pumpe UP28F og cylinder OBF/2 **41.1040** 7.299,-

Se cylinder specifikationer side 434

41.1031
7.699,-





Påhængsmotor op til 350 HK

Til "high performance" påhængsmotorer op 350HK

Se www.palby.dk under varenr. for hvilke motorer den passer til.
- UP28F-SVS pumpe
- UC130/1-SVS cylinder
- 2L olie
- 2 x 8 m slange og fittings **41.1042** 13.399,-

Se www.palby.dk under varenr. for hvilke motorer den passer til.
- UP28F-SVS pumpe
- UC130/2-SVS cylinder
- 2L olie
- 2 x 8 m slange og fittings **41.1043** 13.399,-

41.1042
13.399,-

ULTRAFLEX HYDRAULISKE RATPUMPER

- Fås i 5 størrelser
- Kompakt og robust design, der kan modstå det maritime miljø
- Indbygget kontraventil sat til 55/70 bar
- Overtryksventil/udluftningsskrue
- 3/4" std. konus, rustfri aksel
- CE

Model	Volume	Kamrer	Max tryk	Max rat Ø	Varenr.	Pris
UP18F	18 CC	5	55 bar	508 mm	41.UP18F	3.399,-
UP20F	20 CC	5	70 bar	508 mm	41.UP20F	3.999,-
UP20T	20 CC	5	70 bar	508 mm	41.UP20T	4.699,-
UP25F	25 CC	5	70 bar	710 mm	41.UP25F	4.999,-
UP28F	28 CC	5	70 bar	710 mm	41.UP28F	5.099,-
UP28R	28 CC	5	70 bar	710 mm	41.UP28R	5.899,-
UP33F	33 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP33F	5.499,-
UP33R	33 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP33R	6.199,-
UP33T	33 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP33T	5.899,-
UP39F	39 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP39F	5.999,-
UP39R	39 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP39R	6.699,-
UP45F	45 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP45F	7.199,-
UP45R	45 CC	7	70 bar	710 mm	41.UP45R	7.699,-

Monteringsflanger, som passer til
UP25F • UP28F • UP33F • UP39F • UP45F
Firkantet - 132 x 132 mm 41.X64 449,-
Rund- Ø 154 mm 41.X57 439,-





Monteringsflange som passer til UP20F:
Firkantet 41.X74 449,-

F = Front monteret
R = Monteret bag skot
T = Forberedt for tilt



41.X74 med UP20F

F - FRONT MONTERET



41.UP18F



UP18F



41.UP20F



UP20F



41.UP28F



UP25, UP28, UP33, UP39, UP45

R - MONTERET BAG SKOT

Afdækning forkromet
41.X68 182,-



Passer til:
UP28R • UP33R • UP39R

R = Monteret bag skot



Kit F (Tilbehør) til ekstern påfyldning 41.KITF 329,-

T - FORBEREDT FOR TILT

Tilt til UP 41.UP20T & 41.UP33T
41.X52 1.899,-





UP20T & UP33T

T - FORBEREDT FOR TILT

Tilt til UP25F, UP28F, UP33F, UP39F & UP45F
41.X72 2.099,-



Excl. styreboks

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX INDENBORDS CYLINDER

- Aluminium/messing hus
- 3/8" slange/rør
- Rustfri stempel
- CE



TIL INDENBORDS MONTERING

Alle komponenter i Ultraflex hydraulisk styring er lavet af materialer til brug i saltholdigt miljø. Alle komponenter er i en kraftig og stærk udførelse. Det sikrer en lang levetid og en sikker betjening. Hydrauliksystemet kan udbygges til dobbeltstyring, powerstyring eller til direkte montering af hydraulisk autopilot.

Sådan udregner de rortryk (KGM):



Model	Volume	Max tryk	Styrke/kraft	Indvendig Ø	Slag længde	Varenr.	Pris
UC69-1	69 CC	32 kg	168 kg	25 mm	150 mm	41.UC69-1	2.599,-
UC116-1	116 CC	58 kg	455 kg	32 mm	178 mm	41.UC116-1	2.799,-
UC168-1	168 CC	87 kg	682 kg	40 mm	178 mm	41.UC168-1	3.899,-
UC215-1	215 CC	111 kg	682 kg	40 mm	228 mm	41.UC215-1	4.099,-
UC293-1	293 CC	146,5 kg	1155 kg	50 mm	178 mm	41.UC293-1	5.299,-
UC378-1	378 CC	187,6 kg	1155 kg	50 mm	228 mm	41.UC378-1	6.299,-



	UC69-1	UC116-1	UC168-1	UC215-1	UC293-1	UC378-1
A	150 mm	178 mm	178 mm	228 mm	187 mm	228 mm
B	129 mm	155 mm	155 mm	199 mm	163 mm	199 mm
C	136 mm	127 mm	127 mm	163 mm	134 mm	163 mm
D	417 mm	464 mm	506 mm	582 mm	506 mm	592 mm
E	31,3 mm	102 mm	106 mm	131 mm	107 mm	132,5 mm
F	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
G	73 mm	73 mm	105 mm	105 mm	125 mm	125 mm
H	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 60 mm	
I	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
J	Ø 10 mm	Ø 12,5 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm		

ULTRAFLEX INBOARD/OUTBOARD CYLINDER & OUTBOARD CYLINDER

Model	Volume	Styrke/kraft	Indvendig Ø	Slag længde	Varenr.	Pris
UC68-OBS	68/100 CC	185/270 kg	25 mm	203 mm	41.UC68-OBS	2.999,-
UC132-OBS	132/163CC	455/563kg	32 mm	203 mm	41.UC132-OBS	3.199,-
UC133-IOB	132CC	455kg	32 mm	203 mm	41.UC133-IOB	3.199,-



CYLINDER FOR DREV

Fabrikat	Type drev	u/servo	m/servo
Mercruiser	Alpha	UC-B133IOB	UC-132-OBS
	Bravo I	UC-B133IOB	UC-132-OBS
	Bravo II	UC-B133IOB	UC-132-OBS
	Bravo III	UC-B133IOB	UC-132-OBS
Volvo	275	UC-168-1	
	280	UC-133IOB	UC-132-OBS
	290	UC-133IOB	UC-132-OBS
	DP-E	UC-133IOB	
	DP-S		UC-132-OBS

1. Balanceret cylinder antallet af ratomgang er ens fra styrbord til bagbord.
2. Ubalanceret cylinder antallet af ratomgange er forskellige fra styrbord til bagbord
3. Fri plads på siden af motoren 540 mm er nødvendigt. Alternativ kan vælges UC132-OBS friplads 340 mm.
4. Ultraflex Hydraulisk kan monteres som alternativ til mekanisk styresystem.
5. Volvo Penta part nr. 872388 adaptor fitting er nødvendig for instalation.



ULTRAFLEX HYDRAULISKE CYLINDERE

Ultraflex hydrauliske cylindere er produceret af de bedste materialer til formålet.

1. Aluminiums stempel for lang holdbarhed
2. Kraftig styre arm med bøsning
3. Kraftige støbte aluminiums Bullhorn monteret med låse møtrik med split
4. Unik split stang der gør montering let uden at motoren afmonteres.

BEST CHOICE









ULTRAFLEX PÅHÆNGSMOTOR CYLINDER MAX 115HK CE

Passer til alle motorer op til 115 HK
Balanceret cylinder, hvor styrearmen kan monteres i både styrbord og bagbord side.
Nem at montere
41.UC81-OBF 3.199,-





ULTRAFLEX PÅHÆNGSMOTOR CYLINDER MAX 150HK CE

• Frontmonteret • Kompakt og robust design, der kan modstå det maritime miljø

Model	Volume	Styrke/kraft	Indv. Ø	Slaglgd.	Fitting	Varenr.	Pris
UC94-OBF/1	94 CC	255 kg	30 mm	186 mm	3/8" slange	41.UC94-OBF1	4.299,-
UC94-OBF/3	94 CC	255 kg	30 mm	186 mm	3/8" slange	41.UC94-OBF3	4.499,-

Cylinder 41.UC94-OBF-1 op til 150HK, dog ikke følgende:
Mercury/Mariner 75 - 90 - 115 - 125
OPTIMAX 2T, år 2004 - anvend: 41.UC94-OBF-3
Honda BF 115D, BF 130A 4T, år 1998 til d.d. - anvend: 41.UC94-OBF-3
70 HK Yamaha 4-takt





41.UC94-OBF-1





41.UC94-OBF-3



ULTRAFLEX PÅHÆNGSMOTOR CYLINDER MAX 300HK CE

• Frontmonteret • Kompakt og robust design, de kan modstå det maritime miljø
• Kort i længde, kun 527 mm • **CE**

Model	Volume	Styreekraft	Indv. Ø	Slaglængde	Fittings	Varenr.	Pris
UC 128-OBF/1	128cc	450 kg	35 mm	198 mm	3/8" slange/rør	41.UC128-OBF1	5.699,-
UC 128-OBF/2	128cc	450 kg	35 mm	198 mm	3/8" slange/rør	41.UC128-OBF2	5.699,-
UC 128-OBF/3	128cc	450 kg	35 mm	198 mm	3/8" slange/rør	41.UC128-OBF3	5.899,-



CYLINDER UC128-OBF-1 OP TIL 300HK PASSER DOG IKKE TIL NEDENSTÅENDE:

Cylinder UC128-OBF-2:

Yamaha	75C - 90A 2 takt	1998 og frem
Yamaha	115C - 130B V4 2 takt	1990 og frem
Yamaha	150F - 200F - 250G V6 2 takt	
Yamaha	250A V6 2 takt	1990 og frem
Yamaha	150 - 300 HPDI VMAX 2 takt	2000 og frem
Yamaha	F200 - F250 4 takt	2002 - 200
Johnson	J90 - 115 V4 2 takt	1995 og fre
Johnson	J150 - 175 V6 2 takt	1995 og fre
Johnson	J200 - 225 4 takt	2004 og fre
Evinrude	E75 - E90 2 takt	2004 og fre
Evinrude	E115 - E300 2 takt	1995 og fre
Suzuki	DF-70, 80, 90 4 takt	1998 og fre
Suzuki	DF200 - DF300	
Selva	Whiteshark 150 HPDI 2 takt	2001 og frem
Selva	100EFI - 115EFI	2001 og frem
Tohatsu	115 - 120 - 140 2 takt	2004 og frem

Cylinder UC128-OBF-3:

Honda	BF115D, 130A 4 takt	1998
Mercury	75 - 90 - 115 OPTIMAX	2004 og frem



41.UC128-OBF-1



41.UC128-OBF-2



41.UC128-OBF-3

Super kompakt



41.UC128-OBF-1

KRAV TIL STR. PÅ MOTORBRØND



Motor	A	B	C
1motor	540 mm	152 mm	152 mm
2motorer	1110 mm	152 mm	152 mm

V/installation af 2 motorer er minimum motor center distance 550 mm

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

HYDRAULIK OLIE 1 LTR.

Specialolie til ratstyresystemer. Den er lidt tykkere i konsistensen end almindelig hydraulik olie, hvilket gør at man ikke mærker stemplerne så meget.
Hydraulik olie: ISO VG 15
Viskositet: 15 cst v/40˚C
Viskositet index: ‹ 100
Arbejdstemperatur: fra -30˚C
41.0220 189,-



ULTRAFLEX HYDRAULIKSLANGE OG SPÆNDEFITTINGS

Type R 7 kompakt hydraulik slange sort armeret
Temperatur: fra -40˚C til +93˚C

BEST CHOICE

Indv.	Udv.	Bar	M/rl.	Varenr.	Pris/m
8 mm-5/16”	13,4 mm	172	50	41.0339	56,-



9/16-24



Fitting til original Ultraflex hydraulisk slange
2 sæt **41.0356** 299,-

GOTECH HYDRAULIKSLANGE OG SPÆNDEFITTINGS

Type R 7 kompakt hydraulik slange sort armeret
Temperatur: fra -40˚C til +93˚C

Indv.	Udv.	M/rl.	Varenr.	Pris/m
6,4 mm-¼”	10,8 mm	50	41.0338	42,-



9/16-24



Fitting til Ultraflex Gotech hydraulisk slange ¼” 2 stk.
41.0352 139,-

ULTRAFLEX HYDRAULIKSLANGE TUR7 HIGH PRESSURE OG SPÆNDEFITTINGS TIL UC378

Type TUR7 high pressure hydraulikslange sort armeret
Temperatur: fra -40˚C til +93˚C

Indv.	M/rl.	Varenr.	Pris/m
⅜”	25	41.0342	139,-



12 mm



Fitting FR7 til Ultraflex TUR7 High Pressure hydraulisk slange ⅜”
41.0358 349,-

GENNEMFØRING

Gennemføring for ameret hydraulik slange
41.0360 169,-



Slangebeskytter
Til hydraulisk slange, rustfrit stål flange
41.0361 349,-



Dobbel til hydraulisk slange, krom
41.0362 439,-

Slangebeskytter til hydraulisk slange sæt
41.0364 139,-



ASAPTOR KIT

Ultraflex adaptor KIT-SU til Suzuki fra 1998-2008
41.0125 199,-



FITTINGS

Vinkelfittings 1/4” gevind - 3/8” slange	41.0150	179,-
Vinkelfittings m/kontramøtrik uden omløb	41.0151	369,-
Omløber - 3/8” slange messing	41.0240	79,-
Omløber - 3/8” slange forkromet	41.0241	79,-
T-fittings - 3/8” slange	41.0250	239,-
Ligefittings 1/4” gevind - 3/8” slange	41.0270	135,-
T-fittings for cylinder	41.0280	355,-
Cylinder fitting til OBF-128	41.0285	559,-

41.0151



41.0150



41.0250



41.0270



41.0240 - 41



41.0280



41.0285



FITTINGS TIL RETUR

Fitting til returslange M8 til:
UP18 model (42629P) - UP20F model (42955D) - UP20T model (42956F)
41.0286 399,-
Fitting til returslange ⅛” NPT til:
UP18 model (43182C) - UP20F model (43180Y) - UP20T model (43181A)
41.0287 115,-

Resten af styreboksene bruger ¼” NPT fittings til returslangen 41.0150 eller 41.0270



41.0286 **41.0287**

Påfyldningsskrue uden udluftning
41.0288 319,-



BY-PASS VENTIL

BY-Pass ventil 3/8” **41.BP95** 1.099,-



INDENBORDS MONTERING



FRONT/SIDE MONTERET PÅHÆNGSMOTOR SYSTEM

SIDE MONTERET PÅHÆNGSMOTOR SYSTEM



ULTRAFLEX sportsbådsrat har termoplastisk anti-chok konstruktion, specielt konstrueret til det maritime miljø. Modstandsdygtigt overfor sol og kulde. Standard 3/4" konus. Godkendt af Norsk Veritas og A.B.Y.C.

ULTRAFLEX RAT CE

Standard Plastrat til små både og gummibåde.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort	42.V32N	239,-
Hvid	42.V32B	250,-







Stort standard rat
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort	42.V33N	259,-





SPORTSRAT CE

Sort m/sølv eger og blødt greb
Ø 343 mm, med 3/4" standard nav
42.0206 429,-

NEW





ULTRAFLEX SPORTSRAT NISIDA CE

Nisida Ø: 350 mm.
Leveres uden nav.

Sort m/sølv eger og blødt greb
42.0190 999,-

Nav 3/4" standard konus
42.0250 199,-



ULTRAFLEX RAT CE

D-Lux blødt plastrat
Aluminium-nav med blød krans.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort	42.V38	729,-
Hvid	42.V38W	769,-





ULTRAFLEX SPORTSRAT CE

D-Lux blødt minirat
Aluminium-nav med blød krans.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort	42.V45	499,-
Hvid	42.V45W	529,-





SORT SPORTSRAT

Sportsrat sort med alu
og med 3/4" standard nav
Ø 338 mm
42.0192 449,-



SPORTSRAT CE

Sportsrat sort med aluminiums eger
318 x 303 mm, med 3/4" standard nav
42.0205 539,-

NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ULTRAFLEX SPORTSRAT CORSICA CE

Flot træ rat med alu. pladeeger. Leveres uden nav.

Ø: 350 mm	42.0210	2.299,-
Nav 3/4" standard konus	42.0250	199,-



42.0250

ULTRAFLEX VERO VOLANTE ITALIANO RAT

Foscari sports rat er lækkert Italiensk design der oser af klasse.
Ø 350 mm leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort polyurethan greb	42.0342	2.399,-



BEST CHOICE



VERO VOLANTE ITALIANO

ULTRAFLEX V21B RAT

Sort rat leveres incl. standard 3/4" nav.

Ø 350 mm	42.0333	879,-



ULTRAFLEX SANTORINI

Krom rat med sort blød greb og eger. Leveres uden nav.

Ø 350 mm	42.0332	899,-
Nav 3/4" standard konus	42.0250	199,-



42.0250



SAVORETTI RAT

Rat Ø 350 mm leveres incl. standard 3/4" nav.

Sort	42.0685	1.199,-
Rustfrit stål	42.0686	1.299,-
Mahogni	42.0687	1.399,-







Foto: Per Heegaard

HURTIGDREJ RAT

Leveres incl. standard 3/4" nav.

Rat med hurtigdrej Ø 250 mm	42.0500	359,-
Rat rustfri m/sort greb Ø 280 mm	42.0520	999,-



42.0500



42.0520

RAT AISI 316

Rat AISI 316 rustfrit stål med sort soft greb.

Ø 280	42.0631	799,-



SAVORETTI RAT

Stålrat m. blød krans leveres incl. standard 3/4" nav.

Ø: 320 mm	42.0630	589,-
Ø: 350 mm	42.0640	599,-
Ø: 400 mm	42.0650	729,-
Ø: 550 mm	42.0670	1.649,-



Hurtigdrej med træ	42.0905	419,-
Hurtigdrej med sort	42.0908	419,-



SAVORETTI RAT

Udført i rustfrit poleret stål med lakeret teakkrans og pynteknap.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Ø: 350 mm - Dybde 100 mm	42.0600	1.349,-
Ø: 400 mm - Dybde 100 mm	42.0610	1.799,-
Rustfri hurtigdrej t/ø 25 mm	42.0890	199,-
Hurtigdrej med træ	42.0905	419,-
Hurtigdrej med sort	42.0908	419,-







42.0905
42.0908



42.0890

RUSTFRIT STÅLRAT

Rustfri stålrat el-poleret med teak navknap.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Ø: 400 mm	42.V23	1.199,-
Reserve dækplade	42.0680	569,-
Rustfri hurtigdrej t/ø 25 mm	42.0890	199,-





42.0890





SAVORETTI MAHOGNI RAT MED KRANS

Leveres med elegant messing afslutningsdæksel og incl. standard 3/4" nav.

Ø: 460 mm	42.0820	2.299,-
Ø: 550 mm	42.0830	2.699,-
Ø: 600 mm	42.0840	3.099,-



HURTIGDREJ

Hurtiggreb med træhåndtag

Gevind Ø 10 mm - L 65 mm	42.0880	379,-
Sammenklappeligt med træhåndtag	42.0900	489,-
Afslutningsdæksel Ø 87 mm	42.0910	149,-
Afslutningsdæksel Ø 63 mm	42.0920	149,-
Ratkonus adapter 25 mm	42.0925	89,-



VOLANTI TEAK RAT

Rustfrit stål rat med lakeret teak træ. Et super flot rat.
Leveres incl. standard 3/4" nav.

Ø 600 mm	42.0620	3.399,-
Ø 800 mm	42.0622	5.899,-
Ø 1000 mm	42.0624	7.199,-

BEST CHOICE



SAVORETTI KNAGERAT & D-LUX KNAGERAT

Smukt blanklakeret mahogni knagerat med 3/4" standard konus.
Den robuste opbygning gør det velegnet til professionelt brug.
Leveres med elegant messingafslutningsdæksel.

Ø: 370 mm m/messing skive	42.0690	1.499,-
Ø: 420 mm m/messing skive	42.0700	1.599,-
Ø: 300 mm	42.0750	1.249,-
Ø: 370 mm	42.0760	1.299,-
Ø: 420 mm	42.0770	1.399,-
Ø: 490 mm	42.0780	1.499,-
Ø: 600 mm	42.0790	1.999,-



EKSKLUSIVT RAT

Rustfri stålrat m/ruskindgreb

Ø: 700 mm leveres incl. standard 3/4" nav.	42.0626	3.099,-
Ø: 1000 mm leveres incl. standard 3/4" nav.	42.0628	4.799,-
Ø: 1300 mm - 3/4" + 1" konus	42.0629	5.799,-



SÅDAN FUNGERER TRIMPLAN

Bennett trimplan er to uafhængige, rustfri plader der er monteret nederst på agterspejlet. Når sejladsen påbegyndes justeres trimplanene i den korrekte position. Vandtrykket på trimplanens overflade gør at hækken blive hævet og stævnen trykket mod vandet.







Brændstofsbesparelse
Jo flere omdrejninger, jo mere brændstof. Ved at sejle med Bennet Trim Tabs kan du sejle langsommere og stadig bevare en planende båd, hvilket vil spare en masse brændstof. Bennet Trim Tabs er af de få tilbehør der kan tjene sig selv ind.



Øget fart
Når trimsystemet er justeret ind, vil hækken blive hævet og stævnen trykkes mod vandet, hvilket giver minimal modstand i vandet og øget fart uanset vægtfordeling.



Kom op at plane hurtigt
Ved at anvende Bennet Trim System, vil du reducere den tid det tager at komme op at plane. Du vil blive overrasket over hvor hurtigt det egentlig går.



Vægt korrigering
Nu skal du aldrig mere fortælle mandskabet hvor i båden de skal sidde ! Ved tung last i den ene side af båden eller ved hård sidevind, vil båden lægge sig til den ene side, som især V-forme de både har tendens til. Bennet Trim Tabs vil hurtigt korrigere for dette.



Bay & Offshore fiskebåde
Trim din båd for maksimal effektivitet og komfort mens du sejler mellem dine favorit fiskesteder.



Vandsport
Ved anvendelse af Trim Tabs får du bedre performance ved træk af vandsport. Ved at justere dine Trim Tabs vil du kunne hive tungere folk/ting op af vandet hurtigere. Wakeboardere vil kunne få mulighed for større hækbølger pga. den lave hastighed, og familier vil kunne trække tubes ved lave hastigheder for bl.a. børn.



Trailer Både
M80 og M120 Sports Tabs kombinerer høj ydelse og let installation i en kompakt og prisbillig pakke.



High Performance Sports Tabs
Tæm bæstet med Bennet High Performance Sports Tabs! Det er den ultimative styrekontrol.

Trimplan noget af det vigtigste udstyr for din båds sejlegenskaber. Bedre kontrol, mindre brændstofforbrug og større sejler glæde.
Bennett Marine har igennem 50 år produceret TrimPlan og det er blevet til mere end 1.000.000 solgte systemer. Den store erfaring og expertise gør at Bennett leverer det mest pålidelige og fejlfri system på markedet. Bennett har en fantastisk kundeservice, så kontakt os venligst, hvis der skulle opstå problemer eller andre spørgsmål, Allan er vores specialist og er klar til at hjælpe.

SPORTTABS

- Design til mindre både • Nem installation
- 30% mere trim, men stadig lille nok til at passe på mindre agterspejl
- Komplet monteringsklart system • 12V

M-80 til 17´-20´både. (8x10" flaps) **43.0250** **6.599,-**
M-120 til 20´-23´både. (10x12 flaps) **43.0260** **6.999,-**



TRIM PLAN

Elektrohydraulisk trimplansæt, komplet og monteringsklar, alt incl. undtagen olie. Trimmer effektivt båden via rocker switch. Kan udbygges med indikator og computer. 12V

Komplet sæt excl. flaps **43.0180** **5.499,-**

9" TRIM PLAN

Planer	Halv-planer	Model A x B	Varenr.	Pris
22'	18'	9 x 12"	43.0000	6.799,-
26'	20'	9 x 18"	43.0010	6.999,-
30'	24'	9 x 24"	43.0040	7.399,-
36'	28'	9 x 30"	43.0050	7.799,-
40'	32'	9 x 36"	43.0060	7.999,-
45'	36'	9 x 42"	43.0070	8.799,-

12" TRIM PLAN

Planer	Halv-planer	Model A x B	Varenr.	Pris
24'	20'	12 x 12"	43.0100	7.099,-
26'	22'	12 x 18"	43.0110	7.399,-
32'	28'	12 x 24"	43.0140	7.799,-
38'	32'	12 x 30"	43.0150	8.199,-
42'	36'	12 x 36"	43.0160	8.399,-
48'	42'	12 x 42"	43.0170	9.099,-

Bådlængden er kun vejledende.



SPORTTABS ER TIL HURTIGE SPEED- OG RACERBÅDE TIL +50 KNOB

Leveres komplet. Monteringsklar med Rockerkontakt excl. olie. 12V



Sports Tabs 9 x 12"
Både op til 21 fod.
43.0190 **8.299,-**



Sports Tabs 12 x 12"
Både fra 21 - 25 fod.
43.0200 **10.399,-**



Sports Tabs 12 x 16"
Både over 25 fod.
43.0210 **11.499,-**

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Kalibrering af Led indikator:
Begge trimplan skal være i top position. Når Trimindikatoren tændes vil styrbord og bagbord begynde at blinke skiftevis, hvilket indikerer at systemet ikke er kalibreret. Tryk og hold begge knapper nede på samme tid i 3 sekunder på indikatoren. Både styrbord og bagbord laveste gule LED vil begynde at blinke. Kør trimplanene helt i bund, (bliv ved med at holde kontakten nede i et stykke tid, til trimplanene er helt bund, det skader ikke systemet). Et øjeblik efter vil styrbord og bagbords gule LED begynde at blinke. Igen kør trimplanene helt til toppen, vær sikker på at de kommer helt til toppen. Den øverste gule LED vil begynde at lyse konstant, hvilket indikerer at LED Indikatoren er kalibreret.

ROCKERSWITCH M/TRIMINDIKATOR

3 i 1 betjening.
"Bennett Rocker switch", trimindikator m/automatisk tilbageførelse af trimplanen.
- Vandtæt hus
- Justerbar lysstyrke, nat/dag.
- Str.: 70x70mm



Til	Varenr.	Pris
12V 1 styreplads	43.0360	4.199,-
12V 2 styrepladser	43.0362	6.899,-
24V 1 styreplads	43.0361	4.199,-

Bennett panel med indikator inkl. føler **43.0364** 3.999,-

NEW



EURO ROCKER SWITCH



- Vandtæt • Ergonomisk design
- Kan monteres i Ø 2"/52 mm hul

43.0333 959,-

RELÆ TIL 2 STYREPLADSER

Relæ til 2 betjeningssteder og hvis kabler er over 20 fod/610 cm lange

12V	43.0341	919,-
24V	43.0342	919,-





TRIMCOMPUTER

Vælg det perfekte trim til din båd, og lad derefter trimcomputeren sørge for, at trimmet holdes så længe, du ønsker det.
Computeren foretager tusindvis af beregninger, og justeringer pr. sek. så båden bliver i perfekt trim, uanset hastighed, vægtfordeling, og skiftende søforhold.
Resultatet er behageligere sejlads m/mærkbart forbedret brændstof økonomi. Vælg mellem to komplette monteringssæt, enten til én styreplads eller til to styrepladser.

To styrepladser, 24V **43.0413** 6.499,-



43.0413

Bennett Autotrim Pro er et alt-i-én trim kontrolsystem.
Trimkontakter, LED indikator og trimcomputer i et display.
Der er mulighed for at gemme to favorit indstillinger, og en knap for at køre begge trimplader helt op eller helt ned.
Med justerbar LED belysning.

Autotrim pro 12V/24V **43.0415** 7.199,-

BEST CHOICE

LED indikator kræver 2 stk.cylindertop med føler for at virke
43.0416 529,-



43.0415

POWERMODUL

12 V, V 351, Pumpestation
43.0300 3.799,-



24 V, V 351, Pumpestation
43.0310 3.999,-

Reservedele
999.430300-(del.nr)



CYLINDER TIL BENNETT



Standard, total lgd 350 mm.	43.0320	1.049,-
Kort, total lgd 300 mm.	43.0321	1.049,-
Standard, total lgd 350 mm m/ udvendig tilslutning af olie.	43.0322	1.049,-
Monteringskit for 2 cylindere	43.0325	359,-
Zink til Bennett	43.0330	158,-
Reservedele	999.430320-(del.nr)	





AUTO TAB RETRACTOR

Automatisk relæ som kører trimpladerne helt i TOP possition , når man afbryder tændingsnøglen. Rigtig god for bl.a. trailerbåde, så man er sikker på at trimpladerne er helt i top, inden båden kommer ind på lavt vand, og skal op på traileren.

43.0345 849,-



NMEA 2000 INDIKATOR KIT & MODUL

Har du Bennett Trim Plan uden indikator, og har du en kortplotter eller navigator med NMEA 2000 indgang, kan dette kit monteres og trimpladernes position vil vises på dit instrument
Kit bestående af NMEA 2000 modul samt cylinder toppe med giver.
Husk at tjekke om din plotter er kompatibel med visning af trim niveau.
Passer IKKE til Garmin.

43.0421 2.449,-

Samme som 43.0421 indikator kit, men UDEN cylinder toppe med giver.
Skal bruges hvor der i forvejen er monteret en Bennett trimindikator.

43.0423 1.319,-





Selvjusterende tabs der er komplette og automatiske, kræver ingen justering under sejlads. Trimpladerne starter med en nedadgående vinkel for maksimalt løft ved lav fart, hvilket giver et minimalt løft af stævnen og derved kommer båden til at plane hurtigere. Når vandtrykket overskrider gasfjederens belastning trækker trimplanen til en vandret position og eliminerer al modstand.



Under sejlads fortsætter tabsene med at fungere som en støddæmper. Ved konstant justering i forhold til farvandet giver Smart Tabs en usædvanlig stabilitet i bølgerne, gennem sving og ved max. fart.

Bennett Premier Line HEAVY DUTY TRIMPLAN

Bennett Premier Line
Heavy Duty trimplan er spicialudviklet til det professionelle marked samt yachts. Alt er ekstra kraftigt og designet for at tilfredsstille den professionelle bruger med styrke, ydeevne, holdbarhed og et elegant design.

BXT system 12 – 18 m både fra 35.000,-



SST system 16 – 38 m både fra 49.000,-



Styring & kontrol

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BOLT ELEKTRISK TRIMPLAN SYSTEM

Bennett BOLT elektrisk trim kombinerer avanceret teknologi med en ny robust og vandtæt aktuator "Superior by Design "
Meget støjsvag i forhold til andre elektriske systemer og nem at installere.

43.0431-43.0438 - sæt bestående af:
2 stk. trimplader og cylinder med 6 fod ledning
20 fod ledning fra cylinder til kontrolboks
Kræver kontrolpanel 43.0440, 43.0441 eller 43.0442

Bolt elektrisk trimplaner	Anbefalet bådlgd.	Varenr.	Pris
9 x 12 u/panel	16 - 24 fod	43.0431	5.499,-
9 x 18 u/panel	18 - 28 fod	43.0432	5.899,-
9 x 24 u/panel	22 - 30 fod	43.0433	6.299,-
12 x 12 u/panel	18 - 28 fod	43.0436	5.899,-
12 x 18 u/panel	22 - 30 fod	43.0437	6.299,-
12 x 24 u/panel	24 - 32 fod	43.0438	6.699,-



Bolt rocker switch	43.0440	949,-
Bolt rocker switch m/systemkontrol & retract	43.0441	2.099,-
Bolt rocker switch m/indikator, system kontrol, retract	43.0442	3.999,-
Bolt panel med indikator	43.0443	3.999,-
Joystick til Bolt elektrisk system	43.0444	2.499,-
Bolt forlænger ledning 10 fod til cylinder	43.0451	389,-
Bolt forlænger ledning 20 fod til cylinder	43.0453	489,-
Bolt forlænger ledning 5 fod til betjeningspanel	43.0456	499,-
Bolt forlænger ledning 10 fod til betjeningspanel	43.0458	549,-


43.0440


43.0441


43.0442


43.0443 NEW


43.0444 NEW

BOLT AUTOTRIM PRO

Bennett Autotrim Pro er et alt-i-én trim kontrolsystem.
Trimkontakter, LED indikator og trimcomputer i et display.
Der er mulighed for at gemme to favorit indstillinger, og en knap for at køre begge trimplader helt op eller helt ned.
Med justerbar LED belysning.
43.0445 6.999,-



BOLT KONVERTERINGSKIT - HYDRAULISK → EL & FRA LENCO TIL BENNETT

Bennett BOLT konverteringskit, for at skifte fra et eksisterende Bennett hydraulisk trimsystem til elektrisk Bolt system.
Der medfølger:
Elektriske cylinder med beslag og styreboks, du bibeholder eksisterende betjeningspanel, ledningsnet og trimplader.
43.0460 3.999,-

Konverteringskit fra Lenco til Bennett BOLT
Der medfølger:
Elektriske cylinder med beslagks, du bibeholder eksisterende betjeningspanel, ledningsnet, trimplader og styreboks.
43.0461 3.999,-


43.0460


43.0461

TRIMPLAN

Trimplan er noget af det vigtigste udstyr for din båds sejlegenskaber. Bedre kontrol, mindre brændstofforbrug og større sejl glæde.

Hvordan bruges Trimplan

Mod bølger	Trimplan justeres lidt ned ved at trykke Bow Down på begge kontakter. Dette bringer stævnen ned, samtidig holder du hastigheden. Denne justering hjælper skroget til at absorbere virkningen af bølger, hvilket resulterer i en mere effektiv og behagelig sejlads.
Med bølger	Trimplan skal helt op ved at trykke på Bow Op på kontakter. Trimplanen vil hjælpe agterstævnen ned så stævnen ikke graver sig ned i bølgerne.
Side vind	Trimplan justeres ned i læ side ved at trykke Bow Down i vindsiden til båden er rettet op, det mindsker røgvand og giver behageligere sejlads.
Side vægt	Trimplan justeres ned i den side vægten er ved at trykke Bow Down i vægt siden til båden er rettet op, det mindsker røgvand og giver behageligere sejlads
Start	Trimplan justeres helt ned ved at trykke Bow Down på begge sider. Dette giver agterstavnen opdrift og sænker stævnen af båden, når du giver gas øges farten og du justerer trimmet ved at trykke Bow Op på begge kontakter til trimmet føles rigtigt.
Sikkerhed mens båden er i fart	Trimplan skal bruges med forsigtighed da de har stor effekt på bådens stabilitet.

Lenco Trimplan

Lenco er den førende producent af elektriske trimplan.
Elektriske Trimplan udmærker sig ved – Enkel montering, laverer strømforbrug og en oliefri montering.

Trimplan sættet består af 2 cylindre monteret med 1,8 m kabel, 2 trimplan med monterings beslag og skruer og 6,1 m forlænger kabel monteret med stik for plug and play. 12V.

Trimplan 9”	**Båd str.**	**Varenr.**	**Pris**
9x9”	14 - 18’	43.0500	6.199,-
9x12”	16 – 25’	43.0501	6.299,-
9 x 18”	22 – 30’	43.0502	6.799,-
Trimplam 12”			
12x12”	17 – 30’	43.0507	6.499,-
12x18”	26 – 36’	43.0508	7.299,-
12x24”	30 – 44’	43.0509	8.399,-

HUSK betjeningspanel



Betjenings panel med retractor funktion

(automatisk op i neutral position når motoren stoppes)

Betjenings panel std. 12V	43.0530	2.099,-
Betjenings panel m/indikator 12V og 24V	43.0532	4.399,-
Forlængerledning 3 m	43.0534	529,-
Forlængerledning 7 m	43.0535	709,-

Betjenings panel til flybridge med kabel

	Y-Kabel 6m	Pris	Y-Kabel 12m	Pris
Betjenings panel std.	43.0561	1.649,-	43.0563	1.999,-
Betjenings panel m/indikator	43.0567	2.099,-	43.0569	2.399,-



43.0532



43.0530



AUTOGLIDE KIT

Trimcomputer til Lenco systemer med en cylinder pr. trimplade.
Kræver GPS position fra ekstern plotter eller antenne via NMEA 2000.
Nemt at installere ”plug and play”
43.0580 10.999,-





OMBYTNINGSKIT

Sættet er til udskiftning af hydraulisk trimplan til elektrisk trimplan.
Består af, 2 cylindre monteret med 1,8 m kabel, monterings beslag.

Retrofit kit 12V uden panel **43.0541** 3.899,-

HUSK betjeningspanel





Lenco Standard Cylinder

12V **43.0550** 2.299,-
24V **43.0551** 2.799,-

Forlængerledning 7 m
43.0538 399,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SMART TABS

System pakken indeholder:

- 2 trimplader, composit
- 2 hængsler
- 2 Nitrogen gasdæmpere
- 2 agterspejlsbeslag
- Rustfri stålskruer
- Monteringsvejledning og skabelon

SMART TABS



Komposit flaps

Bådlgd.	HK	Str.	Varenr.	Pris
13' - 16'	20 - 40	9,5"x 10"	43.1220	1.899,-
12' - 16'	40 - 80	9,5"x 10"	43.1322	1.899,-
15' - 18'*	60 - 140	9,5"x 10"	43.1323	1.899,-
18' - 22'*	140 - 240	9,5"x 10"	43.1324	1.899,-
21' - 25'*	150 - 240	10,5"x 12"	43.1325	2.199,-

* Også inboard/outboard motorer

PR500 retractor kit **43.1328** **499,-**



BENNETT SLT

Bennett´s samme høje kvalitet som ved deres hydrauliske systemer, men nu som selvjusterende system uden hydraulik eller gasdæmper til mindre både, kraftig cylinder med rustfri stål fjeder.

- Rustfri stål trimplader.
- Rustfri stål hængsler og skruer.
- Kraftig composit cylinder med rustfri fjeder.
- Enkel og nem montering
- Kan justeres efter montering.

Bådlængde 10-14' sæt **43.0220** **1.899,-**
Bådlængde 15-18' sæt **43.0222** **2.099,-**



HYDROFOIL

En effektivt Hydrofoil, der passer til både store og små motorer, in / outboard og påhængsmotorer.

Type	Hk	Planpl. br	Varenr	Pris
200 sort	< 40	< 13 cm	43.1982	849,-
300 grå	40-300	> 13 cm	43.1981	859,-
300 sort	40-300	> 13 cm	43.1980	859,-





Type	Hk	Planpl. br	Varenr	Pris
400 sort	40-300	> 13 cm	43.1985	1.199,-

Kan monteres uden at bore huller



HYDROFOIL TIL SMÅ PÅHÆNGSMOTORER

Velegnet til mindre både. Holder planingen ved lavere omdrejninger og stabiliserer båden. Leveres med rustfri bolte

Indtil 40 HK **43.1920** **149,-**
Fra 40 HK **43.1930** **249,-**



43.1920



43.1930



MAX POWER BOVPROPELLER

MAX-power er et af bådebyggernes foretrukne mærker i nye installationer og til eftermonteringer. Det skyldes den problemfri og enkle montering, produktets kvalitet, og den kompakte opbygning, der gør bovpropellen anvendelig, i store såvel som mindre både.

Høj ydelse • Små indbygningsmål • Enkel montering • Vedligeholdelses fri composit drev • Lav vægt

Samlet sæt 25 Til 17-30 fods båd	Samlet sæt 35 Til 17-34 fods båd	Samlet sæt 45 Til 20-34 fods båd	Samlet sæt 60 Til 25-39 fods båd	Samlet sæt 80 Til 28-46 fods båd	Samlet sæt 100 Til 34-59 fods båd
7.999,-	**9.999,-**	**11.799,-**	**13.499,-**	**14.375,-**	**22.999,-**
Sæt med:	**Sæt med:**	**Sæt med:**	**Sæt med:**	**Sæt med:**	**Sæt med:**
Trykknap panel 44.0009	Trykknap panel 44.0011	Trykknap panel 44.0014	Trykknap panel 44.0016	Trykknap panel 44.0036	Trykknap panel 44.0056
Joystick panel 44.00091	Joystick panel 44.0012	Joystick panel 44.00141	Joystick panel 44.0017 Fås også i 24 V	Joystick panel 44.0037 Fås også i 24 V	Joystick panel 44.0057



SÆTTET BESTÅR AF:
Bovpropel, rør og valgfrit panel

Joystick



44.1340 1.599,-

Trykknapspanel



44.1300 1.599,-

Elektrisk hovedafbryder



44.0430 2.499,-

Sikringsholder



44.0355 499,-
44.0356 459,-

Sikring



44.0358 209,-
44.0359 219,-
44.0360 249,-
44.0361 259,-
44.0362 279,-
44.0363 329,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BOVPROPEL TIPS

Hvis du overvejer at investere i en bovpropel, er der 3 ting du skal være særlig opmærksom på.

1. Køb aldrig en bovpropel, som er for lille til at dække dit behov.
2. Den skal placeres så langt fremme som muligt, dog skal den placeres ca. en tunnel bredde under vandlinien.
3. At kabler og batterier er dimensioneret rigtigt, da et spændingsfald har stor indflydelse på ydelsen.



Model	A	B	C	D	E
25 mono	180	145	225	110	4-5
35 mono	190	140	210	125	4-5
45 duo	190	140	210	125	4-5
60 mono	210	140	275	185	6-7
80 duo	210	140	275	185	6-7
100 duo	250	200	365	185	6-7
125 duo	250	200	365	185	6-7





Placeres så langt fremme som muligt
Placeres ca. en tunnel bredde under vandlinien



MAX POWER BOVPROPELLER



Model	Volt	Båd lgd.	Tunnel Ø	Propeller	Vægt	Trykkraft	HK	Sikringsstr.	Varenr.	Pris
25 composit/mono	12V	17' > 30'	110 mm	1	7,5 kg	28 kg	2,5	125 Amp	44.0008	7.199,-
35 composit/mono	12V	17' > 34'	125 mm	1	9,6 kg	35 kg	3,6	125 Amp	44.0010	9.199,-
45 composit/duo	12V	20' > 34'	125 mm	2	9,65 kg	39 kg	4,3	125 Amp	44.0013	10.799,-
60 composit/mono	12V	25' > 39'	185 mm	1	14,7 kg	58 kg	5,8	160 Amp	44.0015	12.399,-
60 composit/mono	24V	25' > 39'	185 mm	1	14,8 kg	63 kg	5,9	125 Amp	44.0025	12.399,-



Model	Volt	Båd lgd.	Tunnel Ø	Propeller	Vægt	Trykkraft	HK	Sikringsstr.	Varenr.	Pris
80 composit/duo	12V	28' > 46'	185 mm	2	15 kg	69 kg	6,4	200 Amp	44.0035	13.375,-
80 composit/duo	24V	28' > 46'	185 mm	2	15 kg	75 kg	7,1	125 Amp	44.0045	13.375,-
100 composit/duo	12V	34' > 52'	185 mm	2	24 kg	96 kg	9,5	315 Amp	44.0055	21.999,-
125 composit/duo	24V	34' > 59'	185 mm	2	24 kg	115 kg	11,5	200 Amp	44.0065	22.799,-



PROPELLER
20% MINDRE STØJ
5% HØJERE EFFEKTIVITET

Model	Volt	Båd lgd.	Tunnel Ø	Propeller	Vægt	Trykkraft	HK	Sikringsstr.	Varenr.	Pris
225 composit/duo	24V	50' > 75'	250 mm	2	37 kg	195 kg	20,0	250 Amp	44.0075	31.499,-
325 classic/duo	24V	55' > 85'	315 mm	2	58,5 kg	255 kg	26,4	400 Amp	44.0080	51.999,-

Broncegearhus

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MAX POWER TILBEHØR

KONTROLPANELER

- Børnesikret tænd & sluk
- Automatisk afbrydelse
- Styring af elektrisk hovedafbryder
- Synlig & Akustisk alarm ved overophedning
- Total afbrydelse af hovedafbryder, 10 sek. efter overophednings alarm er aktiveret
- Elektronisk tidsforsinkelse, mellem styrbord & bagbord aktivering
- Enkelt og elegant montering med skjulte skruer
- Standard 51 mm monterings hul
- Vandtæt panel, både forfra & bagfra



JOYSTIK PANEL
Monterings Ø 51 mm, 12/24V
Str. 65x65mm **44.1340** 1.599,-

TRYKKNAP PANEL
Monterings Ø 51 mm, 12/24V
Str. 65x65mm **44.1300** 1.599,-



JOYSTIK PANEL DOBBELT
Monterings Ø 2 X 51 mm, 12/24V
Str. 116x65mm **44.1380** 2.999,-

JOYSTIK PANEL DOBBELT
Monterings Ø 2 X 51 mm, 12/24V
Str. 115x66x41mm **44.1385** 2.999,-

TRÅDLØS FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen kan også bruges til at betjene andet udstyr ombord såsom: ankerspil, landgangsbroer, david'er etc.

- Understøtter op til 8 selvstændigt kontrollerede kanaler
- Hver modtager kan skifte mellem fire kanaler (12/24V 5A)
- Hver sender kan håndtere to modtagere (8 kanaler)
- Modtager strømforsyning: 12/24V DC

Trådløs fjernbetjening komplet	**44.1460**	2.999,-
Ekstra modtager ved brug af 2 bovpropeller	**44.1465**	1.699,-
Mini fjernbetjening 12/24 Volt - 10 Amp IP 67	**01.0158**	1.199,-



Bovpropel alene



Agterpropel alene



Bov- og agterpropel



44.1460



01.0158

PROPORTIONAL ELEKTRONISK SYSTEM KIT

Proportional elektrisk betjening - retrofit kit til alle Max Power bovpropeller op til 18kW motorer

Max Powers proportional elektrisk system kit betjening.
Jo mere der trykkes, jo hurtigere kører bovpropellen.
Retrofit kit til alle Max Power bovpropeller op til 18 kW motor (op til CT 225 og Retract bovpropel).

Medfølger:

- Elektrisk controller 12-24 Volt
- High Power Unit 12-24 volt, 900Amp
- Joystick, sort, IP67 vandtæt

44.1390 9.999,-



RØR

Tunnelrør udført i glasfiber og gennemfarvet i hvid.
For montering af Max Power bovpropeller.

Glasfiber rør	**Varenr.**	**Pris**
Ø: 110 x 750 mm	**44.0294**	749,-
Ø: 125 x 750 mm	**44.0295**	879,-
Ø: 185 x 750 mm	**44.0300**	1.349,-
Ø: 185 x 1000 mm	**44.0310**	1.699,-
Ø: 185 x 1500 mm	**44.0320**	2.799,-
Ø: 250 x 1000 mm	**44.0330**	2.799,-
Ø: 250 x 1500 mm	**44.0332**	4.299,-
Ø: 315 x 1500 mm	**44.0340**	5.999,-
Agterrør		
Til 35 og 45 bovpropel Ø 125 cm	**44.0280**	2.999,-
Ø: 185 x 300 mm	**44.0290**	3.299,-
Kappe sæt til Ø 125	**44.0292**	3.199,-
Kappe sæt til Ø 185	**44.0293**	3.699,-

Bruges når du har 2 sterndrive for at få effekt af hækpropellen

44.0292/93





44.0290



SIKRINGER & SIKRINGSHOLDER

Sikringsholder til MaxPower

CT100, 165, 225, 300, 325 & VIP150	44.0355	499,-
CT25, 35, 60, 80, 125, VIP150, R60, R80	44.0356	459,-
Sikring til MaxPower		
125 Amp. til CT25, 35 & 45	44.0358	209,-
160 Amp. til CT60	44.0359	219,-
200 Amp. til CT80,CT125, Retract, VIP150 24V	44.0360	249,-
250 Amp. til CT165 & CT225	44.0361	259,-
315 Amp. til CT100 & VIP150 12V	44.0362	279,-
400 Amp. til CT300 & CT325 24V	44.0363	329,-



ELEKTRISK HOVEDAFBRYDER

En elektrisk hovedafbryder er den absolut mest sikre måde at afbryde for hovedstrømmen, som afbrydes på kontrolpanelet. Med akustisk alarm.



El-hovedafbryder 12V	44.0430	2.499,-
El-hovedafbryder 24V	44.0440	2.499,-

ZINKANODER & PROPEL

Zinkanode	44.0500	109,-
Propel Ø: 125 mm 2-bladet	44.0590	299,-
Propel Ø: 125 mm 3-bladet	44.0591	499,-
Propel Ø: 185 mm 6-bladet	44.0601	649,-



BOVPROPEL BATTERI

DUAL AGM SPIRAL/MAXXIMA

Når der er brug for ekstra kraft til start, bovpropel eller lignede strømkrævende installationer, er Dual AGM det rigtige valg. Det leverer en stor start strøm CCA, samtidig har det alle AGM batteriets fordele. Leveres med både standard pol og skrue terminal.
Med en plade i hver celle opbygget som spiral, dette giver højere ydelse samt gør batteriet mere slidstækt og vibrationssikkert.

Amp	Wh	CCA	LxBxH mm	Vægt	Varenr.	Pris
50	450	750	265x175x206	19 kg	17.0340	1.999,-



Se mere info side 90






Foto: Per Heegaard

KABEL OG SAMLESTIK

Kabel for styrestrøm		
6-ledere (sælges i meter)	44.1100	35,-
Samlestik for styrestrøm til		
1 stk. kontrolpanel	44.1150	149,-
Y-connector til ekstra betjening	44.1180	155,-


44.1100


44.1150


44.1180

OCEANFLEX® BATTERI-/SVEJSEKABLER

Enkelt isolerede ekstra fleksible batteri-/svejsekabler designet til brug i hårde arbejdsmiljøer.

Farve	Tværsnit	Udv. mm	Rl. lgd.	Varenr.	Pris
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	10 meter	25.3191	939,-
Rødt	35 mm²	Ø 11,8	50 meter	25.3193	4.489,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	10 meter	25.3195	939,-
Sort	35 mm²	Ø 11,8	50 meter	25.3197	4.489,-
Rødt	50 mm²	Ø 13,3	10 meter	25.3199	1.319,-
Rødt	50 mm²	Ø 13,3	50 meter	25.3201	6.399,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	10 meter	25.3203	1.319,-
Sort	50 mm²	Ø 13,3	50 meter	25.3205	6.399,-
Rødt	70 mm²	Ø 15,5	10 meter	25.3207	1.779,-
Rødt	70 mm²	Ø 15,5	30 meter	25.3209	5.269,-
Sort	70 mm²	Ø 15,5	10 meter	25.3211	1.779,-
Sort	70 mm²	Ø 15,5	30 meter	25.3213	5.269,-
Rødt NEW	95 mm²	Ø 17,9	10 meter	25.3215	2.195,-
Rødt NEW	95 mm²	Ø 17,9	30 meter	25.3216	5.700,-
Sort NEW	95 mm²	Ø 17,9	10 meter	25.3217	2.195,-
Sort NEW	95 mm²	Ø 17,9	30 meter	25.3218	5.700,-



Se flere størrelser side 97

MAX POWER MARINE KABLER FORTINNET

Super kvalitetskabel specielt udviklet til det maritime miljø
• Fleksibelt og bøjeligt • Fortinnet

Tværsnit	Sort	Pris
6x0,5 mm²	44.1100	35,-





Dimensionering af hovedkabler til bovpropeller

Afstand ml. bov-propel & batteri	Type 35 45	Volt 12 12	Type 60 80	Volt 12 12	Type 100	Volt 12	Type 60 80	Volt 24 24	Type 125	Volt 24	Type 225	Volt 24
0 - 2,5 meter	50 □		50 □		70 □		35 □		50 □		70 □	
2,5 - 5 meter	70 □		70 □		95 □		50 □		70 □		95 □	
5 - 7,5 meter	95 □		95 □		150 □		70 □		95 □		150 □	
7,5 - 10 meter	120 □		120 □		185 □		95 □		120 □		185 □	

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

COMPACT RETRACT™ FOLDE BOVPROPELLER

Nyskabende egenskaber

- Kompakt
- Maksimal tryk p.g.a. ideel nedsænknings dybde
- Letvægt kompositmateriale
- Vedligeholdelsesfri gear
- Simpel installation
- Brugervenlig betjeningspanel









Compact Retract™ specifikationer:

HK/kW	5.8/4.3	6.5/4.8
Tryk	70 kg	85kg
Propeller	2	2
Volt	12V	24V
Vægt	40kg	40kg



Compact Retract™ 12V incl. betjeningspanel og 25 m kabel	44.2000	49.999,-
Compact Retract™ 24V incl. betjeningspanel og 25 m kabel	44.2020	49.999,-
Monteringsbrønd glasfiber	44.2100	4.599,-
Joystick t/vip + compact retract sort	44.2150	2.499,-
Joystick t/vip + compact retract grå	44.2170	2.499,-

VIP HÆVE/SÆNKE PROPELLER

Denne vertikal hæve/sænke bovpropel giver en god økonomisk løsning på en hæve/sænke bovpropel til sejl- og motorbåde. Den letteste og den billigste samt kraftigste hæve/sænke bovpropel på markedet. Topkvalitet med maximum effektivitet og ensartet tryk på begge sider på grund af de dobbelte propeller.

I DOWN position med propelenheden dybt nedsænket i vandet, er trykydelsen op til 30% højere end ved en tunnel bovpropel.

I UP position er der ingen turbolens og ingen tab af hastighed. Vandlinjen er jævn, og propellerne forbliver rene. International patenteret.



Super Power Tips

Hvis du overvejer at investere i en bovpropel, er der 3 ting du skal være særlig opmærksom på.

1. Køb aldrig en bovpropel, som er for lille til at dække dit behov.
2. Den skal placeres så langt fremme som muligt, dog skal den placeres ca. en tunnel bredde under vandlinien.
3. At kabler og batterier er dimensioneret rigtigt, da et spændingsfald har stor indflydelse på ydelsen.





Model	Volt	Båd længde	Tunnel Ø	Propeller	Vægt	Trykkraft	HK	Varenr.	Pris
Vip 150 duo	12V	36' > 60'	185 mm	2	40 kg	100 kg	8,9	44.0120	59.999,-
Vip 150 duo	24V	36' > 60'	185 mm	2	40 kg	140 kg	10,7	44.0130	59.999,-

Monteringsbrønd glasfiber til Vip 44.0160 3.999,-

HYDRAULIK BOV & HÆKPROPELLER

MAX POWER



44.0615 44.0625 44.0660

Monteringseksempel på hydraulisk tunnel propel



1: drev
2: motor
3: gearolie
4: magnetventil
5: kontrolboks
6: joystik
7: hydraulikpumpe
8: olietank
9: relæ

Monteringseksempel på hydraulisk vip propel



1: hæve/sænke motor/aksel
2: motor
3: monteringsflange
4: magnetventil
5: kontrolboks
6: joystik
7: hydraulikpumpe
8: olietank

Pris

Vi udregner gerne et tilbud der passer netop til din båd

PRISEKSEMPEL:
125 composit/duo incl. alle nr. 1-9 på tegning
+ 1 m tunnelrør ca. 70.000,-
(24V anlæg 12L tank)



PROPELLER
20% MINDRE STØJ
5% HØJERE EFFEKTIVITET

Model	Båd længde	Tunnel Ø	Propeller	Vægt	Trykkraft	Varenr.	Pris
125 composit/duo	35' > 60'	185 mm	2	12 kg	115 kg	44.0615	13.499,-
125 composit/duo 13,5 kw	35' > 60'	185 mm	2	12 kg	140 kg	44.0616	13.999,-
225 composit/duo	46' > 73'	250 mm	2	19 kg	200 kg	44.0625	17.999,-
325 classic/duo	52' > 85'	250 mm	2	24 kg	275 kg	44.0650	32.999,-
325 classic/duo	52' > 85'	315 mm	2	24 kg	325 kg	44.0660	37.999,-

RETRACT™ FOLDE PROPEL OP TIL 170 FOD





Pris **Vi udregner gerne et tilbud der passer netop til din båd**

"Retract" foldesystem giver minimalt tab af værdifuld plads indenfor i yachten. Det tilpasses nemt i stævnen eller agter på alle typer fartøjer. Enkel installation af monteringssokkel eller flange, som kan indstilles til alle former og tykkelser.
Fra serie 300 og opad har foldesystemet et elektronisk kontrolsystem, som kan arbejde totalt uafhængigt eller ved tilslutning til et integreret PLC system.
Alle foldesystemer kan leveres komplet og tilpasset til kundens system.
Brugen af det enestående foldesystem betyder, at der skabes en total lodret Op Ned bevægelse, som tillader en lille retvinklet åbning.







Serie	Bådstørrelse
200	45'>65'
300	60'>105'
450	80'>138'
600	100'>165'



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Lagun BORDSTATIV

Et fleksibelt bordstativ der passer til alle både.
Fremstillet af eloxeret aluminium, plast og rustfrit stål.
Fylder sammenklappet næsten ingenting!
Obs. Ved 2 monteringssteder kræves 1 stk. ekstra monteringsflange.















Komplet stativ, monteringsflange, nylonkile til evt. skrå sider, bolte til monteringsflange og bordpladebefæstigelse, som kan dreje 360˚
12.0010 1.599,-



Ekstra monteringsflange incl. skruer og kiler	12.0020	359,-
Løs nylon kile.	12.0090	42,-
Reservehåndtag i sort plast m/skraldefunktion	12.0100	149,-


12.0020

12.0090


12.0100

BORDBESLAG

Bordbeslag rustfrit stål med aftagelig beslag	12.0115	699,-
Bordbeslag rustfrit sæt	12.0190	159,-
Bordbeslag foldbart rustfrit stål 303 - 165 mm	12.0192	199,-
Bordsupport beslag i aluminium 47 cm	12.0194	139,-
Bordsupport beslag i aluminium 67 cm	12.0195	159,-


12.0190



12.0192



12.0115


12.0194
12.0195



Komfort ombord

Barka bord- og stolestativer er af eloxeret aluminium.
Baserne har ydermere fået en sandblæsning af nogle små stålkugler for at lukke overfladen 100% inden eloxering.
Dette gør dem særdeles velegnet til det maritime miljø.

BORDSØJLE GASDÆMPET



Leveres komplet med top og bundbase.
Justerbar: 14 - 80 cm
Søjle Ø: 80/60 mm
Topbase: 375 x 285 mm
Bundbase Ø: 220 mm
Drejelig: 360˚
Under dæk: fra 2 - 33 cm
afhængig af hvor bundbasen monteres på røret
12.0275 **2.999,-**

BORDSØJLE JUSTERBAR



Bordsøjle justerbar 39-81 cm. Drej 360˚
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm.
Base bund Ø: 220 mm Leveres komplet.
Når bordet er nedsænket til 39 cm vil søjlen være 17 cm under dæk.
12.0260 **1.649,-**



Bordsøjle justerbar 38-70 cm. Drej 360˚
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm.
Base bund Ø: 200 mm. Hul Ø: 95 mm
Topbase: 220 mm
Undersænkning 65 mm.
Aftagelig bund.
12.0270 **2.399,-**





HUSK monteringsplade side 457

BORDSØJLE MED GASDÆMPER



Leveres komplet med top og bundbase.
Stabilt rør m/tre led.

Justerbar: 33 - 71 cm
Søjle Ø: 92/81/65 mm
Topbase: 320 x 320mm
Bundbase Ø: 350 mm
Drejelig: 360°
Under dæk: 0 cm

12.0278 **2.999,-**

GAS BORDSØJLE

Gas bordsøjle, justerbar 330-700 mm
Base 305 mm
12.0276 **2.999,-**





BORDSØJLE OG BASE

Justerbar bordsøjle fra 290-690 mm i aluminium
Base: 228 mm
12.0279 **1.449,-**





BORDSØJLE OG BASE

SRF69 Flytbar bordsøjle med nedfældet base 178 mm, kræver 6 cm plads under dørk. Bordsøjlen kan nemt flyttes imellem to baser, og kan benyttes til bordstørrelser op til 1 x 1 meter.
Højde: 685 mm
12.0778 **699,-**

Base til 12.0778
Kræver 6 cm plads under dørk.
12.0779 **269,-**

Top til 12.0778
12.0785 **279,-**

Flange: 6 skruehuller

12.0785





12.0778

12.0779

Komfort ombord

BORDSØJLE OG BASE

BSR5070 højglanspoleret justerbar/flytbar bordsøjle med sviveltop.
Bordsøjlen kan nemt flyttes imellem to baser (12.0773) *kun 1 stk. medfølger.* 360˚ rotasion.
Base Ø: 178 mm, kun 14 mm høj og har integreret låsefunktion.
Højdeindstillinger: 500 - 700 mm.
Søjle Ø: 50/60 cm
12.0771 **1.149,-**

BSF70 anodiseret flytbar bordsøjle med sviveltop.
Bordsøjlen kan nemt flyttes imellem to baser (12.0773) *kun 1 stk. medfølger.* 360˚ rotasion.
Base Ø: 178 mm, kun 14 mm høj og har integreret låsefunktion.
Højde: 685 mm
Søjle Ø: 60 cm
12.0775 **739,-**

Base til 12.0771
og 12.0775
Kun 14 mm høj og
har integreret
låsefunktion.
12.0773 **259,-**



12.0773



12.0775 12.0771

BORDPLADE PERSTORP TEAK LAMINAT & TEAK

Bordplade af Perstorp teak laminat overflade. Undersiden er lukket med spærreplade og kanter med »fejehul« af massiv teak.
70 x 42 cm **12.0040** **1.249,-**
85 x 54 cm **12.0030** **1.399,-**



MIAMI TEAK KLAPBORDPLADE

Klassisk teak bordplade, fineret på begge sider med pæne rustfrie hængsler og massiv teakkant.
Tykkelse foldet 4,5 cm, udfoldet 2,2 cm

Bredde	Sammenfoldet bredde	Længde	Varenr.	Pris
600 mm	300 mm	700 mm	12.2101	1.699,-
600 mm	300 mm	800 mm	12.2102	1.799,-
600 mm	300 mm	900 mm	12.2103	1.999,-



NEW



BORDSØJLE OG BASE

Bordsøjle forkromet alu
Ø 60 mm • L: 70 cm **12.0150** **199,-**
Bordbeslag Ø 165 mm **12.0160** **59,-**
Dørkbeslag Ø 158 mm **12.0170** **59,-**

Flange: 6 skruehuller





12.0170

12.0160

BORDSØJLE OG BASE

Bordsøjle eloxeret aluminium
Ø: 55 mm • L: 70 cm **12.0200** **219,-**
Påbygningsbase Ø: 16 cm **12.0220** **275,-**
Nedbygningsbase Ø: 17 cm / 60 mm under dæk **12.0240** **329,-**

Flange: 5 skruehuller
Passer IKKE til Marinvent eller Springfield





12.0240

12.0220

BORDPLADE TIL SPRINGFIELD KONSOLLER

Med 4 huller til kopper, flasker osv.
Rektangulært hvidt bord
40 x 71cm **12.2284** **499,-**
80 x 60cm **12.2285** **699,-**

Til flange med 6 skruehuller



HVID ABS BORDPLADE

Har 2 huller som kan anvendes til krus, glas, flasker osv.
Oval bordplade størrelse 77 x 51 cm **12.2280** **599,-**
Rund bordplade Ø 60 cm **12.2282** **599,-**
Party bordplade med 5 huller **12.2283** **349,-**

Til flange med 6 skruehuller



12.2283

EURODESIGN TEAKBORDPLADER - WOOD ENGINEERING

Balcony teak bord med 4 mm kant, teleskop beslag og rustfri stål hængsler.
Teakbordet kan klappes sammen og i opslået tilstand tåler det en belastning på 60 kg midt på bordet.

Teakbord 51x75 cm	12.2130	2.899,-
Teakbord 60x37 cm	12.2131	2.799,-

ROCA TEAKPROPPER

Propper til f.eks. teakdæk.

Ø 8 mm	20 stk.	12.3011	16,-
Ø 8 mm	100 stk.	12.3071	43,-
Ø 10 mm	20 stk.	12.3021	18,-
Ø 10 mm	100 stk.	12.3081	45,-

NEW







EuroDesign teakbord med meget flot og dekorativ stjerne. Bordpladen har en tykkelse på 16 mm og er konstrueret omkring en 12 mm plywood plade, der er forseglet 2 gange med epoxy. På overfladen er der 4 mm tykke indonesiske teakstave i en bredde på 31 mm m/nådder af Sikaflex 290DC.

	B x L	Varenr.	Pris
A			
Square med 4 mm kant på nær i hjørnerne	37x60 cm	12.2105	1.899,-
Square med 4 mm kant på nær i hjørnerne	51x75 cm	12.2106	2.299,-
Square med 4 mm kant på nær i hjørnerne	58x90 cm	12.2107	2.799,-
B			
Half Ellips med 4 mm kant på nær i hjørnerne	58x93 cm	12.2111	3.199,-
C			
Ellips oval bord med 4 mm kant	44x60 cm	12.2125	2.099,-
Ellips oval bord med 4 mm kant	58x80 cm	12.2120	3.199,-



A B C



Wing teak bord som kan foldes sammen til halv bredde. Bordpladen har en tykkelse på 20 mm og skjulte rustfri stål hængsler.
I sammenfoldet mål 34 x 80 cm og udslået størrelse 68 x 80 cm.
12.2141 5.399,-



Circle teak bord som kan foldes sammen om den Ø 25 cm stjerne i midten af bordet.
Bordpladen har en tykkelse på 20 mm og skjulte rustfri stål hængsler.
I sammenfoldet størrelse 29 x 93 cm og udslået størrelse 58 x 93 cm.
12.2135 3.999,-





Komfort ombord

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

STOLKONSOL JUSTERBAR

barka

Stolkonsol justerbar 40 - 60 cm. Kan drejes 360˚.
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm.
Bundbase Ø: 220 mm **12.0300** 1.349,-

Samme som 12.030 men
med bundbase Ø: 300 mm **12.0320** 1.649,-

Stolkonsol justerbar 40 - 60 cm. Kan drejes 360˚
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm.
Bundbase Ø: 220 mm **12.0301** 1.599,-
Samme som 12.0301 men
med bundbase Ø: 300 mm **12.0321** 1.949,-



Stolkonsol justerbar 60-80 cm.
Kan drejes 360˚ planmontering
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm.
Bundbase Ø 300 mm
12.0330 1.799,-

Stolkonsol justerbar 40-60 cm.
Kan drejes 360˚.
Undersænket montering.
Søjle Ø: 80 mm / 60 mm
12.0390 969,-

Bundbase Ø: 180 mm
Hul Ø: 95 mm
Undersænkning 70 mm
12.0400 489,-



Base 12.0400



GASDÆMPET STOLKONSOL

barka

Stolkonsol gasdæmpet 40-59 cm
Kan drejes 360˚. Base bund Ø: 270 mm
Søjle Ø: 80 mm
12.0360 3.399,-



MONTERINGSPLADER

barka

Monteringsplade til Amerikanersæder	**12.0440**	349,-
Monteringsplade 330 x 180 mm	**12.0450**	338,-
Glidemonteringsplade 330 x 200 mm	**12.0460**	959,-



12.0440



12.0450



12.0460

SEEFARE & ADMIRAL SÆDER

barka

Formstøbt polyethylene. UV- bestandigt.

Seefare sæde
B: 410 • D: 460 • H: 430 mm **12.0500** 659,-
Hynde til Seefare sæde. **12.0510** 669,-

Admiral sæde.
B: 500 • D: 500 • H: 430 mm **12.0520** 699,-
Hynde til Admiral sæde. **12.0530** 669,-



12.0500



12.0510



12.0530



12.0520

Til montering på stolepedistal, skal der anvendes en Barka monteringsplade

Komfort ombord

YACHTMANN II STOL

Formstøbt UV-bestandig plast stol med kraftige hynder.
Skal den monteres på en konsol, så HUSK glideplade!

Stol med lys grå hynde	12.0532	1.199,-
Stol med navy/lys grå hynde	12.0531	1.199,-
Hynde 2-delt hvid	12.0538	449,-
Skalstol uden hynde	12.0535	799,-





12.0532

15.0531

12.0535



STOLESÆT ADMIRAL

Admiral stolesæt med hvid hynde, justerbar højde & svirvel
Formstøbt polyerhylene UV bestandig stol med hynde og justerbar konsol med svirvel.
Base Ø 23 cm.
Højde: 43-63 cm
12.0541 2.199,-

Hvid hynde 2-delt til sæde 12.0541
12.0542 399,-





JOCKEYSÆDE & SHOCK PIEDESTAL

Jockeysæde beregnet til hurtigtgående både, der sætter store krav til komfort og høj G-power. Produceret i kraftigt maskin-eloxseret aluminium med mono-gasdæmper.
Største længde x bredde: 338 x 200 mm
Monteringshuller længde x bredde: 300 x 170 mm.
Højdeindstilling: 320 mm eller 360 mm.
Mono-gasdæmper: 350 kg.

Jockeysæde carbon sort	12.0877	2.549,-
Shock piedestal, gasdæmpet, eloxeret m/sort fjeder	12.0875	8.599,-







STOLESÆT SKIPPER

Skipper stolesæt med lysegrå hynde, justerbar konsol & svirvel.
Støbt foldbart sæde med integreret hængsel.
Ekstra bredt sæde, Premium High Quality syntetisk betræk, som er vejrbestandigt og UV-beskyttet.
Base Ø 23 cm.
Højde: 43-63 cm

Justerbar konsol m/svirvel.
12.0544 2.299,-

Ikke justerbar
12.0545 2.299,-



COLUMBIA STOLE KONSOLLER 2⅞" - 73 MM

Stole konsoller m/højglanspoleret anodiseret søjle og base med grå pulverlakeret top. Stole konsollerne er faste, men kan afkortes i længden.

Model	Base Ø	Søjle Ø	Højde	Varenr.	Pris
Fast - afkortbar	23cm	73mm	60cm	12.0760	969,-
Fast m/svirvel & glideplade	23 cm	73 mm	60 cm	12.0763	1.349,-
Topbase med svirvel Ø 2⅞", Ø 73 mm				12.0767	299,-
Glideplade med svirvel Ø 2⅞", Ø 73 mm				12.0769	699,-



12.0760



12.0763



12.0767



12.0769

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KONSOLLER TIL STOLE

Piedestaler af aluminium. Kan drejes 360˚.

Model	Base Ø	Søjle Ø	Højde	Varenr.	Pris
Justerbar	25cm	60mm	33-47cm	12.0762	799,-
Justerbar m/glideplade	23cm	60mm	35-47cm	12.0764	1.349,-





STOLE KONSOLLER SERIE 2⅜" - 60 MM

Justerbar stolekonsol Serie 2⅜" er af eloxeret aluminium og har en søjle på Ø 2⅜"/6 cm

Lille stolekonsol m/svirvel Ø 60 mm Højde 43-63 cm. Base 23 cm	12.0754	1.299,-
Topbase med svirvel Ø 2⅜"/60mm	12.0757	315,-
Glideplade med svirvel Ø 2⅜"/60 mm	12.0758	699,-



EZ-RIDE WAVE DÆMPNINGSPIEDESTAL

EZ-ride giver en behagelig siddekomfort under sejlturen takket være den kraftige mekaniske fjeder i konsollen.

- Dæmpningen kan ikke justeres.
- Dæmpning bevægelse 9 cm
- Eloxeret aluminium
- Base Ø 23 cm
- Højde 60 cm
- Søjle Ø 73 mm / 2⅞" topbeslag passer derpå

12.0750 2.699,-



OCEAN STOLEKONSOL

Manuel, regulerbar stolepiedestal med gasdæmper 400N/40,8 kg, svirvel 360˚og integreret glideplade.
Eloxeret aluminiumstop, højglanspoleret søjle og højglanspoleret anodiseret base.



Base Ø	Søjle Ø/ø	Højde	Varenr.	Pris
31 cm	87/73 mm	34-47 cm	12.0753	2.749,-
31 cm	87/73 mm	43-61 cm	12.0751	2.999,-

Manuel regulerbar stolepiedestal med integreret glideplade og 360˚ svirvel.
Eloxeret aluminiumstop, højglanspoleret søjle og højglanspoleret anodiseret base.

Base Ø	Søjle Ø/ø	Højde	Glideskinne	Varenr.	Pris
30,5 cm	87 mm	30-40 cm	280x182 mm	12.0768-1	1.999,-
30,5 cm	87 mm	43-63 cm	280x182 mm	12.0768-2	2.199,-
30,5 cm	87 mm	30-40 cm	338x182 mm	12.0783	1.849,-







FODHVILER

Fodhviler i eloxeret aluminium
til konsol Ø 73 & 87 mm
12.0791 1.389,-



SVIVLER & MONTERINGSPLADER

Dreje svirvel til sæder:

Sort eloxeret stål	12.0850	85,-
Svirvel af støbt aluminium med låse funktion	12.0856	519,-
Svirvel med quick release og låse funktion	12.0858	349,-
Svirvel med quick release	12.0859	249,-



Monteringsplader:

Sædedæmper monteringsplade 20 x 18 x 6,5 cm	12.0870	549,-
Glideplade Universal str. 18,5 x 33 x 5cm	12.0759	649,-



STAIN REMOVER WITH BLEACH

Fjerner pletter fra vinyl sæder, puder, toppe og covers.
Er specielt udviklet til brug på bådinteriør.
Skader ikke vinyl eller syninger.
Pletfjerner med blegemiddel på båden toppe, vinyl puder, vinyl stole, vinyl baldakiner, flise, fugemasse, brusekabiner og gardiner, måtter, markiser, osv.
Skyl ikke, før pletterne forsvinder.
Genstridige pletter kan kræve en ekstra påføring og let skrubben. Skyl grundigt efter brug.
Test for farvefasthed på et lille område, før der fortsættes med den overordnede rengøring.
650 ml 64.865221129,-





AFTAGELIG PIEDESTAL

Springfields Kingpin™ aftagelig sædepiedestal-system er genialt for hurtig montering af sæde i 2 højder. Skal der evt. fiskes monteres den med piedestal så der siddes i fuld højde og når så fangsten er i hus tages piedestalen af og topbasen med sæde sættes direkte ned i bundbeslaget, så kan der sejles i havn.

Top base med fjeder	12.0780	149,-
Piedestal højde 28 cm.	12.0781	199,-
Bundbeslag i rustfrit stål	12.0782	329,-



KLAPSÆDE

Klapsæde 34 x 43 cm med 2 hvide pulverlakerede foldebeslag

Hvidt	12.0959	749,-
Navy	12.0958	749,-



KLAPSÆDE

Klapsæde 41 X 45,7 11,5 cm med rustfri stålbeslag

Sort carbon	12.0951	1.699,-
Hvid/lysegrå	12.0952	1.699,-





BÅDTILBEHØR

Foldbart sæde til søgelænder (fittings ikke incl.)	12.0990	2.999,-
Holder til diagonal montering	12.0992	469,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

USA BASIC SÆDER • B: 38 CM D: 33 CM H: 43 CM



Model	Mørkegrå	Hvid	Mellemgrå	Marineblå
Varenr.	12.0580	12.0600	12.0630	12.0640
Pris	699,-	699,-	699,-	699,-
Farve-prøve				



Plast ryg og bund samt alu. beslag.

FLASHBACK SÆDER • B: 41 CM D: 38 CM H: 55 CM



Model	Hvid	Marineblå/lys grå	Vinrød/lys grå	Mørkegrå/lys grå
Varenr.	12.0650	12.0660	12.0670	12.0680
Pris	799,-	799,-	799,-	799,-
Farve-prøve				



Plast ryg og bund samt alu. beslag.

Ekstra skruer til alle Springfield stole

A4 skrue kort
1/4" - L:62 mm/ gevind hele vejen
12.0645 22,-



A4 skrue lang
1/4" - L: 37 mm med 20 mm gevind
12.0646 16,-



1/4" - L. 19 mm/ gevind hele vejen
12.0647 14,-



VINYLFARVER



3003R - Rød | 5013DB - Marineblå | 9010 - Hvid



7043DG - Mørkegrå | 7004MG - Mellemgrå | 9002LG - Lys grå



8016 - Brun | 1019GB - Beige | 9011BK - Sort | 9017BLK - Carbon

MARINEVINYL

Marinevinyl til sæder
1,1 mm • Bredde: 140 cm • Længde: 5 meter

Blåt	12.0110	699,-
Lysegråt	12.0113	699,-



STANDARD BÅDSÆDE



Model	Mørkegrå/ml grå	Beige/brun	Lysegrå/marineblå	Marineblå/lysegrå	Hvid/marineblå	Ml grå/mørkegrå
Varenr.	12.0936	12.0937	12.0938	12.0939	12.0940	12.0941
Pris	719,-	719,-	7719,-	719,-	719,-	719,-
Farve-prøve						

BÅDSÆDE/SOFA

Sammenklappelig udført af den bedste vinyl og skumgummi kvalitet



Model	Marineblå/lysegrå	Lysegrå/marineblå
Varenr.	12.0961 2.399,-	12.0962 2.399,-
Farve-prøve		

Mål i cm	B	C	D	E	F
Sæde	42	38	38	42	48
Sofa	92	36	36	49	46

LUXUS BÅDSÆDE OG -SOFA

Pendelstol med bevægelig ryg. Kan anvendes fra begge sider.
Komfortabel i begge positioner



Model	Marineblå/lysegrå	Lysegrå/marineblå	Hvid/marineblå
Varenr. bådsæde	12.0943 1.899,-	12.0944 1.899,-	12.0945 1.899,-
Varenr. sofa		12.0948 3.499,-	
Farveprøve			





Mål i cm	B	C	D	E	F
Sæde	45	37	38	44	52
Sofa	90	37	38	44	52

FORMSTØBTE SÆDER

Delux formstøbt PVC folde-sæde
God siddekomfort
H:49 B:50 D:42 cm





Model	Marineblå/hvid	Lysegrå
Varenr.	12.0576 869,-	12.0577 779,-
Farve-prøve		

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SD52 STYRESTOL

Styrestol med flip-up puf
Mørkeblå/lysegrå **12.0980** **2.499,-**



MINI MOJO STYRESTOL

Styrestol med faste armlæn.
Højglanspoleret aluminiumsramme og behagelig polstret ryg, sæde og armlænspuder.
En let og komfortabel styrestol som passer i de fleste både.
Mørkeblå 5013DB / lysegrå 9002LG
12.0987 **2.549,-**



FISH PRO FOLDESÆDE

Et højrygget ergonomisk designet sæde med utrolig god sidde komfort.

- Foldes nemt
- Skjulte hængsler
- Lomme i ryggen
- H: 67,5 x D: 60 x B: 50 cm



Hvidt **12.0925** **1.599,-**
Mørkeblå/grå **12.0926** **1.599,-**



ROYAL STYRESTOLE

Royal styrestol med flip-up puf og armlæn
Carbon sort/hvid **12.0968** **4.499,-**
Hvid **12.0969** **4.499,-**



STYRESTOL BJB 52

Styrestol i sort/grå/sort med fast sæde.
Flip-up stol med god siddestøtte, fylder ikke meget.
Rottionsstøbt ABS plast i ramme.
Godt polstret på ryg og sæde med åbning i rygdelen.
En moderne og komfortabel stol med stå/sidde funktion.
HxBxD: 50x53x57 cm.
12.0988 **1.999,-**



NEW

CANVAS OVERTRÆK

Blåt canvas overtræk til stole.
Vandtæt og UV beskyttende.
Til enkelt styrestol **12.0954** **400,-**
Til dobbelt styrestol **12.0955** **539,-**



ESM SPORT FLIP-UP SÆDE

En yderst kraftig og komfortabel styrestol med det bedste marinevinyl.
Flip-up front af sædet og du får en behagelig støtte ved stående styring.

Hvid m/carbon sort	12.0965	2.799,-
Hvid	12.0966	2.799,-



12.0965

12.0966





ESM RM52 FLIP-UP SÆDE

RM 52 flip up. Stolen med god støtte i ryggen og ergonomisk pasform.
Leveres i Marine Vinyl UV-bestandigt, flammehæmmende.
H x B x (d)D: 60 x 52 x (54)70 cm

Carbon/sort	12.0981	2.499,-
Mørkegrå/sort	12.0984	2.499,-



NEW







attwood STYRESTOLE

Attwood producerer i dag nogle af de bedste styrestole i USA, de har et smart design og der er sans for detaljer
Styrestolene er bygget over en solid skal i plast til at give stabilitet og med formstøbt polyuretanskum som gør stolen meget komfortabel samt betrukket med marine vinyl

BEST CHOICE

12.0808

12.0806



AERGO styrestol
Ergonomisk siddekomfort samt støtte ved stående styring.
Monteret med SAS chock dæmpende system.
Mål HxBxD 622x610x711 mm.

Offwhite/Beige	12.0806	6.499,-
Hvid/grå	12.0808	6.499,-



SAS SHOCK ABSORBING SYSTEM



Ergonomisk i enhver position



CENTRIC II
Den nye generation af foldesæder.
Centric II har nogle af de mest avancerede funktioner på markedet
Ergonomisk designet siddeform og dybde for ekstrem god komfort
Foldes helt fladt
Sædeformen er designet så vand løber af
Mål HxBxD 597x483x546 mm

Grå/Blå	12.0810	3.699,-



12.0810



Vandet løber af



Foldes helt fladt



Stor siddeflade



Komfortabel konstruktion



Ergonomiske greb

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MADE IN DENMARK QUALITY DÆKSTOLE & DÆKSBORDE

Alu dækstole og borde kan bruges på båden, på land, strand, i sommerhus mm.
Lav vægt, holdbare, komfortable og ikke mindst lette at stuve, da de kan klappes sammen.
Stole og borde er udført i aluminiumsrør med skridsikre PVC bøsninger, der beskytter dækket mod ridser og mærker.
Dækstolen har blåt kanvasstof med ankermotiv på ryggen.
Bordene har vandfast melaminplade med knob/kompas motiv.

FISKESTOL
Ø 25 mm aluminium med blå 600d polyester
12.1086 **149,-**

DÆKSTOL
Højde: 74 cm
Bredde: 58 cm
Dybde: 45 cm
12.1020 **269,-**

DÆKSTOL ROYAL M/HØJ RYG
Højde: 95 cm
Bredde: 61 cm
Dybde: 52 cm
Sæde bredde: 49 cm
Sæde dybde: 43 cm
12.1082 **599,-**



DÆKSBORDE & BORDPLADER
Rundt dæksbord med blå kant
Ø 60 cm - Højde 42 cm **12.1113** **599,-**

Dæksbord lille 88 x 44 cm
Højde 61 cm **12.1100** **779,-**







BEDFLEX COMFORT COCKPIT RYGLÆN & SÆDE
Bedflex polstrede cockpit ryglæn & sæde
• Passer næsten alle både • Beskytter ryg og læn
• Komfortabel siddekomfort • Sugekopper på vinklet ryglæn
• Specielle clips på rundt ryglæn og sæde • Ingen huller skal bores
• Ryglæn 55 cm langt • Sæde 38 cm dybt og 6 cm højt
• Hvidt og blåt læder

Vinklet ryglæn hvidt	**12.1361**	**579,-**
Vinklet ryglæn blåt	**12.1362**	**579,-**
Rundt ryglæn hvidt	**12.1365**	**649,-**
Rundt ryglæn blåt	**12.1366**	**649,-**
Sæde hvidt	**12.1350**	**799,-**
Sæde blåt	**12.1351**	**799,-**







Komfort ombord

1852 KAPOKPUDER / COCKPITHYNDE

Fyld: 100% ny kapok.
Yderstof: 65% polyester & 35% rayon.
Størrelse: 45 x 39 x 7 cm

Enkelt	Varenr.
Navy	12.1201
Bordeaux	12.1210
Stribet	12.1220
Offwhite	12.1230
Grå	12.1235
Sort	12.1240

149,-

Dobbelt	Varenr.
Navy	12.1251
Bordeaux	12.1260
Stribet	12.1270
Offwhite	12.1280
Grå	12.1285
Sort	12.1290

299,-



Hynder fyldt med enestående fordele.

Kapok er et enestående naturmateriale, som har en række fordelagtige egenskaber frem for bomuld eller syntetisk materiale, som traditionelt anvendes til fyld.

- vandafvisende og kan flyde
Kapok suger ikke vand! Derfor tørrer hynderne hurtigt. Det er kun stoffet, der skal tørre.

- allergivenligt
Fibrene indeholder et bitterstof, der virker antibakterielt og antimikrobielt, så svampesporer, bakterier og husstøvmider har svære levevilkår i kapokken.

- økologisk og miljøvenligt
Kapok er et 100% økologisk naturmateriale! Der anvendes hverken kemikalier eller kunstgødning i produktionen eller forarbejdningen, der foregår manuelt og uden spildprodukter.

- komfortabelt
Kapokfibre er voksagtige hule rør med indkapslet luft, der giver en super isolerende effekt, som reflekterer kroppens varme på en behagelig måde. Samtidig er Kapok verdens letteste naturmateriale! Hele 6 gange lettere end bomuld og er silkeblødt og meget elastisk. Kapokken har også en stor opdrift og flyder - derfor har kapokken også tidligere været anvendt i redningsveste.

COMFORTseat FOLDESÆDER REGULAR & BASIC

Et foldesæde som er helt fantastisk at sidde på.
Inderrammen er fremstillet i rustfrit stål og kvalitets hængsler med hele 40 stilbare vinkler, hvilket gør stolen yderst funktionel!
Stoffet er UV-resistent og kraftigt vandafvisende.
Hele pudens underside er dækket af vandtæt materiale med anti-slip overflade.
Indbygget bærehåndtag.
Perfekt til båden, hjemmet, campingvognen, stranden, fjeldet, festivalen eller til poolen etc.







Compact Regular
Mål 100 X 48 X 8 cm.
Vægt: 3 Kg.
Navy
12.0710 849,-

Compact Basic
Mål: 92 x 42 x 8 cm
Vægt: 2,5 kg
Middelhavsblå
12.0715 629,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 FOLDESÆDE MED ARMLÆN OG 6 INDSTILLINGER

Kan anvendes som et behageligt sæde med ryglæn eller fold den ud og brug den som hynde/madras
- 6 forskellige indstillinger
- Armlæn for god komfort, armlæn kan også foldes ned i sædet for større siddeflade
- Flaskeholder på armlæn
- Letvægts stålkonstruktion
- 300 D polyester
- 7 cm skum i ryg og sæde
- Vandtæt, forstærket materiale på bunden
- Justerbare rygsækseler, så den nemt kan bæres
- Bredde: 52 cm • Længde: 82 cm

Navy **12.1430** **399,-**

Justerbare rygsæk-seler, så den nemt kan bæres





Klik sædet i 6 forskellige positioner

Armlæn foldet ned i sædet for større siddeflade

1852 FOLDESÆDE MED 6 INDSTILLINGER



Kan anvendes som et behageligt sæde med ryglæn eller fold den ud og brug den som hynde/madras
- 6 forskellige indstillinger
- Letvægts stålkonstruktion
- 300 D polyester
- 7 cm skum i ryg og sæde
- Vandtæt, forstærket materiale på bunden
- Bærehåndtag

Bredde: 40 cm • Længde: 75 cm
Navy **12.1425** **299,-**

Bredde: 48 cm • Længde: 93 cm
Navy **12.1427** **349,-**

Vandtæt, forstærket materiale på bunden



Klik sædet i 6 forskellige positioner

LALIZAS DÆK HYNDE/SÆDE

En dobbeltdækshynde/sæde med ryglæn, der kan flyde.
- Flyder, fyld af polyethylenskum
- Yderstof af vandtæt PVC coated polyester
- Snor rundt om hynden for at den nemt kan tages med
- Nylonkrog bagpå, så den kan sættes fast til båden
- Bredde 40 cm, ryglæn 40 cm og dybde 6,5 cm.
- Længde udfoldet 83 cm

12.1415 **339,-**



1852 COCKPIT HYNDE

Cockpithynde med et ergonomisk korrekt udformet bådsæde. Specielt designet for et komfortabelt ophold ombord. 7 cm skum i ryg og 3 cm i sæde.
Skrid fast bund. Sort
Varenr. 12.1400

399,-



MONTAGE AF PVC-SKUM

PVC-skum har en let isolerende virkning og giver en praktisk overflade, der både skjuler mindre ujævnheder og er let at rengøre. Marerialet er så elastisk at det kan klæbes fast på dobbeltkrumme flade uden mellemsnit. Det kan let tvinges omkring hjørner, eller trækkes med op i f.eks. lysninger ved skylights. Men lad os straks slå fast: "Hvis man ikke tager sig tid, bevarer roen, og holder sig selv, og værktøj rent, kan det være en prøvelse, at sætte op.

- Jævne, fedt og støvfri overflader gør arbejdet betydeligt lettere, under montagen.
- Lav evt. en skabelon i overstørrelse eller skær emnet groft til, inden opklæbning påbegyndes.

Vådrumslilm: Hæfter ikke øjeblikkelig, men har en relativ lang afhærdningstid. Kræver at emnerne er over 10 grader i hele afhærdningsperioden. Kan anvendes "let-hærdet på to flader" som kontaktlim. Overskydende lim fjernes straks med vand og rene klude. Anvendes ofte til lodrette flader som skrogsider og skodder.

Kontaktlim: Hæfter øjeblikkelig, og er færdighærdet i løbet af kort tid. Emnerne kræver ikke så meget varme som ved vådrumslim. Kan anvendes "vådt" som vådrumslim. Overskydende lim fjernes straks. OBS Skummet kan ikke tåle opløsningsmidler, overskydende lim "nulres" væk når den er gummiagtig.
Anvendes ofte ved hjørner, eller hvor skummet skal give sig rigtig meget.
Afdæk kanterne af limfladen med bred malertape inden limen påføres skroget.
Monter skummet på de limede flader. Pas på luftlommer, hold de renskårede skum kanter på plads, med bred tape. Evt. mellemsnit holdes tæt samlet med bred tape. Benyt stivere og små plader, puder, lodder og sandsække, for at holde skummet på plads, mens limen hærder af.
Når limen er helt hærdet, fjernes tape og øvrige hjælpematerialer. Kanter efterlimes evt. og "kanttapen" fjernes fra dæk og skodder. Skulle der snige sig en lille luftlomme ind midt i fladen, kan den efterlimes med en injektionssprøjte og lidt fortyndet vådrumslim.

Fendequip RYGLÆN FOR SØGELÆNDER

Fenderquip ryglæn til søgelænder er hurtige og nemme at monter. De er lavet af det samme bløde stof som Fenderquip fenderovertræk, er testet af Bureau Veritas og viste sig at have en høj modstandsdygtighed overfor ultraviolet lys.
Ikke-absorberende, hurtigttørrende og smudsafvisende.
100 cm **15.3512** 399,-



1852 RYGLÆN

Behageligt ryglæn for montering på søgelænderet.
100 cm **15.3511** 189,-



Monteres med velcro

PLASTIMO RYGLÆN FOR SØGELÆNDER

Blå blødt skum
Dim: 47 x 14 cm
15.2330 159,-



VÆGBEKLÆDNING

Vægbeklædning i vinyl af bedste marine kvalitet.
Polstringen er mug/rådbehandlet og brandhæmmende.
Det anbefales at bruge vandbaseret lim.

Farve		Str.	Varenr.	Pris
Lys beige	9001	2,5 mm - 5 x 1,37 m	61.0240	999,-
Lys beige	9001	2,5 mm - 15 x 1,37 m	61.0242	2.999,-
Hvid	9003	2,5 mm - 5 x 1,37 m	61.0244	999,-
Hvid	9003	2,5 mm - 15 x 1,37 m	61.0246	2.999,-
Lys grå	9016	2,5 mm - 5 x 1,37 m	61.0248	999,-
Lys grå	9016	2,5 mm - 15 x 1,37 m	61.0250	2.999,-



PELON VÆGBEKLÆDNING

- PVC-skum med lukkede luftfyldte celler og forsejlet strukturoverflade.
- Velegnet til opklæbning i både
- Tykkelse 3 mm, bredde 150 cm

Råhvid - 1,5 x 5 meter	61.0208	1.349,- NEW
Råhvid - 1,5 x 10 meter	61.0209	2.599,- NEW
Råhvid - 1,5 x 30 meter	61.0210	7.599,-
Lys beige - 1,5 x 5 meter	61.0228	1.349,- NEW
Lys beige - 1,5 x 10 meter	61.0229	2.599,- NEW
Lys beige - 1,5 x 30 meter	61.0230	7.599,-

61.0210

61.0230

casco CASCOFLEX

CascoFlex er en universal våd- og hæftlim til gulv- og vægmaterialer. Anvendes til montering af de fleste typer pvc, linoleum, LVT, tekstil, homogen vinyl samt vinyl med bagside og over 0,6 mm. vinyllag.
Hvid, 1 l. **60.0251** 139,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MADRAS UNDERLAG

Specialudviklet 3D airmesh-underlag, der øger ventilation mellem hynde og underlag.
Bæreevnen på 1,8 ton/m² (kpa 16 ISO 3386-1) sikrer ventilation under belastning.
Hæmmer bakteriedannelse.
Giver en bakteriereduktion på mere end 90% efter 10 timer, til fordel for både astmatikere og lugten i båden.



Fås i hvid
100% polyester, kan vaskes i vaskemaskine og tørrer hurtigt.
Brandhæmmende.
Kan både klippes og skæres til.
Tykkelse: 10 mm.
Vægt: 530 g/m²

Færdigt tilskårne stykker	Hvid	Pris pr. stk.
2 x 2 meter	12.1710	769,-







BEDFLEX LAMELBUND

Buede lamelbunde monteret i gummifødder på bånd.
Højde 30 mm Max. bredde 90 cm,140 cm eller 160 cm
Max. længde 200 cm.
Sættet lev. komplet m/14 lameller, gummiender og bånd, klar til montage.

- Giver ventilation under hynderne
- Forbedret sovekomfort
- Fjerner mislyde fra eksisterende køjebund
- Kan rulles sammen og stuves væk
- Let at montere, kræver kun en sav



Slut med kondens ind med liggekomfort





Bredde		Varenr.	Pris
70 cm	Enkelt lamelbund	12.1301	1.199,-
90 cm	Enkelt lamelbund sæt	12.1302	1.299,-
140 cm	Dobbelt lamelbund sæt	12.1303	1.799,-
160 cm	Dobbelt lamelbund sæt	12.1315	2.295,-

Tilbehør til Bedflex lamelbund		
90cm lamel	12.1322	48,-
140cm lamel	12.1324	76,-
160cm lamel	12.1336	108,-
Gummifod pr. stk.	12.1341	32,-
Lamel-stropper stk.	12.1344	226,-







STØVSUGER VOLCANO VC800 12V

Meget kraftig støvsuger med 2 meter slange og
3 forskellige mundstykker. Suger både vådt og tørt.
Hepafilter. Opbevaringstaske medfølger.
Rækkevidde: 5,5 meter
12V • 100W
08.0912 929,-

BEST CHOICE



STØVSUGER VOLCANO VC300 HÅNDHOLDT 12V

Lille men kraftig støvsuger med 3 forskellige mundstykker og forlængerrør så du slipper for at kravle rundt på gulvet.
Hepafilter. Opbevaringstaske medfølger.
Rækkevidde: 4 meter
12V • 85W
08.0911 439,-

BEST CHOICE



VELKOMMEN OMBORD MÅTTER

- Marineblå med hvid tekst
- Kraftig kantbånd
- Antiskrid belægning på undersiden

Firkantet m/ "Velkommen ombord" motiv, 61x45cm	**12.1650**	179,-
Halvrund m/vævet kompas motiv, 91x47cm	**12.1661**	229,-
Aflang løber 45x150 cm	**12.1662**	359,-
Firkantet m/vævet anker motiv, 61x45cm	**12.1670**	159,-
Firkantet m/vævet anker motiv, 45x30cm	**12.1669**	79,-
Welcome on board 40x60 cm	**12.1676**	115,-















Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MARINE BUSINESS® PUDER MED TOV

Praktiske puder med tov, så de kan tøjres til båden og ikke falder over bord.
Vandafvisende materiale

40 x 40 cm blå - 2 stk.	12.46501	519,-
40 x 40 cm ecru - 2 stk.	12.46511	519,-





MARITIME PUDER

Dekorative maritime pyntepuder i 100% bomuld.
Komplet med betræk og monteringspude.
Str. 40 x 40 cm

Fyr	12.1292	175,-
Stor stjerne grå	12.1295	175,-
Stor stjerne navy	12.1296	175,-
Små stjerner grå	12.1297	175,-
Små stjerner navy	12.1298	189,-



høie OF SCANDINAVIA SØGNE MARITIMT SENGETØJ

Høie SØGNE, er et trykt dessin på Høie's Ekstra Fin Bomuld.
Ekstra Fin Bomuld produceres af finkæmmet garn i 100% bomuld af høj kvalitet.
Stoffet er vævet med en klassisk lærredsbinding, som giver høj slidstyrke, en jævn og glat overflade og ikke mindst et elegant og komfortabelt sengetøj.
Sengesættet har bundlukning med lynlås.

Easy Care - for better finish

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 07.KA.56878 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Høie sengetøj i ekstra fin bomuld er behandlet med Easy Care for at det skal krølle mindre og holde faconen fint efter vask.
I tillæg til Høies egen kvalitetskontrol er produkterne også testet mod sundhedsskadelige stoffer og dermed Øko-Tex Standard 100 certificeret.

140 x 200 cm	85.5001	399,-





MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

BORA BORA STANDTASKER & TOILETTASKER

Flotte standtasker og toilettasker i samme design.
Polyester - skal håndvaskes.

Strandtaske Ø30 cm H45 cm beige	85.62101	219,-
Strandtaske Ø30 cm H45 cm blå	85.62102	219,-
Toilet taske L31 x B6 x H18 cm beige	85.62301	129,-
Toilet taske L31 x B6 x H18 cm blå	85.62302	129,-





1852 KLEMMER

Solide og kraftige klemmer

4 stk. navy til Ø 32 mm	85.0051	35,-
12 stk. lys blå til Ø 25 mm	85.0053	44,-


85.0051


85.0053



KLISTERMÆRKER

Ingen fodtøj	80.0340	15,-
Rygning forbudt	80.0341	15,-



Nuova Rade "STORE-ALL" PRODUKTER

Store-All produkterne kan enten monteres horisontalt, vertikalt, monteres på skot/dæk eller søgelænder.

Monteringsbeslag til søgelænder hvid Ø 6 cm	15.3601	55,-
Monteringsbeslag, hvid Ø 6 cm	15.3603	21,-
2 stk. hvide kroge 7,5 x 3 cm	15.3605	25,-
Kopholder hvid 11 x 10 cm	15.3609	39,-
Mobil/VHF holder hvid, B: 13,5 - H: 11,5 - D: 8 cm	15.3611	49,-
Opbevaringsboks, hvid, B: 19 - H:10 - D:11cm	15.3613	49,-
Dobbeltholder VHF/mobil, hvid B: 18,5 - H: 10,5 - D: 9 cm	15.3615	59,-


15.3615


15.3613

Horisontal montering



Vertikal montering




15.3611


15.3609


15.3603


15.3601


15.3605

OPBEVARING MED SUGEKOPPER

Mobilholder hvid med sugekopper	15.3620	34,-
Holder hvid med sugekopper	15.3621	52,-
Dobbelt holder hvid med sugekopper	15.3622	54,-


15.3620


15.3621


15.3622

Komfort ombord

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 KOP/FLASKEHOLDERE

Flaske/dåse holder
med 4 lommer 21x36 cm
15.3571 199,-



Dåse/flaske holder til 2 stk.
14x21 cm inkl. sugekopper/skruer
15.3572 129,-



Kop holder med sugekopper & skruer
13x15 cm inkl. sugekopper/skruer
15.3574 99,-



KOP-/FLASKEHOLDERE SAMMENKLAPPELIGE

Sammenklappelig.
Sort plast **04.1000** 39,-
Hvid plast **04.1030** 39,-


Sammenklappet



Justerbar, klemmer om flasken
Sort plast **04.1010** 47,-
Hvid plast **04.1035** 47,-


Sammenklappet



ABS plast, justerbar og sammenklappelig
Sort **04.1022** 29,-
Hvid **04.1023** 29,-
Grå **04.1024** 29,-



Kopholder justerbar i AISI 304 rustfri stål 10 x 2 x 10 cm
04.1001 229,-



OCEAN KOP/FLASKEHOLDERE

Dåse, flaske, holder til glas, men kan også bruges til din mobiltelefon, VHF, GPS, briller
- Af solid, fleksibel og holdbar polyurethan.
- Nem clip-on. Passer til de fleste søgelænder Ø 22-26mm

Hvid **04.1050** 199,-
Blå **04.1051** 199,-



KOP/FLASKEHOLDER

Hvid plast til tågehorn, dåser, flasker osv.
04.1041 49,-



KOP/FLASKEHOLDER MED SUGEKOP

Flaskeholder m/sugekop 2 stk.
04.1042 55,-



KOP/FLASKEHOLDER MED AFLØB

Kopholder rustfri med afløb hul ø 87,3mm
H: 88,9 - Ø: 66,7-87,3 mm
04.1045 119,-



1852 KOP/FLASKEHOLDER TIL INDBYGNING

Kopholder AISI 304 stål.
Til indbygning
Ø 70 mm
H-45 mm
15.3575 45,-







BARIGO URE - TYSK KVALITET & GRUNDIGHED

BARIGO blev grundlagt i 1926 og siden da er virksomheden vokset kontinuerligt og har længe været en førende producent af ure og mekaniske vejr instrumenter.

BARIGO fremstiller selv de fleste komponenter til deres instrumenter og alle mekaniske instrumenter er omhyggeligt håndsamlet, afprøvet og justeret. Omfattende kontrol og måling, garanterer højeste produkt kvalitet og en ensartet høj standard.

Alle BARIGO instrumenter er fremstillet til brug i det maritime miljø.

BARIGO TEMPO S SERIEN

Skala Ø: 70 mm • Udv. Ø: 88 mm i poleret messing

Quartz ur	**83.1000**	479,-
Barometer	**83.1001**	479,-
Termo/hygrometer	**83.1002**	459,-



BARIGO TEMPO SERIEN

Skala Ø: 85 mm • Udv. Ø: 110 mm i poleret messing

Quartz ur	**83.1010**	489,-
Barometer	**83.1011**	529,-
Termo/hygrometer	**83.1012**	499,-



BARIGO TEMPO SERIEN

Skala Ø: 85 mm • Udv. Ø: 110 mm i krom

Quartz ur	**83.1016**	589,-
Barometer	**83.1017**	639,-
Termo/hygrometer	**83.1018**	579,-



BARIGO REGATTA SERIEN

Skala Ø: 100 mm • Udv. Ø: 120 mm i poleret messing

Med hvid baggrund

Quartz ur	**83.1020**	559,-
Barometer	**83.1021**	669,-
Termo/hygrometer	**83.1022**	539,-



Med navy baggrund

Quartz ur	**83.1036**	609,-
Barometer	**83.1035**	739,-
Termo/hygrometer	**83.1037**	579,-

NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BARIGO YACHT SERIEN

Skala Ø: 100 mm • Udv. Ø: 150 mm i poleret messing
Kan åbnes forfra

Quartz ur **83.1030** **1.699,-**
Baro/termometer **83.1031** **2.029,-**



BARIGO SKIPPER SERIEN

Skala Ø: 150 mm • Udv. Ø: 180 mm i poleret messing
Kan åbnes forfra

Mekanisk ur **83.1041** **8.999,-**



BARIGO STEEL SERIEN

Skala Ø: 100 mm • Udv. Ø: 102 mm i rustfrit stål
Quartz ur **83.1060** **1.039,-**
Baro/termo/hygro **83.1061** **1.159,-**

Skala Ø: 160 mm • Udv. Ø: 162 mm i rustfrit stål
Quartz ur **83.1070** **1.419,-**
Baro/termo/hygro **83.1071** **1.579,-**



BARIGO INSTRUMENTER PÅ MAHOGNI PLADE - MESSING SERIEN

Messing
Ø 70 mm på mahogni plade 110x360 mm
Lodret **83.1090** **1.689,-**

Ø 85 mm på mahogni plade 370x130 mm
Vandret **83.1091** **2.049,-**



DEN HAAN LAMPER

Alle Den Haan lamper er ovnlakerede for lettere vedligeholdelse.
Dog bør lamperne, hvis de er i fugtigt miljø, jævnligt rengøres med vand og tørres af. Særlig opmærksomhed bør tages ved hjørner om ombukkede kanter, hvor fugt kan trænge ind under lakken.
Ved brug af olie-lamper må påregnes misfavning af de dele der opvarmes kraftigt af brænderen.

TRAWLER LAMPER

Trawler lampe Ideal
Olie, Ideal brænder 20'''
H: 450 mm

Ø: 225 mm	82.0010	1.999,-
Glas (reserve)	82.1220	95,-

Trawler lampe Elektrisk
H: 450 mm

Ø: 225 mm	82.0030	1.799,-
Glas (reserve)	82.1220	95,-





TRAWLER LAMPE JUNIOR

Olie, brænder 10'''

H: 230 mm Ø: 165 mm.	82.0040	1.299,-
Glas (reserve)	82.1270	69,-

Elektrisk.

H: 230 mm Ø: 165 mm.	82.0140	1.399,-
Glas (reserve)	82.1270	69,-

FLAGERMUSLYGTER

Original klassisk Dietz stormlygte
til parafin/lampeolie.
Væge: 13 mm
Højde: 250 mm
Indhold: 210 ml - 14 timer

Zink/Sølvfarvet	82.0001	139,-
Sort	82.0002	139,-
Hvid	82.0003	139,-
Kobber	82.0004	229,-



DEN HAAN MESSING LANTERNER

Flotte og elegante lanterner

	Varenr.	Pris
Anker-lanterne 4"		
Glas (reserve)	82.1300	45,-
Anker-lanterne 6"		
Olie, brænder 10'''	82.0590	1.999,-
Glas (reserve)	82.1270	69,-
Styrbord-lanterne 4"		
Olie, brænder 5'''	82.0510	1.599,-
Glas (reserve)	82.1300	45,-
Bagbord-lanterne		
Olie, brænder 5'''	82.0530	1.599,-
Glas (reserve)	82.1300	45,-



110 mm / 170 mm
Ankerlanterne 4" / 6"

HANKELAMPE



Olie, brænder 14'''
H: 290 mm Ø: 140 mm.

M/håndtag: 170 mm	82.0280	729,-
Glas (reserveglas)	82.1250	69,-

KEMETYL LAMPEOLIE

Lampeolie 1 liter 82.0000 49,-

NEW





Komfort ombord

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SKOTLAMPER



Skotlampe
Olie, brænder 14'''
H: 270 mm B: 135 mm. 82.0370 729,-
Glas (reserve) 82.1240 69,-

PANTRI LAMPER



Pantri lampe m. reflektor
Olie, brænder 14'''
H: 260 mm Ø: 144 mm. 82.0400 729,-
Glas (reserve) 82.1250 69,-

Pantri lampe m. reflektor
Elektrisk
H: 260 mm Ø: 144 mm. 82.0410 779,-
Glas (reserve) 82.1320 89,-



Olielampe
Højglanspoleret messing.
Kadanisk ophæng.
Brænder 10" H: 440 mm 81.0870 1.099,-
Glas (reserve)
999.81087 69,-

Elektrisk lampe
Højglanspoleret messing.
Kadanisk ophæng. H: 440 mm 81.0880 1.049,-
Glas (reserve) 999.81088 149,-

SPREDERE TIL OLIELAMPER

For 15''' brænder 82.1400 69,-
For 20''' brænder Ideal 82.1410 99,-
For 20''' brænder Normal 82.1420 79,-



VÆGER TIL OLIELAMPER

Væger	Bredde mm	Lgd. mm	Varenr.	Pris
20''' Ideal	89 - 92	200	82.1110	149,-/2 stk
14''' - 15'''	65 - 67	200	82.1120	119,-/2 stk
10'''	48	200	82.1130	89,-/2 stk
6'''	35	200	82.1140	75,-/2 stk
5'''	Ø: 5	100	82.1150	75,-/4 stk
1"	25	200	82.1160	75,-/2 stk
Flagermuslampe			82.1170	79,-/1 stk


82.2070



SKIBSKLOKKER DE LUXE

Kraftig kvalitet i nordisk design. Leveres incl. ophæng.

Messing	Varenr.	Pris
Ø: 100 mm - 700 g	81.0070	379,-
Ø: 150 mm - 1300 g	81.0080	619,-
Ø: 190 mm - 2100 g	81.0090	889,-

Forkromet messing	Varenr.	Pris
Ø: 100 mm - 700 g	81.0100	449,-
Ø: 150 mm - 1300 g	81.0101	689,-
Ø: 190 mm - 2100 g	81.0102	959,-



ÅRS KLOKKE

Kraftige klokker
med smukke linier
incl. ophæng

Model 1888	Varenr.	Pris
Ø: 160 mm - 2000 g.	81.0160	699,-
Ophæng m. krog	81.0170	129,-



STORE SKIBSKLOKKER

Til pynt eller professionel brug.

Ø: 210 mm, for både op til 20 m. 2700 g.
81.0180 1.699,-

Ø: 300 mm, for både op til 70 m. 8500 g.
81.0190 3.299,-

Ekstra ophæng
Til 81.0180 81.0181 34,-
Til 81.0190 81.0191 95,-



NØGLERINGE

Kork, kan flyde. 80.0350 45,-
Bådmandspibe m. kæde 80.0440 99,-
Bådmandspibe 80.0530 79,-



BORDLAMPE

Excl. skærm og skærmholder.
H: 420 mm Ø: 200 mm

Olie, brænder 14'''	82.0210	619,-
Glas (reserve)	82.1240	69,-
Elektrisk	82.0220	729,-
Glas (reserve)	82.1240	69,-

Incl. skærm og skærmholder.
H: 320 mm Ø: 130 mm

Olie, brænder 6'''	82.0321	819,-
Glas (reserveglas)	82.1280	45,-



82.0321 82.0210 82.0220

CUPIDO SKÆRME

Hvid Ø: 230 mm	82.0231	479,-
Hvid Ø: 190 mm	82.0230	329,-
Grøn Ø: 190 mm	82.0240	459,-
Hvid Ø: 130 mm	82.0330	239,-
Skærmholder Ø: 190 mm	82.0250	349,-



SKÆRM MED SØKORT DESIGN

»Søkort« skærm til bordlampe og hankelampe.	82.0260	349,-
Kardanisk ophæng Ø:102 mm	82.0290	489,-



MESSING D-SJÆKLER

8 mm	80.0600	49,-
6 mm	80.0610	36,-
5 mm	80.0650	29,-
4 mm	80.0660	20,-



GLAS FOR OLIE-/ELLAMPER



20'''x280	20'''x210	15'''x210	14'''x210	14'''x170	10'''x170	10'''x130	6'''x170
82.1210	82.1220	82.1230	82.1240	82.1250	82.1260	82.1270	82.1280
109,-	95,-	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	45,-



6'''x130	5'''x67	2''x170	1''x140	
82.1290	82.1300	82.1320	82.1310	82.1350
45,-	45,-	89,-	89,-	249,-

BRÆNDERE FOR OLIE-/ELLAMPER



Brænder med E27 fatning	20''' Ideal	20''' Normal	15'''	14'''	10'''	6'''	5'''	1''
82.0990	82.1010	82.1020	82.1030	82.1040	82.1050	82.1060	82.1070	82.1080
399,-	979,-	459,-	449,-	409,-	399,-	369,-	269,-	259,-

Komfort ombord

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Maritim serie af tilbehør til hunden ombord!



Legetøj i kraftig canvas med tov
Haj 39 cm 85.0240 135,-
Hummer 43 cm 85.0241 135,-



Hundelegetøj - kan flyde
Med beholder til godbidder 85.0242 99,-
Tekstil, kan vaskes v/30° 85.0243 159,-



HUNDESKÅLE

Drikkeflaske med silikoneskål - 550 ml 85.0246 109,-
Rejsehundeskål i silikone med taske 750 ml 85.0245 259,-
Hundeskål med anti skvulp med velcro på undersiden, så skålen kan sætte fast.
Designet så der ikke spildes vand, når skålen bevæger sig. 85.0250 269,-



85.0245



85.0246



85.0250

BINZ SERIEN

Hundetæppe i bomuld
120 x 80 cm 85.0225 469,-

Hundepude i bomuld med lynlås, så polyesterfyld kan tages ud.
80 x 60 cm 85.0224 709,-

Hundesofa i bomuld med lynlås, så polyesterfyld kan tages ud.
60 x 40 cm 85.0222 769,-
80 x 60 cm 85.0223 1.175,-

Alle tekstiler kan vaskes ved 30°C



85.0225

85.0224

85.0222
85.0223

MELAMINSKÅL

Melaminskål med gummikant og rustfri stål inderskål.
Tåler opvaskemaskine.
160 ml 85.0210 119,-
350 ml 85.0211 149,-
700 ml 85.0217 169,-



MEG KØLEMÅTTE

Kølemåtten er kølig at røre ved, men køles yderligere af trykket fra dit kæledyr. Det er bedre for dit køledyr at kropstemperaturen gradvist afkøles end at det ligger på et koldt underlag.
Indeholder ugiftig kølegel, der hverken kræver vand, frysning eller elektricitet for at virke.
Str S 40 x 50 cm 85.0255 99,-
Str M 50 x 65 cm 85.0256 149,-
Str L 50 x 90 cm 85.0257 199,-



SILIKONEUNDERLAG

Silikoneunderlag, som beskytter mod væsker og mad på gulvet. 48 x30 cm
85.0251 169,-

NEW



MIDLUM SERIEN

Hundetæppe i bomuld
120 x 80 cm 85.0215 449,-

Hundepude i bomuld med lynlås, så polyesterfyld kan tages ud.
80 x 60 cm 85.0214 639,-



85.0214

85.0215

Alle tekstiler kan vaskes ved 30°C

Komfort ombord

Gill

- er en af verdens førende producenter af teknisk sejlertøj og et af de klassiske engelske mærker.
- er det eneste firma som koncentrerer alle deres kræfter og energi på at designe og producere det bedste tekniske sejlertøj på markedet.
- bruger kun de bedste tekniske tekstiler og materialer i deres produktion og alt er gennemtestet hos Gill og selvfølgelig på verdenshavene.
- vægter design og funktion højt for en super komfort.

2, 3 ELLER 4 LAGS MATERIALER: Konventionelle vandtætte stoffer kan inddeles i 3 hovedkategorier:



2 LAG

1) Et vævet tekstil med lamineret eller coated finish på indersiden.
2) En foring beskytter den coatede overflade og gør tøjet mere behageligt at have på; ikke-foret stof kan føles fugtigt.

Fordel: Generelt lettere
Eksempler:
Inshore / Coastal Sailing
Vandtæt beklædning og Dinghy Wear.



3 LAG

1) Tag 2-lagsmaterialets konstruktion.
2) Et letvægts mesh stof er derefter sat på indersiden af stoffet for beskyttelse af den coatede overflade.

Fordel:
Selvom materialet bliver tungere, opvejes det af at tøjet ikke behøver en foring.
Eksempler:
KB1 Racer Range, RS01 Race Jacket, RS02 Race Smock



4 LAG

1) Robust beskyttende materiale, der modstår slid med en DWR finish.
2) Hydrofil belægning, hvis kanaler fører fugt væk fra kroppen.
3) Hydrofobt laminat, fleksibel vandtæt barriere, der afviser vand i at komme ind, men tillader vanddamp at komme ud.
4) Et ultra-letvægts "wicking" materiale, der afviser fugt og beskytter vandtætte lag mod skade.

Fordel:
En kompromisløs beskyttelse til sejlere, der står overfor de hårdeste vejrforhold. Dette 4-lags shell stof er specielt konstrueret af vores teknikere til de hårdeste havforhold.
Eksempel:
OC1 Range, OS1 Ocean, 4802 Pro Drysuit



FIRECELL

1) Et beskyttende nylon ydrelag, som beskytter mod slitage.
2) FireCell Thermal er luftlommer som skaber et ekstra niveau af varme.
3) En plys ThermoGrid foring isolerer og bevarer kropsvarme.

Fordel: Holder dig varm, tør og behagelig under ekstreme vejrforhold.
Eksempel: RS16, Race FireCell Skiff Suit, RS17_Race FireCell Top

GILL FABRIC SYSTEM	ÅNDBARHED	HOLDBARHED	BRUG
1	God	Moderat	Fritids- og teknisk beklædning, fleece og softshell
2	God	God	Let sejlertøj til dag sejlads og jolle
3	Høj	God	Allround sejlertøj, der også klarer natsejlads
4	Høj	Høj	Let sejlertøj til race/kapsejlads
5	Meget høj	Meget høj	Kraftigt sejlertøj til Offshore race/kapsejlads & våddragter

GILL LAYER GUIDE	
1	Base layer: Svedtransporterende, holder dig tør
2	Mid layer: Isolerende, holder dig varm
3	Shell layer: Vandtæt og åndbart, giver dig komfort

MÅLSKEMA

MÆND	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Højde cm	158-163	163-170	170-178	178-186	186-188	188-191	188-191
Brystmål cm	87-92	92-97	97-102	104-109	112-119	120-125	127-132
Talje cm	71	74-76	79-84	87-94	97-102	104-109	112-115
Ben indv cm	74	76	79	81	84	86	86
KVINDER	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
UK8	8	10	12	14	16	18	20
EURO	34	36	38	40	42	44	46
Bryst cm	80-83	84-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-109
Talje cm	64-66	67-70	71-74	75-79	80-85	86-90	91-94
Hofter cm	88-91	92-95	96-100	101-105	106-110	111-117	118-122
JUNIOR	**JXXXS**	**JXXS**	**JXS**	**JS**	**JM**	**JL**	
År(2-3)	(4-5)	(6-7)	(8-9)	(10-11)	(12-13)		
Højde cm	92-98	98-104	116-122	128-134	140-146	152-158	
Bryst cm	52-53	53-58	60-62	64-66	69-72	76-83	
Talje cm	48-50	50-51	55-56	57-59	61-64	64-68	

KLÆD DIG RIGTIGT PÅ LAG FOR LAG

1. Inderst mod kroppen, er transporterende baselayer
2. Mellemlag hvis det er koldt, er transporterende
3. Vandtæt og åndbart sejlertøj

PAS PÅ DIT SEJLERTØJ!

Hæng altid sejlertøjet til tørre efter brug.
Lad det ikke ligge vådt og krøllet i tasken.
Det er vigtigt at sejlertøjet tørrer ordentligt, især hvis det har indvendigt mesh-for.
Vask sættet jævnligt, f.eks. en gang om måneden, hvis du bruger det ofte.
Følg altid vaskeanvisningen i tøjet!

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Gill OS24 OFFSHORE HERRE & DAME

- 2-lags lamineret stof, der skaber en utrolig vandtæt, vindtæt og åndbar beskyttende skal.
- Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning.
- Lamineret tekstilteknologi med en holdbar vandafvisende ydre finish.
- Avanceret komposit vandtæt stof med en kombination af hydrofobe og hydrofile teknologier, der effektivt transporterer fugt væk fra huden, mens sejleren er 100% beskyttet mod elementerne.

Funktioner jakke:
- Høj termokrave giver komfort og varme med fuld ansigtsbeskyttelse.
- Termofleece indvendig krave og hagebeskyttelse.
- Fluorescerende stor hætte med 3-vejs justering for bedre pasform. Kan rulles ned i kraven
- Justerbare manchetter med PU indvendigt for vandtæt komfort.
- Håndvarmerlommer beskyttet af YKK Aquaguard® vandtæt lynlås og intern sikkerhedslomme.
- YKK lynlås med antikorrosion.
- Dybe cargo lommer med sikker lukning og håndvarmerlommer bagved.
- 2-vejs lynlås beskyttet af en dobbelt stormflp.
- Reflekser.
- Foret med mesh-drænepaneler.
- Justerbar elastik forneden.

Funktioner buks:
- Bekvem drop-seat funktion uden at løsne skulderstropper ♀
- YKK lynlås med antikorrosion.
- Elastik i talje for bedre pasform.
- Håndvarmerlommer med termofleece.
- Dyb lårlomme med D-ring fastgørelsespunkt.
- Forstærkning ved knæ og sæde.
- Justerbare ankellukker.

Materiale:
- Yderstof: 100% Nylon
- Hovedforing: 100% nylon
- Mesh: 100% Polyester
- Fleece: 100% Polyester
- Forstærkning: 100% Polyester

FABRIC SYSTEM 5

LAYER SYSTEM 3







♂ **HERRE** • Str.: XS - XXL (Rød går op til XXXL)

Jakke

Mørkeblå/blå	35.0156-(str.)	3.199,-
Orange	35.0157-(str.)	3.199,-
Rød/klar rød	35.0158-(str.)	3.199,-
Sort/grafit	35.0159-(str.)	3.199,-

Buks

Mørkeblå/blå	35.0165-(str.)	2.099,-
Rød/klar rød	35.0166-(str.)	2.099,-
Sort/grafit	35.0167-(str.)	2.099,-

♀ **DAME** • Str.: 8 - 18

Jakke

Sort/grafit	35.0160-(str.)	3.199,-
Klar rød	35.0162-(str.)	3.199,-

Buks

Sort/grafit	35.0169-(str.)	2.099,-

Gill OS31/OS32 COASTAL HERRE & DAME

- 2-lags overtrukket stof med en holdbar vandafvisende og åndbar finish.
- Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning.
- Ikke-absorberende og hurtigtørrende foring.

Funktioner jakke:
- Fuldt foret hætte med 2-vejs justeringssystem.
- Høj termokrave.
- Justerbare manchetter med PU indvendigt for vandtæt komfort.
- 2-vejs lynlås, beskyttet af dobbelt stormvagt.
- Dybe cargolommer med sikker lukning.

Funktioner buks:
- Fuldt foret med mesh-drænepaneler.
- Semi-elastisk i talje.
- Forstærkning ved knæ og sæde.

Materiale:
- Yderstof: 100% Nylon
- Hovedforing: 100% nylon
- Mesh: 100% Polyester
- Fleeceforing: 100% Polyester

FABRIC SYSTEM 3
LAYER SYSTEM 3

♂ HERRE

OS31/OS32 Jakke

Str.: S - XXL

Grafit OS32	35.0422-(str.)	2.299,-
Ocean OS32	35.0423-(str.)	2.299,-

Str.: XS - XXL

Klar rød OS31	35.0427-(str.)	2.299,-

OS32 Buks • Str.: XS - XXL

Grafit	35.0451-(str.)	1.599,-

♀ DAME • Str.: 8 - 16

OS31/OS32 Jakke

Ocean OS32	35.0431-(str.)	2.299,-
Klar rød OS31	35.0429-(str.)	2.299,-

OS32 Buks

Grafit	35.0450-(str.)	1.599,-









Gill AFTERCARE RANGE

A002 WASH IN CLEANER - 300 ml.
Vaskemiddel til maskine og håndvask.
Specielt til saltvandstøj og åndbart regntøj.
Fjerner bakterier.
35.4072 79,-

A003 REPROOFING SPRAY - 300 ml.
Imprægneringsspray til sejlertøj.
Forhindrer saltoptag i tøjet.
Skader ikke åndbarheden i tøjet.
35.4073 119,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Gill RS23 & RS25 RACE FUSION JAKKE & SALOPETTES BUKS

- 3-lags vandtæt og åndbart stof.
- Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning.
- Holdbar vandafvisende finish.

Funktioner jakke:
- 3-lags hætte med et 3-vejs justeringssystem med fleeceforing. Kan rulles ned i kraven.
- Quick dry børstet mesh kraveforing.
- YKK Aquaguard® frontlynlås.
- Lommer med anti-korrosion YKK lynlås.
- 3M reflekser giver 360˚ synlighed.
- Justerbare manchetter med PU indvendigt for vandtæt komfort.
- Håndvarmerlommer beskyttet af YKK Aquaguard® vandresistente lynlåse.
- Justerbar talje for optimeret pasform.
- Længere bagpå for ekstra beskyttelse.

Funktioner buks:
- High-fit design med SuperStretch komfort.
- Forstærket sæde og knæ.
- Dobbelt ended YKK Aquaguard® frontlås.
- YKK lynlås med anti-korrosion.
- Indvendig gylp for ekstra bekvemmelighed.
- Lårlomme med let tilgængelig multi-værktøjspose.
- Justerbare ankellukker.
- Justerbare skuldre.

Materiale:
- Yderstof: 100% Nylon
- Mesh: 100% Polyester

FABRIC SYSTEM 4
LAYER SYSTEM 3





REGULAR FIT



UNISEX • Str.: XS - XXL

Jakke

Sort/grafit	35.1005-(str.)	3.399,-
Orange/grafit	35.1006-(str.)	3.399,-

Buks

Grafit	35.1009-(str.)	3.399,-

Gill IN82J CREW SPORT JAKKE

Behagelig og varm crew jakke.
Fnugfri fleece foer.
Foret krave og håndvarmer-lommer
Den perfekte landgangs-/fritidsjakke.

Der er lynlås i foret, som kan åbnes så man nemt kan brodere på jakken.

FABRIC SYSTEM 1
LAYER SYSTEM 3

Mørk blå - Str S, M, L	35.3910-(str.)	1.199,-
Rød - Str XS, M, L, XL, XXL	35.3911-(str.)	1.199,-



Gill IN81T PILOTBUKSER

EXPLORE® 2-lags lamineret stof med en slidstærk vandafvisende finish
Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning
Støjsvagt og blødt stof
Fuldt foret for komfort
Elastisk linning med snore-justering
Sidelommer med ekstern dræning for at fjerne overskydende vand
Justerbare ankellukninger for at reducere vandindtrængning
Reflekterende detaljer for synlighed
Yderstof: 100% polyester

FABRIC SYSTEM 1
LAYER SYSTEM 3

Grafit - Str XS - XXXL
35.0681-(str.) 699,-

REGULAR FIT

NEW



Gill PRO TOP 5013

- 2-lags coatet stof med en holdbar vandafvisende finish
- Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning
- Regular fit

Funktioner:
- Tætlukkende PU krave for vandtæthed
- Justerbar neoprenbånd ved hofte for vandtæthed
- Justerbare PU manchetter for vandtæt komfort

Materiale:
- 100% nylon

5013 top • Str. JXL = XS & S - XXL
Ocean **35.1076-(str.)** 999,-





Gill PRO SALOPETTES BUKS 4311

- 2-lags coatet stof med en holdbar vandafvisende finish
- Fuldt tapede sømme for vandtæt tætning
- Regular fit

Funktioner:
- Høj pasform med justerbare strækseler
- Forstærket sæde og knæ beskytter mod slid
- Elastisk i talje for god komfort
- Justerbare ankellukninger for vandtæthed

Materiale:
- 100% nylon

4311 buks • Str. JXL = XS & S - XXL
Sort **35.1086-(str.)** 1.199,-

NEW MODEL



Gill ISOLERENDE UNDERTØJ 1282/1283

- Letvægtsisolering hele året rundt.
- Avanceret 2-lags konstruktion.
- Børstet indvendigt side, behageligt mod huden.
- Holder fugt væk fra huden.
- Termo strikstof med 4-vejs stræk.
- Flade syninger giver maksimal komfort.

Materiale:
- 90% polyester, 10% elastan

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 1

Str.: S - XXL
Trøje **35.1051-(str.)** 499,-
Buks **35.1053-(str.)** 449,-





Gill TERMOFLEECE TOP & BUKS 1081/1084

- Letvægtsisolering hele året rundt.
- Avanceret 2-lags konstruktion.
- Børstet indvendigt side, behageligt mod huden.
- Holder fugt væk fra huden.
- Termo strikstof med 4-vejs stræk.
- Flade syninger giver maksimal komfort.

Materiale:
- 90% polyester, 10% elastan

LAYER SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2

Str.: S - XXL
Trøje **35.1056-(str.)** 699,-
Buks **35.1057-(str.)** 529,-







Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Gill 5017 LONG JOHN

- Thermo beskyttelsesteknologi
- 4-vejs stræk

Funktioner:
- 3 mm neopren
- Lynlås foran, gør den nem at få på
- Di Guard forstærkede paneler på sædet
- Stræk paneler for komfort

Materiale:
- 90% neoprene, 10% elastane

FABRIC SYSTEM 5

Long John • Str. JXL = XS & S - XXL
35.1411-(str.) 949,-





Gill 4519 KNEE PADS

Neopren knæbeskytter
- Velcro lukninger
- Komfort fit
- One size

35.2500 449,-



1852 TØRDRAGTER

Materiale: 100% polyamide, membrane 100% polyurethane, tricot 100% polyamide
3-lags High Tech tørdragt med latex fodmanchetter, neopren krave og håndledsmanchetter.
Vandtæt og meget åndbar gennem XPU membranteknologi, slidstærkt, optimeret design til fremragende pasform, Cordura® knæ og sædeforstærkning, indvendige seler, indvendige og udvendige lommer.
W / P 20.000mm / MVP 15.000g / kvm / 24h

Str. 152	**35.1290-152**	2.999,-
Str. 164	**35.1290-164**	2.999,-

Så længe lager haves







Foto: Per Heegaard

Gill 1101 DART HOODIE

4-vejs termo-stræk-stof med et varmt børstet vaffelfoer, som er fugtabsorberende og åndbart.





Funktioner:
- Fnugfri fleece.
- YKK-lynlås i fuld længde med indvendig vindbeskyttelse.
- Tommelfinger-strop for at holde ærmerne på plads og reducere varmetabet.
- Raglan ærmer for øget mobilitet og komfort.
- Lynlås med håndlommer med meshposer.
- Monteret hætte til brug under en vandtæt jakke.
- Kan vaskes i maskine.

Materiale:
- 95% polyester, 5% elastan

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2

HERRE • Str. S - XXL

Blå	35.1055-(str.)	799,-
Grå	35.1052-(str.)	799,-

DAME • Str. 8 - 16

Mørk lilla	35.1054-(str.)	749,-



Gill 1703 POLAR JAKKE

- Meget åndbar.
- Tæt strikket stof for øget varme og vindbestandighed.

REGULAR FIT

Funktioner:
- Forreste lynlås med intern stormbeskyttelse.
- Håndvarmerlommer med blødt mikrofiberforing.
- Letvægts YKK Metaluxe lynlås.

Materiale:
- 100% polyester

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2

HERRE • Str.: XS - XXL

Navy/melange	35.3662-(str.)	899,-
Grafit/melange	35.3663-(str.)	899,-

DAME • Str.: 8 - 16

Lys grå/melange	35.3665-(str.)	899,-



Gill 1487 i4 FLEECE JAKKE

i4 fleecen kan både bruges som lag 2 og lag 3

- Ikke absorberende, quick dry polyester foring
- Fnugfri fleece

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2

Sort

Herre Str. XS-XL	35.3501-(str.)	799,-
Dame Str. 10, 14, 16	35.3503-(str.)	899,-





Gill 1492 HERRE KNIT FLEECE

Åndbar, blød og behagelig fleece

REGULAR FIT

Funktioner:
- Letvægts YKK Metaluxe lynlås.
- Brystlomme med lynlås.
- Håndvarmerlommer med blødt mikrofiberforing.
- Fnugfri.
- Strækkant på krave og manchetter for bedre pasform og komfort.

Materiale:
- 100% polyester

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2



HERRE
Str. S - XXL
Blå **35.3658-(str.)** 799,-





Gill 1493 KNIT FLEECE

Åndbar, blød og behagelig fleece

Funktioner:
- Letvægts YKK Metaluxe lynlås.
- Lommer med lynlås.
- Håndvarmerlommer med blødt mikrofiberforing.
- Fnugfri.
- Strækkant på krave og manchetter for bedre pasform og komfort.

Materiale:
- 100% polyester

FABRIC SYSTEM 1 LAYER SYSTEM 2

REGULAR FIT

DAME • Str. 8 - 16
Lyseblå **35.3677-(str.)** 899,-
Navy **35.3678-(str.)** 899,-



Gill UV009 & UV010 T-SHIRTS UV50+

- Ultra letvægts teknisk stof.
- Holder fugt væk fra huden.
- 50+ UV beskyttelse.

Funktioner:
- Høj, solbeskyttende krave.
- Flade sømme for god komfort.

Materiale:
- 100% polyester



Korte ærmer UV010 • Str.: XS - XXL
Charcoal **35.3153-(str.)** 249,-
Blå **35.3154-(str.)** 249,-
Navy **35.3155-(str.)** 249,-
Hvid **35.3156-(str.)** 249,-

REGULAR FIT UV50+

Lange ærmer UV009 • Str.: XS - XXL
Lynlås i hals
Hvid **35.3157-(str.)** 289,-

Gill UV008 POLO UV50+

- Ultra letvægts piqué stof.
- Holder fugt væk fra huden.
- 50+ UV beskyttelse.

Funktioner:
- Flade sømme for god komfort.

Materiale:
- 100% polyester

REGULAR FIT UV50+

Str.: XS - XXL
Hvid **35.3116-(str.)** 269,-
Charcoal **35.3117-(str.)** 269,-



Gill 4453 HELFORD POLO

- Let, køligt og komfortabelt piqué stof.
- Krymper ikke.
- Åndbar.

Materiale:
- 50% Bomuld, 50% Modal Pique

Str.: M - XXL
Hvid **35.3124-(str.)** 319,-

Str.: M, XXL
Blå **35.3125-(str.)** 399,-

REGULAR FIT

Ideel til brodering af firmalogo



Gill CCO1 PIQUE POLO SHIRT

Klassisk polo i 100% bomuld.
Uden logo på front.
- Piquéstrik
- 3 knapslukning

Hvid - Str. S, M, XL, XXL
35.3134-(str.) 399,-

Ideel til brodering af firmalogo



Gill 145 REGATTA SOLSKYGGE

- Let åndbart stof.
- Skjult justeringssystem.
- Svedbånd for god komfort i varmt vejr komfort.
- Sikkerhedssnor med korrosionsbestandig klips.
- Refleks detaljer for synlighed.
- 100% nylon



Sort	35.4520	149,-
Grå	35.4522	149,-

Gill RS13 RACE CAP

- UV 50+ solbeskyttelse
- Letvægts, åndbart og vandafvisende materiale
- Reflekser
- Indvendigt svedbånd
- Sikkerhedssnor med klips
- Front er ideel for firma branding
- 100% nylon

Ideel til brodering af logo på front

Navy	35.4505	199,-
Blå	35.4507	199,-
Sølv	35.4508	199,-
Grafit	35.4509	199,-



Gill 146 REGATTE CAP

- Letvægts, åndbart stof
- Skjult justeringssystem
- Svedabsorberende hovedbånd
- Korrosionssikker klips
- Refleks for synlighed
- 100% nylon

35.4525 169,-



Gill 139 SAILING CAP

One size
- Korrosionssikker klips
- 100% bomuld

Grafit	35.4514	139,-
Navy	35.4511	139,-
Sølvgrå	35.4512	139,-
Orange	35.4515	139,-
Blå	35.4516	139,-





Gill HT37 STRIKHUE RIB

- Kan flyde
- Holder dig varm, selv når den er våd

Materiale:
- 80% akryl, 20% polypropylene

Kan flyde

Navy 35.3976 199,-



Gill HT40 "LILLE PER" STRIKHUE

- Fnugfri blød termo fleeceforing.
- Indvendigt termo hovedbånd.

Materiale:
- Hoved stof: 50% uld, 50% akryl
- Fleeceforing: 100% Polyester

Grafit/red	35.3978	199,-
Blå	35.3979	199,-





Gill 140 BØLLEHAT

Teknisk vandafvisende quickdry UV50+ hat.
Specielt designet til sejlads.
100% Nylon

Silver grey	35.4133-M	299,-
Silver grey	35.4133-L	299,-
Navy	35.4134-M	299,-
Navy	35.4134-L	299,-
Sand	35.4135-M	299,-
Sand	35.4135-L	299,-



KAPTAJNSKASKET

Med hvid bomuldstop, gul snor og broderet emblem.

Str.	Varenr.	Pris
56	35.4284	139,-
57	35.4285	139,-
58	35.4286	139,-
59	35.4287	139,-
60	35.4288	139,-

NEW



KASKETTER

Fire smarte kasketter i navy med beige skygge.
One-Size.

Model	Varenr.	Pris
Captain	35.4280	99,-
Skipper	35.4281	99,-
Crew	35.4282	99,-
First mate	35.4283	99,-

NEW



SEJLERKASKET BRETON

Sejlerkasket i Breton-stil som stadig er moderne.
Fremstillet af 100 % uld med quiltet inderside.
Marineblå.

Str.	Varenr.	Pris
56	35.4289	229,-
57	35.4290	229,-
58	35.4291	229,-
59	35.4292	229,-
60	35.4293	229,-

NEW



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Gill VÆLG DEN RIGTIGE STØRRELSE

MÆND	XS	S	M	L	XL	XXL
Bredde cm	16,5-17,5	17,5-19	19-21,5	21,5-24	24-26,5	26,5-29
JUNIOR	**Barn**	**Ung**				
Bredde cm	15	15-16,5				

Brug et målebånd og sæt det rundt om hånden lige under knoglen (det bredeste punkt og gøre en knytnæve). Alle metriske målinger er i cm og er afrundet til nærmeste 0,5 cm.



Gill 7043/7053 DECKHAND HANDSKER

- 4-vejs stretch stof over bagsiden af hånden giver UV 50+ beskyttelse og er vandafvisende
- Stræk materiale på oversiden
- Amara forstærkninger
- Lukning på indersiden
- Forbøjede fingre for god funktion
- Reduceret manchetlængde for at eliminere bulk og bedre komfort
- Let greb om siliciumgreb ved manchetten

NEW MODEL

Voksen • Str. XS - XXL
Uden fingre **35.2119-(str.)** 229,-
Med fingre **35.2118-(str.)** 269,-



Gill 7042/7052 DECKHAND HANDSKER

- God pasform
- Stræk materiale på oversiden
- Amara forstærkninger
- Lukning på indersiden
- Forbøjede fingre for god funktion

Junior • Str.: Barn, Ung
Kort u/fingre **35.2111-(str.)** 249,-
Lang m/fingre **35.2112-(str.)** 249,-



Gill 7243/7253 CHAMPIONSHIP HANDSKER

- Dura-Grip forstærkning på håndfladen og fingrene for endnu større holdbarhed, forbedret slidstyrke og greb
- 4-vejs stretchstof over bagsiden af hånden giver UV 50+ beskyttelse og er vandafvisende
- Sømløse forstærkninger om fingrene
- Offsetfingersømme fjerner trykpunkter og hjælper med at reducere slid
- Forbøjede fingre for bedste funktion
- Reduceret manchetlængde for at eliminere bulk

Str. XS-XXL
Kort u/fingre **35.2122-(str.)** 299,-
Lang m/fingre **35.2124-(str.)** 319,-

NEW MODEL



Gill 7776 3-SEASON HANDSKER

- Dura-grip i håndfladen for det bedste greb
- Sømløs Dura-Grip forstærkning på fingrer
- Touch skærm funktion
- Ingen sømme på fingerspidser
- Letvægts neoprenkonstruktion giver varme, også selvom handsken er våd
- Forlænget manchetlængde
- Forbøjede fingre for bedste funktion
- Str. XS - XL

35.2134-(str.) 349,-

NEW MODEL



Gill 7672 NEOPREN VINTER HANDSKER

- 3 mm vandafvisende dobbelt neopren
- Tapede sømme
- Forsegling ved håndled
- Sharkskin i håndfladen for godt greb

Voksen XS - XL **35.2136-(str.)** 579,-



1852 MERINO WOOL NEOPREN SKO & STØVLER

Neoprensko str. 33-47
Neoprenstøvler str. 36-47
Sko **35.2512-(str.)** 219,-
Støvler **35.2513-(str.)** 299,-



Gill 962 NEOPREN STØVLE

- 5 mm neopren støvle
- Naturgummisål for bedre greb
- YKK lynlås
- Bred ankelrem til støtte
- Forstærket hæl-, tå-og frontområde for øget støtte
- Str. 36-47

35.2506-(str.) 599,-



Gill HT45 SOFTSHELL MULTIHUE

- 4-vejs termostof med et børstet vaffelmønster, der giver varme fugtafvisning og åndbarhed
- Den indvendige gitterstruktur forbedrer kompressibilitet, luftstrøm og tørretid
- Det glatte ydre gør den perfekt som et lag under vandtæt beklædning
- Flade sømme for komfort
- Trækkes ned og bruges som halsedisse
- Fantastisk pasform
- 95% polyester, 5% elastan

Graphite **35.3989** 229,-



Gill HT11 I3 BEANIE HAT

- One size softshell
- Vandafvisende

Sort **35.3981** 199,-



Gill SUPER SEJE SEJLSPORTS SOLBRILLER

Race Teknologi - Superior sprøjtestøbt linseteknologi. 10 gange større beskyttelse, forbedret klarhed, saltvand- og ridsebestandig.

Glansfri syn - Polariserede linser blokerer blænding fra lysreflektserne fra vandet eller fra lys dæksbelægning, som kan skabe en distraherende uklarhed.
Et problem, når du er på udkig efter markeringsbøjer eller kontrollerer sejltrim.

Naturlige farver - Filter kategori 3 linser, der giver 8-18% lysgennemtrængning og kan bruges i stærkt sollys, sejlads og generelt.

100% UV400 - UV lysdæmperer, som blokerer 100% af de skadelig UVA, UVB og UVC strålinger.

Reduceret øjnetræthed - En kvalitets optisk linse bruges til at forhindre synsforvrængning.
De overholder europæiske klasse 1 optiske standarder.
Billigerer linser bøjer og misleder lys, så størrelser, former og endda afstande kan blive forvrænget - hvilket fører til trætte øjne.



Flyder - Designet til livet på vandet, alle Race og Performance solbriller flyder.



Hydrofobisk - Hydrofob ydrecoating får vand til at prelle af og reducerer saltrester for klart syn.

Oleophobic - Oleofob teknologi, anvendes på indersiden, det afviser fingeraftryk, solcreme og hudolier.
Det er den samme teknologi, som findes på touch-screen-enheder for at reducere fingeraftryk.

RACE

RACE RS26

Blå	35.4408	999,-
Tango	35.4409	999,-



VISION

RACE VISION BI-FOCAL

NEW

Solbriller med styrke +1,5

Sort	35.4446	799,-
Wood	35.4448	799,-

Solbriller med styrke +2,5

Sort	35.4447	799,-
Wood	35.4449	799,-



SOLBRILLER MED STYRKE

PERFORMANCE

MARKER 9674

Sort	35.4413	599,-
Blå	35.4414	599,-



Mat sort	35.4415	549,-
Mat brun	35.4416	549,-



REFLEX II 9668

Sort	35.4427	599,-
Skildpadde	35.4428	599,-



ACTIVE

COASTAL 9670

Sort	35.4437	499,-
Skildpadde	35.4438	499,-



KYNANCE 9673

Sort	35.4441	449,-
Brun	35.4442	449,-



NEWLYN 9672

Sort	35.4445	499,-



LONGROCK JUNIOR 9671

Sort	35.4439	449,-
Grå	35.4440	449,-

JUNIOR



FLYDEREM 9639 & ETUI 9640

Sort	35.4360	45,-
Lime	35.4361	45,-
Rød	35.4362	45,-
Sølv	35.4363	45,-
Etui	35.4365	69,-







Gill 936 MAWGAN SEJLERSKO

- Skridsikker ydersål, afgiver ikke mærker på dæk
- Meget åndbar.
- Indersål er belastningsabsorberende via luftceller og aftagelig.
- Ydersål med dobbelt densitet.
- Varmeformet tå og hæl beskyttelse.
- Str. 40-47

Navy **30.0532-(str.)** **899,-**
Sort **30.0533-(str.)** **899,-**



Gill 761 BOOT SOKKER

Varm og komfortabel ski/støvlesok
Str. S 35-39, M 40-43, L 44-47
42% merinould, 31% akryl, 13% nylon,
12% polypropylene, 2% elastane
35.2631-(str.) **129,-**



1852 MARINE CLUTCH COAST SEJLERSKO

Coast sejlersko med skridsikker gummi ydersål, navyfarvet læderoverdel med tre-øjet snørebånd og læder indersål.

- Str. 40 – 47

Navy **30.3935-(str.)** **399,-**



1852 MARINE CLUTCH DOCK SEJLERSKO

Dock sejlersko er lavet til udforskning ved havet med en utrolig komfortabel tyk skridsikker gummisål, overdel med enten blåt eller brunt læder og indersål af læder.

- Str. 40 – 47

Navy **30.3933-(str.)** **399,-**
Brun **30.3934-(str.)** **399,-**



1852 MARINE CLUTCH CLASSIC SEJLERSKO

Classic sejlersko med gummi ydersål, der giver enestående fodfæste under både våde og tørre forhold.
Slip-on suede nubuck moccasin sejlersko med tre-øjet snørebånd og læder indersål.

- Str. 36 – 47

Suede/sand **30.3936-(str.)** **399,-**





Gill OFFSHORE STØVLE

NEW

- Termostøbt vandtæt konstruktion
- Skridsikker razor cut sål
- 3-lags vandtæt og åndbar ydre gamacher
- Termisk foring
- Ekstern gamacher skaber et dobbeltlag af beskyttelse
- Termisk neoprenoverdel for komfort, varme og stødbeskyttelse
- Perforeret neopren på gamache lader vand løbe hurtigt væk
- Forstærket hæl, vrist og tå
- Elastisk foroven og forneden for en sikker pasform
- Ydre: 100% nylon
- Indre: 90% neopren 10% nylon
- Sål: 100% naturlig gummi
- Str. 39-48

35.2415-(str.) 1.799,-



Gill GUMMISTØVLER

- 100% naturgummi
- God støtte og komfort
- Skridsikker razor cut sål
- Quick dry polyester foring
- Udtagelig, tynd polstret indersål med exceptionel svangstøtte
- Forstærket hæl, tå og vrist
- Polstret top med snøre (lang model)
- Farve: Navy
- Str. 37-47



BEST CHOICE

909 HØJ YACHTING STØVLE

35.2425-(str.) 699,-

901 CRUISING STØVLE

35.2405-(str.) 599,-



Foto: Per Heegaard

1852 MADE IN THE USA KORT GUMMISTØVLE

1852 gummistøvlen er en rigtig god støvle, der er designet til sejlads.
Støvlen er af blød gummi med en god indersål med den velkendte skridsikre sål (razor cut sole), som ikke laver mærker på dækket.
1852 gummistøvlen er 100% vandtæt og har forstærkninger på hæl, vrist og tå.

- 100% gummi
- Den velkendte skridsikre razor cut sål
- Udtagelig, polstret indersål
- Forstærket hæl, tå og vrist
- Hurtigttørrende polyester foring
- Rigtig god pasform
- Farve: Grå med lysegrå/røde forstærkninger
- Str. 37-47

30.3920-(str.) 349,-



1852 MADE IN THE USA KORT GUMMISTØVLE MED NEOPREN

1852 gummistøvle med neopren er en rigtig god og varm støvle, der er designet til sejlads.
Støvlen er af blød gummi med 4 mm neopren foring og med en god indersål med den velkendte skridsikre sål (razor cut sole) som ikke laver mærker på dækket.
1852 gummistøvlen er 100% vandtæt og har forstærkninger på hæl, vrist og tå.

- 100% gummi
- Den velkendte skridsikre razor cut sål
- Udtagelig, polstret indersål
- Forstærket hæl, tå og vrist
- 4 mm neopren foring
- Rigtig god pasform
- Farve: Grå med lysegrå forstærkninger
- Str. 37-47

Varm gummistøvle med neopren

30.3921-(str.) 449,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Gill BARREL TASKE L084

- Slidstærkt, vandtæt presenningstof (PVC tarpaulin)
- Forstærket bund med stofforstærkning
- U-formet 2-vejs lynlåsåbning for let adgang til rummeligt hovedrum
- Non-slip, polstret skulderrem
- Indvendig lomme

Materiale:
- Ydre: 15% polyester, 85% PVC tarpaulin

L084 - 40 L **35.4254** 559,-





Gill REJSETASKER L079/L077

Rejsetaske med hjul
- Slidstærkt polyester
- Slidstærkt, vandtæt presenningstof (PVC tarpaulin)
- Forstærket bund med stofforstærkning
- Robuste beskyttelsesrammer på undersiden
- U-formet 2-vejs lynlåsåbning for let adgang til rummeligt hovedrum
- Stort, ventileret enderum til sejlersko mm
- Indvendig lomme
- Bløde håndtag
- Non-marking hjul
- Non-slip, polstret skulderrem
- Mål L x H x B: 75 x 35 x 35 cm
- Vægt: 3,0 kg



Materiale L079:
- Ydre: 60% polyester, 40% PVC tarpaulin (L079)
- Ydre: 70% polyester, 30% PVC tarpaulin (L077)
- For: 100% polyester
- Stropper: 100% polypropylene



L079 - 90 L **35.4249** 1.399,-
L077 - 115 L **35.4251** 1.599,-



Gill RS20 RACE TEAM RYGSÆK



- Vandtæt
- 100% PVC Tarpaulin - meget slidstærk
- Ingen syninger - svejsede sømme
- 35 liter
- Roll-down lukning
- Stor vandtæt lomme foran

Grafit **35.4232** 699,-
Orange **35.4241** 699,-





Gill RACE TEAM TASKE RS14/19

- Vandtæt
- 100% PVC Tarpaulin - meget slidstærk
- Ingen syninger - svejsede sømme
- 30/60 liter
- Velcro og roll-down lukning
- 4 udvendige D-ringe til at fæstne tasken under hård sejlads

RS19 30 L
Blå **35.4245** 549,-
Orange **35.4246** 549,-

RS14 60 L
Grå **35.4224** 599,-
Blå **35.4247** 599,-
Orange **35.4248** 599,-





1852 MARINE QUALITY VANDTÆTTE SÆKKE

Vandtæt sæk med skulderrem.
Ekstra rum i front med vandtæt lynlås.

10 ltr	35.4233	99,-
15 ltr	35.4234	139,-
25 ltr	35.4235	169,-



1852 MARINE QUALITY VANDTÆT TASKE

Vandtæt taske i PVC. Lille og handy, perfekt til korte bådturer, camping, fritid og træning. En vamdtæt lomme på indersiden til nøgler, pung og mobil. Lille yderlomme med lynlås.
Lynlåsene har en smart snor i kontrastfarve.
Leveres med kraftige håndtag samt bæresele som kan kan klipses på.
20 L
46 x 25 cm
35.4250 179,-



1852 MARINE QUALITY VANDTÆT RYGSÆK

Vandtæt rygsæk.
Perfekt til bådture, kajakture etc.
Holder tøj og andet tilbehør tørt.
24 ltr 35.4239 289,-



1852 MARINE QUALITY VANDTÆT RYGSÆK 30 LITER

Solid, vandtæt rygsæk i PVC.
Perfekt til bådturer, padleturer, gåturer etc.
God polstring mod ryggen.
Holder tøj og andet tilbør tørt.
30 ltr
35.4240 299,-









OS3 SEJLERUR - MEST SOLGTE SEJLERUR

- ABS hus, 65 mm stort med justerbar synsvinkel.
- 38 mm x 20 mm display
- 16 mm digital cifre
- Stødabsorberende konstruktion.
- Bom/mastebeslag medfølger.
- Elastisk strop for bæring på arm/håndled.
- Urskiven kan tages af remmen
- Vandmodstandsdygtig til 5 ATM (50 timer).
- Normal tid, kalender og alarm funktion.
- Speciel sejler timer funktioner:
  Efter endt nedtælling starter tidtagning automatisk
  5,4,1,0 ISAF start sekvenser forprogrammerede med akustiske advarselssignaler 5 minutter, 3 minutter og 1 minuts programmering.
- "Sync Knap" for øjeblikkelig synkronisering hvis et startskud overhøres.

OS310 Hvidt	35.4180	899,-
OS314 Blåt	35.4181	899,-
OS319 Pink	35.4182	899,-
OS315 Gult	35.4183	899,-
OS3 Urrem	35.4185	59,-





OS14 SEJLERUR MED JUMBO CIFRE

- Stort rødt 68 mm ABS hus
- Ø 36 mm display
- 13 mm digital cifre i normal tilstand
- Massive 23 mm digital cifre for de sidste 59 sekunder
- 3 rækker display, som viser tid og timer sammen
- Justerbar betragtningsvinkel
- Bom-/mastemonteringsbeslag
- Elastik strop til at bære på håndleddet, over ærmet eller rundt om masten
- Vandtæt til 5 ATM (50 timer).
- Shock Resistant
- Knapper er nemme at betjene med handsker på
- Normal tidtagning tilstand (12 eller 24 timers)
- Speciel sejler timer funktioner:
  Efter endt nedtælling starter tidtagning automatisk
  5,4,1,0 ISAF start sekvenser forprogrammerede med akustiske advarselssignaler
  5 minutter, 3 minutter og 1 minuts programmering.
- Bruger vælger 1 minutters perioder "ideelt til matchrace".
- "Sync Knap" for øjeblikkelig synkronisering hvis et startskud overhøres.
- Tæl op fra nul, hvis det kræves til andet end sejlads.

OS1436 Rødt	35.4187	999,-





CLEAR START™ URE

Kapsejladsfunktioner:

- Flere startsekvens muligheder - ISAF 5,4,1,0, matchrace, egne indstillinger
- Synkronisering - auto-korrektion, hvis du starter nedtællingen tidligt eller sent
- Multi-line display - Start sekvenser + tid
- Kraftige lyd- og startsignaler
- Countdown repeat eller tæl ned og op muligheder (for forløbet løbstid)
- Hurtig Race og Time-mode scrolling
- Vandtæt ned til 5 ATM (50m / 150ft)

Standard funktioner:

- Tid: timer / minutter / sekunder - 12 eller 24 timers format
- Måned/dag eller dag/måneds format
- Daglig alarm
- Chronograph - Inklusiv timer og tidspunkt på dagen
- Selvlysende baggrundslys
- Batteribesparelsesmode - lys kan slukkes
- Stødsikkert.



CLEAR START™ SEJLERURE

- Store easy-press knapper
- Rustfri stål bagside

50mm diameter
13mm display cifre
Fleksibel polyurethan hus og rem
Vægt 65g

Rød	30.RF04055	699,-
Sort	30.RF04055A	699,-
Blå	30.RF04055B	699,-



CLEAR START™ STARTUR

- 65 mm i diameter
- Overdimensionerede 16mm display cifre
- Roterende skive
- Kan sidde på håndled, skrog, mast og bom
- 30mm bredt stræk-nylon rem
- Dual batterier
- Store easy-press silicone knapper
- Vægt 92g

30.RF04050 799,-







Gill KNIVE TITANIUM COATEDE

Lækker knivserie, alle lavet i rustfrit stål med titanium coating. Specielt blad der gør det lettere at skære i tov.

MT006 PERSONAL RESCUE KNIV

Foldekniv med sikkerhedslukning
- Kan åbnes med 1 hånd
- Integreret skær til gjord
- Leveres med nylon taske
- Åben lgd. 165 mm, lukket lgd. 95 mm
- Blad lgd. 70 mm

35.4061 249,-



MT007 MARINE TOOL

Funktionelt sikkerhedsværktøj
- Kan skære i tov, åbne sjækler og mergelspir
- Leveres med nylon taske
- Åben lgd. 165 mm, foldet lgd. 95 mm,
- Blad lgd. 70 mm

35.4062 329,-



MT008 HARNESS TOOL

Sikkerhedsværktøj til skæring af livliner i nødsituationer, med sjækel åbner.
- Leveres med taske.

35.4063 199,-



COAST FOLDEKNIV BX300

Letvægts foldekniv på kun 45,4 gr.
med et blad på 76,2 mm.

35.4067 139,-

NEW



COAST KNIV M/LYS LK375

Kniv med lys
- 110 lumen
- Brug: 1 xAAA batteri (ikke incl.)
- Længde: 216 mm

35.4069 499,-



COAST FOLDEKNIV DX330

Riflet nylon håndtag gør kniven let at holde
- Krog til hurtig overskæring af livliner i nød-situationer.
- Længde: 206 mm

35.4070 199,-



1852 MARINE QUALITY STORM MULTI-VÆRKTØJ 16 i 1

1852 Storm Multi værktøj af 3CR13 rustfrit stål.
En meget stærk og kraftig multikniv og et knivblad
der er særdeles anvendeligt til at skære tov over med
og ligeledes et særligt tovskærer-blad (nr. 8).
Multikniven leveres med en bæltetaske.
Størrelse: 104 x 42 x 19 mm (lukket tilstand)
Total længde 152 mm, vægt 305 g.

35.4065 449,-



Incl. bitssæt, bitholderen monteres
på skruetrækkeren









1 Spidstang
2 Tang
3 Skævbidder
4 Linial
5 Saks
6 Phillips skruetrækker
7 Krogudtager
8 Tovskærer
9 Dåseåbner
10 Sav
11 Flad skruetrækker
12 Metalfil
13 Kniv
14 Proptrækker
15 Oplukker
16 Glasknuser



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 FLYDEDRAGT TIL BØRN & VOKSNE CE

50N opdrift. Komfortabel og funktionel flydedragt.
- Leveres i mulepose.
- Dragten opfylder kravene for opdrift i henhold til EN ISO 12402-6
- Vi anbefaler altid redningsvest sammen med en flydedragt.
  - Og især børn skal altid have redningsvest på.
- Rød/sort med reflekser

Str.	Vægt	Brystmål	Varenr.
120			18.5122-120
140			18.5122-140
160			18.5122-160
XS			18.5122-XS
S	→80 kg	84-92 cm	18.5122-S
M	80-85 kg	92-100 cm	18.5122-M
L	85-90 kg	100-108 cm	18.5122-L
XL	90-110 kg	108-116 cm	18.5122-XL
XXL	110-120 kg	124-132 cm	18.5122-XXL

1.299,-



KINETIC NEOGAITER NEOPREN WADER

Neogaiter med filtsål, forstærket knæ og stor brystlomme. Disse neopren waders er ideelle til fiskeri i koldt vejr og er meget populære blandt både fersk- og saltvandsfiskere. Grundet dens holdbarhed bliver den også brugt af folk som har brug for waders i arbejdssammenhæng.
- Bedste pris
- Filtsål til glatte sten
- Stor brystlomme
- Neopren skuldrestropper
- Klassisk olivenfarve

Str.	Varenr.
40-41	30.2134-40
42-43	30.2134-42
44-45	30.2134-44
46-47	30.2134-46
48-49	30.2134-48

899,-

NEW DESIGN







KINETIC CLASSIC WADERS

Klassiske waders til fiskeri, jagt, sejlads eller erhverv.
- Heavy duty nylon, coated med PVC.
- Justerbare seler.
- Letvægts PVC støvler med godt greb.
- Indvedig lomme for sikker opbevaring.
- Slidstærke.

Str.	Varenr.
42	30.2135-42
43	30.2135-43
44	30.2135-44
45	30.2135-45
46	30.2135-46
47	30.2135-47

499,-

KINETIC WATERSPEED FLYDEDRAGT 2-DELT CE

Todelt dragt er konstrueret i gennemtestet PVC coated 210D Oxford Nylon. Sættet er konstrueret således, at bæltet minimerer vandet i at cirkulere inde i dragten, hvilket vil være med til at øge dragtens isolering i en nødsituation.
- Materiale: 210D Oxford Nylon med PVC coating og tapede sømme
- EN393 Standard
- 9 praktiske lommer
- Høj synlighed, orange skuldre, ryg og hætte
- Integreret bælte • Kraftig lynlås
- Fleksibelt letvægts skum
- Reflekstape på skuldre, front, ærmer og ben
- Sikkerhedsfløjte ved bryst
- Praktisk knivlomme på højre lår
- Justerbare stropper på ærmer og ben
- Skulderstropper til bjærgning
- Nem adgang til inderlomme
- Micro-fleece foret krave til vindbeskyttelse
- Leveret i praktisk transporttaske

Str.	Varenr.
S	18.5124-S
M	18.5124-M
L	18.5124-L
XXL	18.5124-XXL
XXXL	18.5124-XXXL

999,-



RÅDGIVNING TIL VALG AF VEST - SE MERE PÅ SOESPORT.DK



50N - CE - Svømmevest ISO 12402-5
Til den øvede svømmer i nærheden af kysten.



150N - CE - Redningsveste ISO 12402-3
Til brug til såvel kyst- som havsejlads.



100N - CE - Redningsveste ISO 12402-4
Anvendes i kystnære, beskyttede farvande og til habile svømmere.



275N - CE - Redningsveste ISO 12402-2
Til brug i alle farvande under alle vejrforhold.



Solas godkendte (Safety Of Lives At Sea)
Solas normerne er noget skrappere end ISO godkendelsen og gælder for udstyr til professionelt brug.

TIP:
150N: 40-120 kg
275N: 120+ kg
Afhængig af beklædning

Bliv set, når du er i nød!
HUSK Solas godkendt lys
18.6111 179,-



1852 MADE IN THE USA ONLY 165N AUTOMATISK VEST CE

En fuldautomatisk oppustelig redningsvest der har et kompakt og slankt design.
Fås med eller uden harness
- 165 N opdrift med 33 gram CO2 patron
- 600 denier stof materiale
- Velcro lukning for nem gen-pakning
- Halkey-Roberts udløser mekanisme
- Lynlåslomme
- ISO 12402-3 godkendt
- Godkendt under klassen 150N

Grand Ocean 165N			**Med harness ISO 12401**	
Navy	**18.6032**	649,-	**18.6035**	699,-
Rød	**18.6033**	649,-	**18.6036**	699,-

Co2 patron 33g incl. tablet Halkey-Roberts **18.6050** 229,-







1852 MADE IN THE USA ONLY ISO 185N PREMIUM VEST

Den ultimative automatiske vest for sejleren, der bliver våd. Vesten anvender Hammar udløser mekanisme som har følgende fordele:
- Unik hydrostatisk ventil, der beskytter den vandfølsomme sensor. Ingen aktivering på grund af regn, sprøjt, stænk eller fugt. (Illu. 1)
- Gascylinder, der er placeret inde i redningsvestens blære. Cylinderen er beskyttet mod korrosion. Faren for fasthængning er reduceret. (Illu. 3)
- Ingen krav om service på udløserlåget i 5 år.

Når vesten er under ca. 10 cm vand, åbner den hydrostatiske ventil og lader vandet komme i kontakt med den vandfølsomme sensor, som så udløser en spiralfjeder af rustfrit stål. Dernæst fører fjederen en nål ind i enden af gascylinderen, som således punkteres, og det medfører, at redningsvesten med det samme fyldes med gas. Der opnås total flydeevne indenfor 4 - 5 sekunder.











- Automatisk vest med 185N opdrift via 38 g CO^2
- Ergonomisk facon
- Aftagelig fleece i nakken
- Leveres med skridtgjord
- Hammar udløser, giver dig en nem synlig indikation om at vesten er klar til brug, kun en indikator (Illu. 2)
- ISO 12401 godkendt sikkerhedsspænde med D-ring
- Komfortabel at have på, grundet den gode fordeling af vægten langs skuldrene, har mesh i ryggen
- ISO 12402-3 godkendt

ISO 185N premium sort, D-ring, hammar udløser **18.6018** 1.299,-
Re-arming pakke Hammar 38 g CO^2 **18.6043** 549,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



1852 MARINE QUALITY ISO 165N PRO SENSOR AERO PLUS VEST

- 165N opdrift
- 33 gram UML CO2
- Ultralet vest fremstillet af robust 600D polyester
- Lavprofil design, ideel til både sejl- og motorbåds sejlads
- Lynlås for lukning af vestens betræk
- Ergonomisk pasform, utrolig komfortabel
- Quickrelease spænde, som gør vesten let at tage på
- Meget lille og kompakt
- Leveres med skridtgjord
- Fås med og uden D-ring
- Den sorte og røde vest fås med Lume-On lys, BLIV SET, vesten vil lyse i 8 timer. Aktiveres ved vandkontakt, hvis du skulle falde over bord.
- Godkendt under klassen 150N

Rød vest m/harness & lys	18.5901	1.199,-
Sort vest m/harness & lys	18.5905	1.299,-
Rød vest	18.5900	1.099,-
Sort vest	18.5904	1.099,-
Navy vest	18.5907	1.099,-

Co² patron 33g + tablet + klips UML 18.6040 229,-















1852 AERO PRO VESTE 300N MED HARNESS

Automatisk vest af høj kvalitet med 300N opdrift med 45/60 g CO^2 cylinder.
Velegnet til offshore sejlads, hvor kraftig vandtæt sejlertøj anvendes.



- Automatisk vest med 300N er godkendt under klassen 275N
- Lynlås for lukning af vestens betræk
- Ergonomisk facon
- Leveres med skridtgjord
- Brystmål: Min. 55 cm - max. 140 cm
- UML (United Moulders) Pro Sensor, giver dig en nem synlig indikation om vesten er klar til brug
- ISO 12401 godkendt sikkerhedsspænde med harnessgjord
- ISO 12402-2 godkendt



ISO 300N vest sort
18.5926 **1.699,-**

Pro sensor Elite 60 g Co^2
18.6047 **269,-**



HUSK at sende vesten til service hvert 2. år

RESTUBE BEACH - OPPUSTELIG REDNINGSBØJE

Velegnet til SUP, surf og aktiviteter på vandet.
Smart kompakt design i one size.
50N kun 190 g.
19.4200 **399,-**

Co^2 apatron 10,9 g (2 stk.)
19.4206 **69,-**

NEW





1852 BØRNEVEST AUTOMATISK 150N

Automatisk børnevest 150N
Automatisk oppustelig redningsvest godkendt i Klasse 150N med harness til livline.



- 15 - 40 kg
- Ekstrem let og kompakt.
- Leveres med skridtgjord

Med UML - United Moulders 24 g. udløseranordning
Rød **18.6000** **849,-**

Reserve Co^2 patron 24 g + armeringskit
18.6090 **229,-**



RESTUBE PFD - OPPUSTELIG REDNINGSVEST CE

Restube PFD kompakt design one size, som er nem at tage med ud og snorkle, surfe eller fiske.
ISO 12402-5 12402-6
CE godkendt
75N kun 315 g
19.4201 **789,-**

NEW



Co^2 patron 16 g (2 stk.)
19.4205 **69,-**



Sikkerhed & badesitger

SPRAYHOOD, COVER, SKRIDTGJORD & LYS

ISO 12402-8 godkendt sprayhood	18.6051	349,-
Beskyttelsescover til oppustelig veste	18.6115	250,-
Skridtgjord til oppustelig vest	18.6129	179,-

Solas godkendt redningsvestlys med klips
• Blinkende lys • Aktiveres når det kommer under vand
• Passer på 20-40mm bælte • 5 års batteri og lyser i 8 timer
• Solas godkendt • Str.: 22x37mm højde 26mm 18.6111 179,-



18.6051



18.6115



18.6129



BLIV SET, NÅR DU ER I NØD!
18.6111

AMEC MOB AIS TB-520

Mand-over-bord system, der ved hjælp af AIS-teknologi forbedrer chancen for at blive lokaliseret.
Via dit eget AIS udstyr sendes din lokation til nærliggende fartøjer, der er udstyret med AIS udstyr.
I en nødsituation kan TB-520 aktiveres enten automatisk (via vandsensor) eller manuelt.
Når den aktiveres udsendes en varselsmelding med GPS position og et unikt AIS MOB nummer,
der er forprogrammeret i enheden.
Enheden kan monteres på din redningsvest med de medfølgende klips.
TB-520 er lille, let og enkel at bruge

IP68 vandtæt indtil 50 meter
Størrelse(LxBxD): 129x52x40 mm
Vægt: 170 g
Batteri levetid: Skal udskiftes efter 5 år
10.6885 2.699,-





1 Fjern den røde hætte for at bruge antennen



2 Træk den gule tap af for mauelt at aktivere enheden



3 Hold antennen op for at sikre det bedste signal

1) Antenne hætte
2) Antenne
3) Batteri LED (Grøn/rød)
4) Strobe LED (blink)
5) GPS LED (Grøn/rød)
6) Snor (for at undgå tab af dele)
7) Test område
8) Vandsensor
9) Test knap med magnet på bagsiden
10) Aktivering knap



PATRONER & RE-ARMING

United Moulders (UML)

Co^2 patron 33 g + autopatron + klips UML	18.6040	229,-
Automatisk patron til UML	18.6041	139,-
Co^2 patron 24 g + autopatron UML	18.6090	229,-
Re-arming pakke UML 38 g Co^2	18.6039	209,-
Re-arming pakke UML 45 g Co^2	18.6046	259,-
Re-arming pakke UML 60 g Co^2	18.6042	279,-
Re-arming pakke UML		



18.6041



18.6040

Pro sensor Elite 60 g Co^2	18.6047	269,-
Automatpatron UML Pro sensor Elite	18.6048	113,-

18.6047



Halkey-Roberts (HR)

Co^2 patron 33 g incl. tablet HR	18.6050	229,-
Salttablet til HR	18.6070	159,-
Co^2 patron 24 g incl. salttablet til barn HR	18.6092	229,-

Dato på tabletten er produktionsdato.
Den kan holde i 3 år herfra.

18.6070





18.6050

Lalizas

Re-arming pakke 33 g til Lalizas udløser	18.6055	159,-
60 g. Co^2 cylinder	18.6073	135,-



Hammar

Re-arming pakke Hammar 38 g Co^2 18.6043 549,-



SØSYGEARMBÅND

2 stk søsygearmbånd - et til hvert håndled
Kan også anvendes mod køresyge
18.8000 59,-



ERHVERVSVESTE

SEAPRO SOLAS GODKENDTE VESTE 220/300N MED HARNESS

Solas godkendt oppustelig vest, der er ideel til passagerskibe, erhvervsbåde og fiskebåde.
En behagelig vest at bære for den ultimative beskyttelse ombord på fartøjet.
Vesten bør anvendes med et Solas godkendt lys.



- Tvillingkamre for dobbelt sikkerhed
- Hvert kammer kan oppustes automatisk
- Oppusteligt gult luftkammer m/reflekstape.
- Velcrolukning på vestens røde betræk
- 2 x 60 gram CO^2
- Med Solas lys

Solas	18.6102	1.875,-
Solas 300N vest rød	18.6103	2.050,-



SEAPRO ISO 165N AUT. OPPUSTELIG ARBEJDSVEST

165N med 33 g CO^2 cylinder
Arbejdsvest i pvc/cordura med harness, nem at rengøre.

- Automatisk vest med 165N opdrift via 33 g CO^2
- Sort lynlås for lukning af vestens betræk
- Fleece i nakken
- Leveres med skridtgjord
- UML (United Moulders)
- ISO 12401 godkendt D-ring spænde
- ISO 12402-3 godkendt

18.6101 1.299,-



LALIZAS SOLAS GODKENDT REDNINGSVESTE

Solas (LSA Code 2010) godkendte faststof veste, som hovedsageligt anvendes på passagerbåde og erhvervsbåde/skibe.
Voksen vesten kan bæres af personer med brystmål op til 175 cm.
Vesten bør anvendes med et Solas godkendt Lalizas lys.

- Børnevest mål 32 x 38cm dybde 12 cm
- Barns mål 28 x 51cm dybde 10 cm
- Voksens mål 36 x 55cm dybde 13 cm

Str. 0 - 15 kg	18.8680	339,-
Str. 15 - 43 kg	18.8681	339,-
Str. 43+ kg	18.8682	339,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

LIVSELE ISO 12401 GODKENDT



Voksen: Brystmål 70x150 cm. Vægt: +50 kg
18.6137 335,-

Barn: Brystmål 60x90 cm. Vægt: 20-50 kg
18.6138 335,-

SIGNALFLØJTE



Signal fløjte af rød plast.
Anvendes til redningsflåder og redningsveste.
16.1050 12,-

LALIZAS LIVLINER ISO 12401

Livline i elastik 100 - 180 cm med 2 sikkerhedskroge **18.6154** 369,-

Livline 185 cm med 2 sikkerhedskroge **18.6155** 299,-





LIVLINER CE

Linerne har en brudstyrke på 2000 kg
Elastisk fra 1-2 m, m/2 rustfrie hager
18.6145 279,-



1852 JUSTERBART DÆKSBÅND

Produceret i hvid polyester med et syet øje i den ene ende og en rustfri låsekrog i den anden.
Låsekrogen erstatter både kovs og sjækel.
Det betyder at du nemt kan justere længden på sikkerhedsbåndet.
Monteres på langs af båden for at fastgøre livline.
Totallængde: 12 meter
Brudstyrke på dæksbåndet er 2 ton
18.6220 259,-



LALIZAS DÆKSBÅND

Safety jacklines dæksbånd 25 mm

6 meter, 2 stk. **18.6192** 299,-
8 meter, 2 stk. **18.6193** 359,-
10 meter, 2 stk. **18.6196** 399,-





erreti LIVLINER & SELER

Erreti er et italiensk firma, der kun har fuld fokus på at producere sikkerhedsprodukter i høj kvalitet ifølge ISO/CE standard.
ISO 12401/EN1095 CE. 22 KN brudstyrke

BEST CHOICE

SIKKERHEDSKROG ISO 12401

- Aluminium sikkerhedskrog, der kun kan åbnes i 2 bevægelser.
- Vægt på krog 145 gram
- 22 KN brudstyrke

18.6159 150,-



LIVLINER CE ISO12401/EN1095 15KN

- Aluminium sikkerhedskrog, der kun kan åbnes i 2 bevægelser.
- Vægt på krog 145 gram
- 25 mm 2-farvet bånd
- Elastiks line 2 meter

M/sort sikkerhedskrog og øje, 270 g. **18.6200** 299,-
M/sort sikkerhedskrog og RF stål krog, 340 g. **18.6204** 399,-





Y-LIVLINER MED 3 KROGE CE ISO12401/EN1095 15KN

- Aluminium sikkerhedskrog, der kun kan åbnes i 2 bevægelser.
- Vægt på krog 145 gram
- Sort krog når linen er 2 meter - Rød krog når linen er 1 meter.
- 25 mm 2-farvet bånd

Elastiks line 2 + 1 meter m/sort sikkerhedskrog og RF stål krog, 540 g.
18.6205 559,-
Elastiks line 2 + 2 meter m/sort sikkerhedskrog og RF stål krog, 580 g.
18.6206 599,-





DÆKSBÅND CE

- Kan justeres
- Energi absorberende, hvis det kommer under belastning.
- Brudstyrke 1500 kg. CE godkendt.
- 25 mm 2-farvet bånd

Justerbart dæksbånd 8-15 meter m/øje
18.6209 399,-
Justerbart dæksbånd 16-29 meter m/øje
18.6210 739,-





erreti LIVSSELE SUPER 8 CE ISO12401/EN1095

Super 8 er ultra let (245 g.) og kan ikke tages forkert på, uanset om den bæres omvendt, er den funktionsdygtig.
18.6214 335,-

1852 REDNINGSVEST 100N CE

Komfortabel redningsvest med delt opdrift i front, ryg og krave. Leveres med reflekser, skridtgjord, fløjte og lynlås.
Farve: Orange

3 - 10 kg	18.8609	279,-
10 - 20 kg	18.8610	219,-
15 - 30 kg	18.8620	219,-
30 - 40 kg	18.8630	219,-
40 - 50 kg	18.8640	219,-
40 - 60 kg	18.8641	219,- NEW
50 - 70 kg	18.8650	219,-
70 - 90 kg	18.8660	219,-
+ 90 kg	18.8670	219,-





1852 CHICO BØRNEVEST 100N ISO 12402-4

En smart vest med havmønster som barnet vil blive vild med. Komfortabelt og blødt skum med Solas godkendt reflekser på kraven. Skridtgjord og lynlås.

349,-

4,3 - 10 kg	18.8263
10 - 20 kg	18.8264
15 - 30 kg	18.8265



LALIZAS HUNDEVEST

Orange vest	Varenr.
Yorkshire terrier - small	18.9500
Pudel - medium	18.9510
Cocker spanier - large	18.9520
Schæfer - x-large	18.9530

149,-





1852

Gul vest

Yorkshire terrier - small	18.9550
Pudel - medium	18.9560
Cocker spanier - large	18.9570
Schæfer - x-large	18.9580

329,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 ISO ACTIVE SVØMMEVEST 50N CE





Komfortabel svømmevest med god pasform.
Ensfarvet med lynlås, spændegjord og snøre.

	Rød/sort	Navy/grå
30 - 50 kg	18.8940	18.8945
50 - 70 kg	18.8941	18.8946
70 - 90 kg	18.8942	18.8947
90+ kg	18.8943	18.8948

199,-



1852 ISO JOLLE/KAJAK VEST 50N CE

En vest med rigtig god bevægelsesfrihed ved armene.
Med denne vest er det ingen sag at manøvrere på vandet.

- Blødt skum
- Velegnet til jolle- og kajaksejlads
- Fleksibel skulderstrop
- Gennemgående lynlås
- Lynlås- samt velcrolomme
- EN ISO 12402-5

NEW COLOUR

Kg	Bryst	Rød/sort	Grå/navy
30 - 50 kg	71-91 cm	18.8920	18.8927
50 - 70 kg	91-111 cm	18.8921	18.8928
70+ kg	111-127 cm	18.8922	18.8929
70+ kg XXL	127-137 cm	18.8923	18.8930

399,-

NEW SIZE



1852 ISO SVØMME - VANDSKI VEST 50N CE

En god vest til sjov på vandet.

- Blødt skum
- Refleks på skulder
- 4 bælter med klik-spænde
- EN ISO 12402-5

Kg	Bryst	Blå/grå	Sort/lime
30 - 50 kg	71-91 cm	18.8935	18.8954
50 - 70 kg	91-111 cm		18.8955
70+ kg	111-127 cm	18.8937	18.8956

349,-



NEW COLOUR



DE 5 SEJLRÅD

- LÆR AT SEJLE
- HOLD DIT GREJ I ORDEN
- PLANLÆG DIN TUR
- HAV EN LIVLINE TIL LAND
- BRUG VESTEN

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Læs mere på sejlsikkert.dk

TrygFonden

WAY-POINT LETVÆGT COASTAL REDNINGSFLÅDE

Waypoint Coastal redningsflåde med enkelt opdrifts ponton. er en ny tilgang til mindre bådes sikkerheden på havet.
Redningsflåden er af samme høje kvalitet som alle Waypoints modeller, den ideelle redningsflåde med en vægt på under 10 kg til mindre både op til ca. 8 meter. Der kan være op til 4 voksne i flåden.



- Den eneste redningsflåde med enkelt ponton på verdensplan, som har et separat oppusteligt tag.
- Europæisk bygget af materialer fremstillet i Europa.
- ISO 9650-3 kvalitets stof, PU coated nylon HT 6 laminat (næsten ubegrænset levetid). Samme stof, der anvendes til ISO 9650-1 redningsflåden og som er produceret i England.
- Solas godkendt og ISO 9650 inflationssystem produceret i Europa
- Super letvægts konstruktion kun 9,5 kilo i taske.
- 2 store, (75 liter hver) vandballast tanke, som gør det ekstremt stabilt ved ombord stigning i hård sø.
- Fluorescerende orange automatisk oppusteligt tag med en stor indgang, der kan lukkes.
- 2 års service interval

KUN 9,5 kg Ideel til mindre både!

Udstyr og nødhjælpspakke:
- Kastering & 15 m line
- Drivanker & 15 m line
- Flydekniv
- Paddel
- Øser
- Svamp
- Pumpe
- Reparations kit
- Fløjte
- Vandtæt LED lommelygte med ekstra batteri og pære

Dim. pakket: 46 x 32 x 20 cm
4 personer i taske **16.1145** **7.999,-**



Slæbeøje i det ene hjørne



Flydekniv monteret indvendig



LALIZAS FRITIDSFLÅDE MED OPSÆTTELIGT TAG

Lalizas fritidsflåde er den ideelle flåde at have ombord til kystnær sejlads. Flåden er nok en af de letteste flåder på markedet - vejer 9 kg, så der er ikke nogle undskyldning for ikke at have en flåde ombord, selv i en lille trailerbåd, kan der findes plads til en Lalizas fritidsflåde.

Redningsflåde i taske til 4 personer
204 x 204 cm og højde 117 cm.
Vægt 9 kg
16.1130 **6.799,-**



Vejer KUN 9 kg



LALIZAS REDNINGSFLÅDER

Lalizas redningsflåder fås fra 4 til 12 personer og er med termisk isolerende gulv og designet til ekstreme forhold. Flåderne har 2 individuelle oppustelige pontoner af naturgummi med et fluorescerende orange automatisk oppusteligt tag med reflekterende tape, udkigsvindue, ventilationsvindue, vandopsamler og en oppustelig rampe for let ombordstigning i flåden. Redningsflåden er vakuumpakket for større beskyttelse og fås enten i kraftig og robust glasfiber container eller vandtæt taske.
12 års garanti, hvis de 3 års service interval bliver overholdt.
Funktionsdygtig -15˚C til +65˚C og maksimum monteringshøjde 6 meter fra havoverfladen.

Flåden er ikke ISO certificeret, da den ikke indeholder søsygepiller. Ifølge dansk lovgivning, skal man have recept på søsygepiller.



Fra 8.999,-

Specifikationer:
- Thermo isolerende gulv
- 1 x øser
- 2 x svampe
- 2 x flydende padler
- 1 x fløjte
- Vandtæt lommelygte med ekstra batterier
- Signal spejl
- Håndblus røde 3 stk.
- Faldskærmsraketter 2 stk.
- Reparationskit
- Pumpe
- Manual & Log bog
- Skema med redningssignaler
- Kastering m/30 meter snor
- Drivanker m/30 meter snor





Taske dimensioner:

Person	L	W	H	Kg	Varenr.	Pris
4	68cm	40cm	25cm	32	16.1101	8.999,-
6	71cm	42cm	28cm	36	16.1103	10.499,-
8	71cm	42cm	28cm	38	16.1105	16.199,-





Redningsflåde dimensioner:	A	B
Redningsflåde 4 personer	1170 mm	1634 mm
Redningsflåde 6 personer	1200 mm	1956 mm
Redningsflåde 8 personer	1250 mm	2224 mm

Husk evt. beslag side 509





Container dimensioner:

Person	L	B	H	Kg	Varenr.	Pris
4	76cm	48cm	33cm	38	16.1100	9.499,-
6	76cm	48cm	33cm	42	16.1102	10.999,-
8	77cm	55cm	34cm	50	16.1104	16.499,-

LALIZAS SOLAS GODKENDT AF GERMANISCHER LLOYDS

- Til brug ombord på kommercielle fartøjer
- Udstyrspakker: SOLAS Pack A eller SOLAS Pack B
- 8 eller 12 personers flåde
- Flad eller rund glasfiber container
- Slidstærkt gummistof
- Dobbeltkammerede tubes
- Opbevaringshøjde på op til 36 m (udløserline op til 46 m)
- Isoleret gulv til lave temperaturforhold
- Fluorescerende oppusteligt tag med SOLAS reflekterende bånd
- Fuldt funktionsdygtig ved temperaturer fra -30˚C til + 65˚C
- Global Service Stations Network



Lalizas Solas redningsflåde Pack A i flad container
8 personer **16.1118** 20.599,-
12 personer **16.1119** 23.600,-

Lalizas Solas redningsflåde Pack B i rund container
Leveres med dæksbeslag i trækasse
8 personer **16.11181** 19.499,- NEW



Flad container



Rund container











LALIZAS TERMISK POSE

Lalizas termisk pose
Solas godkendt ifl. Lsa code
Termisk beskyttelse "alusafe-T" pose, så personer kan holde varmen, hvis de er kommet til skade.
En god pose at have i din båd sammen med resten af nødudstyret.
16.1040 125,-



LALIZAS OVERLEVELSESDRAGT NEPTUN

Neptune overlevelsesdragt
Solas godkendt
Lalizas Solas godkendt overlevelsesdragt anvendes til offshore industrien, redningsbåde osv.
- Forstærket neopren
- 3-finger handske
- Vandtæt front lynlås
- Ankel manchetter
- Reflekstape
- Universal størrelse
- Har de seneste Solas godkendelser



UNI - max 190 cm/55+95 kg
16.1041 2.599,-

XL - max 205 cm/ op til 130 kg
16.1042 2.999,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BESLAG TIL REDNINGSFLÅDE

Redningsflådebeslag i rustfrit stål.
Justerbar ramme.
Kan monteres på søgelænder eller dæk.
Mål: 750 x 520 mm
16.1175 1.399,-


x 4 incl. skruer





BESLAG TIL REDNINGSFLÅDE

Beslag til redningsflåde vertikalt.
16.1176 1.799,-


x 4 incl. skruer







BESLAG TIL REDNINGSFLÅDE

Redningsflåde beslag til søgelænder
i rustfrit stål
16.1174 1.499,-



UNIVERSAL HOLDER

Anvendes til septik-/ brændstof-/og vandtanke.
Monteringssæt består af:
4 hvide holdere samt
2 sorte gjorder med spænde.
53.0140 199,-





HAMMAR HYDROSTATISK UDLØSER

Den hydrostatiske udløser frigør automatisk flåden, hvis båden synker. Skal skiftes hvert 2. år.
Hammar H20 hydrostatisk selvudløser til Lifesaver
16.1171 849,-



LALIZAS HYDROSTATISK SELVUDLØSER

Hydrostatisk udløser til redningsflåder, SOLAS/MED/USCG godkendt

LALIZAS HRU-udløser er resultatet af langvarig erfaring med produktion af redningsflåder. Den kan let installeres ombord, fastgøres til redningsflåden i henhold til instruktionerne.
Udløseren aktiveres automatisk i tilfælde af den kommer under vand i en dybde på mellem 1,5 og 4 m, redningsflåden pustes op og løsnes fra det synkende fartøj.
Den kan installeres på alle redningsflåder til 6-150 personer.

Ingen vedligeholdelse påkrævet
Kræver udskiftning 2 år efter installation ombord
Maks. levetid: 5 år efter produktionsdato
Testet og godkendt af Force Certification A/S
SOLAS / MED / USCG godkendt
Fremstillet i EU
16.1172 419,-





SIGNALFLØJTE

Signalfløjte af rød plast.
Anvendes til redningsflåder og redningsveste.
16.1050 12,-



KASTERING

Kastering Ø 175 mm med
30 meter flydeline
16.0957 145,-



LALIZAS FLYDELINE

Flydeline Ø 8 mm 30 meter.
Brudstyrke 400 kg
16.0958 139,-



FØRSTEHJÆLPSKASSER

Førstehjælpssæt i taske med indhold
16.0505 159,-

Førstehjælpskasse med indhold
16.0500 159,-





1852 NØDSIGNALER

Når du vælger raketter og nødblus til dit skib, skal du tænke på hvilket farvand, du skal sejle i.

Håndblus til indre farvande og under land
Et håndblus brænder rødt 15 000 cd i godt 1 minut, og du kan se det i op til 2 sømils afstand. Håndblus er velegnede i indre farvande og tæt under land.
Solas godkendt GL 0801
Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Et hvidt håndblus er et opmærksomhedssignal som anvendes, hvis du føler fare for sammenstød med et andet skib.
Du kan gøre opmærksom på at du er der.

Tekst Instruktion er på dansk, norsk og engelsk.
Samtidig er der tegninger af hvordan nødsignalerne anvendes.

Model	Varenr.	Pris pr. stk.
Håndblus rød	16.0509	99,-
Håndblus hvid	16.0512	99,-





Anvendelse
Du affyrer kun raketter og nødblus, når skib og besætning er i nød. Og vent altid med at affyre det sidste nødsignal, til det er sandsynligt, at der er nogen, som ser det – dvs. til du kan få øje på et andet skib eller en helikopter. Her kan du læse om, hvordan du håndterer de forskellige lys- og røgsignaler forsvarligt.

Faldskærmsraketter kan ses længst væk.
Du har størst sikkerhed for at blive opdaget, hvis du affyrer en faldskærmsraket. Den bliver skudt mere end 300 meter op i luften, og svæver langsomt nedad i en faldskærm, mens den lyser rødt 30.000 cd– så kraftigt, at det også kan ses om dagen. Raketten brænder i ca. 40 sekunder, og du kan se den i op til 5 sømils afstand.
Solas godkendt GL 0801. Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Tekst Instruktion er på dansk, norsk og engelsk.
Samtidig er der tegninger af hvordan nødsignalerne anvendes.

Model	Varenr.	Pris pr. stk.
Faldskærmsraket	16.0516	259,-





PALBY INFO
Nødsignalerne er et sikkerhedsprodukt og skal kun anvendes ved nødsituationer. Hold aldrig et nødsignal mod en person eller op mod vinden. Anvend aldrig et nødsignal som er beskadiget eller med udløbsdato. Nødsignaler opbevares i et tørt rum væk fra varmekilder. Affyres med vinden og holdes i 15° vinkel.

Røgsignal til helikopterredning om dagen
Et flydende røgsignal udsender orange røg i cirka 3 minutter, men de har den ulempe, at de kun kan ses om dagen. Røgsignal er meget velegnet til helikopterredninger. Kast blusset så langt op mod vinden som muligt, så er røgen en stor hjælp, når piloterne skal bedømme vindretningen og holde positionen under redningen.
Solas godkendt GL 0801
Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Tekst Instruktion er på dansk, norsk og engelsk.
Samtidig er der tegninger af hvordan nødsignalerne anvendes.

Model	Varenr.	Pris pr. stk.
Røgsignal flydende	16.0519	249,-





1852 COASTAL NØDBLUS SÆT:
Vandtæt taske
2 røde håndblus
1 hvid håndblus
2 faldskærmsraketter
16.0530 839,-





Vandtæt Grab Bag u/indhold
28 x 1 x 23 cm
16.0528 99,-

1852 OFFSHORE NØDBLUS IOR-SÆT
Vandtæt taske
4 røde håndblus
4 hvide håndblus
4 faldskærmsraketter
2 flydende røg signal
16.0532 2.099,-





Vandtæt Grab Bag u/indhold
28 x 20 x 40 cm
16.0529 149,-

VANDTÆT BEHOLDER
8 L
H: 260 mm
Ø: 240 mm
16.0350 215,-



PLASTIMO RESCUE LINE®

RESCUE LINE
Kasteline som er let at anvende. Indeholder 20 m line pakket i en smart pose.
Kastelinen er vigtig, da man kan kaste præcis på lange afstande selv i dårligt vejr.
Kastelinen har et gribeøje i hver ende.

BEST CHOICE

Tekniske specifikationer:
· 20 m gul flyde line
· Vægt: 500 gram
· Brudstyrke: 400 kg.
16.0980 529,-





Holder til Rescue Line
Udført i rustfrit stål til søgelænder montering.
16.0990 229,-

LALIZAS KASTELINE

Kasteline 20 meter
Ø 10 cm • Længde: 54 cm
16.0981 269,-



KASTELINE

Kasteline Ø 8 mm
30 m **16.0960** 219,-

Komplet sæt 318,-

Holder til kasteline incl. søgelænderbeslag
16.0970 89,-

Holder til kasteline



LALIZAS FLYDELINE

Flydeline Ø 8 mm 30 meter.
Brudstyrke 400 kg
16.0958 139,-



KASTERING

Kastering Ø 175 mm
med 30 meter flydeline
16.0957 145,-



UNIVERSALBESLAG

Nylonholder for redningslys	**16.0920**	59,-
Universal nylonholder	**16.0940**	15,-
Til søgelænder	**16.0942**	69,-



LÆKPROPPER

2 stk. fra 12 - 45 mm **06.0851** 49,-



EPOXY PUTTY STICK PERMANENT- & NØDREPARATION

Til permanent reparation eller nødreparation på glasfiber, træ, metal og plastik.
Nem at bruge: Ælt massen indtil farven skifter til hvid og påfør så på det ødelagte område.
113 g **64.87104** 219,-



ØSERE

Blød plast øse	**15.2400**	24,-
Hård plast øse	**15.2410**	27,-
Plast øse med håndtag	**15.2420**	29,-
Øser m/håndtag 2 liter	**15.2405**	39,-


15.2400


15.2420


15.2410


15.2405


Foto: Tobias Tikøb Olsen

Nuova Rade LED NØDLYS

Meget kompakt blinkende nødlys med lav strømforbrug.
Anvender kun 1 stk. LR20/D alkalisk batteri.

BEST CHOICE

Størrelse: 160x80x80 mm
Vægt: 90 gram

Godkendt af	Synlighed	Lysstyrke	Batteriernes holdbarhed	Varenr. Pris
SOLAS-MED 96/98	360°	2 Candela	ca. 8 timer ved 60 blink/min	16.0790 199,-

Her vist med monteringsbeslag 16.0930



BESLAG TIL NØDLYS

Beslag til redningslys Ø 40-45 mm
Montering på søgelænder Ø 18-25 mm
16.0930 199,-



CYALUME 6" SNAPLIGHT® KNÆKLYS

15 cm knæklys som ved et nemt knæk giver lys med det samme. Kan bruges i nødsituation, men også som lys til natsejlads. Knæklyset har en krog så den evt. kan hænges på din redningsvest. Det lyser 360˚ og kan ses op til 1,6 km.





Grøn 12 timer lys	16.0542	28,-
Orange 12 timer lys	16.0545	28,-
Hvid lys 8 timer lys	16.0552	28,-

LALIZAS REDNINGSLYS

- Godkendt af "EU Marine Equipment dir. 96/98EC-98/85C.
- Stærk PVC konstruktion
- Anvender 4 stk. LR20 batterier
- Overholder ROHS direktiver
- Solas godkendt

Redningslys	16.0951	185,-
Reserve el-pære	16.0955	22,-







HESTESKOHOLDER

- Rustfrit stål (max 10,5 cm dyb hestesko)
- Plastbeslag til montering på søgelænder Ø 18-25 mm

Hesteskoholder	16.1013	199,-
Holder til hestesko og nødlys	16.1014	399,-



16.1013







16.1014

HESTESKO

Hestesko af den bløde kvalitet. Betrækket er med lynlås, og af samme UV-bestandige materiale som bruges til originale bådpresenninger.

Hestesko			Hesteskosbetræk		
Gul	16.0830	299,-	Gul	16.0831	159,-
Rød	16.0840	299,-	Rød	16.0841	159,-
Hvid	16.0850	299,-	Hvid	16.0851	159,-



Gul hestesko med nødlys og rustfri holder til hestesko og lys.
Med søgelænder beslag.
16.0800 689,-



Rustfri holder uden hestesko og nødlys.
Med søgelænderbeslag.
16.0900 159,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

PLASTIMO RESCUE BUOY®

Et nyt koncept inden for mand-over-bord redningsudstyr. Enkelt og simpel løsning på din installation af en hestesko. Rescue Bouy monteres let på søgelænder og er derefter klar til brug.

Tekniske specifikationer:
- 40 m gul flyde line
- Gult og hvidt UV-bestandig betræk m/velcro t/mont. på søgelænder
- Brudstyrke på linien 400 kg.
- Størrelse: (HxLxB) 60 x 60 x 14 cm.
- Vægt er 2,3 kg uden nødlys
- Solas godkendt nødlys

Rescue Buoy med solas godkendt nødlys		
Gult betræk, orange hestesko	16.0740	1.999,-
Hvidt betræk, orange hestesko	16.0751	1.999,-



LALIZAS LIFEBUOY HESTESKOSÆT SÆT

- Grå betræk
- 30 meter flydeline
- Orange hestesko
- Nødlys solas godkendt

BEST CHOICE

16.0715 999,-



LALIZAS RESCUE RING®

Efterkommer Solas 74.96 standard
- 1 Solas godkendt krans
- 1 Solas godkendt nødlys
- 30 - Ø 8 mm flydeline

Pakket i en imprægneret opbevaringstaske som er UV-bestandig og med velcro til montering på søgelænder.

16.0711 1.299,-



HAMMAR LIFESAVER

Redning lige ved hånden

LifeSaver er med sin lave vægt og praktiske form let at opbevare ombord. Etuiet er fremstillet af en UV-bestandig og slagfast plast. Selve redningskransen er fremstillet af et meget robust polyuretanbestrøget nylonvæv. LifeSaver fastgøres nemt ved prædikestolen eller andre rækværker med den rustfrie holder (tilbehør). Med indbygningsrummet (tilbehør) smelter LifeSaver diskret ind i interiøret. Som tilbehør findes også et reetableringssæt, hvorved LifeSaver kan bruges mange gange.
Vægt 790 g. Længde 310 mm. Dia. 125 mm.

- Selvoppustelig
- Let at kaste mod vinden
- Med drivanker, blæser ikke væk
- Kompakt og let at nå
- Ses tydeligt i vandet
- Passer til alle størrelser - også børn
- Lang levetid
- Kan reetableres efter anvendelse
- Let at fastgøre omkring kroppen
- Muligt at løfte en person i redningskransen
- Kan svømmes med
- Let at løsne fra holderen
- Flot design

16.1028



Lifesaver - selvoppustelig redningskrans	16.1026	1.199,-
Rustfri holder til Lifesaver	16.1027	459,-
Reetableringssæt til Lifesaver	16.1028	419,-
Indbygningsboks til Lifesaver	16.1029	359,-



16.1026



16.1027



16.1029







1 sekund efter nedslag og kransen vikler sig ud. Og efter 6 sekunder er kransen klar

REDNINGSKRANS

Redningskrans - Hvid udv. Ø 58 cm	16.1000	459,-
godkendt redningskrans m/4 reflekser. Vægt 2,7 kg	16.1070	429,-
godkendt redningskrans m/4 reflekser. Vægt 4 kg	16.1071	519,-

Holder til redningskrans	16.1010	75,-
Holder t/krans + nødlys	16.1020	139,-
Bøjle rustfri L 10 cm	16.1060	42,-





LALIZAS LIFE BUOY/REDNINGSKRANS KASTELINE

Kasteline med 30 meter, 8 mm line med brudstyrke på 400 kg
I praktisk plastikbeholder, der kan monteres på redningskrans
16.0982 496,-



REDNINGSKRANS

Redningskrans "Lifebuoy" til montering på land eller på større både/skibe. Redningskransen med 30 meter flydeline er i en rund opbevaringskasse som evt. kan monteres på et brobeslag.

Redningskrans "lifebuoy"	16.1078	1.999,-
Brobeslag af varmgalvaniseret stål m/monteringsbolte	16.1079	1.400,-



LALIZAS REDNINGSKRANS- & NØDLYSHOLDER

Rustfri holder til redningskrans/hestesko og nødlys. Holderen kan monteres på gelænder Ø 18-25 mm med det medfølgende sorte plastbeslag.
16.0949 289,-



PLASTIMO REDNINGSKRANS

Rustfrit beslag til redningskrans
- Monteres på søgelænder Ø 18-25 mm
- Leveres m/elastik og plastspænde

16.1012 199,-



PLASTIMO IOR DAN BUOY OPPUSTELIG

Ifølge IOR's regler skal der forefindes en mand-over-bord bøje på både der sejler på åbent hav.

Den oppustelige Dan Buoy ABS beholder fastgøres til f.eks pulpitten. Ved man-over-bord kastes ABS beholderen til den nødstedte. Dan Buoy pustes op når der trækkes i aftrækker-snoren.

Dan Buoy	16.1075	2.699,-
CO^2 patron 60 g og lysbatteri	16.1076	1.199,-
Patron 60 gr. for dan-buoy	16.1077	215,-

NEW

- Total højde over vandet 180 cm
- 1 drivanker
- 1 vand aktiveret lampe
- 1 rød/gul flag 30x14 cm
- Refleks tape

Ø 13 cm



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY MAND-OVER-BORD SÆT

Intelligent udformning og design gør mand-over-bord slynge til et meget anvendeligt sikkerhedsprodukt ved mand-over-bord situationer.

- EU produceret
- Kraftigt bælte med dobbelt D-ring
- Udstyret med 40 m gul flydeline.
- Gul eller hvid pose for montering på søgelænder.
- Dimensioner (HxBxD): 70 x 30 x 14 cm.
- Vægt: 2,0 kg.

Gul	16.0732	679,-
Hvid	16.0733	679,-





PLASTIMO RESCUE SLING®

RESCUE SLING

Intelligent udformning og design gør Rescue Sling til et meget anvendeligt sikkerhedsprodukt ved mand-over-bord situationer.

Tekniske specifikationer:

· Bæltets flydekraft er 10 kg.
· Udstyret med 40 m gul flyde line.
· Gul og hvid pose for montering på søgelænder.
· Dimensioner (HxBxD) 50 x 30 x 20 cm.
· Vægt: 1,7 kg.
· Brudstyrke: linien 400 kg og bælte 700 kg.

Gul	16.0720	1.199,-
Hvid	16.0721	1.199,-





1852 MARINE QUALITY

**Inspirationen til brandet kommer fra det maritime miljø.
En nautisk mil er en måleenhed for distance som
bruges til søs, i luften og i meteorologi.
En international nautisk mil er nøjagtig 1852 meter.**

Hvis man sejler i en time med en knobs fart, har man sejlet en nautisk mil.

**1852 MARINE QUALITY er vores eget brand og en garanti for kvalitetsprodukter til rigtig pris "value for money".
Produceret specielt til Palby Marine i Danmark & Flak i Norge.**

**Vi har over 1000 1852 MARINE QUALITY produkter i vores sortiment.
Produkterne spænder vidt - fra flydedragter til polermaskine, gummistøvler,
kikkerter, olie, melamin service, nødsignaler og meget andet!**

MOB+ FELL MARINE TRÅDLØST MAND-OVER-BORD SYSTEM



MOB+™ - trådløst mand-over-bord-system er en innovativ, livreddende sikkerhedsanordning til din båd.
Det giver større bevægelsesfrihed end en traditionel dødmandskontakt og stopper motoren, hvis du falder overbord.

Systemet består af en xHUB™ der er nem at montere i din båd og en bærbar xFOB™. De to kommunikerer trådløst med hinanden.
Op til fire xFOBs kan tilsluttes xHUB'en samtidig.
En enhed fungerer som kaptajnens stopenhed og de yderligere tre som alarmenheder for passagerer.

MOB+™ tilbyder bærbare muligheder som "ur" rem, nakkestrop eller den kan kommes i lommen på sejlertøjet.
XFOB har mere end 300 timers batteri-levetid og anvender et CR2032 møntcellebatteri, som er nemt at udskifte.
XHUB'en forbindes til bådens strømforsyningssystem (12V-24V) og til dit motorstopsystem.

Innovativ og nem at bruge via et enkelt klik. Bare klik på xFOB'en en gang når du går ombord på din båd og du er klar til at sejle.

MOB+ trådløs dødmandskontakt startsæt	**16.0570**	1.849,-
MOB+ xFOB med batteri	**16.0572**	375,-
MOB+ xBand rem rød	**16.0574**	199,-
MOB+ xBand rem sort	**16.0575**	199,-
MOB+ xTag nakkestrop til xFOB	**16.0579**	279,-
MOB+ multi motor kabel	**16.0580**	255,-







16.0570



16.0572



16.0574/75



16.0579



DIY installation på alle motormærker
Find manual på www.fellmarine.com/support

MERCURY SUZUKI VOLVO PENTA YAMAHA HONDA TOHATSU EVINRUDE


Foto: Marianne Friis

PROFESSIONEL BÅDSMANDSSTOL

Forstærket nylon med PP gjord, perfekt pasform, komfortabel rygstøtte, justerbar skridt gjord for ekstra sikkerhed. Pose til opbevaring af bådsmandsstolen, der samtidig kan anvendes som lomme på stolen, flere rum til værktøj.
Refleks tape og bådsmandsstolen flyder når den er tom.
16.0631 599,-





BÅDSMANDSSTOL

Bådsmandsstol i kraftig nylon med lommer til værktøj
16.0630 529,-



RADAR REFLEKTOR

Radar reflektor i aluminium

215 x 215 x 300 mm 450g 3m²	**16.0700**	139,-
300 x 300 x 415 mm 650g 5m²	**16.0701**	159,-
Ø: 50 mm L: 620 mm		
Radar reflektor t/stag - 2,5 N mil	**16.0650**	219,-
Ø: 100 mm L: 620 mm		
Radar reflektor t/stag - 5 N mil	**16.0651**	499,-
Radar reflektor til dæk	**16.0660**	319,-


16.0660

16.0650


16.0651


16.0700/16.0701



ANKERKUGLE & MOTOR TREKANT

Signal kugle sort, Ø: 300 mm	**16.0600**	85,-
Signal trekant sort, H: 470 mm	**16.0620**	95,-



LALIZAS DRIVANKER

Lalizas drivanker er af stærk PVC med indvendig gjord til både fra 15-40 fod



15 fod båd Ø 50 cm L: 119 cm	**16.0695**	99,-
20 fod båd Ø 65 cm L: 145cm	**16.0696**	119,-
25 fod båd Ø 125 cm L: 250cm	**16.0697**	149,-
30 fod båd Ø 135 cm L: 267cm	**16.0698**	199,-
40 fod båd Ø 190 cm L: 275cm	**16.0699**	279,-

Vælg dit drivanker
Drivankre skal have en Ø på 10% af fartøjets længde ved havsejlads.
Og 6,5% ved kystnær sejlads.

1852 BRANDSLUKKER KALIUM/AEROSOL

- Lille og praktisk brandslukker.
- Testvinder
- Klarer alle typer af brande
- Ødelægger ikke ligesom skum eller pulver

En kompakt brandslukker som slukker alle typer af mindre brænde i f.eks. træ, plast, væsker som benzin og diesel, gas, fedt og olie samt elbrande op til 75 000 Volt.
Bruger kalium som slukningsmiddel og aerosol som drivgas.
Kaliumrøgen lægger sig over det der brænder derved får ilden ingen ilt til forbrænding, hvilket får den til at gå ud. Alle aktive bestanddele i slukningsemnet fordamper, og det eneste som skal fjernes i forbindelse med rengøring efter branden er aske og sod, ødelægger derfor ikke elektronik, motorer eller tekstiler.
Undgå at ødelægge motoren unødvendigt med pulver.
Klassificering: BC, Slukker ABCF og EL.
Rina godkendt.
Samme slukkekraft som en 2 kg pulverslukker
Rækkevidde: ca. 3 meter.
Højde: 243 mm.
Vægt: 480 g.
Vægholder medfølger
08.0201 550,-



GLORIA 2 KG KULSYRESNESLUKKER CO^2

Ideel væskeslukker
DS/EN 3 godkendt
Gloria KS 2 SBS udmærker sig specielt som den ideelle slukker af mindre væskebrande.
Efter endt brandbekæmpelse efterlades der intet slukningsmiddel, hvilket letter den efterfølgende rengøring og sikrer mod følgeskader.
Slukkeren er desuden særdeles anvendelig til slukning af brande i el-installationer, EDB udstyr, styretavler m.m. med elektrisk spænding op til 1000 Volt.
I Danmark må håndildslukkere ikke bruges til stærkstrømsanlæg med spænding på over 1000 Volt.
Slukkeren har moteret et specielt snerør, der sikrer præcis og målrettet indsats og leveres med et brugervenligt ophængsbeslag.
Kan både monteres vandret og lodret i beslaget.
08.0216 1.529,-



GLORIA 2 KG UNIVERSAL PULVERSLUKKER

Godkendelser: DS/EN 3
Slukkeeffekt: 13A / 89B
A-brande: Træ, papir, tekstiler
B-brande: Brændbare væsker
C-brande: Gasser
Gloria P 2 GM er en pulverslukker, der med sine små dimensioner og enkle betjening er velegnet til slukning af mindre brande i såvel brændbare faste stoffer, væsker og gasarter.
Slukkeren leveres desuden med køretøjsbeslag med patenteret sikkerhedsspændbånd med hurtig-udløser.
Slukkerens brede anvendelse gør slukkeren perfekt alle steder, hvor sikkerheden ikke må optage for meget plads og andre slukkere ikke er lovpåkrævede.
08.0206 539,-



GLORIA PDM 6 KG GX PULVERSLUKKER

Gloria PDM 6 kg. GX pulverslukker er påfyldt et af markedet absolut bedste ABC pulver. Den har både bærehåndtag og betjeningshåndtag i rustfrit stål. Velegnet til både opbevaring og brug i selv ekstreme miljøer.
Slukkeren er velegnet til slukning af brande i såvel brændbare faste stoffer, væsker og gasarter. Størrelsen på slukkeren samt den slukkeeffekt gør den perfekt mod også lidt større brande.
Slukkeren har en stabil fodring, der sikrer beholderbunden mod beskadigelser og at slukkeren kan stå stabilt. Slangen med dyse kan desuden fastgøres i en holder i fodringen.
Godkendelser: DS/EN 3 & Solas.
Slukkeeffekt: 55A / 233B.
08.0207 1.099,-



GLORIA SDHPE6 6 LITER SKUMSLUKKER

SDPHE 6 er en 6 liter trykladet skumslukker med en særdeles høj slukkeeffekt, der kan sammenlignes med mange pulverslukkere.
Den er velegnet til hhv. klasse A og B brande i brændbare faste stoffer samt brandbare væsker.
Brandslukning med skum letter den efterfølgende rengøring, hvor det ofte kan være vanskeligt at fjerne pulverstøv efter pulverslukkere.
Har beholder med en indvendig kunststofbelægning og er desuden monteret med en ventil til trykaflastning. Den har desuden en stabil fodring, der sikrer beholderbunden mod beskadigelser og at slukkeren står stabilt på fladt underlag.
Godkendelser: DS/EN 3 & Solas.
Slukkeeffekt: 43A / 183B
08.0219 1.599,-



1852 ILDSLUKKER MED HOLDER

2 kg ABC pulver ildslukker
A-brande: Træ, papir, tekstiler
B-brande: Brændbare væsker
C-brande: Gasser
- CE EN3 godkendt
- Solas godkendt
- ABC pulver vægt: 2 kg
- Funktionsområde: -20˚C – 55˚C
- Brand/effektivitetsklasse: 13A 89B C

På lager fra maj 2021
08.0210 249,-



Falck FIRETRACE TIL MOTORRUM

Automatisk Brandslukning System
Systemets store fleksibilitet ligger bl.a. i at slangen kan føres ned i og omkring emner, så som motor, det ikke tidligere var muligt at beskytte optimalt.
Effektiviteten opnås, fordi hullet i slangen, som udløser slukningen, kommer der hvor varmeudviklingen er størst.
Slangen springer ved ca. 110˚.
Pulverbeholdere må ikke placeres, hvor den udsættes for varme på over 60˚.
Passer til motorrum på ca. 2 m^2

Firetrace, 440 cm detektorslange og 10 kabelbøjler
2 kg **08.0292** 3.399,-







Nuova Rade INDBYGNINGSBOKS TIL ILDSLUKKER

Nuova Rade hvid beholder med transparent dør til ildslukker 2 kg
Mål: 204 x 474 mm
Dybde: 120 mm
Hulmål: 154 x 424 mm
08.0225 319,-

Ildslukker ikke incl.



FIRE PORT

Slå Fire Portens PVC membran ind, hvilket giver mulighed for brug af ildslukker. Ifl. CE 94/25 2.6.2 skal man anvende en ildslukker uden at åbne til motorrummet. Monteres med 4 skruer.
Udvendig Ø 68 mm, hul Ø 45 mm.
Hvid plastkrans **08.0340** 52,-
Rustfri krans **08.0341** 125,-







LOTEK BRANDTÆPPE EN 1869

Væske og personslukning
Loteks EN 1869: 1997 godkendt brandtæp er den optimale løsning, når der opstår brand i mindre enheder af væske som f.eks. friture-gryder, olietønder, tromler etc. Ligeledes er brandtæppet den bedste indsats mod brand i og på personer.
Brandtæppet kvæler hurtigt og effektivt ilden ved at fjerne tilstrømningen af ilt. Hvor konventionelle håndildslukkere ofte kan gøre skade, hvis den bruges i indsats mod brand i og på personer, sikrer tæppet en hurtig slukning uden negative følgevirkninger.
Indsats med brandtæppet sikrer desuden et minimalt omfang af følgeskader.

- Brandhæmmende vævning
- Brandtæppet er vævet af fibre af glas med en tykkelse på 0,4 mm.
- Tæppet er smidigt, stærkt, meget let og har et meget højt smeltepunkt.
- Let og hurtigt tilgængeligt
- Brandtæppet kan monteres på en væg, et skab eller lignende og leveres i plastichylster med åbning i bunden.
- Brandtæppet har påsyet to bændler, der giver let og hurtig adgang til at tage tæppet ud af hylsteret.

08.0286 479,-



Falck BRANDTÆPPE

Nedbrydning starter ved 250˚ og smelter ved 750˚.
1,80 x 1,20 m i box **08.0282** 549,-



1852 KULILTEALARM CE

Kuliltealarm
- Alarm ved lav batteri
- Test kontakt
- Batterier 3x1,5V AA 17.0610
- Strømforbrug 1,5mA ved alarm 75mA
- Alarm visuelt og lyd; 85dB ved 3 meter
- CE godkendt EN 50291-1:2010+A1:2012

08.0323 319,-



NASA GAS ALARM

Gas bruges ofte til komfurer og kogeapparater, men de er kun eksplosive, hvis gassen kombineres med den rigtige mængde ilt. Gas er også tungere end luft og hvis din båd har en gas-lækage vil båden virke som en gigantisk gas beholder, der fyldes nedefra. Der skal ikke meget til for at antænde gassen. En lille gnist kan opstå ved at tænde en lampe eller ved bare at starte motoren, og det kan være nok til at udløse en eksplosion.
Et andet alvorligt problem kan opstå når man sover og indånder gassen, det kan ende fatalt.

NASA gasdetektor er et enkelt instrument, bestående af en sensorenhed der placeres lavt i båden, samt en alarm- og kontrolenhed der placeres centralt. Sensoren registrerer, når blandingen af ilt og gas nærmer sig det laveste eksplosionspunkt og sender signal til alarmenheden, som giver alarm.

Data:
Alarmenhed og sensor mål: 134 x 70 x 28 mm
5 m kabel
12V, 29 mA
Lydstyrke 82 db ved 1meter
08.0325 1.249,-





1852 GAS ALARM CE

Gasalarm med både 230V og 12V stik.
Specielt egnet til campingvogn, båd og bil.
Effektiv identificering af både flydende gas, naturgas og propan.
Sensoren reagerer på tætheden af gasser i luften.
Skal alarmen bruges til at opdage naturgasser, så skal den installeres 50 cm under loftshøjde.
Skal den bruges til at opdage propangas, så installer alarmen 30 cm over dørken.

- Alarm styrke: 85dB
- Test knap
- CE godkendt

08.0304 299,-

NEW



BADEPLATFORME - STÆVNPLATFORME - BADESTIGER

Bade/stævnplatforme i AISI 316 rustfrit stål med kvalitets teak.
Kombineret med en af vore kvalitetsstiger, får du en ekstra sikkerhed ombord.
Alle platforme har universalbeslag, som passer til de fleste både.

BADEPLATFORME TIL MOTOR- & SEJLBÅDE

Incl. universalbeslag, som passer til de fleste både.

Str.	Rør Ø	Varenr.	Pris
L-45 cm D-36 cm	25 mm	16.2335	1.899,-
L-50 cm D-45 cm	25 mm	16.2336	2.399,-
L-80 cm D-45 cm	25 mm	16.2337	3.799,-

Platform	Stige, der passer
16.2337	16.2352, 16.2353, 16.2354



Str.	Rør Ø	Varenr.	Pris
L-84 cm D-38 cm	25 mm	16.2341	3.299,-
L-100 cm D-38 cm	25 mm	16.2342	3.599,-
L-109 cm D-60 cm	32 mm	16.2343	5.599,-

Platform	Stige, der passer
16.2341	16.2353, 16.2354



STÆVNPLATFORME

Incl. universalbeslag, som passer til de fleste både.
Ankerrulle kan monteres i enten styrbord eller bagbord side.

Model	Str.	Rør Ø	Varenr.	Pris
	65x33 cm	32 mm	16.2320	2.799,-
Med stige	65x33 cm	25 mm	16.2321	3.299,-
	115x52 cm	32 mm	16.2325	6.199,-
Med ankerrulle	115x52 cm	32 mm	16.2327	7.299,-
Med ankerrulle	140x52 cm	42 mm	16.2329	8.999,-

Platform	Stige, der passer
16.2320	16.2350
16.2321	Er incl.
16.2325	16.2352, 16.2353, 16.2357
16.2327	16.2357
16.2329	16.2353, 16.2354, 16.2357





STÆVNPLATFORME TIL SNEKKE

2-delt platform, som passer til spidse agterpartier, f.eks Nordisk Snekke.

Str.	Rør Ø	Varenr.	Pris
95/43x53 cm	25 mm	16.2331	6.599,-
95/47x65 cm	32 mm	16.2332	7.699,-



BADESTIGE MED TEAK

Rustfrie stålrør Ø 25 mm og teak.
Badestige til platform med 2 teaktrin
16.2310 649,-



STÆVNPLATFORME TIL MOTORBÅDE

Incl. universalbeslag, som passer til de fleste både.

Model	Str.	Rør Ø	Varenr.	Pris
	50x35 cm	32 mm	16.2322	2.399,-
	70x48 cm	32 mm	16.2323	2.999,-
Med ankerrulle	70x48 cm	32 mm	16.2324	5.299,-

Platform	Stige, der passer
16.2322	16.2350
16.2323	16.2352, 16.2353, 16.2357
16.2324	16.2352, 16.2353, 16.2357



16.2322



16.2323



16.2324

TELESKOPSTIGER I KASSETTE

Højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål. Rør Ø 25 mm Med skridsikre trin

Trin	Kassette H	Lgd. max	Bred. max	Varenr.	Pris
2	65 mm	600 mm	250 mm	16.2350	1.100,-
2	65 mm	600 mm	285 mm	16.2352	1.299,-
3	65 mm	880 mm	290 mm	16.2353	1.549,-
4	80 mm	1160 mm	310 mm	16.2354	1.999,-



16.2350



16.2352



16.2353



16.2354

BADESTIGER HØJGLANSPOLERET R/F AISI 316 STÅL

I højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål. Trin er belagt med hvid PVC, som gør dem skridsikre. Leveres med velcrorem til at holde den sammenklappet.

	Total lgd.	Ø	Sammenfoldet lgd.	Sammenfoldet dybde	Bredde	Varenr.	Pris
3 trin	600	22	315	170	220	16.0230	699,-
4 trin	880	22	445	170	250	16.0231	799,-
5 trin	1085	22	605	170	254	16.0232	999,-

Alle mål i mm

3-trins badestige:
2 faste + 1 foldbart trin
4-trins badestige:
2 faste + 2 foldbare trin
5-trins badestige:
2 faste + 3 foldbare trin



Se reservedele side 525



RUSTFRIE BADESTIGER

2+1 trin m/teak B: 28 cm L: 82 cm	16.2000	899,-
2+2 trin m/teak B: 23,5 cm L: 86,5 cm	16.2010	949,-
Mini badestige L: 41 cm B: 22 cm	16.2050	599,-



16.2050



16.2000



16.2010



Nuova Rade BADESTIGER

Badestiger er udført i poleret AISI 316 rustfrit stål med vippebeslag i top og justerbar fod. Trin af polypropylen. Desuden hængslet så stigen kan foldes sammen på midten. Topbeslaget kan udskiftes med et hængebeslag, så stigen kan afmonteres med et snuptag. Trinnene kan justeres, så fødderne altid træder på en vandret flade - en god sikkerhedsfaktor.
Testet i en saltvandssimulator, for at sikre at de kan modstå det maritime miljø.
Vælg en badestige, som har 2 trin i vandet, når den er udfoldet.

AISI 316 rustfrit stål



	A	B	Varenr.	Pris
1 fast + 2 foldbare trin	785	300	16.0205	1.299,-
2 faste + 2 foldbare trin	835	370	16.0206	1.399,-
2 faste + 3 foldbare trin	1085	370	16.0207	1.599,-
3 faste + 2 foldbare trin	1085	620	16.0208	1.599,-
3 faste + 3 foldbare trin	1335	620	16.0209	1.699,-

Alle mål i mm



Badestige smal model
3 trin **16.0215** 1.019,-





Badestige smal model
4 trin - 2+2 - 215 x 835 mm
16.0218 1.279,-

3 trin - 1+2 - 235 x 705 mm
16.0219 1.229,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Nuova Rade SNEKKE BADESTIGER

Nuova Rade badestiger er udført i poleret AISI 316 rustfrit stål med vippebeslag i top og justerbar fod. Trin af polypropylen. Desuden hængslet så stigen kan foldes sammen på midten. Topbeslag kan udskiftes med et hængebeslag, så stigen kan afmonteres med et snuptag. Trinnene kan justeres, så fødderne altid træder på en vandret flade - en god sikkerhedsfaktor.
Testet i en saltvandssimulator, for at sikre at de kan modstå det maritime miljø.
Vælg en badestige, som har 2 trin i vandet, når den er udfoldet.

	A	B	Varenr.	Pris
2 faste + 2 foldbare trin	1050	405	16.0201	1.499,-
2 faste + 3 foldbare trin	1300	405	16.0202	1.599,-
3 faste + 2 foldbare trin	1300	655	16.0203	1.644,-
3 faste + 3 foldbare trin	1550	655	16.0204	1.749,-

Alle mål i mm

AISI 316 rustfrit stål



BADESTIGER I POLERET RUSTFRIT STÅL

Snekke badestiger

Antal trin	Str. BxL mm	Sammenfoldet lgd. mm	Varenr.	Pris
1+2=3	228 x 670	372	16.0075	799,-
2+2=4	228 x 910	551	16.0076	999,-
2+3=5	228 x 1150	563	16.0077	1.099,-





TELESKOP BADESTIGER

Monteres på bådplatform

	H1	H2	H3	D1	D2	D3	R1	R2	R3	Varenr.	Pris
2 trin	250	505		31,8	25,4		305		40	16.0226	599,-
3 trin	250	505	790	31,8	25,4	19	305		40	16.0227	899,-

Alle mål i mm



Teleskopstiger i kassette
Monteres under bådplatform

	B:	H1	H2	H3	D1	D2	D3	R1	R2	R3	Varenr.	Pris
3 trin smal	200	310	580	860	31,8	25,4	19	215	270	70	16.0222	1.299,-
3 trin bred	254	310	580	870	31,8	25,4	19	305	300	70	16.0225	1.399,-

Alle mål i mm







Se reservedele side 525

BADESTIGE I KASETTE

Monteres under bådplatform med lås

3 trin i kasette	16.0220	1.299,-
4 trin i kasette	16.0221	1.499,-

Mål 3 trin:
L: 875 cm. Sammenfoldet: 430 cm
Mål 4 trin:
L 1145 cm. Sammenfoldet: 486 cm



STÆVNSTIGER I POLERET RUSTFRIT STÅL

Antal trin	Str. i mm	Min. i cm	Max i cm	Varenr.	Pris
4	300x850	118	128	16.0060	1.199,-
5	300x1100	143	153	16.0070	1.299,-

Se reservedele side 525



TELESKOP BADESTIGER "DYKKER"

Skridsikre trin. Ideel til dykning og vandsport.
Monteres på bådplatform

AISI 316 rustfrit stål

3 trin	16.0194	1.399,-
4 trin	16.0195	1.899,-

Længde mm

	Ø mm	Udslået	Lukket	Bredde mm
3 trin	19/25/32/48	870	390	350
4 trin	19/25/32/48	1150	440	350



TELESKOP BADESTIGER "DYKKER" 3 TRIN

Kan foldes sammen og vippes ombord på båden
16.0193 2.099,-



1852 BÅDESTIGE M/HÅNDTAG TIL PLATFORM

Med solide håndtag. Rør Ø 25 mm. 16.2358 har teleskopisk 4. trin.

Trin	Lgd.	Dybde	Bredde	Varenr.	Pris
3	675-900 mm	130 mm	220 mm	16.2357	1.499,-
4	675-1200 mm	220 mm	290 mm	16.2358	1.999,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

BADESTIGER MED BØJLE

Aluminium med plasttrin.
Bøjler kan klappes ind.

Antal trin	Størrelse B x L	Varenr.	Pris
3	370 x 880 mm	16.0180	389,-
4	370 x 1200 mm	16.0190	469,-



BROSTIGER

Teleskop brostige med 6 trin i rustfrit stål 304.
Trinnene er belagt med sort plast.
De fire nederste trin er teleskopiske og de kan vippes op over vandlinjen.
Str. 880-2000 x 400 mm
16.0238 3.999,-





RESERVEDELE

Holder til badestige
Sort nylon Ø 22 mm **16.0051** 26,-
Sort nylon Ø 25 mm **16.0052** 30,-



Støtteben til badestige **16.0000-1** 265,-



Nuova Rade
Hunbeslag til badestige **16.0041** 76,-
Hanbeslag til badestige **16.0042** 79,-



Plast trin til badestige eller til at lave en rebstige. Ø 25 mm huller
16.0045 49,-



MARINE MULTI-SPRAY +PTFE

Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren.
Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løsner fastrustede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.
Anvendelse: Alsidigt brugbar multi-funktionsspray.
Til alle vedligeholdelses- og servicearbejder.
400 ml **57.0250** 85,-



BROSTIGER

Fastmonteret brostige i rustfrit stål 304.

Antal trin	Str. i mm	Rør Ø mm	Varenr.	Pris
4	1900 x 492	32	16.0235	2.899,-
7	2560 x 492	32	16.0236	3.749,-



BROSTIGE

Fastmonteret brostige i højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål.
Med teleskoptrin.

Trin	Lgd. udslået	Lgd. sammenpk.	Max bredde	Varenr.	Pris
4	1150 mm	394 mm	375 mm	16.0234	1.375,-



SIKKERHEDSSTIGE

Planmonteret sikkerhedsstige til indbygning.

Kom ombord ved mand-over-bord situationer uden ekstern hjælp. Kan selvfølgelig også anvendes ved badning.
Består af 3 polypropylen trin og et rustfrit stål-håndtag monteret på Ø 3 mm polyesterline.
Trinene er opbevaret i et polyamid rør med et gråt polypropylendæksel.
Den evt. nødstedte fjerner låget, tager stigen ud og klatrer op ad stigen.

- Lav vægt
- Enkel at montere som en Ø 48 mm gen-nemføring
- Agterspejl eller monteret lige over vandlinien

16.1062 539,-





SIKKERHEDSSTIGER I TASKE

Stigen ligger i en hvid canvas taske med 2 håndtag. Det ene håndtag sættes fast på båden i evt. en pullert.
Det andet håndtag er til den nødstedte til at gribe fat i, så vedkommende kan åbne tasken og stigen folder sig ud.
5 trin **16.1065** 429,-



BADESTIGER TIL GUMMIBÅD

Badestige til gummibåd med 3 teleskoptrin

- Bredde: 34 cm
- Længde udfoldet 86 cm
- Længde foldet sammen 38 cm
- Passer op til gummibådspontoner Ø 50 cm
- 2 medfølgende bånd med rustfrit spænde og dørkbeslag anvendes til montering.

16.0191 1.399,-





LANDGANGSBRO

Flot landgangsbro af AISI 316 højglans poleret rustfrit stål.
Ovale rør for ekstra styrke og Iroko teak.

- Støbte hængsler
- 2 hjul Ø 40 mm
- Vægt 11 kg
- Længde 160 cm, bredde 28 cm
- Sammenfoldet 86 x 28 x 9 cm.
- Nedbygnings mål: Ø25 mm x L 75 mm
- Flange Ø 50 mm

16.2515 7.499,-





LANDGANGSBRO HOLDER

Landgangsbro holder i aluminium op til 18 cm
19.4160 1.299,-



BLAST COMBO

Den brede konstruktion, gør det nemt at starte og kombineret med V-bunden gør det Blast skien stabil.
Du kan også lære at smide en ski og fortsætte med slalom, da de har en tåbindning bagpå den ene ski.
170 cm
19.1017 1.999,-

BEST CHOICE

EXCEL COMBO & JUNIOR

Mest solgte comboski i Danmark.
Førsteklasses kvalitet fra HO Sports.
Ekstra kraftige bindinger med justerbar hæl og ekstra blødt gummi på indersiden for bedre komfort.
170 cm
19.1014 1.899,-

150 cm
19.1044 1.699,-

ROCKET SLALOM

Slalom ski til dig som ønsker en ski, som kan lave de vildeste sving. Bindinger kan justeres, men sidder stadig godt fast på foden.
170 cm **19.1008** 3.999,-

TRAINER BØRN

Træningsski til børn.
Med komfortable justerbare bindinger.
Incl. line med to håndtag.
122 cm
19.1042 1.799,-
19.1043 1.299,-



19.1043



19.1042

NEW MODEL





ELECTRON KNEEBOARD

Skumfyldt plastic kneeboard med design, som gør det let at starte på og som giver super grip i sving. Dybe udformninger til knæ giver dig den rigtige placering på boardet og bedre komfort. Mulighed for at fastgøre håndtag på board for lettere start.
Bred strop med blød neoprene for beskyttelse af lår.
19.1233 1.999,-

NEW MODEL



VANDSKIBINDING

Hæl	**19.1442**	305,-
Tå	**19.1443**	345,-

NEW



19.1443



19.1442

1852 VANDSKILINER 23 METER

M/greb	**19.1300**	139,-
M/gummibelagt træ håndtag	**19.1301**	179,-
M/aluhåndtag 2 sektioner	**19.1305**	269,-



19.1300



19.1301



19.1305

O'BRIEN WAKEBOARD PAKKE

Sæt med wakeboard, binding, tov & taske
Grønt 135 cm **19.1138** 3.499,-



WAKEBOARD MOTIVE

Wakeboard Motive uden binding
140 cm **19.1147** 2.599,-



LINE

1852 line m/gummihåndtag,
20 meter
19.1313 299,-

Hyperlite
CG grib fuse line hvid
22 meter - 3 take off loops
19.1157 1.395,-



TRACK WAKEBOARD & PAKKE

Dette board er meget let at stå på, men det er stadig meget velegnet til vilde tricks. Køb et par Base Cult bindinger til boardet og du har et super sæt til super pris.

Wakeboard 139 cm
19.1143 1.499,-



Prisbillig wakeboard binding,
som passer alle størrelser.
Cult bindinger str 35-47
19.1446 999,-



WAKEBOARD STATE

Wakeboard State uden binding
140 cm **19.1150** 2.999,-
145 cm **19.1151** 2.999,-



REMIX BOOT

Justerbar og delbar wakeboardbinding.
Den har Dual Lace Zones som dyrere bindinger samt de ekstra plusser, du forventer af en åben tå. Den 3D-støbte tunge giver maksimal komfort og solid boardkontrol.
Str. 7-10,5 / 40-44 **19.1154** 2.149,-
Str. 10-14 / 44-48 **19.1155** 2.149,-



WAKEBOARD BINDINGER

Justerbare wakeboard bindinger som passer alle størrelser. Snøreluk-system gør dem lette at få af og på. Super pasform med tyk blød bund for bedre komfort.
Frequency bindinger **19.1447** 1.399,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

WET N WILD DECK II TUBE

- 2 personers dæktube
- Kraftig nylon cover med kraftig PVC indertube
- 4 håndtag.

Ø 152 cm
19.1942 1.199,-



NO FEAR DROPZONE 3

- 2 - 3 personers dæktube
- Kraftig nylon cover med kraftig PVC indertube
- 6 håndtag.

Ø 182 cm
19.1974 1.999,-



GOKART 3

- 3 personers sofatube
- Kraftig nylon cover med kraftig PVC indertube
- 6 håndtag.

226 x 210 cm
19.1993 2.999,-



NO FEAR OST GREAT 4

- 4 personers dæktube
- Kraftig nylon cover med kraftig PVC indertube
- 5 håndtag.

203 x 238 cm **19.1995** 3.599,-



ENHJØRNING MEGA FLYDER

Denne vil der blive lagt mærke til!
En megastor oppustelig enhjørning.
Perfekt til varme sommerdage.

- Til 6 personer
- Flaskeholdere
- Isoleret rum til nedkøling af drikkevarer
- Tov og håndtag på kanten + "badeplatform"
- Størrelse (LxBxH): 480x440x250 cm

19.6014 2.399,-



1852 FUEL TUBE TIL 1 PERSON

- Tube til 1 person.
- PVC indertube
- 420 denier betræk
- 4 bløde håndtag

Ø 137 cm **19.1962** 799,-



1852 TRIO TUBE

- 3 personers tube - max 231 kg
- 142 x 241 cm
- 6 solide, bløde håndtag.
- Boston ventiler

19.1997 999,-



1852 CRAZY BANANA

1-3 personer
260 cm
3 stk. oversize håndtag m/polstret greb
Nyloncover
Quick release

19.1994 1.899,-



1852 TREKANTET TUBE PAKKE

- 1 persons trekant tube med nylon betræk
- Tube Ø 137 cm
- Boston ventiler
- 4 håndtag
- 18 meter line
- Fodpumpe

19.1961 899,-

NEW MODEL

Pakke
Tube
Fodpumpe
Trækline



WET N WILD TREKANT TUBE

- 1 persons trekant tube med nylon betræk
- Tube Ø 137 cm
- Boston ventiler
- 4 håndtag
- 18 meter line
- Med håndpumpe

19.1940 999,-

NEW



TRÆKLINER TIL TUBES

1852 line til 1 pers. tube	19.1375	155,-
1852 line til 2 pers. tube, 18 meter	19.1376	195,-
1852 line op til 4 pers. tube, 18 meter	19.1378	285,-


19.1375


19.1376


19.1378

SIKKERHEDSLINER

4 meter med hjul, flyder og karabinhage	19.1325	199,-
4 meter	19.1326	159,-
4 meter med hager	19.1327	279,-


19.1325


19.1327


19.1326

VENTIL

Boston ventil 2 stk. pakke
19.1430 99,-



RUBBERFIX

Casco® RubberFix er ideel til at forsegle, lime og tætne, og fungerer lidt som en "flydende lap".
Den kan anvendes til mange materialer som f.eks neopren våd- og tørdragter, SUP-boards, handsker, gummistøvler, latexforseglinger ved hals og håndled, surf kits og bladders, luftmadrasser, gummibåde, kajakker, legetøj, vandtæt tøj eller pool-beklædninger osv.
Limen er nem at påføre med det medfølgende reparationssæt.
Der medfølger sandpapir til at slibe hæftefladen med, et forstærkningsnet for at sikre en stærk reparation og en spartel til fordeling af limen.



- Transparent
- Vandresistent
- Opløsningsmiddelfri
- Temperaturresistent fra -40°C til +120°C

50 g tube 67.1568 99,-

Scan QR koden og se reparationsvideo fra Casco:



TRÆKKROGE & TRÆKSTAGE

Vandski trækkrog til indbygning 04.2005 299,-

Trækstage til vandski
Højglanspoleret rustfri stålstage med forkromet messing bundbase og dæksgennemføring.
Minimumsafstand mellem bundbeslag (B) og støttebøsning (A) skal være 60 cm.

Ø 40 x 2 mm. Lgd. 1,2 m.	04.2015	1.499,-
Ø 40 x 3 mm. Lgd. 1,2 m. Kraftig	04.2016	1.899,-


04.2005



04.2015
04.2016

Vandski trækkrog 10 mm	04.2000	199,-
Vandskihage RF 60 mm	04.2010	79,-


04.2000


04.2010



TILBEHØR

Taske t/Wakeboard	19.1535	299,-
Taske t/Wakeboard: Pro Rider	19.1537	499,-
Taske til vandski	19.1538	179,-
Taske til junior vandski	19.1538-1	139,-
Neopren handsker	19.1386	239,-
Hyperlite M6 finger skrue kit	19.1433	59,-





19.1433


19.1535



19.1537


19.1538
19.1538-1
Ski ikke incl.

1852 MARINE OUTDOOR LIFE – OPPUSTELIGE SUP BOARDS JUNIOR & VOKSEN

Fantastike boards, som både kan bruges af begyndere og den øvede.
De 2 Allround boards kan som navnet antyder bruges til alt, men vil du gerne udfordres lidt, så skal du prøve Touring boardet, som du kan komme lidt hurtigere frem på.
Touring boardet er et dobbelt lags board, hvilket gør det stivere og mere stabilt.

NEW

- Alsidige SUP-boards - nemme at manøvrere med 1 aftagelig centerfinne og 2 sidefinner
- Ultra stabile
- Stærke og holdbare
- Til brugere på alle niveauer – såvel begyndere som øvede
- Fuldt oppustet på 5-10 min. (15 PSI max).
- Bærbart - rulles nemt sammen og lægges i den medfølgende rygsæk for nem opbevaring og transport.
- **Indeholder:** SUP, taske, en justerbar aluminiumspadle 165-215 cm, rep. sæt og en håndpumpe med manometer.

Model	Str.	Volume	Max bæreevne	Vægt	Varenr.	Pris
300 alround	297 x 76 x 13 cm	210 L	110 kg	8 kg	19.4136	2.899,-
320 alround	320 x 76 x 15 cm	304 L	140 kg	8,5 kg	19.4137	3.399,-
365 tour	365 x 76 x 15 cm	320 L	150 kg	12,3 kg	19.4138	3.699,-



Se smart SUP redningsvest på side 500











3 finner - 1 aftagelig center og 2 små side finner

D-ring i rustfrit stål til leash ankelbånd

Heavy duty bære håndtag

High pressure ventil for hurtig oppustning og udtagning af luft

Skridsikker EVA-plade

Forstærkning

2. lag coating (lufttæt)

Dobbelt sidebånd

1. lag coating (lufttæt)

Base dug

Krydsvæv

Stor EVA træde-plade giver godt greb og komfort

Elastik til at fastgøre bagage

Drop sticth 2600 g/m²

1852 MARINE QUALITY OPPUSTELIGT BIG SUP BOARD





Et fantastik BIG board, hvor man kan hygge sig med vennerne og få nogle gode timer på vandet sammen.

- Alsidigt SUP-board med plads til op til 8 personer
- Nemt at manøvrere med 1 aftagelig centerfinne og 2 sidefinner
- Ultra stabilt
- Perfekt til sejlads eller fritidsbrug.
- Stærkt og holdbart
- Til brugere på alle niveauer – såvel begyndere som øvede
- Fuldt oppustet på kort tid (15 PSI max).
- Bærbart - rulles nemt sammen for nem opbevaring og transport.
- **Indeholder:** SUP

Model	Str.	Volume	Max bæreevne	Varenr.	Pris
Big	518 x 152 x 20 cm	1252 L	600 kg	19.4147	8.999,-

ELEKTRISKE PUMPER TIL SUP

2 kraftige pumper, som hurtigt puster dit SUP board op.
Vælg mellem en 12V pumpe til cigarstik og en pumpe med lithium batteri.
Indstilles til det ønskede tryk, stopper automatisk.

- 16 PSI • 70 L/M • DC 12V • LCD display
- Strømledning: 3 m • Slange: 1,1 m
- 6 adaptere til forskellige ventiler

Pumpe med 12V stik
19.3266 499,-



19.3266

Pumpe med lithium batteri 4000mAH
19.3267 999,-



19.3267



Se flere pumper side 548

TILBEHØR TIL SUP BOARDS

Bravo justerbare padler 175 - 215 cm - Ø 29 mm		
Padle i sort aluminium	16.1266	459,-
Padle i glasfiber	16.1267	699,-
Justerbare padler 165 - 208 cm - Ø 27 mm		
Padle i sort aluminium	16.1261	259,-
Padle i aluminium	16.1262	385,-
Leash - ankelbånd 300 cm	19.4154	169,-
Håndpumpe Bravo 101 m/manometer	19.3234	599,-
SUP ventil NEW	19.4135	99,-
SUP board holder aluminium op til 18 cm boards	19.4160	1.299,-



19.4160



19.4154





19.3234

1852 MARINE OUTDOOR QUALITY VÅDDRAGTER KORT OG LANG MODEL

1852 våddragter er for alle, både begyndere og eliten.
Våddragten sikrer dig en varm og behagelig oplevelse, om du bruger den til vandski, wakeboard, sejlads, kano, surfing, SUP, dykning, jetski mv.
De fås til børn, voksne, piger og drenge.

Fås til børn og voksne

- SBR lamineret med dobbelt polyester.
- Glideskin på brystet
- Flade syninger
- YKK lynlås
- Neopren: 3 mm på brystet og 2 mm på ærmerne for bedre fleksibilitet
- Sort/grå

HERRE
Kort model - Str. S - XXL
18.3640-(str.) 449,-

Lang model - Str. S - XXXL
18.3641-(str.) 469,-

JUNIOR
Kort model - Str. 115 - 125 - 135 - 145 - 155
18.3642-(str.) 399,-

Lang model - Str. 115 - 125 - 135 - 145 - 155
18.3643-(str.) 449,-

DAME
Lang model - Str. 34 - 42
18.3644-(str.) 469,-





BOSS WATERSPORTS

S-LINE WAHOO VÅD-/SVØMMEDRAGTER

- 100% 5/4/2 mm ultrastræk kvalitetsneopren
- Glideskin
- GBS limede sømme
- YKK lynlås
- Ærmer og ben kan klippes af til ønsket længde

Unisex
Str. S - XXL
Sort **18.3749-(str.)** 1.499,-

1852 MARINE OUTDOOR QUALITY NEOPREN SKO & STØVLER

Neoprensko str. 33-47
Neoprenstøvler str. 36-47
Sko **35.2512-(str.)** 219,-
Støvler **35.2513-(str.)** 299,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RIVERSIDE OPPUSTELIGE KAJAKKER

Kajak Riverside er kajakken for eventyrlystne, der ønsker en oppustelig kajak med masser af plads. Riverside tilbyder ydeevnen tæt på en stiv kajak, men med bekvemmelighed og bærbarhed ved at være oppustelig.
Riverside kajak har 3 ventiler for let oppustning eller luftudtag.
Med 1 elastik-opbevaringszone øverst samt masser af opbevaringsplads under dækken agter og stævn har du rigeligt plads til alt dit udstyr.
2 håndtag agter og stævn for let transport ned til vandet.
Ekstra sæde kan tilkøbes så evt. 2 voksen og 1 barn kan nyde naturen sammen. (maks. 230 kg)

1 PERSONS KAJAK



2 (3) PERSONERS KAJAK



Kajak Riverside leveres med følgende:
1 eller 2 justerbare 2-delte pagajer
1 eller 2 ergonomiske højsæder med oppustelig sæde
1 fodpumpe
1 opbevaringstaske
... alt hvad du behøver for at starte dine kajakeventyr.

Materiale:
Indvendig oppustelig ponton 0,6 mm PVC
Udvendigt betræk 900D Oxford nylon.

1 person kajak - 14 kg - 300 x 93 x 37 cm	19.4004	2.499,-
2 person kajak - 21 kg størrelse - 383 x 100 x 43 cm	19.4005	3.499,-
Ekstra kajaksæde	19.4006	169,-





NEW

Vandsport & fritid

BØRNE LUFTMADRAS

Børne luftmadras
67 x 43 cm gul eller blå
19.6015 39,-



BØRNE POLITIBÅD ELLER BRANDBILSBÅD

75 x 58 x 32 cm
Politibåd
19.6017 125,-



BADEBOLD

Badebold Ø 33 cm
19.6019 25,-



LUFTMADRAS

Luftmadras
183 x 69 cm
19.6020 85,-



VANDPISTOLER

Tropisk fisk 17 cm, sprøjtelængde 3 m	**19.6038**	29,-
WK 260, 26 cm, sprøjtelængde 5 m	**19.6039**	45,-



BADEDYR

Delfin 155 x 86 x 39 cm	**19.6022**	175,-
And 183 x 116 x 95 cm	**19.6023**	439,-
Enhjørning 90 x 55 x 50 cm	**19.6024**	149,-









STRANDSÆT

Strandsæt "Down Under",
Børnemadras, badering og badebold
19.6030 99,-



BEMA SVØMMEVINGER & SOKKER

Svømmevinger til børn 11-30 kg
14.5 x 19.5 cm
19.6033 99,-

Svømmesokker str. 24-27
19.6036 129,-







SPANDE STRANDSÆT

Spande strandsæt
19.6057 45,-





KINETIC LILLE VIKING KRABBESTANG

En super let fiskestang med en agnklemme på enden af en tyk linje, er en af de sjoveste måder at fange en krabbe på!
04.4268 39,-



1852 KRABBESTANG

Krabbestang med 10 meter line
04.0360 28,-





STRAND LEGETØJ

Frisbee Ø 23 cm
19.6053 348,-

Fodbold, kunststofbold
Ø 23 cm
19.6043 55,-



OLYMPIC PVC BÅD

Olympic PVC båd 230 x 130 cm max. 190 kg
Inkl. åre & pumpe
19.6027 799,-




Foto: Kim Magnusson

DRAGER

Drage med haj
115 x 100 cm, 50 m snor, fiberstænger
19.6049 169,-

Drage med klovn
82 x 88 cm, 30 m snor, fiberstænger
19.6050 129,-



DYKKERSÆT BARN

Børnesæt med svømmefødder, snorkel og maske

Svømmefodsstr.	Varenr.	Pris
27/30	18.2494-27	169,-
31/34	18.2494-31	199,-
35/38	18.2494-35	199,-



MASKE & SNORKEL VOKSEN

Et sæt bestående af maske og snorkel i silicone.
Masken er i klassisk "wide vision" design.
Linsen er i hærdet sikkerhedsglas.
Enkel justering af nakkerem og auto-click på spænde.
18.2492 249,-



SVØMMEFØDDER VOKSEN

Svømmefødder med god pasform. Unik "fishtail" design, giver god respons i frasparket og maksimal fremdrift.
Sort/grå

Str.	Varenr.	Pris
33/35	18.2490-33	249,-
36/38	18.2490-36	249,-
39/41	18.2490-39	249,-
42/44	18.2490-42	249,-
45/47	18.2490-45	249,-



VANDKIKKERT I PLAST

Orange vandkikkert
Kan skilles ad
Højde: 510 mm
Diameter: 335 mm
16.0300 399,-





Gul vandkikkert
Højde: 400 mm
16.0310 255,-

BADETERMOMETER

Badetermometer i plast med flydende orange bold.
Længde: 30 cm
16.0315 69,-



COBB

COBB PREMIER+ GRILL

Udviklet efter de velkendte COBB-principper, men har fået tilføjet en masse plusser i form af nye og forbedrede egenskaber, der gør det endnu sjovere at tilberede lækker mad på terrassen, på altanen eller på udflugten.
Til Premier+ har vi bl.a. udviklet et nyt låg, der giver mere luftindtag og cirkulation, så grillens kernetemperatur kan blive op til 70° varmere end på vores øvrige kul/briket-modeller.

HUSK Cobb grillen på stranden

- Rustfri base
- Leveres med stegerist og grillroaster+
- Ø 32,5 cm
- Højde m/låg: 35 cm
- Højde u/låg: 19,5 cm
- Vægt: 4,2 kg

09.5003 1.599,-



D1 20" FOLDECYKEL

- 20" cykel med stålstel
- 7 udvendige Shimano gear med gearskift i håndtag.
- Bagagebærer, støtteben
- V-bremse til alt slags vejr
- QuickFold™ teleskop cykelstyr
- Dobbelt sikkerhedsstel-lukke-system
- Vægt: 14 kg
- Str. sammenfoldet: L: 84 x H: 64 x D: 28 cm

7 gear **19.5650** **1.999,-**

HUSK
Cyklerne skal efterspændes og justeres inden brug!

Cyklerne tåler ikke saltvand



1852 D4 20" FOLDECYKEL

En cykel af meget høj kvalitet. D4 er ideel for cyklister på udkig efter en førsteklasses cykel til deres sightseeing.
3 indvendige Shimano gear, opbevaringstaske, 20"
Kenda dæk og udstyret med kraftige V-bremser
- fantastiske kombinationer for en pålidelig og bekvem cykeltur.

- 20" cykel med aluminium stel med patenteret foldesystem
- Sølvfarvet
- 3 indvendige Shimano gear
- Promax kraftige V-bremser, foran
- Fodbremse på baghjul
- Foldepedaler
- Bagagebærer med baglygte, LED forlygte
- Støtteben og kædeskærm
- Vægt: 12,5 kg
- Incl. taske

3 gear **19.5656** **3.999,-**





CYKELTILBEHØR

Pumpe	19.5240	49,-
Pedealsæt	19.5243	172,-
Bagagebærer med lys	19.5245	198,-
Kædeskærm sort	19.5253	85,-
Dæk med slange 20"	19.5257	199,-
Forhjul 20" - sorte fælge	19.5259	399,-
Cykellygte LED med beslag	19.5260	232,-

19.5245





19.5243



19.5257



19.5260



19.5253

AQUAQUICK







Aquaquick gummibåde er solgt og markedsført af Palby Marine igennem 20 år på det danske marked og er idag en af de mest solgte gummibåde.
Vi har solgt mange tusinde både og de har vist sig at leve op til høj kvalitet og lang levetid.
Aquaquick bådene produceres i Kina, hvor der er stor ekspertise og størstedelen af verdens produktion af gummibåde foregår.
Vi producere på en af verdens førende fabrikker, der fremstiller kvalitets gummibåde & RIB både.
Fabrikken er certificeret efter ISO 9001 & ISO 6185 og CE godkendt.
Bådene undergår en omfattende kvalitetskontrol, både hvad angår finish og tæthed.
Bådene er CE godkendt fra 260 cm som lovgivningen kræver.



MATERIALE
Til alle Aquaquick oppustelige både anvendes der 1000 denier polyester stof, som har en speciel PVC belægning på begge sider.
Stoffet er helt lufttæt og yderst modstandsdygtigt overfor såvel rifter og slitage som vand, brændstof og skadeligt sollys.



TRÆ DØRK
Til Aquaquick's oppustelige både anvendes der vandfast krydsfinér, som er specielt designet til maritime miljø.
Vandfast krydsfinér sikrer en stærk forsegling mellem krydsfinér sektionerne samt en stor holbarhed overfor havvand.
Ydermere er det vandfaste krydsfinér belagt med P.U. maling, som giver en ekstra beskyttelse imod sollys, saltvand, benzin og olie.

Kraftig bæretaske, reparationssæt, fodpumpe, et stk. tov og manual er med hver båd.



1. **Årelås**
2. **Lænseprop**
3. **Fenderliste** - Beskytter båden mod stød, slag og er udstyret med en spraykant
4. **Aluminium motorbeslag** - Toppen af hækken er beskyttet med en fenderliste









AQUAQUICK GUMMIBÅD MED TRÆDØRK CE

Aquaquick gummibåd med træsæde på glideskinne, så sædet kan justeres frem og tilbage.
Båden har gode sejlegenskaber, har trædørk af vandfast krydsfinér med P.U. maling og V-bund med oppustelig køl.
Farven er lysegrå med mellemgrå fenderlister
Den fås i størrelserne 230 - 300 cm.
Leveres med bæretaske, reparationssæt, fodpumpe og åre.

NEW

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
230 cm	137 cm	151 cm	60 cm	3 + køl	36 cm	38 kg	4 HK	350 kg	2	19.3855	4.899,-
270 cm	153 cm	174 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	48 kg	10 HK	484 kg	4	19.3856	5.899,-
300 cm	155 cm	195 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	52 kg	10 HK	510 kg	4	19.3858	6.299,-









1. **Oppustelig køl** - pustes op til **0,7 bar**
   V-bund med oppustelig køl, som sikrer en nøjagtig og stabil manøvre.
   V-bunden har en forstærkning.

2. **Aluminium motorbeslag** - Toppen af hækken er beskyttet med fenderliste

3. **Bærehåndtag**

4. **Ventil** med vejledning på tryk/psi

AQUAQUICK GUMMIBÅD MED ALUMINIUMSDØRK CE

Aquaquick gummibåd med skridsikker dørk for at sætte komforten og sikkerheden i top. Denne serie har en V-bund med oppustelig køl.
Disse egenskaber sikrer en nøjagtig og stabil manøvrering. Specielle aluminiums dørke med groft mønster.
En ideel båd til sjov og til at udforske ikke-kortlagt vand.
Aquaquick's både leveres med kraftig bæretaske, reparationssæt, fodpumpe og et stk. tov.

NEW

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
250 cm	152 cm	152 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	48 kg	6 HK	450 kg		19.3861	5.999,-
290 cm	152 cm	188 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	52 kg	10 HK	510 kg		19.3863	7.999,-
360 cm	175 cm	244 cm	80 cm	3 + køl	45 cm	76 kg	20 HK	589 kg		19.3865	8.999,-







Oppustelig køl - pustes op til **0,7 bar**
V-bund med oppustelig køl, som sikrer en nøjagtig og stabil manøvre.
V-bunden har en forstærkning.

HUNTER AQUAQUICK HUNTER GUMMIBÅD

Aquaquick's Hunter gummibåden er en ren "arbejdshest".
Den er lavet af meget kraftigt materiale og med en stor ekstra forstærkning under hver ponton, så den kan holde til det barske havmiljø.
Særlig velegnet til brug i Grønland.

Længde	Bredde	Ponton dia.	PVC	Max HK	Dørk	Antal kamrer	Netto vægt	Max pers.	Varenr.	Pris
270 cm	155 cm	42 cm	1,2 mm	7,5kW (10HK)	Fast alu	3 + køl	52 kg		19.3829	7.999,-

Ekstremt kraftig gummibåd



Ekstra forstærkning



Ventil med vejledning på tryk/psi

AQUAQUICK GUMMIBÅD MED OPPUSTELIG DØRK CE

Aquaquick gummibåd med træsæde på glideskinne, så sædet kan justeres frem og tilbage.
Desuden har serien fået en nyudviklet oppustelig køl for bedre kontrol og stabilitet.
AQ´s specielle oppustelige bund, gør at sejlturen bliver behagelig og stødabsorberende, samt at båden er nem at pakke sammen.
En gummibåd, der er let og nem at gøre ren.

NEW

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
230 cm	137 cm	151 cm	60 cm	3 + køl/dørk	36 cm	38 kg	2,5 HK	350 kg		19.3871	4.999,-
270 cm	153 cm	174 cm	68 cm	3 + køl/dørk	42 cm	48 kg	5 HK	484 kg		19.3873	6.199,-
300 cm	155 cm	195 cm	68 cm	3 + køl/dørk	42 cm	52 kg	10 HK	510 kg		19.3875	6.699,-







Oppustelig køl - pustes op til **0,7 bar**
V-bund med oppustelig køl, som sikrer en nøjagtig og stabil manøvre.
V-bunden har en forstærkning.

AQUAQUICK GUMMIBÅD MED LAMEL DØRK CE

Aquaquick gummibåd med et letvægts lamelgulv, som ruller sammen med båden.
Oppustningen og stuvningsprocessen tager kun et par minutter.
En lille, let og nem gummibåd at samle. Den ideelle gummibåd til dem, der ofte vil pakke gummibåden væk.

NEW

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
230 cm	131 cm	151 cm	60 cm	3	36 cm	31 kg	4 HK	350 kg		19.3868	3.599,-
250 cm	152 cm	152 cm	68 cm	3	42 cm	42 kg	6 HK	450 kg		19.3869	4.199,-







AQUAQUICK GUMMIBÅD MED RUND BAGENDE & LAMEL DØRK CE

Perfekt gummibåd, lille vægt og nem at transportere. Egner sig godt til at have ombord på små lystbåde.
Du kan også tage den med til stranden og på søen og få en hyggelig dag på vandet.
Motor kan evt. monteres på det medfølgende motorbeslag.

NEW

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
200 cm	120 cm	135 cm	48 cm	2	34 cm	20 kg	2,5 HK	250 kg		19.3867	3.199,-



Lamel dørk (se det andet foto)→

seaRover AQUAQUICK CE

Gummibåd med aluminiums V-bund. Aluminiums skroget giver en mere stiv og stabil båd, men stadig en forholdsvis lav vægt.
Takket være de oppustelige pontoner, har den stor laste kapacitet.
På båden kan der monteres konsol. Til kortbenet påhængsmotor

BEST CHOICE

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.	Pris
270 cm	140 cm	191 cm	62 cm	3	36 cm	47 kg	7,5 HK	484 kg		19.3813	9.999,-
290 cm	155 cm	195 cm	67 cm	3	42 cm	54 kg	15 HK	450 kg		19.3814	11.999,-
320 cm	156 cm	221 cm	67 cm	3	42 cm	64 kg	15 HK	500 kg		19.3815	13.999,-
360 cm	156 cm	254 cm	67 cm	3	42 cm	72 kg	25 HK	650 kg NEW		19.3816	16.699,-



Alubund
Let & stærk

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ÅRE TIL GUMMIBÅD

Åre 1 stk.
til DI/MS/SS 230 & SS 200/250
144 cm **19.4161** 299,-
162 cm **19.4162** 319,-

Åre 1 stk.
Til gummibåd 200 - 250 cm
143 cm **19.4163** 299,-

Til gummibåd 265 - 380 cm
162 cm **19.4164** 319,-



LIM/REPARATIONSSÆT TIL GUMMIBÅD AF PVC

Reparationssæt m/5 lapper blå/grå/sort/rød/hvid
2 pensler, 2 x lim, handsker og DK manual
19.4166 258,-



Lim/rep.sæt
Lim til PVC **19.4191** 349,-
Lim til gummi / Hypalon **19.4192** 349,-



TRANSPORTHJUL

Transporthjul af meget stærk plastik. Det kan stilles i 3 positioner, slået op når båden er i vandet og nedsænket når det anvendes til let transport af båden. Bredde 120 mm, højde 150 mm, længde 270 mm Maskinskruer, møtrikker og skiver medfølger.
19.4176 899,-



- Ø 370 mm luftgummihjul
- Aluminiums buet arm
- Hjulene kan foldes op under sejlads

19.4175 999,-





STYREKONSOLLER HVIDE

Styrekonsoller i hvid glasfiber. Der er en flange i bunden mod dækket. Styrekonsollerne gøres fast til båden med skruer og lim.

Lille styrekonsol
Plads til rat, men ikke kontrolboks.
B:395 H: 63 D: 340 mm
19.3833 2.999,-



Styrekonsol
Plads til rat, kontrolboks
og op til 2 instrumenter eller lille kortplotter.
B: 450 H: 63 D: 750 mm
19.3834 3.799,-



Styrekonsol og sæde
Plads til rat, kontrolboks og op til 2 instrumenter eller lille kortplotter.
Sædet kan åbnes og bruges som opbevaringsrum.
B: 157 H: 61 D: 42 Siddehøjde: 35 mm
19.3835 5.999,-



Styrekonsol
Plads til rat, indbygnings-kontrolboks, instrumenter mm.
B: 82 H: 78 D: 65
19.3836 5.999,-



TILBEHØR TIL GUMMI- & RIB BÅDE

Håndtag
Farve: Grå RAL 7035. Størrelse: 253 x 105 x 44 mm
19.4512 69,-



Tovholder
Passer til Ø 10-12 mm tov som bliver fastgjort med medfølgende skrue
Farve: Grå RAL 7035. Størrelse: 118 x 76 x 35 mm
19.4516 74,-



Gelænder
Passer til Ø 22 mm rustfrit stål rør.
Farve: Grå RAL 7035. Størrelse: 100 x 120 x 60 mm
19.4518 139,-





Pumpe adapter universal
19.4545 39,-



AQ pumpe adapter universal
19.4546 35,-



Lænseprop base for AQ gummibåde
19.4548 22,-



Prop til gammel model lænseprop for AQ gummibåde
19.4549 42,-



Membran til gammel lænseprop for AQ gummibåde
19.4550 19,-



Lænseprop base AQUA QUICK ny model
19.4551 85,-



Gummibådspullert
PVC pullert med cleat til Ø 14-16 mm tov
Farve: Grå RAL 7035. Størrelse: 240 x 192 x 70 mm
19.4520 1.099,-



Holder til livline
Hullet er Ø 12 mm.
Farve: går RAL 7035. Størrelse: Ø 78 x 27,5 mm
19.4522 16,-



Åregaffel
PVC åre gaffel med integreret pullert.
Farve: går RAL 7035. Størrelse: Ø 150 x 95 mm
19.4524 141,-



Åreholder
PVC agter åre holder til Ø 32-35 mm åre. Har 2 huller Ø 8 mm.
Farve: går RAL 7035. Størrelse: 90 x 58 x 40 mm
19.4526 36,-





Fodpumpe 5 liter til gummibåd
High pressure 2 bar
19.3180 109,-

NEW

Åre møtrik
for lås af åre i åre gaffel til AQ gummibåd
19.4556 25,-



Ventil nøgle
19.4559 49,-



Sæde aluminium

75 cm til både MS/ME/SS 230-250	19.4561	220,-
85 cm til både MS/ME 265-330 DI230	19.4562	399,-
100 cm til både MS/ME 360-380 & ME 330	19.4563	419,-
115 cm til både MS/ME 400-430	19.4564	549,-
Monteringsbeslag i plast til sæde	19.4566	29,-



19.4566

Sæde med skyderille i lysegråt træ

Til 185 - 230 cm gummibåde	19.4569	219,-
Til 250 - 320 cm gummibåde	19.4570	219,-
Til 360 - 380 cm gummibåde	19.4571	239,-
Monteringsbeslag i plast til skydekile på sæde	19.4568	29,-



19.4568

Flagstang til gummibåd
Nylon flagstang og cleat m/PVC fod
Farve: går RAL 7035
Størrelse på fod: 90 x 130 mm
19.4528 115,-



Overtryksventil monteres mellem gummibåden og luftpumpen. Trykventilen passer på de fleste ventiler på markedet. Når gummibåden har det korrekte tryk, vil overskydende luft frigives.
Luftpumpeslange Ø 16, 20, 25 mm **19.4177** 189,-



Reparationssæt til gummibåd
19.4168 99,-



Komplet ventil til AQ både, ny model
19.4167 99,-



Komplet ventil til gammel model
19.4169 69,-



Vandsport & fritid

SNAP DAVID

Snap David anvendes på gummibåde. Den rustfri U-bøjle monteres på gummibåden og den rustfrie hage på en platform. Leveres komplet excl. lim.



19.4180



19.4189





Snap David til PVC	19.4189	1.799,-
Snap David til gummi / Hypalon	19.4180	2.999,-
Lim til PVC	19.4191	349,-
Lim til gummi / Hypalon	19.4192	349,-
Justerbar holder for Snap David 45 - 70 cm	19.4193	299,-



DAVID TIL JOLLER

David for joller op til 60 kg. Undersænket installation. Leveres med 2 stk. David komplet med 2 blokke, 2x3m tov og 2 kroge.

Model	A i mm	B i mm	C i mm	ØD i mm	ØE i mm	Ørør i mm	F i mm	Varenr.	Pris
85 kg	1000	750	130	45	130	40	580	19.4170	2.499,-





Lim



JOLLE LØFTE SYSTEM

Høj kvalitets uv bestandigt løftesystem
- Ais 316 snap kroge
- Alu spænder
- CE -max 400 kg
- Kan justeres

til enhver jolle
19.4501
639,-





RIB & GUMMIBÅD CLEANER & PROTECTANT

Rensemiddel/Beskyttelsesmiddel til Rib-Både og gummibåde.
Opløser genstridigt, indgroet snavs, så det kan tørres eller skylles væk uden at skulle skrubbe kraftigt. Indeholder ikke ætsende kemikalier eller syrer.
Sikkert at bruge på alle materialer på gummibåde, herunder Hypalon® og PVC samt alle overflader af plast, gummi, vinyl og glasfiber. UV-beskyttelse og pletafvisende virkning.
Fremstillet til brug på overflader af Hypalon®, PVC, gummi, plast og glasfiber. Fremstillet specielt til materialer på gummibåde.
Kraftfulde rengøringsmidler uden skrappe, ætsende kemikalier eller syrer.
PTEF®-polymerbinding på behandlede overflader danner et beskyttende lag mod snavs og skadelige UV-stråler.
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml 64.97232 219,-

SMAYDA FODPUMPE

Fodpumpe 5 liter til gummibåd high pressure 2 bar
19.3180 109,-

NEW



SMAYDA HÅNDPUMPE DOBBELTVIRKENDE

Praktisk pumpe, så du nemt kan pumpe din gummibåd, din tube ellller dit SUP board op.
Kan både pumpe op og bruges til at tage luft ud igen.
Luftmængde 2 x 2 liter.
Leveres med standard adaptere samt bådadaptere (låst til ventil).
19.3235 99,-



NEW

SMAYDA HÅNDPUMPE HIGH PRESSURE

High pressure håndpumpe med barometer.
Perfekt til SUP board og gummibåde, som skal pumpes ekstra hårde.
Luft mængde 3 liter.
2 Bar.
Leveres med standard adaptere samt bådadaptere (låst til ventil).
19.3236 199,-



NEW

SMAYDA ELEKTRISK PUMPE 220V

Elektrisk luftpumpe 220V - 150W - 0,59 psi
Perfekt til tubes og alle andre oppustelige produkter.
19.3252 109,-

NEW



SMAYDA ELEKTRISK PUMPE 12V

Elektrisk luftpumpe 12V - 75W - 0,43 psi
Perfekt til tubes og alle andre oppustelige produkter.
19.3253 70,-

NEW





ELEKTRISKE PUMPER TIL SUP

2 kraftige pumper, som hurtigt puster dit SUP board op.
Vælg mellem en 12V pumpe til cigarstik og en pumpe med lithium batteri.
Indstilles til det ønskede tryk, stopper automatisk.
• 16 PSI • 70 L/M • DC 12V • LCD display
• Strømledning: 3 m • Slange: 1,1 m
• 6 adaptere til forskellige ventiler

Pumpe med 12V stik
19.3266 499,-



19.3266

Pumpe med lithium batteri 4000mAH
19.3267 999,-

NEW



19.3267



PROFESSIONELLE LUFTPUMPER

- Forstærket fabriks coatede bælge
- Alt metal er rustfrit stål
- Universal adapter
- Manometer 0 – 0.5bar / 0-14psi (19.3188)

Velegnet til både med oppustelig bund

Bravo fodpumpe	Str.	PSI		
7M 4L	28x21x6 cm	5,8	19.3186	349,-
10M 5L	35x25x8 cm	11,6	19.3190	549,-
Reserve slange og adaptor			19.3197	119,-



Dobbeltkammeret fodpumpe,
- Samme specifikation som Bravo 7M & 8M
- Kan puste og tømme luft
- Høj effekt, kan nå 1.0 bar uden større indsats

Bravo 9 6.5L fodpumpe 32x23x7cm
Dobbeltkammer 19.3189 499,-
Slangekit 19.3198 99,-





Pontoner
Lukket
Max tryk 0.3 bar (4.4psi)
6.5L
Anvendes til at oppuste pontonerne



Oppustelig bund
Åben
Max tryk 1.0 bar (14,7 psi)
1.5L
Start med lukket låg og tag det af for at opnå 1.0 bar (14,7 psi) for max. tryk.

Bravo 6
Dobbeltvirkende håndpumpe. Enkelt virkende hvis den hvide prop skrues af, da vil den kun pumpe når der trykkes ned i håndtaget.
- ABS pumpehus
- Kapacitet 2x2500 cc
- Manometer
- Tryk op til 1 bar – 14,7 psi

Str.: 21 x 12 x 47 cm 19.3232 429,-
Reserve slange 19.3196 99,-







PROFESSIONEL LUFTPUMPE

Bravo 4 Alu RED
- Dobbeltvirkende håndpumpe
- Aluminium håndtag
- Hus af Polyprolen
- Kapacitet 2x2000cc
- Tryk op til 1 bar (14.7 psi)
- Str.: 11x22x45cm

19.3230 259,-

Reserve slange og adaptor 19.3195 108,-

ELEKTRISKE LUFTPUMPER

230V/1000W pumpe med indbygget sand filter.
1700L/Min
250Mbar/3,6PSI
1,5M slange
19.3258 1.299,-



12V LUFTPUMPER CE

Tid pumpen tager om at oppuste forskellige både							
Båd længde i meter	2,6	3,5	4,8	5,2	5,8	7,3	9,5
Turbo Max			3 min	4 min	6 min	8 min	9 min
BTP 12 - BST 12	3 min	5 min	9 min	11 min			
BP 12 - BRAVO 12	7 min	12 min					

Turbo Max
Hurtig og effektiv 12V luftpumpe
1000 L/min • 250 mbar/3.6 psi
Udstyret med 2 kraftige motorer
Automatisk justerbar stop 175 - 250 mbar
Kraftig slange 3 m. med div. adaptorer
3 m. kabel med krokodille næb
12 volt 60 amp max
Kan også suge
Mål: 31x18x H: 19 cm / 3,5 kg
19.3260 2.899,-



BPT12 Manometer
Kraftful 12V luftpumpe med nanometer
450 L/min • 1 bar/14,5 psi
Automatisk justerbar stop
Kraftig slange 1,7 m. med div. adaptorer
3 m. kabel med krokodille næb
12 volt 20 amp max
Kan også suge
Batteripakke med lader kan tilkøbes 19.3264
19.3263 1.799,-

Velegnet til både med oppustelig bund



BP12 Kompact
Kraftful 12V luftpumpe med manometer
160 L/min • 1 bar/14,5 psi
Automatisk justerbar stop
Kraftig slange 1,7 m. med div. adaptorer
3 m. kabel med krokodille næb
12 volt 20 amp max
Batteripakke med lader kan tilkøbes 19.3264
19.3262 1.429,-





Batteripakke med 220V lader
19.3264 999,-

Hvorfor elektrisk?









LYDLØS
De er næsten lydløse. Perfekt til fiskeri, så du ikke skræmmer fiskene. Eller når børnene sejler i gummibåden i havnen.

REN
Intet brændstof eller olie der lækker og derfor ikke fedtet, pletter dine hænder, dit bagagerum eller din båd.

INGEN UDSTØDNING
Slip for lugten af motoros, det er godt for dig og miljøet.

PÅLIDELIG
Den effektive og innovative motorstruktur betyder, at der er færre bevægelige dele - hvilket gør den pålidelig og robust.

DIGITALISERING
Elektrisk start og digital kontrol med realtime data tilgængelige.

LILLE VEDLIGEHOLDELSE
Betydeligt mindre vedligeholdelse end forbrændingsmotorer.

GRØN ENERGI
Genoplad med hydrogenerering, vindmølle eller solpanel.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV
Spar på brændstof- og vedligeholdelsesomkostninger.

MILJØVENLIG
Gør det muligt for sejlere at få adgang til farvande, hvor forbrændingsmotorer er forbudt.

YDELSE & RÆKKEVIDDE FOR SPIRIT

Spirit Watt	Hastighed mph/kph	Batteritid timer/min	Rækkevidde mile/km
35	2,2/3,5	36:25	80/129
65	2,7/4,3	19:35	58/85,3
125	3,5/5,6	10:00	35/56
250	4,4/7,1	5:00	22/35,5
500	5,3/8,5	2:30	13,3/21,3
750	5,7/9,2	1:40	9,5/15,3
1000	6,2/10	1:15	7,8/12,5

* Ydelsesdataene er baseret på en 12 fods aluminiumsbåd med en person og et Spirit-batteri Plus i roligt vand. Den faktiske hastighed, rækkevidde og sejltid kan variere på grund af forskellige både, belastning, vejr osv.

YDELSE & RÆKKEVIDDE FOR NAVY 3.0 EVO & NAVY 6.0 EVO

Navy 3.0 Evo Watt	Hastighed mph/kph	Batteritid timer/min	Rækkevidde mile/km	Navy 6.0 Evo Watt	Hastighed mph/kph	Batteritid timer/min	Rækkevidde mile/km
300	3,7/6	13:20	49,3/79,3	500	4/6,5	18:00	72/116
550	4,7/7,5	7:25	35/56,3	1000	5/8	9:00	45/72
1000	5,3/8,6	4:0	21,2/34,1	2000	6,7/10,8	4:30	30,2/48,6
1500	6/9,7	2:40	16/25,7	3000	8/13	3:00	24/39
2000	6,3/10,2	2:00	12,6/20,4	4000	11,5/18,5	2:15	25,9/41,7
2500	8/12,8	1:35	12,7/20,5	5000	13,5/21,8	1:50	24,7/39,8
3000	10,2/16,4	1:20	13,6/21,9	6000	15/24,3	1:30	22,5/36,5

* Ydelsesdataene er baseret på en 12 fods aluminiumsbåd med en person, der drives af et Navy 3.0 Evo og E80 batteri / Navy 6.0 Evo og E175 batteri i roligt vand. Den faktiske hastighed, rækkevidde og sejltid kan variere på grund af forskellige både, belastning, vejr osv.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Motor opbygning

1 1 1 MAGNETISK DØDMANDSKONTAKT
Stopper motoren i nødstilfælde, feks hvis du falder i vandet.

2 2 FOLDBAR STYREHÅNDTAG
Det foldbare styrehåndtag gør motoren nem at transportere eller stuve væk.

3 3 3 LED DISPLAY
Adgang til batteriniveau, resterende sejltid, input strøm og spænding osv.

4 4 4 OPLADNINGSPORT
Kan oplades med den medfølgende lader, eller kobles til dit vindmølle/solcelle system.

5 5 5 HOLDBART METAL ELSTIK
Lavet af rustfrit stål og behandlet med pvd-teknologi

6 6 MOB ARMBÅND (ekstra tilbehør)
I tilfælde af mand overbord, slukker det straks for motor.

7 EVO-SIDEMONTERINGSKONTROL (ekstra tilbehør)
Lækker 1-grebs kontrolboks, giver dig bedre kontrol over farten.
Leveres med et 4,3" display.

8 EVO-TOPMONTERINGSKONTROL (ekstra tilbehør)
Smart topmonterings kontrolboks, leveres med et 3,4" display.

9 9 9 BATTERIETS TRÆKLÅS
Gør det nemt og hurtigt at installere batteriet.

10 STYRERØR
Med styrerøret kan du koble din motor til hydraulisk eller mekanisk styring, og bruge ratstyring.

11 11 11 ANTIKORROSIONSBELÆGNING
Anodiseret belægning og pulver belægning, der beskytter benet

LANG RÆKKEVIDE

Takket være det 1276Wh store batteri, har Spirit 1.0 Plus / Evo længere rækkevidde end andre benzin/elektriske påhængsmotorer.

Spirit 1.0 Plus / Evo



Gennemsnitlig 3HK electrisk outboard

Mercury FourStroke 3.5HK*



* Driftstiden for Mercury FourStroke 3.5HK er målt med den interne brændstoftank på 0,3 gal (1,1 L).

HYDROGENERERING

Hydrogenering gør det muligt for el-motoren på en sejlbåd at oplade sit eget batteri, når båden sejler for vind. Vandets kraft får propellen til at dreje rundt, og dette genererer strøm på batteriet.



Hydrogeneringsdataene er baseret på reelle tests med monteret anti-ventilationsplade.

Spirit 1.0 Plus



Spirit 1.0 Evo



Illustreret med styrehåndtag

Spirit 1.0 Evo Remote



Illustreret med styrerør
Røret er incl. i remote kit

EPROPULSION NAVY 1.0 PLUS & EVO EL-PÅHÆNGSMOTOR

Spirit 1.0 EVO el-påhængsmotor med integreret litium batteri, motoren svarer til en 3HK benzin motor.
Med LCD display, som viser ladeniveau, volt og resterende sejltid.
Det aftagelige batteri flyder, hvis det tabes i vandet.

- Dødmandskontakt
- Vægt batteri 8,8 kg
- Batterikapacitet 1276Wh
- Lavt støjniveau max 55DB
- Kan vippes op af vandet
- Incl. lader



Gælder kun for EVO modellerne
Hydrogenerering, når båden kommer op over 4 knob, så starter den med at lade batteriet.
Max 10 Amp ladning ved 10 knob





Spirit 1.0 Plus

NEW MODEL



Spirit 1.0 Evo

NEW

HUSK at vælge betjening på side554



	Spirit 1.0 PLus	Spirit 1.0 Evo
Ydelse	1000W/3HK	
Batteri kapasitet	1276Wh	
Motor vægt	10,6 kg	11,3 kg
Batteri vægt	8,7 kg	
Ladetid	3,5 time hurtiglader / 8,5 time standad lader	
Batteri levetid	800 ladninger ved 80% DOD	
Volt	39-60V	
Propel omdrejninger	1200 omdrejninger	
Propel	2-bladet composit 11' x 5,8"	
Tilt	0°, 7°, 14°, 21°/70°	0°, 7°, 14°, 21°/85°
Hydrogenerering	Nej	Ja
MOB armbånd	Nej	Ja
Baggrundsoplyst display	Nej	Ja
Ekstra kort ben 52,5 cm	**19.4764 / 16.299,-**	
Kort ben 62,5 cm	**19.4765 / 16.299,-**	**19.4770 / 17.299,-**
Lant ben 76,5 cm	**19.4766 / 16.299,-**	**19.4771 / 17.299,-**









EPROPULSION NAVY 3.0 & 6.0 EVO EL-PÅHÆNGSMOTOR

Navy 3.0 EVO el påhængsmotor svarer til en 6 HK benzin motor.
Navy 6.0 EVO el påhængsmotor svarer til en 9,9 HK benzin motor.
Du kan tilkøbe styrearm med LED display eller en trådløs fjernbetjening med LED display.
Motoren leveres uden batteri, Epropulsion litium batteri kan tilkøbes.
Eller man kan bruge 4 stk standard 12V batterier. (Kun EVO 3.0)
Til EVO 6.0 skal der minimum bruges 2 stk. E-batterier
EVO 6.0 er den kraftigste el-påhængsmotor fra Epropulsion, ideel til RIB både og arbejdsbåde op til 6 ton.

- Dødmandskontakt
- Indbygget GPS for fart, resterende distance og tid.
- Lav batteri alarm.
- Lavt støjniveau max 60DB

	Navy 3.0 Evo	Navy 6.0 Evo
Ydelse	3000W/6HK	6000W/9,9HK
Motor vægt	24,3 kg	36 kg
Volt	39-60V	
Propel omdrejninger	2300 omdrejninger	1500 omdrejninger
Propel	2-bladet composit	3-bladet composit
Tilt	0˚, 5˚, 10˚, 15˚/60˚	
Hydrogenerering	Ja	Ja
Kort ben 64 cm	**19.4755** / 19.999,-	**19.4750** / 23.995,-
Lant ben 76,5 cm	**19.4756** / 19.999,-	**19.4751** / 23.995,-



HUSK at vælge betjening på side554





EPROPULSION E-SERIE LITHIUM BATTERIER TIL NAVY EVO

	E40	E80	E175
Kapasitet	2048Wh	4096Wh	8960Wh
Max kontinuerlig afladningsstrøm	40A	80A	150A
Rated Volt	51,2V	51,2V	51,2V
Fuldt opladet	57,6V	57,6V	57,6V
Slukker ved	41,6V	41,6V	41,6V
Batteri levetid	3000 ladninger ved 80% DOD		
Serie forbindelse	Ikke tilladt		
Paralel forbindelse	Op til 16		
Ladetid	10A lader: 5 timer 20A lader: 2,5 time	20A lader: 5 timer 40A lader: 2,5 time	20A lader: 9 timer 40A lader: 5 time
Vægt	28 kg	48 kg	87 kg
Dimension	42 x 39 x 20,7 cm	55,5 x 44 x 21,2 cm	50 x 56,5 x 27,7 cm
Varenr.	**19.4759**	**19.4762**	**19.4763**
Pris	**11.215,-**	**17.999,-**	**34.999,-**

E-batterier lader 30A **19.4782** 4.165,-





19.4782

EPROPULSION TILBEHØR TIL SPIRIT 1.0 PLUS & EVO

Spirit 1.0 Plus & EVO ekstra batteri 48V/1276Wh	19.4767	7.819,-
Spirit Plus & EVO lader	19.4769	780,-
EVO fjernbetjening incl. remote kit	19.4777	2.899,-
EVO styrehåndtag betjening	19.4776	2.899,-
EVO sidemonteret fjernbetjening inkl. remote kit	19.4779	4.165,-
EVO dobbelt fjernbetjening incl. 2 remote kit	19.4778	4.760,-
EVO MOB armbånd	19.4780	949,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO Motor Cover	19.4787	775,-
Spirit 1.0 taske til batteri	19.4745	599,-
Spirit 1.0 Plus & EVO 1.0 propel	19.4746	439,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO Shaft Anode	19.4788	110,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO lader	19.4789	859,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO hurtig lader	19.4790	2.039,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO lader 12/24V	19.4791	579,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO Solar-lader 12/24V	19.4792	859,-
Spirit 1.0 PLUS / EVO 3 m kabel til eksternt batteri	19.4793	1.400,-



Det aftagelige batteri flyder



19.4767



19.4777



19.4776



19.4779



19.4778



19.4780



19.4787



19.4745



19.4746



19.4790



19.4792



1852 MARINE OUTLET ELEKTRISK PÅHÆNGSMOTOR

Kvalitets el-påhængsmotor, der er godkendt til saltvandsbrug.
Alle modeller er med LED display for batteriniveau og kan justeres i 10 tiltpositioner, justerbar styrearm og justerbar benhøjde.


Foto: Per Heegaard

MED 5 HASTIGHEDER I FREM OG 3 I BAK

Max tryk	40lbs	55lbs	55lbs
Max forbrug	480W/40A	600W/50A	600W/50A
Volt	12V	12V	12V
Vægt	7,1 kg	8,5 kg	8,6 kg
Benlængde	66 cm	66 cm	90 cm
Max bådlængde	5 m	5,5 m	5,5 m
Max vægt	320 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	**19.4725**	**19.4723**	**19.4727**
Pris	**1.499,-**	**1.799,-** NEW	**1.799,-**













1852 MARINE OUTLET 3.0 HK ELEKTRISK PÅHÆNGSMOTOR

3.0 HK Elektrisk påhængsmotor med 29,6V aftageligt genopladeligt litiumbatteri.
Leveres inkl. batteri, lader og magnetisk dødmandsknap.
Har en effekt på 110 lbs, som svarer til en 3 HK påhængsmotor.
Med LED-batteriniveauindikator, der angiver batteristatus med 5 batteriniveauer.

Specifikationer:
Velegnet til både salt- og ferskvand.
Trinløs hastighed.
Håndtag: Længde 40 cm - teleskopisk - kan vinkles op til 180˚
Max effekt: 1030W
Max Amp: 35A
Motor: Børsteløs
Batteritype: 29,6V. 20,3 AH genopladeligt, opladningstid: 6-7 timer
Styring: 360˚ kontrol
Støjniveau: max 55db
Vægt: 15,9 kg



Kort ben 63 cm	**19.4700**	**10.999,-**
Langt ben 70 cm.	**19.4701**	**10.999,-**

	Hastighed Km/t	Rækkevide Km	Batteritid timer
Langsom	3,4	34	10:05
Halv gas	5,1	15,3	03:10
Fuld gas	8,8	5,8	00:40

Ekstra batteri 20ah	**19.4703**	**4.999,-**
Ekstra lader	**19.4704**	**999,-**





KINETIC BEASTER CT 6' FISKESTANG MED HJUL

Til alle former for havfiskeri - Kinetic Beaster CT fiskesæt er et velmatchet setup, som er designet til at klare store og kraftfulde fisk, og til dagligt brug i saltvandsmiljøer. Sejt og moderne, slidstærk og kraftfuld, Kinetic Beaster 30 hjul er bygget til at yde under krævende forhold. Du vil elske det silkebløde og kraftfulde star-drag bremsesystem, og den slidstærke, korrosionsmodstandsdygtige grafitramme. Hjulet er matchet med en kraftfuld kulfiberstang med trebens SIC øjer, komfortabelt nonslip EVA håndtag og en klassisk grafithjulholder med metalkapper.

Stang
- Kraftfuld kulfiberklinge
- Stærke samlinger
- Trebens SIC øjer
- EVA håndtag
- Klassisk grafit hjulholder med metalkapper
- Krydsbunddub af aluminium med gummicover

Hjul
- Grafit hjulramme
- Grafitspole
- Star-drag bremsesystem
- Piniongear
- Trykstøbt aluminiumshåndtag med powerknop.



Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4001	1.099,-	6'	100-400 g	Beaster 30	1 + 1 BB	0,35 mm braid

KINETIC BOAT CC 6' FISKESTANG MED HJUL

Spar penge og få dig et superb havfiskesæt med Kinetic Boat CC fiskesæt. Det er en kombination af et kvalitets lever-drag multihjul, med en kraftfuld havstang, der hjælper dig i din jagt på trofæfisken. Kinetic Boat hjul er bygget som en tank, men dog lettere end mange hjul i samme klasse. Det solide og let justerbare bremsesystem, er bygget til at klare lange udløb og stoppe fisk der går mod bunden. Den kraftfulde stang er lavet på en todelt glasfiberklinge, der let kan håndtere storfisk. EVA håndtaget giver godt greb under fight og grafit hjulholderen fastholder hjulet, så du kan opleve problemfrie fights.

Stang
- CrystalCross CC - en stærk stang med massere af styrke
- Trebens SIC øjer
- EVA camo håndtag
- Traditionelt grafit hjulholder med forstærket metalkapper.

Hjul
- Grafithjulkrop og sidepaneler
- Grafit spole
- Kuglelejer i rustfrit stål
- Star-drag bremsesystem for maksimal styrke
- Piniongear
- Påspolet 0,55mm nylonline



Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4003	599,-	6'	100-400 g	Boat 30	2 BB	0,55 mm nylon

KINETIC KINETIC BOAT FISHING COMBO MED HJUL

Dette sæt vil sammen med Kinetics Sabiki forfang eller pirke være alt hvad du har behov for. 6 fods stangen er holdbar og sensitiv, og hjulet kan håndtere selv de største fisk. Påspolet med 0,55mm nylonline.
- Godt all-round sæt til bådfiskeri
- God til pirke mellem 100g og 300g
- Stærkt hjul med jævn bremse



Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4040	599,-	6'	20-30 lbs	Boat 30	2 BB	0,55 mm nylon

KINETIC KINETIC KYST-BÅD COMBO MED HJUL

Hvis du vil kombinere kaste- og pirkefiskeri uden at gå på kompromis, så er Kyst-Båt sættet lige dig.
Sættet kommer med 2 spidser: en lang til kastefiskeri 20-80g og en kort til traditionelt pirkefiskeri.
Sættet leveres med et stort fastspolehjul med påspolet nylonline.
- 1 stang, 2 toppe og uendelige muligheder
- Perfekt all-round sæt til bådfiskeri
- Robust hjul til tunge fights



Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4044	549,-	6/9'	500 g/20-80 g	Kyst & Båt 6000FD	1 BB	0,45 mm nylon

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KINETIC TELEMARK COMBO MED HJUL - TELESKOPISK

God rejsestang, som er nem at opbevare i bilen eller båden.
Jævnt og langtkastende hjul med en let teleskopisk stang.

- Langtkastende hjul
- Påspolet nylonline



NEW MODEL

Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4037	289,-	8'	12-40 g	Telemark 4000RD	1 BB	0,35 mm nylon

KINETIC FANTASTICA ALLROUND COMBO MED HJUL

Fantstica 8" er er godt junior sæt, hvor det er nemt at få længde på sine kast.
Fantstica 9" & 10" er de største i serien og lavet til kraftig fiskeri, stærke og holdbare.

- God kvalitet til prisen
- Leveres alle med hjul og line
- Stang og hjul passer perfekt sammen



Varenr.	Pris	Lgd.	Farve	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4020	259,-	7'	Blå	Op til 21 g	Fantstica Allround 2000FD	1 BB	0,25 mm nylon
04.4024	329,-	8'	Blå	Op til 40 g	Fantstica Allround 4000FD	1 BB	0,35 mm nylon
04.4025	379,-	9'	Blå	Op til 30 g	Fantstica Allround 4000FD	1 BB	0,35 mm nylon

KINETIC MARSHAL CL SPIN STANG MED HJUL

Fisk med det seje og perfekt matchede par med Kinetic Marshall CL spinnekombo. Nyd den silkebløde gang på et af vores mest populære spinnehjul sammen med følelsen af en første klasses stang, og spar penge i forhold til at købe dem hver for sig. Bygget til høj slidstyrke men lav vægt, Kinetic Marshall spinnehjulet med karbon-komposit hjulkrop og sidepaneler, en maskinskåret dobbelt anodiseret aluminiumsspole og en korrosionsresistent aksel af rustfrit stål. Påspolet med Kinetic 4-braid. Kinetic Marshall CL spinnestang er konstrueret af vores premium CL grafitklinge med letvægts etbensøjer, fritlagt hjulholder og EVA håndtag.

Stang

- CarbonLiner CL - Karbonklinge med parabolisk aktion
- Letvægts etbensøjer
- EVA håndtag
- Ergonomisk hjulholder i grafit

Hjul

- Grafit-komposit hjulkrop
- Balanceret grafit-komposit rotor
- Aluminiumsspole
- Kuglelejer i rustfrit stål
- Discdrag bremsesystem
- Piniongear
- Bøjle i rustfrit stål
- Grafit-komposit håndtag
- Komposit håndtagsknop
- Påspolet Kinetic 4-braid

NEW

Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4008	699,-	9'	12-40 g	4000FD	2 + 1 BB	0,20 mm braid
04.4009	799,-	10'	20-60 g	5000FD	2 + 1 BB	0,25 mm braid



KINETIC JUNIOR STARTSÆT - SØRØYA BOAT COMBO MED HJUL

Combosættet er oplagt til børn pga. sin korte stanglængde og derved lettere at håndtere og styre, når man kæmper med en fisk.
Stangen er produceret i glasfiber og monteret med 3 stk. keramiske øjer og Devilfish 5000RD fastspolehjul med bagbremse.
Hjulet er klar til brug og fyldt med 0,45mm nylonline.

- Kort længde på kun:108cm for nem opbevaring og håndtering.
- Stærkt hjul inkl. påspolet line.
- Stærkt bagbremsehjul



Varenr.	Pris	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4004	299,-	3,6'	Op til 300 g	DevilFish 5000RD	1 BB	0,45 mm nylon

KINETIC KIDS RAMASJANG COMBO MED HJUL

Vi vil gøre alt for at få børn til at blive glade for at fiske. Sættet er let håndterbar, 2-delt 5,6 fods stang.
Hjertet i dette sæt er et meget specielt hjul med indbygget LED lys, som lyser, når man trækker ind. Hjulet er påspolet nylonline.

- Hjulet har indbygget LED lys
- Godt til fersk- og let saltvandsbrug
- Den fedeste gave til børn omkring 5 år
- Blå eller pink



Varenr.	Pris	Farve	Lgd.	Kastevægt	Hjul	Kugleleje	Line på spole
04.4028	339,-	Blå	5,6'	4-24 g	Ramasjang 2000FD	1 BB	0,25 mm nylon
04.4029	339,-	Pink	5,6'	4-24 g	Ramasjang 2000FD	1 BB	0,25 mm nylon
04.4033	419,-	Blå	8'	8-30 g	Ramasjang 3000FD	1 BB	0,30 mm nylon
04.4034	419,-	Pink	8'	8-30 g	Ramasjang 3000FD	1 BB	0,30 mm nylon



KINETIC CYBER BRAID 4

En virkelig stærk og robust fletline med rigtig god føling til de fleste former for fiskeri. En moderne tæt vævet fletline produceret i kunstfibre for lang levetid. Et kvalitetsprodukt, hvor du får RIGTIG meget for dine penge. Cyber braid 4 dækker de fleste lystfiskeres behov fra spinnefiskeri til havfiskeri.
Speedline findes i 3 tykkelser.

- Tæt og stærkt vævet fletline
- Dusty green farve – 150 m. spole
- Stor knudestyrke og god performance



Varenr.	Pris	Line Ø	Lgd.	Vægt	Farve
04.4055	69,-	0,14 mm	150 m	14,8 kg	Dusty green
04.4056	69,-	0,20 mm	150 m	18,0 kg	Dusty green
04.4057	69,-	0,30 mm	150 m	26,5 kg	Dusty green

KINETIC SUPER MONO

Super Mono er lavet i en gennemsigtig farve som ikke skræmmer fiskene. Uovertruffen knudestyrke, høj brudstyrke og langtkastende.

- Økonomi pakke
- Clear: 150 m - 500m
- God all-round line



Varenr.	Pris	Line Ø	Lgd.	Vægt	Farve
04.4060	39,-	0,25 mm	500 m	4,5 kg	Clear
04.4061	39,-	0,30 mm	500 m	6,1 kg	Clear
04.4062	39,-	0,35 mm	440 m	8,3 kg	Clear
04.4063	39,-	0,40 mm	330 m	10,2 kg	Clear
04.4064	39,-	0,45 mm	275 m	13,7 kg	Clear
04.4065	39,-	0,50 mm	225 m	17,3 kg	Clear
04.4066	39,-	0,60 mm	150 m	22,4 kg	Clear

KINETIC PILKEN

En klassisk bananformet pirk, der har vist sig at være en af de mest effektive pirke til fiskeri efter torsk og sej.

- Blyfri zink
- 3D holografiske øjne
- Kroge i Perma stål
- Splitringe i rustfrit stål
- Unik bevægelsesmønstrer

Varenr.	Pris	Vægt
04.4360	59,-	200 g
04.4361	79,-	300 g
04.4362	89,-	400 g

NEW



KINETIC SMØLFEN

Formen på dette blink er afbalanceret til lange kast og en livlig gang i vandet. Når man laver spin stop vil Smølfen rotere om egen akse. De holografiske farver og det kraftige orange hugpunkt vil tillokke mange fisk.

- Top kvalitet
- Fortræffelig bevægelse

Sølv/sort	Sølv/blå	Sølv/grøn	Pris	Vægt	Krog str.
04.4070	04.4071	04.4072	29,-	28 g	#6
04.4073	04.4074	04.4075	29,-	45 g	#4
04.4076	04.4077	04.4078	39,-	60 g	#2



KINETIC DEPTH DIVER

Du kan aldrig komme hurtigt nok til bunden.
En simpel og uimodståelig pirk i flotte og tillokkende farver.

- Gode til torsk og sej
- Stærke og korrosions bestandige trekroge
- God all-round pirk

Sølv	Rød/gul	Grøn/gul	Pris	Vægt	Krog str.
04.4090	04.4091	04.4092	29,-	100 g	#4/0
04.4093	04.4094	04.4095	39,-	200 g	#7/0
04.4096	04.4097	04.4098	49,-	300 g	#8/0
04.4100	04.4101	04.4102	59,-	400 g	#10/0



KINETIC TORSKEPILKEN

Blandt en af de mest ikoniske pirke i Skandinavien.

- Traditionel

Silver tiger	Green tiger	Pris	Vægt	Krog str.
04.4351	04.4352	59,-	150 g	#3/0
04.4354	04.4355	69,-	200 g	#4/0
04.4357	04.4358	79,-	250 g	#5/0



Hvid/blå	Hvid/grøn	Gul/orange	Pris	Vægt	Krog str.
04.4080	04.4081	04.4082	50,-	150 g	#3/0
04.4083	04.4084	04.4085	62,-	200 g	#4/0
04.4086	04.4087	04.4088	65,-	250 g	#5/0

NEW COLOUR



KINETIC CRAZY HERRING

En klassisk kastepirk med et fantastisk og sejt design. Holografisk krop og overstørrelse 3D øjne får fisken til at gå amok og hugge som besat. Brug den fra land eller båd. Stærke kroge.

- Blyfri zink
- 3D holografiske øjne
- Krog i Prema stål
- Splitringe i rustfrit stål
- Livlig svømmende gang

Blue/crystal	Olive/crystal	Pink/crystal	Pris	Vægt	Krog str.
04.4340	04.4341	04.4342	24,-	28 g	#6
04.4343	04.4344	04.4345	29,-	42 g	#4
04.4346	04.4347	04.4348	35,-	60 g	#2



NEW

KINETIC PARAVANE

Fanger du ingenting? Prøv at fiske dybere.
Paravanen får din kunstagn ned i dybet, hvor fisken lurer.

- Blyfri zink
- Lavet til let trolling
- Perfekt til søer og fiskeri tæt ved kysten

NEW

Varenr.	Pris	Vægt
04.4380	35,-	50 g
04.4381	45,-	70 g



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KINETIC SABIKI BLÆKSPRUT MAKREL/TORSK

Torsk og sej er aldrig bange for store agn. Denne super kombination af store #3/0 kroge og tobisimitationer vil helt sikkert fange dig den store fisk.

- Naturlige tobisimitationer
- Livlige hugpunkter
- 5 per pakke
- 0,60 mm og 0,45 mm nylonline

Varenr.	Pris	Line Ø	Krog str.	Farve
04.4316	15,-	0,60 mm	#3/0	Pink/glimmer
04.4317	15,-	0,60 mm	#3/0	Grøn/glimmer
04.4318	15,-	0,60 mm	#3/0	Orange/glimmer





KINETIC SABIKI MAXCATCH SILDEFORFANG

Sabiki sildeforfang er lavet til at fylde spanden til kanten, tur efter tur. Krogene, flashen, tråden og fjerene er af høj kvalitet. Disse 3 forskellige forfang har bitte små kroge (str.#6), men er meget effektive.

- Perfekt størrelse kroge til sild
- 7 små korrosionsbestandige kroge
- 0,45 mm og 0,35 mm nylonline
- Lysende perler på alle forfangene

Varenr.	Pris	Line Ø	Krog str.	Farve
04.4310	18,-	0,45 mm	#6	Fishskin multi
04.4311	18,-	0,45 mm	#6	Fishskin gul
04.4312	18,-	0,45 mm	#6	Fishskin mix





KINETIC SABIKI BLÆKSPRUTTE TORSK/SEJ

Et super forfang til forskellige former for dybhavsfiskeri. Blæksprutterne giver dig en naturlig og blød bevægelse i vandet, som ofte udløser hugget fra selv de sværeste fisk. Disse magiske sprutter kan bruges med eller uden madding. De 3 flotte farver kombineret med de stærke 6/0 kroge sikrer dig en god fangst.

- Bløde og naturlige blæksprutter
- Perfekte til torsk, lange, kuller og sej
- Stærke 6/0 saltvandskroge
- 3 blæksprutter per pakke
- 0,80 mm og 0,80 mm nylonline

Varenr.	Pris	Line Ø	Krog str.	Farve
04.4320	23,-	0,80 mm	#6/0	Blå/glimmer
04.4321	23,-	0,80 mm	#6/0	Pink/glimmer
04.4322	23,-	0,80 mm	#6/0	Orange/glimmer





KINETIC SABIKI TRIO MAKREL/TORSK FORFANG

Makrellen er en stærk og smagfuld sommerfavorit. For at kunne fange dem kræver det alt hvad Sabiki forfangene kan: De rette farver, krog og liner. Alle 3 forfang kan bruges fra land, men kan også bruges fra båd med en pirk for enden. Hovedlinen er 0,70 mm med 0,50 mm spidser. Alle krogene er størrelse #2/0 og er dækket med flash i de helt rigtige farver.

- Gode til fiskeri fra land og båd
- Fanger også andre fisk end makrel
- 0,70 mm og 0,50 mm nylonline
- Lysende perler
- 3 kroge på forfanget

Varenr.	Pris	Line Ø	Krog str.	Farve
04.4313	14,-	0,70 mm	#2/0	Hvid flash
04.4314	14,-	0,70 mm	#2/0	Rød/blå flash
04.4315	14,-	0,70 mm	#2/0	Grøn flash







KINETIC SABIKI TWISTER XL

De bløde bevægelige haler på disse effektive rigs har velafprøvede farver og stærke #8/0 kroge - tilpasset store fisk. Perfekt med agn tæt ved bunden eller fisket pelagisk.

- Kvalitets nylonline
- BLN kemisk skærpede kroge
- Store silikoneorm med levende haler
- Torsk/sej/langer

NEW

Varenr.	Pris	Line Ø	Krog str.	Farve
04.4306	28,-	0,80 mm	#8/0	Pink/silver
04.4307	28,-	0,80 mm	#8/0	Blue/silver
04.4308	28,-	0,80 mm	#8/0	Red/black/gold









KINETIC BELONE FLASH/SILKY HORNFISK

Godt sortiment med 5 super blink til hornfisk, havørred, makrel mm. Langtkastende design, reflekterende tape og gode kvalitets kroge.

- Utroligt godt all-round blink
- Effektiv til hornfisk og havørred
- Kvalitets svirvler og kroge

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4325	69,-	20 g	5 stk.
04.4326	69,-	24 g	5 stk.



Kun til hornfisk

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4327	69,-	20 g	5 stk.



KINETIC SILKETRÅD

Når man fisker efter hornfisk mister man flere end man fanger. Men med disse silketråde vil du fange langt flere. Det lange næb og de små tænder bliver viklet ind i trådene og har meget svært ved at komme fri.
Kan bruges med eller uden traditionel krog.

- Super trick til hornfisk
- 10 løkker på hver krog

Varenr.	Pris	Antal	Farve
04.4125	15,-	10 stk.	Grøn
04.4126	15,-	10 stk.	Gul
04.4128	15,-	10 stk.	Pink



KINETIC JEBO SILD

Dette blink er en gammel klassiker, men i nye attraktive farver. Der er brugt en stærkere coating, som vil reflektere lyset på en meget attraktiv og irregulær måde.

- Blyfri
- 3D holografiske øjne
- Splitringe i rustfrit stål
- Trekrog med rund bøjning - kemisk skærpet
- Transparent grejboks - 5 rum
- Havørred/sej/laks/torsk/makrel

NEW

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4332	69,-	18 g	5 stk.
04.4333	79,-	24 g	5 stk.
04.4334	89,-	34 g	5 stk.



KINETIC JEBO SILD - KYST/Å

Sildeimitationer har vist sig gennem årene at være en af de mest alsidige imitationer. Kombinationen af disse farver vil fange rovfisk i hele verden. Ekstrem populært blink.

- Gennemtestet på verdensplan
- Havørred favorit
- Imiterer en flygtende sild
- Effektive farver

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4150	79,-	18 g	5 stk.
04.4151	79,-	24 g	5 stk.



KINETIC DELTA & COASTLINER MIX

To suveræne mix til kystfiskeri af de mest populære farver og vægte.

Delta mix

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4330	79,-	Mix	5 stk.



Coastliner mix

Varenr.	Pris	Vægt	Antal
04.4331	79,-	Mix	5 stk.




Foto: Høj Christensen

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KINETIC SABIKI FLADFISKEFORFANG

Klassisk dobbelt forfang til fladfisk.
4 størrelser med 0,70 mm nylonline, langskaftede #1/0 fladfiskekroge. Perlemorsfarvede perler, der stadig er den mest populære farve til fladfisk. Kan bruges fra land og fra båd.

- Klassisk fladfiskeforfang
- Stærkt forfang til selv store fisk



Varenr.	Pris	Vægt	Line Ø	Krog str.
04.4170	16,-	40 g	0,70 mm	#1/0
04.4171	18,-	60 g	0,70 mm	#1/0
04.4172	23,-	90 g	0,70 mm	#1/0
04.4173	26,-	120 g	0,70 mm	#1/0

KINETIC SABIKI PLAICE LEADER/SPOON FLADFISK FORFANG

Vi har sammensat det perfekte forfang med et farverigt lod, som fungerer som synkelod. Loddet har vist sig langt mere effektivt, og hvis du ikke har prøvet denne type før, burde du gøre det omgående.

- Bundet på kvalitetsforfang
- Bedste farver

Hvid/grøn	Royal	Lollipop	Pris	Vægt	Krog str.
04.4180	04.4181	04.4182	35,-	40 g	#1/0
04.4183	04.4184	04.4185	38,-	60 g	#1/0
04.4186	04.4187	04.4188	45,-	80 g	#1/0





KINETIC SABIKI PRO FLADFISK

Sabiki pro rigs er designet af profiskere. Designet til at fiske med agn efter store fladfisk, torsk og sej. Minimalistiske perler og sorte kroge giver fokus på agnen. Brug rigget til at fiske efter pighvar med hele tobiser som agn.

- Kvalitets nylonline
- Dobbelt krogsæt med kemisk skærpede kroge
- Klargjort med wirebomme og perler
- Torsk/helleflynder/fladfisk

Varenr.	Pris	Vægt	Line Ø	Krog str.
04.4174	23,-	40 g	0,70 mm	#2/0
04.4175	26,-	60 g	0,70 mm	#2/0
04.4176	31,-	90 g	0,70 mm	#2/0





KINETIC CRANE SVIRVEL

En gammel bekendt hos de fleste fiskere. Kinetic Crane svirvel er stadig populær og pålidelig. Betragtes af mange som den bedste svirvel på grund at den solide konstruktion.

- Sortfarvet messing



Varenr.	Pris	Antal	Str.
04.4375	10,-	10 stk.	#8
04.4376	12,-	10 stk.	#4
04.4377	15,-	10 stk.	#1

KINETIC CRANE SVIRVLER MED HÆGTE

Formodentlig den mest brugte svirvel med lås. Virkelig pålidelig og effektiv. Kan bruges med alle former for endegrej.

- Sortfarvet messing



Varenr.	Pris	Antal	Str.
04.4370	12,-	10 stk.	#8
04.4371	18,-	10 stk.	#4
04.4372	20,-	10 stk.	#1

KINETIC FISKEKASSE

Klassikeren! Denne grejkasse med 2 skuffer giver dig masser af opbevaringsplads. Korrosionsfrie materialer og et gennemsigtigt låg.

- 30 x 17 x 14 cm
- Klassisk design
- Justerbar rumdeling

04.4220 169,-



KINETIC FISKEKASSE SORTIMENT - SALTVAND

Vi har samlet denne grejkasse med alt hvad begynderen eller den øvede har brug for på en tur på havet. Kassen er stoppet med gode sager til saltvandsfiskeri. Store pirke, gummiål, skeblink, svirvler, line og forfang. Alt hvad du har brug for til en succesfuld start.

- Alt det mest nødvendige til havfiskeri
- God kvalitets kasse
- Endegrej til torsk, makrel, sild og ørred
- Økonomisk

04.4222 399,-



KINETIC FISKEKASSE SORTIMENT - FERSKVAND

Alt hvad du har brug for til ferskvandsfiskeri. Du får flåd, jigs, skeblink, svirvler og kroge. Det hele leveres i en velorganiseret kasse.

- God kvalitets kasse
- Endegrej til aborre, gedde og sandart mm.
- Basis sortiment til ferskvand
- Økonomisk

04.4224 229,-



KINETIC FANGSTNET FOLDBART

Fedt teleskopnet som kan foldes sammen og blive meget kompakt. Det er meget nemt at folde ud, og du vil hurtigt kunne lande fisken sikkert. Stangen og rammen er i aluminium og er derfor meget let. Håndtaget er i EVA skum.

- Aluminiums konstruktion
- Nem at folde ud
- Gumminet

04.4232 209,-



KINETIC FANGSTNET FOLDBART

Det har altid været et problem for professionelle lystfiskere at have et stort nok net med i båden. De har behovet, men ofte ikke pladsen til at opbevare et så stort net. Men med dette foldbare net får du både et stort net samtidig med, at du kan folde det sammen, når du ikke skal bruge det. Nu er det bare ud finde de store fisk.
Gumminet, foldbar ramme og løst håndtag.

- Super all-round net til alle bådstørrelser
- Foldbar ramme
- Løst håndtag for at gøre det nemmere at transportere
- Til store fersk og saltvandsfisk
- Hårdført men let design
- B: 65 cm • L: 70 cm
- Håndtag: 110 cm
- Net: 70 cm

04.4234 469,-



KINETIC REJENET

Rejen er fantastisk både at spise men også som agn.
Stort set alle levende væsener spiser rejer og den bedste måde at fange dem på er med Kinetics rejenet.
Selv børn kan deltage i denne oplagte familieaktivitet.

- 3 størrelser
- Træhåndtag og -ramme
- Den store kan skilles ad

Varenr.	Pris	Str.
04.4240	99,-	Lille - 95 x 30 cm
04.4241	199,-	Medium - 140 x 50 cm
04.4242	349,-	Stor - 180 x 80 cm



Nuova Rade FANGSTKROG

Teleskop 800 - 1205 mm. Ø 30 mm.
Aluminium
Ø 8 mm x 100 mm krog i rustfrit stål.

04.0399 319,-





RENSEBORD

Bord til montering i fiskestangsholder med høj kant
Benet kan foldes op under bordpladen
45 x 37 cm **04.0340** 299,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KINETIC FISKETASKE

En klassisk fiske taske som kan bruges til det meste.
Stort hovedrum samt 4 lommer til forskelligt udstyr.
• 36 x 28 x 12 cm
04.4210 139,-



KINETIC FISKETASKE M/3 BOKSE

En klassisk fisketaske til den aktive lystfisker, som indeholder 3 grejæsker. Æskerne har to kraftige clips, som holder låget på plads, så man sikkert kan opbevare dem i taskens store rum. Til opbevaring af mindre ting er der indbygget fire lommer: to i mesh og to i cordura.
Tasken bliver leveret med en kraftig rem.
• Klassisk fisketaske med 3 grejæsker
• Holdbar kvalitet
• 4 lommer og ét stort rum
• Vandafvisende materiale
• 36 x 25 x 12 cm
04.4212 269,-



KINETIC TACKLE SYSTEM BAG M. 3 BOKSE

Der medfølger 3 grejæsker til tasken. Tasken er udstyret med en stor netlomme på forsiden og to store lommer lavet til grejæsker på siden. Tasken leveres med en skulderstrop til transport.
• Leveres med 3 grejæsker
• Holdbart materiale
• 1 stor netlomme på forsiden
• 2 sidelommer til grejæsker
• 40x20x20 cm
04.4214 349,-



KINETIC CRYSTAL BOX SYSTEM

Klassiske, hårdføre og gennemsigtige grejæsker. Selvom den er simpel, er den effektiv til at organisere dit grej før, under og efter fiskeri.

Varenr.	Pris	Str.
04.4216	19,-	Lille - 11,2 x 8 x 3 cm
04.4217	29,-	Medium - 15,5 x 10 x 3,8 cm
04.4218	49,-	Stor - 21 x 11 x 3,5 cm
04.4219	49,-	Stor - 21 x 11 x 3,5 cm Aflange rum



KINETIC KNIVE

Fiskekniv 4”
• Stærk og robust kniv
• Rustfrit stål
• Gummigreb
04.4250 44,-



Fillet kniv 6”
• Stærk og robust filetkniv
• Rustfrit stål
• Knivskærper på skeden
04.4252 79,-



KINETIC ARMOR WATERPROOF GLOVE

Når du fisker er du i tæt kontakt med vandet hele tiden.
Det er nemt at blive våd og kold. Armor handsken skærmer godt af for det våde og kolde. Membranen i denne handske er åndbar og vil holde dine hænder varme og tørre hele dagen. Den er en meget tynd og funktionel handske i den kolde tid.

Medium	04.4300-M	199,-
Large	04.4300-L	199,-
X-large	04.4300-XL	199,-



KINETIC NEOPREN GLOVE HALF FINGER

At fiske i koldt vejr kan være hårdt for dine hænder og fingre.
Med Neopren Glove Half Finger, vil du blive holdt varm, men stadig være i stand til at fiske uden problemer. Takket være gummien i håndfladen får man et fantastisk godt greb. Dine fingrespidser vil være fri til at binde knude og til nemmere at kaste med en fluestang.
Gode til vinterfiskeri.
Bløde og varme.
• Du kan fiske i al slags vejr
• Frie fingrespidser
• Lavet i stærk neopren

Medium	04.4302-M	79,-
Large	04.4302-L	79,-
X-large	04.4302-XL	79,-



KINETIC NEOPREN GLOVE FULL FINGER

Til de koldeste dage, er det nødvendigt at holde dine fingre varme og beskyttede. Disse Neopren Glove Full Finger er den perfekte løsning. Disse tynde, bløde og følsomme handsker vil gøre det muligt at fiske selv på de koldeste dage. Grundet to løse fingre kan man stadig binde knuder og besvare opkald på telefonen.
På handsken sidder der stærke velcro manchetter.
• Holdbare, bløde og varme
• Du kan fiske i al slags vejr
• 1 løs finger per handske
• Gummi til bedre greb
• Varmeste handsker, hvis ikke man skal bruge dykkerhandsker

Medium	04.4304-M	109,-
Large	04.4304-L	109,-
X-large	04.4304-XL	109,-



KINETIC FISKEVÆGT



Klassisk rund fiskevægt som vejer fisk op til 22 kg
- Klassisk fiskevægt
- Op til 22 kg

04.4254 79,-



Hårdfør og holdbar digital fiskevægt, vejer op til 25 kg. Stærkt håndtag gør den nem at betjene.
- Stærk og holdbar
- Nem at løfte store fisk med
- Op til 25k g / 1 meters målebånd
- Nem at nulstille

04.4255 299,-

KINETIC LILLE VIKING KRABBESTANG

En super let fiskestang med en agnklemme på enden af en tyk linje, er en af de sjoveste måder at fange en krabbe på!

04.4268 39,-



1852 KRABBESTANG

Krabbestang med 10 meter line

04.0360 28,-





Foto: Per Askjær Rasmuss

KINETIC LILLE VIKING GO FISHING COMBO

Med denne lille seje teleskopstang i flotte farver fra Kinetic og Lille Viking kan børn nemt lære at fiske. Leveres med et matchende hjul, påspolet med nylonline. Godt sæt til let fiskeri i fersk og saltvand.
- 2 farver; Grøn og rød
- Godt sæt til børn i alderen 4-5 år
- Komplet sæt
- Hjulet kan afmonteres
- 5,6 fod, 4-20 g kastevægt

Grøn **04.4260** 239,-
Pink **04.4261** 239,-



KINETIC LILLE VIKING FISKENET

Ingen fisker forlader sit hjem uden hans net!
Perfekt til krabber, sommerfugle eller rejer.

04.4265 49,-



KINETIC JUNIOR FISKENET BAMBUS

Traditionelt bambus junior fiskenet i tre farver. Rød, grøn, blå.
Kan bruges til sommerfugle, krabber eller små fisk.

04.4270 39,-



Foto: Per Heegaard

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

GARNHALER

Er du træt af en dyr hydraulisk garnhaler eller er du ved at være træt i armene af at hale garn og lange liner ind - *så har vi løsningen!*



Garnhaleren er udstyret med:
- Garn/tov tromle
- Plan fod til montering i båden.
- Let afmonterbar, så den kan tages med hjem
- Leveres med garnbøjle

Mål m/alutrommel: H: 320 mm - B: 310 mm - total højde: 685 mm
Mål m/plasttrommel: H: 320 mm - B: 530 mm - total højde: 685 mm
Ophalingshastighed: 0-30 m i min. - trinløs hastighed
Vægt: 10 kg

Ideel til montering i mindre fiskerbåde og joller

Tekniske specifikationer 220:
4-takts Honda motor GX25, 1 HK
Løfteevne: 220 kg
Driftstid: 1,5 time på en tankfuld - 0,8 liter

Tekniske specifikationer 150:
12V 180W
Løfteevne: 100 kg

Garnhaler 220 m/alu trommel
til planmontering **04.0280** **14.999,-**

Garnhaler 150 12V m/plast trommel
til planmontering **04.0285** **14.999,-**



Garnhaler m/alu trommel til plan montering:
04.0280



Garnhaler m/plast trommel til plan montering:
04.0285





attwood PRO-SERIE II
KRAFTIGE FISKESTANGSHOLDERE & TILBEHØR

Attwood fiskestangsholder er udviklet i samarbejde med prof trolling fiskere efter princippet, det skal være enkelt, stærkt og holdbart.

Fiskestang holder side/top monteret PRO II	04.0350	399,-
Fiskestang holder side/top monteret	04.0352	279,-
Flush monterings beslag	04.0353	92,-
Ekstra holder til side og top montering	04.0354	89,-
Holder til montering på søgelænder 22-32 mm	04.0355	129,-
Forhøjer til stangholder 150 mm	04.0356	139,-
Stang holder til 6 stænger sort	04.0348	289,-

Glat overflade, afrundede kanter er med til at beskytte stangens håndtag









Vandsport & fritid

FISKESTANGSHOLDER TIL SØGELÆNDER

Stangholder AISI 316 rustfrit stål
Til gelænder med gummibeskyttelse
Passer til Ø 25-32 mm. Ø 42 mm
04.0304 329,-



Rustfri 304, multi justerbar 360˚.
Monteres på søgelænder Ø 12-25 mm
Rør Ø 50 mm. Lgd. 230 mm
04.0306 419,-



Rustfri AISI 316, justerbar vinkel.
Passer til 20/30 mm rør. Ø 42 mm.
04.0307 759,-



Rustfri AISI 316, multi justerbar 360˚
Passer til 22/25 mm rør.
Mål: L. 225 x Ø 50 mm.
04.0308 259,-



SKOTMONTERET FISKESTANGSHOLDER

UV bestandig hvid plast.

Holder til 2 stænger	**04.0320**	109,-
Holder til 3 stænger	**04.0330**	119,-
Holder til 4 stænger	**04.0332**	249,-
Holder til 6 stænger	**04.0333**	349,-



FISKESTANGSHOLDER TIL 4 STÆNGER

Fiskestangsholder i rustfrit stål 304 til 4 stænger
længde: 93 cm **04.0319** 999,-



FISKESTANGSHOLDER

Universalmontering. Monteres på dæk,
skot el. søgelænder Ø 20-25mm.
Monteringsflange: 52x100mm
04.0383 239,-





FISKESTANGSHOLDER FLUSH MONTERING

Fiskestangsholder 316. Ø 40 mm L: 24 cm 30°.
Plast sort m/låg **04.0345** 49,-
Kraftig model poleret AISI 316 RF stål m/låg
Støbt RF monteringskrave **04.0309** 259,-



04.0345



04.0309

Kraftig model

FISKESTANGSHOLDER PLAN MONTERING

Støbt 316 rustfrit stål til plan montering.
Oval flange 90 x 105 mm
Længde: 210 mm
04.0313 249,-



Nuova Rade FISKESTANGSHOLDER VANDRET MONTERING

Fiskestangsholder sort plast vandret montering.
04.0336 59,-



FISKESTANGSHOLDER DÆKSMONTERET

Forkromet messing m/indv. plastbøsning, justerbar og m/skjulte skruer.
Fod: 93 x 63 mm • Rør: 250 x 40 mm: **04.0300** 469,-

Elegant design, rustfri AISI 316L, m/indv.plast bøsning, justerbar, skjulte skruer til montering. **04.0302** 789,-





04.0302



04.0300

FISKESTANGSHOLDER

Hvid plast med lås
04.0347 29,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY BÅDPRESENNING

1852 bådpresenning af høj kvalitet.
Lavet af 300 denier grå polyester, som er vandafvisende og leveres med trailer stropper.
Presenningen beskytter mod regn, snavs og støv.
Fås i 8 modeller, hvor de 2 mindste er til gummibåde og mindre joller.
Derudover er der 3 modeller til Center Consol både.

- 300 Denier Polyester
- Forstærket stævn, agter & øjer
- Trailerstropper Inkluderet
- Opbevaringspose inkluderet





8 modeller:

Model	Størrelse	Fod	Maks bredde	Varenr.	Pris	Type båd
Mini	240-300 cm	8-10"	155 cm	04.1828	399,-	
Junior	300-360 cm	10-12"	175 cm	04.1829	449,-	
XS	360-420 cm	12-14"	173 cm	04.1831	549,-	
S	427-488 cm	14-16"	173 cm	04.1832	599,-	
M	427-488 cm	14-16"	229 cm	04.1833	699,-	
L	488-564 cm	16-18,5"	239 cm	04.1834	799,-	
XL	518-579 cm	17-19"	244 cm	04.1835	849,-	
XXL	610-670 cm	20-22"	254 cm	04.1836	899,-	

3 modeller til Center consol både:

Model	Størrelse	Fod	Maks bredde	Varenr.	Pris
S	518-579 cm	17-19"	244 cm	04.1837	1.099,-
M	610-670 cm	20-22"	259 cm	04.1838	1.299,-
L	670-732 cm	22-24"	259 cm	04.1839	1.399,-



1852 MARINE QUALITY PÅHÆNGSMOTOR PRESENNING

1852 påhængsmotor presenning er af kraftig blå 600D polyester materiale for maksimal beskyttelse, leveres i opbevarings pose.

Model	Varenr.	Pris
2,5-10HK	04.1853	105,-
15-25HK	04.1854	109,-
25-40HK	04.1855	129,-
50-115HK	04.1856	139,-
115-250HK	04.1857	159,-



1852 MARINE QUALITY BÅDPRESENNINGSSTØTTE

Auminium Længde 60-120 cm	04.1735	99,-
Auminium. Længde 86-162 cm	04.1736	139,-

PRESENNINGSSTØTTE

Lavet i anodiseret aluminium Ø 25 – 30 mm. For at undgå vand i presenningen.

75-120 cm	04.1746	187,-
90-160 cm	04.1747	219,-



TILBEHØR

Ankerstrop
Et flexibelt fastgøringssystem som anvendes ved montering af presenninger. Leveres i pakker med 5 stk.
04.1741 35,-

Presenningstov

Ø 6 mm - 20 m	39.6950	33,-
Ø 6 mm - 30 m	39.6951	34,-



1852 MARINE QUALITY PRESENNINGER

En presenning beskytter mod vind og vejr. Men den skal kunne meget mere. Den skal også kunne bruges igen og igen. Og så skal den være let at arbejde med.

- Armeret plast i topkvalitet - den bedste beskyttelse af båden i alt slags vejr! 260 g./m²
- Lang levetid - holder til frost og sol uden at krakelere. Fra -20° til 75°C
- Høj UV-beskyttelse - beskytter mod sollys
- Nem at arbejde med - let, blødt og fleksibelt materiale
- Miljøvenlig og økonomisk - kan genbruges og forurener ikke v/forbrænding
- 5 cm forstærkning i hjørner og langs kanter
- Der er stanset huller (Ø 15 mm) for hver 10 cm, hullerne er svejset for god holdbarhed.

Presenning	Varenr.	Pris
3 x 4 meter	04.1702	249,-
4 x 6 meter	04.1708	499,-
4 x 8 meter	04.1709	699,-
6 x 10 meter	04.1712	1.299,-
6 x 12 meter	04.1713	1.499,-
6 x 14 meter	04.1714	1.799,-



Formsyet presenning	Varenr.	Pris
4 x 8 meter	04.1695	649,-
6 x 8 meter	04.1696	999,-
6 x 10 meter	04.1697	1.199,-
8 x 10 meter	04.1698	1.599,-
6 x 12 meter	04.1699	1.699,-
8 x 12 meter	04.1700	1.999,-
8 x 14 meter	04.1701	2.399,-





HOLDON MULTIKLIPS

Smart klips til at holde pressenninger, solsejl, kalecher mm på plads
Fås i 2 størrelser
- Jo mere du trækker, desto strammere greb
- Kan anvendes igen og igen og flyttes efter behov

Mini - belastning op til 45 kg - 4 stk. **04.1692** 55,-





Midi - belastning op til 100 kg - 4 stk.
04.1691 57,-







BÅDGARAGE

- Flytbar garage
- Perfekt til båd, bil mm
- Kraftig PE presenning, 195 gram pr. m²

Str. B x L x H	Ramme	Ø rør	Vægt	Varenr.	Pris
243 x 518 x 261 cm	10 ben	25 mm	63 kg	04.1662	2.799,-
365 x 609 x 280 cm	12 ben	32 mm	75 kg	04.1663	4.799,-
430 x 910 x 370 cm	18 ben	38 mm	280 kg	04.1664	11.499,-





1852 MERE END OG LIV PRESENNINGSSTATIV I ALUMINIUM TIL BÅD MED & UDEN MAST

De nye 1852 presenningstativer kommer i to varianter, et til både med mast og et til både uden mast.
Fælles for alle stativerne er kvaliteten og de robuste aluminiumsmaterialer de er lavet i.
Systemet er utrolig fleksibelt og nemt at montere. Septrene monteres i eksisterende fødder, så der er ikke behov for udliggere på stativerne.
Samlebeslag, t-stykkerne og stænger er justerbare, hvilket gør at du kan tilpasse stativet til lige præcis din båd. Når stativet er samlet og presenningen rulles ud over, vil du opleve hvor fantastisk det er at have et ordentligt stativ til din presenning.

PRESENNINGSSTATIV TIL BÅD UDEN MAST

9 meter, 3 scepter	04.2200	5.599,-
10 meter, 4 scepter	04.2201	6.399,-
12 meter, 4 scepter	04.2202	6.999,-
14 meter, 5 scepter	04.2203	8.699,-

PRESENNINGSSTATIV TIL BÅD MED MAST

9 meter, 3 scepter	04.2204	4.199,-
10 meter, 4 scepter	04.2205	4.599,-
12 meter, 4 scepter	04.2206	5.299,-
14 meter, 5 scepter	04.2207	5.499,-











Illustrationen viser presenningsstativ til båd uden mast. Ved båd med mast bruges bommen som overligger fra masten og agterud!

1852 MERE END OG LIV TILBEHØR TIL PRESENNINGSSTATIV

T-fæste	04.2240	119,-
U-beslag	04.2241	62,-
Samlebeslag	04.2242	179,-
Scepterbeslag	04.2243	79,-
Dupsko til 35 mm rør	04.2246	8,-
Dupsko til 25 mm rør	04.2247	6,-
Alurør 35 mm, 4 meter	04.2250	178,-
Alurør 35 mm, 2 meter	04.2251	98,-
Alurør 25 mm, 65 cm	04.2252	42,-
Alurør 2 5mm, 200 cm (Til scepter)	04.2254	99,-
Alurør 30 mm, 65 cm (Til scepter)	04.2253	149,-

04.2240



04.2241



04.2242



04.2243



04.2246-47



04.2250-54



KLYDS

Klyds med 2 ruller. AISI 316 rustfrit stål der er højglans poleret.

16-22 mm tov, 40 x 205 base, H: 55 mm Hulafstand: 117 mm	04.0060	749,-
24-30 mm tov, 45 x 260 base, H: 75 mm Hulafstand: 160 mm	04.0070	1.099,-



Klydsene er af forkromet messing. De leveres som par, styrbord og bagbord.

Model	Hul afstand	Varenr.	Pris
110 mm X 27 mm Max tov Ø 15	90 mm	04.0150	189,-
150 mm X 34 mm Max tov Ø 20	125 mm	04.0160	289,-
200 mm X 40 mm Max tov Ø 25	165 mm	04.0170	469,-
250 mm X 45 mm Max tov Ø 25	165 mm	04.0180	699,-



1 sæt med styrbord og bagbord AISI 316 rustfri klyds

Ø tov	L x B	Hulafstand	Varenr.	Pris
Max 18 mm	115 x 19 mm	85 mm	04.0130	145,-
Max 20 mm	145 x 27 mm	111 mm	04.0131	245,-
Max 18 mm	150 x 33 mm	124 mm	04.0143	319,-
Max 28 mm	205 x 40 mm	166 mm	04.0144	499,-
Max 32 mm	253 x 47 mm	208 mm	04.0145	675,-



04.0143
04.0144
04.0145

04.0130
04.0131

KLYDSSÆT

Stærk sort nylon, Sælges i par

Længde 120 mm	04.0200	59,-
Længde 150 mm	04.0201	90,-



PULLERT

Forkromet messing med lakeret mahogni stav.
Med 8 mm gevind i monteringsplade.

Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Hulafstand mm	Varenr.	Pris
320/215	50	70	140	04.0100	499,-
260/170	40	50	110	04.0110	369,-
220/138	32	49	90	04.0120	299,-
250	45	73		04.0125	399,-
300	45	73		04.0126	429,-



04.0100
04.0110
04.0120

Leveres med gevindstang og møtrikker



04.0125
04.0126

BEKNEBSKLAMPE

Stærk sort nylon
Længde 150 cm - Tov Ø 8-16 mm 04.1295 39,-



PULLERT

Sort nylon

Model	Hul afstand	Varenr.	Pris
78 mm	26 mm	04.1300	14,-
100 mm	28 mm	04.1310	18,-
130 mm	38 mm	04.1320	22,-
160 mm	43 mm	04.1330	30,-
200 mm	50 mm	04.1340	39,-
220 mm	52 mm	04.1341	30,-



PFEIFFER MARINE eloxeret aluminium maste pullert m/2 skrue huller

Model	Skrue Ø	Hulafstand	Vægt	Varenr.	Pris
125mm	6mm	28mm	30g	04.1360	159,-
150mm	6mm	32mm	50g	04.1370	189,-
200mm	6mm	39mm	120g	04.1380	279,-



Pullert højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål
Længde 220 mm
Højde 40 mm
Hulafstand 60 mm
2 huller Ø 6,5 mm
04.1232 369,-





1852 PULLERT



Poleret 316 rustfrit stål

Model	Hul afstand	Varenr.	Pris
150 mm	58 x 28 mm	04.1200	129,-
200 mm	69 x 33 mm	04.1210	159,-
250 mm	89 x 45 mm	04.1220	229,-



Meget flot og kraftig pullert med 4 huller

L mm	Hulafstand	Varenr.	Pris
150	51,8 x 41,5 mm	04.1241	199,-
200	52,2 x 41,6 mm	04.1242	315,-
250	54,6 x 45,2 mm	04.1243	479,-

Simpelt og moderne design i blankpoleret AISI 316 rustfrit stål.

A mm	B mm	C mm	D mm	Skrue Ø	Varenr.	Pris
202	65	44,6	54	10	04.0074	449,-



1852

Rustfri pullert med gevind i monteringsplade

Gevind	Skrue afstand	Længde	Varenr.	Pris
8 mm	47 mm	150 mm	04.2300	148,-
10 mm	69 mm	200 mm	04.2310	165,-
12 mm	83 mm	265 mm	04.2312	249,-
12 mm	100 mm	290mm	04.2320	299,-
16 mm	120 mm	320 mm	04.2330	349,-
Underlagsplade til L-150 mm 04.2300			04.2350	39,-
Underlagsplade til L-200 mm 04.2310			04.2360	65,-
Underlagsplade til L-290 mm 04.2320			04.2370	99,-
Underlagsplade til L-320 mm 04.2330			04.2380	119,-





PULLERT

"Champignons" model med gevind i monteringspladen

L mm	C mm	H mm	E mm	A mm	Varenr.	Pris
160	160	55	60	71,8	04.1236	559,-
200	170	75	67	77,3	04.1237	699,-





AISI 316 rustfrit stål som er højglans poleret. Indvendigt gevind fittingsstub til dræn af vand. 2 x 10 mm monterings bolte.

A	A1	B	C	D	E	Varenr.	Pris
164	150	38	60	12	23	04.0010	369,-
217	203	50	83	15	36	04.0011	499,-





Pop-up pullert, når den ikke er i brug kan den være plan med dækket. Med et enkelt greb trækkes den op og er klar til fortøjning.
AISI 316 højglanspoleret rustfrit stål og dræn-udtag, 150 mm
04.0025 629,-



FOLDBAR PULLERT

Højglanspoleret 316 RF stål.
Monteres m/de påmonterede gevindstænger.

L x B mm	Hulsafstand	Varenr.	Pris
115 x 45	67 mm	04.0030	399,-
172 x 65	115 mm	04.0031	669,-
210 x 70	137 mm	04.0032	999,-
270 x 83	172 mm	04.0033	1.899,-



Højglanspoleret 316 RF stål.

Str.	Varenr.	Pris
152 mm	04.0036	269,-
202 mm	04.0037	549,-



HÅNDTAG

Håndtag rustfrit stål 150 mm
04.2080 119,-

A	B	C
150 mm	48 mm	32 mm



Rustfrit støbt håndtag, højglanspoleret.
Længde 170 mm - Højde 40 mm

Ø 8 mm gevind	04.2082	319,-
M/2 stk. skruehuller	04.2083	309,-

Hvidt håndtag 137 x 40 mm	04.2032	44,-
Sort håndtag 137 x 40 mm	04.2033	44,-
Gråt håndtag 137 x 40 mm	04.2034	40,-
Sort plast håndtag 205 mm	04.2050	17,-
Sort nylon håndtag 170 x 45 mm - hulafstand 140 mm	04.2052	39,-



04.2032
04.2033
04.2034



04.2050



04.2052

Solide sorte PVC håndtag med rustfri stålindlæg.

Model	Hulmål	Varenr.	Pris
190 x 30 mm	158mm	04.2060	42,-
275 x 30 mm	245mm	04.2070	49,-



RUSTFRI TRINPLADE MED GUMMI

Trinplade L: 213 cm - B: 57 mm
04.2090 65,-



BESKYTTELSESSKINNER

Beskyttelses-skinner af AISI 316 RF stål. Gode at anvende på ræling eller steder hvor der er stort slid.

203x19mm	62.2200	59,-
305x19mm	62.2210	79,-
457x19mm	62.2220	99,-



NOA BÅDTILBEHØR

NOA fittings til 25 mm	04.1450	119,-
NOA fittings til 22 mm	04.1452	119,-
Ekstra plastbøsning 25mm	04.1456	49,-
Ekstra plastbøsning 22mm	04.1458	55,-
NOA dobbeltfittings til 25 mm	04.1460	209,-
NOA fittings til Ø50 mm	04.1465	269,-



04.1450 - 04.1452



04.1460



04.1465

HÅNDLISTER AISI 316 RUSTFRIT STÅL

Rustfrie håndlister Ø 22 mm.

Længde	Varenr.	Pris
200 mm	04.2490	229,-
300 mm	04.2491	249,-
500 mm	04.2492	299,-
800 mm	04.2493	399,-



HÅNDLISTER RUSTFRI

Rustfrie håndlister Ø 25 mm.
Monteres fra neden med 6 mm maskinskruer.

Længde	Varenr.	Pris
300 mm	04.2500	199,-
450 mm	04.2510	249,-
600 mm	04.2520	299,-
750 mm	04.2530	379,-
900 mm	04.2540	399,-

Underlagsplader		
Oval	04.2580	39,-
Trekantet	04.2590	39,-
Rund Ø 58 mm	04.2581	39,-



BRO PULLERT

Galvaniseret stål	Varenr.	Pris
Enkel 105 x 60 mm	04.1260	69,-
Enkel 140 x 80 mm	04.1262	129,-
Dobbelt 178 x 69 mm	04.1264	159,-
Dobbelt 238 x 94 mm	04.1266	269,-





Rustfrit stål 316 - enkel

Bundplade mm	Højde mm	Dia. mm	Varenr.	Pris
120 x 95	120	60	04.1280	678,-

Rustfrit stål 316 - dobbelt
Dim.: 180 x 70 mm 04.1284 499,-





FORTØJNINGSBOLT 260 MM LANG

Ideel til broer, fortøjningspæle m.m. Gevind Ø 16 mm
AISI 316 04.1276 189,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

KALECHEBESLAG FORKROMET MESSING & RUSTFRIT STÅL

Til kalecherør Ø 18 mm

Model	Bundplade mm	Forkromet messing	Pris	RF stål	Pris
Kalechebeslag til nedfældning t/ Ø 15 mm	61 x 25			04.2140	49,-
Sidebeslag 4-huls til Y-beslag				04.2141	95,-
Sidebeslag 2-huls				04.2142	60,-
Kalechebeslag glidebeslag				04.2144	99,-
Kalechebeslag side 2-huller	54 x 24			04.2145	89,-
Kalechebeslag side 2 bøjler	54 x 43			04.2146	143,-
Kalechebeslag 2 bøjler & huller	55 x 24			04.2147	135,-
Kalechebeslag bund 4 skruer	55 x 24			04.2148	99,-
Kalechebeslag bund 2 skruer	70 x 18			04.2149	85,-
Kalechebeslag vinkel 2 bøjler	39 x 37			04.2150	145,-
Kalechebeslag for nedfældning Ø 15 mm til 04.1887	61 x 25	04.1875	98,-		
Kalechebeslag samleled		04.1888	99,-		

Kalecherør Udv. Ø 18 mm - Indv. Ø 13 mm
6 meter eloxcering 20 my — 04.1889 — 349,-/lgd



Fås også i rustfri!


04.2140


04.2141


04.1878/04.2142


04.2144


04.2145


04.2146


04.2147


04.1884/04.2148


04.2149


04.2150


04.1888


04.1875


04.1889

LOXX KALECHEDELE

Loxx er god kvalitet, produceret i Tyskland. Lev. i forniklet messing

	Pris pr. stk.	
Tap til rør Ø 22 mm	04.1776	39,-
Tap til rør Ø 25 mm	04.1777	39,-
Blister m/2 stk. trykknap, tap selvsk. 12 mm & nøgle	04.1785	95,-
Blister m/2 stk. trykknap, tap selvsk. 16 mm & nøgle	04.1786	99,-
Blister m/2 stk. trykknap, tap m/gev.5 mm x 10 mm	04.1787	99,-
Proff værktøj til at lave hul i kalecher	04.1788	149,-
Værktøj til at lave hul i kalecher	04.1789	16,-
Proff skrueværktøj til knapper	04.1799	169,-
Værktøj	04.1791	5,-

Pose med 10 stk.	Pris pr. 10 stk.	
Trykknap	04.1790	229,-
Tap med selvskærende skrue 12mm	04.1792	139,-
Tap med gevind 5 x 10mm	04.1793	139,-
Tap med gevind 5 x 10mm	04.1794	149,-
Tap til stof	04.1795	149,-
Tap med plade m/2 skruehuller	04.1796	119,-
Tap med rustfri stål plade til vindskærm 21mm	04.1797	89,-
Tap med rustfri stål plade til vindskærm 24mm	04.1798	99,-

04.1776/77



04.1785, 86, 87



04.1788



04.1789



04.1791



04.1799



BEST CHOICE

04.1790



04.1792/93



04.1794



04.1795



04.1796



04.1797/98



KALECHEBESLAG TIL 22 MM RØR

Flotte støbte kalechebeslag i højglanspoleret 316 stål til 22mm rør.
Beslagene er flot forarbejdet med en blank finish.
Passer med de i forvejen gængse kalechebeslag på markedet.

FASTE DÆKSBESLAG

Gaffel dæksbeslag 90°	04.2103	80,-
Gaffel dæksbeslag 110°	04.2104	83,-
Gaffel dæksbeslag m/ knæklås	04.2106	99,-
Sidebeslag til dæk	04.2107	62,-
Dæksbeslag med svirvel L=70 mm Monteres med 2 x 6mm skruer	04.2109	179,-


04.2109



04.2107



04.2103



04.2104


04.2106

AFTAGELIGE DÆKSBESLAG

Dæksbeslag monteret på miniskinne Bevægelse 30° i siderne og 190° frem/tilb.	04.2115	239,-
Snap-dæksbeslag til nedfældning	04.2132	339,-
Snap-dæksbeslag til påbygning	04.2130	419,-


04.2115


04.2132


04.2130

KALECHEDELE

Gummiring til kaleche i hvid gummi Ø 60 mm

50 stk	04.1850	400,-
5 stk	04.1851	39,-



Kalecheknap i krom		
10 stk - 10 mm:	04.1860	89,-
10 stk - 16,5 mm:	04.1870	119,-
Kalechestrop 10 stk	04.1849	69,-



04.1849

LED OG SAMLEBESLAG

Glidebeslag Ø 22 mm	04.2102	80,-
Glidebeslag Ø 25 mm	04.2161	59,-
Hængslet beslag til indvendig	04.2136	116,-
Samleled med fjederlås	04.2120	155,-


04.2102
04.2161
Også 25 mm


04.2120


04.2136

ENDEBESLAG/TOPBESLAG

Topbeslag Ø 22 mm	04.2101	70,-
Topbeslag Ø 25 mm	04.2160	59,-
Gelænderbeslag	04.2114	199,-
Justerbart endebeslag	04.2100	179,-
Justerbart endebeslag (kan justeres uden at afmontere stangen)	04.2118	399,-


04.2101
04.2160
Også 25 mm


04.2100


04.2118




04.2114

SUFFLET VRIDERE OG ØJER

Forkromet messing, pakket i 10 stk.

		Pr. stk
6 mm vrider	04.1765	149,-
8 mm vrider	04.1766	159,-
10 mm vrider	04.1767	369,-
Øjer	04.1768	79,-



		Pr. pakke
5 stk. 6 mm vridere + øjer	04.1773	99,-
5 stk. 8 mm vridere + øjer	04.1774	99,-



SUPPORT STÆNGER

Fast supportstang 100 cm sæt	04.2116	929,-
Justerbar supportstang 75 – 120 cm sæt	04.2119	1.299,-


04.2116
04.2119

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 TARGABØJLE TIL JOLLE HØJGLANSPOLERET AISI 316

Højglanspoleret rustfrit AISI 316 stål. Targabøjle for joller. Monteres med vippebeslag, så targabøjlen kan vippes ned for evt. at sejle under en bro.
7 stk. monteringsplader og 4 stk. Ø25 mm rør til evt. montering af antenner og lanterner.

Bredde 145 - 230 cm Ø 32/40 mm. H: 125 mm
16.0240 3.999,-

Med 70˚ vinkel
16.0239 4.999,-









TRYKKNAPPER RUSTFRIE

Rustfrie trykknapper med værktøj
Ø 15 mm - 10 stk. pr. pakke

Skruer	Varenr.	Pris
Uden	04.1769	119,-
Med	04.1770	119,-





KALECHEVRIDERE

Kalechevridere med øjer og skruer
33 mm - H: 6 mm
4 stk. **04.1772** 165,-





TRYKKNAP 316 STÅL

Trykknap af højeste kvalitet
AISI 316 rustfri stål.
Pk m/10 stk. skruer og værktøj
04.1660 195,-



MESSINGØJER

Messingøjer med værktøj

Indv. Ø	Antal	Varenr.	Pris
8 mm	24	04.1756	109,-
11 mm	15	04.1757	109,-
14 mm	10	04.1758	129,-


04.1756


04.1757


04.1758



TRYKKNAPPER

I pose
15 mm 10 stk. med værktøj **04.1780** 79,-

I blisterpakning
17 mm 15 stk. med værktøj **04.1779** 99,-

BIMINI TOP

Bimini top af eloxeret aluminium. Rør Ø 25 mm med 3 arme, 600D polyester stof, UV 5,0 bestandigt og 100% vandtæt.

Lgd.	Bredde	Højde	Hvid	Blå	Pris
180 cm	150-160 cm	110 cm		15.2970	1.599,- NEW
180 cm	170-180 cm	110 cm	15.2961	15.2971	1.599,-
180 cm	185-195 cm	110 cm	15.2962	15.2972	1.599,-
180 cm	200-210 cm	110 cm	15.2963	15.2973	1.699,-
180 cm	220-230 cm	110 cm	15.2964	15.2974	1.699,-
180 cm	185-195 cm	140 cm	15.2967		1.699,-
180 cm	200-210 cm	140 cm	15.2968		1.762,-
180 cm	220-230 cm	140 cm	15.2969		1.799,-









BIRD & SPIDER STAIN REMOVER

Pletfjerner til ekskrementer fra fugle og edderkopper der ikke kan fjernes med vand og sæbe.
Men når du sprayer med Star brite pletfjerner - fugle og edderkopper, bliver de opløst med det samme.
Pletfjerneren har ingen slibevirkning og er ikke giftig, så fiberglas- og malede overflader tager ikke skade, og den fjerner heller ikke voks eller pudsemiddel.
Ekskrementer opløses uden hård skrubning.
Opløser hurtigt ekskrementer fra fugle og edderkopper. Biologisk nedbrydelig/giftfri, indeholder ingen blegemidler, sikker omkring børn og kæledyr.
Fjerner ikke pudsemiddel.
Se vejledning på www.palby.dk
650 ml 64.95122 149,-



SAIL & CANVAS CLEANER

Rengøringsmiddel til sejl og stof i en meget koncentreret formel.
Fjerner pletter af snavs, fedt og mug fra sejl, canvas og tekstiler. kan bruges til sejl, sejlovertræk, bådpresenninger, kalechestof, bompresenning, solsejl, Sunbrella®-stof m.m. Lysner hvide nuancer og farver
Se vejledning på www.palby.dk
500 ml 64.82016 119,-



KNAP & LYNLÅSE SMØRELSE - BESKYTTELSE

Bruges på metal og plast lynlås for at beskytte mod korrosion, reducere slid og friktion, forhindre at lynlåse sætter sig fast.
Er vandbestandig.
50 g 64.89102 115,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

TESSILMARE BIMINI TOP

Tessilmare fra Como i Italien har siden 1947 lavet kvalitets kalecher.
Bimini top/kaleche stoffet er produceret af Tessilmare; Navy farvet polacryl® med vinyl coating.



Bimini toppe har altid været stoltheden i Tessilmare's produktion. Lang erfaring og stor expertise samt de bedste materialer gør Tessilmare istand til at yde livslang garanti på deres sol toppe.

- Ø 25 mm kaleche rør
- Sixty - Kaleche rør af eluxeret aluminium
- Fly Inox - Kaleche rør af poleret AISI 316 R/F stål
- Vandtæt og UV bestandig
- Max sejl hastighed: 33 knob
- Består af 4-delt kaleche rør som kan samles som en targa bøjle.
- Leveres med opbevaringspose
- Livstids garanti

SIXTY BIMINI

Model	A	B	C i cm	Kg	Varenr.	Pris
Sixty	175	255	140	10	15.2911	4.999,-
Sixty	200	255	140	11	15.2912	5.199,-
Sixty	230	255	140	12	15.2913	5.399,-

* 15.2945 og 15.2109 er incl. i sættene



Support stang er ekstra tilbehør
15.2941 & 15.2942

FLY INOX BIMINI

Model	A	B	C i cm	Kg	Varenr.	Pris
Fly Inox	255	255	140	25	15.2934	13.299,-
Fly Inox	270	255	140	26	15.2935	13.399,-

* 15.2945 og 04.2109 er incl. i sættene

BEST CHOICE







Tilbehør:

1. Support system sæt til Sixty	15.2942	949,-
1. Support stang sæt Ø25 mm til Fly Inox Bimini	15.2941	2.299,-
2. Stroppe sæt med beslag til Take Down Bimini	15.2944	109,-
3. Gjord sæt med beslag til Fly Inox Bimini	15.2945	749,-
4. Side eller top monteret rustfrit stål beslag	04.2109	179,-
6. Justerbar monterings skinne 100 cm	15.2949	2.399,-
7. Gelænder beslag Ø22 mm	05.4879	139,-
7. Gelænder beslag Ø25 mm	05.4880	159,-


15.2941


15.2944


15.2945*


04.2109*


15.2949


05.4879-80

COCKPIT SOLSEJL/PRESENNING

Cockpit solsejl eller presenning til at søge ly for sol, regn eller vind.
Fås i 2 størrelser i den trekantede model
og 1 størrelse i firkanten model.

NEW

- Produceret af 600D Polyester
- UV 5.0
- 100% vandtæt
- Rustfri D-ring i hjørne
- Leveres med Ø 8 mm x 5 meter flettet tov





Trekantet	1,5 x 1,5 x 1,5 meter	15.3001	399,-
Trekantet	3,0 x 3,0 x 3,0 meter	15.3002	499,-
Retangulær	2,85 x 3,3 meter	15.3003	899,-



15.3001



15.3002

15.3003

Rustfri D-ring i hjørne

PLASTIMO COCKPIT SOLSEJL/PRESENNING

Cockpit solsejl/presenning m/ slids der har en dob-
beltlynlås til bomdirken .
Solsejl/presenningen har rustfri øjer som kan bruges
til montering på søgelænderet, lønningslisten osv.
Leveres med en opbevaringspose af 100% polyester.

Dimensioner Bredde x Lgd.	Hvid pvc	Pris
260 x 230 cm	15.3000	1.699,-
310 x 290 cm	15.3010	1.999,-



1852 LÆSEJL

Læsejl af nylon 150x50 cm 15.3588 219,-



OCEAN SØGELÆNDER VANTSKRUE BESKYTTER

Søgelænder vantskruebeskytter i hvid
- "Pude" af holdbar polyurethan
- Forhindrer at genoa gnider sig op ad vantskrue/livline monteringen på prædike stolen.
- Nem anvendelse på enhver form for prædikestol med livline.
- Monteres med 5 nylonklips

Dim:. 32 x 7 x 4,5 cm
Vægt: 210 g
04.2892 299,-







OCEAN SCEPTERTOP

Sceptertopbeskytter i hvid
- "Pude" af holdbar polyurethan
- Monteres nemt på sceptre med de medfølgende nylonklips
- Forhindre at genoa gnider sig op ad sceptre

04.2890 189,-







Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

GELÆNDERDELE I POLERET AISI 316 RUSTFRIT STÅL

Model	Ø 25 mm	Pris	Ø 22 mm	Pris
*Gelænder rør 2 m	05.4030	379,-	05.4010	299,-
*Gelænder rør 6 m	05.4040	899,-	05.4020	799,-
Slutprop til gelænder	05.4100	59,-	05.4090	45,-
Bundbeslag rund 60°	05.4410	99,-	05.4400	99,-
Bundbeslag rund 90°	05.4430	129,-	05.4420	99,-
Bundbeslag rund 30°	05.4450	99,-	05.4440	109,-
Bundbeslag rund 45°	05.4470	99,-	05.4460	99,-
Bundbeslag firkantet 60°	05.4510	99,-	05.4500	99,-
Bundbeslag firkantet 90°	05.4530	119,-	05.4520	99,-
Y-stykke 60°	05.4610	109,-	05.4600	109,-
T-stykke 90°	05.4630	125,-	05.4629	122,-
T-stykke 90° heavy duty	05.4640	239,-		
T-stykke hængslet 60°	05.4622	199,-	05.4621	199,-
T-stykke hængslet 90°	05.4634	199,-	05.4633	199,-
T-stykke med øje 90°			05.4862	119,-
T-stykke med øje 60°			05.4864	119,-
Vinkelstykke 90°	05.4730	89,-	05.4720	79,-
Vinkelstykke 110°	05.4740	149,-	05.4750	179,-
Vinkelstykke 140°			05.4755	179,-
Hjørnestykke 90°	05.4830	119,-	05.4820	119,-
Rørstykke m/øje	05.4860	89,-	05.4859	79,-
Rørstykke m/splitbolt	05.4880	159,-	05.4879	139,-
Vinkelstykke 90° med/øje			05.4732	119,-
Endebeslag 5°	05.4535	99,-		
Endebeslag 16°			05.4532	75,-

* leveres i længder af 2 eller 6 meter, sælges kun i hele længder.





















Alle mindre gelænderdele er pakket i pose



HAJFINNER

Længde	Bredde	Varenr.	Pris
450 mm	320 mm	04.3000	349,-
500 mm	320 mm	04.3010	449,-
600 mm	480 mm	04.3020	399,-



RUSTFRIT RØR I 2 ELLER 6 METERS LÆNGDER

Ø	2 meter	Pris	6 meter	Pris
22 mm	05.4010	299,-	05.4020	799,-
25 mm	05.4030	379,-	05.4040	899,-



GELÆNDERDELE I POLERET AISI 316 RF STÅL

	Ø 25 mm		Ø 22 mm	
Gelænder holder endestykke	05.4220	159,-	05.4200	125,-
Gelænder holder åben	05.4230	159,-	05.4210	109,-
Endestykke gelænder	05.4540	89,-	05.4538	79,-
Mellemstykke gelænder	05.4539	89,-	05.4537	79,-
Fremadvendt endestykke	05.4542	89,-	05.4541	89,-



F&S GELÆNDER BESLAG TIL RUNDSTOK



04.0220 04.0230 04.0206 04.0209

	Rundstok Ø	H	Fod Ø	Poleret messing	Forkromet messing	Pris
Endestykke	25	75	65	04.0205	04.0206	109,-
Mellemstykke	25	75	65	04.0208	04.0209	109,-
Endestykke	30	75	65	04.0220	04.0221	132,-
Mellemstykke	30	75	65	04.0230	04.0231	132,-
Endestykke	36	90	70	04.0240		159,-
Mellemstykke	36	90	70	04.0250		145,-

F&S GELÆNDER BESLAG TIL Ø 36 MM TOV



04.0260 04.0270

	H	Fod Ø	Poleret messing	Pris
Endestykke	90	70	04.0260	189,-
Mellemstykke	90	70	04.0270	189,-

GELÆNDER BESLAG TIL TOV Ø 36 MM

	Poleret messing	Forkromet messing	Pris
Gelænder holder L: 78 mm	04.0210	04.0211	119,-
Ende beslag med ring Ø 36 mm	04.0212	04.0213	89,-
Ende beslag med pelikan krog	04.0214	04.0215	109,-
Vægbeslag højde 22 mm, 2 stk. med skruer.	04.0216	04.0217	39,-



04.0210 - 04.0211



04.0212 - 04.0213



04.0216 - 04.0217



04.0214 - 04.0215

GELÆNDER/DEKORATIONSTOV

Liros naturhamp farvet tov er speciel lavet som gelændertov eller anvendes til afspærring. Kan skaffes på specielle mål.

Ø i mm	M/trosse	Varenr.	Pris pr. m
36 mm	55	39.0577	99,-



RUSTFRI HÅNDLISTE

Højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål
Anvendes sammen med gelænderrør 05.4030
Ø 25 mm - højde 60 mm - 8 mm stiftskruer

Endebeslag	05.4900	319,-
Samlestykke	05.4910	249,-



SCEPTER

AISI 316 højglanspoleret Ø 25,4 mm
Rustfri lige top, længde 610 mm
Hulafstand 32 cm 04.2850 239,-
Scepter rustfri lige L-450 mm
Hulafstand 25 cm 04.2848 229,-
Rustfri kugletop, længde 610 mm
Hulafstand 31,5 cm 04.2880 229,-

Scepter L-603 mm
Ø 25,4 mm m/sort plasttop 04.2810 219,-

Scepterfod trekantet
Ø 25,4 mm. Base 85 x 85 mm
Retvinklet 90° 04.2700 129,-
Hældning 84° 04.2710 129,-



04.2700 04.2710



SCEPTERFØDDER/ BUNDBESLAG Ø 25 MM

Scepterfod af poleret rustfrit stål.
Meget stærk, monteres med 4 skruer.
Flange 90 x 63 mm. Højde 58 mm
Passer til 04.2880 & 04.2850
Dæksvinkel 4°
04.2640 129,-



Bundbeslag scepterfod.
For Ø 25 mm bund Ø 45 mm
90° 04.2690 299,-



Scepterfødder af støbt rustfrit stål AISI 316 højglanspoleret.
Flange 90 x 56 mm. Højde 60 mm
Passer på alle scepterfødder

7° hældning 04.2650 379,-
Lige/retvinklet 04.2660 379,-



FSC TEAKTRÆSHÅNDLISTER

FSC-mærket: I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

1 greb	L: 330 mm	12.3300	109,-
2 greb	L: 580 mm	12.3310	189,-
3 greb	L: 840 mm	12.3320	269,-
4 greb	L: 1100 mm	12.3340	359,-
5 greb	L: 1350 mm	12.3350	499,-
6 greb	L: 1600 mm	12.3360	599,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 SCEPTER & SØGELÆNDER

Elegant højglanspoleret rustfrit stål AISI 316 og stilrent scepter. Scepterfod monteres på dækket med gevindstangen. Scepteret sættes henover foden og spændes fast med en skrue

Scepter længde 600 mm	04.2900	329,-
Scepterfod til scepter 04.2900 og søgelænderbøjler	04.2910	279,-

Søgelænderbøjle

AISI 316 rustfrit stål. Højde 613 mm • Ø 25 mm	04.2760	549,-
Scepterfod retvinklet passer til 04.2760	04.2700	129,-



Elegant montering



1852 MÅGESKRÆMMEREN URSULA MED LYD OG ROTERBART HOVED

Den bedste måde at holde sin båd fri for fugleekskrementer på.
Effektiv mod måger, duer, husskader, krager, hejrer mm.
Meget naturtro ugle med roterende hoved, der bevæger sig i vinden.
For bedste effekt, kan du flytte uglen et par gange om ugen.



- Giver alle som kommer forbi et "uhu uh" og bevæger hovedet!
- Effektiv mod generende fugle
- Meget livagtig
- Roterbart hoved
- Nem at montere

Bruger 2 x AA batterier (medfølger ikke)
I bunden af uglen sidder 2 monteringsøjer, vend dem udad og fastgør dem til et passende underlag.

04.1675 199,-



MÅGESKRÆMMER HØG - PÅ GLASFIBERSTANG

Designet til at holde fugle væk fra både og havne-installationer.
Der skal kun en svag brise til for at den virker.

Den flyver op til 10-11 meters højde og kaster skygger langt væk.



- Drage/høg 118 x 85 cm i nylon med ramme i karbonfiber.
- 6 m teleskopstang i forstærket glasfiber.
- 5 m line med 2 svivler.
- Jordspyd for montering på plen etc.
- Taske til opbevaring af teleskopstang og drage.

04.1671 699,-

NB! Bør tages ned i stærk vind.



StopGull® MÅGESKRÆMMER

StopGull® er designet og fremstillet til at afskrække måger fra at lande på din båd.
Produkterne udsender ikke lyde eller elektriske stød, men forhindre mågerne i at lande uden at skade dem.
Praktiske og modstandsdygtige overfor maritime miljøer.



STOPGULL® AIR

StopGull Air er en enhed, designet til at forhindre måger i at lande på din båd, bådebro mm.
Et innovativt rotationssystem gør at vindfanerne roterer ved blot en mild brise.
StopGull Air kan sættes på en hvilken som helst del af din båd via de forskellige baser/beslag.
- Let at installere
- Kan foldes eller fjernes fra sin base og stuves.

Stopgull Air mågeskræmmer 180 cm **04.1470** 599,-



Tilbehør

Stopgull Air gelænder monteringsbeslag til Ø 22 - 38 mm rør	04.1471	379,-
Stopgull Air bimini top monteringsbeslag til Ø 22 - 38 mm rør	04.1472	319,-
Stopgull Air sugekop til mågeskræmmer	04.1473	429,-
Stopgull Air mågeskræmmer bom- og kalechebeslag	04.1475	239,-





04.1475 har 1 meter lange stropper, som kan justeres, så den passer til din bom og dit foldede sejl



04.1471



04.1472



04.1473



04.1475





04.1471 Anodized aluminium.
Kan monteres vertikalt eller horisontalt

STOPGULL® KEEPER

Mågeskræmmer til radar, antenner og lign., som måger bruger som udkigspost. StopGull Keeper afskrækker mågerne via pindene, som bevæger sig i vinden.
04.1478 759,-



Vi anbefaler, at lime enheden fast med Sika 591 eller Tec7.

STOPGULL S27® SVIRVEL

Svirvel med dobbeltklæbende tape til montering.
Monteres på små steder, så som på toppen af masten, lanterner mm.
Kan også bruges på havne afmærkninger.
Hvis du skal montere flere svirvler, skal afstanden mellem bundbaserne være 8 cm.
04.1479 47,-





Vi anbefaler, at lime enheden fast med Sika 591 eller Tec7.

STOPGULL® SVIRVEL PÅ RÆKKE

Alsidig mågeskræmmer, kan placeres på alle overflader, på dækket, bygning, tage, gesimser, Svirvlen roterer, og skaber dermed ustabilitet for mågerne uden at skade dem.
04.1481 216,-

Vi anbefaler, at lime enheden fast med Sika 591 eller Tec7.



BOAT VENT 3® TIL STOPGULL®

StopGull Air kan monteres på kalecher og bimini toppe via Boat Vent 3-enheden.
- Forhindrer måger i at lander
- Forhindrer fugt, mug og dårlig lugt.

Boat Vent 3 til StopGull mågeskræmmer	04.1483	219,-
Boat Vent 3 ventilation til kalecher	04.1484	199,-
Boat Vent 3 kalechestøtte teleskop 85 - 150 cm	04.1485	199,-
Boat Vent 3 kalechestøtte teleskop 95 - 180 cm	04.1486	249,-



Undgå fugt, mug og dårlig lugt
Anvend Boat Vent 3





04.1483



04.1484



04.1485 / 04.1486

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

attwood DÆKSPÅFYLDNINGER

Attwoods nye dækspåfyldninger har en patenteret vandtæt membran monteret i låget, som gør at der ikke kan komme vand ned i tanken men samtidig tillader udluftning til tanken, udluftningsslangen monteres på en studs (16 mm) som sidder på siden af dækspåfyldningen, desuden er de antistatiske, leveres med nøgle. Påfyldningerne er CE-Certificeret og ISO 10088.

Ø 38 mm	Sort plast låg	Rustfrit låg
Fuel	04.0580	04.0585
Water	04.0581	04.0587
Pris	255,-	529,-







DÆKSPÅFYLDNING PLAST

Model	Hvid	Sort	Pris
Water Ø 35-38 mm	04.0671	04.0681	149,-
Fuel Ø 35-38 mm	04.0672	04.0682	149,-
Diesel Ø 35-38 mm	04.0673	04.0683	149,-
Fuel Ø 50 mm	04.0676	04.0686	149,-
Diesel Ø 50 mm	04.0677	04.0687	149,-



DÆKSPÅFYLDNING M/LÅS

Støbt AISI 316 rustfrit stål der er højglanspoleret. Åbning uden brug af værktøj. 3 skruehuller.

Model	A	B	C	D	Varenr.	Pris
Fuel Ø 38 mm:	38	72	51	88	04.0561	479,-
Fuel Ø 50 mm:	50	72	51	88	04.0562	559,-
Water Ø 38 mm:	38	72	51	88	04.0563	479,-
Diesel Ø 50 mm:	50	72	51	88	04.0566	499,-



UNIVERSAL NØGLE TIL TANKDÆKSEL

Universal nøgle 04.0689 49,-



WC DÆKSGENNEMFØRING ISO GODKENDT

A	B	C	D
38 mm	123 mm	50 mm	88 mm

Speciel dæksgennemføring for tømning til miljøstation.
ISO godkendt. ISO/DIS 8099-1
(Lovkrav Sverige)

WC slange Ø 38 mm: 04.0511 429,-



DÆKSPÅFYLDNING



Vandafvisende rustfrit stål låg med fingertap til åbning uden brug af værktøj. Underdel i forkromet messing.

Model	Lige	45°	Pris
WC - slange Ø 38 mm:	04.0510	04.0450	429,-
Water - slange Ø 38 mm:	04.0520	04.0460	429,-
Fuel - slange Ø 38 mm:	04.0530	04.0470	429,-
Fuel - slange Ø 51 mm:	04.0540	04.0490	429,-
Diesel - slange Ø 51 mm:	04.0541	04.0500	429,-
Diesel - slange Ø 38 mm:	04.0542		429,-

Låg med lås til dækspåfyldning.
Forkromet messing.
Kan nemt udskiftes på dine eksisterende tankpåfyldninger

Til waste	04.0545	449,-
Til water	04.0546	449,-
Til fuel	04.0547	449,-
Til diesel	04.0548	449,-



	A	B	C	D
04.0510/04.0520/ 04.0530/04.0542	38 mm	80 mm	51 mm	88 mm
04.0540/04.0541	51 mm	82 mm	51 mm	88 mm
04.0450/04.0460	38 mm	93 mm	51 mm	88 mm
04.0490/04.0500	50 mm	96 mm	50 mm	88 mm



Nuova Rade MONTERINGSKASSE TIL DÆKSPÅFYLDNING

Hvid monteringskasse til dækspåfyldning 145 x 191 mm
Uden låg 04.0691 69,-
Med låg 04.0692 155,-



TANKUDLUFTNING

Tankudluftning af 316 rustfrit stål til standard og lodret planmontering.
Max godstykkelse: 16mm. Hulmål: 35mm. Udv. Ø: 46mm

Slangetilslutning	Varenr.	Pris
Ø 12,7 mm. Lige	10.1060	179,-
Ø 16 mm. Lige	10.1070	199,-



TANKUDLUFTNING

Tankudluftning af forkromet messing til plan montering.

Slangetilslutning Ø 16 mm	10.0950	139,-
Slangetilslutning Ø 19 mm	10.0960	189,-



Tankudluftning af forkromet messing.

Slangetilslutning Ø 16 mm	10.0900	109,-
Slangetilslutning 90° Ø 16 mm	10.0910	149,-

Slangetilslutning Ø 16 mm. Hulmål 22 mm.

Lav model. Lige Rustfri	10.0980	145,-
Lav model. Lige	10.1010	69,-
Rund model. 90°	10.1030	119,-





Rustfrit dæksel

H: 10 x L: 42 x B: 39 mm	10.1039	11,-
H: 17 x L: 55 x B: 55 mm	10.1040	12,-
H: 25 x L: 90 x B: 85 mm	10.1041	52,-



PLAST TANKUDLUFTNINGER

Plast vinklet Ø 16 mm	10.0932	79,-
Plast lige Ø 16 mm	10.0931	79,-



attwood TANKUDLUFTNING

Attwood tankudluftning:
Tankudluftning flush monteret med returventil.
Ø 16 mm. Skrogtykkelse op til 14 mm.
10.1222 499,-









A: 72 mm
B: 82 mm
C: 53 mm
D: 32 mm
E: 16 mm
F: 6 mm
I: max 14 mm



Tankudluftning flush monteret Ø 16 mm,
skrogtykkelse op til 14 mm
10.1220 289,-





Kontraventil til brændstofs udluftningsslange 16mm
10.1230 129,-





HVILKEN LÅS SKAL VÆLGES?



DØRLÅSE I BLISTERPAKKE

Til indbygning. Låsekasse med 2 nøgler, 2 dørskilte og vrider
Dim. frontplade: 133 x 15 mm
Dim. låsekasse: 93 x 45 mm
Udfræsningsmål: D: 42 - H: 94 - Tykkelse: 12 mm
Venstre **05.1360** 1.644,-
Højre **05.1362** 1.644,-



Til indbygning. Kan ikke låses.
Låsekasse, 2 ovale dørskilte og vrider
Dim. frontplade: 80 x 15 mm
Dim. låsekasse: 45 x 55 mm
Udfræsningsmål: D: 55 - H: 43 -
Tykkelse: 11 mm
05.1355 766,-



DØRLÅSE

Monteres på døren. Låsekasse med 2 nøgler, 1 dørskilt og vrider.
Dim. låsekasse: 113 x 46 mm
Dim. låsekasse: 45 x 55 mm
Højre, udadgående
05.1334 1.819,-

Venstre, udadgående
05.1335 1.819,-

Højre, indadgående
05.1338 1.499,-

Venstre, indadgående
05.1339 1.499,-



Monteres på døren. Kan låses fra indersiden.
Låsekasse,1 ovalt dørskilt og vrider
Dim. låsekasse: 70 x 45 mm
Udadgående **05.1350** 1.099,-
Indadgående **05.1352** 1.099,-



STØBTE 316 RUSTFRI SPÆNDEOVERFALD

Særdeles exclusiv finish • Håndpoleret • Større holdbarhed/stærkere • Mindre slør

SPÆNDEOVERFALD

Rustfrit stål inkl. låsebeslag.

A	B	C		
98 mm	26 mm	22 mm	**05.1990**	89,-
155 mm	40 mm	45 mm	**05.2000**	99,-



SKUDRIGEL RUSTFRIT STÅL 316

A	B	C	D	Varenr.	Pris
90 mm	38 mm	36 mm	17 mm	**05.2080**	139,-
110 mm	38 mm	36 mm	17 mm	**05.2090**	169,-



LÅSEOVERFALD STØBTE I RUSTFRIT STÅL

Låseoverfald med svirvel **04.1616** 149,-

A	B	Ø
75 mm	25 mm	9 mm



SPÆNDEOVERFALD RUSTFRIT STÅL

A	B	C	Varenr.	Pris
95 mm	28 mm	75 mm	**05.2010**	139,-
89 mm	28 mm	70 mm	**05.2020**	179,-

med vinkel låsebeslag



RASLEFRI SPÆNDEOVERFALD - RUSTFRIT STÅL

A	B	C	Ø	Varenr.	Pris
100 mm	46 mm	75 mm	6,5 mm	**05.2050**	139,-

316 rustfrit stål



LÅSEOVERFALD I RUSTFRIT STÅL

Fast længde 64 mm, bredde 24 mm: **04.1600** 49,-
Vridbar længde 64 mm, bredde 24 mm: **04.1610** 59,-
Låsbar længde 74 mm, bredde 30 mm: **04.1620** 129,-
2 stk. nøgler medfølger.


04.1600


04.1610


04.1620

SPÆNDEOVERFALD RUSTFRIT STÅL & NYLON

Rustfrit stål og nylon
98 x 28 mm **05.2021** 129,-



KISTEBÆNKLÅS "PORNOLÅS"

Rustfri selvlukkende lås til kistebænk eller luge.
Kan låses med hængelås. **04.1622** 149,-



DØRKRING MED FJEDER

66 x 56 mm, D 12 mm **05.2400** 58,-
75 x 57 mm, D 13 mm **05.2450** 69,-
45 x 39 mm, messing dørkring **05.2455** 79,-


05.2450


05.2400


05.2455

DØRKRING STØBT RUSTFRIT STÅL

Begge modeller er med skjulte monteringsskruer og de kræver et Ø 26 mm monteringshul.

Dørkring m/fjeder rustfrit stål - Ø 51 mm **05.2470** 99,-

Dørkring m/fjeder 316 rustfri stål Ø 61 mm.
Pladetykkelse 20 mm. Kan også åbnes indefra **05.2490** 279,-

	Ø	D	Godstykkelse
05.2470	51 mm	18 mm	4 mm
05.2490	61 mm	20 mm	4 mm


05.2470


05.2490

DØRKBESLAG

Fjederbelastet dørkbeslag af højglans poleret 316 rustfrit stål med stop og lås ved at vippe håndtaget. Ingen vibrationer; inklusiv lige og buet rigel.

Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø L	Ø H	Varenr	Pris
70	60	30/80	78	2/42	55	20	05.2487	379,-
90	70	30/80	88	2/49	70	20	05.2488	459,-

Alle mål i mm



Dørkbeslag af højglans poleret 316 rustfrit stål med låg.
Justerbar i tykkelsen fra 40 til 85mm.

Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø F	Varenr	Pris
110	115	91	51	15	75	05.2485	655,-

Alle mål i mm





HJELMLUKKER

Hjelmholder med rustfri beslag
04.1990 99,-





SKUDRIGEL MESSING

Skudrigel	Forkromet messing	Messing	Pris
59 x 27 mm:	05.1400	05.1401	85,-
90 x 30 mm:	05.1410	05.1411	109,-





DØRKROG

Messing 51 mm: **05.1900** 39,-
Messing 76 mm: **05.1910** 39,-
Forkromet messing 51 mm: **05.1901** 39,-
Forkromet messing 76 mm: **05.1911** 39,-


05.1900/10


05.1911


05.1901

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MESSINGKNÆGTE

4 knager - kraftig	81.0370	159,-
3 knager	81.0380	159,-
4 knager	81.0390	179,-



KLÆDEKROGE

Messing

Lille - dobbelt	81.0430	65,-
Stor - dobbelt	81.0440	75,-



Forkromet messing

Lille - dobbelt	81.0431	65,-
Stor - dobbelt	81.0441	75,-



FOLDEBARE TØJKROG

Foldebar tøjkrog af forkromet messing
med rustfrit stål fjeder.
75 x 25 mm
05.3710 199,-



TØJKROG

Tøjkrog sort nylon
05.3712 16,-



DØRHOLDER

Dørholder rustfrit stål 316 - 1 1/2”	05.1085	129,-
Dørholder rustfrit stål 316 - 1”	05.1086	109,-

	A	B	C
05.1085	41 mm	35 mm	41 mm
05.1086	29 mm	20 mm	29 mm





05.1086



05.1085

KUGLELÅS

Messing 8 x 44 mm:	05.1800	24,-
Messing 11 x 49 mm:	05.1810	27,-
Messing 11 x 60 mm:	05.1820	29,-
Rustfri 9 x 51 mm:	05.1830	79,-
Rustfri 10 x 63 mm:	05.1840	79,-



MAGNETISK LÅS TIL DØRE OG SKABE

Dørhåndtag til finger - højre	05.1280	69,-
Dørhåndtag til finger - venstre	05.1281	69,-



SNAPLÅS

Snaplås messing **05.1300** 29,-



ROCA TEAKRING

Teakring til f.eks luger i båden
Fordybning 32 mm
Hul: 23 mm
Højde 7 + 18 mm
12.3151 7,-

NEW



MAGNETISK DØRHOLDER FORKROMET

Elegant magnetisk
dørholder med svirvel
05.1098 329,-



KNOP HÅNDTAG

Knop af messing kan anvendes til skuffer og skabe

Ø 29 x 20 mm	05.1321	38,-
Ø 23 x 19 mm	05.1320	34,-



TRYKLÅSE TIL DØRE OG SKABE

Tryklås forkromet messing. Ø 38 mm,
maks. pladetykkelse 25 mm.
Flange mål: Ø 40 mm
05.1272 179,-



SKABS/SKUFFE LÅS PLADETYKKELSE 16/19MM

Model	Hulmål	Varenr.	Pris
Messing 16 mm med brun lås #1	26 mm	05.1114	129,-
Forkromet 16 mm med brun lås #1	26 mm	05.1115	129,-
Forkromet 19 mm med brun lås #1	26 mm	05.1119	129,-
Forkromet 16 mm m/brun kilk-lås #2	26 mm	05.1131	139,-

Mål på skabslåsen: 70 x 45 mm
Hulafstand: 58 mm



05.1131

05.1114

05.1115-05.1119

Model	Hulmål	Varenr.	Pris
Messing 16 mm med lille hvid lås	20 mm	05.1200	109,-
Forkromet 16 mm med lille hvid lås	20 mm	05.1201	99,-
Mat finish 16 mm med lille hvid lås	20 mm	05.1202	109,-
Forkromet 16 mm med lille brun lås	20 mm	05.1203	99,-



05.1203 m/brun

05.1200-05.1202

1852 MARINE QUALITY STØBTE 316 RUSTFRIE HÆNGSLER

- Særdeles exclusiv finish
- Håndpoleret
- Større holdbarhed/stærkere
- Mindre slør
- Godstykkelse: 3,2 mm

BEST CHOICE

Støbte hængsler

38,6 x 75 mm
05.2750 58,-



38,5 x 107,5 mm
05.2770 70,-



38 x 142 mm
05.2790 84,-



38 x 60 mm
05.2600 50,-

38 x 74 mm
05.2610 59,-



37,5 x 76,5 mm
05.2640 56,-



38 x 67 mm
05.2700 70,-



27 x 104 mm
05.2710 90,-



26 x 154 mm
05.2730 79,-



37,5 x 37 mm
05.2500 59,-





HÆNGSLER HØJGLANSPOLERET 316 RUSTFRIT SYREFAST STÅL

Alle hængsler er højglanspolerede, 316 rustfrit syrefast stål, og lever op til den bedste kvalitet på markedet.
Godstykkelse 2 mm.

Forskudt 20 mm
116 x 40 mm
05.2250 **86,-**



39 x 38 mm:
05.3400 **36,-**



56 x 38 mm
05.3410 **38,-**



72 x 38 mm
05.3420 **40,-**



46 x 37 mm:
05.3430 **32,-**



95 x 39 mm
05.3440 **42,-**



70 x 39 mm
05.3450 **39,-**



104 x 39 mm
05.3460 **43,-**



136 x 39 mm
05.3470 **48,-**



74 x 40 mm
05.3480 **41,-**



130 x 40 mm
05.3490 **48,-**



180 x 40 mm
05.3500 **57,-**



74 x 60 mm:
05.3510 **56,-**



73 x 75 mm
05.3520 **59,-**



151 x 75 mm
05.3530 **84,-**



103 x 28 mm
05.3540 **27,-**



130 x 28 mm
05.3550 **31,-**



156 x 28 mm
05.3560 **32,-**



Bordhængsel til nedfældning
38 x 76 mm
05.3570 **69,-**



Forskudt hængsel. Forskudt 10 mm.
35 x 37 mm
05.3580 **48,-**



48 x 30 mm
05.3590 **44,-**



HÆNGSLER HØJGLANSPOLERET 316 RF SYREFAST STÅL

Forskudt 10 mm.
64 x 38 mm
05.3600 49,-





Forskudt 10 mm.
70 x 51 mm
05.3610 49,-





78 x 40 mm
05.3452 90,-



97,5 x 40 mm
05.3458 95,-



OVERFALDSHÆNGSEL

Messing 52 mm lang	Varenr.	Pris pr. 2 stk.
Højre	05.3200	159,-
Venstre	05.3210	199,-



RUSTFRIT VINKELBESLAG

Model	Bredde	Varenr.	Pris
30x30 mm	15 mm	04.3200	25,-
50x50 mm	15 mm	04.3210	35,-
70x70 mm	18 mm	04.3220	39,-



BLADHÆNGSEL/RF PIANO HÆNGSEL

Rustfrit stål	Varenr.	Pris
2" - 50 x 50 mm:	05.3031	39,-
2,5" - 35 x 65 mm:	05.3040	39,-
3" - 41 x 77 mm:	05.3050	49,-





05.3031





05.3040





05.3050

Rustfri Piano hængsel:
Leveres i 2 m. længder.



Bredde i mm	Tykkelse i mm	Ø hul i mm	Afstand til hul	Center akse	Type	Varenr.	Pris pr. stk.
30	0,8	3,3	60	16	Med huller	05.3100	359,-
40	1,5	4,3	90	23	Med huller	05.3110	599,-
30	1,0	3,3	60	16	Forsænket skruehul	05.3115	489,-
40	1,5	4,3	90	23	Forsænket skruehul	05.3120	709,-

STÆVNBESKYTTER POLERET RF STÅL

Monteres i stævnen beskytter gelcoaten ved f.eks. fast monteret anker.

Elipse 345 x 265 mm **62.5301** 479,-
Trekantet 345 x 350 mm **62.5305** 479,-



62.5301

62.5305







Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY

Inspirationen til brandet kommer fra det maritime miljø.
En nautisk mil er en måleenhed for distance som bruges til søs, i luften og i meteorologi.
En international nautisk mil er nøjagtig 1852 meter.

Hvis man sejler i en time med en knobs fart, har man sejlet en nautisk mil.

1852 MARINE QUALITY er vores eget brand og en garanti for kvalitetsprodukter til rigtig pris "value for money".
Produceret specielt til Palby Marine i Danmark & Flak i Norge.

Vi har over 1000 1852 MARINE QUALITY produkter i vores sortiment.
Produkterne spænder vidt - fra flydedragter til polermaskiner, gummistøvler, kikkerter, olie, melamin service, nødsignaler, vandsport og meget andet!



SELVSKÆRENDE SKRUER SYREFAST A4 RUSTFRIT STÅL

Blå tekst: Linsehoved ISO14587 / A4 TORX
Grøn tekst: Panhoved ISO14585 / A4 TORX
Rød tekst: Undersænket ISO14586 / A4 TORX







Dim mm	TORX	100 stk	20 stk	100 stk	20 stk	100 stk	20 stk
2,9 x 9,5	10	05.5200		05.5001		05.5100	
2,9 x 13	10	05.5201	05.5201-9	05.5002		05.5101	
2,9 x 16	10	05.5202	05.5202-9	05.5003		05.5102	
2,9 x 19	15	05.5203		05.5004		05.5103	
2,9 x 25	15	05.5204		05.5005			
3,5 x 9,5	15	05.5205		05.5006		05.5104	
3,5 x 13	15	05.5206		05.5007	05.5007-9	05.5105	
3,5 x 16	15	05.5207	05.5207-9	05.5008		05.5106	
3,5 x 19	15	05.5208	05.5208-9	05.5009		05.5107	05.5107-9
3,5 x 25	15	05.5209	05.5209-9	05.5010	05.5010-9	05.5108	05.5108-9
3,5 x 32	15	05.5210		05.5011	05.5011-9		
3,5 x 38	15	05.5211		05.5012			
4,2 x 9,5	20	05.5212		05.5046		05.5109	
4,2 x 13	20	05.5213	05.5213-9	05.5013		05.5110	
4,2 x 16	20	05.5214	05.5214-9	05.5014	05.5014-9	05.5111	
4,2 x 19	20	05.5215	05.5215-9	05.5015	05.5015-9	05.5112	05.5112-9
4,2 x 25	20	05.5216	05.5216-9	05.5016	05.5016-9	05.5113	05.5113-9
4,2 x 32	20	05.5217	05.5217-9	05.5017	05.5017-9	05.5114	05.5114-9
4,2 x 38	20	05.5218		05.5018	05.5018-9		
4,2 x 50	20	05.5219					
Dim mm	**TORX**	**100 stk**	**10 stk**	**100 stk**	**10 stk**	**100 stk**	**10 stk**
4,8 x 13	25	05.5220		05.5019		05.5115	
4,8 x 16	25	05.5221		05.5020	05.5020-9	05.5116	
4,8 x 19	25	05.5222	05.5222-9	05.5021	05.5021-9	05.5117	05.5117-9
4,8 x 25	25	05.5223	05.5223-9	05.5022	05.5022-9	05.5118	05.5118-9
4,8 x 32	25	05.5224	05.5224-9	05.5023	05.5023-9	05.5119	05.5119-9
4,8 x 38	25	05.5225	05.5225-9	05.5024		05.5120	05.5120-9
4,8 x 50	25	05.5226		05.5025		05.5121	
5,5 x 13	25					05.5122	
5,5 x 16	25	05.5227		05.5026			
5,5 x 19	25			05.5027	05.5027-9	05.5124	05.5124-9
5,5 x 25	25	05.5229	05.5229-9	05.5028	05.5028-9	05.5125	05.5125-9
5,5 x 32	25	05.5230	05.5230-9	05.5029	05.5029-9	05.5126	05.5126-9
5,5 x 38	25	05.5231	05.5231-9	05.5030	05.5030-9	05.5127	05.5127-9
5,5 x 50	25	05.5232	05.5232-9	05.5031	05.5031-9	05.5128	05.5128-9
6,3 x 19		05.5233					
6,3 x 25		05.5234		05.5033			
6,3 x 32		05.5235		05.5034			
6,3 x 38		05.5236		05.5035			
6,3 x 50		05.5237		05.5036			



FRANSKE SKRUER A4 RUSTFRIT STÅL

Dim mm	100 stk.	50 stk.	2 stk.
6 x 40	05.5566		05.5566-9
6 x 50	05.5568		05.5568-9
6 x 60	05.5569		05.5569-9
6 x 80			05.5570-9
8 x 40		05.5571	
8 x 50		05.5573	05.5573-9
8 x 60		05.5574	05.5574-9
8 x 80		05.5576	05.5576-9

Dim mm	1 stk.
10 x 60	05.5579
10 x 80	05.5581
10 x 100	05.5583
12 x 60	05.5585
12 x 80	05.5587
12 x 100	05.5589



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

MASKINSKRUER SYREFAST A4 RUSTFRIT STÅL

Blå tekst: Undersænket ISO14591 / A4 TORX
Grøn tekst: Linsehoved ISO14584 / A4 TORX
Rød tekst: Panhoved ISO14583 / A4 TORX





Foto: Henrik Esbensen

Dim mm	TORX	100 stk	10 stk	100 stk	10 stk	100 stk	10 stk
4 x 10	20	05.6116		05.6213		05.6313	
4 x 16	20	05.6119		05.6214	05.6214-9	05.6315	05.6315-9
4 x 20	20	05.6120		05.6216	05.6216-9	05.6316	05.6316-9
4 x 25	20			05.6218		05.6317	05.6317-9
4 x 30	20			05.6219	05.6219-9	05.6318	05.6318-9
4 x 40	20	05.6126		05.6221	05.6221-9	05.6320	
4 x 50	20			05.6222		05.6322	
5 x 16	25		05.6134-9	05.6227	05.6227-9	05.6326	05.6326-9
5 x 20	25			05.6228	05.6228-9	05.6328	
5 x 25	25	05.6137	05.6137-9	05.6229		05.6329	05.6329-9
5 x 30	25	05.6138	05.6138-9	05.6230	05.6230-9	05.6330	
5 x 40	25	05.6140	05.6140-9	05.6232	05.6232-9	05.6332	05.6332-9
5 x 50	25	05.6142	05.6142-9	05.6234	05.6234-9		05.6334-9
5 x 60	25						
5 x 70	25			05.6236		05.6336	
6 x 20	30	05.6153		05.6242	05.6242-9	05.6342	05.6342-9
6 x 25	30	05.6155		05.6244		05.6343	
6 x 30	30		05.6156-9	05.6245	05.6245-9		05.6344-9
Dim mm		**100 stk**	**5stk/*2stk**	**100 stk**	**5stk/*2stk**	**100 stk**	**5stk/*2stk**
6 x 40	30	05.6158	05.6158-9	05.6247	05.6247-9	05.6346	05.6346-9
6 x 50	30	05.6160	05.6160-9	05.6249	05.6249-9	05.6348	05.6348-9
6 x 60	30		05.6161-9			05.6349	
6 x 70	30	05.6162	05.6162-9*	05.6251	05.6251-9*	05.6350	
6 x 80	30					05.6351	
6 x 90	30	05.6163					
8 x 30	45	05.6166		05.6254			
8 x 40	45	05.6169		05.6256			
8 x 50	45			05.6258			
8 x 60	45			05.6259			
8 x 80	45	05.6174	05.6174-9*	05.6261			
8 x 100	45	05.6176		05.6263			
10 x 40				05.6271			
10 x 60				05.6273			
10 x 40		05.6181					
10 x 60		05.6183					
10 x 80		05.6185 pr. stk.					
10 x 100		05.6187 pr. stk.					



GEVINDSTÆNGER A4 RF STÅL

Model		Varenr.	Pris pr. stk
M5	1 meter	05.5955	53,-
M6	1 meter	05.5956	63,-
M8	1 meter	05.5958	109,-
M10	1 meter	05.5960	169,-
M12	1 meter	05.5962	219,-



PINOLSKRUE A4 RF STÅL

Pinol skrue m/indvendig sekskant
100 stk. pakker

Dim mm	Varenr.
5x8	05.5935
5x10	05.5936
5x16	05.5938
5x20	05.5939
6x10	05.5941
6x16	05.5943
6x20	05.5944
8x10	05.5946
8x20	05.5948



SÆTSKRUER & BOLTE A4 RUSTFRIT STÅL

Blå tekst: Sætskrue DIN 933
Rød tekst: Bolt DIN 931



Din mm	100 stk.	10 stk	100 stk.
5 x 12	05.5403		
5 x 16	05.5405		
5 x 20	05.5407	05.5407-9	
5 x 25	05.5409		
5 x 30	05.5410		
5 x 40	05.5412		
6 x 12	05.5415		
6 x 16	05.5417		
6 x 20		05.5419-9	
6 x 25	05.5420	05.5420-9	
6 x 30	05.5421	05.5421-9	
Din mm	**100 stk.**	**5 stk**	**100 stk.**
6 x 40	05.5423	05.5423-9	05.5462
6 x 50	05.5425	05.5425-9	05.5464
6 x 60	05.5426	05.5426-9	05.5466
Din mm	**100 stk.**	**2 stk**	**100 stk.**
6 x 80		05.5427-9	05.5468
6 x 100			05.5470
8 x 20	05.5430	05.5430-9	
8 x 30	05.5432	05.5432-9	
8 x 40	05.5433	05.5433-9	
8 x 50	05.5435	05.5435-9	05.5472
8 x 60	05.5436	05.5436-9	05.5474
8 x 80		05.5439-9	
8 x 100		05.5440-9	



Din mm	50 stk.	50 stk.
8 x 70	05.5438	
8 x 80		05.5476
8 x 100		05.5478
8 x 130		05.5480
Din mm	**1 stk.**	**1 stk.**
10 x 25	05.5442	
10 x 30	05.5443	
10 x 40	05.5445	
10 x 50	05.5447	
10 x 60		05.5482
10 x 70	05.5449	
10 x 80		05.5484
10 x 100		05.5486
10 x 120		05.5488
10 x 150		05.5490
12 x 30	05.5452	
12 x 40	05.5454	
12 x 50	05.5456	
12 x 60		05.5492
12 x 70	05.5458	
12 x 80		05.5494
12 x 100		05.5496
14 x 70	05.5460	

BRÆDDEBOLT A4 RF STÅL



Dim mm	100 stk.	2 stk.
6 x 20	05.5665	
6 x 25	05.5666	
6 x 30	05.5667	05.5667-9
6 x 40		05.5669-9
6 x 50		05.5671-9
6 x 60	05.5673	05.5673-9
6 x 70	05.5675	
8 x 20	05.5679	
8 x 25	05.5680	
8 x 30	05.5681	05.5681-9
8 x 40	05.5683	05.5683-9
8 x 50	05.5685	
8 x 60		05.5687-9
8 x 70	05.5689	
8 x 80	05.5691	
8 x 100	05.5693	



Dim mm	1 stk.	2 stk.
10 x 35	05.5698	
10 x 40	05.5699	
10 x 50	05.5701	
10 x 60	05.5703	05.5703-9
10 x 70	05.5704	
10 x 80	05.5705	05.5705-9
10 x 100	05.5707	05.5707-9
12 x 60	05.5710	
12 x 70	05.5711	
12 x 80	05.5712	
12 x 120	05.5716	

MØTRIK A4 RF STÅL



DIN 934

Dim mm	100 stk	10 stk
M3	05.5800	
M4	05.5801	05.5801-9
M5	05.5802	05.5802-9
M6	05.5803	05.5803-9
M8	05.5804	05.5804-9
M10	05.5805	05.5805-9 (5 stk)
M12	05.5806	
M14	05.5807	05.5807-1 (1 stk.)

LÅSEMØTRIK A4 RF STÅL



DIN 985

Dim mm	100 stk	10 stk
M4	05.5829	05.5829-9
M5	05.5830	05.5830-9
M6	05.5831	05.5831-9
M8	05.5832	05.5832-9
M10	05.5833	05.5833-9 (4 stk)
M12	05.5834	

TOPMØTRIK A4 RF STÅL



DIN 985

Dim mm	100 stk	5 stk
M4	05.5810	05.5810-9
M5	05.5811	05.5811-9
M6	05.5812	05.5812-9
M8	05.5813	05.5813-9 (2 stk)
M10	05.5814 (1 stk)	05.5814-9 (2 stk)
M12	05.5815 (1 stk)	

FJEDER SKIVE A4 RF STÅL



Dim mm	100 stk	10 stk
3,1 x 6,2	05.5270	
4,1 x 7,6	05.5271	
5,1 x 9,2	05.5272	05.5272-9
6,1 x 11,5	05.5273	05.5273-9
8,2 x 14,8	05.5275	05.5275-9
10,2 x 18,2	05.5277	05.5277-9
12,2 x 21,4	05.5278	

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SKIVE A4 RF STÅL



Dim mm	100 stk	10 stk
3,2 x 7	05.5255	
4,3 x 9	05.5257	05.5257-9
5,3 x 10	05.5259	05.5259-9
6,4 x 12	05.5260	05.5260-9
8,4 x 16	05.5262	05.5262-9
10,5 x 20	05.5264	05.5264-9
13 x 24	05.5266	
15 x 28	05.5268	

VINGEMØTRIK A4 RF STÅL



DIN 315

Dim mm	100 stk	5 stk
M3		05.5819-9
M4	05.5820	05.5820-9
M5	05.5821	05.5821-9
M6	05.5822	05.5822-9
M8	05.5823	05.5823-9 (2 stk)
M10	05.5824 (1 stk)	

SKÆRM SKIVE A4 RF STÅL



Dim mm	100 stk	10 stk
3,2 x 9	05.5245	
4,3 x 12	05.5246	05.5246-9
5,3 x 15	05.5247	05.5247-9
6,4 x 18	05.5248	05.5248-9
8,4 x 24	05.5249	05.5249-9
10,5 x 30	05.5250	05.5250-9
13 x 37	05.5251	

PYNTESKIVER



Pynteskive	Udv. mål	100 stk	10 stk
A4 M3	11,4 mm		05.5983-9
A4 M4	11,4 mm	05.5984	05.5984-9
A4 M5	14,3 mm	05.5985	05.5985-9
A4 M6	16,4 mm		05.5986-9
A4 M8	22,2 mm		05.5987-9

RUSTFRI GLASFIBER MØTRIK

AISI 316 Rustfri stål.
05.6410 32,-





PYNTEHOVED

Hvid UV bestandig polypropylen pyntehoved til undersænket og linsehoved skruer.

Pyntehoved	Farve	Pr. pk.	Varenr.	Pr. pose
3,5 - 4,2 mm	Hvid	50 stk.	05.6000	55,-
4,8 - 6,0 mm	Hvid	50 stk.	05.6030	59,-
3,5 - 4,2 mm	Sort	50 stk.	05.6005	55,-
4,8 - 6,0 mm	Sort	50 stk.	05.6035	55,-





ØSKEN & KROGE, POLERET RUSTFRIT STÅL

Øsken

Længde	Ø i mm	Antal/pk	Varenr.	Pris
28 mm	3,0	10	05.6051	81,-
38 mm	4,0	5	05.6053	81,-
45 mm	4,5	4	05.6054	81,-

Krog med skrue

Længde	Ø i mm	Antal/pk	Varenr.	Pris
37 mm	3,5	7	05.6056	81,-
44 mm	4,0	5	05.6057	81,-

L-krog med skrue

Længde	Ø i mm	Antal/pk	Varenr.	Pris
32 mm	3,0	10	05.6060	79,-
40 mm	3,5	7	05.6061	79,-
47 mm	4,0	5	05.6062	79,-



POPNITTER A4 DIN 916

POPNITTER RUSTFRI

100 stk. pakninger

Dim mm	Varenr.	Pris
4,0x10 mm	05.8210	229,-
4,0x13 mm	05.8220	239,-
4,0x16 mm	05.8230	269,-
4,8x10 mm	05.8240	279,-
4,8x13 mm	05.8250	309,-
4,8x16 mm	05.8260	379,-

10 stk. pakninger

Dim mm	Varenr.	Pris
4,0x10 mm	05.6401-9	29,-
4,0x16 mm	05.6402-9	29,-
4,8x14 mm	05.6403-9	29,-
4,8x16 mm	05.6404-9	29,-



POPNITTER MONEL

Det eneste rigtige at bruge til alumaster!

10 stk. pakninger

Dim mm	Varenr.	Pris/10 stk
3,2x5,0 mm	05.8010	36,-
4,0x7,5 mm	05.8030	48,-
4,0x9,5 mm	05.8040	50,-
4,8x7,5 mm	05.8060	68,-
4,8x10,0 mm	05.8070	70,-

4 stk. pakninger

Dim mm	Varenr.	Pris/4 stk
4,8x12 mm	05.6411-9	29,-
4,8x16 mm	05.6412-9	29,-
6,4x12 mm	05.6413-9	29,-
6,4x18 mm	05.6414-9	29,-

SPLITTER RUSTFRI A4

Dim x L	Varenr.	Pris/10 stk
1,6 x 10 mm	32.7500	29,-
2 x 16 mm	32.7510	29,-
2 x 25 mm	32.7520	29,-
3,2 x 25 mm	32.7540	29,-
3,2 x 32 mm	32.7550	29,-
4 x 40 mm	32.7560	29,-



FJEDERSPLIT DIN 11024

Dim	20 stk.	Pris	2 stk.	Pris
2,5 x 42 mm	05.5902	193,-	05.5902-9	29,-
3,2 x 48 mm	05.5903	209,-	05.5903-9	29,-
4,8 x 78 mm	05.5904	319,-	05.5904-9	29,-



SPLITRINGE RUSTFRI

Dia. x Dim.	Varenr.	Pris
16x2,7 mm	30.RF00413	29,-



Dia. x Dim	Varenr.	Pris/10 stk
11x1 mm	32.7600	29,-
15x1,25 mm	32.7610	29,-
19x1,25 mm	32.7640	29,-
19x1,50 mm	32.7620	29,-
25x2 mm	32.7630	29,-
26x1,25 mm	32.7650	29,-



Nuova Rade INDBYGNINGSBOKSE MED LUGE

Hvid indbygningsboks med luge og skuffer.
LxHxD 275x375x160 mm. Mont. mål: 210 x 310 mm
Boks m/9 skuffer og lås **05.0370** **719,-**



INDBYGNINGS SKAB/HYLDE

Model	LxHxD	Indv. mål	Varenr.	Pris
Handske rum	42x17x10 cm	37x12 cm	05.0460	379,-



Indbygnings skab/hylde boks med luge

HxBxD mm.	Varenr.	Pris
420x170x100	05.0362	258,-
B235x160x100	05.0364	229,-



OPBEVARINGSNET

Opbevaringsnet til påbygning
250x115 mm **05.0462** **89,-**



INSPEKTIONSLUGE

Udv. Ø	Ind. Ø	Mont. Ø	Farve	Varenr.	Pris
145 mm	105 mm	114 mm	hvid	05.0480	48,-
145 mm	105 mm	114 mm	sort	05.0481	48,-
170 mm	127 mm	140 mm	hvid	05.0482	55,-
170 mm	127 mm	140 mm	sort	05.0483	55,-
205 mm	154 mm	165 mm	hvid	05.0484	66,-
205 mm	154 mm	164 mm	sort	05.0485	66,-
255 mm	205 mm	235 mm	hvid	05.0486	112,-
255 mm	205 mm	235 mm	sort	05.0487	112,-
205 mm	154 mm	165 mm	hvid m/pose	05.0490	139,-



M/ gevindlukning og o-ring.

Udv. Ø	Indv. Ø	Mont. Ø	Varenr.	Pris
148	100	113 mm	05.0476	59,-
210	145	158 mm	05.0478	69,-

Inspektionsluge med lem

IØ x UØ mm	Varenr.	Pris
185 x 265	05.0380	269,-
230 x 315	05.0382	339,-
Lås til luger	05.0390	129,-





05.0390







INDBYGNINGSBOKS EUROPA

Indbygningsboks m/luge incl. ekstra hængsel, så lugen kan tages helt af.

BxHxD	Hvid RAL 9005	Sort RAL 35	Grå RAL 7046	Pris
270 x 373 x 160 mm	05.0361	05.0360	05.0359	999,-

Fås i alle 3 farver





LUGER "EUROPA"

ABS kunststof luger incl. ekstra hængsel, så lugen kan tages helt af.
Vandtætte - Kan tåle at blive gået på - Kan åbnes 180°

Fås i alle 3 farver



Udv. mål	Mont. mål	Hvid RAL 9005	Sort RAL 35	Grå RAL 7046	Pris
270 x 373 mm	190 x 290 mm	05.0320	05.0321	05.0322	419,-
373 x 373 mm	290 x 290 mm	05.0330	05.0331	05.0332	569,-
458 x 513 mm	374 x 430 mm	05.0340	05.0341	05.0342	799,-
354 x 595 mm	280 x 525 mm	05.0350	05.0348	05.0349	789,-



05.0320



05.0330



05.0340



05.0350

TILBEHØR

Håndtag med lås

Hvid	05.0366	199,-
Sort	05.0367	199,-
Grå	05.0368	199,-



LUGE "EUROPA"

ABS kunststof luge - Vandtætte - Kan tåle at blive gået på
Kan åbnes 180°
250 x 607 mm
Mont.: 170 x 532 mm
05.0352 679,-



INSPEKTIONSLUGER

Hvidt kunststof
355 x 600 mm
Monteringsmål: 280 x 530 mm
05.0304 779,-



Nuova Rade TOPLINE LUGER HVID

Nouva Rade har over 50 års erfaring med plastikproduktion.
Serien "Top Line" luger er en fantastisk kvalitetsluge.

- UV bestandig ABS
- Kan åbnes 180°
- Kan tåle at blive gået på

Farve	Luge	Hulmål	Varenr.	Pris
Hvid	270 x 370 mm	200 x 300 mm	05.0214	307,-
Hvid	315 x 440 mm	243 x 363 mm	05.0221	419,-
Grå	315 x 440 mm	243 x 363 mm	05.0222	419,-
Hvid	353 x 606 mm	283 x 530 mm	05.0225	599,-
Hvid	370 x 375 mm	300 x 300 mm	05.0232	389,-
Hvid	460 x 510 mm	390 x 445 mm	05.0236	599,-



05.0214



05.0221/05.0222 grå



05.0225



05.0232



05.0236

MARINESYSTEM LUGER LAV PROFIL CE

Marine luger i elokseret aluminium
Lav profil luge, som er ideelle til lystbåde.
Udvendige håndtag gør det muligt at åbne lugen fra dækket, hvis den ikke er låst.
Kan åbnes og låses i ventilationsposition fra 0 til 90˚.
Luge kan åbnes helt op til 180˚ ved at klikke dæmperne ud af beslaget.
Buet øvre rammeprofil for styrke såvel som moderne styling.
Lugen skal monteres på en plan overflade med en maksimal tolerance på +/- 1 mm.

Lav profil

420 x 420 mm	05.0948	3.399,-
505 x 505 mm	05.0950	3.799,-
627 x 627 mm	05.0951	5.199,-





Kan åbnes helt op til 180˚ ved at klikke dæmperne ud af beslaget.



Kan åbnes og låses i ventilationsposition fra 0˚ til 90˚

MARINESYSTEM LUGER MEDIUM PROFIL CE

Marine luger i elokseret aluminium
Har tykkere og dybere rammesektioner for større styrke og holdbarhed.
Ideel som luge på fordæk på større lystbåde.
Udvendige håndtag gør det muligt at åbne lugen fra dækket, hvis den ikke er låst.
Kan åbnes og låses i ventilationsposition fra 0 til 90˚.
Buet øvre rammeprofil for styrke såvel som moderne styling.
Lugen skal monteres på en plan overflade med en maksimal tolerance på +/- 1 mm.

Medium profil

211 x 211 mm	05.0953	1.499,-
327 x 457 mm	05.0955	2.899,-
377 x 507 mm	05.0956	3.199,-
505 x 505 mm	05.0957	3.999,-





KOØJER CE

Poleret messing eller forkromet messing.
Kan åbnes.

Udv. Ø mm	Hulmål mm	Dybde mm	Lysning mm	Varenr.	Pris
207	175	max. 10	150 krom	05.0140	1.249,-



Koøjer er idag produceret efter CE norm ISO DIS/1226.

Udv. Ø mm	Hulmål mm	Dybde mm	Lysning mm	Varenr.	Pris
264	195	25-50	168	05.0020	1.599,-
470	385	25-50	350	05.0060	3.299,-



05.0020

Fast model

Udv. Ø mm	Hulmål mm	Dybde mm	Lysning mm	Varenr.	Pris
150	120	max. 18	100 krom	05.0200	739,-
150	120	max. 18	100 mess.	05.0210	739,-



05.0210



gebo STANDARD SKYLIGHT CE




Myggenet


Alu inderramme


Rullegardin/myggenet




Skylight kan låses
i ventilationsposition.

- **10 mm. røgfarvet akryl**
- **Søvandsbestandig aluminium**
- **Højde: 40 mm. over dæk**
- **Kan åbnes 180˚ • Hængsler med friktionsbremse**
- **Skylight kan åbnes i ventilationsposition**
- **Tilgængelig fra dæk**
- **Radius er 30 mm**



Hulmål A x B	Totalmål	Varenr.	Pris
200 x 200 mm	+60 mm	05.0708	2.699,-
200 x 200 mm	**alu inderramme**	05.0709	829,-
325 x 185 mm	+60 mm	05.0710	3.449,-
325 x 185 mm	**myggenet**	05.0711	639,-
325 x 185 mm	**alu inderramme**	05.0713	879,-
450 x 320 mm	+60 mm	05.0740	4.739,-
450 x 320 mm	**myggenet**	05.0741	889,-
450 x 320 mm	**rullegardin**	05.0742	1.499,-
450 x 320 mm	**alu inderramme**	05.0743	919,-
500 x 370 mm	+60 mm	05.0750	4.899,-
500 x 370 mm	**myggenet**	05.0751	799,-
500 x 370 mm	**rullegardin**	05.0752	1.669,-
500 x 370 mm	**alu inderramme**	05.0753	969,-
500 x 500 mm	+60 mm	05.0760	5.099,-
500 x 500 mm	**myggenet**	05.0761	799,-
500 x 500 mm	**rullegardin**	05.0762	1.859,-
500 x 500 mm	**alu inderramme**	05.0763	1.099,-
620 x 620 mm	+60 mm	05.0770	7.999,-
620 x 620 mm	**myggenet**	05.0771	889,-
620 x 620 mm	**rullegardin**	05.0772	2.139,-
620 x 620 mm	**alu inderramme**	05.0773	1.499,-

GEBO "HOUDINI" LUGE

Gebo har udviklet en luge som erstatter Houdini lugen
Gebo lugen har mange fordele:

	Houdini	Gebo
95 mm radius	✔	✔
Friktionshængsler	÷	✔
Aflåselig luge	÷	✔
Vandtæt tætningsliste	÷	✔
Ventilation når lukket	÷	✔
Tilgængelig fra dæk	÷	✔

Hulmål: 495 x 495 mm
Total mål: 550 x 550 mm
05.0755 7.999,-



LUGE OLD TIME

Forkromet messing luge m/klart plexiglas.
Indbygningsmål: 498 x 498 mm
Åbning: 490 x490 mm
Plexiglas str.: 455 x 455 mm
05.0600 5.799,-







gebo FLUSHLINE SKYLIGHT LUGER CE

10 mm røgfarvet akryl • Søvandsbestandig aluminium • Højde: 24 mm. over dæk
• Kan åbnes 180° • Hængsler med friktionsbremse • Radius er 42 mm
• Skylight kan åbnes i ventilationsposition




Myggenet


Alu & hvid pvc inderramme


Skylight kan låses i ventilationsposition


Ingen skarpe kanter, som griber fast i reb eller tøj. Flushline på lugerne


Ekstra lav profil: kun 24 mm over dækket. Flushline lugerne

Hulmål A x B	Model	Varenr.	Pris
420 x 420 mm	Luge totalmål 475 x 475	05.0810	4.327,-
420 x 420 mm	Myggenet	05.0811	729,-
420 x 420 mm	Alu inderramme	05.0851	769,-
420 x 420 mm	Inderramme plast	05.0850	759,-
470 x 470 mm	Luge totalmål 525 x 525	05.0820	4.698,-
470 x 470 mm	Myggenet	05.0821	799,-
470 x 470 mm	Alu inderramme	05.0861	1.129,-
510 x 510 mm	Luge totalmål 565 x 565	05.0830	3.599,-
510 x 510 mm	Myggenet	05.0831	799,-
510 x 510 mm	Alu inderramme	05.0871	859,-
620 x 620 mm	Luge totalmål 675 x 675	05.0840	6.229,-
620 x 620 mm	Inderramme alu	05.0841	1.149,-




420 x 420 mm 470 x 470 mm 510 x 510 mm

LUGEHOLDER OG LUKKER

Fjederlugeholder i R/F	Varenr.	Pris
210 mm	05.1050	99,-
Ø 14 mm - L: 260 mm	05.1054	139,-
Justérbar lugeholder		
Fra 305-432 mm	05.1060	249,-
Fra 432-533 mm	05.1070	259,-
Lugelukker R/F		
316 - 100 x 42 mm	05.1080	159,-



gebo LUGEHOLDER + HÅNDTAG

Kan med fordel bruges på f.eks. hurtigtgående både, som banker hårdt i søen.

Tætningsliste til 05.0740-0770	05.0892	110,-/m
Lugeholder til Flushline	05.0890	299,-
Højre håndtag komplet	05.0894	259,-
Venstre håndtag	05.0895	259,-
Tætningsliste til 05.0810-0830	05.0893	118,-/m
Blå clips for håndtag	05.0891	32,-
Tætningsliste til 05.0810-0840	05.0897	127,-/m


05.0895
05.0894
05.0891


05.0890



05.0892



05.0893



05.0897

RAIN VIEW GLASPOLERING





Se mere side 264

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

gebo SKYDE LUGER CE

Gebo sliding skylight er lavet i den samme høje kvalitet som deres traditionelle skylights, i søvandsbestandigt aluminium og med 10 mm røgfarvet acryl. Radius er 30 mm. Lugen kan åbnes i ventilationsposition
Alle Gebo luger er CE-godkendt : Class-A Ocean

Hulmål	Totalmål	Lugemål	Skinnemål	Endestop	Varenr.	Pris
501 x 501 mm	1021 mm	551 x 551 mm	420 mm	50 mm	05.0790	11.499,-
600 x 600 mm	1220 mm	650 x 650 mm	520 mm	50 mm	05.0791	11.999,-





Nuova Rade EURO LUGER

Luge 1 hvid
450 x 207 mm - Hulmål: 209 x 389 mm **05.0700** **1.029,-**
Luge 2 hvid
480 x 480 mm - Hulmål: 430 x 430 mm **05.0703** **1.999,-**



gebo CABINLIGHT LUGE CE



Marine og cockpitruder til montering over vandlinien. Oplukkelige 90˚.
Friktionsbremse i hængsler.
Søvandsbestandig aluminium
Skrogtykkelse 4-20 mm

Hulmål	Totalmål	Varenr.	Pris
304 x 155 mm	+25 mm	05.0900	2.599,-
347 x 171 mm	+25 mm	05.0910	2.599,-
405 x 155 mm	+25 mm	05.0920	2.799,-
429 x 171 mm	+25 mm	05.0930	2.799,-
Tætningsliste		05.0896	119,- /pr. m

RULLEGARDIN



Polyester materiale med alu. belægning for total mørklægning eller til at forhindre blændende lys om dagen. Rullegardinet har rustfri fjeder og kan monteres på få minutter.

Model	Max. åbning	Varenr.	Pris
Hvid 360 x 400 mm	330x330 mm	05.0510	299,-
Hvid 450 x 500 mm	410x410 mm	05.0520	339,-
Hvid 500 x 600 mm	460x500 mm	05.0530	349,-
Hvid 550 x 650 mm	510x550 mm	05.0540	359,-
Hvid 680 x 780 mm	620x680 mm	05.0550	389,-

SOLAFSKÆRMNING-/MØRKLÆGNINGSRULLEGARDIN

Solafskærmning- og mørklægningsrullegardin i flot finish. Monteret i epoxy lakeret aluminiumskassette. Rullegardinet er polyester med sølv metallic overside, der dels reflekterer varmen væk fra kahytten samt virker som mørklægningsgardin, fjeder er i rustfrit stål. Nem montering.

Rullegardin

B mm	L mm	Max åbning BxL mm	Hvid	Råhvid	Pris
360	400	330x330	05.0561	05.0571	529,-



LÆNSEPROPPER

Oval lænseprop i 316 rustfrit stål.
Kan åbnes og lukkes med hånden.
Utrolig flot finish
06.0844 149,-





Lænseprop af forkromet messing med plastik prop. Flange med 2 skruehuller.
Oval str. 34 x 50 mm. Nedbygning: Ø 24 mm
Dybde: 9mm **06.0840** 62,-

Se også Andersen's bailers side 626



Nylon sort bundprop **06.0846** 19,-





Messing.
Udv.: Ø 34 mm
L: 25 mm
Prop: Ø 19 mm
06.0790 99,-



Udv. diam.: Ø 29 mm
L: 25 mm
Prop diam.: Ø 18 mm
06.0810 39,-



Messing
1/2" - Gevind lgd. 40 mm
06.0815 127,-
3/4" - Gevind lgd. 70 mm
06.0816 192,-



LÆKPROPPER

2 stk. fra 12 - 45 mm
06.0851 49,-



EPOXY PUTTY STICK PERMANENT- & NØDREPARATION

Til permanent reparation eller nød-reparation på glasfiber, træ, metal og plastik.
Nem at bruge: Ælt massen indtil farven skifter til hvid og påfør så på det ødelagte område.
113 g **64.87104** 219,-



GASDÆMPERE

Gasdæmpere er velegnet til alle former for luger som man ønsker at kunne åbne/lukke kontrolleret og som skal stå åben. Hvem har f.eks. ikke prøvet at få et kistebænks låg i nakken.

Type	Vandring	Ø i mm	Totallængde	Styrke	Vare nr.	Pris
1	100mm	15	235mm	200N	70.19610020	279,-
1	100mm	15	235mm	300N	70.19610030	279,-
1	125mm	15	285mm	50N	70.19612505	289,-
1	125mm	15	285mm	200N	70.19612520	499,-
1	125mm	15	285mm	300N	70.19612530	289,-
2	200mm	19	478mm	400N	70.1920040	329,-
2	250mm	22	650mm	500N	70.1925050	389,-
2	250mm	22	650mm	1000N	70.19250100	389,-



Se hvordan du beregner størrelse og styrke af gasdæmper på www.palby.dk under varenr.

DRÆNPROPPER, LÆNSEPROP, LÆNSEGENNEMFØRING

Rustfri drænprop
passer til Ø
25mm
06.0867 69,-



Rustfri drænprop
med skrue til Ø
25mm
06.0868 69,-



Lænsegennemføring
R/F Ø 25mm x 75mm
Udv. Ø 25 mm
Indv. Ø 23 mm
06.0865 49,-



Lænsegennemføring
Udv.: Ø 39mm
Prop: Ø 25 mm
L: 62 mm **06.0822** 42,-

L:90 mm **06.0823** 54,-
L:155mm **06.0824** 59,-



Lænseprop
Ø 25mm
06.0826 49,-



Lænsegennemføring
Udv.: Ø 75 mm
L: 175 mm
Prop: Ø 40 mm
06.0833 64,-



Lænseprop
Ø 40mm
06.0834 99,-



Lænseprop messing
Udv. Ø: 55 mm
Indv. hul ø: 19 mm/
1/2" gevind
Mont. hul: 29 mm
06.0805 87,-



Forkromet messing.
Udv.: Ø 55 mm
Prop: Ø 20 mm
Mont. hul: 27 mm
06.0800 99,-



Messing med bolt
Udv.: Ø 55 mm
Indv.: Ø 19 mm
Hul: Ø 28,5 mm
06.0806 87,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

GASDÆMPER RUSTFRIT STÅL BESLAG

Monteringsbeslag i poleret Aisi 316 rustfrit stål.
Kan anvendes til gasdæmper med enten øje- eller kugleled.

Til Øje led Ø 8 mm:

Model	A mm	B mm	C mm	Varenr.	Pris
Vinkel indvendig	30	50	30	69.0011	29,-
Lige beslag	45	35	-	69.0021	20,-
Vinkel udvendig	25	35	25	69.0031	29,-
Forskudt	55	48	10	69.0041	91,-
Side venstre	-	-	-	69.0052	119,-
Side Højre	-	-	-	69.0053	119,-
Til kugleled:					
Kugleled 2 stk. nylon	-	-	-	69.0001	20,-
Vinkel indvendig	30	50	30	69.0010	35,-
Lige beslag	60	50	-	69.0020	35,-
Vinkel udvendig	30	50	30	69.0030	39,-







Rund base beslag til øje Ø 6 mm eller 8 mm	Varenr.	Pris
Beslag med gevind til Ø 6 mm cylinder øje	69.0060	49,-
Beslag med gevind til Ø 8 mm cylinder øje	69.0080	51,-

Gasdæmpere i poleret AISI 316 rustfrit stål med 8 mm gevind.
De leveres med monteret Ø 8 mm øjer.

Længde	Vandring	Styrke	Cylinder	Cylinder Øje	Varenr.	Pris
250mm	90mm	9kg	Ø15mm	Ø6mm	69.2001	220,-
250mm	90mm	18kg	Ø15mm	Ø6mm	69.2003	220,-
355mm	130mm	18kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2005	290,-
355mm	130mm	30kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2007	290,-
500mm	210mm	14kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2009	320,-
500mm	210mm	20kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2011	320,-
500mm	210mm	38kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2015	320,-
600mm	255mm	20kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2017	340,-
600mm	255mm	36kg	Ø18mm	Ø8mm	69.2019	340,-
700mm	300mm	25kg	Ø22mm	Ø10mm	69.2023	619,-
700mm	300mm	42kg	Ø22mm	Ø10mm	69.2025	619,-
900mm	380mm	45kg	Ø22mm	Ø10mm	69.2027	699,-
900mm	380mm	60kg	Ø22mm	Ø10mm	69.2029	699,-





ELEKTROMEKANISKE ACTUATOR/LUGELØFTER

- Enkel installation
- Åbne og luk. Maksimum belastning: 650N (65 kg)
- Aluminiums rør
- IP 65 beskyttet
- Leveret med monteringsbeslag
- Hastighed: 5 mm/sekund ingen belastning og 4 mm/sekund ved max belastning (65kg)
- 12 V 2 Ampere
- Installeres med Ultraflex relæ for beskyttelse ved overbelastning og hvis der ønskes "one Touch" funktion. Dvs. at actuatoren/lugeløfterne kører helt i bund eller toppen med et tryk på kontakten. (Valgfri men anbefales)





Model	Vandring	Ø i mm	Totallængde	Varenr.	Pris
12Vdc	180 mm	34	515 mm	69.3000	2.799,-
12Vdc	300 mm	34	635 mm	69.3002	2.899,-
Relæboks 12 V				69.3005	1.299,-
Kontakt 12 V med LED, 6 poler- (on)/off/(on) fjederbelastet				27.1681	76,-







69.3005



27.1681



SOFT GRIP TAPE, ANTI-SKRID TAPE

En blød og behagelig tekstur gummitape, belagt med en vandtæt lim, der vil kunne fjernes uden at efterlade klæbrige rester. Gode til jollen, racer - giver ekstra greb, hvor det er nødvendigt.
50 mm x 4 meter sort **67.2036** **239,-**



SAFETY TREAD ANTI-SKRID TAPE

PSP Safety Tread er en meget holdbar, skridsikker tape til indvendig og udvendig montering. Giver en god skridsikker overflade på dæk, luger og alle andre områder, der er tilbøjelige til at blive glatte, specielt når det er vådt eller der er vand på dækket.

PSP safety tread anti-skrid tape
Tapen har en tekstureret PVC overflade, som er behagelig at gå på med bare fødder. Anti-skrid tapen er let at anvende i lange eller korte længder med sit faste trykfølsomme klæbemiddel.
Hvid 25 mm x 5 m **67.2108** **154,-**
Klar 25 mm x 5 m **67.2110** **154,-**

PSP heavy duty anti-skrid tape
En ru selvklæbende anti-skrid tape.
Ideel til de fleste typer af pontoner, anløbsbroer.
Denne tape er helt vandtæt.

Hvid	25 mm x 5 m	**67.2116**	**85,-**
Hvid	50 mm x 5 m	**67.2113**	**165,-**
Sort	50 mm x 5 m	**67.2114**	**165,-**
Sort/gul	50 mm x 5 m	**67.2115**	**199,-**



ANTI-SKRID STRIMLER

Anti-skrid strimler 10 stk. pr. pakke til vedhæftning på dæk, trappetrin osv.
Sorte 19 mm x 300 mm 10 stk. **67.2118** **105,-**
Klare 19 mm x 300 mm 10 stk. **67.2119** **105,-**



SAFETY WALK



Type GP hårdscilicium - udendørs
Type GP er en selvklæbende, skridsikker belægning, der er velegnet til de fleste overflader, PVC-rygmaterialet er pålimet aluminiumoxydkorn, der giver et skridsikkert underlag. Benyttes bl.a. omkring maskiner, læsseramper, trinbrædt m.m. Er modstandsdygtig over for sollys, vand, smøreolie, fortynder m.m.

Farve	Dim	Varenr.	Pris pr. rl	Pris pr. m
Sort	50,8 mm x 18,3 mtr.	**68.91801**	899,-	50,-
Sort	101,6 mm x 18,3 mtr.	**68.91802**	2.439,-	108,-
Sort	152,0 mm x 18,3 mtr.	**68.91803**	3.629,-	148,-



Type R Vinyl - indendørs
Type R, hvor man ønsker et blødt og behageligt underlag til bare fødder. Anvendes bl.a. i omklædningsrum, brusenicher m.m.

Farve	Dim	Varenr.	Pris pr. rl	Pris pr. m
Hvid	25,4 mm x 18,3 mtr.	**68.91815**	549,-	30,-

SKRIDTAPE

Vandafvisende og behagelig skridsikkertape til båden.
- Temperaturbestandig og UV-bestandig.
- Resistent over for rengøringsmidler
- Transperant gummi materiale

Sort 25 mm x 5 meter **67.0431** **119,-**
Sort 50 mm x 5 meter **67.0432** **209,-**





TREADMASTER SKRIDBELÆGNING

Treadmaster er verdens førende indenfor anti-skrid, der kombinerer exceptionel skridsikkerhed med holdbarhed og komfort under både våde og tørre forhold. Det giver en høj grad af isolering og reducerer reflekser fra dækket.





Treadmaster's sortiment omfatter Diamand og Smoot, som er stort set de samme som de originale produkter lanceret for mere end 40 år siden.

Plade 1200x900	Diamand 3 mm	Smoot 2 mm	Pris
Blå	61.0800		999,-
Brun	61.0801	61.0811	999,-
Lys blå	61.0802	61.0812	999,-
Grå	61.0803	61.0813	999,-
Lys grå	61.0804	61.0814	999,-
Sort	61.0805	61.0815	999,-
Hvid sand	61.0806	61.0816	1.099,-

Pålimes med Treadmaster Epoxy lim, som rækker til 2 plader

Treadmaster 2 komp. epoxylim 600g	61.0888	419,-

Treadmaster steps leveres selvklæbende, 2 stk. pr. pakke

	Plade 275x135			Plade 412x203		
	Diamand 3 mm	Smoot 2 mm	Pris	Diamand 3 mm	Smoot 2 mm	Pris
Brun	61.0821	61.0831	149,-	61.0841	61.0851	329,-
Lys blå	61.0822	61.0832	149,-	61.0842	61.0852	329,-
Grå	61.0823	61.0833	149,-	61.0843	61.0853	329,-
Lys grå	61.0824	61.0834	149,-	61.0844	61.0854	329,-
Sort	61.0825	61.0835	149,-	61.0845	61.0855	329,-
Hvid sand	61.0826	61.0836	149,-	61.0846	61.0856	329,-

Treadmaster farve, til at genopfriske forvitrede og afblegede Treadmaster skridbelægninger. Du kan også skifte farve ved at give det 2 lag.
Fås i de fire Treadmaster original farver: Lys blå, grå, brun og hvid sand.
Rækkerevne 1 liter = ca. 6 m²

Treadcote brun 1 L	61.0881	999,-
Treadcote blå 1 L	61.0882	999,-
Treadcote grå 1 L	61.0883	999,-
Treadcote hvid sand 1 L	61.0886	999,-



GISATEX ANTISLIDE SKRIDBELÆGNING

Anti-skrid dæksbelægning, der er elastisk og nem at tilpasse til skrogformen, leveres i ruller af 1,5 x 5meter.
2 mm tykt og er af 100% PVC, der er UV- & saltvandsbestandigt.
Pålimes med TEC7

Størrelse: 1,4 x 5 meter		
Multi dot grå	61.0890	2.299,-
Multi dot hvid	61.0891	2.299,-
Soft walk grå	61.0892	2.299,-
Soft walk hvid	61.0893	2.299,-
Marine floor grå	61.0894	2.599,-
Marine floor teak	61.0895	2.599,-





Multi dot



Soft walk



Marine floor



MARINE GULVTÆPPE

Marine gulvtæppe med skridbelægning på bagsiden.
Farverne blå eller grå.
Bredde 120 cm
I ruller af 6 meter.

Farve	Varenr.	Pris pr. rl. af 6 meter
Blåt	61.0766	2.099,-



GULVTÆPPE UDENDØRS TIL BÅDE

Italiensk gulvtæppe. God og slidstærk kvalitet. Til udendørs brug, kan spules. Leveres i hele ruller af 12,5 x 2 m og 25 x 2 m, men kan også købes i anbrud i hele meter. Alle priser er pr. m².

Kraftigt filttæppe ensfarvet eller stribet

Farve	Bredde	Anbrud	Pris løbende m (2 m²)
Navy strib	2000	61.0761	758,-



BÅDSHAGER

Bådshage, fast alu 130 cm	16.0255	79,-
Bådshage, fast alu 160 cm	16.0256	79,-
Teleskop bådshage alu 120-196 cm	16.0258	139,-
Teleskop bådshage alu 120-210 cm	16.0259	179,-
Lakeret træ bådshage Ø 30mm L:180 cm	16.0265	379,-
Lakeret træ bådshage Ø 30 mm. RF spids L: 200 cm	16.0268	449,-
Lakeret træ bådshage Ø 30 mm. RF spids L: 260 cm	16.0269	619,-
"Cadet Colour" teleskop bådshage i hvid anodiseret aluminium Ø 30 mm L:120-200 cm	16.0277	239,-



PADLER

Aluminiums teleskop padle Ø 24/28mm.
Længde 50-120 cm. 16.0290 199,-

Aluminiums padle med krympeplast på skaft. Ø 30 mm
Længde 140 cm 16.1263 209,-
Længde 150 cm 16.1264 229,-

Lamineret padle
Længde 150 cm 16.1260 349,-





PAGAJ

Økonomi pagaj i aluminium med røde plastik blade
Længde 210 cm Ø 30 mm 16.1271 319,-

HÅNDPADDEL

Paddel, der bruges af optimistsejlere og i andre joller
16.1258 82,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

PADLER TIL SUP

Bravo justerbare padler 175 - 215 cm - Ø 29 mm

Padle i sort aluminium	**16.1266**	459,-
Padle i glasfiber	**16.1267**	699,-

Justerbare padler 165 - 208 cm - Ø 27 mm

Padle i sort aluminium	**16.1261**	259,-
Padle i aluminium	**16.1262**	385,-



LAMINEREDE TRÆÅRER

Finsk lamineret træåre, der har fået 3 lag lak.
Valg af åre: Tabellen antyder hvilken bådbredde årerne passer til.

Årelængde:	5	6	7	8	9	10
Bådbred. meter:	0,9-1,1	1,0-1,2	1,1-1,3	1,2-1,4	1,3-1,5	1,4-1,7

Model	**Varenr.**	**Pris pr. par**
5 fod/150 cm	**16.1199**	429,-
6 fod/180 cm	**16.1200**	449,-
7 fod/210 cm	**16.1210**	499,-
8 fod/240 cm	**16.1220**	519,-
9 fod/270 cm	**16.1230**	559,-
10 fod/300cm	**16.1240**	599,-



ÅRE TIL GUMMIBÅD

Åre 1 stk.
til DI/MS/SS 230 & SS 200/250

144 cm	**19.4161**	299,-
162 cm	**19.4162**	319,-

Åre 1 stk.
Til gummibåd 200 - 250 cm

143 cm	**19.4163**	299,-

Til gummibåd 265 - 380 cm

162 cm	**19.4164**	319,-



ÅREGAFLER & ÅREMANCHET

Galvaniseret	**Varenr.**	**Pris/stk.**
Galvaniseret åregaffel 2”	**16.1300**	35,-
Holder til nedfældning 2”	**16.1310**	23,-
Galvaniseret åregaffel 2 1/4”	**16.1330**	49,-
Holder til nedfældning 2 1/4”	**16.1340**	30,-
Holder til sidemontering 2 1/4”	**16.1320**	29,-
Plast		
*Åregaffel i plast 2”	**16.1400**	26,-
*Holder til nedfældning i plast 2”	**16.1410**	19,-
*Holder til sidemontering i plast 2”	**16.1420**	24,-
Åremanchet i sort plast		
Indv. Ø 45 mm. Udv. Ø 55 mm	**16.1500**	25,-
Aluminium		
*Åregaffel i aluminium 2”	**16.1600**	42,-
*Åregaffel m/bolt i aluminium 2	**16.1650**	63,-
*Åregaffel i aluminium 2 1/4”	**16.1660**	60,-
*Holder til nedfældning i alu	**16.1610**	36,-
Holder til nedfældning i alu lukket i bunden	**16.1620**	39,-
*Holder til sidemontering i alu	**16.1630**	42,-

Mål på åregaffel: **2” = 51 mm**
2 1/4” = 57 mm
*** = Taplås**

Galvaniseret



16.1300 + 16.1330 **16.1310 + 16.1340** **16.1320**

Plast



16.1400 **16.1410** **16.1420** **16.1500**

Aluminium



16.1600 **16.1650** **16.1610** **16.1630**
16.1660 **16.1620**



Yachtflagets Historie

Allerhøjeste resolution af d. 15 August 1865

Tilladelse til at føre lystfartøjs-flaget, der består i det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i den øverste firkant nærmest stangen, gives på andragende derom af Marineministeriet, dog kun for dæksfartøjer. Andragendet, der forsynes med stempel til takst 65 øre, må være bilagt med det pågældende fartøjs målebrev eller nationalitets og registrerings certifikat. Yachtflaget medfører ingen som helst begunstigelse for skibet med hensyn til havne- og skibsafgifter. Tilladelsen til at føre yachtflaget, der kun gælder, til fartøjet skifter ejer, og som skal findes ombord og forevises på vedkommende autoriteters forlangende, er fortabt når fartøjet ikke udelukkende benyttes til lystsejllads. I 1957 bortfaldt pligten til at søge tilladelse til at føre yachtflag.

SYEDE YACHT FLAG

Flagene er syet i 100% vævet polyester flagdug 150 g/m². Med broderet Y-F i guld.
Samt en snor Ø 3 mm, 25 cm i toppen af flaget, som anvendes til fastgørelse på flagspiltoppen.

34 x 65 cm	18.0060	110,-
42 x 80 cm	18.0070	125,-
52 x 100 cm	18.0080	149,-
65 x 125 cm	18.0090	219,-
79 x 150 cm	18.0100	279,-
92 x 175 cm	18.0101	349,-
105 x 200 cm	18.0102	449,-



Hvordan beregnes flagets størrelse?

Til flagspil beregner man at flagets forkant skal fylde 2/3 af flagspillets højde.
Flagstørrelse er der ikke faste regler for, men vi anbefaler disse størrelser.

Op til 20' båd	Flaglængde:	65 cm
Op til 25' båd	Flaglængde:	80 cm
Op til 30' båd	Flaglængde:	100 cm
Op til 35' båd	Flaglængde:	125 cm
Op til 40' båd	Flaglængde:	150 cm
Op til 45' båd	Flaglængde:	175 cm
Op til 50' båd	Flaglængde:	200 cm

Yachtflag med gyldne, broderede bogstaver YF.
Splitflaget fremstilles af markedets stærkeste vævede flagdug 170 g/m².
Leveres i en dybrød kraprød/orlogsrød farve.
Yachtflaget må føres af alle danske lystfartøjer og robåde. Kommer i flot stofpose.

34 x 65 cm	18.0110	209,-
41 x 80 cm	18.0111	249,-
52 x 100 cm	18.0112	289,-
65 x 125 cm	18.0113	329,-
79 x 150 cm	18.0114	379,-
92 x 175 cm	18.0115	429,-
105 x 200 cm	18.0116	649,-
132 x 250 cm	18.0117	979,-



KGL. HOFLEVERANDØR
LANGKILDE & SØN
LEVERANDØR AF FLAG SIDEN 1938

FLAGSPIL TEAK

FSC godkendt teak flagspil med monteret teak cleat og rustfri bøsning. Ø 25 mm

Bøsning Ø 25 x 45 mm

60 cm teak	12.3200	199,-
75 cm teak	12.3210	249,-
90 cm teak	12.3220	279,-
120 cm teak	12.3230	349,-
150 cm teak	12.3240	499,-

Bøsning Ø 25 x 100 mm

120 cm teak	12.3245	399,-
150 cm teak	12.3247	499,-

FSC-mærket: I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

FLAGSPIL RF STÅL

Bøsning Ø 25 mm

60 cm	18.1500	249,-
75 cm	18.1501	279,-
90 cm	18.1502	299,-
120 cm	18.1503	349,-

Bøsning Ø 20 mm
Med click montering

60 cm	18.1505	159,-

Rustfrit stål AISI 316 m/ click-on undersænket
Ø 20 mm
18.1508 89,-



ROCA FLAGSPIL TEAK

Teak flagspil med messing bøsning NEW

Bøsning Ø 25 mm

60 cm	12.3201	161,-
75 cm	12.3211	236,-
90 cm	12.3221	336,-
125 cm	12.3235	429,-



FLAGSTANGSHOLDER

Støbt rustfrit stål til dæksmontering.

A	B	C		Varenr.	Pris
25 mm	51 mm	65 mm		18.1590	169,-
25 mm	52 mm	91x45 mm		18.1597	199,-
32 mm	58 mm	68 mm		18.1595	199,-
A	B	C	D		
25 mm	72 mm	62 mm	32 mm	18.1540	169,-
32 mm	75 mm	72 mm	37 mm	18.1550	185,-



18.1590 / 18.1595



18.1597



18.1540 / 18.1550

	Varenr.	Pris
Forkromet messing Ø 22/25 mm	18.1610	249,-



18.1610

Rustfri flagstangsholder Ø 25 mm
med beslag til agterlanterne
18.1510 199,-



18.1520



Rustfri til montering på søgelænder Ø 25 mm.

A	B	C	D	Varenr.	Pris
25 mm	25 mm	80 mm	47 mm	18.1620	199,-



18.1620

SIGNAL FLAGSÆT

Signal flag i sæt af 40 stk. flag. Flagene er syet i 100% vævet polyester flagdug. 120 gr./m²

30 x 42 cm for både op til 40-45 fod	18.0620	799,-
40 x 55 cm for både over 45-100 fod		
50 cm mellem hvert flag	18.0630	1.199,-
76 x 91 cm	18.0632	2.199,-





NOA FLAGSTANGSHOLDERE

Flagstangsholder, rustfri (fittings ikke incl.)
18.1625 289,-



NOA fittings
Til 25 mm **04.1450** 119,-
Til 22 mm **04.1452** 119,-



U-holder for horisontal montering, (fittings ikke incl.)
04.1468 79,-





ALLADIN KLAMPE

Alladin klampe til montering
på 5-8 mm vant **04.1250** 59,-



KLISTERMÆRKER

Klistermærke - flagkoder
80.0345 30,-
Klistermærke - flagkoder-morse
80.0346 54,-





1852 MARINE QUALITY NATIONALE FLAG



Færøerne - Syet flag

50 cm	18.1050	119,-
75 cm	18.1060	149,-
100 cm	18.1070	199,-
125 cm	18.1080	249,-
150 cm	18.1090	339,-

Grønlandsflag - Syet flag

50 cm	18.1000	119,-
75 cm	18.1010	159,-
100 cm	18.1020	199,-
125 cm	18.1030	249,-

1852 MARINE QUALITY GÆSTE FLAG



Danmark		
20 x 30 cm	18.0140	55,-
30 x 45 cm	18.0150	74,-
Norge		
20 x 30 cm	18.0160	55,-
30 x 45 cm	18.0170	74,-
Sverige		
20 x 30 cm	18.0180	55,-
30 x 45 cm	18.0190	74,-
Finland		
20 x 30 cm	18.0200	55,-
30 x 45 cm	18.0210	74,-
Tyskland		
20 x 30 cm	18.0220	55,-
30 x 45 cm	18.0230	74,-
Estland		
20 x 30 cm	18.0240	55,-
30 x 45 cm	18.0250	74,-
Litauen		
20 x 30 cm	18.0260	55,-
30 x 45 cm	18.0270	74,-
Polen		
20 x 30 cm	18.0280	55,-
30 x 45 cm	18.0290	74,-
Letland		
20 x 30 cm	18.0300	55,-
30 x 45 cm	18.0310	74,-
Holland		
20 x 30 cm	18.0232	55,-
30 x 45 cm	18.0233	74,-
Belgien		
20 x 30 cm	18.0235	55,-
30 x 45 cm	18.0236	74,-
Frankrig		
20 x 30 cm	18.0237	55,-
30 x 45 cm	18.0238	74,-

Leveres i blisterpakning

1852 MARINE QUALITY HUMØR FLAG



Pirat		
30 x 45 cm	18.0500	88,-
40 x 60 cm	18.0502	135,-
Pirat med rose		
30 x 45 cm	18.0510	88,-
Wife on board		
30 x 45 cm	18.0520	88,-
Øl-flag		
30 x 45 cm	18.0530	88,-
Kaffeflag		
30 x 45 cm	18.0540	88,-
Fiskeflag		
30 x 45 cm	18.0550	88,-
Drinksflag		
30 x 45 cm	18.0560	88,-
Champagneflag		
30 x 45 cm	18.0570	88,-

1852 MARINE QUALITY INTERNATIONALE FLAG



Signalflag (dykkerflag A)		
30 x 45 cm	18.0680	88,-
Signalflag (Protestflag B)		
30 x 45 cm	18.0710	88,-
Signalflag (JA/C)		
30 x 45 cm	18.0740	88,-
Signalflag (broflag N)		
30 x 45 cm	18.0770	88,-
Toldflag LIG. III		
30 x 45 cm	18.0800	88,-
Talstander nr. 1		
30 x 45 cm	18.0820	88,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

DANFENDER

DAN-FENDER er blandt verdens største og førende producenter af fendere, bøjer, fortøjnings-bøjer, bro-fendere og andre relaterede produkter.
DAN-FENDER's varemærke er kvalitet, hvilket deres motto også henviser til: "The quality that makes a difference".
Husk på at det i 99% af tiden er fendere og tovværk, der beskytter din båd... også når der er storm og orkan... så gå aldrig på kompromis, det kan blive en dyr fornøjelse..!

MODEL YACHT

- Model Yacht, som er top-kvaliteten, findes i 9 farvekombinationer.
- Massive sprøjtestøbte øjer for ultimativ styrke.
- Messing ventil, der tåler det maritime miljø.
- Fenderne er rotationsstøbte og testet under vand før afsendelse.
- Dansk kvalitet der giver din båd den bedste beskyttelse.

Bådstr.	Jordbær fender	Single-eye fender	Fender
10'	20"		312L
11-16'	30"		416L
17-23'	40"	712	520L, 520, 623L,623, 822
24-30'	50"	712, 814	822, 827, 827L
31-45'	50/60"	814	827L, 827, 1025, 1035
46-60'	60/75"		1232, 1242
61'-	75/100/120/135"		1242, 1550, 2255, 3282



Ø x L i mm	Hvid/m sort top	Blå/m sort top	Marine/m sort top	Pris
5 x 20" - 125x540	15.0200	15.0210	15.0214	279,-
6 x 23" - 150x645	15.0220	15.0230	15.0234	319,-
8 x 22" - 200x635	15.0240	15.0250	15.0254	449,-
8 x 27" - 200x765	15.0260	15.0268	15.0270	489,-
10 x 25" - 250x700	15.0271	15.0272	15.0274	569,-
10 x 35" - 250x940	15.0280	15.0290	15.0294	669,-
12 x 32" - 300x880	15.0391		15.0392	829,-
12 x 42" - 300x1130	15.0395		15.0396	1.059,-



Ø x L i mm	Sort m/ sort top	Grå m/ sort top	Hvid m/ marine top	Hvid m/ blå top	Hvid m/ grå top	Hvid m/ rød top	Orange m/ sort top	Pris
5 x 20" - 125x540	15.0206	15.0207	15.0201	15.0202	15.0203	15.0205	15.0208	289,-
6 x 23" - 150x645	15.0226	15.0227	15.0221	15.0222	15.0223	15.0225	15.0228	329,-
8 x 22" - 200x635	15.0246	15.0247	15.0241	15.0242	15.0243	15.0245	15.0248	469,-
8 x 27" - 200x765	15.0266	15.0267	15.0261	15.0262	15.0263	15.0265	15.0264	509,-
10 x 25" - 250x700	15.0276							589,-
10 x 35" - 250x940	15.0296	15.0298						699,-
12 x 32" - 300x880	15.0393							869,-
12 x 42" - 300x1130	15.0397							1.119,-



PUMPE

Hånd-pumpe fra Danfender til oppustning af fendere. Lille og kompakt
15.0540 115,-

ADAPTERKIT

Indeholder:

Adapterer	10 stk.	1 stk.
Ventiler	10 stk.	1 stk.
Dæksler	5 stk.	1 stk.
Skruer	3 stk.	1 stk.
Varenr.	**15.0545**	**15.0544**
Pris	**139,-**	**39,-**







PALBY INFO

Størrelse:
Længden af fenderen anbefales til ca. 2/3 af bådens frihøjde.
Oppustning:
Pust aldrig fenderen "hård som en sten", du skal let kunne trykke en bule med en finger (ellers bliver fenderen deform, når vejret bliver varmt).



Rengøring:
Brug aldrig kemikalier eller lign.,
det nedbryder fender-materialet og den bliver klistret.

JORDBÆR FENDERE MODEL YACHT

	Varenr. Rød	Varenr. Hvid	Varenr. Sort	Varenr. Marine	Pris
B 30" Ø 240 mm	15.0400	15.0401	15.0405	15.0404	235,-
B 40" Ø 330 mm	15.0440	15.0441	15.0445	15.0444	339,-
B 50" Ø 405 mm	15.0480	15.0481	15.0485	15.0484	479,-
B 60" Ø 480 mm	15.0520	15.0521	15.0525	15.0524	649,-
B 75" Ø 600 mm	15.0530	15.0531	15.0535	15.0534	1.019,-



NET-/MARKERINGSBØJE

Ø: 160 mm, Øje: 11 mm 15.0810 95,-



MODEL LIGHT



Ø x L i mm	Hvid	Marine	Sort	Pris
110x460	15.0020	15.0030	15.0035	79,-
135x540	15.0040	15.0050	15.0055	119,-
160x630	15.0060	15.0070	15.0065	145,-
210x765	15.0080	15.0090	15.0095	199,-



SINGLE-EYE FENDERE

Til både med lavt fribord (joller, speedbåde, kanal-både etc.)
Undgå at fenderen rammer vandet og bliver sat til af begroning

	Hvid	Blå	Pris	Sort	Pris
Fender 712	15.0100	15.0110	279,-	15.0120	289,-
Fender 814	15.0130	15.0140	309,-	15.0150	329,-









Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

NAVY FENDERPUDE

Str. 356 x 436 • Dybde: 110 mm
Øje Ø: 12 mm
Navy 15.0652 369,-
Hvid 15.0653 369,-



FENDER STEP

Fender der samtidig kan bruges som trin til sikkert at komme ombord på skibet. Kan også anvendes som stævn fender/trin
Hvid 15.1000 659,-
Navy 15.1001 659,-



STÆVNFENDER NAVY

B mm	D mm	Øje Ø	Blå	Hvid	Pris
330	340	12 mm	15.0662	15.0663	329,-
400	410	12 mm	15.0665	15.0666	395,-





FENDER 2-STEP

Udbygget model af den oprindelige fenderstep, nu med 2 trin, som gør det mere sikkert at komme ombord på skibet med højt fribord.
Kan også anvendes som stævn fender/trin
Bredde 45 cm • Længde: 56 cm • Dybde: 18 cm
Vægt: 2,5 kg
Hvid 15.1010 765,-
Navy 15.1011 765,-



FENDER FLEX™

FenderFlex er anvendelig til mange forskellige formål: Stævn, agter, bådebro mm.
(specielt velegnet til beskyttelse af stævnen på nyere sejlbåde designet med "lodret" stævn).
Længde: 720 mm
Bredde: 320 mm
Højde (foldet): 165 mm
Vægt: 6 kg
15.1775 1.439,-

















MINI MULTI BRO-FENDER - 3 i 1

Kraftig multifunktionel bro-fender, der kan bruges, sor
osv = 1 produkt / mange muligheder.
Mål : 950 x 120 x 52 mm **15.1768** 349,-









STOR MULTI BRO-FENDER - 3 i 1

Denne kraftige bro-fender fås i 2 størrelser, hvoraf den lange model (15.1770) er multifunktionel, og kan laves om til hjørne-fender eller der kan monteres en 520 fender (15.0200) for ekstra lodret beskyttelse.
Robust PVC konstruktion med UV beskyttelse.
40 x 18 cm **15.1772** 359,-
90 x 18 cm **15.1770** 599,-











KAJ FENDERE

Lige kajfender 49 x 10 x 6 cm Hvid **15.1761** 239,-
90° kajfender 25 x 10 x 6 cm Hvid **15.1763** 239,-



PLASTIMO KAJ FENDERE

Lige kajfender 50 x 12 x 7 cm **15.1740** 299,-
90° kajfender **15.1750** 299,-



Majoni KAJ FENDERE

Kajfender hvid lige 110 cm **15.1752** 519,-
Kajfender hvid til hjørner 100 cm **15.1753** 419,-

15.1752



15.1753



1852 BROLYS LED M/SOLCELLEPANEL

Solcelledrevet LED-brolys.
Produceret i slagfast ABS-plast.
Lyser op til 16 timer.
Tænder og slukker automatisk ved mørke og dagslys.
Hvidt lys.
15.1784 169,-



NEW

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

FENDERE

Alle fendere fra Majoni er rotationsstøbt til en god pris.
Fås i hvid og navy med sort top. (Øjerne er ikke massive, som ved "model Yacht Fender").
Alle Majoni's fendere produceres med en speciel messingventil, der gør oppustning og tømning enkel.
Trykket i fenderen bør optimalt ligge på 0,2bar, brug en kompressor eller anden pumpe med en adapter på.

STAR FENDERE





STAR FENDER

Model	Ø x L i mm	Hvid/m sort top	Navy/m sort top	Pris
Star 1	120 x 450	15.0160	15.0170	89,-
Star 2	150 x 580	15.0161	15.0171	135,-
Star 3	210 x 620	15.0162	15.0172	199,-
Star 4	240 x 700	15.0163	15.0173	275,-
Star 5	300 x 900	15.0164	15.0174	449,-

KUGLE FENDERE



KUGLE FENDER

Model	Ø mm	Rød	Hvid	Sort	Pris
Kugle 1	350	15.0550	15.0560	15.0570	259,-
Kugle 2	450	15.0551	15.0561	15.0571	363,-
Kugle 3	550	15.0552	15.0562	15.0572	439,-
Kugle 4	650	15.0553	15.0563	15.0573	699,-
Kugle 5	850	15.0554	15.0564	15.0574	909,-



DROP FENDERE



DROP FENDER

Model	Str.	Kg	Hvid	Navy	Pris
Dropfender 1	12 x 45 cm	0,7	15.0180	15.0185	83,-
Dropfender 2	15 x 58 cm	1,1	15.0181	15.0186	125,-
Dropfender 3	21 x 62 cm	1,8	15.0182	15.0187	185,-



MULTI FENDER

MULTI FENDER

Model	Str.	Navy	Pris
Multifender	60 x 30 x 8 cm	15.1730	279,-
Multifender Strip	60 x 7 x 6 cm	15.1735	155,-



15.1735



15.1730

Fås kun i navy

DUMPY FENDERE



DUMPY FENDER

Model	Str.	Kg	Hvid	Navy	Pris
Dumpyfender 1	15 x 30 cm	0,7	15.0190	15.0191	92,-



LADDER FENDERE

LADDER FENDER

Model	Str.	Kg	Navy	Pris
1 Stairsfender	25 x 12 x 35 cm	2	15.0655	315,-
2 Stairsfender	25 x 12 x 55 cm	3	15.0656	449,-
3 Stairsfender	25 x 12 x 75 cm	4	15.0657	519,-



FORTØJNINGSBØJER

FORTØJNINGSBØJE

Model	Str.	Varenr.	Pris
Kort stang	40 x 80 cm	15.0781	759,-
Kort stang	50 x 90 cm	15.0782	889,-
Kort stang	60 x 100 cm	15.0783	1.169,-
Lang stang	40 x 115 cm	15.0785	789,-
Lang stang	50 x 140 cm	15.0786	919,-
Lang stang	60 x 165 cm	15.0787	1.233,-



Fendequip FENDER COVER

Fendequip fender overtræk er specielt designet til at beskytte både mod kostbare gelcoat reparationer og pibende gnide lyde.
Fremstillet af Fenderquips helt eget præmierede, smudsafvisende, ikke-slibende loop-strik akryl stof, som produceres på fendequips egen fabrik.
Stoffet er ekstremt holdbart, men stadig blødt nok til at beskytte fribordet. Test fra Bureau Veritas viste at det havde høj modstandsdygtighed overfor ultraviolet lys.
Når testet for UV lysægthed vil Fendequip holde 8 gange længere i direkte sollys i forhold til lignende produkter fremstillet af standard garner.
Kan vaskes ved 40˚C. 100% UK fremstillet



Kvalitet - UV-beskyttelse
UV testet – Fendequip produkter er testet af Bureau Veritas og er blevet akkrediteret med en ISO 105 B02, større end Grade 7 certifikat for UV lysægthed.



	Navy	Antracit	Sort	Rød	Pris
Fenderovertræk 5x20 Dan fender 54x12 cm 2 stk	15.1100	15.1101	15.1102	15.1103	179,-
Fenderovertræk 6x23 Dan fender 59x15 cm 2 stk	15.1110	15.1111	15.1112	15.1113	199,-
Fenderovertræk 8x22 Dan fender 63,5x20 cm 2 stk	15.1120	15.1121	15.1122	15.1123	239,-
Fenderovertræk 8x27 Dan fender 70x20 cm 2 stk	15.1130	15.1131	15.1132	15.1133	299,-
*Fenderovertræk 10x25 Dan fender 63x25 cm 1 stk	15.1140	15.1141	15.1142	15.1143	329,-
*Fenderovertræk 10x35 Dan fender 89x25 cm 1 stk	15.1150	15.1151	15.1152	15.1153	449,-
Fenderovertræk 12x32 Dan fender 81x30 cm 1 stk	15.1157 NEW		15.1156		449,-
Fenderovertræk 12x42 Dan fender 113x30 cm 1 stk			15.1161		499,-
Fenderovertræk Star 1 Majoni 45x12 cm 2 stk	15.1300	15.1301	15.1302	15.1303	189,-
Fenderovertræk Star 2 Majoni 58x15 cm 2 stk	15.1310	15.1311	15.1312	15.1313	229,-
Fenderovertræk Star 3 Majoni 62x21 cm 2 stk	15.1320	15.1321	15.1322	15.1323	259,-
*Fenderovertræk Star 4 Majoni 70x24 cm 1 stk	15.1330	15.1331	15.1332	15.1333	349,-
*Fenderovertræk Star 5 Majoni 90x30 cm 1 stk	15.1340	15.1341	15.1342	15.1343	399,-
*Fenderovertræk B40 48x32 cm 1 stk	15.1050		15.1051		279,-
*Fenderovertræk B50 57x40 cm 1 stk	15.1055		15.1056		419,-
*Fenderovertræk B60 64x48 cm 1 stk	15.1060		15.1061		559,-
*Fenderovertræk B75 79x61 cm 1 stk	15.1065		15.1066		879,-

***Materiale på disse: Dobbelt lag**







FORTØJNINGSBØJER

Model Lang stang	Ø x L i mm	Total lgd.	Varenr.	Pris
40”	330 x 380	920	15.0700	795,-
50”	405 x 460	1170	15.0720	1.169,-
60”	480 x 500	1320	15.0740	1.406,-
75”	605 x 650	1470	15.0760	1.859,-

Model Kort stang	Ø x L i mm	Total lgd.	Varenr.	Pris
40”	330 X 380	650	15.0710	725,-
50”	405 X 460	770	15.0730	1.079,-
60”	480 X 500	870	15.0750	1.327,-
75”	605 X 650	1010	15.0770	1.717,-



EVA PLADEFENDER

- Suger ikke væske • Let at stable og opbevare • Nem at rengøre
- Robust fender, som hverken punkterer eller taber luft
- Skumplast fender kan også bruges som siddeunderlag
- Blå/petrol

Lgd.	Bredde	Tykkelse	Varenr.	Pris
50 cm	20 cm	5 cm	15.1800	159,-
cm	30 cm	7,5 cm	15.1810	429,-
cm	30 cm	7,5 cm	15.1820	549,-



FENDERKROGE

Højglanspoleret AISI 316 rustfrit stål

Model	A	B	C	D	Varenr.	Pris pr. stk.
M/lås	38 mm	32 mm	24 mm		04.1825	49,-
M/lås	42 mm	29 mm	33 mm		04.1826	49,-
Øje	47 mm	30 mm	27 mm	15 mm	04.1840	59,-
Øje	33 mm	29 mm	21 mm	10 mm	04.1845	29,-
M/lås	38 mm	28 mm	30 mm		04.1820	59,-

Forkromet messing

Model	A	B	C	D	Varenr.	Pris
Krog	21 mm	21 mm	16 mm		04.1800	25,-
Øje	29 mm	26 mm	19 mm	6 mm	04.1830	29,-


04.1830
04.1845


04.1830


04.1845


04.1800


04.1840


04.1840


04.1820
04.1825
04.1826


04.1825/04.1826

RIB & GUMMIBÅD CLEANER & PROTECTANT

Rensemiddel/Beskyttelsesmiddel til Rib-Både og gummibåde.
Fremstillet til at opløse genstridigt, indgroet snavs, så det kan tørres eller skylles væk uden at skulle skrubbe kraftigt. Indeholder ikke ætsende kemikalier eller syrer.
Sikkert at bruge på alle materialer på gummibåde, herunder Hypalon® og PVC samt alle overflader af plast, gummi, vinyl og glasfiber.
Uv-beskyttelse og pletafvisende virkning.
Fremstillet til brug på overflader af Hypalon®, PVC, gummi, plast og glasfiber
Fremstillet specielt til materialer på gummibåde.
Kraftfulde rengøringsmidler uden skrappe, ætsende kemikalier eller syrer.
PTEF®-polymerbinding på behandlede overflader danner et beskyttende lag mod snavs og skadelige UV-stråler.
Se vejledning på www.palby.dk
1000 ml 64.97232 219,-



P-RING AF GALANISERET STÅL

P-ring sikrer bådens fortøjning når den ligger for svaj.
Bundkædens længde skal altid være det dobbelte af vanddybden, minimum 4 meter.
I øvrigt skal bundkæden + ankertov have en samlet længde på minimum 3 x vanddybden.

Model	Båd str.	Ø	Varenr.	Pris
25 kg	Op til 500kg	56 cm	01.1701	999,-
40 kg	Op til 800kg	66 cm	01.1702	1.549,-
70 kg	Op til 1500kg	78 cm	01.1703	2.699,-



1852 FENDERHOLDER

Fenderholder i Ø 6 mm 316 rustfrit stål.
- Højde 34 cm
- Medfølgende holder kan indstilles i alle vinkler
- Sælges i par

Indv. Ø	Varenr.	Pris pr. par
160 mm	15.1380	429,-
220 mm	15.1381	459,-
270 mm	15.1382	569,-





PLASTIMO FENDERHOLDER

Universal, unik fenderholder med fjederbelastet under- og overdel som holder fenderen på plads. Når fenderen ikke anvendes klappes holderen automatisk ind mod pulpitten og er ikke i vejen. Kan monteres vandret eller lodret.
Fender Ø 90 - 200 mm
A = 180 mm
15.1490 449,-





FENDERHOLDERE

Fenderholder Ø 170 x 405 mm passer til 6 x 23”/F1 fender	15.1360	189,-
Fenderholder Ø 215 x 433 mm passer til 8 x 22”/F2 fender	15.1363	199,-
Fenderholder Ø 250 x 560 mm passer til 10x25”/F2,F3,F4 fender	15.1365	229,-
Fenderholder Ø 305 x 588 mm passer til 12x32”/F5,F6 fender	15.1366	259,-
Fender monteringsbeslag af nylon	15.1368	69,-
Fender koblingsbeslag af AISI 316 rustfrit stål	15.1369	29,-







FENDERHOLDER

Kraftige og robuste fenderholdere af AISI 316 rustfrit stål med en godstykkelse på Ø 8 mm.
Fås som lige eller vinklet model og leveres med monteringsbeslag.
Alle holdere er til 2 fendere.

	Lige	Vinklet venstre	Vinklet højre	Pris
Fender maks. Ø 175 mm L-410 B-175 H-280 mm	15.1393	15.1396	15.1401	579,-
Fender maks. Ø 225 mm L-530 B-225 H-330 mm	15.1394	15.1397	15.1402	649,-
Fender maks. Ø 315 mm L-655 B-315 H-600 mm	15.1395	15.1398	15.1403	749,-

Monteringsbeslag sæt til fenderholdere
15.1405 36,- NEW







Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 FENDERLINE PP DOBBELTFLETTET





Ø mm	Lgd.	Grå	Navy	Sort	Pris pr. par
8	2 m	39.0365	39.0366		59,-
10	2 m			39.0367	69,-






1852 FENDERLINE PP MED ET 10 CM ØJE




Ø mm	Lgd.	Navy	White	Pris pr. par
6	1,5 m	39.0355	39.0353	39,-
8	2,0 m	39.0356	39.0354	59,-



FENDERLINE

32 cordel hulflettet polypropylene tov.
Ekstremt blødt, fladt tovværk fremstillet speciel til fender.
Let at øje-splejse.
Ruller a´ 50 mtr.




Dim: 3,3 x 18 mm. ≈ Ø 10 mm.

Model	Varenr.	Pris/m
Hvid	39.0360	10,-
Marineblå	39.0363	11,-

Dim: 4,6 x 22 mm. ≈ Ø 14 mm.

Model	Varenr.	Pris/m
Hvid	39.0361	14,-
Marineblå	39.0364	15,-



MÆRKERUNDING

Udviklet af Plastimo sammen med det franske tornado landshold for anvendelse under træning. Kan anvendes som drivbøje med ballast eller som forankret bøje.

- PVC 1100 Decitex kraftig materiale
- Knald gul farve for bedste synlighed
- Ballast rummet er nedsænket 52 cm i vandet og kan rumme 14 kg (sten eller andet passende)
- Hurtig at puste op og let at tage ombord/op ved hjælp af de mange øjer.
- Længde 188 cm, Ø 26 cm og 2.7 kg uden ballast.

15.0900 1.749,-




KAPSEJLADSBØJER

LALIZAS Kapsejladsbøje
Kapsejlads bøjen er af UV bestandig gul PVC med transparent lomme til sponsor reklame (69 x 58 cm), 4 monteringsøjer til ankre linen og net.
Ø 90 cm, højde 150 cm og 4 kg.
15.0951 899,-

PLASTIMO Kapsejladsbøje
Stor gul markingsbøje i PVC.
Påvirkes ikke af UV stråler. Leveres m/bærehåndtag og 2 luftventiler. Begge modeller har plads til sponsor reklamer.

Ø: 90 cm, H: 150 cm, V: 4 kg, 1 reklameplads (69x60 cm)	**15.0950**	1.399,-
Ø: 150 cm, H: 160 cm, V: 8 kg, 2 reklamepladser (66x57 cm)	**15.0960**	1.899,-



Andersen Winches

The World's Best in Stainless Steel

Rigtigt mange både er i tidens løb blevet udstyret med Andersen Spil, siden de første skødespil forlod fabrikken i slutningen af 50'erne. I årenes løb er produktionsteknikkerne udviklet til allerhøjeste standard. Produkterne er lavet med CNC maskiner, som sikrer høj præcision og at spillene vil fungere upåklageligt i mange, mange år, på trods af høje belastninger. Dette er grunden til at mere end 12.000 spil hvert år forlader fabrikken i Vejle og bliver solgt i mere end 30 lande. Andersen har passionerede medarbejdere der er stolte af at levere et helt unikt produkt, der lever op til såvel egne som sejlernes høje krav.



Enhver der har oplevet et Andersen spil, har mærket den overlegne kvalitet og funktionalitet. De er forsynet med Power-Ribs som er lodrette ribber der giver bedre greb, uden at slide på tovet. Desuden minimerer det antal omgange tovet skal roteres og dermed risikoen for kink. Spillets indre mekanik er af højeste kvalitet med de bedste lejer og den største præcision.

Funktioner

1. Drivaksel i AISI 329 rustfrit stål
2. Selvbærende afviklerarm i 316 rustfrit stål justerbar gennem 360˚ (fra str. 40ST og op)
3. Lavfriktionskrummet selvbærende afviklerarm
4. Kuglelejer i rustfrit stål til at bære lodrette og vandrette belastninger fra tromlen (fra størrelse 52ST og op). De øvre og nedre lejer er designet til at være maksimal afstand fra hinanden, hvilket resulterer i øget understøtning af tromlen, samtidig med at effektiviteten øges
5. Rullelejer med stor diameter for at absorbere tromlebelastninger og øge effektiviteten
6. Nem betjening af gear. Paler lavet af koldpresset RF stål bar AISI 316L, er ubrydelige
7. Øverste bundplade af aluminium bronze, som er dobbelt så stærk som standard bronze og sikrer en let, stiv og robust konstruktion, der øger effektiviteten
8. Selvjusterende system, der automatisk justeres for at passe til forskellige tovstørrelser. Kæber i 316 rustfrit stål
9. Letvægts klasse 316 rustfrit stål tromle med Power Rib, sikrer et overlegent greb på pladen uden at forårsage for stort slid
10. Tromleoverfladen med Power Rib genererer vandret friktion, og en højpoleret overflade minimerer lodret friktion, hvilket gør det muligt for tov at glide nemt op i tromlen
11. Letvægts rustfrit stål tromle kombineret med en intern konstruktion af aluminium bronze, resulterer i, at ANDERSEN-spil er af samme vægt som aluminiums spil, men langt mere holdbare. Vedligeholdelse kræves kun hvert andet år under normal brug.

ANDERSEN
STAINLESS STEEL WINCHES

Brug tabellen og find det korrekte spil til din båd. Tjek www.andersenwinches.com for en detaljeret spilguide.

LOA		Fod	25-28	29-32	33-35	36-39	40-43	44-48	49-54	55-61	62-71	72-80	80+
		Meter	7,6-8,5	8,8-9,8	10,1-10,7	10,0-11,9	12,2-13,1	13,4-14,6	14,9-16,5	16,8-18,6	18,9-21,6	21,9-24,4	24,4+
Sejlareal	Genua	m²	28	33	44	52	72	82	120	170	200	250	
	Spiler	m²	38	56	74	111	150	185	260	345	420	500	
	Storsejl	m²	14	20	24	30	40	46	70	88	102	121	
Genuaskøde			12/16/18	28/34/40	40	46/50	50/52	58/62	62/68	68/78	72/78	78/110	110
Spilerskøde			10/12	16/18	18/28	28/34/40	40/46	46/50/52	52/58	58/62/68	68/72/78	78	110
Storskøde			10	12	18/28	16/18/28	34/40	46/50	52	52/58	58/62/68	68/72/78	78
Genuafald			10/12	12/18	18/28	34/40	40/46	46/50	50/52	52/58/68	58/62/68	72/78	78
Spilerfald			10	10/12	12/18	18/28	40	46	46/50/52	52/58	58/62	68/72	78
Storsejlsfald			10	12	12/18	34/40	40	40/46	46/50/52	52/58	58/62	68/72/78	78
Cunningham eller reb			10	10	10	12/18	18/28	34/40	40/46	46/50/52	52/58	58/62	68

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ANDERSEN SELF TAILING SKØDESPIL

Andersen Self tailing skødespil har en unik gribefunktion, så du kan bruge begge hænder på håndtaget og selv lade spillet holde i tovet. Alle størrelser self tailing spil fås som standard med plastic top og tilbydes også med rustfri top, som giver et endnu mere elegant look.



Spillene kan skaffes med forskellig finish:
- Sort PVD coating
- Bronze PVD coating
- ZT finish, titanium look

Pris eksempel:
Andersen 12/18/28/34/40
11.575,-
8 ugers leveringstid



Self-tailing

Full stainless
Self-tailing



STANDARD SELF-TAILING SPIL = ST / FULL STAINLESS SELF-TAILING SPIL = ST FS

Spil	Tromle Ø mm "D"	Base Ø mm "B"	Højde mm "H"	Line entry mm	Tov Ø mm	Gear Ratio 1 gear	Gear Ratio 2 gear	Power Ratio 1 gear	Power Ratio 2 gear	Vægt kg ST	Varenr. ST	Pris ST	Vægt kg ST FS	Varenr. ST FS	Pris ST FS
12 ST/ST FS	70	115	130	44	8-14	1,3:1	-	9,5:1	-	2,5	31.1260	4.999,-	2,6	31.1280	4.649,-
18 ST/ST FS	70	120	136	50	8-14	2,6:1	-	18,8:1	-	3,3	31.1262	5.299,-	3,3	31.1281	5.759,-
28 ST/ST FS	70	125	151	65	8-14	1,3:1	3,7:1	9,5:1	26,5:1	4,0	31.1264	7.699,-	4,1	31.1282	7.859,-
34 ST FS	70	125	151	65	8-14	1,3:1	4,7:1	9,5:1	33,8:1				4,3	31.1283	8.429,-
40 ST/ST FS	75	152	174	71	8-14	1,3:1	6,0:1	8,5:1	39,5:1	4,9	31.1266	10.499,-	5,0	31.1284	9.599,-
46 ST/ST FS	89	180	209	90	8-14	2,8:1	8,4:1	15,5:1	46,6:1	7,6	31.1268	13.299,-	7,8	31.1285	13.299,-
52 ST/ST FS	100	200	228	106	8-16	3,2:1	10,5:1	16,2:1	52,0:1	10,3	31.1270	18.599,-	11,1	31.1287	18.999,-
58 ST/ST FS	115	230	257	111	8-18	3,7:1	13,1:1	16,1:1	57,7:1	14,6			15,8	31.1289	26.599,-
62 ST/ST FS	115	230	257	111	8-18	3,7:1	14,4:1	16,1:1	62,6:1	14,6			15,8	31.1290	27.499,-
68 ST/ST FS	140	280	280	120	10-18	5,8:1	18,8:1	20,7:1	67,1:1	22,5			24,6	31.1291	39.999,-
72 ST/ST FS	140	280	280	120	10-18	5,8:1	20,3:1	20,7:1	72,6:1	22,5			24,6	31.1292	41.999,-
78 ST FS	170	320	375	170	16-22	7,0:1	26,7:1	20,0:1	78,0:1	-	-	-	40,7	31.1293	74.999,-

ANDERSEN CLASSIC SKØDESPIL

Andersen classic skødespil er fremstillet af rustfrit stål og udformet med de effektive Power-Ribs. Dissse spil er ekstremt pålidelige, og er eksempelvis brugt på matchracebåde, der sejler mange tusinde sømil hvert år, med et utal af vendinger.



31.1240



31.1244

CLASSIC SPIL

Spil	Tromle "D" mm	Base "B" mm	Højde "H" mm	Tov indgang "L" mm	Vægt kg	Gearing 1. gear	Gearing 2. gear	Effekt 1. gear	Effekt 2. gear	Varenr.	Pris
10	57	92	89	28	1,1	1,0:1	-	9,5:1	-	31.1240	1.699,-
18	60	114	110	45	2,6	1,0:1	2,0:1	8,3:1	16,6:1	31.1242	5.699,-
28	70	124	126	53	3,3	1,0:1	4,0:1	7,1:1	28,6:1	31.1244	7.199,-
40	76	136	140	63	3,9	1,0:1	6,4:1	6,5:1	42,5:1	31.1246	8.399,-
46	78	143	140	63	4,0	,0:1	6,4:1	6,4:1	45,6:1	31.1248	8.599,-



ANDERSEN CLASSIC SKØDESPIL

Andersen classic skødespil findes på mange danske klassebåde, hvor de bruger 1 gears modellerne. De fås også i en udgave hvor håndtaget sidder under dæk, enkelte self tailing spil kan fås med træk under dæk. Spillene leveres inklusiv håndtag.



31.1296

31.1297



31.1298



31.5854

31.7855

31.7857

31.5856

31.7859

CLASSIC SPIL

Spil	Tromle "D" mm	Base "B" mm	Højde "H" mm	Vægt kg	Gearing 1. gear	Effekt 1. gear	Lgd. håndtag "R" mm	Varenr.	Pris
91	51	80	94	1,0	1,0:1	8,0:1	203	31.1296	4.059,-
101	83	111	89	1,5	1,0:1	5,5:1	254	31.1297	5.079,-
102	83	111	89	1,5	1,0:1	5,5:1	254	31.1298	4.639,-

HÅNDTAG

Til spil	Længde	Varenr.	Pris
90	20 cm	31.5854	699,-
100	22 cm	31.5856	699,-
91		31.7855	1.199,-
101	25 cm	31.7857	999,-
102		31.7859	849,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ANDERSEN E1 ELEKTRISKE SKØDESPIL

Andersens E1 elektriske skødespil er verdenskendte for deres uovertrufne kvalitet.
Andersen tilbyder flere typer elektriske spil. Den billigste udgave er et 1 gears motor, som fås i størrelserne fra 28 til 72.
Her har du en kraftig motor og samtidig mulighed for et 2 gears manuelt spil.

Andersen E1 elektriske spil giver dig mulighed for at hejse og trimme sejl af enhver størrelse med et tryk på en knap. De fjerner kravet om fysisk styrke, hvilket gør det muligt for alle besætningsmedlemmer at styre linjer og sejl nemt og sikkert.

Nem installation
Motoren er med 2 indbyggede relæer, hvilket betyder en mere pålidelig, pænere og lettere installation. Installationen kræver kun tilslutning af positive og negative strømkabler til motor-terminalerne og tilslutning af den medfølgende betjeningstrykknap ved hjælp af output kabel. Automatsikring som ikke medfølger monteres for beskyttelse af installationen.

Effektiv, højkvalitets-motor
I hjertet af E1 spillet er en højkvalitets-motor, europæisk produceret og udviklet. Nøje afstemt med den optimale gearkasse der leverer høj hastighed ved lav belastning og lav hastighed ved høj belastning for sikker finjustering når der trimmes.

Oplyst "intelligent" Push Button
E1 spil leveres med trykknap med integreret LED, der lyser, når strømmen til spillet er tændt. Trykknappen har et beskyttelsesdæksel, som forhindre utilsigtet spildrift og er IP67 vandtæt. Trykknappen fungerer også som en kontrolenhed med flash statuskoder, der bistår med fejlsøgning i tilfælde af overbelastning eller ved andre fejl. Et kabel til tilslutning af trykknappen er inkluderet for nem installation.

Uovertruffen overvågning og beskyttelse
- Integreret overbelastningsbeskyttelse - Styringen er forudindstillet til at stoppe spillet, hvis Maximum Pull Load overskrides. Operation kan genoptage inden for få sekunder, når belastningen vender tilbage under grænsen.
- Termisk overbelastningsbeskyttelse - Motoren deaktiverer i tilfælde af overophedning den nulstiller automatisk når temperaturen vender tilbage til normal.
- Polvendingsbeskyttelse - En integreret 5 Amp sikring beskytter motoren mod forkert kabelforbindelse.
- Accidental Start Beskyttelse - Spillet bliver deaktiveret, hvis trykknappen allerede ved en fejl er aktiveret.
- Low Voltage Detection - Driften deaktiveres, hvis batteriniveauet er lavt, hvilket forhindrer yderligere forbrug på batterier og undgår at udløse lav spænding reset af navigationsinstrumenter og andet elektronisk udstyr.
- Kontinuerlig Run Time - Spillet afbrydes hvis kontinuerlig driftstid overstiger 10 minutter.
- Manuel drift – Spillet kan stadig bruges som backup i manual tilstand.




Incl. kontakt m/40 cm ledning





ELEKTRISKE SKØDESPIL E1 (2 manuelle og 1 elektrisk gear)

Spil	Gear type	Tromle "D" mm	Base Ø "B" mm	Højde "H" mm	Line entry mm	Line str. mm	Vægt kg	Max dæk "K" mm	Motor højde "J" mm	Gear lgd. "S" mm	Motor lgd. "N" mm	Varenr. 12 V	Pris
28 ST	2+1	70	125	159	73	8-14	18	49	180	64	304	31.1332	23.499,-
40 ST	2+1	75	152	182	79	8-14	19	49	180	64	304	31.1334	24.999,-
46 ST	2+1	89	180	209	90	8-14	21	57	188	64	304	31.1336	27.999,-
52 ST	2+1	100	200	238	116	8-16	28	43	174	64	350	31.1340	34.699,-
58 ST	2+1	115	230	267	121	8-18	35	43	201	81	374	31.1342	41.999,-

Spillene kan også købes som 24V

ANDERSEN COMPACT EL SKØDESPIL

Det nyeste elektriske skødespil er baseret på Andersen Compact motor. Det er en lille, men meget kraftig motor. Den har mindre dimensioner og kan derfor lettere bygges ind. Compact motoren yder det samme som en almindelig motor, men med det halve strømforbrug. Den har variabel hastighed, så du får en fantastisk trimmulighed. Leveres betjeningskontakt



COMPACT ELEKTRISKE VARIABLE SPEED SKØDESPIL - OVER DÆK

Spil model	Tromle D mm	Base D mm	Højde H mm	Line entry	Line str.	Vægt kg	Max dæk "K" mm	Motor højde "J" mm	Motor dim "S" mm	Motor dybde "U" mm	Varenr. 12 V	Pris
28 STE	70	125	151	151	8-14	16	45	86	200	40-75	31.1300	39.499,-
40 STE	75	152	174	157	8-14	17	45	86	200	40-75	31.1302	41.799,-
46 STE	89	180	209	175	8-14	19	45	85	200	40-75	31.1304	48.999,-
52 STE	100	200	228	191	8-16	29	45	85	255	40-75	31.1308	54.699,-
58 STE	115	230	257	196	8-18	34	45	85	255	40-75	31.1310	60.999,-



COMPACT ELEKTRISKE VARIABLE SPEED SKØDESPIL - UNDER DÆK

28 STE	70	125	159	73	8-14	17	54	180	195	-	31.1318	37.999,-
40 STE	75	152	182	79	8-14	18	54	180	195	-	31.1320	39.519,-
46 STE	89	180	209	90	8-14	21	62	188	195	-	31.1322	46.899,-
52 STE	100	200	238	116	8-16	30	48	174	250	-	31.1326	52.999,-
58 STE	115	230	267	121	8-18	36	48	174	250	-	31.1328	60.599,-



Spillene kan også købes som 24V og hydraulik

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ANDERSEN OMBYGNINGSKIT - FRA MANUELT TIL ELEKTRONISK SPIL

Alle Andersen spil fra størrelse 28 ST til 72 ST er forberedt til Modular Power System®. Det betyder at det eksisterende manuelle spil kan eftermonteres med el-motor. Tag spil koppen af og noter det graverede byggenr. på dækspladen som skal oplyses ved bestilling.
Compact leveres komplet med elektronik boks, kontakt og vejledning.
E1 har 2 indbyggede relæer og leveres med kontakt og vejledning.





OMBYGNINGSKIT

Ombygningskit	12V Compact Under dæk Varenr./ Pris	12V Compact På dæk Varenr./ Pris	12V 2+1 E1 Under dæk Varenr./ Pris
28 ST	31.1401/ 33.599,-	31.1411/ 35.219,-	31.1435/ 18.099,-
40 ST	31.1402/ 33.599,-	31.1412/ 35.219,-	31.1436/ 18.099,-
46 ST	31.1403/ 37.799,-	31.1413/ 39.299,-	31.1437/ 18.099,-
52 ST	31.1405/ 40.459,-	31.1415/ 40.449,-	31.1439/ 19.999,-
58 ST	31.1406/ 43.999,-	31.1416/ 43.999,-	31.1440/ 21.999,-
62 ST	31.1407/ 43.999,-	31.1417/ 43.999,-	31.1441/ 21.999,-
68 ST	31.1408/ 54.599,-	31.1418/ 60.899,-	31.1442/ 22.799,-
72 ST	31.1409/ 54.599,-	31.1419/ 60.899,-	31.1443/ 22.799,-

Ombygningskittene kan også købes som 24V



Compact På dæk



Compact Under dæk



E1 ombygningskit

SPIL MONTERINGSMÅL - SELF TAILING

Spil str.	B Base diameter	A Monterings-huller	Montering Ø	Antal monterings-huller	Skabelon
12 ST	115 mm	90 mm	6 mm	6	
18 ST	120 mm	90 mm	6 mm	6	
28/34 ST	125 mm	90 mm	6 mm	5	
40 ST	152 mm	100 mm	6 mm	5	
46/50 ST	180 mm	155 mm	8 mm	5	
52 ST	200 mm	165 mm	8 mm	6	
58/62 ST	230 mm	200 mm	10 mm	6	
68/72 ST	280 mm	240 mm	10 mm	6	
78 ST	320 mm	260 mm	12 mm	6	
110 ST	395 mm	330 mm	12 mm	6	



Anbefalet line indgangsvinkel 3 - 8˚



ANDERSEN BAILERS & SERVICE KIT

Model	Montering	Åbning str.	Monteringshul	Vægt g	Varenr.	Pris
Super Mini Special	Indvendig	250 mm²	40 x 85 mm	175	31.1361	1.049,-
Super Mini	Indvendig	250 mm²	40 x 85 mm	175	31.1355	599,-
Super Medium	Indvendig	351 mm²	43 x 110 mm	275	31.1357	699,-
Super Max	Indvendig	540 mm²	54 x 110 mm	320	31.1359	729,-
Mini	Udvendig	255 mm²	38 x 73 mm	100	31.1367	479,-
New Large	Udvendig	435 mm²	41 x 104 mm	275	31.1369	599,-

31.1355
31.1357
31.1359





31.1361

31.1367

31.1369



Service kit til	Varenr.	Pris
Super Mini Bailer	31.1355-1	189,-
Super Medium Bailer	31.1357-1	199,-
Super Max Bailer	31.1359-1	199,-
Mini Bailer	31.1367-1	89,-
New Large Bailer	31.1369-1	99,-

Service kit incl. pakninger og nitter til genmontering

ANDERSEN SERVICE KIT / RESERVEDELE

Service kit/ reservedele	Varenr.	Pris
Kit 1 - til skødespil 12ST, 28ST, 40ST, 40ST FS	31.1370	289,-
Kit 2 - til skødespil 46ST 1982-93	31.1371	339,-
Kit 4 - til skødespil 10, 16, 28, 40, 46	31.1373	379,-
Kit 6 - til skødespil 6, 10, 16, 28, 40ST Basis	31.1374	209,-
Kit 8 - til skødespil 52ST 1991-2009 (v. 1,0-v.2,5)	31.1378	619,-
Kit 10 - 10 tryk & 10 vrid fjedrer	31.1379	219,-
Kit 12 - til skødespil 58ST - 62ST	31.1381	839,-
Kit 14 - til skødespil 90, 91, 92	31.1383	329,-
Kit 15 - til skødespil 100, 101, 102	31.1384	354,-
Kit 17 - til skødespil 46ST 1997-2006 (-v 3,2)	31.1387	489,-
Kit 18 - til skødespil 12ST, 18ST, 28ST, 2006→	31.1388	359,-
Kit 19 - til skødespil 46ST, 48ST, V40 8, 2006→	31.1389	249,-
Skødespilsfedt - 75 gram	31.1391	119,-
Fjedertop 12ST og 28ST til 12. måned 2005	31.1393	179,-
Fjedertop 40ST til 12. måned 2005	31.1395	199,-
Fjedertop 46ST 1993- V40	31.1397	239,-





31.1393/95/97



31.1391



Kit pakket i poser

LIQUI MOLY MARINE SPILFEDT

Syntetisk, højtydende fedt med PTFE-fastsmørestoffer, særligt udviklet til spil - uanset type. Fastsmørestoffet beskytter i høj grad mod slitage og nedsætter friktionen. Hav- og saltvandsafvisende med fremragende klæbeevne. Harpiks- og syrefri.

Anvendelse: Fremragende til spil og vinder med ikke-jernholdige metaller eller plast-metalparringer. Stærkt klæbende og neutral over for skadelige, miljømæssige påvirkninger.

100 ml 57.0246 99,-



RONSTAN SPILHÅNDTAG

Ronstan Quick- Lock™ er det hurtigste og mest brugervenlige spilhåndtag. Den patenterede hurtige auto låsemekanisme lader dig sætte håndtaget i spillet uden at træde en løftestang eller dreje en knap - det kan ikke være nemmere!
Ronstan Quick- Lock™ giver dig mulighed for at placere spilhåndtaget i spillet, uden at rotere en knop eller trykke på en knap . Dens rustfrie stål låsemekanisme bevarer håndtaget sikkert på plads, indtil du er klar til at fjerne det.
Spilhåndtaget kan tages op med en hånd ved at trykke på den lange røde Quick- Lock™ udløser knap.

- Letvægt støbt konstruktion
- Kuglelejer i håndtag
- Korrosionbestandig eloxeret finish
- 8"/200mm eller 10"/250mm



Spilhåndtag med quick lås

8"/200 mm	30.RF04410	1.299,-
10"/250 mm	30.RF04415	1.299,-

Spilhåndtag ronstan med knop & quick lås

8"/200 mm	30.RF04430	1.439,-
10"/250 mm	30.RF04435	1.349,-

ANDERSEN SPILHÅNDTAG

Standard	Lgd. mm	Vægt kg	Varenr.	Pris
8"	203	0,40	31.7860	539,-
10"	254	0,45	31.7861	539,-



1852 SPILHÅNDTAGSHOLDER

Spilhåndtagsholder lavet i holdbart UV bestandigt 1680 denier polyester materiale.
15x28 cm
15.3576 139,-



TITAN PRIMARY RØDT SPILHÅNDTAG

- Stærke • Utrolig lav vægt • Flyder
- Ridser ikke gélcoaten• Magnum med kugleleje

8"	39.7802	629,-
10"	39.7803	689,-



SPILHÅNDTAG

Grå PVC med rødt håndtag , flyder.

8"	39.7834	179,-
10"	39.7835	189,-
10" alu sort legering	39.7830	249,-



RONSTAN CONSTRICTOR AFLASTERE TC SINGEL

I modsætning til konventionelle aflastere klemmer Constrictor® ikke tovet mellem to metaloverflader. I stedet holdes tovet sikkert i en tekstilstrømpe, der selv er fastgjort til en basisenhed. Tovet løber frit gennem strømpen i den ene retning, men gribes straks, når det løber ud i den modsatte retning. Denne patenterede "constrictor-effekt" giver større holdekraft, når belastningen stiger.

Tov str.	B.L.	A	B	C	E min.	E max.	F	L.O.A.	Vægt		Varenr.	Pris
5 mm (3/16") 6 mm (1/4")	460 kg 750 kg	45 mm	115 mm	25 mm	70 mm	90 mm	588 mm	1000 mm	150 g	2x8 mm	30.CT306P001	1.599,-
6 mm (1/4") 8 mm (5/16")	710 kg 1170 kg	45 mm	115 mm	25 mm	70 mm	90 mm	638 mm	1085 mm	155 g	2x8 mm	30.CT308P001	1.599,-
8 mm (5/16") 10 mm (3/8")	1220 kg 2240 kg	45 mm	115 mm	25 mm	70 mm	90 mm	638 mm	1085 mm	160 g	2x8 mm	30.CT310P001	1.599,-
10 mm (3/8") 12 mm (1/2")	1530 kg 2850 kg	58 mm	126 mm	36 mm	70 mm	90 mm	787 mm	1210 mm	330 g	2x12 mm	30.CT312P001	1.779,-





RONSTAN LOW FRICTION RING

Ronstan low friction ring

Ø	Hul Ø	Til tov Ø	Brudbelastning	Varenr.	Pris
22 mm	8 mm	7 mm	800 kg	30.RF08090-08	85,-
29 mm	11 mm	8 mm	1400 kg	30.RF08090-11	99,-
38 mm	16 mm	11 mm	2000 kg	30.RF08090-16	119,-





RONSTAN SHOCK BLOK

5 mm tov/6 mm webbing. 2 stk./pk.

Grå	30.RF08080GRY-2	115,-
Rød	30.RF08080R-2	115,-



1852 MERE END GOD KVALITY VANTSKRUER GAFFEL/GAFFEL

Gev. i mm	(L) Lgd i mm Min	Max	(D) Split bolt Ø i mm	Gaf.bred. i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris
5	130	190	5	6	750	32.3091	49,-
6	150	220	6	8	1400	32.3092	59,-
8	180	255	8	10	2200	32.3093	99,-
10	220	300	10	12	3450	32.3094	149,-
12	270	385	12	14	5000	32.3095	219,-



VANTSKRUER GAFFEL/TERMINAL

Gev. i mm	Lgd i mm A1	A2	Split bolt Ø	Gaf.bred. i mm	Wire i mm	Varenr.	Pris
5	152	206	5	8	2	32.3200	185,-
6	170	232	5	8	3	32.3220	185,-
6	180	242	5	8	4	32.3230	195,-
8	199	275	6	10	4	32.3240	269,-
8	205	281	6	10	5	32.3250	279,-
10	228	312	8	11	5	32.3260	299,-
10	243	327	8	11	6	32.3270	369,-
20	427	587	19	24	10	32.3350	1.370,-



VANTSKRUER FORKROMET BRONZE TOGGLE/GAFFEL

Lgd i mm A1	A2	Tog. bred. i mm	Gaf. bred. i mm	UNF	Splitbolt	Varenr.	Pris
424	584	24	28	3/4”	19	32.3860	2.265,-



A2 = længste mål

SMART PINS

Hvorfor ikke slippe for at vikle vantskruerne ind i tape for at beskytte sejlene mod at blive revet i stykker af de ofte knivskarpe splitter. Splitterne sidder solidt fastgjort på vantskruen og kan lynhurtigt afmonteres og remonteres uden brug af værktøj, når riggen skal justeres og trimmes.

Ø:2,0 x 8 mm	L:150 mm	B:16 mm	32.4100	42,-
Ø:2,5 x 10 mm	L:190 mm	B:16 mm	32.4110	46,-
Ø:3,2 x 13 mm	L:260 mm	B:20 mm	32.4120	48,-
Ø:4,0 x 20 mm	L:370 mm	B:25 mm	32.4130	60,-



SALINGSHORN BESKYTTER

Salingshorn	Dybde	Wire	Varenr.	Pris
Ø 28 mm	90 mm	6 mm	15.2200	61,-
Ø 32 mm	80 mm	10 mm	15.2210	71,-
Ø 50 mm	120 mm	12 mm	15.2220	100,-



Salingshorn beskyttere i blød termoplast til fladt sallingshorn.

Salingshorn	Wire	Varenr.	Pris/par
38 x 13 mm	4 mm	15.2236	129,-
57 x 17 mm	6 mm	15.2237	179,-
83 x 25 mm	8 mm	15.2238	259,-



Universal salingshorn beskytter 200 mm
15.2233 219,-

NEW



1852 MERE END GOD KVALITY VANTSKRUEBESKYTTER

Vantskrue beskytter 37 cm til 8 & 10 mm vantskruer
15.3583 99,-
Vantskrue beskytter 55 cm til 11 & 13 mm vantskruer
15.3584 109,-



VANTSKRUEBESKYTTER

Længde	Wire	Indv. Ø	Varenr.	Pris
380 mm	5-6 mm	25 mm	15.2100	105,-
500 mm	9 mm	32 mm	15.2120	129,-
600 mm	12 mm	36 mm	15.2130	145,-





Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



HALVE TOGGLES RUSTFRI

B	A indv. bredde	Split bolt Ø	L	Varenr.	Pris
7,5	8,5	8	30	32.4210	96,-
9,5	10,5	9,5	40	32.4220	129,-
12	13,5	12	50	32.4230	199,-





STAGE JUSTERER

Model	Lgd mm	Justere lgd mm	Split bolt	Antal justere muligheder	Varenr.	Pris
RF444	174	115	6,4	10	30.RF00444	379,-
RF2331	115	64	4,8	17	30.RF02331	169,-

RF 2331 er med quick split-bolt hvilket gør det muligt af finjustere uden at miste staget. Justering med 4 mm interval.
MWL 600 kg



30.RF00444

30.RF02331

1852 TOGGLES AIS 316 RUSTFRIT STÅL

A indv. bredde	D Split bolt Ø	L	Varenr.	Pris
6	5	25	32.4250	29,-
8	6	27	32.4260	33,-
10	8	33	32.4270	35,-
12	10	37	32.4280	47,-
14	12	48	32.4300	99,-





VANTSKRUER & JUSTERINGSHÅNDTAG

Ronstans vantskruer er blandt verdens bedste. Både rent teknisk og hvad angår brudstyrke. Vantskruerne har en unik bespænding med en broncemøtrik, hvilket medfører af brug af split er unødvendig. RF01481 vantskruer er med en skala, så justering fra gang til gang bliver ens.







Wire Ø	Wire brudbe-lastning	Terminal brudbe-lastning	Gevind UNF	A mm	B mm	C mm	D mm	Vægt	Varenr.	Pris
3 mm	760 kg	1350 kg	1/4”	4,9	39,2	133	74	24 g	30.RF01512M0304	65,-
4 mm	1350 kg	1480 kg	1/4”	6,0	45,5	141	74	30 g	30.RF01512M0404	79,-
4 mm	1350 kg	1780 kg	5/16”	6,0	45,5	153	89	44 g	30.RF01512M0405	85,-
5 mm	2120 kg	2360 kg	5/16”	7,5	55,5	164	89	52 g	30.RF01512M0505	95,-
5 mm	2120 kg	2550 kg	3/8”	7,5	55,5	179	105	76 g	30.RF01512M0506	99,-
6 mm	3020 kg	3580 kg	3/8”	10,5	70,4	195	105	115 g	30.RF01512M0606	180,-

Justeringshåndtag til vantskrue 5/16" gevind
30.RF01473-05 619,-







Brudbe-lastning	Gevind UNF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vægt	Varenr.	Pris
1480 kg	1/4"	7,8	9,1	115	16,3	6,5	75 g	30.RF01481-04	549,-
2360 kg	5/16"	9,4	11,2	138	20,7	7,9	144 g	30.RF01481-05	699,-
3580 kg	3/8"	10,0	14,4	162,	23,2	9,4	245 g	30.RF01481-06	1.299,-



T-TERMINAL RUSTFRIT STÅL

Wire	Varenr.	Pris
3 mm	32.5220	97,-
4 mm	32.5230	102,-
5 mm	32.5240	112,-
6 mm	32.5250	146,-
7 mm	32.5260	208,-
8 mm	32.5270	290,-
10 mm	32.5280	611,-
5 mm	32.5870	89,-
8-10 mm	32.5890	375,-



KUGLETERMINALER & SKÅL RUSTFRIT STÅL

Wire i mm	Varenr.	Pris
3	32.5500	44,-
6	32.5540	72,-
7	32.5560	129,-
10	32.5580	262,-

Wire i mm	Varenr.	Pris
3-4	32.5600	51,-
5	32.5610	48,-
8-10	32.5630	58,-



GEVINDTERMINALER RUSTFRIT STÅL

Gevind i mm	Wire i mm	Varenr.	Pris
6	3	32.4470	55,-
6	4	32.4480	68,-
8	4	32.4490	68,-
10	5	32.4510	78,-
12	6	32.4530	137,-
14	7	32.4550	190,-
16	8	32.4580	231,-
20	10	32.4600	383,-
5/16”	4	32.4720	47,-
3/8”	5	32.4740	56,-
7/16”	6	32.4780	119,-
1/1”	7	32.4820	121,-



GAFFELTERMINALER RUSTFRIT STÅL

Splitbolt i mm	Wire i mm	Varenr.	Pris
6	3	32.5030	97,-
6	4	32.5050	87,-
8	5	32.5080	118,-
9,5	6	32.5120	174,-
14	10	32.5190	319,-



ØJETERMINALER RUSTFRIT STÅL

Øje i mm	Wire i mm	Varenr.	Pris
6,5	3	32.5320	50,-
8,5	4	32.5330	58,-
10,5	5	32.5340	75,-
13	6	32.5360	129,-
13	7	32.5380	161,-
14,5	8	32.5390	218,-
16,3	10	32.5410	394,-



EKSTERN GAFFELTERMINAL

Anodiseret aluminium

Rod str. i mm	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	B	Brud-styrke	Varenr.	Pris
5-5.7	90	78	58	32	28	23	11,1	11	4700 kg	32.5290	1.499,-
5,7-7,1	100	88	65	36	32	27	12,7	13,5	5400 kg	32.5291	1.499,-





KONTRAMØTRIKKER

Højre	Varenr.	Pris
5 mm	32.7700	7,-
6 mm	32.7710	9,-
8 mm	32.7720	10,-
10 mm	32.7730	14,-
12 mm	32.7740	21,-
14 mm	32.7750	27,-
16 mm	32.7760	37,-
20 mm	32.7770	53,-

Venstre	Varenr.	Pris
5 mm	32.7800	8,-
6 mm	32.7810	10,-
8 mm	32.7820	10,-
10 mm	32.7830	14,-
12 mm	32.7840	22,-
14 mm	32.7850	29,-
16 mm		
20 mm		



Højre	Varenr.	Pris
5/16”	32.7910	10,-
3/8”	32.7920	13,-
7/16”	32.7930	18,-
1/2”	32.7940	19,-
5/8”	32.7950	37,-

Venstre	Varenr.	Pris
1/4”	32.8000	9,-
5/16”	32.8010	10,-
3/8”	32.8020	13,-
7/16”	32.8030	22,-
1/2”	32.8040	23,-



VALSEFRI ØJETERMINALER RUSTFRIT STÅL

Wire i mm	Varenr.	Pris
4	32.5900	373,-
5	32.5910	431,-
6	32.5920	555,-
7	32.5921	689,-
8	32.5930	828,-
10	32.5940	1.213,-



VALSEFRI GAFFELTERMINALER RUSTFRIT STÅL

Wire i mm	Varenr.	Pris
4	32.5950	455,-
5	32.5960	546,-
6	32.5970	701,-
8	32.5980	1.130,-
10	32.5990	1.439,-



VALSEFRI GEVINDTERMINALER RUSTFRIT STÅL

Wire i mm	Gevind i mm	Varenr.	Pris
8	14	32.6070	749,-
10	16	32.6090	899,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 MARINE QUALITY ØJEBOLT STOR RUSTFRIT STÅL AISI 316

Gevind ø i mm "M"	Total lgd.	Gevind lgd. "L"	Øje Ø	Varenr.	Pris
6	30	30	12	32.6321	29,-
6	60	60	12	32.6322	35,-
8	35	33	15	32.6323	38,-
8	80	75	15	32.6324	45,-
10		50	16	32.6325	64,-
10		100	16	32.6326	69,-
12	100	85	18	32.6327	89,-
12		160	18,5	32.6328	99,-



1852 MARINE QUALITY ØJEBOLT LILLE RUSTFRIT STÅL AISI 316

Gevind ø "M"	Gevind lgd. "L"	Øje Ø	Varenr.	Pris
6	35	6,5	32.6151	29,-
6	60	6,5	32.6152	31,-
8	80	8,5	32.6154	39,-
10	100	10,5	32.6155	48,-



BLUE WAVE RØSTJERN RUSTFRIT STÅL

G	L1	L2	L3	L4	A	B	D	Brud-styrke	Antal i pk.	Varenr.	Pris
8	100	50	40	45	0°	33	8,0	3500 kg	5	32.6650	156,-
8	100	50	40	45	8°	33	8,0	3500 kg	5	32.6660	164,-
8	100	50	40	45	18°	33	8,0	3500 kg	5	32.6670	164,-
10	120	60	48	55	0°	40	10,0	5100 kg	5	32.6680	172,-
10	120	60	48	55	8°	40	10,0	5100 kg	5	32.6690	181,-
10	120	60	48	55	18°	40	10,0	5100 kg	5	32.6700	183,-



1852 MARINE QUALITY U-BØJLER RUSTFRIT STÅL

Ekstra stærk konstruktion

Bolt Ø (D)	Bøjle Ø	Afst. ml. ben (A)	Gevind lgd. (T)	Varenr.	Pris
6 mm	8 mm	35 mm	65 mm	32.6710	39,-
8 mm	10 mm	35 mm	65 mm	32.6730	46,-
10 mm	12 mm	50 mm	75 mm	32.6740	69,-
12 mm	14 mm	60 mm	78 mm	32.6750	99,-



U-bøjler af højglans poleret rustfrit stål med 2 plader og møtrikker.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	C mm	Varenr.	Pris
9.5	100	63	27,5	26,1	35,7	32.6760	139,-
9.5	120	83	27,5	26,1	35,7	32.6761	149,-
12.5	122	76	34	34	46	32.6763	209,-
12.5	136	90	34	34	46	32.6764	209,-
15.8	160	91	69	47,5	60	32.6766	459,-



1852 MARINE QUALITY U-BØJLE RUSTFRIT STÅL AISI 316

A	D	B	L	T	Varenr.	Pris
30	5	30	80	40	32.6622	20,-
35	6	30	80	40	32.6623	29,-
35	6	30	90	45	32.6624	32,-
33	8	25	71	35	32.6625	41,-
33	8	28	90	50	32.6626	49,-
40	10	42	132	60	32.6627	56,-



1852 MARINE QUALITY U-BØJLE RUSTFRIT STÅL AISI 316

A	D	B	L	T	Varenr.	Pris
40	10	30	85	45	32.6628	89,-
40	10	30	85	45	32.6629	49,-



32.6628



32.6629

1852 MARINE QUALITY ØJEMØTRIK AISI 316

D	I mm A	B	C	Varenr.	Pris
M6	20	28	6	32.6460	19,-
M8	20	36	8	32.6470	25,-
M10	25	45	10	32.6480	39,-
M12	30	53	12	32.6490	59,-





1852 SJÆKEL M/VINGESKRUE RF STÅL AISI 316

D i mm	A i mm	H i mm	Varenr.	Pris/stk.
4	10	15	32.0001	12,-
4	11	20	32.0002	13,-
5	12	17	32.0003	17,-
5	16	24	32.0004	21,-
5	16	36	32.0005	25,-
6	16	23	32.0006	26,-
6	14	40	32.0007	39,-
8	18	42	32.0008	79,-





SJÆKEL MED KÆRVESKRUE RUSTFRIT STÅL

D i mm	L i mm	A i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
5	36	16	1200	32.0240	22,-
5	25	12	1200	32.0250	19,-
6	23	16	1400	32.0260	23,-





D i mm	A i mm	H i mm	Varenr.	Pris/stk.
5	16	24	32.0123	17,-



1852 LYRESJÆKEL MED VINGESKRUE RF STÅL

D i mm	A i mm	H i mm	Varenr.	Pris/stk.
12	25	50	32.0134	83,-





VREDEN SJÆKEL RUSTFRIT STÅL

D i mm	L i mm	A i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
5	22	12	1200	32.0400	26,-





D i mm	A i mm	H i mm	Varenr.	Pris/stk.
5	12	22	32.0141	18,-
6	14	36	32.0143	24,-
8	18	36	32.0144	33,-



NØGLE SJÆKEL MED SPLITPIND RUSTFRIT STÅL

D i mm	L i mm	A i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
5	14	9 12	600	32.0600	57,-
5	21	12 15	1200	32.0610	65,-





D i mm	A i mm	H i mm	Varenr.	Pris/stk.
6	14	37	32.0653	74,-





1852 LANG SJÆKEL RF STÅL CAPTIVE PIND

Pind Ø mm	Indv. bredde	Lgd. mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/ stk.
10	20 mm	80 mm	3800 kg	33.0450	146,-



1852 LYRESJÆKEL RF STÅL CAPTIVE PIND

Pind Ø mm	Indv. bredde	Indv. lgd.	Brudstyrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8 mm	18 mm	700 kg	33.0610	19,-
5	10 mm	22 mm	1000 kg	33.0620	23,-
6	13 mm	25 mm	1500 kg	33.0630	23,-
8	18 mm	33 mm	2800 kg	33.0640	37,-
10	20 mm	42 mm	3800 kg	33.0650	56,-



1852 SJÆKEL RUSTFRIT STÅL CAPTIVE PIND

Pind Ø mm	Indv. bredde	Lgd. mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8 mm	18 mm	700 kg	33.0220	20,-
5	10 mm	22 mm	1000 kg	33.0230	20,-
6	12 mm	24 mm	1500 kg	33.0240	24,-
8	17 mm	33 mm	2800 kg	33.0250	31,-
10	19 mm	39 mm	3800 kg	33.0260	48,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

1852 VREDNE SJÆKLER, RUSTFRIT STÅL

Pind ø i mm	B Indv. bredde	Længde i mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8	24	665 kg	33.0500	20,-
5	10	30	1100 kg	33.0510	30,-
6	12	36	1600 kg	33.0520	25,-
8	16	44	2800 kg	33.0530	42,-
10	20	51	4600 kg	33.0540	69,-
12	24	66	6000 kg	33.0550	119,-



1852 LYRESJÆKLER, RUSTFRIT STÅL

Pind ø i mm	B Indv. bredde	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8	20	550 kg	33.0700	15,-
5	10	25	1200 kg	33.0710	16,-
6	12	36	1700 kg	33.0720	20,-
8	16	41	2500 kg	33.0730	29,-
10	20	51	4500 kg	33.0740	44,-
12	24	61	6000 kg	33.0750	79,-



1852 NØGLESJÆKEL, RUSTFRIT STÅL

Pind ø i mm	Indv. bredde	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris/ stk.
5	14	32	1634 kg	33.0900	59,-
6	17	45	2360 kg	33.0910	69,-
8	21	60	6537 kg	33.0920	59,-



1852 FALDSJÆKEL M/PIND, RUSTFRIT STÅL

Ø	Bredde	Indv. bredde	Total lgd.	Varenr.	Pris
5 mm	26 mm	15 mm	60 mm	33.0961	45,-
7 mm	35 mm	20 mm	80 mm	33.0962	75,-



1852 ALUBLOK MED NYLONHJUL

Billig alublok med nylonhjul. Kan bruges til taljer, hvor belastningen ikke er stor, som f.eks.fortøjningsstyreliner

	Skive mm	Tov Ø	Varenr.	Pris
Enkelt	30	8	33.4323	40,-
Enkelt	65	14	33.4326	174,-
Dobbelt	30	8	33.4333	79,-
Dobbelt	50	12	33.4335	139,-



1852 LYRESJÆKEL, GALVANISERET

Pind ø i mm	Str. i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris
6	12x22	400 kg	33.4200	8,-
8	16x34	800 kg	33.4210	12,-
10	20x38	1300 kg	33.4220	15,-
12	25x22	2000 kg	33.4230	22,-
14	28x22	2800 kg	33.4240	35,-
16	32x22	3200 kg	33.4250	45,-
20	38x22	4400 kg	33.4260	79,-
22	43x22	6500 kg	33.4270	105,-



1852 SJÆKEL M. VINGESKRUE, GALVANISERET

Pind ø i mm	Indv. bredde	Indv. længde	Brud-styrke	Varenr.	Pris
5	10	20	320 kg	33.4000	8,-
6	14	28	400 kg	33.4010	14,-
8	17	33	800 kg	33.4020	15,-
10	17	37	1200 kg	33.4030	18,-
12	25	48	2000 kg	33.4040	28,-
14	28	52	2600 kg	33.4050	29,-
16	30	63	3200 kg	33.4060	42,-
20	38	78	4400 kg	33.4070	75,-
22	44	84	6500 kg	33.4080	95,-



1852 SJÆKEL M. VINGESKRUE, RUSTFRIT STÅL

Pind ø i mm	B Indv. bredde	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8	16	550 kg	33.0040	15,-
5	10	20	1000 kg	33.0050	16,-
6	12	24	1700 kg	33.0060	18,-
8	16	32	2800 kg	33.0080	25,-
10	20	40	4500 kg	33.0100	39,-
12	24	48	6000 kg	33.0120	59,-
14	28	56	7000 kg	33.0140	89,-
16	32	64	10000 kg	33.0160	129,-
20	38	76	14000 kg	33.0200	199,-



1852 LANG SJÆKEL M. VINGESKRUE, RUSTFRIT STÅL

Pind ø i mm	B Indv. bredde	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris/ stk.
4	8	32	500 kg	33.0300	19,-
5	10	40	1000 kg	33.0310	22,-
6	12	48	1700 kg	33.0320	29,-
8	16	64	2500 kg	33.0330	39,-
10	20	80	3500 kg	33.0340	55,-
12	24	96	5400 kg	33.0350	89,-



1852 ANKER SJÆKEL RUSTFRIT STÅL M/SKRUE

Pind i mm	Indv. bredde	Varenr.	Pris
6	12	33.0205	22,-
8	16	33.0206	29,-
10	20	33.0207	47,-
12	24	33.0208	75,-




Foto: Per Heegaard

1852 SKØDEKROGE, RUSTFRIT STÅL

O Øje i mm	B Øje i mm	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris
12	16	56	1100 kg	33.2300	58,-
19	21	70	2000 kg	33.2310	78,-
25	21	102	3500 kg	33.2320	149,-



Skødekrog m/svirvel

B Øje i mm	Længde i mm	Brud-styrke	Varenr.	Pris
12	70	1100 kg	33.2500	75,-
16	87	2000 kg	33.2510	95,-
22	130	3500 kg	33.2530	159,-



1852 KARABINHAGE, RUSTFRIT STÅL

Str. i mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/stk.
4x40	300 kg	33.1399	13,-
5x50	400 kg	33.1400	16,-
6x60	530 kg	33.1410	17,-
7x70	640 kg	33.1420	22,-
8x80	850 kg	33.1430	32,-
9x90	950 kg	33.1440	43,-
10x100	1150 kg	33.1450	59,-



1852 KARABINHAGE M. ØJE, AISI 316 RF STÅL

Str. i mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/stk.
5x50	400 kg	33.1490	16,-
6x60	530 kg	33.1500	19,-
7x70	640 kg	33.1501	25,-
8x80	850 kg	33.1510	35,-
9x100	950 kg	33.1520	70,-
11x120	1150 kg	33.1530	99,-



1852 KARABINHAGE M. LÅS, RUSTFRIT STÅL

Str. i mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris
60	670 kg	33.1600	30,-
80	870 kg	33.1610	50,-
100	1150 kg	33.1620	80,-



1852 MESSING KARABINHAGE

Længde	Øje	Varenr.	Pris
82 mm	18 mm	33.5220	37,-
100 mm	19 mm	33.5230	58,-



1852 MESSING HUNDEHAGE

Længde	Øje	Varenr.	Pris
72 mm	12 mm	33.5400	23,-
77 mm	16 mm	33.5410	33,-



1852 P-LED, RUSTFRIT STÅL

Str. i mm	Brudstyrke	Varenr.	Pris/stk.
4	400 kg	33.1700	18,-
5	600 kg	33.1710	20,-
6	800 kg	33.1720	25,-
8	1400 kg	33.1730	40,-
10	2000 kg	33.1740	62,-
12	2400 kg	33.1750	94,-



1852 FJEDERHAGE, AISI 316 RUSTFRIT STÅL

Str. i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
6x60	600	33.1800	19,-
8x80	1600	33.1810	29,-
10x100	2500	33.1820	49,-
12x120	3500	33.1830	79,-



1852 LØJERT M. LUKKET ØJE, AISI 316 RF STÅL

Str. i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
6x50	220	33.1900	29,-
10x70	500	33.1910	35,-
12x100	900	33.1920	69,-



1852 SVIRVEL, RUSTFRIT STÅL

ØJE/ØJE:

Str. i mm	Brudstyrke i kg	Varenr.	Pris
5x60	635	33.2000	35,-
6x66	1200	33.2010	39,-
8x90	1900	33.2020	65,-
10x115	3000	33.2030	119,-



Gaffel/gaffel:

Model	A	B	C	D	Varenr.	Pris
M6	66	12	11	6	33.2041	39,-
M8	94	16	16	8	33.2042	72,-
M10	118	20	22	10	33.2043	129,-



1852 BØJLE RUSTFRI

Hulafstand i mm	Bredde indv.	Højde i mm	Pakket i pose	Varenr.	Pris
28	11	12	4 stk.	32.6850	28,-/4 stk.
34	15	14	4 stk.	32.6860	36,-/4 stk.
44	20	19	2 stk.	32.6870	30,-/2 stk.
63	28	28	2 stk.	32.6880	31,-/2 stk.
67	32	33	2 stk.	32.6890	42,-/2 stk.



Rundgods bøjle:

Hulafstand	Varenr.	Pris/ stk.
30 mm	32.6900	39,-
36 mm	32.6910	45,-
45 mm	32.6920	49,-
43 mm	32.6930	35,-
45 mm	32.6931	29,-



RØNSTAN KROGE I RUSTFRIT STÅL

Model	Øje i mm	Længde i mm	B.L. i kg	Varenr.	Pris
Pantentclips	7	24		30.RF00536	24,-
Pantentclips	10	37		30.RF00089	36,-
S-krog	10	62	400	30.RF00048A	22,-
S-krog	10	44	250	30.RF00050	10,-
Krog				30.RF00088	50,-



30.RF00088



30.RF00536



30.RF00048A
30.RF00050

PAD EYES

Pad-Eyes i AISI 316 rustfrit stål hvor ringen er af det specielle rustfrie stål 17-PH14 som er meget stærk. Gummi antivibrations pakning er inklusiv.

Model	B.L.	Varenr.	Pris
Trehuls monteringsunderlag			
48x49mm m/ring 48x58mm	1900 kg	32.6781	169,-
65x64mm m/ring 65x75mm	3000 kg	32.6782	279,-
Firehuls monteringsunderlag			
45x45mm m/ring 48x53mm		32.6785	119,-
51x51mm m/ring 51x60mm	2600 kg	32.6786	159,-
76x76mm m/ring 76x88mm	3900 kg	32.6787	299,-

32.6785
32.6786
32.6787



- Støbt 316 rustfrit stål pad eyes
- Oval formet med 6mm monteringshuller
- Friktionshængslede ringe bliver i positionen og er raslefri

	A	B	C	Varenr.	Pris
Dobbelt ring	100mm	12mm	8mm	32.6776	299,-





RØNSTAN PAD EYE BASE

Ø	Bøjle Ø	Brudbelastning	Varenr.	Pris
34 mm	5 mm	1500 kg	30.RF02429-02	599,-
50 mm	7,3 mm	4000 kg	30.RF02429-06	625,-
72 mm	11,5 mm	9000 kg	30.RF02429-10	819,-



MONTERINGSPLADE MED ØJE

Monterings plade med øje 6 mm. Rustfri stål 304	32.6791	29,-
Monterings plade med øje 8 mm. Rustfri stål 304	32.6792	46,-
Monterings plade med øje og løs ring 6 mm. Rustfri stål 316	32.6795	69,-
Monterings plade med øje og løs ring 8 mm. Rustfri stål 316	32.6796	79,-



32.6795/32.6797



32.6791/32.6792

RØNSTAN BØJLER RUSTFRIT STÅL



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Varenr.	Pris
Rundgods bøjle	10	3,5	28	4	30.RF00498	15,-
Rundgods bøjle	14	4,8	36,5	5	30.RF00134	16,-
Rundgods bøjle	16	7	43	6	30.RF01055	21,-



Bøjle flad	6	9	27,5	5	30.RF00094	19,-
Bøjle flad	15	12	41	6	30.RF00148	25,-



Bøjle med 1 skrue				5	30.RF01050	42,-



Bøjle på plade	10	5	35	5	30.RF00087	89,-



Bøjle med lås	-	1	36	5	30.RF00191	45,-



Model	Øje i mm	Længde i mm	B.L. i kg	Varenr.	Pris
Pad Eye	26	75	1.000	30.RF00415	360,-



SPLITBOLTE RUSTFRI



L x D	Pakket i pose	Varenr.	Pris/ pose
5x16 mm	2 stk.	32.7200	29,-
6x18 mm	2 stk.	32.7210	29,-
8x24 mm	2 stk.	32.7220	29,-
9,5x26 mm	2 stk.	32.7230	29,-
11x30 mm	2 stk.	32.7241	29,-
12x30 mm	2 stk.	32.7250	29,-
19x44 mm	1 stk.	32.7300	190,-





D i mm	L i mm	C i mm	H i mm	P i mm	Varenr.	Pris
4,8	12,7	16	6,4	2,2	30.RF00260	19,-
4,8	19	22	6,4	2,2	30.RF00261	20,-
4,8	25	28	6,4	2,2	30.RF00262	20,-
6,4	19	23	7,9	2,4	30.RF00264	22,-
6,4	25	30	7,9	2,7	30.RF00265	28,-
6,4	32	36	7,9	2,7	30.RF00266	33,-
7,9	19	23	9,5	2,7	30.RF00268	28,-
7,9	25	30	9,5	2,7	30.RF00269	45,-
7,9	32	36	9,5	2,7	30.RF00270	47,-
9,5	19	24	12,7	4,0	30.RF00271	45,-
9,5	25	31	12,7	3,6	30.RF00272	59,-
9,5	32	37	12,7	3,7	30.RF00273	59,-
9,5	38	43	12,7	3,7	30.RF00274	99,-
12,7	25	31	15,9	3,5	30.RF00276	119,-
12,7	32	38	15,9	3,5	30.RF00277	76,-



SPLITTER RUSTFRI A4

Dim x L	Pakket i pose	Varenr.	Pris 10 stk.
1,5x10 mm	10 stk.	32.7500	29,-
2x15 mm	10 stk.	32.7510	29,-
2x25 mm	10 stk.	32.7520	29,-
3,2x25 mm	10 stk.	32.7540	29,-
3,2x32 mm	10 stk.	32.7550	29,-
4x40 mm	10 stk.	32.7560	29,-



SPLITRINGE RUSTFRI

Dia. x Dim	Pakket i pose	Varenr.	Pris/ 10 stk.
11x1 mm	10 stk.	32.7600	29,-
15x1,25 mm	10 stk.	32.7610	29,-
19x1,25 mm	10 stk.	32.7640	29,-
19x1,50 mm	10 stk.	32.7620	29,-
23x2 mm	10 stk.	32.7630	29,-



SPLITRINGE

Model	Dia.	Tykkelse	Varenr.	Pris
Splitring 2-vejs	18 mm	1,6 mm	32.7660	29,-/10 stk.
Splitring 2-vejs	26 mm	1,6 mm	32.7661	29,-/10 stk
Clipsring	16 mm	2,7 mm	30.RF00413	29,-



32.7660
32.7661



30.RF00413

RONSTAN SPLITBOLT MED KNÆKLÅS - RUSTFRIT STÅL

Model	D i mm	L i mm	C i mm	H i mm	Varenr.	Pris
m/knæklås	6,4	12,7	33	7,9	30.RF00115-0.5	129,-
m/knæklås	6,4	19	39	7,9	30.RF00115-0.75	155,-
m/knæklås	6,4	25,4	45	7,9	30.RF00115-1.0	109,-
Quick	4,75	12,5			30.RF05310	62,-



30.RF00115x1/2





30.RF05310

Fastpin Ø 6,4 mm. L: 22 mm 05.5893 25,-



RUSTFRI STÅLWIRE

1 X 19 AISI 316

Ø	Brudstyrke	Vægt pr. 100 m.	Meter	Varenr.	Pris pr. m
6 mm	3030 kg	17,90 kg	250	33.9040	47,-
7 mm	4120 kg	24,30 kg	250	33.9050	65,-
8 mm	5380 kg	31,80 kg	250	33.9060	77,-







7 X 19 AISI 316

Ø	Brudstyrke	5 m NEW	Pris	10 m NEW	Pris	20 m NEW	Pris	50 m NEW	Pris	100 m NEW	Pris	250 m	Pris
3 mm	477 kg	33.9112	43,-	33.9113	79,-	33.9114	149,-			33.9110	697,-		
4 mm	849 kg	33.9122	63,-	33.9123	117,-	33.9124	225,-	33.9125	550,-	33.9126	1.077,-		
5 mm	1420 kg	33.9132	86,-	33.9133	168,-	33.9134	325,-			33.9136	1.550,-		
6 mm	1910 kg	33.9142	122,-	33.9143	229,-	33.9144	449,-			33.9146	2.158,-	33.9140	25,-
8 mm	3400 kg			33.9153	384,-	33.9154	749,-	33.9155	1.861,-	33.9156	3.622,-		
10 mm	5310 kg											33.9160	65,-





1 X 19 AISI 316 COATED HVID

Ø	Brudstyrke	Vægt pr. 100 m.	Meter	Varenr.	Pris
5 x 6 mm	1345 kg	9,50 kg	100	33.9210	2.375,-





7 X 19 AISI 316 COATED HVID

Ø	12 m NEW	Pris	25 m NEW	Pris	100 m	Pris
4 x 8 mm	33.9214	202,-	33.9215	413,-	33.9212	2.152,-




Foto: Per Heegaard

7 X 7 AISI 316 COATED HVID

Ø	Brudstyrke	Vægt pr. 100 m.	Meter	Varenr.	Pris
5 x 8 mm	916 kg	9,50 kg	100	33.9310	2.300,-



TALURITTER + TANG

	Kobbertalurit		Alutalurit	
3 mm	33.3103	5,-	33.3203	1,-
4 mm	33.3104	7,-	33.3204	1,-
5 mm	33.3105	11,-	33.3205	2,-
6 mm	33.3106	13,-	33.3206	2,-
7 mm			33.3207	3,-
8 mm	33.3108	32,-	33.3208	4,-
10 mm	33.3110	47,-	33.3210	6,-
12 mm	33.3112	72,-	33.3212	10,-
14 mm	33.3114	139,-	33.3214	14,-
16 mm	33.3116	215,-	33.3216	22,-


Kobbertalurit


Alutalurit

Kraftig talorittang Ø 1 - 5 mm.
Lgd. 650 mm med wireklipper 33.3150 1.199,-
Wiresaks op til 6 mm L:340 mm 33.9500 399,-


Talorittang


Wiresaks

WIRELÅS, RUSTFRIT STÅL

Wire i mm	Varenr.	Pris
3	33.3000	19,-
5	33.3010	20,-
6	33.3020	25,-
8	33.3030	34,-
10	33.3040	53,-



KOVSE

Tov/wire	Rustfri	Pris	Galva.	Pris	Nylon	Pris
2 mm	32.2020	4,-				
					33.1200	6,-
6 mm			33.1010	5,-		
7 mm						
8 mm			33.1020	6,-	33.1210	8,-
10 mm			33.1030	10,-	33.1220	9,-
12 mm			33.1040	13,-	33.1230	10,-
14 mm			33.1050	20,-	33.1240	10,-
16 mm			33.1060	22,-	33.1250	12,-
18 mm			33.1070	26,-	33.1260	17,-
20 mm			33.1080	26,-		
24 mm			33.1100	99,-		
30 mm	32.2300	299,-				



RUSTFRIE AISI 316 KOVSE

Tov/wire	A	B	C	Pakket i pose	Varenr.	Pris
3 mm	10	25	18	1 stk.	32.2311	8,-
4 mm	11	28	20	1 stk.	32.2314	10,-
5 mm	13	32	21	2 stk.	32.2315	12,-
6 mm	15	39	27	2 stk.	32.2316	14,-
8 mm	22	51	38	2 stk.	32.2318	22,-
10 mm	27	65	48	2 stk.	32.2320	30,-
12 mm	29	70	53	1 stk.	32.2322	22,-
14 mm	32	79	57	1 stk.	32.2324	35,-
16 mm	40	90	67	1 stk.	32.2326	41,-
18 mm	45	102	75	1 stk.	32.2328	49,-
20 mm	52	115	84	1 stk.	32.2330	74,-





RIG BESKYTTELSE



Beskytter de udsatte dele på båden.
Hvidt plastrør, flækket for montering.
Længde: 1800 mm.



Model	Varenr.	Pris
4 mm	15.2000	25,-
5 mm	15.2010	30,-
6 mm	15.2020	39,-
7 mm	15.2022	45,-
8 mm	15.2030	49,-
10 mm	15.2040	59,-
12 mm	15.2042	75,-





WIRE OVERTRÆK

Flot søgelænder
Du kan få et flot søgelænder ved at give din søgelænderwire et nyt betræk, eller til restaurering af dit gamle søgelænder (wire betrukket med PVC) som er blevet grimt og vejrbidt.
Hvid PVC krympeflex Ø12 mm max 8 mm wire kan krympe ned til Ø 4 mm. Du varmer krympeflexen på med varmepistol eller ved at betrække hele wiren og lægge det i ovnen ved 100˚
12 udv. for max 8 mm wire

10 meter 33.9545 379,-
15 meter 33.9546 479,-



PARAFIL LINE TIL SØGELÆNDER

Parafil line Ø 9 mm (300 m rulle) 33.9541 44,-/m



WIRE KIT TIL SØGELÆNDER ELLER TRAPPE

Wire kit med Ø4 mm wire betrukket med hvid PVC (total Ø 7 mm) og 10 meter langt.
Leveres med en påsat vantskrue i den ene ende og en valsefri gaffel terminal, så der skal ikke anvendes noget specielværktøj til at montere søgelænderet på båden.
33.9550 899,-







RONSTAN MINI BLOKKE

Skive Ø	30.RF13101-2
16	
Pris	49,-
Model	Kite-blok 2-pak
Max line	4 mm
Arb.belastning	150 kg
Brudstyrke	-

Skive Ø	30.RF00666	30.RF00661	30.RF00662
19			
Pris	59,-	79,-	169,-
Model	Enkelt med bøjle	Enkelt med rørnitte	Dobbelt med rørnitte
Max line	5 mm	5 mm	5 mm
Arb.belastning	150 kg	150 kg	300 kg
Brudstyrke	400 kg	450 kg	600 kg

Skive Ø	30.RF00571	30.RF00572	30.RF00341
25			
Pris	66,-	139,-	319,-
Model	Enkelt med bøjle	Enkelt med hundsvot	Enkelt m/ hunds-vot/klemme
Max line	6 mm	6 mm	5 mm
Arb.belastning	300 kg	300 kg	225 kg
Brudstyrke	800 kg	800 kg	450 kg

Skive Ø	30.RF00185	30.RF00469	30.RF00188	30.RF00186	30.RF00187	30.RF00285	30.RF00081
29							
Pris	115,-	139,-	159,-	149,-	219,-	105,-	199,-
Model	Enkelt med rørnitte	Enkelt med fast øje	Enkelt med hundsvot	Violin med rørnitte	Enkelt med hundsvot/ klemme	Fodblok med buet underlag	Dobbelt med sjækel
Max line	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Arb.belastning	300 kg	350 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	450 kg
Brudstyrke	900 kg	500 kg	600 kg	600 kg	-	-	1100 kg

Sjækel til blok med rørnitte
30.RF00807
49,-



BLOCK™ BB BALL BEARING/KUGLELEJE
SERIE 15

RONSTAN

MAKSIMAL TEKNOLOGI • MINIMAL VÆGT • MAKSIMAL YDELSE • MINIMAL FRIKTION • INNOVATIV • DESIGN

Orbit blokken overskrider grænsen for, hvad der har været muligt, hvis man ser på vægt kontra brudstyrke. Dette kan gøres fordi den helt igennem er lavet af forstærkede kompositmaterialer og har det unikke Dyneema® Link. Præcisionen i designet tillader det optimale antal kugler i de belastede områder. Ineffektiv masse er reduceret til det minimale, ved at lave fiber-forstærket komposit i blokkens hoved, hundsvot og i frølårsarme.

SERIE 15 BALL BEARING / KUGLELEJE
EGENSKABER

- Er særdeles velegnet til storskøde og spilersystemer på mindre både og joller • Kick, fald og hækstagssystemer på joller
- Kontrolliner på større både.

Skive Ø	30.RF15100	30.RF15101	30.RF15111	30.RF15141	30.RF15151	30.RF15202	30.RF15212	30.RF15711
15								
Pris	149,-	85,-	109,-	119,-	110,-	169,-	189,-	159,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle og o-ring	Enkelt med bøjle og hundsvot	Stand-up	Skildpadde	Dobbelt	Dobbelt med hundsvot	Gennemførings-blok
Max line	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Vægt	11 g	7 g	9 g	10 g	9 g	23 g	24 g	14 g
Arb.belastning	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	240 kg	240 kg	120 kg
Brudstyrke	400 kg	550 kg	550 kg	550 kg	550 kg	700 kg	700 kg	550 kg

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer



Ball Bearing Serie 20	Skive Ø	Max tov	M.W.L.*	B.L.**	Vægt	Varenr.	Pris
Enkeltblok med hundsvot og Dyneema® Link	20 mm	6 mm	250 kg *2	550 kg	9 g	30.RF25109	79,-

*** M.W.L = arbejdsbelastning - ** B.L = brudbelastning**

BLOCK™ BB BALL BEARING/KUGLELEJE
SERIE 30

RONSTAN

MAKSIMAL TEKNOLOGI • MINIMAL VÆGT • MAKSIMAL YDELSE • MINIMAL FRIKTION • INNOVATIV • DESIGN

Orbit blokken overskrider grænsen for, hvad der har været muligt, hvis man ser på vægt kontra brudstyrke. Dette kan gøres fordi den helt igennem er lavet af forstærkede kompositmaterialer og har det unikke Dyneema® Link. Præcisionen i designet tillader det optimale antal kugler i de belastede områder. Ineffektiv masse er reduceret til det minimale, ved at lave fiber-forstærket komposit i blokkens hoved, hundsvot og i frølårsarme.

SERIE 30 BALL BEARING / KUGLELEJE
EGENSKABER
• Er særdeles velegnet til storskøde og spilersystemer på mindre både og joller • Kick, fald og hækstagssystemer på joller
• Kontrolliner på større både.

Skive Ø	30.RF35100	30.RF35101	30.RF35202	30.RF35212	30.RF35302	30.RF35312	30.RF35141	30.RF35151
30								 2 x 4mm (5/32")
Pris	169,-	109,-	279,-	299,-	349,-	369,-	169,-	109,-
Model	Enkelt med svirvel/hundsvot	Enkelt med hundsvot	Dobbelt	Dobbelt med hundsvot	Trippel	Trippel med hundsvot	Stand-up	Fodblok
Max line	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Vægt	22 g	22 g	50 g	51 g	73 g	75 g	36 g	21 g
Arb.belastning	300 kg	300 kg	450 kg	450 kg	550 kg	550 kg	300 kg	300 kg
Brudstyrke	600 kg	600 kg	900 kg	900 kg	1100 kg	1100 kg	600 kg	600 kg

Skive Ø	30.RF01849-2	30.RF1850S-2	30.RF09003-07
RESERVE-DELE & TILBEHØR			
Pris	89,-	110,-	65,-
Model	Standardsjækel 2-pak	Sjækel bred 2-pak	Dyneema® Link til dobbelt- og trippelblok
Mål L x B x B	12 x 9 x 3 mm	18 x 10 x 5 mm	
Passer til	RF35202 RF35212 RF35302 RF35312 RF35322 RF35332	RF35101 RF35101D	RF35202 RF35212 RF35302 RF35312 RF35322 RF35332

VÆLG SELV om du vil bruge det ekstremt lette Dyneema® Link eller den mere traditionelle sjækel.



ORBIT BLOCK™ BB BALL BEARING/KUGLELEJE
SERIE 40 & 55

RONSTAN

EGENSKABER

- Ekstrem let blok med høj brudstyrke • Enkel montering med det unikke Dynema link, der giver en lav profil
- Lavfriktions kuglelejesystem der ikke kræver vedligehold • Stærke letvægtsfrølår, med justerbar arm

40

Skive Ø	30.RF45101	30.RF45110	30.RF45111	30.RF45140	30.RF45201	30.RF45151	30.RF45501	30.RF02454
		A	A					
Pris	259,-	249,-	249,-	319,-	479,-	209,-	309,-	99,-
Model	Enkelt	Enkelt med svirvel/hundsvot	Enkelt med hundsvot	Stand-up med hundsvot og svirvel	Dobbelt	Fodblok	Violin	Stand-up
Max line	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	-
Vægt	33 g	44 g	36 g	54 g	67 g	32 g	47 g	11 g
Arb.belastning	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	500 kg	325 kg	325 kg	325 kg
Brudstyrke	700 kg	650 kg	700 kg		1000 kg	700 kg	700 kg	700 kg

Serie 40 - 1:1

55

Skive Ø	30.RF55101	30.RF55110	30.RF55201	30.RF55210	30.RF55151	30.RF55171	30.RF02455
		A		A			
Pris	329,-	339,-	649,-	689,-	339,-	409,-	129,-
Model	Enkelt	Enkelt med svirvel/hundsvot	Dobbelt	Dobbelt med svirvel	Fodblok	Lodret ledeblok	Stand-up
Max line	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	-
Vægt	68 g	88 g	134 g	172 g	70 g	91 g	26 g
Arb.belastning	500 kg	500 kg	800 kg	750 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1600 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg

A - Orbit blok med hundsvot



B - Violinblok med justerbart frølår



55 + 35

Skive Ø	30.RF55501	30.RF55510	30.RF55511	30.RF55530	30.RF55531
		A		A / B	B
Pris	399,-	449,-	499,-	899,-	899,-
Model	Violin	Violin med sjækel/hundsvot	Violin med hundsvot	Violin med hundsvot/svirvel/justerbart frølår	Violin med hundsvot/justerbart frølår
Max line	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Vægt	95 g	101 g	97 g	95 g	233 g
Arb.belastning	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

ORBIT BLOCK™ RT RATCHET/SKRALDE
SERIE 40 & 55

RONSTAN

MINDRE ARBEJDE • MERE KONTROL • VERDENS BEDSTE BLOK ER BLEVET ENDNU BEDRE



Den har en evne til at holde 20:1 på tovet, uden at ødelægge strømpen. Den er lettere og det er den eneste skraldeblok, der har både automatisk og manuel funktion. Og så koster blokken det samme, som en manuel blok. Kontrol omskiftere gør, at den kan bruges til både styrbord og bagbord, når den er i manuel tilstand. Det er det optimale stykke udstyr til joller og mindre kølbåde.

EGENSKABER

- Unik automatisk og manuel skraldeblok • Let skraldeblok, med optimalt greb, uden at ødelægge tovet
- Perfekt til joller og mindre kølbåde • Lavfriktions kuglelejesystem der ikke kræver vedligeholdelse

Skive Ø	30.RF46101	30.RF46100M	30.RF02454
40			
Pris	459,-	499,-	99,-
Model	Skraldeblok	Skraldeblok med svirvel manuel	Stand-up
Max line	9 mm	9 mm	-
Arb.belastning	175 kg	175 kg	325 kg
Brudstyrke	500 kg	500 kg	700 kg

Skive Ø	30.RF56101	30.RF56100	30.RF02455
55			
Pris	589,-	609,-	129,-
Model	Skraldeblok	Skraldeblok med svirvel	Stand-up
Max line	10 mm	10 mm	-
Arb.belastning	250 kg	250 kg	500 kg
Brudstyrke	750 kg	650 kg	1000 kg

RESERVEDELE Dyneema ® Links	30.RF09003-07	30.RF09004-08	30.RF09005-10
Pris	65,-	75,-	87,-
Serie	40	40	55
Model	Enkelt & violin	Dobbelt & trippel	Dobbelt & trippel





RESERVEDELE Link Retainer	30.RF40001	30.RF40002	30.RF50001	30.RF50002	30.RF50003
Pris	39,-	45,-	55,-	75,-	79,-
Serie	40	40	55	55	55
Model	Enkelt & violin	Dobbelt & trippel	Enkelt & violin	Dobbelt & skralde	Trippel

2 stk.



RONSTAN RULLEKUGLELEJE BLOKKE BIG BOATS SERIE 60 & 75

Skive Ø	30.RF68202	30.RF00324
60		
Pris	3.346,-	749,-
Model	Dobbelt	Stand-up
Max line	14 mm	-
Arb.belastning	1500 kg	-
Brudstyrke	3000 kg	-

Skive Ø	30.RF78151	30.RF00324
75		
Pris	2.120,-	749,-
Model	Fodblok	Stand-up
Max line	14 mm	-
Arb.belastning	2200 kg	-
Brudstyrke	4400 kg	-

RØNSTAN SERIE 20 KUGLELEJE/BALL BEARING BLOKKE BB & HIGH LOAD BLOKKE HL

EGENSKABER

- UV bestandig Acetal skive • HL-blokkene har en Nylatron® skive som kan anvendes til wire eller tov.
- Dobbelt kuglelejesystem løber på en poleret rustfri skinne og acetal underlag, hvilket giver minimum vægt og stor styrke.
- Aluminium skive udgaverne anvender Torlon® kugler • 316 rustfri stål svirvel • Fiberforstærket og UV bestandig nylon blok
- Rensehullerne ind til kuglelejerne gør det let at skylle salt og sand ud af kuglerne for at sikre en lang og funktions sikker levetid på blokkene.

Skive Ø BB	30.RF20100	30.RF20101	30.RF20111	30.RF20141	30.RF20202	30.RF20212	30.RF20302	30.RF20312	30.RF20332
20									
Pris	139,-	79,-	105,-	139,-	219,-	239,-	299,-	329,-	549,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle	Enkelt med bøjle/hundsvot	Stand-up	Dobbelt	Dobbelt med hundsvot	Trippel	Trippel med hundsvot	Trippel med frølår
Max line	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Arb.belastning	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Brudstyrke	550 kg	550 kg	550 kg	550 kg	700 kg	700 kg	850 kg	850 kg	850 kg

Skive Ø BB	30.RF20151	30.RF20151A	30.RF20171	30.RF20184	30.RF20711	30.RF20711A	30.RF02450
20							
Pris	99,-	145,-	159,-	159,-	185,-	229,-	443,-
Model	Skildpadde for 4mm skruer	Skildpadde	Lodret lede-blok	Enkelt med sidebøjle	Gennem-føringsblok m/ dæksplade	Gennem-føringsblok	Stand-up base
Max line	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm / 3 mm
Arb.belastning	250 kg	200 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg
Brudstyrke	550 kg	550 kg	550 kg	550 kg	1000 kg	1000 kg	-

Skive Ø HL	30.RF20101HL	30.RF20711HL
20		
Pris	165,-	259,-
Model	Enkelt med bøjle	Gennem-føringsblok m/ dæksplade
Max line/wire	6 mm / 3 mm	6 mm / 3 mm
Arb.belastning	275 kg	275 kg
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg

Anvendelse:
- Jolle kontrol liner
- Cunninghams
- Skødevogns kontrolliner



RØNSTAN SERIE 30 KUGLELEJE/BALL BEARING BLOKKE BB

EGENSKABER

- UV bestandig Acetal skive • HL-blokkene har en Nylatron® skive som kan anvendes til wire eller tov.
- Acetal kuglelejesystem • Aluminium skive udgaverne anvender Torlon® kugler • 316 rustfri stål svirvel
- Fiberforstærket og UV bestandig nylon blok • Rense hullerne ind til kuglelejerne gør det let at skylle salt og sand ud af kuglerne for at sikre en lang og funktions sikker levetid på blokkene.

Anvendelse:
- Jolle kontrol liner
- Cunninghams
- Skødevogns kontrolliner

Skive Ø BB	30.RF30100	30.RF30101	30.RF30110	30.RF30111	30.RF30141	30.RF30711	30.RF30721
30							
Pris	149,-	89,-	219,-	155,-	145,-	169,-	269,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle	Enkelt med svir-vel/hundsvot	Enkelt med bøjle/hunds-vot	Stand-up	Gennem-føringsblok	Dobbelt gen-nemførings-blok
Max line/wire	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Arb.belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Brudstyrke	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RØNSTAN SERIE 40 KUGLELEJE/BALL BEARING BLOKKE (BB) & HIGH LOAD BLOKKE (HL)

EGENSKABER

- UV bestandig Acetal skive • HL-blokkene har en Nylatron® skive som kan anvendes til wire eller tov • Fiberforstærket og UV bestandig nylon blok
- Dobbelt kuglelejesystem løber på en poleret rustfri skinne og acetal underlag, hvilket giver minimum vægt og stor styrke • 316 rustfri stål svirvel
- Rensehullerne ind til kuglelejerne gør det let at skylle salt og sand ud af kuglerne med ferskvand for at sikre en lang og funktions sikker levetid på blokkene.

Skive Ø (BB) 40	30.RF40100	30.RF40101	30.RF40110	30.RF40140	30.RF40202	30.RF40500	30.RF40530
							
Pris	169,-	129,-	219,-	209,-	349,-	279,-	569,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle	Enkelt med bøjle/hundsvot	Stand-up	Dobbelt	Violin med svirvel	Violin med hundsvot/ frølår
Max line	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm	8 mm
Arb.belastning	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	500 kg	350 kg	350 kg
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	1200 kg	1000 kg	1000 kg

Anvendelse:
- Jolle kontrol liner
- Cunninghams
- Skødevogns kontrolliner

RØNSTAN SVIRVELBASER - MASTEBLOKKE - SVINGARM

	30.RF00058	30.RF00067	30.RF00005	30.RF00006	30.RF00007
SVIRVELBASER MASTEBLOKKE SVINGARM					
Pris	499,-	459,-	320,-	499,-	1.099,-
Model	Svirvelbase 360˚ rotation	Svirvelbase 360˚ rotation	Masteblok med frølår/ kuglelejeblok	Svingarm	Svingarm justerbar
Tov	3 - 12 mm	2 - 8 mm	0,5 - 8 mm	2 - 8 mm	6 mm
Kuglelejeblok med			28 mm skive		



30.RF00007 kan justeres i flere positioner

RØNSTAN SERIE 40 & 60 FORDELERBLOKKE

EGENSKABER

- Aluminiums blok • Aluminiums skiver U.V bestandig • AISI 316 rustfri stål aksel • Gennemgående akselmontering for maksimal styrke
- Blokkene kan stables til en dobbelt, dog må øverste blok max være 50% af total belastning

Anvendelse:
- Serie 40 - Fald og kontrollinier op til 36 fod
- Serie 60 - Fald og kontrollinier op til 46 fod

Skive Ø 40	30.RF41821	30.RF41831	30.RF41841
			
Pris	499,-	599,-	699,-
Model	Foldeblok	Foldeblok	Foldeblok
Antal skiver	2	3	4
Max tov	12 mm	12 mm	12 mm
Hulafstand	48,5 mm	48,5 mm	48,5 mm
Arb.belastning	500 kg	500 kg	500 kg
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Skive Ø 60	30.RF61821	30.RF61831	30.RF61841
			
Pris	1.176,-	1.299,-	1.644,-
Model	Foldeblok	Foldeblok	Foldeblok
Antal skiver	2	3	4
Max tov	14 mm	14 mm	14 mm
Hulafstand	70 mm	70 mm	70 mm
Arb.belastning	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Brudstyrke	2000 kg	2000 kg	2000 kg

RØNSTAN SERIE 40 ALT-MULIGT/ALL PURPOSE BLOKKE AP

EGENSKABER

- UV bestandig Acetal skive som løber på poleret rustfri aksel • HL-blokkene har en Nylatron® skive som kan anvendes til wire eller tov.
- Rensehullerne ind til kuglelejerne gør det let at skylle salt og sand ud af kuglerne for at sikre en lang og funktionssikker levetid på blokkene.
- 316 rustfri stål svirvel • Fiberforstærket og UV-bestandig nylonblok • Enkeltblokke kan låse svirvlen for hver 90˚ eller lade den frit dreje rundt.
- Violinblokkenes frølår kan justeres i 4 positioner og hundsvot kan afmonteres ved at trække den op og derefter kan splitbolten udtages.

Skive Ø AP 40	30.RF41100	30.RF41101	30.RF41110	30.RF41202	30.RF41212	30.RF41500	30.RF41530
							
Pris	169,-	119,-	219,-	299,-	389,-	259,-	529,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle	Enkelt med svirvel/hundsvot	Dobbelt	Dobbelt med hundsvot	Violin med svirvel	Violin med svirvel/hundsvot
Max line	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm	8 mm
Arb.belastning	400 kg	400 kg	400 kg	600 kg	600 kg	400 kg	400 kg*
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg	1000 kg	1000 kg

*Line træk igennem klampen må ikke overstige 125 kg

Skive Ø AP 40	30.RF41151	30.RF41153	30.RF41811
			
Pris	219,-	65,-	619,-
Model	Fodblok	Buet underlag	Fodblok
Max line	10 mm	-	12 mm
Arb.belastning	400 kg	-	400 kg
Brudstyrke	1000 kg	-	1000 kg

Anvendelse:
- Storskøde og fald anvendelse
- Bom og spilerblokke
- Kølbåde op til 26 fod

RØNSTAN SERIE 50 ALT-MULIGT/ALL PURPOSE BLOKKE AP

EGENSKABER

- UV bestandig Acetal skive som løber på poleret rustfri aksel • HL-blokkene har en Nylatron® skive som kan anvendes til wire eller tov.
- Rensehullerne ind til kuglelejerne gør det let at skylle salt og sand ud af kuglerne for at sikre en lang og funktionssikker levetid på blokkene.
- 316 rustfri stål svirvel • Fiberforstærket og UV-bestandig nylonblok • Enkeltblokke kan låse svirvlen for hver 90˚ eller lade den frit dreje rundt.
- Violinblokkenes frølår kan justeres i 4 positioner og hundsvot kan afmonteres ved at trække den op og derefter kan splitbolten udtages.

Skive Ø AP 50	30.RF51100	30.RF51101	30.RF51110	30.RF51111	30.RF51140	30.RF51200	30.RF51210
							
Pris	215,-	189,-	309,-	319,-	269,-	499,-	639,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med bøjle	Enkelt med svirvel/hundsvot	Enkelt med bøjle/hundsvot	Stand-up	Dobbelt	Dobbelt med hundsvot
Max line	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Arb.belastning	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	1000 kg	1000 kg
Brudstyrke	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg

*Line træk igennem klampen må ikke overstige 175 kg

Skive Ø AP 50	30.RF51500	30.RF51530	30.RF02450	30.RF51151
	 Skive Ø 54 + 34	 Skive Ø 54 + 34		
Pris	349,-	799,-	443,-	319,-
Model	Violin med svirvel	Violin med svirvel/hundsvot	Stand-up base	Fodblok
Max line/wire	10 mm	10 mm	6 mm / 3 mm	12 mm
Arb.belastning	750 kg	750 kg*	500 kg	500 kg
Brudstyrke	1500 kg	1500 kg	-	1000 kg

Anvendelse:
- Storskøde og fald anvendelse
- Bom og spilerblokke
- Kølbåde op til 26 fod

TWO-SPEED SKØDESYSTEM MED SKRALDE



- Grov trim 3:1
- Fin trim 6:1
- RF72700 max sejl 40 m² ca. 36 fod
- Til 10 mm tov

30.RF72700
8.619,-

Sælges uden tov

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RØNSTAN CORE BLOKKE SERIE 45, 60, 75 & 100

Core blokke kan anvendes hvor som helst.

- Høj brudstyrke, sort eloxeret aluskive
- Svirvel kan låses ved 0 og 90˚
- Hundsvot består af bolt, så der let kan udskiftes tovværk m/splejset øje
- Dobbelt kugleleje system, sorte Acetal kugler, når max belastning opnås er det Acetal kuglelejet på den polerede rustfri aksel der tager over.

Skive Ø	30.RF44100
45	
Pris	379,-
Model	Enkelt med svirvel
Max line	12 mm
Arb.belastning	700 kg
Brudstyrke	1400 kg

Skive Ø	30.RF64100	30.RF64100AW	30.RF64110	30.RF64108A	30.RF64151	30.RF64140	30.RF64202	30.RF64500	30.RF64520
60									
Pris	679,-	1.099,-	849,-	499,-	729,-	1.349,-	1.499,-	999,-	1.599,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med svirvel til Ø 5 mm wire	Enkelt med svir-vel/hundsvot	Maste fodblok med 8 mm splitbolt	Fodblok monteres med 2x8mm/10mm bolte	Standup monteres med 4x6mm bolte	Dobbelt	Violin med hundsvot	Violin med/ hundsvot/ frølår
Max line	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Arb.belastning	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Brudstyrke	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg

Skive Ø	30.RF74100	30.RF74100AW	30.RF74110	30.RF74108A	30.RF74151	30.RF74140	30.RF74202
75							
Pris	799,-	1.459,-	1.049,-	619,-	849,-	1.499,-	1.599,-
Model	Enkelt med svirvel	Enkelt med svirvel til Ø 5 mm wire	Enkelt med svir-vel/hundsvot	Maste fodblok med 8 mm splitbolt	Fodblok monteres med 2x8mm/10mm bolte	Standup monteres med 4x6mm bolte	Dobbelt
Max line	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Arb.belastning	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Brudstyrke	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg

Skive Ø	30.RF104100	30.RF104108A	30.RF104110	30.RF104140	30.RF104151
100					
Pris	2.299,-	1.699,-	2.999,-	3.149,-	2.299,-
Model	Enkelt med svirvel	Maste fodblok med 12 mm splitbolt	Enkelt med hundsvot	Stand-up med svirvel	Fodblok
Max line	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Arb.belastning	3250 kg	3250 kg	3250 kg	3000 kg	3250 kg
Brudstyrke	7500 kg	7500 kg	7500 kg	6000 kg	7500 kg

RØNSTAN DÆKSBØSNINGER OG LINELØBERE

DÆKS-BØSNINGER LINELØBERE	30.PNP00054A	30.PNP00039A	30.PNP00039B	30.PNP00182	30.PNP00183	30.PNP00186	30.PNP00188	30.PNP00187	30.PNP00189
									
Pris	11,-	20,-	19,-	57,-	63,-	76,-	90,-	90,-	99,-
Model	Dæksbøsning	Dæksbøsning	Dæksbøsning	Dæksbøsning m/RF bøsning	Dæksbøsning m/RF bøsning	Linegennem-føring	Linegennem-føring	Linegennem-føring	Linegennem-føring
Hul afstand	-	-	-	-	-	28 mm	31 mm	28 mm	31 mm
Øje	8 mm	10 mm	12,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	11 mm	7 mm	11 mm
Montering Ø	12 mm	16 mm	25 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	16 mm	19 mm
Dybde	8 mm	13 mm	13 mm	5 mm	14 mm	5 mm	5 mm	14 mm	14 mm

LINELØBERE	30.PNP00120	30.RF00009	30.PNP00121	30.RF00059	39.7601	39.7602
						
Pris	53,-	10,-	68,-	49,-	29,-	39,-
Model	Lineløber	Lineløber	Lineløber	Lineløber	Lineløber	Lineløber
Hul afstand	15 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Øje	6,5 mm	7 mm	8 mm	14 mm	13 mm	17 mm



SVIRVEL

SVIRVEL	30.RF00078	30.RF00076	30.RF00173
			
Pris	329,-	599,-	229,-
Model	Svirvel med øje	Svirvelbase til rullefok for joller/katemaraner Ø65 mm	RF173
Splitbolt dia	-	-	6,4 mm
Bredde	19 mm	-	15 mm
Længde	51 mm	-	58 mm
Brudbelastning	1000 kg	1700 kg	700 kg

FJEDER

FJEDER	30.RF00319	30.RF00321
		
Pris	21,-	37,-
Model	Rustfri fjeder	Rustfri konisk fjeder
Diameter	20 mm	28 mm
Højde	32 mm	40 mm

RØNSTAN MASTEBESLAG

Mastebeslag	30.RF00043A	30.RF01045	30.RF01046	30.RF01047	30.RF00180	30.RF00181	30.RF00463
							
Pris	139,-	95,-	109,-	169,-	39,-	59,-	111,-
Model	RF43A mastetoggle	Boom hanger bøjle	Boom hanger bøjle	Boom hanger bøjle	Maste bøjle	Maste bøjle	Boom beslag
Længde	76 mm	80 mm	100 mm	125 mm	64 mm	55 mm	64 mm

Mastebeslag	30.RF00030	30.RF00602	30.RF00041	30.RF00146	30.RF00604	30.RF00135
						
Pris	219,-	259,-	529,-	219,-	149,-	169,-
Model	RF30 mastebeslag	RF602 mastebeslag	RF41 mastebeslag	RF146 mastebeslag	RF604 mastebeslag	RF135 bombeslag
Ø	Øje 30 mm	Øje 35 mm	Øje 44 mm	76-115 mm	51-64 mm	-

TICKLERS

Kort med 15 poser
Indholder 3 sæt/ps
30.RF04025 52,-/ps
Kort med 10 poser
Indholder 3 sæt/ps
30.RF04026 54,-/ps


30.RF04025




30.RF04026

SEJLPINDE & DUPSKO



Sejlpinde af satinglasfiber i 2 meters længder.

Model	Varenr.	Pris pr. stk	Model	Varenr.	Pris pr. stk.
15x3.0	32.7001	56,-	Dupsko	32.7011	11,-
18x2.0	32.7002	58,-	Dupsko	32.7012	8,-
24x2.5	32.7003	84,-	Dupsko	32.7013	29,-/ par
31x3.0	32.7005	99,-	Dupsko	32.7015	14,-
40x4.0	32.7006	163,-	Dupsko	32.7016	23,-

SJÆKEL ÅBNER RØNSTAN

Sjækel åbner, oplukker og skrue trækker
Sjækel åbner **30.RF01321** 114,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RONSTAN GENNEMFØRINGS BLOKKE

GENNEM-FØRINGS-BLOKKE	30.RF20711	30.RF30711	30.RF30721	HL BLOKKE M/ELOX-ERET ALUMINIUM	30.RF20711HL
Pris	185,-	169,-	269,-	Pris	259,-
Model	Gennem-føringsblok	Gennem-føringsblok	Gennem-føringsblok	Model	Gennemførings-blok
Skive Ø	20 mm	30 mm	2 x 30 mm	Skive Ø	19 mm
Tov Ø	6 mm	8 mm	8 mm	Tov Ø	8 mm
Max tov/wire	-	-	-	Max tov/wire	6/3 mm
Bespændigs Ø	2x4 mm	2x5 mm	2x5 mm	Bespændigs Ø	2x4 mm
Brudstyrke	1000 kg	1000 kg	1000 kg	Brudstyrke	1200 kg

GENNEM-FØRINGS-BLOKKE	30.RF00569	30.RF00568	30.RF00919
Pris	99,-	89,-	119,-
Model	Gennem-føringsblok	Gennem-føringsblok	Gennem-føringsblok
Skive Ø	19 mm aftagelig	19 mm	29 mm
Tov Ø	8 mm	5 mm	6 mm
Brudstyrke	500 kg	500 kg	1200 kg

RONSTAN SKIVER

SKIVER	30.RF00437	30.RF01020	30.RF01766	30.RF00132AW	30.RF00431	30.RF44000
Pris	49,-	39,-	149,-	129,-	139,-	429,-
Model	Acetal skive	Acetal skive med kugleleje	Acetal skive med kugleleje	Eloxeret aluminiums skive	Acetal skive med bronzeleje	Skive alloy
Skive Ø	60 mm	28 mm	38 mm	45 mm	73 mm	40 mm
Aksel	11,4 mm	5 mm	8 mm	8 mm	12,7 mm	6,2 mm
Bredde	19 mm	11,1 mm	15 mm	9,5 mm	21,2 mm	-
Tov	16 mm	6 mm	10 mm	6 mm	14 mm	6 mm

RONSTAN FALDUDTAG TIL WIRE ELLER TOV

FALD-UDTAG	30.RF00452	30.RF31712	30.RF41712	30.RF51712
Pris	269,-	199,-	259,-	360,-
Model	Faldudtag	Faldudtag	Faldudtag	Faldudtag
Skive Ø	22 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Max tov/wire	3/3 mm	8/4 mm	10/5 mm	12/5 mm
Arb.belastning	160 kg	375 kg	500 kg	800 k
Brudstyrke	320 kg	800 kg	1000 kg	1500 kg
Bespændings Ø	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
A i mm	25,5	44	54	62
B i mm	26,0	27	33	42
C i mm	7,5	14	17	21
D i mm	5,0	5	5	5



RONSTAN WIREBLOK AF 316 RUSTFRIT STÅL

Med skive af eloxeret aluminium AW eller forniklet messing

WIREBLOK	30.RF00667	30.RF00560	30.RF00418C	30.RF00468AW	30.RF00104AW
Pris	139,-	159,-	189,-	179,-	269,-
Model	Wireblok med bøjle	Wireblok	Wireblok med splitbolt	Wireblok	Wireblok
Skive Ø	19 mm	19 mm	25 mm	25 mm	45 mm
Wire Ø	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm
Arb.belastning	200 kg	250 kg	450 kg	450 kg	850 kg
Brudstyrke	400 kg	500 kg	900 kg	900 kg	1700 kg



RONSTAN TRAPEZ

TRAPEZ	30.RF00009	30.RF00341	30.RF05121	30.RF00017	30.PNP00171R	30.RF01315G	30.RF01315R
Pris	10,-	319,-	269,-	239,-	82,-	13,-	13,-
Model	Lineløber 7 mm	Enkelt med V-lås og hundsvot	V-Cleat gennemføring og trapez	Trapez ring med blok	Trapez håndtag rød	Tovkugler grøn 5 mm line	Tovkugler rød 5 mm line



RØNSTAN FRØLÅR

Kulfiber frølår er for maksimal modstand mod varme og slid. De findes i 3 størrelser, har stor styrke, lille vægt og et selvsmørende nåleleje.

- To-trins kuglelejesystem – kuglelejerne sørger for let indførelse af tov og er mindre følsomme overfor vejret mens det andet trin er selvsmørende.




Geometrisk computerudviklede frølår og massiv anodisering giver maksimal slidmodstand og optimalt greb – selv på moderne tovværk.

TEKNISK SPECIFIKATION:

	Lille	Mellem	Stor
Max. Tov Ø	2-8mm	3-12mm	6-16mm
Skrue afstand	27mm	38mm	51mm
Monterings hul	M4	M5	M6
Størrelse i mm			
L x B x H	48x24x20	66x31x26	88x41x35
Arbejdsbelastning	75kg	125kg	230kg
Brudbelastning	150kg	250kg	460kg
Vægt gram	20	50	110







LILLE 2 - 8 mm	30.RF05000	30.RF05400		30.RF05400Y		169,-
MELLEM 3-12 mm	30.RF05010	30.RF05410	30.RF05410B	30.RF05410G	30.RF05410Y	229,-
W 6 - 16 mm	30.RF05020	30.RF05420B				399,-

RØNSTAN FRØLÅRS TILBEHØR



Lille


30.RF05003
35,-


30.RF05405
54,-


30.RF05005
49,-


30.RF05404
59,-


30.RF05402
39,-

Mellem


30.RF05013
39,-


30.RF05415
59,-

30.RF05015
64,-


30.RF05017
145,-


30.RF05416
59,-


30.RF05213GRY
45,-


30.RF05414
69,-


30.RF05517
169,-


30.RF05412
44,-


30.RF05413A
59,-

Stor


30.RF05023
56,-

RØNSTAN V-CLEAT & KIT

Af kulfiber. Lille vægt og ekstrem stor styrke.

V-CLEAT	30.RF05101	30.RF05106	30.RF05100	30.RF05105	30.RF05110	30.RF05160	30.RF05162
							
Pris	40,-	64,-	39,-	59,-	92,-	32,-	32,-
Model	V-Cleat med skødeviser	V-Cleat med skødeviser	V-Cleat	V-Cleat	V-Cleat	Lille V-Cleat kit	Mellem V-Cleat kit
Hulafstand	48 mm	66 mm	36 mm	55 mm	72 mm	V-Cleat underlag kit til både skrå og plan montering	
Tov Ø	3-6 mm	5-8 m	3-6 mm	5-8 mm	8-12 mm		

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RORPINDSFORLÆNGERE

Sikkert greb, præcisions styring – Ronstan Batlestick® rorpindsforlængere sørger i enhver situation for det højeste niveau af styring.



Evalon® greb
Grebet i skridsikkert materiale absorberer ikke vand. Endeknop for sikker hånd position.



Riflet aluminiumsrør
Ronstans unikke riflede profil giver ekstra stivhed trods den lave vægt. Rorpinden er sortelo-xeret for korrosionbeskyttelse.



Den rigtige længde
Fast længde af forlængere findes der seks af, teleskop 4 stykker op til en maksimum længde på 2490 mm.



Urethane universalbeslag
Jævn, ensartet rotation i alle retninger og en hurtig sikker reaktion på styringsbevægelserne.



Enkelthed
Standard universalbeslaget RF3133 er designet med aftageligt dæksel for hurtig montering og aftagning af rorpindsforlængeren fra basen. Et buet underlag kan købes for montering på runde ror sektioner.



RORPINDS-FORLÆNGER	30.RF03134	30.RF03131	30.RF03132
Pris	659,-	599,-	639,-
Model	Med splitgreb	Teleskop	Teleskop
Længde	740-1120 mm	740-1210 mm	1070-1770 mm
Tube dia.	16-20 mm	16-20 mm	16-20 mm
Greb dia.	30 mm	30 mm	30 mm
Vægt	310 g	285 g	400 g

RORPINDS-FORLÆNGER	30.RF03128	30.RF03129	30.RF03130	30.RF03135	30.RF03122	30.RF03128C	30.RF03129C	30.RF03130C
Pris	359,-	359,-	369,-	399,-	499,-	799,-	849,-	949,-
Model	Med golf-håndtag	Med golf-håndtag	Med golf-håndtag	Med golf-håndtag	Med golf-håndtag	Kulfiber med golfhåndtag	Kulfiber med golfhåndtag	Kulfiber med golfhåndtag
Længde	610 mm	840 mm	1030 mm	1250 mm	2030 mm	610 mm	840 mm	1030 mm
Tube dia.	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Greb dia.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Vægt	150 g	180 g	215 g	260 g	415 g	108 g	137 g	155 g

TILBEHØR	30.RF01121	30.RF01127	30.RF01135-16	30.RF01135-20	30.RF01135-25	30.RF03133	30.RF03136
Pris	389,-	285,-	32,-	35,-	24,-	99,-	33,-
Model	RF rorpindsbeslag med 1/4 gennemgående bolt 45 mm	RF rorpinds-beslag med svirvel	Rorpindsclips 16 mm	Rorpindsclips 20 mm	Rorpindsclips 25 mm	Rorpinds-monterings-beslag	Buet underlag for monter-ingsbeslag
Til rør Ø	16 mm	16 mm	-	-	-	-	-
Tube dia.	16-20 mm	16-20 mm	16-20 mm	16-20 mm	16 mm		
Greb dia.	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	22 mm		
Vægt	55 g	50 g	-	-	-	35 g	7 g

RØNSTAN I-SKINNE 19 MM

I-skinne 19 mm er til joller og mindre kølbåde op til ca. 25 fod. Skinnerne kan bøjes i facon. Skinnerne er af sort eloxeret aluminium.

I-skinne 19	Varenr.	Pris	Model
	30.RC06190X1.0	359,-	I-skinne 1 meter
	30.RC06190X1.5	499,-	I-skinne 1,5 meter
	30.RC06190X2.0	649,-	I-skinne 2,0 meter
	30.RC06190X3.0	899,-	I-skinne 3,0 meter



I-skinne 19	30.RC61983	30.RC61980	30.RC61985	30.RC00422
				
Pris	299,-	25,-	549,-	399,-
Model	Justerbar stop	Endestop	Endekontrol med blok	Frølår til endekontrol

Bøsning til skinne
30.RC07320-INS 5,-



Skødevogn 19	30.RC61901	30.RC61910	30.RC61920
			
Pris	599,-	659,-	1.399,-
Model	Med bøjle	Med styr-blokke	Med frølår
Længde	51 mm	51 mm	51 mm
Arb.belastning	250 kg	250 kg	250 kg
Brudstyrke	650 kg	650 kg	650 kg


Foto: Per Heegaard

RØNSTAN I-SKINNE 32 MM

I-skinne 32 mm er til både op til 40 fod. Skinnerne kan bøjes i facon. Skinnerne er af sort eloxeret aluminium.

I-skinne 32	Varenr.	Pris	Model
	30.RC06320X1.0	649,-	I-skinne 1 meter
	30.RC06320X2.0	1.099,-	I-skinne 2 meter
	30.RC06320X3.0	1.699,-	I-skinne 3 meter



I-skinne 32	30.RC63283	30.RC63280	30.RC63285	30.RC00423
				
Pris	529,-	60,-	559,-	449,-
Model	Justerbar stop	Endestop	Endekontrol med blok	Frølår til endekontrol

Bøsning til skinne
30.RC07320-INS 7,-



Skødevogn 32	30.RC63201	30.RC63215	30.RC63216
			
Pris	949,-	1.149,-	2.399,-
Model	Med bøjle	Med 3 splitbolte og styrblokke	Tandem
Længde	76 mm	76 mm	157 mm
Arb.belastning	650 kg	650 kg	1300 kg
Brudstyrke	2000 kg	2000 kg	4200 kg

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RØNSTAN SERIE 14 & 19 SKØDE- OG GENUASYSTEMER

- Lav profil skinne og vogn
- Alu skinne og vogn
- AISI 316 rustfri stål
- Torlon® kuglelejer
- Acetal stave
- **Serie 14** - til jolle og catamaran skødesystemer
- **Serie 19** - til jolle og catamaran + skødesystemer op til 23 fod
- Genua skødesystemer op til 33 fod

Serie	30.RC01140-1.0	30.RC01140-1.5	30.RC01141-2.0	30.RC11410	30.RC11402	30.RC11403	30.RC11401
14							
Pris	319,-	479,-	629,-	1.099,-	769,-	1.049,-	759,-
Model	Skinne 1,0 m	Skinne 1,5 m	Skinne 2,0 m	Skødevogn med styrbøjle	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med 5 mm uden gevind
Længde	996 mm	1496 mm	1996 mm	68 mm	47 mm	78 mm	68 mm
Bredde	-	-	-	-	41 mm	41 mm	-
Arb.belastning	-	-	-	150 kg	125 kg	180 kg	150 kg
Brudstyrke	-	-	-	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg

Serie 14 skinne monteres med 4 mm undersænkede skruer med 50 mm mellemrum

Serie	30.RC01190-1.0	30.RC01190-1.5	30.RC01190-2.0	30.RC01190-3.0	30.RC11980	30.RC11981	30.RC11983	30.RC11984	30.RC11985
19									
Pris	369,-	559,-	749,-	1.099,-	34,-	165,-	955,-	717,-	769,-
Model	Skinne 1,0 m	Skinne 1,5 m	Skinne 2,0 m	Skinne 3,0 m	Endestop	Endestop	Justerbar stop	Endestop med blok	Endestop med blok/ hundsvot
Længde	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	30 mm	70 mm	57 mm	65 mm	78 mm
Bredde	19,4 mm	19,4 mm	19,4 mm	19,4 mm	26 mm	38 mm	47 mm	39 mm	39 mm
Arb.belastning	-	-	-	-	-	-	-	165 kg	245 kg
Brudstyrke	-	-	-	-	-	-	-	675 kg	675 kg

Serie	30.RC00410	30.RC00420	30.RC11902	30.RC11903	30.RC11910	30.RC11911
19						
Pris	399,-	599,-	957,-	1.123,-	1.508,-	1.748,-
Model	Blok til ende-kontrol	Frølår til endekontrol	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med styr-blokke	Skødevogn med dobbelte styrblokke
Længde	-	-	50 mm	70 mm	85 mm	85 mm
Bredde	-	-	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Arb.belastning	-	-	300 kg	400 kg	500 kg	500 kg
Brudstyrke	-	-	1050 kg	1490 kg	1240 kg	1240 kg

Serie	30.RC11920	30.RC11921	30.RC11922	30.RC11930	30.RC51930	30.RC51940
19						
Pris	2.569,-	3.426,-	2.742,-	2.155,-	1.849,-	1.171,-
Model	Skødevogn med styrblokke/frølår	Skødevogn med dobbelte styrblokke/ frølår	Skødevogn med styrblokke/frølår	Genuavogn med hundsvot	Genuavogn med stop og glidestave	Vogn med sjækel, stop og glidestave
Længde	85 mm	85 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Bredde	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Arb.belastning	500 kg	500 kg	605 kg	605 kg	605 kg	605 kg
Brudstyrke	1240 kg	1240 kg	1670 kg	1430 kg	1430 kg	1430 kg

Serie 19 skinne monteres med 5 mm undersænkede skruer med 100 mm mellemrum

RØNSTAN SERIE 22 SKØDE- OG GENUASYSTEMER

• Lav profil skinne og vogn • Aluminium skinne og vogn • AISI 316 rustfri stål • Torlon® kuglelejer • Acetal glide stave
• Skødesystemer op til 33 fod • Genua skødesystemer op til 36 fod

Serie	30.RC01220-1.0 30.RC01220-1.0S	30.RC01220-2.0 30.RC01220-2.0S	30.RC01220-3.0 30.RC01220-3.0S	30.RC12280	30.RC12281	30.RC12283	30.RC12284	30.RC12285
22								
Pris	404,-	806,-	1.219,-	38,-	265,-	717,-	715,-	799,-
Model	Skinne 1 m S=Sølv	Skinne 2 m S=Sølv	Skinne 3 m S=Sølv	Endestop	Endestop alu	Justerbart stop	Endekontrol med blok	Endekontrol med blok/ hundsvot
Længde	996 mm	1996 mm	2996 mm	30 mm	-	60 mm	75 mm	96 mm
Bredde	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	-	45 mm	45 mm	45 mm
Arb.belastning	-	-	-	-	-	-	240 kg	320 kg
Brudstyrke	-	-	-	-	-	-	900 kg	900 kg

Skinne monteres med 6 mm undersænkede skruer med 100 mm mellemrum

Serie	30.RC12203	30.RC12204	30.RC12210	30.RC12211	30.RC12213	30.RC12221	30.RC12205
22							
Pris	1.221,-	1.529,-	1.894,-	2.194,-	3.069,-	3.249,-	1.344,-
Model	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med styrblokke	Skødevogn med dobbelte styrblokke	Skødevogn med dobbelte skiver	Skødevogn med dobbelte styr-blokke/frølår	Orbit skødevogn serie 22
Længde	75 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	125 mm	75 mm
Bredde	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Arb.belastning	500 kg	880 kg	880 kg	880 kg	880 kg	880 kg	500 kg
Brudstyrke	1490 kg	2180 kg	2180 kg	2180 kg	2180 kg	2000 kg	1490 kg

Serie	30.RC12231	30.RC12230	30.RC52230	30.RC52231	30.RC52240	30.RC00411	30.RF00324-1
22			DS 37 vogn 				
Pris	2.996,-	2.600,-	1.899,-	1.845,-	1.005,-	301,-	1.270,-
Model	Genuavogn med blok	Genoavogn	Genoavogn med stop/ glidestave	Genoavogn med glidestave	Vogn med stop	Blok til endestop	Stand up fjeder
Længde	165 mm	130 mm	125 mm	125 mm	85 mm	-	-
Bredde	58 mm	58 mm	45 mm	45 mm	45 mm	-	-
Arb.belastning	990 kg	880 kg	1205 kg	1205 kg	1000 kg	-	-
Brudstyrke	2300 kg	2410 kg	2410 kg	2410 kg	2690 kg	-	-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RØNSTAN SERIE 30 SKØDE- OG GENUASYSTEMER

• Lav profil skinne og vogn • Aluminium skinne og vogn • AISI 316 rustfri stål • Torlon® kuglelejer • Acetal glide stave
• Skødesystemer op til 56 fod • Genua skødesystemer op til 56 fod

Serie	30.RC01300-1.0	30.RC01300-2.0	30.RC01300-2.0S	30.RC01300-3.0
30				
Pris	615,-	1.225,-	1.225,-	1.833,-
Model	Skinne 1,0 m	Skinne 2,0 m	Skinne 2,0 m sølv	Skinne 3,0 m
Længde	996 mm	1996 mm	1996 mm	2996 mm

Skinne monteres med 8 mm undersænkede skruer med 100 mm mellemrum

Serie	30.RC13080	30.RC13081	30.RC13083	30.RC13085	30.RC13086	30.RC13087	30.RC13087C
30							
Pris	47,-	499,-	958,-	1.228,-	1.249,-	1.599,-	2.258,-
Model	Endestop	Endestop alu	Justerbart stop	Endekontrol med blok/hundsvot	Endekontrol med dobbelt blok	Endekontrol med dobbelt blok/ hundsvot	Endekontrol med dobbelt blok/hundsvot/ frølår
Længde	37 mm	65 mm	77 mm	95 mm	95 mm	115 mm	115 mm
Arb.belastning	-	-	-	675 kg	675 kg	675 kg	675 kg
Brudstyrke	-	-	-	1350 kg	1350 kg	1350 kg	1350 kg

Serie	30.RC13003	30.RC13004	30.RC13013	30.RC13012	30.RC13023
30					
Pris	1.989,-	2.122,-	4.046,-	3.589,-	5.666,-
Model	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med sjækel	Skødevogn med dobbelte styrblokke	Skødevogn med enkelt styrblok	Skødevogn med dobbelte styrblokke/frølår
Længde	100 mm	150 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Arb.belastning	860 kg	860 kg	2450 kg	2450 kg	2450 kg
Brudstyrke	2800 kg	2800 kg	4400 kg	4400 kg	4400 kg

Serie	30.RC13032	30.RC13033	30.RC53030	30.RF01053	30.RF01051	30.RF00324-2
30						
Pris	4.723,-	4.871,-	2.993,-	125,-	69,-	962,-
Model	Genoavogn med blok/ hundsvot	Genoavogn med dobbelt blok	Genoavogn med stop og glidestave	Hundsvot til 30.RF13003	Hundsvot til 30.RF13003	Stand up fjeder
Længde	225 mm	200 mm	160 mm	-	-	-
Arb.belastning	1800 kg	1800 kg	1700 kg	-	-	-
Brudstyrke	3200 kg	3200 kg	3400 kg	-	-	-

RØNSTAN T-SKINNE 25 MM

T-skinne 25	30.RC07251-1.5	30.RC07251-2.0	30.RC07251-3.0	30.RC00470	30.RC07250-INS
					
Pris	499,-	639,-	939,-	19,-	6,-
Model	T-skinne 1,5 m sort	T-skinne 2 m sort	T-skinne 3 m sort	Nylon indlæg	Bøsning til T-skinne
Længde	1496 mm	1996 mm	2996 mm	97 mm	-
Arb.belastning	-	-	-	-	-



T-skinne alu 25 mm er til både op til 26 fod.
Monteres m/6 mm undersænkede skruer m/ 100 mm mellemrum. Stop huller m/50 mm afstand.



T-skinne 25	30.RC72504	30.RC72536	30.RC72537	30.RC72505	30.RC72533S	30.RC72581	30.RC72544
							
Pris	299,-	499,-	599,-	330,-	499,-	17,-	999,-
Model	Genoavogn med stop uden blok	Genoavogn med stop med serie 40 Orbit blok	Genoavogn med stop med serie 55 Orbit blok	Genuavogn med bøjle og stop	Genuavogn m/serie 40 AP blok	Ende til T-skinne plast	Spiler slæde med stop. Øje Ø 35 mm
Længde	102 mm	102 mm	102 mm	80 mm	80 mm	-	-
Arb.belastning	500 kg	325 kg	500 kg	400 kg	400 kg	-	-

RØNSTAN T-SKINNE 32 MM

T-skinne 32 mm er til både op til 40 fod. Skinnerne er af aluminium.

T-skinne 32	30.RC07320X1.0S	30.RC07320X1.5S	30.RC07320X2.0S	30.RC07320X3.0S	30.RC07320-INS	30.RC00476
						
Pris	419,-	569,-	699,-	1.039,-	5,-	49,-
Model	T-skinne 1,0 m grå	T-skinne 1,5 m grå	T-skinne 2,0 m grå	T-skinne 3,0 m grå	Bøsning til T-skinne	Nylon indlæg

T-skinnerne monteres med 6 mm undersænkede skruer med 100 mm mellemrum. Stop huller med 50 mm afstand.

T-skinne 32	30.RC73280	30.RC73202	30.RC73231	30.RC73243
				
Pris	17,-	499,-	1.999,-	799,-
Model	Endestop	Slæde med øje og fjederstop	Genoavogne RF 3186 op til 2x16 mm tov	Spilerslæde med fjederstop

RØNSTAN RF SKINNE 19 MM

Skinne RF	30.RC09190X0.45	30.RC09190X1.5	30.RC91980	30.RC91901	30.RC91940	30.RC91941
						
Pris	229,-	539,-	35,-	169,-	239,-	449,-
Model	Sort C-skinne 446 mm	Sort C-skinne 1496 mm	C-slæde ende-stop 2 stk.	C-slæde med bøjle 57 mm	C-slæde med bøjle og fjederstop	C-slæde med ring og fjederstop

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

RONSTAN SEJLMAGER HARDWARE

Slæde	30.PNP00027T	30.PNP00028T	30.PNP00017T	30.PNP00018T	30.PNP00029T	30.PNP00081B
						
Pris	12,-	14,-	9,-	11,-	9,-	11,-
Model	Slæde A007	Slæde A009	Slæde	Slæde	Slæde	Sejlsjækel - click sammen
Størrelse	16x32 mm	22x42 mm	Ø12x38 mm	Ø10x38 mm	Ø9x38 mm	12,7 mm dyb 8 mm indv.
Vægt	4 g	8 g	4 g	4 g	2 g	6 g

Sejlmager hardware	30.PNP00088A	30.PNP00088B	30.PNP00088C	30.PNP00014	30.PNP00025A	30.PNP00087	30.PNP00105	30.PNP00155	30.PNP00162
									
Pris	79,-	104,-	109,-	14,-	65,-	28,-	42,-	599,-	599,-
Model	Pistolhage	Pistolhage	Pistolhage	Vrider	Cleat	Sejlpindsbeslag til 16x4 mm	Sejlpindsbeslag til 40x5 mm	Batten adjuster	Batten adjuster M10
Størrelse	6 mm wire	8 mm wire	10 mm wire	3-4 mm wire				22 mm	30x10 mm
Vægt	8 g	15 g	22 g	5 g	10 g	9 g	17 g	-	-

Sejlmager hardware	30.PNP00375
	
Pris	45,-
Model	Headboard
Størrelse	90x75 mm
Vægt	10 g



SEJLSLÆDER OG SJÆKLER

Sejlslæder & sjækler	32.7021	32.7025	32.7026	32.7029	32.7030	32.7031	32.7032	32.7033	32.7034
									
Pris	198,-	18,-	22,-	26,-	25,-	23,-	28,-	25,-	32,-
Model	Sejlslæde RF stål	Sejlslæde hvid nylon Max 400 kg	Sejlslæde hvid nylon Max 420 kg	Sejlslæde hvid nylon Ø 9 mm	Sejlslæde hvid nylon Ø 12 mm	Sejlslæde hvid nylon med spor	Sejlslæde hvid nylon med spor	Sjækler hvid nylon Pindbolt Ø 6 mm	Sjækler hvid nylon Pindbolt Ø 8 mm
Mål B	16 mm	16 mm	18 mm	-	-	25 mm	30 mm	-	51 mm
Mål C	4,5 mm	-	-	-	-	25 mm	28 mm	-	-
Mål D	25 mm	-	-	-	-	10 mm	14 mm	-	-
Mål E	-	-	-	-	-	3 mm	4,5 mm	-	-

RONSTAN RF SKINNE

Skinne RF	30.RC81901
	
Pris	109,-
Model	Slæde med øje og fjederstop/ Slæde med bøjle

antal KASTEBLOKKE

Kasteblok Gummiarmeret, så hårde slag mod dækket undgås.	31.1115
	
Pris	1.199,-
Model	Kasteblok
Skive Ø	40 mm
Vægt	100 g
Arb.belastning	700 kg
Tov Ø	12 mm

RØNSTAN BALLSLIDE™ SYSTEMER

Hurtigt enkelt og pålideligt. Det patenterede Ronstan Ballslide™ system, bruger den eksisterende hulkele i masten. Det er derfor ikke nødvendigt at montere skinne. Ballslide™ vognene har såkaldte "captive ball bearings", hvilket vil sige at kuglerne bliver i vognen, selvom vognen ikke er monteret, og kan derfor nemt tages af og sættes på masten, når storsejlet skal monteres.

- Ballslide™ vognene passer til de mest populære master, og til både på op til 60 fod.
- De gennemgående kuglelejer gør det lettere og hurtigere at hejse og tage sejlet ned.
- Der er ikke krævet skinne. Ballslide™ bruger den eksisterende hulkele
- Sortimentet inkluderer alle dele for at lave et komplet system.



Battencar
30.RC26166
30.RC28166



Intermediate car
30.RC26163
30.RC28163



Headboardvogn
30.RC26160
30.RC28160







Serie 6 for både indtil 12 m eller et sejlareal på 38 m²

Headboardvogn	**30.RC26160**	1.994,-
Battencar	**30.RC26166**	651,-
Intermediate car	**30.RC26163**	606,-
Endestop	**30.RC26181**	249,-
Sejlpindsbeslag	**30.RC00141**	612,-

Serie 8 for både indtil 18 m eller et sejlareal på 60 m²

Headboardvogn	**30.RC28160**	3.724,-
Battencar	**30.RC28166**	1.338,-
Intermediate car	**30.RC28163**	1.218,-
Sejlpindsbeslag	**30.RC00151**	899,-

Vognene er alle lavet i flere udgaver, så de passer til alle hulkeler på alle master.



Sejlpindsbeslag
30.RC00141
30.RC00157

RØNSTAN TRACK SYSTEMER BB

Enkelt og stærkt. Professionelle sejlere verden rundt, vælger Ronstan Batten Systems for at få de overlegne og innovative muligheder, samtidig med den beviste præstation og pålidelighed.

- 5 skinne-størrelser i produktsortimentet sikrer de rigtige specifikationer, til alle typer både
- Sortimentet inkluderer alle dele for at lave et komplet system.
- Enkel installation, ved hjælp af de patenterede slugs.
- Minimum afstand mellem mast og forlig på sejl.
- Kuglelejesystemet giver en formidabel pålidelighed, selv under rebning med pres i sejlet



Skinne
30.RC01191-3.0 1.099,-
30.RC01191-6.0 2.200,-

30.RC01221-2.0 849,-



Serie 19 BB **for både op til 46 fod eller sejlareal på 44 m²**

Serie 22 BB **for både op til 60 fod eller sejlareal på 58 m²**

Track slide Acetal
30.RC11965 259,-



Headboardvogn
30.RC11960 BB 3.406,-
30.RC12260 BB 3.700,-



Quick release battencar
30.RC11969 BB 2.152,-
30.RC12269 BB 2.383,-



Battencar
30.RC11966 BB 1.196,-
30.RC12266 BB 1.611,-



Intermediate car
30.RC11963 BB 1.079,-
30.RC12263 BB 1.290,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

SPILERNÆB

Spilernæb til 25 mm. Forkromet bronze	30.RF00600	569,-
Spilernæb til 38 mm. Forkromet bronze	30.RF00601	539,-



SPILERSTAGE STOP

Spilerstage stop rød til 10 mm tov. Ø: 40 mm	30.PNP00197R	79,-
Spilerstage stop grøn til 10 mm tov. Ø: 40 mm	30.PNP00197G	79,-
Spilerstage stop rød til 12 mm tov. Ø: 60 mm	30.PNP00198R	109,-
Sperstage stop grøn til 12 mm tov. Ø: 60 mm	30.PNP00198G	109,-



PFEIFFER SPILERNÆB

Sort eloxeret aluminiums spilernæb

Rør	A mål	Varenr.	Pris
25 mm	21 mm	31.0100	329,-
30 mm	27 mm	31.0110	349,-
40 mm	35 mm	31.0120	499,-
50 mm	45 mm	31.0122	1.449,-



PFEIFFER TELESKOPSTAGE/BOOM

Længde 1,35 - 2,50 meter
Rør Ø 30/25 mm 31.0200 2.299,-
Længde 1,80 - 3,50 meter
Rør Ø 30/25 mm 31.0210 2.799,-





Ikke til spiler

Længde 2,00 - 3,80 meter
Rør Ø 40/34 mm 31.0220 3.599,-
Stophuller pr. 25 cm





Længde 2,50 - 4,50 meter
Rør Ø 50/40 mm 31.0230 5.399,-
Stophuller pr. 25 cm





PFEIFFER MARINE LAZY JACK SYSTEM

Lazy Jack systemet holder orden på dit storsejl ved rebning eller når det bjerges. Leveres komplet med 6 blokke, bøjler, skruer, 2 maste klamper, tov og installationsmanual.

System 1 op til 30 fod	31.0000	1.899,-
System 1 op til 40 fod	31.0010	3.499,-



HOLDER FOR SPILERBOM

Rustfri stålholder for spiler
Ø100 mm og spiler stage beslag Ø 35mm. Eksklusiv beslag
31.0240 299,-

Øje for spilerstage næb. Eksklusiv beslag
31.0242 189,-

NOA fittings til 25 mm 04.1450 119,-
NOA fittings til 22 mm 04.1452 119,-







PLASTIMO RULLEFOKSYSTEMER

Plastimo rullefok har fået nyt forbedret design. Svirvlen er blevet forbedret på model 609S & 811S; Torlon og Delrin kugler, ingen fedt/smøremiddel, svirvlen drejer noget bedre og tåler større belastning. Svirvlen har fået et mere rundt design som gør at faldet ikke sætter sig fast i svirvlen. Tromlen er blevet indkapslet så der er bedre kontrol på rullefok linen.

RULLEFOKSYSTEM SERIE 406 S

Dobbelt kugleleje af delrin i både tromle og svirvel.
Øvrige komponenter af aluminium og komposit.
Rullefoksystem 406S **38.0011** 3.699,-

HUSK evt. tov, blokke og faldleder



406S

RULLEFOKSYSTEM SERIE 609S

Dobbelt kugleleje af delrin i både tromle og svirvel.
Øvrige komponenter af aluminium og komposit.
Rullefoksystem 609S **38.0023** 6.599,-



609S



Svirvel til 406S



Svirvel til 609S / 811S

RULLEFOKSYSTEM SERIE 811S

Dobbelt kugleleje af rustfri stål og delrin i svirvel.
Dobbelt kugleleje af torlon i tromle. Øvrige komponenter af aluminium og komposit
Rullefoksystem 811S **38.0025** 8.999,-



811S



Furlertov 6 mm, 20 m med 3 blokke og faldleder
38.0030 819,-



Tov, blokke og faldleder



TILBEHØR

Ekstra profil lgd. til S-serien 1,5 meter med samlebeslag	**38.0050**	579,-
Rullefok tov Ø 6 mm - 20 meter	**39.4546**	155,-
Faldleder RF til 406S, 609S, 811S, 811T	**38.1020**	449,-
Faldleder til 406S og 406T	**38.1021**	199,-
Scepterblok m/svirvel sort PVC Ø 25 mm	**38.1000**	65,-



38.1020



38.1021



38.1000

RULLEFOKSYSTEM S-SERIEN

For både mellem 14 og 36 fod. S-serien er ekstrem let at montere og det kræver ikke at masten skal af, og du kan bruge dit eksisterende forstag.
Plastprofilen klemmes fast på forstaget og derefter trækkes aluminiumprofilen på. Den eksisterende vantskrue kan beholdes.

Model	406S	609S	811S
Båd med forstagsdim.	4-7 mm	4-7 mm	4-7 mm
Total længde	6,45 m	9,55 m	11,2 m
Max sejlareal	15 m²	25 m²	35 m²
Total forligsdim	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm



Plastprofilen klemmes fast på forstaget.



Aluminiumprofilen trækkes udenpå plast profilen.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Denne oversigt viser hvilke PLASTIMO rullefoksystemer, som passer til de respektive både

+ tegnet angiver hvor mange ekstra profiler, der skal bruges.
Afvigelser kan forekomme.

Model	Varenr.	Forstag Ø dia.	Standard længde
406 S	38.0011	4-7 mm	6,28 m
609 S	38.0022	4-7 mm	9,40 m
811 S	38.0024	4-7 mm	11,05 m
1012 T	38.0060	10 mm	14,50 m

(Ekstra profil = 1,5 m)

Accent	609 S+1
Albin Alpha	609 S+1
Albin Delta	811 S
Albin Nova	811 S
Allegro 27	609 S+1
Allegro 30	811 S+2
Amigo 23	406 S+1
Amigo 27	609 S
Aphrodithe 29	609 A+1
Aphrodithe 30	811 S+1
Aphrodithe 33	811 S+2
Aphrodithe 34	811 S+2
Arcona 32	811 S
Arcona 36	811 S+2
Avance 24	608 S
Avance 33	811 S
Avance 36	811 S+1
B31	811 S+1
Ballad	811 S+1
Beason (311) S(+1)	811
Becker 27	609 S+1
Bianca 26(27)28	609 S+1
Bianca 36	811 S+2
Bianca Lido	811 S+1
Bianca Riviera	811 S+1
CB 33	811 S+1
Cenit 33	811 S+1
Clipper 29	609 S+1
Columbie 66	609 S
Comfort 26	609 S
Comfort 30	811 S+1
Comfort 32	811 S+1
Comfortina 32	811 S+1
Compis	609 S+1
Compis 97	811 S
Contrast 33	811 S+1
Contrast 36	811 S+2
Cumulus	609 S+1
C&C 24	609 S
C&C 27	609 S+1
C&C 30	609 S+1
Dixie 27	609 S+1
Dixie 32	811 S+1
Facil 26	609 S+1
Facil 30	811 S
Fenix	609 S
Fingal	609 S+1
Finn 26	609 S
Finnflyer 27	609 S
First 25	609 S+1
First 28	609 S+1
Forgus 31	811 S+1
Fortissimo	811 S+1
Gib-Sea plus	609 S
GK 24	609 S
Granada 23-24	609 S
Granada 27	609 S+1
Granada 31	811 S+1
Grinde	811 S+1
Guy 22	609 S
Guy 27	609 S
H323	609 S
H35	811 S
Helmsman 26	609 S+1
Helmsman 31	811 S+1
HR 26	609 S+
HR 29	609 S+1
HR 31/312/34	811 S+1
IF	406 S+1
IW 26	609 S
IW 31	811 S+1
J 24	609 S
Junker 22	406 S+1
Kings Cruiser 29	609 S+1
Kings Cruiser	811 S+1
Lady Helmsman	811 S+1
Larsen 28	609 S+1
Linjett 29/30/32	811 S+1
LM 22	609 S
LM 24	406 S+2
LM 27	609 S+1
LM 30	811 S+1
Lord Helmsman	811 S
Lotus	609 S+1
Maestro 31	811 S
Magnifik Midget	406 S+2
Malö 40(ny) S(+1)	811
Malö 96	811 S+1
Mamba 29	811 S+1
Mamba 31/311	811 S+1
Mamba 33/34/35	811 S+1
Mamba 36	811 S1
Marieholm 20	406 S+1
Marieholm 26	609 S
Marieholm 28/32	811 S
Marsvin	609 S
Maxi 68	406 S+1
Maxi 77	609 S
Maxi 84	609 S+1
Maxi 87	811 S+1
Maxi 95	811 S+1
Maxi 33	811 S
Maxi 800	609 S
Maxi 900	609 S+1
Maxi 1000	811 S+1
Maxi Magic/Racer	609 S
Mistress	811 S+1
Monsoon 31	811 S+1
Murena	811 S+1
Najad 320/330/34	811 S+1
Nauticat 33	811 S+1
Naver 29	811 S+1
Neptun	406 S
NF	609 S+1
Nord 80	609 S+1
Nordship 28	811 S
OE 32-36	811 S+1
Ohlsson 22	609 S
Ohlsson 28/29	609 S+1
Omega 28	609 S
Omega 30	811 S
Omega 34	811 S+1
Parant	60 S+1
Passad	609 S+1
Piraya	406 S+2
Ravage 36	811 S+1
RB 111/98	811 S+1
Rhapsody	811 S
Rival	609 S
RJ 85	406 S+2
Rock 20	406 S+2
S30	811 S
Safir	609 S
Sagitta 35	811 S+1
Samba	406 S
Scampi	811 S+1
Scanmar 25	609 S
Scanmar 31	811 S
Scanmar 33/35	811 S+1
Scanper 22	406 S+1
Seacat	406 S
Helmsman	609 S+1
Shark 24	406 S
Shipman 28	609 S+1
Smaragd	609 S+1
Smiling	609 S
Solus 24	609 S
Sonata 7	609 S
Spækhugger	609 S+1
Stortriss 4	406 S
Sunwind 20	406 S+1
Sunwind 26/27	609 S
Sunwind 29/31	811 S
Tabasco 26	609 S+1
Targa 96	811 S+1
Trio 80	609 S+1
Trio 92/96	811 S+1
Triss Magnum	406 S+1
Triss Norlin	406 S+1
Tur 80	609 S
Tur 84	609 S+1
Tur 97	811 S+1
Ufo 31	811 S+1
Vagabond 31	811 S+2
Vega	609 S+1
Viggen	406 S+2
Vindö 22	406 S+2
Vindö 28/30	609 S+1
Vindö 32	811 S
Vindö 40	811 S+1
Wasa 270	609 S
Wasa 30	609 S+1
Willing 31	811 S
Winga 29	609 S+1
Winga 31 Mix	811 S
Winga 750/78/860	609 S
Winga 87	811 S
X-79	609 S
X-95/99	811 S
X-102	811 S+1



Serie 406S
A: 6,28 m.
B: 5,95 m.
C: 170 mm.
D: 5,82 m.
ØE: 8,5 mm.



Serie 609S
A: 9,40 m.
B: 8,94 m.
C: 285 mm.
D: 8,80 m.
ØE: 12,5 mm.



Serie 810S/811S
A: 11,05 m.
B: 10,44 m.
C: 220 mm.
D: 10,49 m.
ØE: 14,3 mm.

SCEPTER BLOKKE TIL RULLEFOK

Til 25 mm sceptere	Varenr.	Pris
Ronstan kugleleje blok til 12 mm tov	30.RF00003	469,-
Scepterblok m/svirvel sort PVC Ø 25 mm	38.1000	65,-
Scepterblok rustfrit stål m/kuglelejer	38.1010	449,-



38.1010







30.RF00003



38.1000

U-FORTØJNINGSFJEDER GUMMI

Model	Varenr.	Pris
Lgd. 329 mm tov 10-12 mm	04.1561	179,-
Lgd. 412 mm tov 12-16 mm	04.1562	249,-
Lgd. 516 mm tov 16-20 mm	04.1563	349,-





FORTØJNINGSFJEDER GUMMI

Model	Varenr.	Pris
Lgd. 156 mm tov 8-10 mm	04.1529	55,-
Lgd. 250 mm tov 12-14 mm	04.1530	98,-
Lgd. 300 mm tov 16-20 mm	04.1551	129,-





FORTØJNINGSFJEDER

Unimer fortøjningsfjeder af EPDM gummi. Har en integreret unik og effektiv låsning-mekanisme. De integrerede gribekæber i sort polyamid stopper linen helt. Dette fjerner vrid i fjederen og giver lang holdbarhed

Tov mm	Lgd. mm	Varenr.	Pris
10-12	332	04.1522	175,-
12-16	416	04.1523	229,-
14-18	520	04.1524	345,-
20-24	600	04.1525	489,-



Anbefales af forsikringsselskaber



FORTØJNINGSRING TIL BROEN

Ø 6 mm AISI rustfrit stål 04.1415 89,-



1852 FORTØJNINGSFJEDER AF GUMMI

Varenr.	A	B	C	Tov	Pris
04.1500	440	90	27	6-12	129,-
04.1510	500	105	32	12-16	189,-
04.1520	570	130	38	16-20	259,-



1852 FORTØJNINGSFJEDER GALVANISERET

200 mm 04.1570 49,-
280 mm 04.1571 59,-



1852 FORTØJNINGSFJEDER SORT LAKERET STÅL

4,5 x 280 mm 04.1573 35,-
5,5 x 290 mm 04.1574 59,-
7,0 x 420 mm 04.1575 99,-



SMART SNUBBER

En smart, ny innovativ løsning på en fortøjningsfjeder. Sættes nemt på fortøjningen og jo flere jo mere fjedring får du. Blå polyuretan som er meget modstandsdygtigt overfor det hårde maritime miljø.

Tov mm	Lgd. mm	Varenr.	Pris
Op til 16	70	04.1527	139,- 2 stk.
Op til 20	87	04.1528	139,-

BEST CHOICE





KVADRATFLETTET SUPERFLEX TROSSE

Trosse med øje
- Grøn 32 mm, 110 meter
- Brudstyrke 20,2 ton
- 0,46 kg pr. meter

39.0580
36,-/pr. meter



1852 MARINE QUALITY 1852 FÆRDIGE FORTØJNINGER

1852 færdige fortøjninger af kvalitetstov. De dobbeltflettede fortøjninger er af polyester og de 3-slåede af polypropylen.
Kommer i forskellige færdigskårede længder med splejset øje og i en tovværkspose med snøre.
Mini rullerne på 30 meter kommer ikke i en tovværkspose.

1852 MARINE QUALITY 3-SLÅET POLYESTER

En klassisk fortøjningsline, kan også anvendes som ankerline.
Har stor brudstyrke og smidighed.
Meget let at splejse og stor slidstyrke.
100% polyester.

- Blød og smidig
- Flyder
- Let at splejse

Ø mm	Lgd.	Brudstyrke	Hvid	Pris/m
10	200 m	1430 kg	39.0480	5,-
12	200 m	1800 kg	39.0481	7,-
14	200 m	2300 kg	39.0482	9,-
16	100 m	3000 kg	39.0483	12,-
18	100 m	3300 kg	39.0484	15,-
20	100 m	3800 kg	39.0485	19,-

Ø mm	Lgd.	Brudstyrke	Blå	Pris/m
8	200 m	990 kg	39.0486	5,-
10	200 m	1430 kg	39.0487	7,-
12	200 m	1800 kg	39.0488	10,-
14	200 m	2300 kg	39.0489	13,-
16	100 m	3000 kg	39.0490	17,-
18	100 m	3300 kg	39.0491	22,-
20	100 m	3800 kg	39.0492	27,-

1852 MARINE QUALITY DOBBELTFLETTET POLYESTE

Kvalitetes tov af dobbeltflettet polyester.
- Blød og smidig
- Splejsbar

Ø mm	Lgd.	Brudstyrke	Navy	Pris/m
8	200 m	1400 kg	39.0493	5,-
10	200 m	1700 kg	39.0494	7,-
12	200 m	2100 kg	39.0495	10,-
14	200 m	2600 kg	39.0496	13,-
16	100 m	3200 kg	39.0497	18,-
18	100 m	4000 kg	39.0498	20,-

1852 MARINE QUALITY P.P. I MINI RULLER



3-slået polypropylen tov i længder af 30 meter

- Blød og smidig
- Flyder
- Let at splejse

Ø mm	Lgd.	Brudstyrke	Navy	Pris pr. meter
8	30 m		39.0450	6,-
10	30 m	1200 kg	39.0451	8,-
12	30 m	1600 kg	39.0454	10,-
14	30 m	2100 kg	39.0457	15,-

1852 MARINE QUALITY FÆRDIG FORTØJNING MED ØJE

3-slået færdig fortøjning af polypropylen med 40 cm splejset øje.
- Blød og smidig
- Flyder
- Let at splejse



Ø mm	Lgd.	Brudstyrke	Navy	Hvid	Pris pr. stk
10	10 m	1200 kg	39.0422	39.0402	109,-
12	10 m	1600 kg	39.0425	39.0406	149,-
14	10 m	2100 kg	39.0429	39.0408	179,-
16	10 m	2800 kg	39.0432	39.0411	159,-
16	15 m	2800 kg	39.0434		189,-
18	15 m	3300 kg	39.0437	39.0416	269,-

1852 MARINE QUALITY DOBBELTFLETTET FORTØJNING MED ØJE

Kvalitetes fortøjningsline af dobbeltflettet polyester m/40 cm splejset øje.
- Blød og smidig
- Splejsbar
- Elegant fortøjning



Ø mm	Lgd. m	Brud-styrke	Sort	Navy	Grå	Hvid/ sort	Pris pr. stk
10	10	1600 kg	39.7042	39.7062			119,-
12	6	2000 kg	39.7044	39.7064		39.7091	109,-
12	10	2000 kg	39.7046	39.7066	39.7080	39.7092	149,-
14	6	2900 kg	39.7047	39.7068			109,-
14	10	2900 kg	39.7049	39.7069		39.7094	169,-
14	12	2900 kg			39.7082		179,-
16	6	3800 kg	39.7051	39.7072		39.7095	139,-
16	10	3800 kg	39.7053	39.7073		39.7096	189,-
16	12	3800 kg			39.7084		369,-
16	15	3800 kg	39.7055	39.7075			269,-
18	10	4500 kg	39.7056	39.7076			259,-
18	12	4500 kg	39.7057			39.7098	369,-
18	15	4500 kg	39.7058	39.7078		39.7099	379,-
18	6	4500 kg				39.7097	149,-

1852 MARINE QUALITY KOMPLET FORTØJNINGSPAKKE

Komplet fortøjningspakke med alt hvad du har brug for - pakket i en praktisk og vandtæt taske!

Lille:
2 x Fortøjningstov blå 10 mm, 4 m
2 x Fortøjningstov blå 10 mm, 6 m
1 x Ankerline hvid 10 mm, 40 m
1 x Ankersjækel 10 mm
1 x Paraplyanker 3,2 kg
4 x Fender G3 hvid 515 x 145 mm
4 x Fenderline blå 6 mm, 1,5 m
1 x Vandtæt taske 30 liter
39.0440 1.399,-

Stor:
2 x Fortøjningstov blå 12 mm, 4 m
2 x Fortøjningstov blå 12 mm, 6 m
1 x Ankerline hvid 12 mm, 40 m
1 x Ankersjækel 12 mm
1 x Paraplyanker 6 kg
4 x Fender G3 hvid 515 x 145 mm
4 x Fenderline blå 6 mm, 1,5 m
1 x Vandtæt taske 55 liter
39.0441 1.999,-



1852 MARINE QUALITY FORTØJNING MED FORTØJNINGSFJEDER

Fortøjning med fortøjningsfjeder af gummi og kovs af nylon.
12 mm x 3,5 meter **39.0445** 139,-
14 mm x 4,5 meter **39.0446** 179,-



ANKERTOV

Ankertov med 4,5 meter kæde og 50 meter tov,

Tov Ø	Kæde Ø	Varenr.	Pris
12 mm	6 mm	01.0930	799,-
14 mm	8 mm	01.0932	1.099,-



1852 MARINE QUALITY ANKERTOV

Flettet ankertov med bly i hele tovet og splejset rustfri kovs

Ø mm	M/rulle	Vægt	Brudstyrke	Varenr.	Pris
12	30	220 g/m	2200 kg	39.7035	699,-
14	30	250 g/m	3000 kg	39.7037	799,-





1852 MARINE QUALITY FENDERLINE PP MED ET 10 CM ØJE

Ø mm	Lgd.	Navy	White	Pris pr. par
6	1,5 m	39.0355	39.0353	39,-
8	2,0 m	39.0356	39.0354	59,-



1852 MARINE QUALITY FENDERLINE PP DOBBELTFLETTET

Ø mm	Lgd.	Grå	Navy	Sort	Pris pr. par
8	2 m	39.0365	39.0366		59,-
10	2 m			39.0367	69,-



FENDERLINE

32 cordel hulflettet polypropylene tov.
Ekstremt blødt, fladt tovværk fremstillet speciel til fender.
Let at øje-splejse.
Ruller a´ 50 mtr.

Se fendere side 611-615

Dim: 3,3 x 18 mm. ≈ Ø 10 mm.

Model	Varenr.	Pris/m
Hvid	39.0360	10,-
Marineblå	39.0363	11,-

Dim: 4,6 x 22 mm. ≈ Ø 14 mm.

Model	Varenr.	Pris/m
Hvid	39.0361	14,-
Marineblå	39.0364	15,-









Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Robline ADMIRAL 7000 DYNEEMA FALD

Bruges som fald og hvor der er brug for ekstremt lav forlængelse, lav vægt og meget høj brudstyrke.
Velegnet som fald istedet for wire, spilerbom nedhal og ophal, cunningham samt genuafald.



Strømpe: 32-flettet polyester
Kerne: Dyneema® SK78
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	 Hvid/rød	 Hvid/blå	 Sort/neon gul	 Sort/hvid	Pris / m
6 mm	200 m	2300 kg	25 g/m	37.3518	37.3521	37.0693	37.0688	33,-
8 mm	200 m	3900 kg	42 g/m	37.3523	37.3524	37.0694	37.0689	46,-
10 mm	200 m	5850 kg	65 g/m	37.3528	37.3529	37.0695	37.0690	75,-
12 mm	150 m	8100 kg	89 g/m	37.3532	37.3533	37.0696	37.0691	125,-

Robline GLOBE 5000 MK3 FALD

Allround fald med coated Dyneema®, med mulighed for at afstrømpe tovet.



Strømpe: 24-flettet polyester
Kerne: Dyneema®
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	 Rød/sølv	 Navy/sølv	Pris / m
6 mm	200 m	1200 kg	23 g/m	37.1834	37.1832	22,-
8 mm	200 m	1800 kg	43 g/m	37.1839	37.1837	31,-
10 mm	200 m	3500 kg	63 g/m	37.1924	37.1917	52,-
12 mm	150 m	4900 kg	89 g/m	37.1943	37.1939	70,-

Robline STS OCEAN 5000

Varme-forudspændt Dyneema®
STS Ocean 5000 kombinerer Dyneema® SK78 kerne med STS – Stronger Than Steel® teknologien. Det gør dette tov ideelt til high performance. Ocean 5000 består af ren Dyneema® SK78 og er således modstandsdygtig overfor slid og UV-stråling. den høje brudstyrke såvel som den nyskabende imprægnering er yderligere to pluspoint.



Materiale: Dyneema® SK78 - STS
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja, meget let at splejse.

Fås på bestilling

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	 Antracit	Pris / m
2 mm	På bestilling	830 kg	4 g/m	37.2775	49,-
3 mm	På bestilling	2310 kg	9 g/m	37.3727	59,-
5 mm	På bestilling	4400 kg	19 g/m	37.3728	61,-
7 mm	På bestilling	7700 kg	36 g/m	37.3729	100,-
8 mm	På bestilling	9900 kg	49 g/m	37.2800	149,-
10 mm	På bestilling	12300 kg	64 g/m	37.2801	150,-
12 mm	På bestilling	18700 kg	100 g/m	37.2802	261,-
14 mm	På bestilling	22000 kg	116 g/m	37.2803	313,-



Robline OCEAN 3000 XG

Et topprodukt til bl.a. fald med høj brudstyrke og lav vægt.
Modstandsdygtig overfor slid og UV-stråling.
Bruges i blokke og som fald og er meget velegnet som bagstag og spiler nedhal.

Materiale: Dyneema® SK78
Slidstyrke: Høj.
Flyder: Nej.
Splejsbar: Ja, meget let at splejse.



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Blå	Antracit	Sort	Pris / m
2 mm	200 m	400 kg	2 g/m	37.3304	37.3306	37.3962	8,-
2,5 mm	200 m	500 kg	4 g/m	37.3308	37.3310	37.4123	10,-
3 mm	200 m	800 kg	5 g/m	37.3312	37.3314	37.3963	13,-
4 mm	200 m	1600 kg	8 g/m	37.3316	37.3318	37.4125	24,-
5 mm	200 m	2300 kg	11 g/m	37.3320	37.3322	37.3961	31,-
6 mm	200 m	3200 kg	17 g/m	37.3324	37.3326	37.4489	36,-
8 mm	200 m	4500 kg	28 g/m	37.3328	37.3330		62,-
10 mm	150 m	7100 kg	42 g/m	37.3332	37.3334		91,-



Robline SIRIUS XTS

Cruising tov, som kan modstå de højeste krav.
Specielt udviklet til spilaflastere samt meget aggresive spil.
Dyneemaen i kernen gør torvet statisk med meget lille forlængelse

Strømpe: Polyester, Technora®, UHMWPE
Kerne: Dyneema®, XLF
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Blå/sort/hvid	Rød/sort/hvid	Pris / m
6 mm	200 m	1340 kg	27 g/m	37.3759	37.3758	25,-
8 mm	200 m	1500 kg	45 g/m	37.3763	37.3762	31,-
10 mm	200 m	2900 kg	76 g/m	37.3767	37.3766	49,-
12 mm	200 m	3500 kg	96 g/m	37.3771	37.3770	67,-

Robline SIRIUS 500

Sirius 500 er et af de mest populære allround-tov fra Robline.
På grund af de optimale egenskaber ved dobbeltvævet polyester, har den lav forlængelse, mens den garanterer høj stabilitet.

Strømpe: 32-flettet polyester
Kerne: 8-flettet polyester
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Sølv/rød	Sølv/blå	Sølv/sort	Pris / m
6 mm	200 m	1150 kg	27 g/m	37.3440	37.3447	37.3461	12,-
8 mm	200 m	1800 kg	49 g/m	37.3441	37.3448	37.3462	15,-
10 mm	200 m	2800 kg	71 g/m	37.3442	37.3449	37.3463	27,-
12 mm	150 m	3800 kg	103 g/m	37.3443	37.3450	37.3464	36,-



Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Robline FALD MED ØJE

Fall med splejset øje, med mulighed for at sætte din gamle sjækel i.
Højkvalitets tov med kerne af 100% Dyneema SK38.
Anvendes som cruising fald.



Strømpe: 24-flettet HT-Polyester.
Kerne: Dyneema® SK38
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Blå	Rød	Pris
8 mm	30 m	37.1349	37.1350	1.229,-
10 mm	30 m		37.1388	1.859,-
10 mm	35 m	37.1370		2.069,-
12 mm	45 m	37.1287		3.329,-

Robline SIRIUS 300

Et allround fald/skøde.
Sirius 300 er meget anvendelig som fald, skøde eller trimline.



Strømpe: 32-flettet polyester
Kerne: 8-flettet polyester
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Nej

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/rød	Hvid/navy	Pris / m
6 mm	200 m	1150 kg	27 g/m	37.0597	37.0599	14,-
8 mm	200 m	1800 kg	49 g/m	37.0617	37.0619	15,-
10 mm	200 m	2800 kg	71 g/m	37.0633	37.0636	27,-
12 mm	150 m	3800 kg	103 g/m	37.0655	37.0658	36,-

Robline SIRIUS GRIP

Dette tov er behageligt at håndtere og har samtidig god stabilitet.
Er egnet i spil.



Strømpe: Polyester/polyester soft
Kerne: Polyester
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Nej

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Blå/hvid	Rød/hvid	Pris / m
8 mm	200 m	1500 kg	49 g/m	37.4502	37.4503	16,-
10 mm	200 m	2300 kg	71 g/m	37.4504	37.4505	29,-
12 mm	200 m	3000 kg	103 g/m	37.4498	37.4499	38,-
14 mm	100 m	4600 kg	140 g/m	37.4590	37.4591	50,-

Robline NEPTUN 500

Blødt allround standardskøde med høj UV-bestandighed.
Tovet er behageligt at håndtere.
Anvendes som storsejls-, genua- og fokkeskøde.



Strømpe: 16-flettet polyester
Kerne: Flettet polyester
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/rød	Hvid/grøn	Hvid/sort	Sort	Pris / m
6 mm	200 m	700 kg	24 g/m	37.3466	37.3471	37.3476	37.3481	8,-
8 mm	200 m	1200 kg	40 g/m	37.3467	37.3472	37.3477	37.3482	13,-
10 mm	200 m	1800 kg	62 g/m	37.3468	37.3473	37.3478	37.3483	21,-
12 mm	150 m	2500 kg	86 g/m	37.3469	37.3474	37.3479	37.3484	26,-

Robline LAZYJACK

Specielt designet produkt til Lazyjack liner, som er glat, så sejlet nemt glider ned i sejlposen og er på samme tid nemt at splejse i.



Materiale: Polyester
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Grå	Pris / m
5 mm	200 m	900 kg	20 g/m	37.4543	7,-
7 mm	200 m	1200 kg	40 g/m	37.4544	9,-
9 mm	200 m	2000 kg	64 g/m	37.4542	13,-

Robline COPPA 5000

Lækkert skødetov til rullegenuaen. Blødt og meget komfortabelt at håndtere.



Strømpe: 16-flettet polyester/polyester soft/Technora®
Kerne: Dyneema® SK78
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja, let at splejse




Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Blå/hvid/sort	Rød/hvid/sort	Pris / m
5,5 mm	100 m	1400 kg	21 g/m	37.0888	37.0889	29,-
7 mm	100 m	2400 kg	30 g/m	37.0891	37.0892	39,-
8 mm	100 m	3200 kg	41 g/m	37.51634	37.51637	63,-

Robline TRIMLINE ORION 500

Polyesterline i højkvalitets-polyester med høj slidstyrke og UV-bestandighed.
Benyttes i stor grad af sejlmagere som lidseline og trimline.



Strømpe: 16-flettet polyester
Kerne: 8-flettet polyester
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja






Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/ rød	Pris / m	Sort	Pris / m	Grøn	Pris / m	Rød	Pris / m
2 mm	250 m	60 kg	2 g/m	37.2013	3,-	37.2060	3,-				
3 mm	200 m	150 kg	5 g/m	37.2014	3,-	37.2064	5,-				
4 mm	125 m	300 kg	10 g/m	37.2015	4,-	37.2068	7,-				
5 mm	100 m	440 kg	16 g/m	37.2011	5,-	37.2072	11,-				
6 mm	100 m	550 kg	24 g/m	37.2012	6,-			37.2073	13,-	37.9004	13,-
8 mm	200 m							37.2077	16,-	37.9005	16,-
10 mm	200 m							37.2081	29,-	37.2083	29,-
12 mm	150 m							37.2085	34,-	37.2087	34,-

Robline SUPER DH LINE - SURFLINE

Specielt designet line til surf nedhal, som kan håndtere ekstremt høje belastninger.
Den unikke konstruktion holder rebet rundt under ekstreme belastninger, hvilket gør det muligt for den at holde ekstremt godt i cleat'en.
Glat 12-fletningskonstruktion og de glatte egenskaber ved 100% SK78 Dyneema-fiber reducerer friktion i nedhalet.



Materiale: Dyneema® SK78
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja




Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Pris / m
4 mm	100 m	800 kg	8,5 g/m	37.9930	22,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Robline DINGHY CONTROL

En all-round high-tech kontrolline. Kernens og strømpens farve matcher hinanden.
Velegnet på joller som store- og genuafald samt nedhal.



Strømpe: 16-flettet polyester
Kerne: Dyneema® SK78
Slidstyrke: God
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/rød	Hvid/ navy	Hvid/ grøn	Hvid/ orange	Hvid/lilla	Pris / m
3 mm	100 m	450 kg	7 g/m	37.2125	37.2130	37.2135	37.8117	37.8120	9,-
4 mm	100 m	700 kg	11 g/m	37.2126	37.2131	37.2136	37.8121	37.8122	13,-
5 mm	100 m	1200 kg	16 g/m	37.2127	37.2132	37.2137	37.8123	37.8124	20,-
6 mm	100 m	1650 kg	23 g/m	37.2128	37.2133	37.2138	37.8125	37.8126	30,-

Robline SUPER DINGHY SHEET

Holdbart tov med minimal vandabsorption og kinkefrit.
Ideel til single-handed joller alle andre steder, hvor lav vægt er et must.



Strømpe: Dyneema® SK78/Technora®/XLF
Kerne: XLF
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/orange	Hvid/sort	Pris / m
5,5 mm	100 m	425 kg	19 g/m	37.0466	37.0465	31,-
7 mm	100 m	600 kg	32 g/m	37.0468	37.0467	37,-

Robline DINGHY LIGHT

Letvægts-allround-jolle tov med minimal vandabsorption og velegnet som letvægts-spilerskøde.



Strømpe: XLF - 32-flettet
Kerne: XLF - 8-flettet
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Rød/gul	Blå/gul	Pris / m
4 mm	100 m	250 kg	8,0 g/m		37.9691	3,-
6 mm	100 m	500 kg	16,4 g/m	37.9689	37.9692	6,-
8 mm	100 m	850 kg	29,0 g/m	37.9690	37.9693	8,-

Robline ALBATROS

Ideel flyde- samt trækline til joller, trænerbåde og vandski.



Strømpe: XLF - 32-flettet
Kerne: XLF - 8-flettet
Slidstyrke: God
Flyder: Ja
Splejsbar: Nej

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Rød/blå	Gul/rød	Pris / m
6 mm	200 m	350 kg	14 g/m	37.3014	37.3077	7,-
8 mm	200 m	650 kg	24 g/m	37.3080	37.3081	11,-
10 mm	200 m	900 kg	38 g/m	37.3110	37.3109	15,-



Robline RIO FORTØJNING

Kinkefri fortøjning, udmærker sig på grund af dens enorme modstand mod slid og dets ekstraordinære greb.
Rio imponerer også med sin høje brudstyrke, UV-modstand og er nem at splejse.



Strømpe: Polyester
Kerne: Polyester
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja, meget let at splejse



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/sort	Navy	Sort	Pris / m
8 mm	200 m	1400 kg	42 g/m	37.1653	37.1651	37.1652	12,-
10 mm	200 m	2000 kg	69 g/m	37.1635	37.1633	37.1634	17,-
12 mm	150 m	2800 kg	97 g/m	37.1638	37.1636	37.1637	23,-
14 mm	100 m	3900 kg	127 g/m	37.1641	37.1639	37.1640	28,-
16 mm	150 m	4500 kg	163 g/m	37.1644	37.1642	37.1643	34,-
18 mm	100 m	5500 kg	196 g/m	37.1647	37.1645	37.1646	48,-
20 mm	100 m	6600 kg	260 g/m	37.1650	37.1648	37.1649	56,-

Robline RAPALLO FORTØJNING

Klassikeren blandt fortøjninger med høj slidstyrke.
Lavet af polyester, den 3-slåede Rapallo har fremragende forlængelse og højeste UV-modstand.
Ikke overraskende er det blevet en af klassikerne indenfor fortøjning og ankertov.



Strømpe: Polyester
Kerne: Polyester
Slidstyrke: Høj
Flyder: Nej
Splejsbar: Ja, meget let at splejse



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Navy	Sort	Pris / m
6 mm	200 m	750 kg	24 g/m	37.1052	37.7364		6,-
8 mm	200 m	1200 kg	43 g/m	37.1655	37.7365		10,-
10 mm	200 m	1950 kg	68 g/m	37.1054	37.7366	37.1056	15,-
12 mm	150 m	2700 kg	94 g/m	37.1860	37.7367	37.1885	19,-
14 mm	100 m	3900 kg	133 g/m	37.8470	37.8469	37.1865	30,-
16 mm	70 m	4600 kg	163 g/m	37.8472	37.8471	37.1704	37,-
18 mm	70 m	5700 kg	212 g/m	37.8582	37.8458	37.1705	45,-
20 mm	100 m	7000 kg	244 g/m	37.1673	37.7371	37.2232	70,-

Robline CORMORAN FORTØJNING

3-slået fortøjning.
XLF fibrene gør at Cormoran flyder, er smudsafvisende, og med ekstremt lav vægt.



Strømpe: XLF
Kerne: XLF
Slidstyrke: God
Flyder: Ja
Splejsbar: Ja

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Navy	Sort	Hvid	Pris / m
6 mm	200 m	500 kg	17 g/m	37.9065	37.9073	37.3169	6,-
8 mm	200 m	900 kg	29 g/m	37.9066	37.9074	37.3028	8,-
10 mm	200 m	1300 kg	43 g/m	37.9067	37.9075	37.3049	12,-
12 mm	150 m	1800 kg	59 g/m	37.9068	37.9076	37.3270	17,-
14 mm	100 m	2300 kg	80 g/m	37.9069	37.9077	37.3273	18,-
16 mm	70 m	3000 kg	106 g/m	37.9070	37.9078	37.1905	22,-
18 mm	70 m	3500 kg	136 g/m	37.9071	37.9079	37.8581	32,-
20 mm	100 m	4000 kg	148 g/m	37.9072	37.9080	37.3190	55,-

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Robline BONIFACIO ANKERTOV M/BLY

Ankertov flettet polyester.
Ankerline med blykerne i hele linens længde. Blykernen er indkapslet, som lovgivningen foreskriver.
Anvendes uden kæde. Specielt udviklet for brug i elektriske ankerspil.
Den isplejsede rustfrie kovs tillader hurtig fastgørelse af ankeret.
Leveres i en praktisk spand til opbevaring.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Pris
12 mm	50 m	1600 kg	240 g/m	37.8465	2.060,-
14 mm	50 m	2000 kg	350 g/m	37.8466	2.709,-
16 mm	50 m	2400 kg	378 g/m	37.8524	3.538,-



Robline POSEIDON ANKERTOV M/BLY & KOVS

Ankertov flettet poseidon
Med blykerne i en tredjedel af linens længde.
Dette gør ankerlinen let at trække vandret og let at løfte.
Den isplejsede rustfrie kovs tillader hurtig fastgørelse af ankeret.
Leveres i en praktisk kraftig pose til opbevaring.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Hvid	Pris
10 mm	50 m	1700 kg	37.2661	999,-
12 mm	50 m	1900 kg	37.8526	1.199,-
14 mm	50 m	2600 kg	37.8527	1.499,-
16 mm	50 m	3700 kg	37.8528	1.799,-





Robline ORION 300 ALLROUND

Orion 300 er et alsidigt allround tov med et traditionelt design.
Høj UV-bestandighed, lang levetid og store brugervenlighed gør dette produkt til et benchmark for mange tursejlere. Og en fremragende flagline.



Strømpe: Polyester 16-flettet
Kerne: Polyester

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Hvid	Pris
4 mm	200 m	400 kg	37.2017	1.149,-
5 mm	200 m	600 kg	37.2023	1.735,-
6 mm	200 m	800 kg	37.2029	1.999,-
8 mm	200 m	1400 kg	37.2035	3.359,-

NEW

Robline MIAMI FORTØJNING

Miami flettet polyester med indflettet gummi.
Perfekt som fast fortøjning, hvor den indbyggede kraftige gummifjeder virker støddæmpende og giver den nødvendige ro i båden under storm og blæst.

Materiale: 12-flettet fortøjning m/indflettet gummifjeder (shock absorber).
Slidstyrke: Stor.
Flyder: Nej.
Splejsbar: Ja.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Navy	Pris
12 mm	6 m	2700 kg	67 g/m	37.2886	395,-
14 mm	6 m	3200 kg	96 g/m	37.2887	449,-
16 mm	6 m	4400 kg	119 g/m	37.2888	549,-





Robline WIRELÅS

Sikkerhed uden ridser og buler.
Wirelåsen består af en 7 x 19 rustfri stål wire med en 32-flettet PES strømpe, som beskytter mod slid og mod UV-stråling.
Øjerne er beskyttet af en gummistrømpe.

Ø	Lgd.	Sort	Pris
10 mm	1,5 m	37.9713	364,-
10 mm	3,0 m	37.7700	473,-



Robline CLASSIC -TEC



Lavet af XLF, ligner et traditionelt reb, men opfører sig som et avanceret tov. Har lang levetid, lav strækning og nul vandoptagelse. Classic-Tex kan bruges som et skøde.

Materiale: XLF
Slidstyrke: God
Flyder: Ja
Splejsbar: Ja, meget let at splejse

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Traditionel	Pris / m
6 mm	200 m	355 kg	18 g/m	37.5312	5,-
8 mm	200 m	595 kg	29 g/m	37.5313	8,-
10 mm	200 m	900 kg	46 g/m	37.5314	11,-
12 mm	150 m	1340 kg	63 g/m	37.5315	17,-
14 mm	100 m	1740 kg	85 g/m	37.5316	21,-
16 mm	150 m	2180 kg	117 g/m	37.5317	26,-
30 mm	50 m	5700 kg	390 g/m	37.5347	86,-

Robline HIGH-TECH ELASTIKSNOR



Ekstremt modstandsdygtig overfor slid takket være den nye højteknologiske fiber og forhindrer samtidig den elastiske kerne i at blive overstrukket.
Denne elastiksnor er et uuvværligt produkt til moderne jolle- og katamaransejlere.

Strømpe: UHMWPE
Kerne: Gummi
Slidstyrke: Høj
Flyder: Ja
Splejsbar: Nej



Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Sort	Pris / m
3 mm	100 m	44 kg	6 g/m	37.0848	15,-
4 mm	100 m	89 kg	13 g/m	37.0849	23,-
5 mm	100 m	97 kg	17 g/m	37.0850	24,-
6 mm	100 m	105 kg	26 g/m	37.0851	26,-

ELASTIKSNOR

Elastiksnor i 100 meter ruller



			Pris/m
Hvid/blå	4 mm	39.5024	4,-
Hvid/sort	5 mm	39.5025	6,-
Hvid/sort	6 mm	39.5026	8,-
Hvid/blå	8 mm	39.5028	12,-
Hvid/sort	10 mm	39.5030	20,-

Robline POLYESTER 8



Holdbar 8-flettet polyamid tov.
Bruges til alle formål.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Pris / m
1 mm	600 m	40 kg	1 g/m	37.7771	2,-
2 mm	400 m	90 kg	2 g/m	37.7772	2,-
3 mm	200 m	180 kg	4 g/m	37.1126	2,-
4 mm	200 m	310 kg	7 g/m	37.1110	3,-
5 mm	200 m	450 kg	13 g/m	37.1736	6,-
6 mm	200 m	550 kg	19 g/m	37.1021	8,-
8 mm	200 m	950 kg	37 g/m	37.1024	14,-
10 mm	200 m	1500 kg	54 g/m	37.1025	21,-

Robline SPUNFLEX



En symbiose mellem traditionelt udseende og avanceret tech Spunflex bygger bro mellem det moderne og det traditionelle udseende. XLF-fibre giver Spunflex lang levetid, slidbestandighed, lav forlængelse og resistent overfor vandabsorption.
Det er velegnet til brug som multifunktions tov og til dekorative formål.

Materiale: XLF
Slidstyrke: Høj
Flyder: Ja
Splejsbar: Ja, meget let at splejse

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Traditionel	Pris / m
6 mm	220 m	550 kg	17 g/m	37.7170	5,-
8 mm	220 m	960 kg	29 g/m	37.7171	7,-
10 mm	220 m	1430 kg	45 g/m	37.7172	10,-
12 mm	220 m	2030 kg	74 g/m	37.7173	13,-
14 mm	220 m	2790 kg	94 g/m	37.7100	17,-
16 mm	220 m	3500 kg	124 g/m	37.7046	21,-
18 mm	220 m	4500 kg	142 g/m	37.7047	30,-
32 mm	220 m	11000 kg	446 g/m	37.7178	65,-

Robline ELASTIKSNOR



Strømpen er lavet af meget slidbestandigt polyester, mens kernen består af gummi af høj kvalitet.
Denne kombination gør elastiksnoren kompakt, stabil og holdbar.

Strømpe: UHMWPE
Kerne: Polyester
Slidstyrke: God
Flyder: Ja
Splejsbar: Nej





Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid/rød	Sort	Pris / m
3 mm	250 m	28 kg	6 g/m	37.7738	37.9081	5,-
4 mm	200 m	56 kg	13 g/m	37.7739	37.9082	6,-
5 mm	100 m	60 kg	17 g/m	37.5159	37.5058	6,-
6 mm	100 m	66 kg	25 g/m	37.5160	37.9083	9,-
7 mm	200 m	88 kg	37 g/m	37.3340	37.2935	12,-
8 mm	100 m	111 kg	45 g/m	37.5161	37.9084	13,-
10 mm	100 m	166 kg	81 g/m	37.5162	37.9085	20,-

Robline POLYESTER COLOUR 8



Denne meget UV-resistente trim- og flagline består af 8-flettet polyester med god farvefasthed og høj slidstyrke.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Sort	Pris / m
3 mm	200 m	150 kg	4 g/m	37.0025	2,-
4 mm	200 m	280 kg	7 g/m	37.0030	4,-
5 mm	200 m	450 kg	13 g/m	37.0106	6,-
6 mm	200 m	550 kg	16 g/m	37.0032	9,-

Robline OPTI-DINGHY LASHING

Bindsler til optimister. Den har en 0,8 mm diameter for minimal vægt, en ruflet overflade, så knob ikke går op, og en Dyneema® kerne for lav forlængelse
Fås i rød/sølv og lime/sølv

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Ass. farver	Pris/rl.
0,8 mm	15 m	60 kg	1 g/m	37.3060	173,-



Robline POLYESTER COLOUR - MINIRULLER

Flagline med lav forlængelse, meget modstandsdygtig overfor slid og UV.
8-flettet PES.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Rød	Blå	Sort	Ass. farver	Pris/rl.
3 mm	20 m	150 kg	4 g/m	37.0179	37.0182	37.0185	37.0164	79,-



Robline ORION 500 - MINIRULLER

Ekstremt høj kvalitet polyester tov til alle formål.
16-flettet strømpe.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Rød	Navy	Gul	Pink	Sort	Ass. farver	Pris/rl.
2 mm	30 m	70 kg	3 g/m	37.1296	37.1297	37.8130	37.8132	37.9086	37.9088	85,-
3 mm	20 m	150 kg	6 g/m			37.8159	37.8162			76,-



Robline XLF UNIVERSAL LINE - MINIRULLER

Allround tov, meget ruflet, til forskellige formål.
8-flettet line lavet af XLF.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Hvid	Pris/rl.
2 mm	40 m	50 kg	2 g/m	37.3117	99,-

Robline CLASSIC-TEX - MINIRULLER

Det klassiske look fra Classic-Tex.
3-slået polyesterlinie.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Natur	Pris/rl.
3 mm	15 m	120 kg	5 g/m	37.0552	73,-



Robline OCEAN 3000XG - MINIRULLER

Miniruller af Dyneema® SK78
Et topprodukt med høj brudstyrke og lav vægt.
Modstandsdygtig overfor slid og UV-stråling.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Antracit	Pris/rl.
2 mm	25 m	400 kg	2 g/m	37.0568	25,-
3 mm	15 m	800 kg	5 g/m	37.0569	26,-
4 mm	10 m	1600 kg	8 g/m	37.9712	28,-



Robline LEECH LINE - MINIRULLER

UHMWPE tov på miniruller til diverse formål.
12-flettet strømpe med UHMWPE kerne.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Rød/sølv	Pris/rl.
1,7 mm	10 m	130 kg	2 g/m	37.2670	60,-



Robline ELASTIK SNOR - MINIRULLE

Vores populære elastiksnor i kortere længder.

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Vægt	Sort/rød/hvid	Pris/rl.
3 mm	15 m	28 kg	6 g/m	37.1511	74,-
4 mm	10 m	56 kg	13 g/m	37.1514	56,-





Robline VOKSET TAKLEGARN

Vokset taklegarn med et højt voksindhold.

Ø	Lgd.	Grøn	Sort	Ass. farver	Pris/rl.
0,8 mm	80 m	37.9676	37.9677		59,-
0,8 mm	80 m			37.0109	50,-
Ø	Lgd.	Hvid			Pris
1,0	46 m	37.9640			59,-
1,5	32 m	37.9681			85,-





Robline VOKSET TAKLEGARN MED NÅL

Vokset taklegarn med sejlmagernål.

Ø	Lgd.	Hvid	Navy	Pris/rl.
0,8 mm	80 m	37.9716	37.9843	89,-



Robline VÆLG DIT FALD & SKØDE

Din båd i meter	Ø mm fald			Ø mm skøde		
	Spiler	Genoa	Store	Spiler	Genoa	Store
6-8 m	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
9 m	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	10 mm
10 m	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	12 mm
11 m	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	14 mm	12 mm
12 m	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	12 mm
14 m	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	12 mm
16 m	12 mm	14 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm
18 m	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
24 m	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Når du bruger Dyneema® tov, kan størrelsen reduceres med 2 mm.
I skemaet kan du se den gennemsnitlige størrelse, den kan dog variere fra båd-type til bådtype.

Robline VÆLG DIN FORTØJNING & ANKERLINE

Din båd i meter	Vægt i ton	Ø mm fortøjning	Ø mm ankerline
6-8 m	2	8-10 mm	12 mm
9 m	4	12 mm	14 mm
10 m	5	12 mm	16 mm
11 m	7	14 mm	16 mm
12 m	8	14 mm	18 mm
14 m	11	16 mm	20 mm
16 m	12	18 mm	20 mm
18 m	20	24 mm	24 mm
24 m	22	26 mm	26 mm

Når du bruger Dyneema® tov, kan størrelsen reduceres med 2 mm.
I skemaet kan du se den gennemsnitlige størrelse, den kan dog variere fra båd-type til bådtype.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Robline SIKKERHEDSNET OG POLYESTER LINE

Sikkerhedsnet til både imellem 20 og 43 fod. Ikke til beskyttelse af personer, men for at sikre at materiale ikke ryger over bord.

Produkt	Lgd.	Ø	Hvid	Pris / m
Line	100 m	7 mm	37.5090	29,-
Net	210 m	2 mm	37.8382	44,-
Net	70 m	2 mm	37.5091	48,-





Robline SPLEJSESÆT

Splejsesæt 6 - 12 mm 4 stk.
37.5097 449,-



Robline D-SPLEJSE NÅL

D-splejse nål til flettede liner.
Lavet i rustfrit ståk med plastik håndtag.
F 10 eller F 15

Nål	Varenr.	Pris
F 10 (op til 2 mm)	37.130151	243,-
F 15 (til 2-4 mm)	37.130147	243,-



SEJLMAGERNÅLE

De to sæt sejlmager nåle model Professional består af 5 forskellige nåle pr. sæt

Sejlmager nålesæt 5 stk. nåle 39.7320 139,-
Sejlmager nålesæt 5 stk. nåle 39.7325 49,-





SEJLMAGER HANDSKE

Sejlmager handsken af læder.
Velegnet til bl.a. syning af sejl, reparation af sejl og presenning.
39.7330 169,-



MERLESPIR M. TRÆHÅNDTAG

L: 170 mm 39.7400 49,-
L: 280 mm 39.7401 85,-



Robline DYNEEMA SAKS

Dyneema saks
37.5379 459,-



Robline BLØD TOVSJÆKEL

Blød tovsjækel i Dyneema® SK78

Ø	Lgd.	Brudstyrke	Grå	Pris
4 mm	65 mm	1000 kg	37.2880	90,-
6 mm	90 mm	2000 kg	37.2881	95,-
9 mm	100 mm	4000 kg	37.2882	120,-
12 mm	70 mm	5900 kg	37.3599	205,-
14 mm	100 mm	7000 kg	37.3600	264,-





KRYMPEFLEX

Krympeflex til enden af tovværket så det ikke trævler. Krympeflexen som er 4 cm. føres over enden af tovværket og varmes med en lighter eller varmepistol.



Til tov Ø 6,5 – 12,5 mm,
6 stk. i pose **39.7150** 45,-
Til tov Ø 10 – 19 mm,
6 stk. i pose **39.7151** 65,-

1852 TOVMÅLER



Tovmåler - anvendes til tov fra 6 til 20 mm
Den måler fra 0,1 meter og op
39.7205 799,-

TOVBRÆNDER

220 V Tov-brænder – 60 watt
39.7203 999,-



1852 TOVBRÆNDER MED BATTERI

1852 tovbrænder med opladeligt litium batteri 14,4V 2,2Ah 90W
Leveres i kraftig plast kasse med lader og rensebørste.
39.7206 1.799,-

Ekstra batteri
39.7207 379,-



SEJSING - ELASTIK

Ø 4 mm. 4 stk.
30 cm. **39.7730** 64,-
40 cm. **39.7731** 68,-
50 cm. **39.7732** 79,-
60 cm. **39.7735** 79,-



Hvid elastik Ø 4 mm med nylon krog. 4 stk.
35 cm **39.7701** 62,-
55 cm **39.7702** 68,-



Blæksprutte Ø 8 mm
hvid elastik 300 cm
39.7751 169,-



SEJSINGER

Produceret af UV bestandigt polyester med justerbare nylon clips
4 stk. pr. pakke
2 stk. 180 cm lange
2 stk. 140 cm lange
39.7738 199,-







Foto: Per Heegaard

1852 MARINE OUTFITTING TOVVÆRKSBESKYTTELSE & HOLDER

Tovværksbeskyttelse 40x15 cm
15.3580 119,-

Monteres med velcroen på bagsiden



Tovholder 28x8 cm
15.3581 89,-



NYLON KROG

Hvid, til elastik - Ø: 4 mm	**39.7604**	19,-	/4 stk.
Hvid, til elastik - Ø: 5-6 mm	**39.7606**	25,-	
Hvid, til elastik - Ø: 8 mm	**39.7608**	29,-	
Hvid, til elastik - Ø: 10 mm	**39.7609**	25,-	/2 stk.
Sort, til elastik Ø 4 m	**39.7617**	19,-	/4 stk.
Sort, til elastik Ø 6 m	**39.7618**	25,-	
Sort, til elastik Ø 8 m	**39.7619**	29,-	/4 stk.
Sort krog til 5mm elastik, med smart lås til elastikken	**39.7629**	12,-	/1 stk.



OLIVERKLEMME

Klemme til elastik

Lilla Ø 6 mm	**39.7614**	8,-
Sort Ø 8 mm	**39.7615**	8,-



RUSTFRI KROG

Krog til elastik - Ø: 6 mm	**39.7706**	9,-
Krog til elastik - Ø: 8 mm	**39.7708**	10,-
Krog til elastik - Ø: 10 mm	**39.7710**	12,-



KLAMPER

Klamper rustfrit stål til elastik snor

Ø 4 mm	**39.7714**	3,-
Ø 6 mm	**39.7715**	3,-
Ø 8 mm	**39.7716**	4,-
Ø 10 mm	**39.7717**	5,-
Klampetang	**39.7719**	499,-



ALADDIN KLAMPE

Aladdin klampe til montering på 5-8 mm vante **04.1250** 59,-



MASTETRIN FOLDBART

I rustfrit stål, med nylon antiskrid.
Monteringsbeslag 85 x 60 mm.
Str. foldet 25 mm og udfoldet 108 mm
39.7860 199,-



I AISI 316 poleret rustfrit stål.
Monteringsbeslag 109 x 65 mm.
Str. foldet 38 mm og udfoldet 145 mm
39.7865 529,-



TOVSAMLER

Nu er det slut med at splejse sit tovværk. Lad tovsamleren gøre arbejdet for dig. De er udført af kraftig glasfiber forstærket nylon med messing pigge og rustfri skruer.
Leveres i sæt af 2 stk.

Model	Varenr.	Pris
5/6 mm - 2 stk.	**39.7905**	74,-
6/7 mm - 2 stk.	**39.7908**	79,-
8/10 mm - 2 stk.	**39.7910**	99,-
10/12 mm - 2 stk.	**39.7912**	125,-
12/14 mm - 2 stk.	**39.7916**	155,-



TOVHOLDER

Bøjle rustfri L 10 cm **16.1060** 42,-



NYLON CLIPS I SORT

M/indv. skruehul	Varenr.	Pris
19 mm. 2 stk./ps.	**39.7621**	20,-
25 mm. 2 stk./ps.	**39.7622**	16,-
28 mm. 2 stk./ps.	**39.7631**	19,-
32 mm. 2 stk./ps.	**39.7633**	21,-
38 mm. 2 stk./ps.	**39.7635**	21,-



39.7622/39.7631
39.7633/79.7635

39.7621

M/udv. skruehul		
15 mm. 2 stk./ps.	**39.7637**	19,-
25 mm. 2 stk./ps.	**39.7638**	20,-
30 mm. 2 stk./ps.	**39.7639**	24,-
40 mm. 2 stk./ps.	**39.7624**	26,-



39.7624/39.7639



39.7637/39.7638

VINDVISER TYPE 15

Vindviser 15" L-368 mm M8 gevind	**39.7920**	199,-
Vindviser rustfri:		
Rødt flag 110x130 mm	**39.7924**	79,-
Rødt flag 160x195 mm	**39.7925**	85,-



39.7920

39.7924
39.7925

IP BESKYTTELSESGRADER

IP- graden (international Protection, IE60529) er en kode der angiver hvilken ydre påvirkning materialet er beregnet til.

IP-GRADEN BESTÅR AF TO TAL (f.eks. IP67)

DET FØRSTE TAL:	DET ANDET TAL:
Det første tal i koden angiver materialets evne til beskyttelse mod mekanisk gennemtrængning af faste genstande.	Det andet tal i koden angiver materialets evne til beskyttelse mod gennemtrængning af vand.

	IP forklaring (det første tal)
1	Beskyttet mod gennemtrængning af faste enstande med en diameter på 50mm eller mere.
2	Beskyttet mod gennemtrængning af faste genstande med en diameter på 12,5mm eller mere.
3	Beskyttet mod gennemtrængning af faste genstande med en diameter på 2,5mm eller mere.
4	Beskyttet mod gennemtrængning af faste genstande med en diameter på 1mm eller mere.
5	Støvbeskyttet.
6	Støvtæt.

	IP forklaring (det andet tal)
1	Beskyttet mod lodret drypvand (kondens).
2	Beskyttet mod drypvand, med en vinkel ud til 15°.
3	Beskyttet mod regn, med en vinkel ud til 60°.
4	Beskyttet mod spruttende vand fra alle retninger.
5	Beskyttet mod vandstråler fra alle retninger.
6	Beskyttet mod kraftige vandstråler og bølger.
7	Beskyttet mod skader ved midlertidig nedsænkning, 15 min, på 1 meter vand.
8	Beskyttet mod skader ved langvarig nedsænkning, på 1 meter vand.

MÅL OG OMREGNINGSTAL

Fart:					
1 knob	=	1,852 km/t	1 km/t	=	0,540 knob

Mål & afstande:					
1 sømil	=	1,852 km	1 km	=	0,540 sømil
1 fod UK	=	30,48 cm	1 m	=	3,28 fod UK
1 tomme	=	2,54 cm	1 m	=	38,23 tommer
1 favn	=	1,829 m	1 m	=	0,547 favne
1 linje UK	=	2,12 mm	1 mm	=	0,4717 linje UK

Engelske tommer til millimeter:					
1/8”	=	3,17 mm	1”	=	25 mm
1/4”	=	6,35 mm	1 1/4”	=	32 mm
3/8”	=	9,52 mm	1 1/2”	=	38 mm
1/2”	=	12,7 mm	2”	=	50 mm
3/4”	=	19 mm	2 1/2”	=	62,7 mm

Volumen:					
1 gallon US	=	3,785 liter	1 liter	=	0,264 gallon US

Kraft:					
1 lbs.	=	0,45 kg	1 kg	=	2,205 lbs.

Motor:					
1 HK	=	0,74 kW	1 kW	=	1,36 HK



Den store Bjørn

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Vindhastighed/Vindstyrke angivet i:			Vindstyrkens angivelse i ord	vindens virkninger		Omtr. bølgehøjde i meter på åbent hav
Meter pr. sek	Knob (sm/t.)	Beaufort		På havet	På land	
0 - 0,2	Under 1	0	Stille	Vandfladen spejlblank	Ingen	-
0,3 - 1,5	1-3	1	Næsten stille	Små krusninger	Vimpler og løv rører sig svagt	0,1
1,6 - 3,3	4-6	2	Svag vind	Korte småbølger	Vimpler løftes. Flag rører sig.	0,2
3,4 - 5,4	7-10	3	Let vind	Enkelte hvide skumtoppe	Vimpler strækkes. Flag løftes.	0,6
5,5 - 7,9	11-16	4	Jævn vind	Lange bølger, hyppige skumtoppe	Flag strækkes. Grene bevæger sig	1,0
8,0 - 10,7	17-21	5	Frisk vind	Overalt hvide skumtoppe	Tykke grene bevæger sig. Støv fyger.	2,0
10,8 - 13,8	22-27	6	Hård vind	Store bølger. Skumsprøjt	Blæsten hviner i ledninger	3,0
13,9 - 17,1	28-33	7	Stiv kuling	Bølgerne tårner op, toppene brydes, skumstriber og -sprøjt overalt	Det er trættende at gå mod vinden.	4,0
17,2 - 20,7	34-40	8	Hård kuling		Besværligt at gå i det fri	5,5
20,8 - 24,4	41-47	9	Stormende kuling	Høje bølger. Toppene "brækker"	Vinden rusker i træer og huse	7,0
24,5 - 28,4	48-55	10	Storm	Brådsøer. Havet er næsten hvidt	Der opstår skader på huse og i naturen.	9,0
28,5 - 32,6	56-63	11	Stærk storm	Overalt frådende skum.		12,5
32,7 og derover	64 og derover	12	Orkan	Luften fyldt med skum og sprøjt		14,0

1 knob = 1 sm. pr. time = ca. 1,85 km pr. time = 0,52 m/s.



Cirrusskyer – er tynde skyer bestående af iskrystaller i stor højde. Optræder ofte på sommerhimlen, og varsler ikke i sig selv ændringer i vejret. Dog kan et optræk af cirrus, der langsomt bliver tykkere og tykkere være et varsel om en varmfronts komme.



Stratusskyer – er tågeskyer helt nede ved jorden eller liggende i lav højde. Optræder ofte i forbindelse med højtryksvejr og en iøvrigt stabil vejrsituation. Varsler ikke umiddelbart ændringer i vejret.



Cumulus skyer kan vokse til de store Cumulonimbus. Skyerne har cirrus udvækster i toppen, og kaldes "cumulo-nimbus med ambolt". Der kan komme tung regn, torden og meget pludselige og kraftige vindstød. Tag dine forholdsregler.

Skyer og nedbør	Barometer	Vind
1.Hvide cirrusskyer trækker op	Falder	Vekslende
2. Tyndt skydække. Lysende ring om solen. Senere tættere skyer. Solen ses mat. Ringen forsvundet.	Falder	Tiltagende fra sydlig retning
3. Himlen mørkere og overtrukken. Lave skyklatter driver med vinden	Falder kraftigt	Sydlig blæst eller kuling
4. Regn	Falder kraftigt	Sydlig blæst eller kuling
5. Opklarende	Stiger	Vindændring mod vest
6. Optårnede cumulusskyer og cumulonimbus med byger	Stiger	Vestlig eller nordvestlig
kuling		

Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

220V stikkontakter 113
3-color lanterner..... 125
3D Structurescan, Simrad 9
3M filter..... 167,233
3M produkter 267
3M vandfilter..... 167,233
3-slået tov 661
3-vejshane..... 381
3-vejshane, toilet 175
4G antenne 51

Abralon..... 251
Abranet 269
ABUS låse 389
Activetarget Lowrance 3,4,9
Actuator..... 603
Adapterkit kontrolkabler..... 418
Additiver 364
Afbryder 220V 113
Afdækningstape 275
Affugter 230V..... 211
Afgangsrør..... 335
Afisoleringstang 58
Aflastere..... 627
Afløb, håndvask 183
Afløbsboks..... 186
Aftagelig LED lanterne 129
Aftagelige dæksbeslag..... 574
AGM batterier..... 91
Agterpropel..... 446
AIS antenner..... 48
AIS modtagere 33
AIS sender..... 33
AIS splitter..... 33
Akkumulatortanke 232
Akselanoder, aluminium 402
Akselanoder, zink..... 403
Aktivt kulfilter, ferskvand 167,233
Aktivt kulfilter, udluftning..... 175
Alarm, tracker 53
Alaska vaskebørste..... 238
Alladin klampe 609,675
Alladinklampe 609,675
Alublok..... 633
Aluminiumsanoder..... 402
Aluminiumsruller 266
Alupropeller..... 382
Alutape..... 401
AM/FM antenne..... 48
Amerikaner sæder 461
Amperemeter, Kus 59
Andersen spilhåndtag..... 627
Andersen spil 621
Andersen spil, reservedele 626
Anker 317
Anker, stævnbeskytter..... 590
Ankerdavid 314
Ankerholder..... 317
Ankerkugle 517
Ankerkæde 311
Ankerlanterner 124
Ankerrulle 314
Ankerspil 302
Ankerspil tilbehør..... 309
Ankersvirvel..... 312
Ankersæt..... 317
Ankertilbehør 317
Ankertov 662
Ankre 316
Ansigtsmaske, beskyttelse 270
Antal kasteblokke..... 655
Antennebeslag 57
Antenner FM-radio 48
Antenner GPS..... 32
Antenner TV 55
Antenner VHF..... 45
Antennesplitter..... 48
Antennestik..... 58
Anti dieselpest 364
Antifouling..... 255
Antihævert ventil 336
Antihævert, komposit 164,175
Antihævert, toilet..... 175
Antikalk 372
Antiskridtape..... 272,604
Aqua Kem toiletvæske..... 180
Aqua soft toiletpapir 181
Aquablaster..... 238
Aqualine drevmaling 256,387
Aquaquick gummibåd 543
Arbejdshandsker..... 270
Arbejdslampe 133
Arbejdslys 136
Arbejdsrelæ..... 101,224
Armatur 184
Armatur, lampe..... 150
Armbåndsur..... 495
Attwood sæder..... 464
Automatisk vest Aero Pro..... 499
Automatiske lænsepumper..... 223
Automatiske veste 498
Automatsikring, ankerspil 108,309
Automatsikringer 108,309
Autopilot, B&G 26
Autopilot, Lowrance..... 13
Autopilot, rorpind..... 27
Autopilot, Simrad 20
Autoterm bådvarmer..... 214
Autotrim..... 441

B&G H5000..... 30
B&G Nemesis 30
B&G VHF..... 28
B&G, radar..... 22
B&G, Simrad tilbehør..... 17
BAC Zink 403
Badebold 536
Badedyr 536
Badeplatforme 520
Badestiger 522
Baglygte, trailer..... 324
Bailere 626
Ballslide 656
Banan, vandsport 530
Barigo ure 474
Barka vaske 182
Barometer 474
Batteri, alkaline..... 70
Batterialarm.....80,84
Batteribokse 93
Batterier 12V..... 90
Batteriholder..... 93,380
Batteriisolator..... 80
Batterikabler 97
Batterilader Dometic 81
Batteriladere 76

Batterimonitor. 84-85
Batteriomskifter 110
Batteriopbevaring. 93
Batteripolfedt 93
Batteripolsko. 100
Batteriprotect 80
Batteriskillerelæ 80,86
Batteritester 95
Batterivælgere. 110
Bedflex lamelbund 469
Bedflex ryglæn 465
Beholder til gasflaske. 190
Beklædning 481
Beknebsklampe 570
Belysning, kahyt 143
Benarolie 261
Bennett SLT. 445
Bennett trimplan. 440
Bennett trimplan, elektrisk 443
Benzin påfyldning. 583
Benzin tank 1852. 380
Benzin tankudluftning 584
Benzindunke 379
Benzindæksel 583
Benzinfilter 376
Benzinkobling 374
Benzintanke. 379
Benzintanke, fastmonteret 377
BEP elpaneler 102
BEP hovedafbrydere 110
Bera zink 403
Beskyttelsesdragter 270
Beskyttelsesskinne. 572
Beskytter til køl. 301
Beslag til redningsflåder 509
Beslag til solceller. 84
Betjening til ankerspil 310
Bevægelsessensor, alarm 52
BHP 287
Bimini tilbehør. 577
Bimini top 576
Bindinger til wakeboard. 528
Bio-Protect 364
Bitsæt. 292
Bitumenplade 401
Bladhængsel 590
Bladsikringer 109
Blandingsbatteri 184
Blandingsbæger 289
Blokke. 638
Blokke, aluminium 633
Blokke, Ronstan 638
Blue Power ladere 76
Bluetooth adapter 43
Bluetooth højtale 44
Bluetooth højtaler 43,133
Blæksprutte, elastik 674
Blød wire 636
Boat Vent. 582
Boatshampoo 241
Bolt trimplan 443
Bolte. 592
Boltsaks 294,637
Bonze søvandsfilter 337
Bor 294
Bordbeslag. 453
Bordhængsel. 588
Bordlampe LED til batteri 133
Bordlamper 478
Bordpiedestal 454
Bordplader. 455
Bordplader, ABS 455
Bordstativ 453
Bordsøjler 455
Boremaskine pumpe 225
Bovpropel, batteri. 91,450
Bovpropel, kabel. 97,450
Bovpropel, rør. 449
Bovpropeller 446
Bovpropeller zink 415
Bowman. 326
Bowtruster. 446
Brandmandshager 634
Brandslukker. 518
Brandtæpper. 519
Briketter grill 195
Briller 270
Bro fenderlister. 298
Bro pullert 572
Brobelysning 617
Brobeskytter 298
Brofendere. 614
Broflag 610
Bronzefittings 156
Brostiger 525
Bruce anker 316
Bruser. 184,187
Bruser, reservedele 184,187
Brusersæk 169
Bryst nippel, rustfri. 161
Brystnippel, bronze 156
Brystnippel, messing/sømetal 158
Bræddebolte 593
Brændere til olielamper. 478
Brændsel varmeovn 212
Brændsel, Origonol 192
Brændstofdunke. 379
Brændstoffilter CAV. 374
Brændstoffilter påhængsmotor 376
Brændstoffilter, indenbordsmotorer . 353,356
Brændstofmåler, Kus 59
Brændstofsensor NMEA2000 61
Brændstofslange. 396
Brændstofslange, påhængsmotor 397
Brændstoftank, plast 377
Brændstoftank, rustfri 378
Brændstofvogn. 380
Brødrister. 193
Bukh impellere . . .342-344,346-347,349,353
Bukh zink. 406
Bukser 483
Bundbeslag, scepter. 580-581
Bundfittings, håndvask 183
Bundmaling 255
Bundmaling International 252
Bundmaling, drev 256,387
Bundmalingsprimer International 253
Bundmalingsprimer Jotun 256
Bundprop. 598
Bundsi 160
Bundsi, messing 158
Butterfly ventil 211
Butyltætning 281
By-pass ventil 435
Bøjlekompas 66
Bøjler 634
Bøjning, bronze. 156
Bøjning, messing/sømetal. 157

Bøjning, rustfri 161
Bøllehat 488
Børne våddragter 534
Børneveste 504
Børstesæt 238
Bådafdækning 288
Bådbørster 239
Bådgarage 568
Bådpleje 244
Bådpresenninger 567
Bådrulle 323
Bådshager 606
Bådshampoo 241
Bådsmandsstol 517
Bådstativ 394
Bådsæder 461
Bådvarmer 214
Bådvask 241
Bådvogn 393

Cabinlight luger 601
CAN rørsystem 166
Caps 488
Captain Caps 488
Casco lim 283
Casolux lamper 146
CAV filter 374
CEE Stik 114
Centaur lader 77
Champagne glas 197
Champignon ventil 209
Champion tændrør 362
Chock-A-Block 321
Chrome polish 262
Cigaretstik 105
Cigarstik 105
Cirkulationspumpe 213
Citrus rens 262
Classic skødespil 622
Cleaner, TEC7 277
Clearstart ur 495
Cleats 648
Clipper instrumenter 39
Clipper, Nasa 39
Clips, nylon 675
C-Map kort 36
C-map søkort 36
CO2 patroner 499,501
Coast håndlygte 132
Coastal sejlertøj 482
Cobb grill 194,538
Cobb tilbehør 195
Cobra VHF 38
Cockpit presenning 578
Cockpit solsejl 578
Cockpitbord 455
Cockpitbruser 187
Cockpithynde 467
Cockpitsæde 465
Comfort seat 466
Compact skødespil 624
Compact toilet 171
Connector, benzin 374
Contest kompas 68
Cover til fender 616
Cover, påhængsmotor 567
Crew jakke 483
Crimptang 58
Cykeltilbehør 539
Cykler 539
Cylinder til styring 429,433
Cylinder til trimplan 442
Cylinderpumpe 225
Cyrix 80,86

DAB antenne 54
Dan Buoy IOR 514
Danfender 611
Danforth anker 316
Dannebrog 608
Dantracker 53
David 547
DC anker 316
Deluxe Toilet 174
Den Haan lamper 476
D-fender 298
Diesel bådvarmer 214
Diesel primerpumpe 374
Diesel påfyldning 583
Dieseldunke 379
Dieselfilter 374
Dieseloliepumpe 369
Dietz flagermuslygte 142,476
Digital TV antenner 55
Dobbeltklæbende tape 275
Dockinglys 129
Dometic batterilader 81
Dometic køle/fryseboks 206
Dometic køleskabe 203
Dometic ovn 191
Dometic vask 192
Dometic, gaskomfur 192
Dometic, toilet 179
Doradeventiler 208
Drejesvirvel, stol 460
Drevbælge 345,347
Drevmaling 257
Drevvogn 331,393
Drikkeglas 197
Drikkevandskølervæske 373
Drikkevandsrens 167
Drivanker 517
Drænprop 602
Dual batterier 90
Ducktape 271
Dulon polish 247
Dykkerflag 610
Dykkermasker 538
Dykkerstige 524
Dykkerudstyr 538
Dykpumper 233
Dyneema tov 663
Dyneema trailerstrop 321
Dæksbelægning 605
Dæksbeslag, kaleche 573
Dæksbord 465
Dæksbøsninger 646
Dæksbånd 503
Dæksfuger 279
Dæksluger 599
Dækslys 135
Dækspåfyldninger 583
Dæksstik 107
Dæksstole 465
Dæksudluftning 209
Dæksventiler 209

Dødmandskontakt, automatisk 516
Dødmandskontakter 375
Dørholder 587
Dørkbeslag 586
Dørkringe. 586
Dørkroge 586
Dørlåse. 585
Dørmåtte 470
Dåseholder 473

Ehternet kabler 14,32
Ekkolod, Lowrance 2
Ekkolod, Nasa 39
Ekspansionsbeholdere. 232
Ekspansionsprop. 602
El koblinger 96
El skinner 96
Elastik. 670
Elastikkroge. 675
El-blæser 209
Elektriker tape. 100,275
Elektrisk hovedafbryder 446,450
Elektrisk luftpumpe 549
Elektrisk skødespil 623
Elektrisk spil 319
Elektrisk trimplan 443
Elektrisk vandhane. 186
Elektriske horn 122
Elektriske luftpumper. 549
Elektronisk signalhorn 123
Elektronisk støjfilter. 71
Elite FS Lowrance. 4
El-kniv 674
Elkobling boks. 96
Elkontakter 102
El-motor batteriboks 93,554
Elpaneler 102
Elpære 151
El-påhængsmotor. 552
El-samleblok 96
Elstik. 105
El-toiletter 172
El-udtag 105
Endebeslag, kaleche. 574
Endestykker til fenderlister. 298
Enhjørning badedyr 529
Enhåndspasser 70
En-komponent maling 258
Epoxy repair 289
Epoxy reperation 289
Epoxy-filler 287
Epropulsion el-motor. 554
Europaluger. 597
Evinrude impellere 357-358,360
Evinrude oliefilter. 361
Evinrude zink. 413
Exide batterier. 90
Expansion port 14

Fald. 663
Faldsjækel 633
Faldskærmsraketter 510
Faldspil 621
Faldtov 665
Faldudtag. 647
Fangstkrog. 562
Fangstnet. 562
Farm 80 256
Fastcut rubbing 1852 246
Fastnøgler 292
Fedt 366
Fedtpresser 331
Feit lænsepumpe 228
Fell, dødmandskontakt 516
Fender rens 262,547,617
Fenderbetræk 616
Fendere 611
Fenderholdere. 618
Fenderklips 617
Fenderkroge 617
Fenderline 619,662
Fenderlister. 296
Fenderovertræk 616
Fenderpude. 613
Fenderpumpe 611
Fendertov 619,662
Ferskvandsfilter 167,233
Filter, drikkevand 167,233
Fine line tape. 275
Finish polermiddel 1852 246
Fireport 519
Firetrace. 518
Fishfinder. 2
Fishhunter 7
Fiske hansker. 563
Fiskeekkolod, Lowrance 2
Fiskegrej. 557
Fiskekasse 563
Fiskenet 564
Fiskesnøre 558
Fiskestangsholdere. 565
Fiskestol. 465
Fiskestænger. 557
Fittings 156
Fittings komposit 164
Fittings plast 165
Fittings til septitank 178
Fittings, hydraulik. 435
Fjeder 660
Fjederhage. 634
Fjederlugeholder 600
Fjederplade, stol. 460
Fjederskive 595
Fjedersplitter. 636
Fjedre, skødespil. 626
Fjernbetjening, ankerspil. 310
Fjernbetjening, bovbropel. 446,449
Fjernbetjening, trailerspil 319
Flade pensler. 265
Fladstik. 99
Flag. 608
Flagermuslygte 142,476
Flagkoder klistermærke. 609
Flagline. 671
Flagspil. 608
Flagstang 608
Flagstangsholder 609
Flagsæt. 609
Flashback sæde 461
Fleecejakker 486
Fleecetrøjer. 486
Fleksibel vandtank 168
Fleksible solpaneler 83
Flip-up sæde 464
Flydedragter 497
Flydedragter 2-delt 497
Flydeline. 509,511

Flydeliner, vandski 527
Flydende pakning 162,285
Flyderem til briller 490
Fløjte 503,509
FM-Antenne 54
Fodblokke 639
Fodkontakt, ankerspil 309
Fodpumpe, gummibåd 549
Foldbar badestige 522
Foldebord 456
Foldecykler 539
Foldepullert 571
Foldesæde 467
Forbindelsesstang, motor 427
Forbindingskasse 509
Ford impellere342-344,346-347,349,353-355
Fordelerblokke 643
Forfang 561
Forfilter 374
Forlængerarm, påhængsmotor 391
Forlængerkabel 220V 113
Forlængerkabel, Nasa 41
Forlængerledning 220V 113
Formsyet presenning 567
Forskudt hængsel 589
Fortinnet elkabel 97
Fortynder 256
Fortøjningsbolt 572
Fortøjningsbøjer 617
Fortøjningsfjedre 660
Fortøjningskile 316
Fortøjningspakke 317,662
Fortøjningstov 661
Forwardscan, Simrad 17-18,23-24,29
Franske skruer 592
Frisbee 537
Fritidsflåde 506
Frostvagt 212
Frølår 648
Fuel system cleaner 364
Fugemasse 276
Fugepistol 276-277
Fugtfjerner 212
Furler 658
Furlerblokke 658-659
Furlertov 658
Færdige fald 665
Færdige fortøjninger 661
Førstehjælpskasse 509

Gaffa tape 271
Gaffelstik 99
Gaffelterminaler 630
Galvaniserede kovse 637
Galvaniseret anker 317
Galvaniseret ankerkæde 311
Galvaniseret sjækel 633
Galvanisk isolator 116
Garnhaler 565
Gas varmeovn 212
Gas/gear boks 419
Gas/gear kabler 416
Gasalarm 519
Gasbeholder 190
Gasdæmpere 603
Gasdæmpet stolpiedestal 457
Gasdåser 190,212
Gasfittings 189
Gasgrill Cobb 194
Gashane 188
Gashåndtag 419
Gaskabler 416
Gaskomfur 192
Gaskomfur, Dometic 192
Gasopbevaring 190
Gasregulator 188
Gasslange 189,400
Gear/gear boks 419
Gearkabler 416
Gearolie 366
Gearolie pumpe 368
Gearoline, ankerspil 309,368
Gebo luger 599
Gel batterier 91
Gelcoat 287
Gelcoat compound 287
Gelcoat filler 286
Gelcoat spartel 287
Gelcoatspartel BHP 287
Gelænderbeslag 580
Gelænderdele 579
Gelænderrør 579
Gelændertov 580
Generatorer 71
Gennemføringsblokke 642,647
Gennemføringstransducer . . 3-4,17-18,23-24
Genua skinner 651
Genuavogne 651
Gevindstænger 593
Gevindtape 162
Gevindterminaler 630
Ghost trolling, Lowrance 10
Gill sejlertøj 483
Gill solbrille 490
Gitterlamper 142
Giver, septitank 61,175
Giver, tryklog 62
Glas til lamper 478
Glas, service 197
Glasfiberbånd 289
Glasfibermåtte 289
Glasfibermåtte 289
Glasfiberruller 266
Glasfiberspartel 286
Glasfibervæv 289
Glasholder 473
Glasholder teak 473
Glassikringer 109
Glideplade, stol 457
Glomex antenner 47
Glomex ZigBoat 52
Gloria ildslukker 518
Glykol væske 188
GO XSE, Simrad 18
Gofree, Navico 7
Golight 139
Gori zink 406
GPS antenne AMEC 33
Gps compass 21,27
GPS navigation 2
GPS Simrad 32
GPS Tracker 53
Grap Bag 510
Gribeliste 572
Gribelister, teak 580
Grill 194,538
Grydesæt 196

Grønlandsflag 610
Gulvtæppe 605
Gummibåde 543
Gummibådslanterne 128
Gummibådsrengørring 262,547,617
Gummilejer, vandsmurte 352
Gummilister 295
Gummimåtter 300
Gummipakdåser 352
Gummiprofiler 295
Gummiringe 321,574
Gummistropper 321
Gummistøvler 492
Gæsteflag 610

Hajfinner 579
Halo radar Lowrance 11
Halo radar Simrad, B&G 22
Halogenpærer 151
Hammar hydrostatisk udløser 509
Hammar Lifesaver 513
Hammer 294
Hampetov 580
Handsker, fiske 563
Handsker, sejler 489
Handskerum 596
Hankelampe 476
Hard wax 244
Hatte 488
HDS Live, Lowrance 2
Hella hovedafbryder 111
Hella lanterner 124
Hestesko 512
Hjelmlukker 586
Hjul til ankerrulle 314
Hobbyknive 294
Holder spilerbom 657
Holder til hestesko 512
Holder til kortplotter 34
Holder til redningsflåde 509
Holdon multiklips 568
Honda impellere 357-359
Honda oliefilter 361
Honda zink 409
Hoodie, Gill 486
Hook2, Lowrance 6
Horn 122
Hornkontakt 112
Houdini luge 599
Hovedafbryder, bovpropel 446,450
Hovedafbrydere 110
HP7 Clean 241,277
HPFI landstrøm 113
Huer 488
Hugpibe 573
Humørflag 610
Hundehager 634
Hundeudstyr 479
Hundeveste 504
Hurtigdrej 438
Hydraulik udlufter 429
Hydraulikfittings 435
Hydraulikolie 435
Hydraulikslange 435
Hydraulisk bovpropel 452
Hydraulisk styring 428,430,432
Hydrauliske styrebokse 428,430,432
Hydrofoil 445
Hydrostatisk selvudløser 509
Hygrometer 474
Hynder 467
Hækbeslag, motor 392
Hækflag 608
Hækpropeller 446
Hæktransducer 3-4,17-18
Hængelåse 390
Hængsler 588
Hærder, gelcoat 287
Hærder, polyester 288
Hæve/sænke bovpropel 451
Hævertpumpe elektrisk 381
Hævertpumpe, benzin 381
Højtaler 44
Højtalersæt 43
Høreværn 270
Hånd lænsepumper 229
Håndblus 510
Håndholdt støvsuger 470
Håndholdt VHF, Cobra 38
Håndholdt vindmåler 42
Håndhorn 122
Håndkompas 70
Håndlister, rustfri 572
Håndlister, teak 580
Håndprojektør 134
Håndpumpe, luft 549
Håndrens 239
Håndrenseservietter 248
Håndtag 572
Håndtag til gummibåde 546
Håndtag, dør 585
Håndvaske 182
Hård bundmaling 256

Icemaster køleboks 207
Ildslukker 518
Ildslukker-gennemføring 519
Impeller 338
Impeller værktøj 339
Impellere indenbordsmotor 342-344,346-347,349,353-355
Impellere påhængsmotorer 357-359
Impellere, Jabsco 338
Impellerpumper 340
Imperial compound 247
Indbygningsboks til ildslukker 519
Indbygningsbokse 596
Indbygningslamper 146
Indbygningsskab 596
Indbygningsspots 146
Indenbords cylinder 429,433
Indikatorlampe 62
Inspektionsdæksel, bronze 157
Inspektionsluger 596
Intercooler 327
International maling 252
Internet antenne 51
Invertere 74
Ipad holder 34
I-skinne 650
ISO redningsveste 498
Isoboat isolering 401
ISO-flåder 507
Isolationstransformer 116
Isoleringsbånd 100,275
Isoleringsstrømpe 220

Isoleringstape 100,275
Isotemp varmtcandsbeholder 236
Isterning maskine 1852 207

Jabsco Compact toilet 171
Jabsco Deluxe Flush 174
Jabsco el-toilet 172
Jabsco impellere 338
Jabsco impellerpumper 340
Jabsco kølevandspumper 340
Jabsco Lite Flush toilet 172
Jabsco manuel lænsepumpe 230
Jabsco omygningskit 171
Jabsco Quiet Flush 173
Jabsco reservedele, toilet 171
Jabsco toilet 171
Jabsco trukvandspumper 232
Jabsco vandfilter 233
Jakker 482
Jockeykonsol 545
John Guest rørsystem 166
Johnson impellere 357-358,360
Johnson oliefilter 361
Johnson zink 413
Jolle løftesystem 547
Jolleblokke 639
Jolledavid 547
Jolleliner 667
Jolleveste 505
Jordbærfender 612
Jordkabel skive 159
Jordplan 101
Jotun bundmaling 255
Jotun bådpleje 244
Jotun olie 261
Joystik, bovpropeller 446,449
Junior våddragter 534
Justérbar lugeholder 600

Kabel gennemføring 107
Kabel, VHF 58
Kabelbeskyttelse, styrekabler 97,426
Kabelfæste 418
Kabelgennemføring 107
Kabelgennemføring, styrekabler 426
Kabelsko 99
Kabelskopresse 101
Kabelskotang 101
Kabelstyring 423
Kabler, el 113
Kaffemaskine 196
Kahytslamper 143
Kahytsudluftning 209
Kajak 535
Kajak 535
Kajakveste 505
Kajfendere 614
Kaleche rens 263,576
Kalechebeslag 573
Kalechedele 573
Kalecheknapper 573
Kalecherør 573
Kalecheventilation 582
Kaloriferevarmere 213
Kanalslange 210,213,220,398
Kantlister 295
Kapokpuder 466
Kapsejladsbøje 619
Kaptajnskasket 488
Karabinhager 634
Kardan bælge 345,358
Kasket 488
Kasteblokke 655
Kasteline 511
Kastering 509,511
Kedel 196
Keelshield kølbeskyttelse 301
Kemisk metal 286
Kemisk toilet 179
Keramisk varmer 212
Kikkert Admiral 65
Kikkerter 64
Kikkertholder teak 64
Kikkertstativ 65
Kinetic 556
Kirk niveaukontakt 224
Kistebænkslås 586
Klampe 570
Klamper til elastik 675
Klapsæde 460
Klar slange 234
Klemmer 472
Klistermærker 472
Klistermærker, flagkoder 609
Klokke ophæng 477
Klokker 477
Klyds 570
Klædekroge 587
Knagerat 439
Kneeboard 527
Knive 197
Knæbeskyttere 485
Knæklys 512
Kobberpasta 372
Kobberrør 189
Kodelås 389
Kogeapperater, gas 192
Kogebog 195
Kombi-instrumenter 2
Komfur 192
Kompas 66
Kompas lys/pære 69
Kompas, Nasa 40
Kompensator, udstødning 331
Komposit fittings 164
Kompressor køle 204
Konsoller til stole 457
Kontakter 106,112
Kontakter til viskere 120
Kontakter, elpanel 106
Kontakter, vandtætte 112
Kontaktlim 283
Kontaktrens 371
Kontramøtrikker 630
Kontraventil 160,165
Kontraventil, brænstofslange 584
Kontraventil, fitting 160
Kontrol til bådvarme 215
Kontrolbokse 419
Kontrolkabler 416
Kopholder 473
Korknøglering 477
Kortbordslampe 145
Korte våddragter 534
Kortplotter, B&G 23
Kortplotter, Lowrance 2

Kortplotter, Simrad 16
Kovse 637
Koøje 598
Krabbegryde 190
Krabbestang 537,564
Kraftige spændebånd 395
Kraftværk værktøj 293
Krog til livline 503
Kroge 635
Kroge, skruer 595
Krus 197
Krydsvævsslange 234,399
Krympeflex sortiment 98
Krympeflex, tov 674
Krængningsmåler 70
Kuffert, værktøj 293
Kuglehane, bronze 157
Kuglehane, komposit 163
Kuglehane, rustfri 162
Kuglehaner 157
Kuglelås 587
Kuglepærer 151
Kugleterminaler 630
Kulbriketter 195
Kulfilter, toilet 175
Kuliltealarm 519
Kurslinial 70
Kus instrumenter 59
Kutterpærer 151
Kyst blink 560
Kæde 311
Kæde samleled 310
Kædeholder 312
Kædeklo 312
Kædelås 390
Kædemarkering 310
Kædeolie 372
Kædeskærm 539
Kædestrammer 313
Kødben 660
Køjelamper 143
Kølbeskyttelse, Keelshield 301
Kølbeskytter 301
Køleaggregat 204
Kølebokse 205
Kølebokse, 1852 205
Kølekompressor 204
Kølervæske 373
Køleskabe 203
Køleskuffe 204
Kølestave 328
Køletaske 207
Kølevandspumper 340
Kølevandsslanger 397
Kølevandsslanger, vinklet 344
Kølrulle 322
Kølskinner 300

Ladekontrol 86
Lader 76
Lader USB 87
Ladestrømsfordeler 86
Lagun Bordstativ 453
Lak 261
Lakfjerner 266
Lakpensler 265
Lalizas redningsflåder 506
Lamelbund, seng 469
Lammeulds polerskive 250
Lampeolie 142,212,476
Lamper 143
Landgangsbro 526
Landstrømskabel 113
Landstrømsstik 114
Lang hængelås 390
Lang sjækler 632
Lanternemast 129
Lanternepærer 126,128,151
Lanternepærer LED 125-126,153
Lanterner 124
Lanternesæt 128
Lav friktion kabler 416
Lazy Jack 657
LED lamper 146
LED lanterne aftagelig 129
LED lanterner 124
LED pærer 152
LED strips 148
LED søgelygte 139
Ledning 97
Ledningssamler 99
LEMEN hængelås 390
Lenco Trimplan 443
Lifesaver 513
Lim, Aquasure 545
Lim, Casco 283
Lim, gummibåd 545
Lim, TEC7 285
Linegennemføringer 646
Lineløbere 646
Linsehoved skuer 592
Liqui Moly additiver 364
Liqui Moly olie 365
Lite Flush toilet 172
Lithium batteri 94
Livliner 503
Livseler 503
Lofrans ankerspil 302
Loftslamper 146
Log, Nasa 39
Lombardini zink 406
Lommekniv 496
Lommelygter 132
Low friction rings 627
Lowrance 2
Lowrance Activetarget 3-4,9
Lowrance Elite FS 4
Lowrance Ghost trolling 10
Lowrance Hook Reveal 5
Lowrance NAIS 12,29
Lowrance tilbehør 3-4,17-18,23-24
Lowrance VHF 12
Lowrance, Active Imaging 3-4,17-18
Lowrance, Radar 11
Luftdyser 213
Luftfilter, indenbordsmotorer 353-354
luftmadras, badedyr 536
Luftpumper 549
Lugeholder 600
Lugelukker 600
Lugeløftere 603
Luger, Gebo 599
Lyddæmper, plast 334
Lyddæmpere 332
Lydisolering 401
Lygtebom, trailer 324
Lyresjækler 632

Lys til redningsvest 498,501
Lys, armaturer 150
Lysdæmper 151
Lystester, trailer 324
Lækage tape 162,271
Lækagespray, gas 188
Lækagetester, gas 188
Lækpropper 511,602
Lænsegennemføring 602
Lænsepropper 602
Lænsepumpe 222
Lænsepumpe 220V 225
Lænsepumpe manuel 229
Lænsepumpe membran 228
Lærredstape 274
Læsejl 578
Løftestrop, gummibåd 547
Løjert 634
Løjgange 650
Lås, propeller 389
Lås, udenbords motorer 389
Låsekiler, rudelister 296
Låselim 162,285
Låseliste Værktøj 296
Låsemøtrik 594
Låseoverfald 585

Maceratorpumpe 176
Mach kabler 416
Madrasunderlag 469
Magnetisk dørholder 587
Magnetventil 176
Makrelforfang 559
Malerbakker 266
Malerruller 266
Malerspande 266
Malertape 275
Maling 255
Malingsfjerner 266
Malingskraber 267
Mand-over-bord sæt 515
Manifold 329
M-anker 316
Manuel lænsepumpe 229
Manuelle trailerspil 320
Manuelt toilet 171
Marinco Landstrømskabel 114
Marinco solcelle ventilator 209
Marine Buisness 197
Marine elkabel 97
Marine Epoxy 286
Marine luge 1852 598
Marine radio 43
Marine toilet 171
Marine transistor 44
Marinebatteri 90
Marinefiller 286
Marinegrease 366
Marineladere 76
Mariner impellere 361
Mariner oliefilter 361
Mariner zink 412
Markeringslygter, trailer 324
Marstal impellere .342-344,346-347,349,353
Maske, støv 270
Maskinrumslamper 142
Maskinskruer 593
Maste lanterner 128
Mastebeslag 646
Mastebeslag VHF antenne 49-50
Mastekrave 272
Mastelys 135
Mastetrin 675
Max Power bovpropeller 446
Maxell batterier 88
Maxi3 241
Megafon 123
Melamin svampe 239
Membran lænsepumpe 228
Membranpumpe, toilet 176
Mercruiser drevbælge 345,358
Mercruiser impellere . .346-347,349,357-359
Mercruiser motorbælge 345,358
Mercruiser udstødningsbælge 345,358
Mercruiser zink 408
Mercruiser zinkkit 409
Mercury impellere 357-359
Mercury oliefilter 361
Merlespir 673
Messing karabinhage 634
Messingfittings 157
Messingknage 587
Messinglamper 143
Messinglanterner 476,478
Messingur 474
Messingøjer 575
Micro fiberklude 239
Micro USB kabel 87
Microfiber svamp 239
Mini køkken 190
Miniblokke 638
Mirka produkter 251
Mirka rondel 268
Mirka slibepapir 269
Mixer termostat 235
Mob Ais 501
MOB, dødmandskontakt 516
Mobilholder 34
Modstands vender, Kus 62
Momentmåler 292
Monelnitter 595
Monteringsbøjle kortplotter 3-4
Monteringskabel 97
Monteringsplader, stol 457
Motorbensskyller 362
Motorbeslag, påhængsmotor 427
Motorbeslag, søgelænder 392
Motorbeslagskit 427
Motorbrøndsbeslag 427
Motorbådsanoder 403
Motorbådsantenne VHF 45
Motorconnector 375
Motorhævebeslag 392
Motorisolering 401
Motorkabler 416
Motorkonservering 371
Motorkontrolbokse 419
Motorlås 389
Motormaling 257
Motorolie 365,367
Motorophæng 351
Motorrens 241,372
Motorrumsisolering 401
Motorrumsventilator 210
Motorstativer 394
Motortrekant 517
Motorzink 406

Muffe, bronze 156
Muffe, messing/sømetal 158
Muffe, rustfri 161
Multiplus lader 79
Multi-værktøj/kniv 496
Musikanlæg 43
Muslingegryde 190
Mylar tape 271
Mærkerunding 619
Mørklægningsgardin 601
Møtrikker 594
Mågeskræmmer 581
Måtte 470

NAIS Lowrance 12,29
Nasa instrumenter 39
Nationale flag 610
Natkikkert 65
Nauticled, lampe 149
Nauticled, lysdæmper 151
Nav til propeller 384
Navico Gofree 7
Navigation 2
Navigation 2
Navilight lanterner 130
Navionics søkort 37
Navisafe lanterner 130
Navy el-motor 553
Nedstryger 294
Neopren waders 497
Neoprendragter 534
Neoprensko 489,534
Neoprenstøvler 489,534
NGK tændrør 362
Nippelmuffe, bronze 156
Nippelmuffe, messing/sømetal 158
Nippelmuffe, rustfri 161
Nitromors 266
Niveaukontakter 223
NMEA 2000 kabler 14,32
NMEA2000 brændstofsensor 61
Noa ankerdavid 314
Nonstop bundmaling 255
NSS EVO 3, Simrad 16
Nuova Rade luger 597
Nylon klips 675
Nylon kovse 637
Nyon kroge 675
Næsehjul 323
Nødblus 510
Nødlanterne sæt 128
Nødlys 512
Nødsignaler 510
Nøgleringe 477
Nøglesjækler 632
Nåddemasse 279

Offshore nødsignaler 510
Offshore sejlertøj 481
Olie 365
Olie, Quicksilver 367
Olie, træ 261
Oliefilter tang 356,376
Oliefilter, indenbordsmotorer 353
Oliefilter, påhængsmotor 361
Oliefyr 214
Oliekølere 328
Olielamper 476
Oliepumpe 370
Olieskifte kit 369
Olieslange 397
Oliesugepumpe 370
Oliesuger 370
Olietryksgiver, Kus 62
Olietryksmåler, Kus 60
Oliverklemme 675
Ombygningskit elspil 625
Ombytningskit, toilet 171
Omdrejningstæller, Kus 60
Omformer 71
Omnia 193
Opbevaringsnet 596
Ophæng, motorer 351
Opløseligt toiletpapir 181
Oppustelig kajak 535
Oppustelige redningsveste 498
Optimistpadle 606
Optimum time ur 495
Optisan kikkerter 64
Orbit blokke 639
Origonol brændsel 192
O-ringssortiment 349
OS24 sejlertøj 481
OS32 sejlertøj 482
Overfaldshængsel 590
Overlevelsesdragt 508
Overtryksventil, gummibåd 546
Overtræk, pånængsmotor 567
Overtræksdragt 270
Overvågning, båd 52
Ovn, Dometic 191
Owatrol 262

Pacific DAB antenne 54
Pacific VHF 45
Pad eye 635
Paddel SUP board 533,607
Padler 606
Pagajer 606
Pakdåser, stævnrør 352
Pakning flydende 162,285
Pakninger til impellerpumper . . . 342-343,350
Paktape 162
Pandelamper 133
Pandesæt 196
Panel, strøm 102
Panhoved skruer 595
Pantry vaske 182
Pantrylamper 150
Pantrypumper 232
Paraboler 141
Parafilline 637
Paraply anker 317
Pariserringe 575
Passer 70
Patroner til redningsveste 499,501
Pedaler, cykel 539
Pejlekompas 70
Pelon vægbeklædning 468
Pensler 265
Perkins impellere 342-343,346-347,349,353,355
Phoenix lader 76
Pianohængsel 590
Piedestaler 457

Pin split 635
Pindsvinbørster 238
Pinolpærer 148,151
Pinolpærer LED 154
Pinolskruer 593
Piratflag 610
Pirkesæt 558
Pisk, VHF 45
Pistolhager 655
Pladefender 617
Plast bordplade 455
Plast dækspåfyldning 583
Plast håndtag 572
Plast pullert 570
Plast sæder 457
Plastfittings 165
Plasthylde 596
Plastic Padding 286
Plastic restore 264
Plastimo kompas 66
Plastimo rulleforstag 658
Plastluger 596
Plastvaske 182
Plastventiler 211
Platform 520
P-led 634
Poleringsrondel 1852 249
Polermaskine 248
Polerskiver 250
Polersvampe 247
Polish 246
Polish 1852 246
Polish, Dulon 247
Polish, Jotun 244
Polish, Mirka 251
Polo t-shirts 487
Polsko 100
Polyester, Polyesterplast 288
Polyestertov 3-slået 661
Polyurethanlim 282
Popnitter 595
Pop-up pullert 571
Pornolås 586
Porta Potti toilet 179
Porthole 598
Power wipes 239
Presenning 567
Presenningstativ 569
Presenningstov 568
Presenningstøtte 568
Pretroleumsovn 212
Primer 256
Primer, Sika 279
P-ring 316,617
Projektører 139
Promarine højtale 44
Propel maling 256,387
Propeller 382
Propellerbeskytter 383
Propellåse 389
Propelzink 405
Protestflag 610
PSP tape 271
Puder 471
Puktransducer 3-4
Pullert 570
Pulverslukker 518
Pumpe paneler 105,223
Pumpe relæ 101,224
Pumpebold 374
Pumpepanel 105,223
Pumper, luft 549
Pumperelæ 101,224
PVC fenderlister 296
PVC slange 234,399
Pyntehoveder 595
Pynteskiver 595
Pærer til søgelygter 141
Pøs 239
Påfyldningsslange 397
Påfyldningsudstyr 380
Påfyndningsstudse 583
Påhængsmotor cylinder 430,434
Påhængsmotor forlængerarm 391
Påhængsmotor lås 389
Påhængsmotor, el 552
Påhængsmotor, impeller 357-358,360
Påhængsmotor, styring 423
Påhængsmotorbokse 419
Påhængsmotormaling 257
Påhængsmotorstyring 431
Påhængsmotorvogne 393
Quickkobling spul 226
Quicksilver Olie 367
Quiet Flush toilet 173
Radar reflektor 517
Radar, B&G 22
Radar, Lowrance 11
Radar, Simrad 22
Radarmast 11
Radarreflektor 517
Radial fenderlister 299
Radiatorpensler 265
Radio 43
Radio beskyttelsesdæksel 44
Radiobeskyttelse 44
Radioboks 44
RAM mounts 34
Rat 436
Rat, rustfit 438
Rat, teak 439
Ratio landstrømskabel 115
Ratpumpe, hydraulisk 428,430,432
Rav håndlygte 132
Ravilak 261
Re-armering til veste 499,501
Rebesystem 657
Redningsflåde beslag 509
Redningsflåde, Solas 508
Redningsflåder 506
Redningskrans 513
Redningslys 512
Redningsstation 514
Redningsveste, børn 504
Redningsveste, hunde 504
Redningsveste, oppustelige 498
Redningsveste, vandski 505
Reflekser, trailer 324
Reflekstape 273
Regulator, batteri 84
Regulator, gas 188
Regulator, solpanel 84
Rejenæt 562
Rejsetasker 493
Relæ 101,224
Relæboks, ankerspil 309

Rensebord 562
Renseservietter 239
Rep. sæt, gummibåde 546
Reparationssæt Polyester 288
Repeater, Nasa 39
Reperationskit, polyester 288
Reperationssæt, gummibåd 545
Rescue Buoy 513
Rescue line 511
Rescue sling 515
Restube 500
Retract bovpropel 451
Rib rens 262,547,617
Ribbåde 544
Rigbeskyttelse 637
Riggertape 271
Ring-gaffelnøgler 292
Ringstik 99
Robline 663
Robline tovværk 663
Roca Flagspil 608
Roca teak 455
Roca viskermotor 118
Rock trailerspil 318
Rockerswitch 441
Rocna anker 315
Rondeller, polermaskine 250
Ronstan 638
Ronstan Ballslide 656
Ronstan blokke 638
Rorarm 427
Rorindikator, Kus 60
Rorpindsbeslag 649
Rorpindsforlængere 649
Rorpindsklips 649
Rorpindspilot 27
Rubbing 244
Rudelister 296
Rudeværktøj 296
Rudeværktøj 296
Rule lænsepumper 222
Rullefok system 658
Rulleforstag 658
Rullegardin 601
Rundanoder 404
Runde pensler 265
Rust fjerner 243
Rustfjerner, rondel 268
Rustfri ankerkæde 311
Rustfri bimini top 577
Rustfri dækspåfyldning 583
Rustfri fenderlister 300
Rustfri fittings 161
Rustfri flagstang 608
Rustfri gasdæmpere 603
Rustfri håndlister 572
Rustfri propel 387
Rustfri pullert 571
Rustfri ring 636
Rustfri sjækel 310,633
Rustfri spændebånd 395
Rustfrie hængsler 588
Rustfrie kovse 637
Rustfrit anker 316
Rustfrit rat 438
Ryglæn 468
Rygsæk 493
Røgeovn 190
Røgsignal 510
Røgsmuld 190
Rør til bovpropel 449
Rørepinde 266
Rørkøler 327
Rørsystem, vand 166
Rørtang 292
Rørventilator 212
Røstjern 631

Safety Walk 604
Sallingshornbeskytter 628
Sallingshorndækslys 135
Salonlamper 143
Salt Off Star brite 243
Samleblok, el 96
Samledåse 99
Samlelet, kæde 310
Samlestik, dæk 107
Sammenklappelig pøs 238
Sandpapir 268
Scepterbeskytter 578
Scepterblokke 658-659
Sceptere 580
Scepterfødder 580
Sceptertop 578
Seabung 160
Sejlbådsantenne VHF 45
Sejlbådsrat 439
Sejldrevspakning 334,347
Sejlerhandsker 489
Sejlerkikkert 64
Sejlersko 491
Sejlerstøvler 492
Sejlertasker 493
Sejlertøj 482
Sejlerure 495
Sejlmager hardware 655
Sejlmagerhandske 673
Sejlmagernåle 673
Sejlpinde 646
Sejlsjækler 655
Sejlslæder 655
Sejltape 271
Sejsinger 674
Sekundlim 283
Self tailing spil 621
Selvklæbende gummi profil 294
Selvlysende tape 273
Selvlænser 225
Selvskærende skruer 592
Selvvulkaniserende tape 100,275
Selvvulkaniserende tape PSP 162,271
Sengesæt 471
Sengetøj 471
Septitank giver 61,175
Septitanke 178
Septitankmåler 61,175
Septitankpumpe 176
Serverings bakke 197
Service 197
Service kit, Andersen spil 626
Service kit, ankerspil 306
Servicesæt 197
Servietter 200
Shock Blok 627
Sidemonteret gas/gear 420
Siderulle, trailer 323
Sigmar varmtvandsbeholder 235

Signal lanterner 125
Signal motortrekant 517
Signalflag 609
Signalfløjte 503,509
Signalhorn 122
Signalklokker 123,477
Sika 279
Sika Bond 282
Sika håndrenseservietter 279
Sikaboom 282
Sikaflex 279
Sikkerhedsbriller 270
Sikkerhedsliner, tubes 531
Sikkerhedsspil 320
Sikkerhedsstige 526
Sikring, bovpropeller 446,450
Sikringer 109
Sikringsbeslag 391
Sikringsboks 108
Sikringsholder 108
Sikringsholder, bovpropeller 446,450
Sikringsholder, elpanel 106
Sildeforfang 559
Silikonefuge 276
Simmerringe 349
SIMNET kabler 32
Simrad Cruise 15
Simrad ekkolod 16
Simrad kortplotter 16
Simrad NSS 16
Simrad VHF 19
Simrad, B&G tilbehør 17
Single-eye fender 612
Siroco varmere 213
Sjækel 310,633
Sjækler 632
Sjækler, galvaniseret 633
Sjækler, nylon 655
Sjækler, tov 673
Skabsknop 587
Skabslås 587
Skibsklokker 477
Skibsure 474
Skillerelæ 80,86
Sko 491
Skotlamper, messing 477
Skotpumer 229
Skraldeblokke 641
Skraldenøgler 292
Skridbelægning 605
Skridtape 272,604
Skridtgjord 501
S-kroge 635
Skroggennemføring, bronze 156
Skroggennemføring, komposit 163
Skroggennemføring, messing/sømetal . . . 158
Skroggennemføring, plast 164,178
Skroggennemføring, polamid 164
Skroggennemføring, rustfri 161
Skrubber 240
Skruer 592
Skruestativ 592
Skruetrækkere 292
Skudrigel 585
Skuffelås 587
Skuresvamp 240
Skydeluger 601
Skylight 599
Skylla lader 78
Skywatch vindmåler 42
Skærme, trailer 323
Skærmskive 595
Skødeblokke 639
Skødekroge 634
Skødeskinner 650
Skødespil 621
Skødetov 665
Skødevogne 650
Skåle 197
Slange 396
Slange, hydraulik 435
Slangeadaptere 165
Slangefittings, plast 165
Slangeholder 396
Slangestuds, bronze 156
Slangestuds, komposit 164
Slangestuds, messing/sømetal 157
Slangestuds, rustfri 161
Slangesæt til påhængsmotor 375
Slibeklodser 267
Slibepapir, 3M 268
Sliberondeller 1852 268
Slibesvampe 267
Slingredug 200
Slutmuffe, messing 158
Slæbejolle 543
Smart pins 628
Smart shower 169
Smarttabs 445
Snap david 547
Snaplås 587
Snappy teak 260
Snorkel 538
Sofa 462
Solafskærmning, luge 601
Solas redningsveste 502
Solbriller 490
Solcelle ventilator 209
Solceller 83
Sole impellere 346-347,349,354
Solpaneler 83
Solsejl 578
Soltag 599
Sorte luger 597
Sotdma Ais 12,29
South Pacific ankerspil 307
Spande 239
Spartelmasse 286
Spartler 267
Speedometer, Kus 61
Spil 621
Spilaflastere 627
Spildevandstanke 178
Spilernæb 657
Spilerstagebeslag 657
Spilerstager 657
Spilerstagestop 657
Spilertape 271
Spilfedt 626
Spilhåndtag 627
Spiralbeskyttelse, ledning 101
Spiralsugeslange 234
Spirit el-moter 552
Splejsenål 673
Splejseværktøj 673
Splitbolte 635
Splitpin 636
Splitringe 636

Splitter 596,636
Splitter TV 54
Sportstabs 440
Spray bundmaling 256,387
Spraylim 281
Springfield sæder 461
Spulepistol 227
Spulepumper 226
Spuleslange spiral 227
Spuleslanger 227
Spændebånd 395
Spændegjord 321
Spændeoverfald 585
Spændeskive 595
Staferingstape 275
Stagejusterer 629
Stand-up, blokke 639
Stangholder, fiskestang 565
Star Brite 240
Startbatterier 90
Startsnor 391
Startur 495
Stativ, presenning 569
Stavlygte 132
Stazo lås 391
Stegepande 196
Sternpropel 446
Stift pærer 152
Stigefender 615
Stigestrop 321
Stikkontakter 220V 113
Stikpasser 70
Stolkonsol 457
Stolsæt 458
Stopgull, mågeskræmmer 582
Stophane 184
Stopkabel 416
Storskødevogne 651
Strahl glas 201
Strand legetøj 536
Strand spand 537
Strandtaske 472
Strips 100
Strop, trailerspil 321
Structurescan 3D 9
Strømkabler 97
Strømpaneler 102
Styrebokse 423
Styrecylinder 428,433
Styrekabel gennemføring 426
Styrekabel, rør 427
Styrekabler 423
Styrekonsoller 545
Styrepult 545
Styrestole 458
Styringspakke, hydrauliske 428
Stænktæt elpanel 102
Stævnbeskytter 590
Stævnebøjer 619
Stævnfender 613
Stævnplatform 520
Stævnrørsfedt 366
Stævnrørslejer 352
Stævnstiger 524
Stævnstøtte 322
Støjfilter 71
Støvler 492
Støvmasker 270
Støvsuger 470
Støvsuger, slibemaskine 269
Stålbørster 267
Stålpropeller 387
Stålrat 438
Stålspray 257
Stålwire 636
Sufflet vridere 574
Sun Cap 488
SUP board 532
SUP holder 526,533
Super epoxy 284
Super glue 283
Super stål 284
Supportstang, kaleche 574
Supreme bundmaling 255
Surrebånd 321
Suzuki impellere 357-358,360
Suzuki oliefilter 361
Suzuki zink 412
Svampe, slibe 267
Svampegummi 300
Svanehals 333
Svanehals, ledninger 107
Svingarm 643
Svirvel 634
Svirvel til sæder 460
Svirvel, wire 646
Svirvelarme 643
Svømme vinger 537
Svømmefødder 538
Svømmeveste 505
Symbolark, el 105,112
Symbolark, strøm 105,112
Synåle 673
Sæde til gummibåde 546
Sædeovertræk 463
Sæder 458
Sætskruer 594
Søgelygter 139
Søgelys LED 141
Søgelænder 579
Søgelænder beskytter 637
Søgelænder ryglæn 468
Søgelænderbøjle 581
Søgelændernet 673
Søgelænderwire 636
Søkort, C-Map 36
Søkort, Navionics 37
Sømetal fittings 157
Søsyge armbånd 501
Søvandsfilter 336
Søvandsslange 397
Søventil, bronze 157
Søventil, messing 159
Søventil, rustfri 162

Tablet lader 87
Tabletholder 34
Taklegarn 672
Tallerkenzink 404
Tallerkner 197
Talurittang 637
Taluritter 637
Tankconnector 374
Tankholder 380,509
Tankmåler, Kus 59
Tankrens, vand 167
Tanksensor 61

Tanksensor, brændstof 61
Tanksensor, Kus 61
Tanksensor, toilet 61,175
Tankudluftning 584
Tannoy ventil 209
Tape 274
Targabøjle 575
Targabøjle, gummibåd 575
Target, Nasa 40
Taske til vandski 531
Tasker Gill 493
Tea Tree Gel 243
Teak cleaner 261
Teak flagspil 608
Teak rat 439
Teak sealer 261
Teakartikler 473
Teakbord 455
Teakfuger 279
Teakhåndlister 580
Teakolie 261
Teakrat 439
Teakrens 261
Tec7 276
Teflon sprayolie 371
Tekstilimprægnering 263
Tekstilpleje 263
Teleskob padle 606
Teleskobstige 521
Teleskopstage 657
Temperaturføler, alarm 52
Temperaturmåler, Kus 60
Terminaler, valsefri 630
Termisk pose 508
Termostat, varmtvandsbeholder 235
Terokal 281
Terostat 281
Tesa antislide 605
Tesa tape 274
Tessilmare fenderlister 299
Thor lyddæmpere 332
Thor søvandsfilter 336
Ticklers 646
Tilbehør til Cobb 195
Tilbehør til gummibåde 546
Tilbehør til Lowrance 3-4,17-18,23-24
Tilbehør, kontrolkabler 418
Tillerpilot 27
Timetæller, Kus 60
Titan ankerkæde 311
Toggles 629
Tohatsu impellere 357-358,360
Tohatsu oliefilter 361
Tohatsu zink 412,414
Toilet rens 181
Toilet reservedele 171
Toilet taske 472
Toilet, Dometic 179
Toilet, Jabsco 171
Toiletbørste 181
Toiletpapir 181
Toiletslange 176
Toiletter 171
Toiletvaske 182
Toiletvæske 181
Topcoat 288
Topcoat 288
Toplys 124
Topmøtrik 594
Topnøglesæt 291
Torskeforfang 559
Totalscan 18
Totalscan, Simrad 18
Tov, ankerspil 304,309
Tovbrænder 674
Tovbrænder batteri 674
Tovholder 514,675
Tovkugler 647
Tovmåler 674
Tovsamler 675
Tovsjækel 673
Tovværk 661
Tovværksbeskytter 675
Tracker 53
Tracking GPS 53
Tracksystemer 656
Tragte 380
Trailer el-kabel 98,324
Trailer tilbehør 322
Trailergjord 321
Trailerkrog 321
Trailerlås 322
Trailerruller 322
Trailerskærme 323
Trailerspil 318
Trailerstik 324
Trailerwire 321
Transducer Antifouling 14
Transducer stang 14
Transducer, Lowrance 3-4,17-18,23-24
Transducer, Nasa 41
Transportabel lænsepumpe 225
Transporthjul, gummibåd 545
Trapezkrog 647
Trawlerlamper 476
Treadmaster 605
Treslået tov 661
Trevejshane 159
Trevejshane, benzin 381
Trevejshane, toilet 175
Tricolor lanterner 125
Trimcomputer 441
Trimcylinder 442
Trimindikator Kus 61
Trimindikator, Bennett 441
Trimline 667
Trimplan 440
Trimtaps 440
Trinplade 572
Trisser 633
Triton, B&G 25-26
Trolling motor el-stik 107
Trosse 660
Trudesign 163
Trykknapper 575
Tryklåse 587
Trykpanel, bovpropeller 446,449
Trykvandspumper 232
Trykvandstanke 232
Træk/tryk kontakter 112
Trækliner, tubes 531
Trækstang, vandski 531
Trælim 282
Træårer 607
T-shirt 487
T-Shirt UV50+ 487
T-skinner 654
T-stykke, bronze 156

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

T-stykke, komposit 163
T-stykke, messing/sømetal 157
T-stykke, rustfri 161
T-terminaler 630
Tubes 530
Turningpoint propeller 384
TV Antenner 55
TV Splitter 54
TV stik 58
Tyverialarm 53
Tændingslås 111
Tændrør 362
Tætningslister 295
Tætningsmasse 281
Tøj 481
Tøjklemmer 472
Tøjkroge 587
Tømmestuds, WC 583
Tørdragter 485
Tørslibepapir 268
Tågehorn 122

U-bøjler 631
Udendørs gulvtæppe 605
Udligger stativ 569
Udluftning 209
Udluftning til motorrum 210
Udluftningsslange 210,398
Udstødningsbælge 345,358
Udstødningsbøjninger 335
Udstødningsgennemføringer 333
Udstødningskompensator 331
Udstødningslyddæmpere 332
Udstødningsmanifold 329
Udstødningsslange 396
Udstødningstemperatur alarm 337
Udtræksbruser 184
UFO Antenne 55
Ugle, mågeskræmmer 581
Ultraflex kabler 416
Ultraflex rat 436
Umbraconøgler 292
Undersænkede skruer 592
Undertøj 484
Undervandslys 131
Universalrens 242
Ur, Barigo 474
Ur, Kus 61
Ure 495
USB udtag 105

Valsefri terminaler 630
Vand påfyndning 583
Vandalarm 223
Vanddunk 167
Vandfilter 167,233
Vandfilter, drikkevand 167,233
Vandglas 197
Vandglas, Strahl 201
Vandhaner 184
Vandindtag, bronze 156
Vandindtag, messing/sømetal 158
Vandindtag, rustfri 161
Vandkikkert 538
Vandlinietape 275
Vandlinje rens 242
Vandlås 334
Vandniveauføler, alarm 52
Vandpistol, legetøj 536
Vandpumpetang 292
Vandrens 167
Vandseperator 333
Vandski 527
Vandskikrog 531
Vandskiliner 527
Vandskitårn 531
Vandskivest 505
Vandslange 400
Vandslibepapir 268
Vandsmurte gummilejer 352
Vandsmurte pakdåser 352
Vandsport 527
Vandsystem 166
Vandtanke 169
Vandtætte beholdere 510
Vandtætte kontakter 112
Vandtætte tasker 494
Vandudskiller 376
Vandvarmer 235
Vantskrue beskytter 628
Vantskruer 628
Varmeelement, vandvarmer 235
Varmeovn 212
Varmerør 212
Varmevekslere 326
Varmluftsdyse 220
Varmluftsslange 213,220
Varmtvandsbeholdere 235
Varmtvandsslange 400
Vask Dometic 192
Vaske 182
Vaskebørster 239
VC17 bundmaling 253
V-cleats 648
Vedligeholdeskit Lofrans 306
Vejrstation 42
Velcro tape 274
Ventil ,gummibåd 546
Ventilationsgæller 211
Ventilationsriste 211
Ventilator 209
Vetus zink 415
VHF 12
VHF antenner 45
VHF højtaler 44
VHF kabel 58
VHF stik 58
VHF, B&G 28
VHF, Cobra 38
VHF, Lowrance 12
VHF, Simrad 19
Victron ladere 76
Vifte, ventilator 209
Vindfane, B&G/Simrad 25
Vindfane, Nasa 41
Vindinstrument, B&G 25-26
Vindinstrument, Nasa 39
Vindmålere 25-26
Vinduer 599
Vinduesdyse 213
Vindueslister 296
Vinduesviskere 120
Vindviser 675
Vingemøtrik 595
Vinglas 197
Vinglas, Strahl 201

Vinkelbeslag 590
Vinyl tape. 273
Vinylprimer 256
Violinblokke. 640
VIP hæve/sænke propel 451
Vippe ankerrulle 313
Vippebeslag VHF antenne 45,57
Vippekontakt. 106,112
Viskerarme. 121
Viskerblade 120
Viskermotor. 120
Viskerrobot 120
Viskestykker 200
Vogn til drev 331,393
voks 1852 246
Voltmeter, Kus 59
Volvo drevbælge. 345,347
Volvo impellere . . . . . .
. 342-344,346-347,349,353-355
Volvo kølevandsslange. 345,347
Volvo udstødningsbælge. 345,347
Volvo zink 406
Volvo zinkkit 408
Vreden sjækel 632
Vridere, kaleche 574
Vulcan anker 315
Vulcan, B&G 24
Vægbeklædning 468
Væger 142
Væglamper. 142
Værktøj. 293
Værktøj til impeller. 339
Værktøjskasse. 293
Værktøjskuffert. 293
Våddragter, 1852 534
Våddragter, børn. 534
Våddragter, voksen. 534
Vådsko 489,534
Vådslibning 268
Vådstøvler 489,534

Waders 497
Waders, neopren 497
Wakeboard 528
Walkie talkie, Cobra 38
Watermaker. 167
Waterwitch 224
Waypoint flåder 506
WC 171
WC duftfrisker 176
Webasto bådvarmer. 216
Webboat 4G antenne 51
Whale pumpe 230
Wifi antenne 51
Windex. 675
Wire 636
Wire coated. 636
Wire overtræk. 637
Wire, trailerspil 321
Wireblokke 647
Wirelås. 637
Wireovertræk 637
Wiresaks 294,637

Yachtfender 611
Yachtflag 608
Yachtman stol 458
Yamaha gear connector. 418
Yamaha impellere 357-359
Yamaha oliefilter. 361
Yamaha zink. 410
Yanmar impellere 346-347,349
Yanmar zink 406
YF Flag 608
Y-stykke, messing/sømetal 157
Y-ventil. 175

Zeus2 B&G. 23
ZigBoat GPS tracking. 53
Zigboat, Glomex 52
Zink. 403
Zink til bovpropeller. 415
Zinkanoder 403
Zinkmøtrikker 405
Zinkspray 257
Zinkstave 406

Ælte epoxy 286,511,602

Øjebolte. 631
Øjemøtrikker. 631
Øjeterminaler 630
Øl glas 197
Ølglas , Strahl 201
Ølholder. 473
Øreklapper. 362
Øsere 511
Øsken 595

Åre, gummibåd 545,607
Åregafler 607
Åreholder, gummibåd 546
Åremanchet. 607
Årer. 607

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Palby FYN CUP

138 sømil

Sejladsen omkring Fyn fra Bogense

28 - 30 MAJ

2021



Foto: Peter

DANMARKS STØRSTE KAPSEJLADS
MASSER AF PRÆMIER
SPÆNDING - EVENTYR - UDFORDRINGER VENTER

BOGENSE SEJLKLUB

Finishlakker

Antifoulings

International

Toplac®

Premium kvalitet høj glans
UV & slidstærk yacht emalje



Snow White 001 ○
Med. White 545 ○
White 905 ○
Ivory 812 ○
Platinum 151 ○
Atlantic Grey 289 ◑
Cream 027 ◑
Yellow 101 ◑
Rescue Orange 265 ◑
Fire Red 504 ◑
Rochelle Red 011 ◑
Rustic Red 501 ◑
Norfolk Green 241 ◑
Woodward Green 139 ◑
Donegal Green 077 ◑
Squall Blue 923 ◑
Bondi Blue 016 ◑
Lauderdale Blue 936 ◑
Danube Blue 104 ◑
Oxford Blue 105 ◑
Mauritius Blue 018 ◑
Jet Black 051 ◑

Anbefalet grundmaling til 1 komponent malinger

○ HVID PRE-KOTE | ◑ BLANDET (50% Hvid Pre-Kote/50% Toplac)

Perfection

Høj glans slidstærk 2 komponent polyurethan finish lak



Snow White B000 ☐
Mediterranean White A184 ☐
Off White A192 ☐
Platinum A183 ☐
Cream S070 ☐
Fighting Lady Yellow S056 ☐
Rochelle Red S299 ☐
Chili Red E294 ☐
Mauritius Blue F991 ☐
Flag Blue K990 ☐
Royal Blue A216 ☐
Lauderdale Blue S936 ☐
Jet Black Y999 ☐

Anbefalet grundmaling til 2 komponent maling

☐ HVID PERFECTION GRUNDMALING

Interdeck

Skridsikker polyurathan dæksmaling



White 001
Grey 289
Cream 027

Micron® 350 (SPC)

Enestående præstation



Sort
Navy
Blå
Sort

Micron® 350w (P)

Enestående præstation



Dover Hvid

Cruiser® 250 (P)

Alment formål



Sort
Navy
Blå
Rød

Cruiser® 200 (P)

Alment formål



Bright White

Trilux® 200 (H)

Stærke farver



Sort
Navy
Hvid

VC®17m Extra (T)

Tynd films maling



Grafit

Trilux Propeller (S)

Spray bundmaling



Sort
Grå

Brug bundmaling korrekt. Læs altid på bagsiden af dåsen og andet produktinformation inden du går igang.

SPC SPC | P POLERENDE | H HÅRD | T TYNDFILM | S SPECIAL PRODUKT | ○ FOR SØSÆTNING | ● EFTER SØSÆTNING

Bemærk at farverne på dette kort af trykkeniske årsager ikke matcher 100% med det endelige produkt.
Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.

AkzoNobel

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer